

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

LIBRAIRIE DU LIBAN
Riad Solh Square, Beirut
Associated companies, branches and representatives throughout the world

الوفاء

إلى

هاني ومهيب وزيناء وطلعت ورمزي

ومسلمين اللطيفين الذين يعقد

على صدورهم زواجرهم

مستقبل الوطن العربي

وحزنته

© جميع الحقوق محفوظة ١٩٧٨

الطبعة الأولى : ١٩٧٨
الطبعة الثانية : ١٩٨٢
الطبعة الثالثة : ١٩٨٨
الطبعة الرابعة : ١٩٩٦
الطبعة الخامسة : ٢٠٠٣

ISBN 9953-1-0550-2

من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم قضيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه ونداستها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مُصطلح هي من وضعي أو تخييلي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الأعجمية - العربية .

ويشتمل المعجم على أهم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يُسمى زراعة الحقول (ومنها بحوث الآثريّة والاسمدة والإسقاء والصرف وزراعة الحبوب ونباتات الكلا والتبائط الصناعية أي التبائط المعدنية - الزيتية، والبيئية والطبية والصباغية وغيرها)، وكزراعة البساتين (ومنها شجر التوابك وشجر الزيتون والبنفول والازهار)، وكزراعة الاحراج، وكزراعة الخيل والاعنام والنحل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وحشرات ونباتات وآلات وصناعات ومعدنيات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وضعت المعجم أيضاً أسماء أهم الفصائل النباتية وأسماء التصنيف في علم الحيوان، والاسماء العلمية أو العربية، والاسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلمية والاجنبية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية، كأن تكون الكلمة عربية أو معربة قديماً أو حديثاً، وكان تكون واحدة في الأحيات من المعاجم، أو في كتب المفردات، أو في كتب علمية قديمة، وكان تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة عامية يفيد اقرارها لأنها سائغة شائعة .

والغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأطباء والكتّاب والمترجمون، وأساتذة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية، وأرباب الزراعة المتأخرون، أصل الكلمات العربية أو المترجمة التي يمكن استعمالها في زبدة العلوم الزراعية الحديثة، وفي زبدة علوم المواليد من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المراجع الكريم أنني تحطت أحياناً أكثر من مُصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجمية الواحدة، فالمخيفة أنني قد فعلت ذلك عن عمد، لأنني لا أملك حقّ ترجيح مُصطلح ما على آخر إذا تساوى أو تقاربا في أداء معنى الكلمة الاجنبية، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

وربّ نبات واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية وعملية ودالة أيضاً على نباتات أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الأصلح أو الأشبع من هذه الاسماء، وأصلحت البيئة، وكذلك أملت أشكالاً شتى ترسم بها الكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يُنصَح لاختلاف تلك الاشكال، ولا سيما في المترجمات القديمة .

• نُكِبَتْ هنا، بشيء من التصرف الذي تقتضيه الحال، مقتطعات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لا فيها من اقتدار العلماء والمراجعين والأساتذة الذين يُعَوِّضُون بِتَأْلِيفِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، أو ينقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى لغتنا العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

وُلِدَ الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا، وتلقّى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد عُيِّنَ الأمير الشهابي عضواً في اللجنة العربية فحُكِّفَ على دراسة قواعدهما وآدابها درساً وتحريماً ثم انتاجاً وتأليفاً، حتى استحق لقب العالم الأديب كما كان يحلو لشاعر الفطرن خليل مطران أن يدعوه . وقد تكلّب الأمير في عدّة مناصب إدارية وتربوية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة أبحاثه ونشاطاته العلمية والأدبية .

انتُخِبَ الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦ ورئيساً له سنة ١٩٥٩، وانتُخِبَ لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مُراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومنح أول جائزة تقديرية تُقدّمها الدولة السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأواحد حقّق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية مترجماً أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وأحياناً مُدقّقاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وإيضاحاً أو مُعرّفاً للكثير بالرجوع إلى أصول أصلها العلمية . ونجح عارفه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخر الوطن العربي بهم ويستزّ بالجزائريتهم . وقد كتب الأستاذ ذكي المنيس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : « وكَم من مسألة علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيمّ عن غزارة علم واسعة اطلاع وإحاطة تأتت بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائد الذين استطاعوا أن يؤمّنوا بين القديم والجديد وأن يطوّعوا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث . كما وصف الدكتور أمين المطوف لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : « لم يُكْتَب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلغةً أتقى وأصلح من لغة الشهابي » .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبيعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى بالإضافة إلى معجم المصطلحات الزراعية «انكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدره المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع المادة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والاسمدة والنبات والحيوان فقد وحفظت في عدل العلماء الذين أغنوا المكتبة العربية بتأليفهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والادبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد للمصطلحات العلمية وانتشارها لا يتأتى بعقد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك جزئياً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تُعرّف فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً موجزاً . وحسبنا بإصدار «معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم الزراعية - هذا، أن نحقق جزءاً مهماً من أمنية الأمير ناهلين من تهوده الغلب، مستغفرت إنجازاته هو وستدين بها، ومتابعين الرسالة في مسيرة ركب التقدم العلمي والحضاري الذي كان روحه الله من أجمع رؤاه .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر الفطرن خليل مطران مخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لغة القاصد كنوزاً من علمه وبيان
ذلك المعجم الروابي قد كان رصداً حقيقته في أوله
عسلى لا يكاد يقتضيه إلا مجمع بالكثير من أعرابه

من الكتب سرد أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والمواليد التي راجعنا في تصنيف هذا المعجم ، فلهي منها ما يزيد على خصاله مجلد . ولكنه لا يبد لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحا علمية موجزة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الاشجار والجنات مؤلفه ميونيه P. Monilefert ، وكتاب الازهار من تأليف ولمرين A. C. Vilmorin . وميد النباتات الزراعية مؤلفه دوكتول A. de Candolle ، وقاموس المواليد مؤلفه بيتر Pixetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم ليزه Littré ولحقه ، ومعجم وبستر Webster الانكليزي المجلد .

ولم يغني مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نبات بلادنا وحيوانها البرية والثانية مثل فورسكال Forskal وشوينفورت Schweinfurth ويوسيه Bolssier وبوست Post و غريفيل Grovel و مترجمان Meinertzhagen وغيرهم .

وعدت في تحري أصلح الالفاظ العربية إلى الاحيات من كتب اللغة ، ولا سيما المختص لابن سيدة والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، فأخرجت منها عددا كبيرا من الالفاظ التي تصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة الطبيعية لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الإشبيلي وهو مطبوع في مدريد ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الديماطي ، والفلاحة اليونانية لقسطن بن لونا ، وعلم الابل في علم الفلاحة الشيخ عبد الغني التاطلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة للنجري ، والمادة العلمية لأحمد الرشدي ، والقانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري ، ومخطوطة الجامع لصفات اشبات للإدريسي الخ .

وكثيرا ما كنت أراجع مفردات ابن البيطار وترجمتها بالفرنسية ، وحياة الحيوان اللميري ، والترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، ورسائل الاصمعي في الخيل والنبات والصيد ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألقت في النبعة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم ألفاظا وضعوها أو حققوها قبلي الدكتور أمين الملووف صاحب معجم الحيوان والمعجم الفلكي ، والدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم وصحح ونشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون الإسرائيلي القرطبي ، ودكتور H. Ducros مؤلف كتاب العقاقير العربية الشائعة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud والاستاذ كولين Colin شارحا كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشاب وصاحبه مجهول ، والاب انتلس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ونقلت أسماء النباتات الطبية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عددا قليلا ، وإن تكن النباتات الطبية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عددا قليلا جدا من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف . وقد أشرت إلى كل مرجع اقتبست منه لفظة من الالفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة الجمعية العلمية العربي ومجلة المعهد العلمي العربي في دمشق ، ومجلة مجمع اللغة العربية ومجلة المختطف في القاهرة . ولا بد لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في يقين اسم الصحيح أو الراجع إلى المعجم العربية القديمة ، وإلى مفردات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجني أو العلمي إلى الكتب التي أعلمت إليها ، وإلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ . وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهي في وضع المصطلحات أو تحقيقها :

(أ) برت في المجلة على النهج الذي سار عليه قداما اللغة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفرنس وغيرهم إلى العربية ، ويخلص هذا النهج في القواعد التالية :

١ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاعجمي .

٢ : إذا كان اللفظ الاعجمي جديدا ، أي ليس له مقابل في لساننا ، ترجم بعناه كلما كان قابلا للترجمة ، أو اشتق له لفظ عربي مقارب بوسائل الاشتقاق والمجاز والنحت .

٣ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُد إلى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، أو في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديمة الموثوق بها ، كلمة صحيحة عربية أو عربية ، أو كلمة مؤلفة سائقة لها معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رجعت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤلفة السائقة على غيرها من الكلام ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمداول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صحيحة والثانية مؤلفة ، رجعت الاولى على رفيقتها أو ذكرت كلتيهما .

(ج) كثيرا من النباتات الزراعية لم يكن معروفا لدى اجدادنا العرب فلم يذكرها في كتبهم ، ولعظم هذه النباتات اسماء علمية من اليونانية أو اللاتينية تطلق على اجناسها وتدل على صفة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافا لرأي القائلين بوجوب التعريب مثلا تعريب أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة إلى أعلام) ، فقلت مثلا نجربس ولم أقل كيانبولا Campanula ورملة لا أريناريا Arenaria وقبلى لا فلوكس Philox وهكذا . ولم أقصر على التعريب (إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائقة . وقد وضعت عددا كبيرا من اسماء الاجناس النباتية العربية إلى جانب الاسماء المترجمة دينا بترجيح مجمع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلام .

أما الاجناس النباتية المتأصلة بأسماء اعلام فقد عرفت لاسما علمية اضطرابا ، لأن هذه الاسماء تعمل ارتباطا ما بالنبات المعين . مثال ذلك الزهرة للباة دهلية Dahlia «أصليا في الشام» ، فقد وضع اسمها على اسم نباتي سويدي اسمه دهل Dahl تنوبها بفضلها ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة دهلية بتركها على حالها أو يمحطا في صيغة النسبة فنقول دهلية أو دهلية الاولى أرجح وهكذا في قرونية (أو حرونية) واشتوتونية وغيرها ، وعلى هذا المنوال سار الادويون في أقام ، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاسماء العلمية الفاداة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الفاداة على الاتراح النباتية فعضها نعت و صفات قابلة للترجمة ، وكلها ترجمت ترجمة بالغة الادوية ، فلا يجوز تعريبها بل نجاري الادويين في ترجمتها ، والعربية تسع لها جميعا . ففي ذكر أنواع جنس الورد مثلا يقول الفرنسيون rosier brilliant والانكليز bright rose في النوع المسما علميا Rosa nitida وهو بالعربية الورد اللامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسما علميا Rosa damascena وهو الورد المشقي وهكذا في كل اسماء الاتراح النباتية . فذهاب بعض المؤلفين العرب إلى تعريبها لا يسوغ له البتة . ومن الطبيعي أن نتفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسماء العلمية إلى جانب الاسماء العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الفاداة على الضروب «الاصناف» والسلالات لكنكزا واختلافا باختلاف البلدان . فهذه الالفاظ قد تكون نعتا أو اسماء اعلام أو أرفادا أو حروفا أو أسماء منسوبة إلى اعلام أو غير ذلك . فالتعريب والارقام كثيرا ما ترجم ، أما البقية فتستعمل في عتلف القائل على ما وردت في لغة البلد الذي نشأت فيه الاصناف أو السلالات . فإذا ذكر الفرنسي أو الانكليزي مثلا ضروب القطن في مصر يقول بلسانه قطن أشجوني وجيزة ومعرض وكركك مستعلا الكلمات الأربع الفاداة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واضعوها بلساننا ، وكذلك يسمي ضروب الماش في الشام بقوله : حوي وبلدي وكلبي وعجمي ولوزي وتدمري ، ويسمي سلالات الخمر بقوله : حار بلدي وحار حساوي وحار قبرصي الخ . فاعلمنا إلا أن نجاري الغربيين في تسمية الضروب والجنس النباتية والسلالات الحيوانية في العالم مما يحتاج إلى ذكره في كتبنا العلمية .

(د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جعلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع أسماء النباتات التي جعلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الأسماء العلمية لتلك الحشرات إلا في الشك، لأن عدد ما يمتد منها قليل. ولذلك رجعت الطريقة السليمة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد الغربية على السواء، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي يُغذى به، فقلت مثلاً سوسة العنبر، وسوسة الفول، وسوسة الحمص، وذباب الحنطة وذباب الزيتون، وذباب القواقع، وفلة التفاح وفلة التبغ وفلة الدجاج وفلة البقر، وفراشة التفاح وفراشة الزعرور وفلة يرد الفلن وفلة الحطمي وبقي الحمام، وأرفق الفول وأرفق الفلن، وقنع الصفصاف وقنع الزيتون، وخضض المقيوق وخضض الجزر... وهكذا.

ولست هذه الطريقة علمية ولكننا نلتجئ في تسمية كثير من الحشرات بالصفات الأوربية تجلوا العامة في ذكر السبل المتعارف من الأسماء. ومن المعلوم أن اتباع هذا التبع يتعدى كل ما كان للنبات الواحد حشرات عديدة فتتكاثر به. وفي هذه الحال عمدنا، كما يفعل الأوروبيون، إلى التبعوت فقلنا قلة القوس الكبيرة، وقلة القوس الصغيرة، وقلة البرقال السوداء، وهلم جرا. ولا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسمائها العلمية إلى جانب أسمائها غير العلمية، لأن الحشرات آلاف مؤلفة وضمت لها أسماء علمية، وليس لكثرتها أسماء حتى في اللغات الأوروبية المتقدمة. ومثل ذلك أسماء كثير من النباتات الجهرية التي تؤكد أبحاثاً في المزروعات.

(هـ) غريباً أسماء الأجسام والمواد الكيميائية، بسيطة كانت أو مركبة (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الخ) وذلك جواً مع الكثرة من علمائنا في تفصيلهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيميائية شبيهة بألمانيا في اللفظ الملية الكبيرة.

(و) وضعت بالاشتقاق والحوار كلمات عديدة، وبالتحت كلمات قليلة، مسترشداً بالقرارات، أو قل القواعد القياسية، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة. وما كان ما يمتد منها بإيجاز:

- ١ - «اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان». والجميع يميز هذا الاشتقاق - للضرورة - في لغة العلوم.
- واستناداً إلى هذا القرار قلنا بَسَقَة من بَسَنَ في horticulture وبِحَالَة من بَحَلَ في apiculture وبِحْرَانَة من حَرَجَ في sylviculture الخ كما قلنا مُكَبَّرَة ومُكَبَّرَة ومُكَبَّرَة كصفات للمواد المعالجة بالكبريت والكروم والمبيدوجين.
- ٢ - «صاغ مقولة قيساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للكل الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكلت من الحيوان أم من النبات أم من الحجاز - مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، في وسطه حرف ياء».
- وعمل بهذا القرار قلنا مَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة ومَلَبَّة (أو مثلاً) وهلم جرا.
- ٣ - «صاغ للدلالة على الحيرة أو شبيهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فَعَالَة».

مثل: حيرة وبِحَالَة وبِحَالَة وبِحَالَة.

- ٤ - «صاغ قيساً من الفعل الثلاثي على وزن مَفْعَل ومَفْعَلَة ويفعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء».
- وقد صغنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لألات وأصوات زراعية حديثة مثل المبلر والمضد والمزرس والمقطع والمزينة والمغثة والمقطب.

كذلك فإن استعمال صيغة «فَعَالَة» اسماً للآلة هو استعمال عربي صحيح إذ يوصي الجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات. وعليه فقد قلنا دَرَاة وجَرَاة وقَتَاة الخ.

• تذكر المراجع المختلفة أحياناً أسماء علمية مختلفة للحشرة الواحدة. فمثلاً الحشرة القزمية الزرقاء *beetle mark*. يذكرها معجم ويستر الاسم العلمي *Origin lucastigma*. ويذكرها معجم الموسوعي الصيني «شين» الاسم *Dasyneura pubescens*. بينما تذكرها معجم الأكر الاسم *Liparis menacha*. وهذا حال كل تعدد مصادر اكتشاف الحشرة وصفها وتسميتها على أيدي علماء مختلفين.

٥ - «صاغ (فَعَال) قياساً للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء. فإذا خيفَ أنيس بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة (فَعَال) للصانع وكان النسب إليه لقهره، فيقال زَجَّاج لصانع الزجاج وزَجَّاجِي لِيَانِهِ».

وعليه قلنا دَوَّار لبستاني الزهر، ودَوَّارِي لِيَانِهِ وكلاهما بالفرنسية Bouziste وبالانكليزية Horist. كما قلنا كَرَّام لأواع الكرم ووَكَاد لأواع الورد إلى غير ذلك من الكلام.

٦ - «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يُراد عليها ياء النسب والتاء، ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو نايي. فكما قال القدمون جاعلية وحقلية وبحيرية قال العلماء الأول كيفية ومائية وجارية قلنا قَلَوِيَّة ونَحْصِيَّة وقاعدية ويطرية الخ».

٧ - «يُقَالُ المصدر على وزن (فَعْلان) لِقَوْلِ اللازم مفتوح العين إذا دلَّ على تَهْلِيل واضطراب، كما في جَيْفَان وغَيْفَان وتَوَسَّان وتَوَزَّان وغيرها».

٨ - «يُجْمَعُ اشتقاقاً فَعَال وقِيلَ للدلالة على الداء سواء أورد له فعل أم لم يرد».

وقد قال القدماء زَكَمَ وصَدَّاعٌ ويَجْدَمُ وكَسَّاح، وعَلَّلَ وبَرَّس الخ وجاراهم المحدثون فقالوا نَكَافَ ونُصَابَ ومُعَدَّ وسَدَّرَ ونَحَّصَرَ الخ.

٩ - «أما بشأن المولد من الألفاظ، وهو ما استعمله المؤلفون على غير استعمال العرب فهو فَعْلان؛ الأول جرواً فيه على أقيسة كلام العرب من تجاري أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربي سائغ. والثاني خويجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب وإما بتصرف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التنزيح على وجه صحيح» وإما يوضع اللفظ ارتجالاً. والجميع يميز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يميز النوعين الآخرين في فصيح الكلام».

أما بشأن تحديد حدود التعريب ومداه في ظل العلوم الحديثة إلى لغتنا فإن المحرص على اللغة يفتضي ألا يلجأ إلى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قديمة خفيفة تقيده معنى الكلمة الأعجمية، أو بعد العجز عن إيجاد كلمة عربية سائغة بوسائل الاشتقاق أو المجاز.

١٠ - «يُقَالُ اللفظ العربي على المُعَرَّب القديم، إلا إذا اشتهر المُعَرَّب، ويُطلق بالاسم المُعَرَّب على الصورة التي نطقت بها العرب».

فكلمة بالذخيان المعربة الشائعة ترجع على كلحي الألب والحيصل العربيتين للمجهورتين. ونقول أفستين، كما نطقت بها العرب، لا أبست الخ.

١١ - «يُرجَّح أصل نطق في رسم اللفاظ المُعَرَّبَة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية».

فنقول مثلاً في تعريب tulip توليب لا تُوليب وفي تعريب girin جرين لا قيرين وهكذا.

١٢ - «يُرمَّز حرف O في الكلمات المُعَرَّبَة جيماً أو غَيْتاً».

فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين، وقد يشتر أحد الشكلين فيقتصر عليه كما في انجلترا وغرام.

١٣ - «تُرتَّب كتابات الكلمات الأجنبية المُعَرَّبَة المنسوبة بـ logy الفاعلة على العلم بآثاره في آخرها».

فيقال جيولوجية وبيولوجية ولا جيولوجيا وبيولوجيا، فالهغريات بالهاء تنوق كثيراً العربات بالألف، والسليفة العربية تجعلنا نرتب إتهام المُعَرَّبَات المذكورة بآثاره.

• مثل جفتك وبارور وشاهنشاه وسنجدار.
• مثل يوزباشي وياشهناس.

١٤- الكلمات العربية التي نُقلت الى اللغات الأجنبية وُحُرِفَت تعود إلى أصلها العربي إذا ما نُقِلَت الى العربية مرة أخرى، فيقال الحراء لا الحميرا والقصير لا الكزار وعذبة لا أدبية وحرف لا أويشور وهكذا .

١٥- « في ترجمة المصدر » أو « الذي يدل على معنى النفي تَقَرَّرَ وضع لا النافية مُركبة مع الكلمة المطلوبة » شرط ان يوافق هذا الاستعمال النون ولا ينفرد منه السمع .

فيقال مثلا لايلكي ولاتمالي ولاسافي ولاويجي ولاهوائي .

« وأجاز الجميع دخول ال على حرف النفي المتصل بالاسم واستعماله في لغة العلم »

فيقال للأهوائي والاسافي واللاتمالي واللاسكي الخ .

١٦- « تَقَرَّرَ أن يترجم المصدر hyper بكلمة قَرَطَ والمصدر hypo بكلمة تَجَبَطَ » .

١٧- « تُترجم الكلمة oid بكلمة شبه »

فيقال شبه غروي في colloïd وشبه فلز في metalloid وهكذا . « كذلك يصح ترجمة هذه الكلمة في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف والنون فتقول غرواني وقزاني وقزاني الخ .

١٨- « يجوز التمثيل عندما نُقِلَ إلى الضرورة العلمية »

فتقول في كهربائي مغناطيسي كهربائي مغناطيسي وفي كهربائي حثوي كهربائي حثوي .

أما حيث يضع المعنى فلا يجوز التمثيل فتقول كقولك تحرم من الحشيش أو تحرم من نزع الورق أو شورسيات في طائفة شائكات الرأس . فمثل هذه المصطلحات تَجِبُ النون ويستغنى فيها المعنى .

١٩- « يُنسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك »

فكما قال القدماء شعوبي وُلُوكي وصيباني ، قلنا وثاقي وُعَلِي وأسياني ووفثاقي وغير ذلك كثير .

٢٠- « يؤخذ ببدأ القياس في اللغة ، على نحو ما أقره الجميع سلفاً من قواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها من توافرت شروطه »

(ز) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطالحوا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أنسباً ، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدل ، فواجبنا إذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربياً واحداً لا يتبدل ولا يتخلط بأخيه والا هنل القارئ العربي في كتب المواليد بين القسمة والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها . وقد ذكرت في هذا الامر لجنة علوم الاحياء والزراعة في مجمع اللغة العربية في اصلاح الالفاظ العربية الواجب الاقتصاد عليها في التصنيف فاتفقنا على الالفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

| شعبة | phylum | embranchement | طائفة | classe | class |
|-----------------------|---------|---------------|-------|----------|------------|
| رتبة | ordre | ordre | صنف | famille | family |
| قبيلة | tribu | tribu | جنس | genre | genus |
| نوع | espèce | species | سلالة | race | race |
| نوع (واشهرت كلمة صنف) | variété | variety | فرد | individu | individual |

ورمة أقسام صغيرة قد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة قد اتفق على جعل اسماء هذه الاقسام الصغيرة في صيغة الصغير فيقال :

| شعبة | subphylum | sous-embranchement | طريقة | sous-classe | subclass |
|------|-----------|--------------------|-------|-------------|----------|
|------|-----------|--------------------|-------|-------------|----------|

• الخلت القرارات ١١ ، ١٢ ، ١٣ و ١٤ بناء على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي الى مؤتمر المجمع .

ومثل ذلك رتبة ونصبة وقبيلة ونوع الخ وكان يجمع مصر أقر مثل ذلك .

وقد أُنشئت أسماء الاقسام وما فوقها بالآلف والثاء فقلت ووردت أي القسمة الوردية وتجيلات أي القسمة التجيلية وتديلات أي طائفة ذوات الأقدام ، وقاربت أي شعبة ذوات القترات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد أنشيتها بناء التأنيث فقلت مثلاً رتيوية وإصبيية وثرانية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الرتيونيات أي القسمة الرتيونية . وكل ذلك محض اصطلاح .

(ح) جمعت أحياناً بالآلف والثاء صفات مؤنثة على وزن فعلاء ، منزلاً إليها منزل الأسماء ، ومثل هذا وارد في كتب اللغة . فقلنا قال القدماء خضراوات وطلحات قلنا ملساوات لرتبة Anacanthini من السمك العظمي وتطعاوات لرتبة Apoda من الضفدعيات .

وقد أقر مجمع اللغة العربية أمثال هذه الالفاظ من جموع صفات غلبت غلبة الأسماء .

(ط) يكتب العلم الافريقي بحسب نطقه في اللغة الافريقية ، ويذكر معه اللفظ الافريقي المعروف لابنته بين فوسين في البحوث والكتب العلمية . مثل بورديو Bordeaux وتيمز Thames .

وفي صكابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربية تترج استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V

و ي ليقابل الحرف G (حين يلفظ كالجيم المصرية) . فتكتب يفسيلين وقلط و بجاليوم .

(ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان يكون ، في التصنيف الحديث ، مؤلفاً من كلمتين كلمة تدل على الجنس وكلمة تدل على النوع . لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مثلاً ثوب بلسي مقابل *Abies balsamea* وسط أبيض مقابل *Acacia alba* ، وكلب أليف مقابل *Canis familiaris* . أما إذا كان نوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة ، فير يكتب إلى جنب الاسم العربي للواصف من كلمتين . مثال ذلك نوع السط السطى *Acacia gommifera* فاسم المترجم بالعربية هو السط الصغرى . ولكن لهذا النوع من السط اسماً عربياً من كلمة واحدة هو الطلح . فيجب إذن وضع كلمتي «سط صغرى» وكلمة «طلح» جميعاً لتمييز هذا النوع من السط في المعجمات والكتب العلمية ، ولا يجوز الاكتفاء بكلمة طلح وحدها في هذا المجال .

(ك) قد تحتاج في أسماء الأحياء العلمية الى أن تتخذ الاسم العربي الدال على نوع من الانواع اسماً للجنس تصبياً . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس *Aegilops* هو *A. coarcta* ، وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدل على اسم الجنس ، لذلك نطلق كلمة دوسر على الجنس ، ثم نسمي الانواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فتقول دوسر مذنب *Aegilops caudata* ودوسر ذو قوتين *A. bisornis* ودوسر يعني *A. ovata* وهكذا .

(ل) لقد تحدثنا أثنى المراجع في أصول الكلمات العلمية والاجتية لعلنا علاقة بعض ألقابنا الموافقة او المقاربة للفظ العربي في حروفه او في معناه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتباً من الآخر . فكلمة خيلاق مثلاً ليست من arabic ، ولا العكس بصحيح ، والطباق نبات غير نبات التبغ . وقدعاً قال السيوطي في المزهري : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا تتردد أحدنا مأخوفاً من الآخر ، فالحق ليس من أسحق الخ .

ومن الطبعي القول إنه من الامور الصعبة رد الالفاظ العربية الى احوالها السامية ، أو رد الساميات الى العرييات ، ولا سيما عندما تقترب بضع لغات سامية في لفظ من الالفاظ ، فيكون من أشق الامور أن نعلم علم اليقين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ من الاخرى .

• لجعل الأمير الشهابي هذه القواعد في كتابه «المصطلحات العلمية في لغة العربية في القديم والحديث» ص ١٠٦ - ١١٥ .

- Post, G. and Dinsmore, J. *Flora of Syria, Palestine and Sinai* Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. *A Concise Etymological Dictionary of the English Language*. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom*. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of Insects*. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London..., 1969.
- Swartz, D. *Collegiate Dictionary of Botany*. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. *Dictionary of Business and Science*, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's *Scientific Encyclopedia*. 4th. ed. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's *New Twentieth Century Dictionary*. 2nd ed. Cleveland and New York : The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. *The Penguin Dictionary of Geology*. Middlessex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- ✗ ابن البيطار ، ضياء الدين الجامع للفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤
- ✗ البايلى ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- ✗ بديقان ، أرمنك المعجم المصور لأسماء النبات المعداد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الامبركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليرفيل ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المتجدد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش وسليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. مورهلوت ، ب. براندوين و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألشتروتي ، سعيد أقرب الموارد في فصحح اللغة والشوارد مطبعة مرسلو السويعية ، بيروت ١٨٩٣
- ✗ شرف ، محمد معجم العلوم الطبية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفتي ، سعد (ترجمة) أساسيات علم البساتين تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- ✗ الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- ✗ الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- ✓ عبد النور ، جبور وإدريس ، سهيل المنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

مقدمة



الشفعة العلمية الشابة التي ينشد لها العالم العربي اليوم والتي يعمل جاهداً لاستكمالها تعرض على المختارين بأموال القدر والمثرفين على المؤسسات العلمية والفكرية والثقافية بحارة هذه الشفعة بتكريس جهودهم وعلمهم وإمكانياتهم في مواكبة هذا التطور المتسارع وخدمته، وذلك بجعل اللغة القومية صالحة دوماً لأداء دورها في التعبير عن إنجازات العلم وعالم الحضارة حتى يبيح يوم تكون فيه هي إحدى القللت التي يكتب بها العلم وتمثل فيها الحضارة .

ودائرة المعاجم في مكتبة لبنان - التي أخذت على نفسها مهمة المشاركة في تأدية هذه الرسالة الحضارية عن طريق إنتاج ونشر المراجع العلمية في شتى الحقول وبخاصة في مجال المصطلحات العلمية والتقنية - لتتخذ بالدور الذي أذهه وتؤديه في هذا المجال وتعتبره مثلاً حياً لما تستطيع المؤسسات المختصة أن تقدمه لتكثيف عمل الجامعات القومية والمؤسسات العلمية الأكاديمية في خدمة المثقف العربي تلميذاً ومعلماً ومؤلفاً وباحثاً وعادلاً ومواطناً عادياً . واستمراراً في هذا النهج، بل وضمن هذا المخطط، ارتأت دائرة المعاجم إصدار معجم زراعي إنكليزي - عربي في المستوى الحضاري الذي يتطلع إليه العالم العربي، خاصة وإن الزراعة أصبحت تيدناً مهماً من ميادين المعرفة الحديثة وعادلاً أساسياً في تطوير المجتمعات وتحديثها . لقد نجحت الزراعة الحديثة في استيعاب منجزات العلم ومطبقاتها واستفادت من إنجازاتها فزادت إنتاج الأغذية والأدوية بتحسين الإنتاجية الحيوانية والنباتية كماً ونوعاً، وزادت مساحة الأراضي المستغلة وهدافت إنتاجية الأرض فأنجست بذلك آمالاً جديدة بتأمين الأوضاع المعيشية للإنسان على هذا الكوكب . ويقدّر الخبراء أن إمكانيات العلم العربي الزراعية تفوق إمكاناته النفطية، بالإضافة إلى أن الثروات النفطية محدودة العمر بينما تبقى الثروات الزراعية ما بقيت الشمس والأرض والحياة .

لقد اعتنقت الزراعة العلمية الحديثة على شتى فروع العلم، بل لقد ظهرت علوم جديدة هي في الواقع تطبيقي لأحد مجالات العلم على الزراعة . فصارت العلوم الزراعية تشمل علوماً عدة منها الكيمياء الزراعية والهندسة الزراعية والميكانيكا الزراعية وعلم الاقتصاد الزراعي بالإضافة إلى علوم النبات والحشرات والتربة والجراح وتربية الحيوان ومخبر النسل وغيرها . وأصبحت مصطلحات العلوم الزراعية تتداخل مع مصطلحات كلى علم وأحياناً تتجاوزها وتبرز الحاجة إلى مؤلفات معجمية تعالج هذه المصطلحات وتعرفها .

وحين بدأت دائرة المعاجم في مكتبة لبنان الإعداد للمعجم الجديد، أجرت تسهماً دراسياً لبحث المعاجم الزراعية للشهيرة الأحادية اللغة منها والثنائية اللغة والمتعددة اللغات فوقع الاختيار على معجم الالفاظ الزراعية فرنسي - عربي من وضع الأمير مصطفى الشهابي لاستخدام مادته العربية من مصطلحات مُحَقَّقة وشرح دقيقة كنواحي هذا العمل . وكان الدكتور فولاد صروف نائب رئيس الجامعة الامريكية في بيروت والرئيس التنفيذي لمجلس اليونسكو حينئذ قد اقترح على الدائرة في إحدى زيارته تحويل معجم الالفاظ الزراعية المذكور إلى معجم إنكليزي - عربي وإضافة مواد معجم المصطلحات الحراجية إليه، فلائق الاقتراح استحسننا وقبولاً من جميع المسؤولين . وجرى الاتصال بيرة الأمير مصطفى الشهابي حول هذا الموضوع ولم يكن قد مضى هل وفاته رحمه الله سوى بضعة شهور . ووضعتنا غطط العمل بادئين باختيار المقابلات الانكليزية للدخول القرونية متعددين أهم المراجع القوية والزراعية والعلمية وكانت تباينها عدة مصطلح أهمها كثرة الاسماء للسوى الواحد .

ولا بُدَّ من القول إنَّنا قد أجرينا كثيراً من التغييرات في المصطلحات والُفُروح الأُمليَّة نَحْبِياً مع تطوُّر العلم ونَتَّبِعُ المُعَامِ
والتعديلات المستجدة على أسماء الفصائل والأجناس وتسمياتها^(١).

وبعد أن وُثِّقنا كُلُّ ما نجتمع لدينا من للداخل القِيائِيَّة وأضفنا إليها قِوَادَءَ معجم المصطلحات الحِراجِيَّة، أُنِجِستنا بالقِيوَات الواسعة إلى
مقارنة ما لدينا من المداخل بما تضمنته المعاجم الزراعيَّة الإنكليزيَّة المُمَلَّكة. وطبعاً قِوَادَءُ تلك معجمين على ما توافر لدينا من تَراجِج
ومصادر ومُستَبْرِن بِشَكْلِ خَاصٍ به معجم مصطلحات الزراعة والعلوم للفصلية بها A Dictionary of Agricultural & Allied Terminology
وهو معجم أَسَدِيَّة جُلَّة بِشِيفَان بِالْوَالِيَّة الصُّدَّة بعد دراسة استقصائيَّة واسعة وشاملة. ونتيجة لذلك أدخلنا من المصطلحات الخاصة
بالزراعة والعلوم الزراعيَّة ما ضاعف للداخل الأُمليَّة أو زاد على ذلك قليلاً. وعلمنانا للمداخل المتصلة بنفس الأسلوب العلمي الرَمِين
والصياغة الدقيقة المُعَكَّمة اللّذين نَصَر على الفقه لنا أُرْمِيتنا بِمَا يَرومُ الأَمِير^(٢) ونَازَرنا والمستوى الأكاديمي الذي اشتهرت به دائرة
المعاجم في مكتبة لِبْنَان.

و خلاصة القول إنَّنا بعد تسع سنوات من العمل المُؤَبِّ الذي شارك فيه الكثير من الإبناء والزملاء على مدى هذا الِرح من الزمن
— حتى إن بعضهم عمل فيه طَالِباً قِوَامِيّاً و جانبياً ونال يتابع تطوراتها بعد أن تَخَرَّجَ بِضعة أعوام — نَستطيع أن نُقدِّم هذا العمل، لِمَجِيع
المواطنين في الوطن العربي يُنِجِهم العلوم الزراعيَّة من قِريب أو بَعيد، كأفئول وأخيل معجم إنكليزي-عربي في مصطلحات العلوم
الزراعيَّة. وإِنَّمَا لِقَائِدَةُ سَلَفِيْن المعجم بِشِيفَانِ السَّيَّاقِ عِري وأَثر فرنسي للألفاظ الأسليَّة الواردة فيه مع مرادفاتنا الإنكليزيَّة لِيَسِلَّ
الرجوع إليها في مَن المعجم.

و غَايَتُنَا بَلَّ وَأَسَلْنَا أَنَا بِذَلِكَ لِنَما في تَعزِيزِ التَّوْبَةِ المُضَلِّمة للزَّكَب العربي وفي حِمايَةِ تَحْذِيفِ الصَّعْر إِيَّاناً مَا بَلَّ مُسْتَقْبَلِ الوِطَن
العربي، بل وبعض مستقبل العالم، مرتبط بالتطورات الزراعيَّة وتكنولوجياها ارتباطاً لا يُلَّ عن ارتباطها بالقُوَّة التَّحْذِيفِ. فَوَرائِنا الزراعيَّة
التي كان لها تاريخاً عَمِيْقُها العُطْشِيَّ نَكادُ بِإِمْكَانِهَا المُسْتَقْبَلِيَّة، بِفَضْلِ التَّكْنَوْلُوجِيَّة الحَدِيْثَةِ، عَدَالَةً أَوْ تَحْجَازِزِ إِمْكَانَاتِهَا التَّحْذِيفِ المُمَلَّكة. وإنَّه
ليس بِعَيدٍ ذَلِكَ اليَوْم الذي يَأْخُذُ لِلوَطَنِ العربيِّ العَاصِيَّ فِيهِ مَكَانُهُ الطَّليحي بين المُتَعَاذِلِ مع حِصَانَةِ الصَّعْر إِيَّانَةً واستِغَادَةً وعِطَاءً وَأَحْداً
لِخَيْرِهِ وغيرِ أَهْمِهِ وغيرِ العالم. والله المَوْقِن.

أحمد الحلبي
رئيس دائرة المعجم
دار الفكر - مكتبة لبنان

(١) مثلاً: أمام لفظة *manochondrion* يُورد النص الأصلي المصطلح *دُمُتِيَّةٌ خِلَاقِيَّةٌ*، ويذكر لما الشرح التالي: (اصطلاحاً - وقد جردت لما ستة عشر اسماً
اصحها كلها أسماء اختلقت باختلاف علماء النبات وأنبوه *mitochondria* و *chondriosomes* وهي مَحْتَمَلَةٌ قَدِيَّةٌ بِالصَّيْنِ يَكُونُ في جِلَّةِ خِلَاقِيَّةٍ مُصَدِّراً
لِمَحْتَمَلَتِهَا *leucites* أي لِكُونِهَا حَبَّاتٍ لَوْنًا وَحَبَّاتٍ لِيَضْفُورٍ وَغَيْرَهَا. وَيَكُونُ على شَكْلِ حَبَّاتٍ أَوْ مَحْتَمَلَتٍ. وَيَتَوَّجُ أَيْضاً على أن تَقَلَّ
مَحَلَّاتٍ الجِلَّةِ التَّوَالِيَّةِ). وَلِئِنْ شَرَحَ كَلِمَةَ *virus* يَقُولُ النص الأُمليّ رَدَّةً اصطلاحاً ورَدَّةً عِرياً طَالِيّاً قِيَوِيّاً. وهي مَوْجِلٌ مُرَبِّعَةٌ لَمْ يَكْتَفِ من مَكْرُوبَاتِهَا
أَوْ هي أَسْمَاءُ الأَمْرَاضِ المُعْدِيَّةِ ... الخ).

لِبِقَارَةٍ مِثْلَ هذه التَّعْرِصِ الأُمليَّةِ مع ما ورد في مَن المعجم، يَضِغُ القَارِئُ ما تَحْتِهُ هَا.

(٢) فَتَلَا لَفْظَةَ *Cupulifera* كَالَّذِي تَقَالُ سابقاً على نَسِيجِتي البَاقِلِيَّةِ *Papaver* والبَاقِلِيَّةِ *Bertholonia* مَحْتَمَلَتَيْنِ. أَمَّا جِنْسُ المَرْدَلِ *Sisymbrium* فَتَدَارُ قَدَمًا
مِنْ جِنْسِ الكَرْنَبِ *Brassica* كَمَا أَنَّ الجِنْسَ لِنَسِيجَتِي حَدِيْثًا *Knapweed* هو الجِنْسُ لِمَعْرُوفٍ بِاسْمِ *Tritema* وَغَيْرِ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

(٣) انظر نِجِجِ الأَمِيرِ في رَدِّعِ المصطلحات وتَحْقِيقِهَا ص ٩٠٥ من هذا المعجم.

فَالْأَزَالِيَّةُ عَالِيَةُ الزَّهْرِ *Azalea nudiflora* مِثْلًا تُعْرَفُ بِالْأَسْمَاءِ التَّالِيَةِ:

mountain pink
pinkster flower
purple azalea
wild honeysuckle

و سُرُوبِيَّانُ الحَرِيفِ *Galchium autumnale*

autumn crocus
flowers of Hermes
meadow saffron
naked ladies
upstart

و نَحْسَةُ الثَّقُوسِ *Azopodina pedagraria*

ash-weed
bishop's weed
goutweed
goutwort
herb Gerard

و اللِّبْنَعِيَّةُ الأَرَجَوَانِيَّةُ *Digitalis purpurea*

فا ١٢ اسماً أَشْهَرُهَا التَّسْمِيَةُ
finger flower

أَمَّا اللِّبَالِبُ الأَرَضِيّ *ground ivy* فَتَذَكَّرْ لَهُ بَعْضُ المَرَاجِعِ ١٧ اسماً.

و أَسْمَاءُ يُطْلَقُ الأِسْمُ نَحْهَ على عَدَمِ نَبَاطَتِهَا مُخْتَلَفَةً، فَتَلَا لَفْظَةَ *goosegrass* نَطْلَقُ على

| النبات المُسَمَّى | cleavers | واسمه العلمي | Golum asperius |
|-------------------|-------------|--------------|----------------|
| وعلى | doorweed | " | " |
| " | silverweed | " | " |
| " | soft chen | " | " |
| " | spear grass | " | " |

و هذا النَّبَاتُ في التَّسْمِيَاتِ لَيْسَ عَاصِماً بِأَلْفَقٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا بِفَرَقٍ مُعَيَّنٍ، فَكَثِيرٌ مَا تَلَاظَمَ اِخْتِلَافُ التَّسْمِيَةِ لِنَبْتٍ مُعَيَّنَةٍ، لَيْسَ بَيْنَ بَابِ عِري
وآخر فَضْلُ بَلَّ بَيْنَ قَرِيبٍ وَأُخَرَى في اليَدِ نَحْه.

و لا يَحْصُرُ هذا التَّعْدُدُ في التَّسْمِيَةِ على أَسْمَاءِ النَّبَاتِ بَلَّ بِتَدَاخُلِهَا إِلَى مُصْطَلَحَاتٍ أُخَرَى في عَالَمِ الحَيَوَانِ. فَتَلَا طَائِفَةُ تَسْمِيَاتِ

الْحَيَاطِيَّ *lanellibranchia* وهي طَائِفَةُ حَيَوَانٍ من الرُّخَسِيَّاتِ هَا أَيْضاً الأَسْمَاءُ التَّالِيَةُ:

Accephalia
Bivalvia
Conchifera
Carmopoda
Pelecypoda

كَما يَطْلُقُ على عَرَضِ خُمَى تَكَلَّسَ *Texas fever* الذي يَسَبِّبُ الإِبْغَارَ ١١ اسماً مِنْهَا التَّالِيَةُ:

acclimation fever
bloody murrain
bovine malaris
bovine pyroplasmiasis
cattle tick fever
hæmoglobinuria
murrain

و قد أَوْرَدْتُ أَشِيرَ المَرَادِفَاتِ في كُلِّ المَحَالَّاتِ، وَحَرَمْنَا على ذِكْرِ الأَسْمَاءِ اللّاتِينِيَّةِ أو الْعِلْمِيَّةِ كَرَاهِيَةً بِتَوَحُّدِ هذه المَرَادِفَاتِ. وَتَلَايَا
لِلتَّكْرَارِ نَحْمَدُ إلى ذِكْرِ الشَّرْحِ لِلتَّوَسُّعِ في تَوْضِيحِ رَاجِعِهِ وَأَسَلْنَا المَرَاجِعَ إِلَيْهِ بِالرَّغْمِ مِنْ إِرَادَةِ تَوْضِيحِ مُوجِزٍ في بَعْضِ الأَحْيَانِ. فَلا يَسْتَعْرِضُ
المَرَاجِعَ التَّكْرِمَ التَّزْكِيَّةَ الرَّاسِخَ على الأَسْمَاءِ الْعِلْمِيَّةِ في هذا المعجم وَلَا كَرَّةَ الإِسْلاَتِ المُرَاقَعةَ فِيهِ.

إيضاحات وملاحظات

١ مواد المعجم مرتبة حسب الترتيب الأبجدي لأحرف المائة سواء كانت معروفة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو أكثر) .

مثلاً مادة clayey تأتي بعد claybank
وقبل clay fraction

وم نهد عن هذه القاعدة إلا حيث تتوالى الاسماء العلمية المركبة فتتجاوزها ويكون الترتيب اللفظي المطلق حينئذ قطعاً

لتسلسلها كما في :

Rosaceae
rosaceus و
rosarium و
rosary و

وبده كلها تنو أصنافاً سلطة الاسماء العلمية Rose لأشواق الورد المختلفة

Rosa alba

Rosa barbanca

Rosa chinensis

Rosa rugosa

Rosa tomentosa ولا تأخذ ترتيبها اللفظي المطلق .

٢ في المصطلحات الانكليزية المركبة مثل virgin forest غالباً ما يرد المصطلح مع الشرح الوافي في المادة الأساسية forest ، فيحال القارئ إلى ذلك المدخل بالنص (انظر "virgin" forest) . فواصل الاقتباس هنا تشير الى كون الكلمة الثانية نسيب الاولى في الاصل الانكليزي تحت ذلك المدخل . أي (انظر virgin forest في وضعها اللفظي تحت مادة forest) . وهكذا فان الإحالة (اهم "colluvial soil") تعني (انظر colluvial soil في موضعها الثاني تحت مادة soil ؛ والإحالة (انظر "black" pine) تحيلك إلى مدخل القرعي black pine تحت مادة pine في المعجم .

أما الإحالات الأخرى فأمروها واضح ولا يستدعي أي شرح .

٣ : استخدما النسبة للتسمية للأشواق في ذكر الاسماء العلمية للنبات أو الحيوان ، ويؤخذ الاسم العلمي بحروف طباعية مائة «إيتاليك» .

وفي هذه النسبة يطلق على كل نوع اسمان أولهما اسم الجنس وثانيهما اسم النوع :

مثلاً *Sorghana vulgare* إلذرة للكانس

و *Bos taurus* البقرة الأهلية .

وحينما يختلف اسم النوع نفسه في تسمية مُبَيَّنة أوردنا النسبة الأخرى مع اختصار اسم الجنس بالحرف الاول منه . مثلاً :

bottle gourd (*Lagenaria siceraria* or *L. vulgaris*)

مع *L.* مختصر اسم الجنس *Lagenaria* . وهذا الاختصار استعملناه أحياناً حينما أعيد اسم الجنس في مجال الشرح التابع للمدخل منه .

و قد يتلو الاسم أحياناً اسم أو اختصار ، يميز المعروف ، يشير الى اسم العالم صاحب التسمية ، مثل :

Acacia refata (FORSKAL) العرفط

و *Beta vulgaris* L. قشوندر

سكن لاتجاه الحديث يميل إلى حذف هذه الإضافة في النسبة الثنائية .

محتويات المعجم

| | |
|------|---|
| ix | مقدمة |
| xii | محتويات المعجم |
| xiii | إيضاحات وملاحظات |
| 1 | معجم المصطلحات الزراعية والعلوم المتصلة بها 816 |
| | إيضاحات عن المسرد العربي 819 |
| 821 | المسرد العربي 894 |
| | المراجع الأجنبية 895 |
| | المراجع العربية 898 |
| | من مقدمة معجم الالفاظ الزراعية 906 |
| | نبذة عن حياة الامير مصطفى الشهابي 907 |

LIST OF FULL-PAGE ILLUSTRATIONS IN COLOUR

| | |
|---------------------------------|-------|
| Caterpillars and Butterflies | 80 a |
| Coelenterates | 80 b |
| Crustaceans | 96 a |
| Freshwater Fish | 96 b |
| House Plants | 272 a |
| Insects | 272 b |
| Invertebrates | 288 a |
| Lichens, Liverworts and Mosses | 288 b |
| Poisonous Plants | 464 a |
| Sea and Ocean Fish | 464 b |
| Seaweeds and Other Water Plants | 480 a |
| Tropical Birds | 480 b |
| Vines and Climbing Plants | 544 a |
| Water Birds | 544 b |
| Woods | 560 a |
| Worms | 560 b |

٨ : كذلك استخدمنا الحاصرين في المصطلح الانكليزي لاحتواء جزء من المدخل لبيان حوايز ودود المصطلح بأكثر من شكل واحد، أي بوجود الجزء المحصور بين القوسين أو ملونه كما في :

quaternate - carved head

Queen Ann's (pocket me on

saccharin(e)

و

٩ : مصطلحات هذا المعجم معظمها أسماء تتعلق بطولم الزراعة، لكن هنالك مصطلحات استعصت، لأسباب مختلفة، إدراج اختصار بحاسب سبب فرع العلم الذي تتصل به هذه المادة، أو الوضع الصري لها، المعنى المقابل لها بالعربية،

مثلاً crumming (Avic)

crop (Sylv)

crom (v), (adj & in)

وهذه الاختصارات موضحة في المادة التالية .

١٠ . الاختصارات الانكليزية المستعملة في هذا المعجم هي التالية :

| | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------------|
| (adj.) | Adjective | (Mtrch.) | Mechanics |
| (Agric.) | Agriculture | n. | Noun |
| (Apic.) | Apiculture | (Oen.) | Oenology |
| (Avic.) | Aviculture | (P. Path) | Plant Pathology |
| (Biol.) | Biology | (Pisc.) | Pisciculture |
| (Bot.) | Botany | (Pl.) | Plural |
| (Ecol.) | Ecology | (Sylv.) | Sylviculture |
| (Ent.) | Entomology | (v.) | Verb |
| (Geol.) | Geology | (Vet.) | Veterinary Medicine |
| (Gen.) | Genetics | (Vit.) | Viticulture |
| (Hipp.) | Hippology | Zool. | Zoology |
| (Hort.) | Horticulture | Zoot. | Zootchny |

١١ . أما لاختصارات العربية فمذكر منها التالية :

النوع الى آخره

جمع

جمع الجمع

وحين مذكر المعجمات أو الأسماء فالمقصود المعجمات القديمة، كالقصاص ولسان العرب والقاموس المحيط وناج العروس وغيرها . ولطيفة للمفردات تبني مفردات ابن البيطار، وجمع مصر هو جمع اللغة العربية في القاموس . وما لم يذكر هنا من مختصرات فقد شرح في موضعه .

١٢ : في كناية الأحرف الأعجمية التي لا نظير لها في العربية

بستعملنا ب

لحرف P

و ف

لحرف V

و غ (أو ح نادراً) لحرف C

أما في أسماء الثُروب المنقولة من نوع معين، فقد مَرَّنا المِثْلُ منها بإضافة اسم الثُروب نفسه عن اسم النوع لأحرف variety (اختصار variety)، مثلاً :

Citrus aurantium var amara للتلويح

Citrus aurantium var bergamia و البرغموت

٤ : في المعجم كلمات عربية ترد كثيراً في وصف النباتات، فن الحيد الاطلاق على الكلمات الانكليزية التي تقابلها و هذه الكلمات هي :

legume بقلة

shrub شجيرة

bush بُشيرة

herb عشبة

tree و شجرة

أما الاقفاط التصنيفية للأحياء المختلفة فهي :

phylum شعبة أو فرع

class طائفة

order رتبة

family فصيلة

tribe قبيلة

genus جنس

species نوع

race سلالة أو عرق

variety و صنف أو صنف

٥ : كثيراً ما يجد القارئ في شرح الاسماء العلمية للنباتات : «من اليونانية بهذا المعنى» ، أو «من اللاتينية بمعنى ...» . ومعنى ذلك أن اسم النبات العلمي هو من أصل يوناني، وإن الاسم العربي الموطوع لتلك النبات هو ترجمة الاصل اليوناني أو قدس من معناه . (أظهر مثلاً cerasylon و Hesperis) .

أما حيث يقول التفسير «جنس زهر ...» ، فعني ذلك أنه جنس نبات عشبية فيه أنواع تزهر بلال زهرها . (أظهر مثلاً Geranium و Anemone)

٦ : أشرنا في الشرح إلى المصطلحات العربية للثقة حديثاً أو المولدة، أما العلمية فقد ذكرناها غالباً بين حاصرين أو اختصراً على ذكرها في الشرح فقط دون ذكرها في المصطلحات المقابلة . (أظهر مثلاً Acacia farnesiana و chopper) .

وقد ذكرنا الكلمة الانكليزية أحياناً معنيين مختلفين أو أكثر، وفي هذه الحال أشرنا إلى اختلاف المعاني الأرقام (١) و (٢) و ... الخ . و شرحنا كلاً منها في فقرة منفصلة . (أظهر مثلاً lot ، cock ، strand) .

٧ : في إعطاء المرادف العربي أوردنا المرادف أحياناً و «كلمة أو أكثر ضمن قوسين» للإشارة بين الحاصرين قد يكون مرادفاً للكلمة السابقة : حشرة الخيشاب (المولح) السمعية Cissipaster Revidensis

أو شرحاً لها : قضيب (معدل أو خشبي) rod

أو تحديداً لمتاعها : نارية (الجذور) boring


أو قد تصلح مُكثِّفة لها : بجراف (تحميل) جرار tractor shovel

وهكذا يُمكن فائدة المصطلح : بجراف جرار أو بجراف تحميل جرار

أما الأقواس الصغيرة المزدوجة فتألب ما تدور الى كون الكلمة من الدارج : متدين - يوسف - يوسف أفندي Citrus nobilis


أو إلى البلد الذي تنسج فيه النخلة : أشنة «في الشام» . طحالب «في مصر» algae

وأحياناً استخدمنا اثنين الشرح لضدي تكرار الأقواس وتداخلها، مثلاً للأشبال : شجر arborculturist . (في المفردات «ملحة قرصنة» ذكر ابن البيطار)



A

Avocado



asparagus

a

azdvarik; earth-pig (*Orycteropus*
ofer) **يَنْتَرِرُ الْأَرْضَ**

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى
الخنزير - حيوان من صنفه الخنازير ورتبه
الثور).

abaca **مَوْزُ النَّسِجِ - أَبَقْ - قَبْ مَائِيلَ**
(*Musa textilis* **أَطَر**)

abatement (of tax) **خَطْ**
(تخفيض الضرائب أو إزالتها).

abattoir **مَبْتَزِدْ - مَبْلَحْ**
(slaughter house **أَطَر**)

abdomen **بَطْنْ**

abdominal **بَطْنِيّ - جَوْفِيّ**

abele; abel tree **الْعَوْدُ الْأَيْبَسْ**
(*Populus alba* **أَطَر**)

Abelia **أَبِلِيَّة**
(باسم أحد الأطباء - جس تبته للترتين
من صفة الخنازير أصلها من الشرق الأقصى،
وتُرجم بعض أبنائها لجمال زهرها).

Abelia chinensis, Chinese Abelia
أَبِلِيَّة صينية

Abelia uniflora, uniflorous Abelia
أَبِلِيَّة وَحْدَةُ الزَّهْرَةِ

abelmosk; Hibiscus abelmoschus
حَبْ اسْك

تسكنه الأفريقية من العربية - نبات
من صنفه الحشائش - سحلي يروى في صلالة
(عظور).

Aberia **أَبِيرِيَّة**

أمرية - جس شجر ونباتية للترتين
و سح - من أبرية الكثر
A. caffra تسجد سحاً ، ولها ثمرة حلوة - وهي ثنائية
المسكن.

aberration **زَنْجْ - مُفَوِّذْ**

Abies, fir **نُؤَبْ**

(جس شجر من صفة السوريف
والصيلة القوية ، فيه أنواع للترتين وأخرى
تعد من أهم شجر الأجرار).

Abies amabilis; graceful fir
نُؤَبْ طَرِيفٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ

Abies balsamea, balsam fir
نُؤَبْ نَفْسِي

Abies brachyphylla; brachyphyllous fir
نُؤَبْ قَصِيرُ الْوَقْ

Abies bracteata; bracteate fir
نُؤَبْ كَبِيرُ الْقَنَابَاتِ

Abies cilicica Cilician fir **نُؤَبْ**
فِيلِينِيَّة - شُوح

وم أحد كسمة الشوح في اسمها ولا
في اسمها - وسكنه سمسلس مد اسم
اسمها صلاح - ليس الأيوبي على الأقل - ضد
لأنه في معصوط كتب بضمطاب القسار إلى
ج ١٢ سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٨ من سنة
اندوس لشرفه - المعهد العربي للشرق
الجمعة الأتية - وهو الأسف ومن حاشهم من
الروم ينعون - ماساً من الحجب بران والشوح
وما خالقه ويسمونه المطارات ٠٠٠٠ -
فصه
أفراد كسمة شوح - وقد شاعرت هذا
نوع في أعالي جبال العمونين ، وهو كبير في
جبال فيليبية واليه يسا).

Abies concolor, white spruce
نُؤَبْ مَسَاوِي الْأَلْوَانِ

Abies grandis graceful fir
نُؤَبْ مَائِقٌ أَوْ كَبِيرٌ

Abies lasiocarpa, lasiocarpa fir
نُؤَبْ أَزْهَبُ الثَر

Abies magnifica, magnificent fir
نُؤَبْ تَبِيحٌ

Abies nobilis, noble fir **نُؤَبْ نَبِيلٌ**

Abies pectinata, silver fir **نُؤَبْ مُشَطِّطٌ**

(أو نُؤَبْ ثَالِثٌ أَوْ مَسِيٌّ ، وهو من أكثر

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| أشجار ثيوفا في أحرار أو بة . <i>Abies pinsapo</i> , Pinsapo fir تنوب بَسَافُو أو تنوب إسبانية | Abraham's balm (<i>Vitex agnus-castus</i>) (<i>Agnus-castus</i>) أَنْطَر | abscess (in horse's elbow) (Zoot.) إِنْتِنَارُ الْبِرْقِ (انتفاخ رأس العرق في الخيل) | absorptiometer مُسْتَقْصِمٌ • مِقْيَاسُ الْمَصِّ • مِقْيَاسُ الامْتِصَابَةِ (أداة لقياس مدى الخضوع للذوبان للكربون في الكربوني "ثاني أكسيد الكربون") | Abyssinian artemisia (<i>Artemisia abyssinica</i>) عَيْبَرَة • رَنْد (انظر) | أَكْبُوَا يطعمون على دُثْ العَرَطِ • وكسفا اسقط أظفاه عند خلطت المعدني على أنواع من حديد • شجر • وعنده ذلك كلمة موجودة في مصريه قديمه ولغة والعربية • جسي سبب من العصه اقترية فيه أكثر من نوع معصيه شجر وجهه ثلثة تعيش في أماكن لجساره وكثير منها يصنع للبريد • وتعدو أيضا كلمة Acacia على شجر آخر اسمه صحيح Robina فسر جمع . |
| <i>Abies siberica</i> Siberian fir سوف سِبِيرِيَّة | abbranchiate or abbranchial عَلِيمُ الْبَاقِيَّاتِ | abscission انفصال | absorption (Bot.) مَصِّ • امتصاص • تَشْرِبُ (انتفاخ أي تحال داخلي يتغلل المواد المعدنية الذاتية في التراب إلى النبات فيصل فيه النسج النقيس أي الماعده) | Abyssinian banana (<i>Musa ensete</i>) مُؤَزُّ الْحَبَشَةِ (انظر) | <i>Acacia albida</i> white acacia سُتْطُ أَسْفَافِي (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abrasion يَرْي • كَشَط • حَكْ | abscission of leaves انفصال الأوراق | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (١) سُتْطُ • أَقَافِيَا وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abraxas grossulariata, common magpie moth (حشرة من رتبة حرشفيات الأشجار وقصيلة الدارعات تركب وري الذور • وسمي المُتَدَلِّ والمُتَوَطِّط في الشام وعما عساه) . | abscission zone منطقة الانفصال | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٢) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absentee farmer مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٣) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٤) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٥) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٦) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٧) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٨) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (٩) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (١٠) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْطُ • قَرْنَه • شَوْكَه مصريه شَوْكَه قِطْلَه (أحرار في السودان • نوع بسا في لأراضي لرمسة في سواحل سبب وفلسف وسمي بهذا سطا) . |
| أبسيه من فصيلة الصبورات شمس التوب والصبور والآزر والأريه والأروكرية وكله أشجار مهمة . | abronia رَبِيَّة • أَبْرُونِيَّة | absenteeism (١) مُزَلَّاع مُتَعَيِّبُ (انتفاخ الأرض بالمزراعة على أن شيء عاجب الأرض عنه وكليا لما لتبائه وإما لثقله وانتفاله) | absorption of nutrients امتصاص المواد الغذائية | <i>Acacia</i> (١١) سُتْطُ كَاذِب • رُوبِيَّة وعنده من حبش (الأفاندا - انظر Acacia). | <i>Acacia arabica</i> <i>Acacia nilotica</i> or <i>Acacia vera</i> gum arabic tree سُتْطُ عَرَبِي • سُتْط |

أفرادها أو أفراداً ثلاثة. وقد لوح مدون
لرائحة ودهن. ويستخرجون منه عطراً يسمى
cassie ومهند الأسي في عربيه أو في
(أهم)

Acacia flava, FORSKAL, شط كثير الزهر
شط عظيم - شط
لواحد منه. وأرض سوداء كثيرة.
وهذا النوع مرادف لسط أهرموج
A. ehrenbergiana يوجد في سيناء.
(أهم)

Acacia floribunda شط كثير الزهر
نجره كثير الزهر في معظم أيام السنة.

Acacia fruticosa شط خشن
دفر في سيناء في لشم وسفر
موج من العرب.

Acacia glabra glabrous acacia
شط أمرد
من أشجار الترين، حمراء.

Acacia glaucophylla شط خشن
أرض في سيناء. وفلس وحوي
(أهم)

Acacia gumifera شط صيني. طلع
شط مسطوط. شجر أحمر.

Acacia julibrissin or *Albizia julibrissin* silk tree acacia
شط مسطوط. شجر أحمر.

Acacia laeta شط شنة
شط في موريس. موج يس في سيناء
أعوار الأردو كدور أصافه.

Acacia latifolia or *Acacia melanoxylon* شط عريض الورق
شجر عظيم من أحد أنواع الترين.

Acacia lebbek *Acacia lebbek* *Acacia lebbek* *Acacia lebbek*
(أهم)

Acacia longifolia long leaved acacia
شط صول الورق
(من أشجار الترين، حمراء).

Acacia melanoxylon or *Acacia latifolia* black wood acacia
شط أسود الخشب أو عريض الورق

(شجر عظيم من أشجار الترين).
Acacia mellifera شط عظيم
شط عظيم. شجر

(التين). يسمى أكثر في السودان
يكثر في جبال جزيرة العرب.

Acacia nilotica شط عربي. شط
قسط. شوكه مصرية. شوكه قبطه
(أهم)

Acacia orfota (FORSKAL) or *Mimosa orfota* شط
(اسم النوع من عرق العرب).

Acacia senegal, gum-arabic tree شط السنغال
شط في السودان. ومنه يستخرج أجود
المسوح.

Acacia seyal, DELILE, shittah شط
شمال
(اسم النوع من بلاد العرب. وينتجوه
شديد اليد غلط).

Acacia spirocarpa شط لؤلؤي الشعر
شط
يكثر في الأماكن الرطبة من سيناء وعود
طليق.

Acacia tortilis, twisted fruit acacia شط مقنول
شط مقنول. طلع
(يكثر في اليمن ووادي النيل وبحوي الشام
وشواطئ بحر القلزم).

Acacia vera شط عربي. شط. قسط. شوكه مصرية
شوكه قبطه
(أهم)

Acacia verticillata, verticillate acacia شط
شط كوكبي أو دؤاري
شط

academy of agriculture شط
زراعي. شط الزراعة
(أهم)

Acacia vera شط
شط كوكبي أو دؤاري
شط

Acacia vera شط
شط كوكبي أو دؤاري
شط

ولكنهم عربوا قديماً مثل سنكو وقيلو بالواو،
وهذا اسماء عديدين، والمعروف أن سبويه لم
يخترط أن تكون العربيات على أوزان عربية.
كلمة برازيلية الأصل نطلق على كثير من شجر
البلاد الحارة، وخصوصاً على السامبوتوني
Sapium mahoganii وحشاً لا كحش مشهور
في التجارة القبطية.

(٧) بلاد أمريكية
(أهم)

Acalepha قرايات
(طائفة حيوان من المتفوقات).

Acanthaceae أقنيات
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات
التوجيه تشمل الأقنات والزولبية الب...).

Acanthia, cimex قن
(جنس حشرات مصر من رتبة حبيبة
الأصحة وفصيلة البقبات).

Acanthia columbaria بق الحتام
(أهم)

Acanthia lectularia بق
(أهم)

Acanthobrama centisquama قجاج
(عامة شامة. نوع سمك من فصيلة
الشفطيات ذكره عريقل بهذا الاسم. أما صاحب
معجم الحيوان فقد جعل القجاج مقابل
Pagrus spinifer فلا عن هورسكال وكورنجر،
على حين أن هذا السمك هو من فصيلة أخرى
أي من الأنثوريين، وربما أطلق مبادو السمك
النامير كلمة القجاج على كلا النوعين).

Acanthocephala شائكات الرأس
(طائفة حيوان من الدود الخيطية).

acanthoid شوكي
شوكي. شوكي

Acanthopterygii شائكات الزعانف
(رتبة من السمك المظلي).

acanthus أفتا
(نات من جنس الأفتوس).

Acanthus أفتا. أفتوس
(من اليونانية بمعنى الشوك. جنس نباتات
معمر من الأفتات صالح للترتيب).

Acanthus arboreus; tree acanthus أفتا شجرية
(أفتا شجرية)

Acanthus mollis; bear's breech, brankursine أفتا رخمة
(أفتا رخمة)

Acanthus spinosissimus; spiny acanthus أفتا كثيرة الشوك
(أفتا كثيرة الشوك)

Acanthus spinosus, spinose acanthus أفتا شائكة
(أفتا شائكة)

Acanthus syriacus, Syrian acanthus أفتا سورية
(أفتا سورية)

acarasis جكة
(أفتا رخمة)

acaricide مبيد القمليات
(أفتا رخمة)

Acaridae قرايات
(أفتا رخمة)

Acarina or *Acaridae*, mites قرايات
(أفتا رخمة)

acaro-ecidia قنص قنكي
(أفتا رخمة)

acaro-ecidium قنص قنكي
(أفتا رخمة)

acarpous عديم الثمر
(أفتا رخمة)

acarus; mite قنص قنكي
(أفتا رخمة)

acaulous عديم الساق
(أفتا رخمة)

acauline عديم الساق
(أفتا رخمة)

accelerated erosion تسارع
(أفتا رخمة)

acceptance قبول
(أفتا رخمة)

acceptance boundary حدود القبول
(أفتا رخمة)

acceptance sampling مقايضة القبول
(أفتا رخمة)

accessory إصفي
(أفتا رخمة)

accessory bud برعم إصافي
(أفتا رخمة)

accessory cambium كسبوم إصافي
(أفتا رخمة)

accessory fruit ثمره إصافي
(أفتا رخمة)

accident حادث
(أفتا رخمة)

accidents of labour حوادث وأحداث
(أفتا رخمة)

accipiter, goshawk بار
(أفتا رخمة)

accipiter gentilis or *Astur palum barinus*, common goshawk بار
(أفتا رخمة)

acclimation توطئ
(أفتا رخمة)

acclimatization توطئ
(أفتا رخمة)

accommodation تكيف
(أفتا رخمة)

accouchement ولادة
(أفتا رخمة)

accounting محاسبة
(أفتا رخمة)

accumulation تجمع
(أفتا رخمة)

acellular لا خلوي
(أفتا رخمة)

Acer maple tree شط
(أفتا رخمة)

Acer compestre dog oak شط خفي
(أفتا رخمة)

Acer circinatum vine maple شط
(أفتا رخمة)

Acer glabrum, glabrous maple شط
(أفتا رخمة)

Acer hyrcanicum, Hyrcanian maple شط
(أفتا رخمة)

Acer lobeli Lobel maple شط
(أفتا رخمة)

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Aconitum luteum or Aconitum lycoctonum حابق أدنس • حابق النر (المعردات) | gamia كالسطور والأعنة والطحال • | القنصة المركبة • | مجهري يولد في البئر خاصة مرمى الطارش • | Adam's needle (<i>Yucca gloriosa</i>) يُكَّه نجيلته (أبرة آدم في مصر - أنظر <i>Yucca</i>). | additive خبيث • إضافي |
| Aconitum lycoctonum or Aconitum luteum , goatsbane wolfsbane حابق أدنس - حابق النر | acquired characters صفات مكتسبة | Acrocomia القنصة الزرقاء • اقرومونية (من القنصة النخلة - بيت زرقاء الرأس لكثرة الأيدي في رأس شجرتها) • | مرض الطارش • مرض القطر الشعاعي (مرض طيلي ييب البئر خاصة في لسانها وحما وقتها وخبرتها فظهر فيها ورم ورموح) • | Adansonia digitata ; African calabash tree بالأوباب • مئدي (أطرب) (baobab) | additives مواد مضافة |
| Aconitum napellus , monkshood نشن (المعردات) | acre أكر • قدان (مقياس للمساحة في بعض البلاد) • | Acrolepia asectella ; leaf moth قزاة الكزات | Actinosea الحيوانات الشعاعية (صيلة من اللاحثيات Anthozoa أي الحيوانات الرخوية) • | Adansonia gregorii , sour gourd, cream of tartar tree نمطين • حمص • شجرة زبد الطرطر | Adenanthera, coral pea tree أدانسرة • بمعنى ذكرية العند اسارة التي القده لفي في الشتر - حصر حنة بمرتين • |
| Aconitum rubicundum red-flowered aconite أقربيل مئدي زهر | acrid sedum (<i>Sedum acrae</i>) أقربيل ذو لونين | Actaea, baneberry أكتية • (اسم الجنى المسلي من Aklé اليونانية الدالة على الخنثى أي elder. وقد بدلوا معناها وسوا بها هذا النبات أما أقلي هي المعردات هي من اليونانية Aklé. وهي أي أقلي نزل على الخنثى أي elder. لا أعلى هذا النبات. لذلك سميت حشائية وأقلية. ولم أنه باسم أقلي - حس سائكات للترين من صيلة الحوذانيات أي الشقريات) • | action فعل | adaptability التكيف • قابلية التكيف | adenitis التهاب الغدة الغصية |
| Aconitum variegatum bicolored aconite أقربيل ذو لونين | acridid (Acrididae) أقربيل | Actaea alba , white actaea أقطة بيضاء | activator مُنشط | adaptation تكيف • تكيف | Adenocarpus من البوسنة بمعنى غده نهار حاصاً إلى اسمه منطاة شائين عليه حس حنة من فصيلة بمرسات يصلح منها للبريق) • |
| acorn لؤلؤة | acridicide أقربيل | Actaea spicata , herb Christopher أقطة شجيرة | active immunity مناعة فعلية • مناعة صالة • مناعة فاعلة | active ingredients مكونات فعالة | Adenostoma من البوسنة بمعنى غده لقم حس حنة بمرتين من صيلة البودينات) • |
| acorn arils حش الحلو | Acrididae أقربيات | Actinaria أقربيات | active phase طور النشاط | adapting مهيأ • مهيأ • ممد | adherence (Age) خاصة في الأبره سميتها لصلو فلا أو كثره مسحراً • كذا الحرت) • |
| acorn seed coat, acorn arils جلب البيلوط | Acrididae or Acridia أقربيات | Actinidia, silver vine أقربيات | actual فعلي • حقيقي | adapting تكيف | adherent لاصق • ملتصق |
| acorn weevil (<i>Balaninus glan-dium</i>) نوزة السلوط (تصر بامبوط) • | Acrididae or Acridia أقربيات | actinometer مقياس الأنيته | aculeate (Bot.) أبري • شوكي | adda, common skink (<i>Scincus officinalis</i>) (skink) (أنظر) | adhesion انصاف • اتصاف |
| Acorus calamus عرق أكر (أنظر) | Acrididae or Acridia أقربيات | actinometer مقياس الأنيته | aculeiform شوكي الشكل | addax (<i>Hippotragus naomaculata</i>) مهاذ | Adiantum capillus-veneris Venus s-hair maidenhair fern كززه البئر • شراغوب • شراغوب • شراغوب |
| acotyledon عديم البذرة • لا فلي • سات لا فلي (أنظر المادة التالية) • | Acrididae or Acridia أقربيات | actinometer مقياس الأنيته | acuminate leaf ورقة مؤنثة | addax (<i>Hippotragus naomaculata</i>) مهاذ | adipose سج شحمي |
| acotyledonous (<i>ad</i>); acotyledon عديم البذرة • لا فلي (اسم) • وصف للسان الذي لا فلي في حبة • وعديمات البذرة هي ايوم لا دمرين ومسودات الزهر ومستودات اللواقع Crypto- | Acrididae or Acridia أقربيات | actinometer مقياس الأنيته | acutangular loofah (<i>Luffa acutangula</i>) (Luffa) (أنظر) | adder (<i>Vipera communis</i>) (viper) (أنظر) | adipose tissue سج دهني • سج شحمي |
| | acridology علم الجراد | actinometer مقياس الأنيته | acute حاد | adder-fly, adder-bolt (Libellula) (أنظر) | adjacent مجاور • مجاور |
| | acridophaga, acridophagous أكل الجراد | actinometer مقياس الأنيته | acute poisoning سم حاد | adder's flower (<i>Lychnis dioica</i>) أخضيس شائلي المسكن - متنود | |
| | acridotoxic سام للجراد | actinometer مقياس الأنيته | acute tip قمة حادة • طرف حاد التدب | acrylle flower زهرة لا يوارية أو غير سوارية • زهر غير دائرية | |
| | Acrocephalus phragmitis (sedge-warbler) (أنظر) | actinometer مقياس الأنيته | acutangular loofah (<i>Luffa acutangula</i>) (Luffa) (أنظر) | adder's tongue (Ophioglossum) (أنظر) | |
| | Acroclitium, immortelle أقربيل | actinometer مقياس الأنيته | Adam's apple (Musa paradisiaca) (أنظر) | | |
| | Acroclitium, immortelle أقربيل | actinometer مقياس الأنيته | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| adjustment | تَرجِمَة - تعديل | <i>Adonis microcarpa, microcarpa</i> | دُوم قَيمَة | ad valorem duties | خَدَمَات لِسْتِثَارِيَّة | aeriferous stomata | تَفرِّتَات هَوَائِيَّة | Aethionema | تَرجِمَة - الزهرة (أشربيه - أثيونيم) |
| coarse adjustment | مَسطَّح عَرَبِيّ - عَصَاق تَقْرِيبي | Adonis | أَدُونيس صَغير الثمر | advance | إِسْلَاف - مَال سَلَف | acidium | (وهي أعضاء التنفس - أنظر stomata). | | (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى النخلة يحيط لشكل لأسدية النخلة، حشور دهر من فصيلة السليبيات). |
| fine adjustment | الصَطْب الدَقيق | <i>Adonis palaestina, Adonis of Palestine</i> | أَدُونيس فَلسطيني | | (تطلق الكلمة الانكليزية على اسلاف المال وعلى المال السلف وعلى رأس مال الاستثمار ولا يسميان البندار وأنجور الفلاحين). | aerifying parenchyma | لُحمة مُهَوِّية | Aethionema cordatum cordifo- | |
| adjutant bird | adjutant crane | <i>Adonis vernalis, spring Adonis</i> | أَدُونيس دَقيق | advance felling | قَطْع سَابق | Aegeriidae; Egeriidae | الذُّعْبُورِيَّات | late Aethionema | غَربيَّة عَليه |
| or stork | <i>Ciconia argala or Lep-</i> | | | | قَطْع تَقييدي | | الفرانجية | Aethionema cordifolium or | |
| <i>toptilus dubius,</i> | أَبُو مَغن الهندي | adsorption | إِسْتِزَاق | (felling) | (أَظَر) | | (اسم يطلق على الأحياء المتعلق بالتي لا يمتصن إلا في الهواء كعضى المكروبيات وعضائر فيمال aerobes للاحياء الهوائية وعضائر anaerobes لا هوائية). | Aethionema libanotica | غَربيَّة لُبَانِيَّة |
| marabou | (أَظَر) | | (يقل امتزاز الفحم للغاز). | | | | | Aethionema cristatum, crested | تَرجِمَة غَربيَّة |
| adjutant | مُساعد - عامِل مُساعد | adult | (١) بالغ | advance growth | تَجدُّد سَابق | Aegilops, Egilops | دُومَر | Aethionema | |
| | (المواد لمساعدة في مواد قبلية بصفاء | | | | شَجر أَسْبَق تَجدُّدُها | | (نسل العربية على أحد أنواع منها الحش وهو <i>Ac. ovata</i> وقد أطلقها على اسم الحش تسمياً وترجيحاً على القمحجة وجد الحطفة في الطبعة الأولى. جنس نبات قريب من القمح من صنفه السليبيات، ينطق أن القمح حصل من تحول أحد أنواعه ببطء). | Aethionema grandiflorum. | عَربيَّة كَبيرة الزهر |
| | أبو مغن الأديسية أو أبي مغن استخسبات | | | | | | | Aethionema libanotica or Aethio- | |
| | استخسبات يوردها معها أو تأثيرات العدائيا). | | | | | | | nema cordifolium, Aethionema | غَربيَّة سَابيَّة |
| ad libitum feeding | تَعدِيه حَرة | adulterated milk | مُزَوِّق - مَختَيز - مَهِو - مَسَاو | advection | سَاقِي | | | of Lebanon | |
| | (دُوم مُسَرَّاق). | | | | (انتقال حرارة الهواء أفتح). | | | Aethusa cynapium, fool's parsley | شُوكَرَان صَغير - شُوكَرَان السَّابِق |
| admissible | مَسمُوع | | (٢) بالغ | | | <i>Aegilops bicornis</i> | دُومَر ذو قَرْنَيْن | | مُفَسِّس كَادِب |
| adulation | اِستِعام - اِدمَاج | | | adventitious | طَارِي - أَتَحق - عَارِض | | شَيعر الفَادر | | وكيف سرحمة عنة سمه شدة المدحوس من عصه الحبيبة). |
| adolescence | طَوَرُ اِبلُوغ | adulteration | مُزَوِّق - مَختَيز - مَهِو - مَسَاو | | (في البصغرات - هي الحشرة الكسبة التي كسل نموها ونمت أطوارها). | | | afferent vessel | وعاء وارد |
| Adonis | أَدُونيس - أَدُونيس | | | adventitious bud | بُرمَة عَرَبِيَّة | <i>Aegilops ovata; goat grass</i> | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | affinity | (١) أَلَمَة |
| | (اسم لنباتة بمعنى عدبة الشمار تشبه | | | | (يرحم ينشأ في أجزاء مختلفة من الساق أو الأوراق أو الجذور. ولا علاقة له بطلقات النسيج الذي يولد البراعم المتشابهة في إبط الأوراق). | | (نات لا طفيلي يعيش على آخر ويلزمه دون أن يسد منه عداد كالمُتَغَفَّة واللبلاء). | الأشجار - أظَر (الغrafting) | (٢) قَرَابَة |
| <i>Adonis aestivalis</i> | summer Adonis | adulteration, fraudulent watering | (١) خَلَط - قَوَّج | | | <i>Aegilops ovata; goat grass</i> | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | (في علم الاحياء). |
| | أَدُونيس صَيفي | | (كخلف النيد بالماء). | adventitious (plants) | دَخِيلَة - عَارِضَة | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| <i>Adonis aleppica</i> | Adonis of Aleppo | | | | عَرَضِيَّة | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| | أَدُونيس حَليبي | | | adventitious root | جَذر عَرَضِيّ أو عَارِض أو طَارِي | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| <i>Adonis autumnalis, autumn</i> | أَدُونيس خَريفي | | | | (جذر ينشأ في غير منطقة الجذور الموجودة سابقاً - كان ينشأ في ساق أو في ورقة كما في اللبلاب وتوت الأرض مثلاً). | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| <i>Adonis phaeasants-eye</i> | أَدُونيس خَريفي | | | | | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| | (توجدت هذا النبات في ممره مساحته | | | | | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| | ورم إلى حرافه بموهبا بدم ادونيس - أظَر | | | | | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| <i>Adonis dentata, dentate Adonis</i> | أَدُونيس مُتَحرِّز أو مُتَحرِّس | | | | | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |
| <i>Adonis flammea, flame Adonis</i> | أَدُونيس لَهبِي | | | | | | نَبات هَوَائِي - نَبات مُعَايش أو مُلَاقِم | | |

استلاله من المطعم برور حدود به
و حصل ذلك عند ظهور مكان التطعيم - نترات
من يجب ملاحظة -

afoliate عديم الأوراق
Aframomum Amomum قاشق
جس نبات عطرية من فصيلة
الزنجبيليات -

Aframomum angustifolium or
Amomum angustifolium

عاشبة جشنة - هال جشني

African ass (Equus asinus afri-
canus) جمار (أفريقي)

(من سلالات الحمار - يه تسمى حمار
مصر و الشام - لعرب - أفراس Equus)

African coleus عطاسس أفريقيا
(Coteus rotundifolius) أفر

African corn lily Ixia bulboc-
dium) دفتة خشنة

Ixia وأطر

African horse sickness طاعون الخيل
الافريقي - مرض النخلة في الخيل

African lily agapanthus
زهرة البنت - أغانثوس

agapanthus أفر

African lotus نبتة جنوبي - نبتة
(Colts asiratus) أطر

African marigold (Tagetes erecta)
محبلة مفضة - زدة إهند

(Tagetes) أفر

African sandalwood Pterocarpus
صندل أفريقي أو إفريقي

(يخرج منه دواء مقسم يسمى كيو
إفريقي - أطر Pterocarpus)

African sugar-cane Holcus sac-
charatus) ددة مسكرة

(Sorghum saccharatum) أطر

African swine fever حمى الخنزير
الافريقية

African tamarisk (Tamarix afri-
cana) طرء أفريقية

(tamarisk) أطر

African valerian (Fedia coran-
copiae) ناردون الجزار

(ويسمونه هناك رأس الجحلة عن
نوبتة - أطر valerian)

afterbirth - أولحق الجنين
aftercrop, aftergrass; after-
growth; aftermath الحشيش الثاني

(الدريس الثاني - كلاس يخصص عنه
في الجنة الثانية)

afterripening تنجج لاجي
(تتبرأ كيميائية - أحماضه أو فوسفاته
يصل في الزور والصلاب والبروتينات - أطر
مد أن تكون قد نججت وهي ماضحة سحرية -
وهذه البروتينات تكون في السائل سرور به
للإنسان أو للتو فيا بعد)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agalactia جند
(انقطاع اللبن - أبطأ والآن
جند - وفي المصص ج ٧ الجند من كل
طوله التي ليس لها لبن من أفة أيت مرعها
أو ذهاب لبن)

agama (Agama) أغامة
(الأولى تسمية - والثانية معرفة - جس
الصرفوط والخردون وأم حش و سمي الشيخية
من الطلاء - من أنواعه الصرفوط - أطر
والأخير والفارسي والثالث وغيرها - تراجع
في حجم الحيوان للمحورف)

agama (Agama) أغامة
(الأولى تسمية - والثانية معرفة - جس
الصرفوط والخردون وأم حش و سمي الشيخية
من الطلاء - من أنواعه الصرفوط - أطر
والأخير والفارسي والثالث وغيرها - تراجع
في حجم الحيوان للمحورف)

agama (Agama) أغامة
(الأولى تسمية - والثانية معرفة - جس
الصرفوط والخردون وأم حش و سمي الشيخية
من الطلاء - من أنواعه الصرفوط - أطر
والأخير والفارسي والثالث وغيرها - تراجع
في حجم الحيوان للمحورف)

agama (Agama) أغامة
(الأولى تسمية - والثانية معرفة - جس
الصرفوط والخردون وأم حش و سمي الشيخية
من الطلاء - من أنواعه الصرفوط - أطر
والأخير والفارسي والثالث وغيرها - تراجع
في حجم الحيوان للمحورف)

agama (Agama) أغامة
(الأولى تسمية - والثانية معرفة - جس
الصرفوط والخردون وأم حش و سمي الشيخية
من الطلاء - من أنواعه الصرفوط - أطر
والأخير والفارسي والثالث وغيرها - تراجع
في حجم الحيوان للمحورف)

Agamidæ عصفوريات - حيتات
(فصيلة من الطائر - الفصائل الأربعة فيها
العصفورون والصرفوط والغرب والحيثية -
ميتها حردونيات في الطية الأولى - وساما
صاحب حجم الحيوان يات حين وحيتات)

agapanthus, African lily
زهرة الحب - أغانثوس

(جس زهر من الفصيلة الزنبقية دو
أوراق شريطية وعقبه زهر زرقاء أو يضاء
فصيلة الشكل)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Agaricus) أغاريقون
(أطر من فصيلة الفارغوبيات - أطر
أنواعه في مادة Agaricus)

Agathosma زكية - أغاثسمة
(من اليونانية بمعنى زكية الرائحة -
جس جنس من النباتات الطرية تطلع بعض
أنواعها لخريرين)

Agave أغاف - باهره
(كله أغاف من اليونانية بمعنى باهره -
والواحدة أغاف - جس سالت من أصل أمريكي
ومن صفة الترجيحات فيه أنواع ترزع ليفها
وأخرى للترير أو تكون سلباً - أو لاستخراج
سكر من منها يظفر فيصير قديماً)

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

Agave americana, century plant.
أغاف أمريكي -
أغاف أمريكي

إحدى الزمباب التي تزرع بها أغاف
أشجار أخضره - حشيش صلب تلك الأشجار
أو استعمالها - وهي أيضا الأشجار الداخلة في
عدد أفره - أطر (age gradation)

age class distribution التوزيع على
حسب طوائف الأعمار

(التوزيع المحلي لمختلف طوائف العمر
في إحدى الحراج - أو الشيل النسي لذلك
لوريج)

normal age class distribution
التوزيع التوري طوائف العمر

(سلسلة كل من طوائف الأعمار موزعة
على يتب مسح بالحصول على أرقام متساوية
من القطاعات السنوية أو الدورية - في دورة
معممة وفي طريقة استحصارية)

age-class period زهرة طائفة العمر
(أطر "age-class" period)

age gradation تدرج العمر
(اصطلاح في اللغة الفارسية يحصل
مرادف لطائفة العمر - ولكن تسمى به بره
به واحدة ترجيحاً)

normal series of age gradations
سلسلة سنوية لتدرجات العمر

(سلسلة كاتمة لطوائف العمر السنوية)

age group فئة العمر
(١) تعبير -
لتقسيم في العمر

ageing or aging (٢) عميق
معدل عمر الشجر (٣)

agency (١) وكالة
(٢) واسطة

agent (١) عامل
(٢) وكيل

antifoaming agent مانع الرغوة

catalytic agent عامل حفاز - عامل مساعد

wetting agent عامل ترطب
(أطر wetting agent)

ageratum (Ageratum) جبة
(زهر من حس الحشيش من فصيلة المركبات)

Ageratum جبة
(من اليونانية بمعنى دالة الشب لظوا
عمر زهارها - كانت اليونانية أعبر طوي ملق
على غيرها - حس زهر من فصيلة المركبات)

Ageratum mexicanum Mexican
جبة المكسيك

agglutination تلال - تلال - تلال
(اصطلاح بانتر من)

aggregate مجموعة - تجميع

aggregate fruit ثمر متجمعة أو
متصاعمة - ثمر علفية

aggregation تجميع - تجميع

aggressive عدواني - تهديفي

agitator محرك - أداة مضرب

Aglossa pingunulus, fat moth
فراشة شحم

Aglyphodontae لا أهدونيات

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

أغصان الأحاديث

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------------|---|
| agrarian reform | اصلاح زراعي | (تجنيها الحكومة أو الجميات الزراعية - وهي تتناول الحيوانات والنباتات والآلات والصناعات الزراعية والأسماك والأعشاب وماتر كُتب الانتاج الزراعي وتوزع فيها حواتر مالية وغهادات). | agricultural engineer | مهندس زراعي | الاستلام عن الفلات الزراعية والمواشي وأوراقها وأبنائها تم اعادة ذلك بثروات على أرباب (الزراعة). |
| agrestic plant | نبات بري | (هو الذي له طبيعة في لراعي غير سرورعه). | agricultural engineering | تأمين زراعي | agricultural insurance |
| agricultural | زراعي (١) | agricultural cooperatives | تعاونيات | صناعات زراعية | agricultural railway |
| | (٢) جزي في زراعي | agricultural cooperative societies | تعاونيات زراعية | معدّات زراعية | agricultural regions |
| | (٣) له علاقة بالبحرانيه واسره كالألات البحرية والأعمال لردعه). | agricultural credit | قرض زراعي | معرض زراعي | agricultural research centre or station |
| agricultural academy | مجمع زراعي | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | جائزة زراعية | agricultural lands |
| | مجمع زراعي | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural legislation; rural legislation |
| agricultural act | قانون زراعي | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural ameliorations, agricultural improvements | إصلاحات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | إصلاحات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural associations | جمعيات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | جمعيات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural bureaus | مكاتب زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | مكاتب زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural chemistry | الكيمياء الزراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | الكيمياء الزراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural climates | أقاليم زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | أقاليم زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural communities | مجتمعات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | مجتمعات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| agricultural competitions | منافسات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |
| | منافسات زراعية | agricultural credit fund | صندوق الإقراض الزراعي | مكتبات زراعية | agricultural sciences |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostemma githago; corn cockle | حَرْمُ الحَيْطَةِ | Agrotis ypsilon; greasy cutworm | لَيْكَةُ قَارِجَةٍ • دُوْدَةُ قَارِجَةٍ | Albizia julibrissin or Acacia | شجر الحرير |
| دراسة الزراعة وعلمها وعلومها، ودراسة الأنظمة الزراعية وعلمها (مدرسة) | Agromyza phaseola, bean fly | ذبابة البازوليا | Agronomic | زراعي | Albizia lebbek or Acacia lebbek | شجر | شجر من فصيلة البقوليات، وكانت كلمة الشجر |
| Agrostemma phaseola, bean fly | ذباب البازوليا | Agronomic | زراعي | Albizia lebbek or Acacia lebbek | شجر | شجر من فصيلة البقوليات، وكانت كلمة الشجر | شجر من فصيلة البقوليات، وكانت كلمة الشجر |
| Agronomist | خبير زراعي - مُتَخَصِّصٌ زراعي | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | مُتَدَوِّد لِلْهَوَاءِ - غير مُتَدَوِّد لِلْهَوَاءِ | Aizoon | الأزونا |
| خبير زراعي - مُتَخَصِّصٌ زراعي | Agronomist | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |
| Agronomy | علم الزراعة - علم الزراعة | Agrostis repens; stoloniferous bent grass | مَرْجِيَّة زَائِفَة • نَجِيل | Airtight | Aizoon | Aizoon | الأزونا |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|
| alkanet (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>Alkanna tinctoria</i>) سِنْدَجَار • دَجَل الحمام • حَسَنَ الحَصَر • كَمَلًا • حُمَيْرَاء (سَمَرْدُوب وَ لَفْسُوس • وَ لَأُولَى مِنْ المَعَارِيف • بَوَّعَ فِيهِ بَدْعَ أَحْمَرٍ حَمِين) | alligator pear (avocado الاصفر | Allium تُوم (جس التوم من صيلة الزنبقيات • يشمل التوم المعروف والبصل والكراث والقمحوط وكراث الكرم الخ... وأنواعه البرية كثيرة) | Allium schoenoprasum, chive توم شَمْتَر (أشطر (chive | المطبخ • وساء مجيع مصر البطيخ • فلت لعل الحرين أمتج • طبخة أو طبقات من رابيات الماء المحلوة • | المطبخ • من جسى الأنوء مثل الصبر الشطري السمسمل هي الطب • أشطر <i>Alae soccorina</i> | <i>Alopecurus pratensis</i> meadow فُتْلِيَّة التُروُح بُتْلِيَّة فِي اَلْمَدِينَةِ وَ بَعْدَ مِنْ اَلْكَلَاءِ اَلْمَدِينَةِ |
| common alkane <i>Anchusa officinalis</i> بوغلص نخزري • ساق احمام (يشع مصدر سطر <i>Anchusa</i> | Italian alkanet بوغلص اصلي • لسان اشتر (<i>Anchusa stanca</i> الاصفر | <i>Allium ampeloprasum, blue-leek</i> تُوم الشَّرْق • كُرَات الكَرَم • كُرَات بَرِي (الأولى مترجمة والأخرى • هي المبررات • وله صلة حصص كالزوم هي تلكه ورائحتها • أما ساقه وأوراقه ونوبره فكالكراث • بوع مسر يردع وببت برسا في أسماء مختلفة من الشام) | <i>Allium ursinum; ramson; bear's garlic</i> تُوم الدَّيَّة موزج • تحميص مشرَب • وَاقِد • دَخِيل إخصاب خلطي (إخصاب الرمر • يقصاح من زهرة أخرى) | almond, almond nut لُوزَة (ثمرة اللوز وتكون حلوة أو مرّة والحلوة تكون قانية أو مفتركة) • حَبَّ الزَّيْتَم • حَبَّ العَرَبِز • لُوزَة الأَرْض (أشطر <i>Cyperus esculentus</i>) | American aloe (<i>Agave americana</i>) أعاف أمريكي • باهرة أمريكية (بوع بتجسد سببا لأنه شاك • أشطر Agave | <i>Alopecurus aegyptia</i> Egyptian وَرْدَة مَضْرُوتَة أكبره في مصر • و فرقه • أشطر goose |
| alkanet or <i>Anchusa tinctoria</i> alkanet سِنْدَجَار • دَجَل الحمام • حُمَيْرَاء (سَمَرْدُوب وَ لَفْسُوس • وَ لَأُولَى مِنْ المَعَارِيف • بَوَّعَ فِيهِ بَدْعَ أَحْمَرٍ حَمِين) | alkanet (سطر | <i>Allium ascalonicum, shallot</i> كُرَات اَنْدَلِسِي • قُفْلُوط (المبررات • ويسى كرات أبو نوشة في مصر • أشطر shallot | allegation موزج • تحميص alloethenous دخيل allogamy إخصاب خلطي (إخصاب الرمر • يقصاح من زهرة أخرى) | almond-tree (<i>Amygdalus communica</i> or <i>Prunus communica</i>) لُوز • مَنج • مَزْج (شجر منر معبود من صيلة اللوزديف من شروبه اللوز المُنْفَرَك ويسى القرك) | Indian aloe (<i>Alpexylon agalochum</i>) عُود • عُود هندي • عُود التَّد • عُود الطيب • أُرْد • هَرُون • اَلتَّجْرَج نمارة سه العيشية • أشطر <i>Aquilaria agallocha</i> | <i>alpaea</i> <i>Auchenia pacoa</i> معرية • والأسد من لغة سكان بربو • حس مصر لا سم به من صيلة الحصال بعس في أمريكا الصوبه وبعس به بقه وبرد • وليس سم عربي • |
| alkekengi, winter cherry, <i>Physalis alkekengi</i> كَاكْنَج (سطر لاسم المعنى) | all-beal valerian باردين • سُنْش Valeriana واسب منى • سطر | <i>Allium caeruleum; azure garlic</i> توم إِنْسانِيُونِي أو سَاوِي بَسَل (هو البقل المعروف) • | allegation موزج • تحميص alloethenous دخيل allogamy إخصاب خلطي (إخصاب الرمر • يقصاح من زهرة أخرى) | almond-cake كُتَب اللُوز (أي ما بقى من التل بعد عصره) | Aloe صَب • أَلُوَة • مَقَر • مَقَر (جسى نباتات من فصيلة الزنبقيات ست هي البلاد الحارة • فيها أنواع لزرج في حدائق حرس • وأخرى كالصبر الشطري <i>Aloe soccorina</i> دابة التي جريزة شطريه سحر حرمس أورافيا اللحية عصارة وبتجيه مرة تستعمل في الطب للإسهال • ولقلة ألوه معربة من أصل يوناني) | alpestrine plants alpine plants بَنَات اِجْشَال أو اِشْطُرُود (الأمس نبات حال الأنس تم صعب) |
| alkekengi, winter cherry, <i>Physalis alkekengi</i> كَاكْنَج (سطر لاسم المعنى) | all-beal valerian باردين • سُنْش Valeriana واسب منى • سطر | <i>Allium cepa</i> onion بَسَل (هو البقل المعروف) • | allegation موزج • تحميص alloethenous دخيل allogamy إخصاب خلطي (إخصاب الرمر • يقصاح من زهرة أخرى) | almond-oil زَيْت اللُوز almond willow (<i>Salix amygdalina</i>) صَفَاف لُوزِي (willow أشطر | aloeswood; agaiwood عُود التَّد • عود هندي (خشب داييني تحس غير الرائحة ويحرق لرائحته يؤخذ من نوع من الألوه اسمه <i>Aloexylon agallochum</i> هَرُون • قَلْبِيَّة <i>Aloexylon agallochum</i> هَرُون • قَلْبِيَّة (الديه عر النيلة المعروفة في الشام • أسطر <i>Aquilaria agallocha</i>) | alpaea <i>Auchenia pacoa</i> معرية • والأسد من لغة سكان بربو • حس مصر لا سم به من صيلة الحصال بعس في أمريكا الصوبه وبعس به بقه وبرد • وليس سم عربي • |
| alkekengi, winter cherry, <i>Physalis alkekengi</i> كَاكْنَج (سطر لاسم المعنى) | all-beal valerian باردين • سُنْش Valeriana واسب منى • سطر | <i>Allium caeruleum; azure garlic</i> توم إِنْسانِيُونِي أو سَاوِي بَسَل (هو البقل المعروف) • | allegation موزج • تحميص alloethenous دخيل allogamy إخصاب خلطي (إخصاب الرمر • يقصاح من زهرة أخرى) | almond-oil زَيْت اللُوز almond willow (<i>Salix amygdalina</i>) صَفَاف لُوزِي (willow أشطر | aloeswood; agaiwood عُود التَّد • عود هندي (خشب داييني تحس غير الرائحة ويحرق لرائحته يؤخذ من نوع من الألوه اسمه <i>A</i> | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| alpine lady's mantle (<i>Alchemilla argentea</i>) (بات عني من فصيلة الوردية) | أوراق متناوبة (متكئة الفردياً على سويك مختلفة من حاشي المخور ويقال أيضاً أوراق متبادلة) | دومي (الأوراق) - ألومين - أكسيد الألومنيوم (جسم أساسي مركب من الأكسجين والألومنيوم، أكسيد الألومنيوم، وهو يكثر في شتى الأثرية). | <i>Alyssum maritimum</i> or <i>Alyssum odoratum</i> ; sweet alison or alyssum ألوسن بحري - سلة الذهب (الثاني مترجمه عن الفرنسية corbeille d'argent - نبات من جنس Alyssum يزرع لزهو وبه مروب). | <i>Amaranthus caudatus</i> or <i>Amaranthus cruentus</i> ; love-lies-bleeding, prince's-feather سلة الذهب - دبل الثعلب | <i>Amaryllis longifolia</i> , long-leaved amaryllis أمارلس طويلة ورق |
| Alpine lechnis <i>Lychnis alpina</i> (الغنيش الالبي) (Lychnis) | alternation تبادل - تناوب alternation of generations (Biol.) تناوب الأجيال - تناوب الأجيال (جبل يتبادل جنساً بينه جبل سكانر لا جنساً كما في التراسي مثلاً). | ألومنيوم aluminium; aluminum (فلز يوجد في الألومنيوم والصلب وغيرهما، وهو خفيف الوزن صنع منه أدوات المطابع ويستخدم في بنى المناطع). | <i>Alyssum saxatile</i> ; yellow alison, gold-dust, rock alyssum ألوسن حجري - سلة الذهب (الثاني مترجمه - نوع يزرع لزهو). | <i>Amaranthus hybridus</i> , hybrid amaranth فصيلة سلة أو غنيش (أغاف في لسن). | <i>Amaryllis reginae</i> , Mexican lily أمارلس ملكي - زنبق المكسيك (مارلس فرمري ارموس). |
| alpine madwort (<i>Alyssum alpestre</i>) ألوسن صخري (المنرد ج شرود - يمكن العسائي في لبحال - أنظر Alyssum) | alternative host حاضن يبدل (أنظر "alternative" host) | ألومنيوم alveolus (pl. alveoli) (ج ثغريب - عين النهد المسمة الاخلاص التي ينسجها النحل لكي يضع فيها بيضه وعسله). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amaranthus oleraceus</i> , edible amaranth; pot amaranth قطعة خضراء (أخذ حدي - هي البين). | <i>Amaryllis sarniensis</i> , Guernsey amaryllis أمارلس غرنزي - أمارلس سارنو |
| Alpine rose <i>Rosa alpina</i> , زرد الالبي | althaea; rose of Sharon وردة شارون (جثة طويلة من فصيلة الخبثيات). | (١) ثغريب alveolus (pl. alveoli) (ج ثغريب - عين النهد المسمة الاخلاص التي ينسجها النحل لكي يضع فيها بيضه وعسله). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amaranthus sordidifolius</i> willow-leaved amaranth قطعة مصصفة الورد | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alpine sea-holly <i>Eryngium alpinum</i> وردة البحر (أنظر Eryngo) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alpine skull-cap <i>Scutellaria alpina</i> درقة أبيض (Scutellaria) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alpine wall-ress <i>Arabis alpina</i> عربة أبيض (Arabis) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alpinia galanga, galangale major خونغان كسر (وحويدجاس - سبب من الفصيلة البرسيمية - أنظر galangale) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alpinia officinarum خونغان صغير (galangale) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| alsike alsike clover Swedish clover (<i>Trifolium hybridum</i>) نعل نقي أو هيجني - نعل اسويد (trefol) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| Alsopus pulsatarius, book lice فيل الكتب (جسي حشرات غير مدمجة تلك الكتب وهو أنواع). | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| alternate متناوب - متبادل | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |
| alternate crossbreeding تجهين متناوب (أنظر "alternate" crossbreeding) | Althaea or Alcea خطبي (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | (٧) قبة - خبيزة Althaea or Alcea (جسي نبات من فصيلة الخبثيات فيه أنواع بيرة كثيرة تجدها في كتاب بوست، وفيه نوع دراعي مشهور هو الخطبي الوردى أو المعقني). | <i>Alyssum spinosum</i> ; thorny alison ألوسن شائك (يزرع لرمو الكتب). | <i>Amanita</i> أمانيت (ممرعة - والظاهر أنها من amanus أي جبل الكلام - جس طود من فصيلة الفريخيات، بعضها سام، وبعضها يؤكل، والتريق بينهما صعب). | <i>Amaryllis undulata</i> , undulant flower amaryllis أمارلس متناوكة الزهر |

(Bas (معاصر))

Ametabola, Ametabolia
عقربيات الشَّطْرُود
لا تَمُوتُ الْجَنَاتُ لَا تَطْرُقُ عَلَيْهَا الْيَأْسُ

amitotic division انقسام لا تخلي
 الانقسام البائثر

يطلق على جنس نباتات من الفصيلة الحميلية
على جنس حشرات من عثافات الأختحة) -
حُفَّ الرمال • *Ammophila arenaria*

Amomum melegueta; malagueta
pepper; grain of paradise

زيميه . شينكرمه
Ampelopsis
(لثمة مسحوقة موشه و كرمه - والا اجمعه

والبوعابه بمعنى الشبهة بالكرم - حسن
 ذات مضمرات من نصيبه الكرميات فيه أنواع
 ملج للتزيين يسمونها الكرم والصداري

Ampelopsis quinquefolia, Virg.
كزبرة عذراء، خمالية الزرق
(*Parthenocissus tricuspidata*) (أطير)

Amphibia البرمائيات - الزواحف
(طائفة حيوانات برمائية من الفقاريات)

amphibian, amphibious
فانرب - برمائي

والأولى مستعارة من النحر لحريص مرة
في البحر، وفي البحر، واستعملها في أوائل
هذا العهد، والثانية مستعارة من البحر واسماء
وهي أشبه - والاسم المعطى من اللاتينية بمعنى
الذي لا يعيش في البحر، أي الذي يستطيع
البحرية في الماء وفي الهواء، والقوارب
البحرية التي يمكنها الماء ولكنها تستطيع
الخروج منه في الصفة أو الشاطئ، دون أن
يبتعد عنها، مثلهما للصفة وهي البحر وفرس
البحر والغشاش وكل اسم والتسامح وبعض
الاصلاحات (١٠٠٠)

amphibian plants نباتات برمائية

Amphibole حشيرة
ووجعلها صيغة الحشرات، لأن
الكثير من كلمة يونانية معناه اسلحس
والحشر - صيغة معان تشبه على أنواع من
جواهر المعونات أي السيليكات.

amphicarpic amphicarpous
مزدوج الشجر
(تنب يطلق على السراشي تكون نادر
على نوعين اما من حيث شكلها واما من حيث
نوع نموها).

amphimixis (١) خلط شامي، إخصاب
(إخصاب خلط حسنة ذكرته سألرى
شوية).

(٢) تهجين
(crossbreeding) (بحر)

Amphipoda مزدوجات الأرجل
(نوع حيوان من مفصليات)

amplexicaul leaf ورده مضاعفة
ورقة منشقة على الساق
(أقر مجمع سم كلمة مضاعفة والشراد

مضاعفة للسان).

ampoule or ampule أمبولة - قارورة

ampulla (١) قارورة - أمبولة
(٢) قنطرة - كيس مائي - قنطرة مائية

amputation بتر
(قطع أحد الأضلاع أو إحدى أعمدة
لمرود - جراحة).

Amygdalus communis
لوذ - منج - تزعج
(أطير) (almond tree)

Amygdalus persica
خوخ - درافين - قزتك
(أطير) (peach tree)

amylaceous substances مواد نشوية
(أمول مركبة فيها النشا تكون في
أعضاء كثيرة من النباتات).

amylase أميلاز - خيرة نشا
(خيرة تكون في الفم في البحر
المنش وهي غير).

amylolactate (Bacillus amylolac-
fer) عصية النشا أو عصية الزبد

amyloid نشواني - نشوي

amylolytic محلل النشا

amyoplast خلية نشوية - خلية نشوية

anabatic wind ريح ساعية
(أطير) (wind "anabatic")

anabolism بناء - إنباء - أيض بنائي
(طور الأيض metabolism الذي سمو
به البناء الكيوي في جسم الحي مكو
منه جميع الطعنة - ويشمل البناء في است
على النسل البشري أي الجسمي، وعلى
الأفعال التي تخص إلى تركيب المواد
في جسمه، من ثلاثية أو رباعية - منه
للتمدية - وينصح أن في البناء بركيا
ولذا سمى موجه، وأن في الانقراض
معدا ولذا سمى طعنة).

Anacanthini متفانول
وترب من الطب - وفد أنرك
معد متزلة الاسم).

anacard (Anacardium)
بلاد - أنرد - أكاب
(صفت من صفة الطبقات
Anacar- (diacard)

oriental anacard (Semecarpus an-
cardum or *Anacardium officina-*
rum) بلاد - أنرد

(هو المذكور في المردت وغيرها
وأخرى يونانية متعنا التي بالقلب النشا إلى
شكل النمر - أما اللاد فمن القارية - بالأمل
شكرتي - من طهي من صفة الطبقات).

Anacardiaceae or Terebinthaceae
طعنات

(الفصل الطب من ذوات الفميش كبيرة
التوصيفات تنسل البطم - الفميش والنج
واللاد الأمريكي البح - ١٠٠٠).

Anacardium occidentale
بلاد - أنرد
قمركي - بلاد غربي - ناع الأكابو
(أطير) (cashew)

Anacardium officinarum
بلاد - أنرد
(أطير) (anacard "oriental")

Anacardium aegyptium; Eryp-
tian locust الجراد المصري

Anacyclus pyrethrum
عقرب قوما
(صفت طهي - أضر (pellitory of Spain).

anemia فقر الدم - أنيا
(عدم كثافة الدم اما من حيث صفاه أو
من حيث تركبه - وبه اما مرضي كالل أو
حود في الصفة أو الأعضاء).

anaerobe لا هوائي - كان لا هوائي

(وهي اللاهوائيات - كل كائن محوري
يستطيع البش لا مواد).

anaerobic bacteria بكتريا لا هوائية

anaerobic respiration التنفس اللا هوائي

anesthetic مخدر - مبيج

Anagallis أناغليس
(مصرية قديمة، جنس نبات من صفة
الرديات (Primulaceae; the pimpernel).

Anagallis arvensis; scarlet pim-
pernel, poor man's weather.
أناغليس - حبشة (الطعنة -
glass عتبة الناق
(المفردات وشرح أسماء الفار).

Anagallis caerulea; blue pim-
pernel أناغليس لافوردي الزهر

Anagallis fruticosa or Anagallis
grandiflora, frutescent pim-
pernel أناغليس جيني أو كبير الزهر
(يزرع لزهر).

Anagasta kuehniella; Mediter-
ranean flour moth فرائد دقيق
البحر الأبيض المتوسط

Anagyris foetida; bean trefoil
أنغوريس - خروب الخيزر - تيتوت
(المفردات - وفيها أن نمره يسمى في
مصر عند الطاعة حب الكلى - خبي من صفة
القربيات القارية أورافها وأزهارها مبيبة -
والنبوت تطلق أيضا على غيرها).

anal شرجي - منرجي
زغنة شرجية - زغنة ذيلية

anal fin مناعلر - مناعلر

analogous تشابه - وظيفي

analogy (Biol.) تشابه وظيفي

analysis حل - تحليل
(لم أجد في المعجم سوى الفعل الثلاثي
أما التحليل فقد شاعت، وأقر مجمع سم أن
فعل المضارع مقيس للكثير والمبالغة - تحريق
عناصر الجسم لمعرفة أنواعها أو معرفة صاير
هذه الأنواع).

chemical analysis تحليل كيميائي

economic analysis تحليل اقتصادي

qualitative analysis تحليل كيميائي أو
وصفي

quantitative analysis تحليل كمي
مخصص الجيوب

seed analysis تحليل البذور

soil analysis تحليل التربة

spectral analysis تحليل طيفي

stem analysis فحص الساق

(حصد نساق - أنظر (stem analysis).

stump analysis فحص الأرومة
(تحليل الأرومة - أنظر stump analysis

analysis by sedimentation تحليل بالترسيب

analytical devices ومائل تحليلية

Anomiria coccilus or Anomiria
paniculata, coccilus indicus
سم السكك
سمت من صفة القمريات نمره نسي
Indian berry فيها مادة صفة تشبه في قتل

ananas; pineapple; Ananas sati-
vus أناس - أناناس
(السم لهما ذكر في المفردات ولا في
الأهات لأنها من أصل أمريكي - وكلمة أناناس
من البرازيلية القديمة - بيت عيني ومصر مشر
من الفصيلة البرومالية له نساو خبي نمرات
كان على شكل نساو النور - وهي صغر
ديم لقديمة الطعم والرائحة).

ananas; pineapple; Ananas sati-
vus أناس - أناناس

anal شرجي - منرجي
زغنة شرجية - زغنة ذيلية

anal fin مناعلر - مناعلر

analogous تشابه - وظيفي

analogy (Biol.) تشابه وظيفي

analysis حل - تحليل
(لم أجد في المعجم سوى الفعل الثلاثي
أما التحليل فقد شاعت، وأقر مجمع سم أن
فعل المضارع مقيس للكثير والمبالغة - تحريق
عناصر الجسم لمعرفة أنواعها أو معرفة صاير
هذه الأنواع).

chemical analysis تحليل كيميائي

gall sickness (أطير)

Anarsia lineatella, peach twig
borer. حمار قزوع اخوخ

Anas (حس طير من الساجد - أنظر
teal و duck

Anas boschas أناس - تركه
نظ وخيني - تركه
حصاري
(أطير) (duck "wild")

Anas crecca winter teal حذف شوي
(نوع من صغار سم).

Anas querquedula summer teal حذف شوي
(نوع من صغار سم).

anasarca إنبسقا
مرض تضخم بسبب التورم والبر
(والمص).

Anastatica hierochuntica
كفت مريم - كفت عايفة - شجرة الكفت
أطير (rose of Jericho)

anastomosis مفاصة - مفاصة - انجسام
(وهو اتصال شحم وهي لم يرد - ووجدت
مؤلفي ترك يستعملون المصاعفة عند سم
خمسين سم - الانكليزية من كلمة يونانية بمعنى
تحد صير - امراج وعائز مابين إلى يسمى
لعد - الذي يوصى احداه عن الثاني - وسكب
جسه الأول في حلة الذي يفسر بها جله
مشركة - يقال داعم اسنات وعائز مفاصة).

Anatidae طعنات
(وصلة البدم من ربه كفت ادمم وزنة
مفصليات المسافر - وهي تشبه البدم والأور
ولتم وعمرها).

Anatolian orchid (Orehis anat-
lica) سخلب أناطولي
(أطير) (Orchis)

anatomy تشريح
(علم التشريح كشرح النبات وتشريح
الحيوان وشرح الوهمي والتشريح المنطقي

Anatolian orchid (Orehis anat-
lica) سخلب أناطولي
(أطير) (Orchis)

anatomy تشريح

(علم التشريح كشرح النبات وتشريح
الحيوان وشرح الوهمي والتشريح المنطقي

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|
| anisophyllous (Bot) | غير متساوي الوزن | annual herbs | أعشاب حورية | Anodonta | منقار الماء العذب |
| Anisoptera | الأنا متساوية الأجنحة (رتبة من البزاقات) | annual increment | ١) زيادة سنوية ٢) نمو سنوي (المعنى في مدة سنة واحدة) | Anomala vitis | حشرة الكرم (احد من معداد الأجنحة) |
| Annelida | حلقات (شعبة من الديدان تصل ثلاث طوائف إجماعا الفطريات) | annual plants | ساقات سنوية أو حورية (هي النواحي يبرهن في السنة التي تنبت فيها ثم يموت تحت الأرض - وتسمى الحورية أي التي معنى لسنة الثانية - والمتفرقة أي التي يتمس أكثر من سنة - والمتفرقة أي التي تكون حورية أو حورية ثم تصبح معمرة في حالات حرة - أنظر plant) | anomalous | شاذ - لا عياني |
| Annona or Anona | قنطرة - قنطرة هندية (الثانية في البس - شجر متفرع من صيلة الهندية حديث العهد عندما - ليس له ذكر في الأمان من الناحية ولا في العذبات - منها يجمع رأي دوكدول الذي يرجع أنه من أصل أمريكي - والقنطرة مولدة تشبه للثمرة بالقنطرة - أما القنطرة بالطاء صلبة) | annual ring | حافة سنوية (صفحة الحطب التي تحصل بالتسوية سنة واحدة) | anomalous camelina | Camelina لأجنحة شاذة |
| Annona cherimolia; chirimoya | قنطرة أمريكية - قنطرة يبرو - قنطرة عذبة (القنطرة الهندية في مصر) | annual stock | متنور سنوي (Chiranthus annuus) أنظر | anomala | (أنظر) |
| Annona muricata; sour sop | قنطرة شاذة الثمر | annual yield | الإنتاج السنوي (أو للمعنى - أنظر "annual" yield) | anorexia anorexy | ساق شاذة |
| Annona reticulata, custard apple | قنطرة شبكية | annuity | منفعة - مرتب سنوي | anomalous structure | تركيب شاذ |
| Annona squamosa, sweet-sop | قنطرة - قنطرة هندية | annular | خلفي | anopheles Anopheles | لأنوفيلس - مجموعة الأجنحة (مجموعة الأجنحة - الأجنحة أو لعللها) |
| Annonaceae | قنطريات (أنظر وجه التسمية في مادة Annona - صيلة العائلة من ذوات الفلقتين عذبة التوبيجات) | annular thickening | تضخم حطبي حافة - حافة | Anoplura | القمل أصاص ورده حشرات غير متجانسة معها القمل الحقيقي أصاص عدم |
| annual | سنوي - حولي | annulus | سويقات الحطب (صيلة سوس الخشب من مقدمات الأجنحة فيها سوسة الحطب المعروفة) | anorexia anorexy | فقد الشهية |
| annual cutting area | مساحة القطع السنوي (cutting area "annual" أنظر) | Anobiidae | سويقات الحطب (صيلة سوس الخشب من مقدمات الأجنحة فيها سوسة الحطب المعروفة) | Anser | أنور (حس الإدم من سه كتاب القدم أسير goose) |
| annual helianthus (Helianthus annuus) | عقاز الشمس السنوي - طرشونول - حبيشة القرب (الفرغات - وطونول معرفة قديمة Helianthus) | Anobium | سوس الخشب (حس حشرات من مقدمات الأجنحة فيها سوسة الحطب المعروفة) | Anser albifrons | laughing goose قنطرة ضاحكة |
| | | Anobium panicum, biscuit beetle | سوسة القمح أنظر | Anser anser | grey lag grey goose قنطرة رمضاء أو نائمه أو زنقاء (أنظر Anser cinereus) |
| | | Anobium pertinax or Anobium striatum | سوسة الخشب أنظر | Anser bernicia, barnacle goose | أنور قطبي - أنور أودبي برقي - قنطرة بحري (حس طير من صيلة أنور) |
| | | Anobium tessellatum; death-watch beetle | سوسة الخشب أنظر | Anser canadensis, Canadian goose | قنطرة مطوقة أو كندية |
| | | Anobium tessellatum; death-watch beetle | سوسة الخشب أنظر | Anser cinereus or Anser anser | قنطرة رمضاء أو شامة أو زنقاء يعتقد أن هذا النوع هو الذي يسمونه سه لود الحروف وبلاطه الأملنة) |
| | | Anobium tessellatum; death-watch beetle | سوسة الخشب أنظر | Anser ferus, graylag, grey lag | قنطرة برقية - قنطرة أودبي |

antipetalous متقابل الوبجية • أمام الوبجية

antipede (Bot) مُعَاكِسَة (اصطلاحاً • والمعاكس ثلاث حلقات في كبد الجوز في شجرة • مكن في لحيه الممدد عو الثوب)

antiputrefactive مُضاد لمفوية • مُضاد للتعفن

antirrhinum خُطْمَة • زهرة الخُطْم (نبات من جنس لورود احمره)

Antirrhinum خطميه • زهرة لعلبه (جنس نبات من فصيلة لاجيريسات برع سرهمه)

Antirrhinum majus, snapdragon أنف العجل اسفردات • ويسمى مسكه في دمشق • ويسمى الاسم علمي زهرة الجص • ساب من فصيلة لاجيريسات برود زهره وصرويه كبيره)

antiseptics مطهرين (مضاد أو وسائل لاصحاحه لقتل اميكروبات التي تحدث الممرض)

antiseptic protection حماية بالمطهر

antiseptics مطهرات (مضاد أو وسائل التي قتل نفس أو ربيته)

antitoxin مَعْدُ الدِّبَاغَر • مُضاد السَّيِّئَة

antizymic or antizymotic مُضاد للاحتداد

antlers قُرُون (زعم النبات الذي لا قطة أي بوجية هرون مشبه كقرون لاشل أو شب ميه)

Anura or Salientia شُر • عذيبات الذئب

انور • عديم الذئب رتبة من امصصات ميه المصعد والمصوم • ويسمى أيضاً السراوات

anural, anurous أقر • عديم الذئب

anus شرج • إست • مَفْرُج (حشرة النتن من نمطية الاجحة نصر باليات الزرانيه • أظفر Aphid)

Aonidiella aurantii, red scale insect الحشرة القشرية الحمراء

aorta الأبهر • الأورطي • التوتين

Aotus حَمَسَاء (ترجمه • سين بهذا الاسم لعند التروائل في كلتي الرتبة • حش جبه للتربين من القرنيات الفرائية)

apartment plants نباتات المساكن (أظفر house-plants)

apathy خمول • تبلد

apatite أبائيت (سيرة • صفت كلس ملود مخلوط بسواد أحبه • وهو ساد صفودي)

ape قِرْدَة

Barbary ape, magot قِرْدُ القُرْب • (أظفر Barbary ape)

anthropoid apes (Simia) قِرْدَوَات (ثنية القرد من الرئيسات)

انشاء الانسان

aperient, laxative مُلَيِّن • مُسِيل (ثنية القرد من الرئيسات)

aperiodicity اللا دورية

aperture فَجَة

apefalous عديم الشامة • لا صالي • عديم التوتية • لا توتية (تتم النبات الذي لا قطة أي بوجية في دهره كالفق والفراص الح • ١٠)

apex قِصَة

Aphamptera لا جناحية • عذيبات الأجنحة (رتبة البرانيات • ويصفا بمصم في رتبة نوات الحناجين)

أرقه • من • قلة النبات aphid; aphid

apple aphid (Schizoneura lanigera) أَرَقَةُ الشَّحاحِ الطَّيْبَةِ • أَرَقَةُ طَيِّبَةِ (أظفر aphid "woolly")

bean aphid (Aphis fabae) أَرَقَةُ البَنَل • من البول

cabbage aphid (Aphis brassicae) أَرَقَةُ الكَرَب • من الكرب

cotton aphid (Aphis gossypii) أَرَقَةُ القطن • من القطن

gall aphid أَرَقَةُ المَنْصِي (أرقه من جنس أولجينة تُعَدُّ انتحاحات مخروطة على أعصاب الرانيات)

legume aphid (Aphis fabae) أَرَقَةُ البَقُولَات • من البقوليات

maize aphid أَرَقَةُ الفند • من الذرة

mallow aphid (Aphis malva) أَرَقَةُ المَبَاي • من المَبَاي

pea aphid (Aphis pisi) أَرَقَةُ البَيْلَة

peach aphid أَرَقَةُ الخوخ

pear-tree aphid (Aphis pyri) أَرَقَةُ الكُتْنَرِي

plum aphid أَرَقَةُ البرقوق

pomegranate aphid (Aphis punicea) أَرَقَةُ الرِّمَّان

poppy aphid (Aphis papaveris) أَرَقَةُ الشَّحَاش

rose-leaf aphid (Aphis rosarum) أَرَقَةُ وَدَقِ الْوَدَق

rose-twig aphid (Aphis rosae) أَرَقَةُ عَالِجِ الْوَدَق

sorrel aphid (Aphis rumicis) أَرَقَةُ الحَمَامِش

Aphididae أَرَقِيَّات • النِّبَات (تسمى حشرات النتن أي التي تمتص

النتن • فضيلة من رتبة هيمية الأصحبه والأرق من اصطلاح صاحب معجم الحيوان وهو في المصالح أفة تصيب الزرع والتس كالأرقان الخ... أما النتن عند العامة فهو تلك المواد الفرجة الحلو التي تفرها هذه الحشرات • سواها تسمى نبتة لها بالدين المشهور الذي تفرزه بعض النباتات • ثم سوا الحشرة نفسها تسمى اختصاراً)

أَرَقَةُ aphid; plant louse; green-fly (حشرة النتن • أظفر المرح وأهم الأنواع في سادة aphid • والفصيلة في مادة Aphididae)

أَرَقَةُ كاذبة • false aphid (Psylla) أَرَقَةُ كاذبة • بُرْعُوثُ النَّبَات (جنس حشرات مشرة من رتبة نصفة الحناج والنسبة الأرقية)

woolly aphid (Schizoneura lanigera) أَرَقَةُ الشَّحاحِ الطَّيْبَةِ • أَرَقَةُ طَيِّبَةِ (أظفر woolly aphid)

Aphis أَرَقَة (والواحدة أرقه فله • حشرات من نمطية الأصحبه وصيله الأرقيات • تسمى النتن في الشام والسن والندوة الملية في مصر • وهي مشرة تركب كثيراً من النباتات الزراعية • فالوا من القطن ومن البول الخ... ولعل اصطلاح الأرق أصلح • أظفر سادة Aphididae ومادة Chlorosis)

أرَقُ aphid lion أَرَقَة (حشرات من رتبة عنايت الاجنحه منها سادة المصل • أظفر hee)

أرَقَة aphid lion (Hemerobius) (أظفر)

aphrometer يقياس القَب (أداة لقياس ضغط الغاز الكربونيك في قنينة الخمر القوادة)

aphtha قَلَاع (شرة مفترية إلى يلمس تظهر في فم الحيوان المريض)

aphthous fever; foot-and-mouth disease حَشَى قَلَاعِيَة (مرض سديع القرنيات خاصة ويعرف بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف)

aphyllous (Bot.) لا وَرْجِي • عديم الزرق (مثل الشجر والشاد والحفل وسواها)

منقولة • عَمَار • أُجْرَاع • نُتَعَت (مضج خلايا النحل في حدة أو قطة أو غيرهما من الأرض • وتسمى النساير والأجراع والنحشعدها غيرة وجزع ونحشة • ولصحه منقولة حديثاً من نحل على وود منقولة • وقد شغلت)

apical growth نمو هيمي

apiculate, apiculated ذو شدة

apiculture أربهاية • مُتَمَرِّطُ قُرْمُوتِ مُسْتَن (تربية النحل ميه الحصول على المصل وسمع والاستفادة ميه المصادة)

apiculus زعن • حد صغير

Apidae نَحَّاشَات (هيمية النحل من عنايت الاجنحه)

Apion africana; clover-seed weevil نُورَة المَل (احمره من الثوبيات نصر بالنقل)

Apion pisi; pea weevil نُورَة البَيْلَة (احمره من فصيلة البوبيات نصر بالنسبه)

Apis حش الحفل (حش حشرات من رتبة عنايت الاجنحه منها سادة المصل • أظفر hee)

Apis arabica, Arabian bee سحله عربية

Apis fasciata, Egyptian bee سحله مصرية

Apis ligustica; Italian bee سحله إيطالية

bee, apoplexy || سحله مصرية

Apis mellifera, hive-bee, honey-bee سحله مَرْوُفَة أو شامة (أظفر bee)

Apium جنس البقدونس والكرفس (جنس يمل من الفصيلة البقية • أظفر celery)

Apium graveolens, common celery كَرْفَس

smallage

apivorous أكلة النحل (مطلق على بعض الطيور)

apocarpous ovary مَيْضُ سَائِلِ الإخيه

Apocynaceae دِفْيَات (انتمية الفصيلة من ذوات الفلبيس • سسل الفلبي وجره • مصل وقنابل الكلب Apocynum dogbane) واليه نسب • وسها دهن لاشهر المصلي عدس)

Apocynum, dogbane قائل الكلب (جنس نبات عنبه مشرة ميه الفلبي وتقل الكلب • نصر Apocynaceae)

Apoda قَطَاوَاب • عذيبات الأَرْمَل (اصطلاح لاسم علمي فلك من السك كالأعبيس وعلى فلة أخرى من الحيوانات لفسرة وفدست كس يقطع على رتبة من لصدقات Cymnophora)

apogamy Bot • بعد لإفلاح • بعد التامل (بعدك خصمه اسسل الطفي في شق لسب أو في بعض أطوار حياتها أي حصول حي حده دون إفلاح الأمشج)

Aponogeton حارة الماء (من اسليه بهذا المعنى • حش دهر من فصيلة السرمات ياب)

apophysis شُرَة

apoplexy, apoplectic fit سَكَنَة • هَمْدَة (مرض شري • وهو حشاش شديد مع برف من لغم الأعصاب)

apoplexy || إْحْبَادُ حَرْوُورِي

apothecium وعاء لَرَفَان (لاكتيرية من البوباسه يسمى وعاء أو حوص • وعاء الانمار في الحزاز وهو يحوي على رفاق العطر ascu)

apparatus جِهَاز • آلَة (كآلة المسح وآلة البصر في الحيوان

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| و كجهاز الأفرار الساطي أو السحري في الساب | love apple (<i>Solanum lycopersicum</i>) بَادُوَزِي • قَوْطَة • طَمَاطِم (tomato) (أنظر) | apple moth (<i>Carpocapsa pomonella</i>) دودة التفاح (برقانة فران من حركات الاحتكاك) تصر شتات التفاح المستفي وسوها. انظر الاسم العلمي ويطلق الاسم أيضاً على فران التفاح التي اسمها العلمي <i>Tortrix pomonana</i> (فراجه). | applied nutrition التغذية التطبيقية | aqua ammonia; ammonia solution محلول الأمونيا | • تطلق الأمونيا على زراعة نباتات • احادية تسمى راحة لعميات). |
| smoking apparatus (smoker) (أنظر) | paradise apple (<i>Malus paradisiaca</i>) (أنظر) | rose apple (<i>Jambosa vulgaris</i>) تُفَاحُ الزَّوْد • إِبْجَاسُ مَالَابَا • جِيَتُوْدَة (jambosa) (أنظر) | economic appraisal تقييم اقتصادي | aqualung رئة مائية جهاز التنفس للموصي. | aquifer مستودع ماء أرضي (طبقة حاوية للماء). |
| sulphuring apparatus (sulphur duster) (أنظر) | sweet apple (<i>Malus milis</i>) (أنظر) | apple aphid (<i>Shizoneura lanigera</i>) زَوْادَة زَهْرَة • أَوْقَة مُغْبِيَة (woolly aphid) (أنظر) | project appraisal تقييم المشروع | aquamarine دُرْمُود رِيحَانِي حبر من الرمرود أزرق مفعوح اللون). | aquiferous حاوٍ الماء • محتوٍ ماءً |
| apparent ظاهر - ظاهري | apple blossom weevil (<i>Anthonomus pomorum</i>) رَائِدَة دُوْدِيَة (أنظر) | apple canker (<i>Nectria ditissima</i>) قَرْحَة التُّفَاح (سبب طر فرحة التفاح الذي دكرت اسمه العلمي). | appreciation زيادة القيمة • ارتفاع الثمن (ووس حاني الكلمة الإنكليزية التقدير محاسة الموصي وإدراك القيمة). | aquarium خَوْص • مَزْنِي البَائِيَّات إح أخواص وحياص وجسمان. وهو اناء أو بركة حلال ماء ويحصل من سطح أو مَزْنِي سمك أو نباتات لئلا يمتلئ). | aquiferous stomata تَغْيِرَات مَائِيَة وهي أعضاء تنفتح أي خروج الماء غرقاً. انظر stomata |
| apparent density كثافة ظاهرية | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple butter مُرَبَّب التفاح | apprentice تَلَم • صَبِي • مُتَدَرِّب • طَبِيْع ضَمَم | aquatic (adj.) مائي | Aquifoliaceae تَهْيِثَات سنت بهذا الاسم لأن أهم أعضائها وهو |
| appendage زائدة • لاجئة | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple cucumber; Queen Ann's melon (<i>Cucumis dudaim</i> or <i>Cucumis melo dudaim</i>) أَنظَر القاصوس • وقارب دسونه. نمرته متدرة حجم البرتقالة الصغير. وهو يزود للبهجة والتزيين ورائحة نفاذة. والتنام في مصر اليوم صروب من الطبخ أي من البليج (الأمر في الشام). | approach grafting تَطْيِم بِالْإِذْنَا (grafting) (أنظر) | aquatic (n.) كائن مائي (حيوان أو نبات مائي). | flex • دور به دور بوع الموط السبي تف صلة مائة من دوات العلقس). |
| appendicitis إلتهاب الزائدة دسونه | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple ermine moth (<i>Hypocnema malinellus</i>) قَرَانَة التُّفَاح (حشرة مسرة من حركات الأجسام). | approximation error خطأ التقريب | aquatic flora or fauna نباتات أو حيوانات مائية | Aquilaria agallocha, agallochum Indian aloe tree eagle-wood عُود • عُود هندي • عُود اللد • عُود الطيب • اللوة • الخوج |
| appendix (pl. appendices or appendixes) زائدة | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple kermes (<i>Diaspis pomorum</i>) قَرْمِيَّة التُّفَاح (أنظر) | apricot يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic insects احشرات المائية | • انظر المخصص ج ١ ص ٩٨ - نشر من قصبة إمبراطورية وفسقة لأنتولوجيا له عود راتيجي دا أخرى سطح له رائحة حسنة وكثير من يجمعون عود هذا النبات يعود نبات آخر من قصبة البرسات اسمه العلمي <i>Aloeulon agallochum</i> له الاسماء العربية منها: وأسماء أخرى: والخوج ورفدتها من كلمة بوابية أصلها سكرابي). |
| appetite شهية | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | common apple tree (<i>Malus communis</i> or <i>Pyrus malus</i>) تُفَاح مَعْرُوف (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic oak (<i>Quercus aquatica</i>) أشجار مائية | • انظر المخصص ج ١ ص ٩٨ - نشر من قصبة إمبراطورية وفسقة لأنتولوجيا له عود راتيجي دا أخرى سطح له رائحة حسنة وكثير من يجمعون عود هذا النبات يعود نبات آخر من قصبة البرسات اسمه العلمي <i>Aloeulon agallochum</i> له الاسماء العربية منها: وأسماء أخرى: والخوج ورفدتها من كلمة بوابية أصلها سكرابي). |
| apple (١) شجرة (٢) شجرة تفاح | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | elephant apple tree (<i>Feronia elephantum</i>) (أنظر) | apricot يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| bitter apple (<i>Citrullus colocynthis</i>) حَفَل (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) تُفَاح بَرِّي (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| co ocynth (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) خَقَاد ساق التفاح (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| cherry apple (<i>Malus cerasifera</i>) (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) خَقَاد ساق التفاح (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| China apple (<i>Malus spectabilis</i>) (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) خَقَاد ساق التفاح (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| crab apple (<i>Malus acerba</i>) (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) خَقَاد ساق التفاح (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |
| custard apple (<i>Annona squamosa</i>) (أنظر) | vermiform appendix رَائِدَة دُوْدِيَة | apple tree borer (<i>Zeuzera pyrina</i>) خَقَاد ساق التفاح (أنظر) | apricot, apricot-tree (<i>Armeniaca vulgaris</i> or <i>Prunus armeniaca</i>) يَشِيْبَة (شجرة المشمش). | aquatic plants نباتات مائية (Quercus) (أنظر) | aquilegia columbine (Aquilegia) حوصية • زهرة الحوصي (أمر من حسن الحوت). |

Aquilegia californica, columbine of California
حورية كاليفورنية

Aquilegia canadensis, Canadian columbine
حورية كندية

Aquilegia chrysantha, golden columbine
حورية ذهبية

Aquilegia fragrans, fragrant columbine
حورية عطرية

Aquilegia olympica, Olympian columbine
حورية أولمبية

Aquilegia siberica, Siberian columbine
حورية سيبيرية

Aquilegia vulgaris, common columbine
حورية الحدائق

Arab, Arabian (horse)
وهي الحمار العرب من سلالة أحسن
لأسوة - اسفر
Equus caballus asiaticus
بعد أحسن الحص من أصلها لترك، وفصائلها
كثيرا.

Arabian chamomile '*Anthemum arabica*
نهار غربي
(أه يا أسا صمغ المسامحة - اسفر
Anthemus

Arabian coffee
بن عربي
(*Coffea arabica* - اسفر

Arabian dodder (*Cuscuta arabica*,
كشوت عربي
(*Cuscuta* - اسفر

Arabian plough
بغرات عربي
(وهو المحراث الهندي المعروف).

Arabian rush (*Juncus arabicus*)
أصل عربي - بنس
(*Juncus* - اسفر

Arabian tea plant (*Celastrus edulis*)
فسات
(*Catha edulis* - اسفر

Arabis wall-cress; rock cress
عرية - الزهرة العربية
(انظر الى انها تبث في بلاد العرب
وينتج بها البقاع اليابسة - جنس دهر من
فصيلة المليون).

Arabis alpina; Alpine wall-cress
عرية آلبية

Arabis arenosa; sand arabis
عرية رملية

arable tillable
قابل للزراعة
(تس للأرض التي يمكن حرثها ورعاها
اقتصاديا).

arable land
أرض صالحة للزراعة

arable soil, topsoil
تراب فدايني
(جزء التربة الذي يتألف من طبقات
والتي يتألف منها معظم جذور الدروع).

Araceae or Aroidae
فصليات
(فصيلة نباتية من وحيات الفلقة مثل
اللوب والبقاش وعبرها).

Arachis
فستق العيد
(جنس نبات من القرمان).

Arachis hypogaea, the common
فول سوداني - فستق العيد
(*peanut* - انظر

Arachnida, arachnids
عنكبوتيات
(طائفة الحشرات تنتمي على الحناك
والقارب والقمل والفراد الخ -).

arachnoid (Bot)
(شكل) ساء منه الشئ وهو يت
المنكوت).

(Zool.)
عنكبوتاني
(سنة الى المنكبوتيات

aralia (Aralia)
أولية
(نبات من جنس الأوالي من فصيلة
البلايات).

aralia (Aralia)
أولية
(نبات من جنس الأوالي من فصيلة
البلايات).

arbor vitae; thuja
شجرة الحياة - عصيئة
(*Thuja* - انظر

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Aralia
أولية
(النبات كندية - جنس جنبة للتزيين من
فصيلة البلايات أو قل الأواليات).

Aralia chinensis; Chinese aralia
أولية صينية
(*Arbutus* - انظر

Aralia japonica; Japanese aralia
أولية يابانية
(*Arbutus* - انظر

Aralia papyrifera or *Tetrapanax papyrifera*; rice-paper plant
أولية ورقية
(*Arbutus* - انظر

Aralia racemosa; spignet; ginseng
أولية متبلة
(*Arbutus* - انظر

Aralia spinosa; Hercules' club;
أولية شاك أو شاك
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Aralia
أولية
(*Arbutus* - انظر

Chinese arbor vitae (*Thuja orientalis*)
عصية شرقية - شجرة الحياة
الشرقية
(*Arbutus* - انظر

arboreal
شجري
(عاش في الشجر أو بين الأشجار).

arborescent
(1) شجري
(2) كثير الشجر
(3) منتشر كالشجرة

arborescent cotton (*Gossypium arboreum*)
قطن شجري
(نزرع في الهند خاصة - انظر
(*Gossypium*

arboricoline
نام على الشجر -
متعلق على الأشجار
(كجنس الأنثاء والنباتات الخشبية).

arboriculture
غرس
(زراعة الشجر - ولم ترد العرب بهذا
المعنى في مادة «غرس» ولكنها وردت في اللسان
والناج في مادة «خرج» واستعملها ابن الروام
في كتاب الفلاحة الأندلسية - وهي ثلاثة أقسام:
غرة شجر التواكه، وشجر الزيتون، وشجر
الحراج).

arboriculturist
شجار
(في المصردات «مادة غرس» ذكر ابن
البيطار كلمة المتطرين - الذي يعني بالمرامة
أي غرس الشجر وتربته).

arbutus; cane apple; strawberry tree
قطلب - قابل آية
(المصردات - ولم أجد القطلب في اللسان
ولا في الناج - أما المصالح الحديثة فقد نقل
أصحابها عن المصردات - وهي قائل آية لأنه
يؤتى على غصن الواحد ثم وثمر جميعا -
وأعتقد أن كلمة قطلب من قائل آية كما قالوا
محب من شمس القطلب اختصارا - جنبة
حرجية من فصيلة الخلنجيات - انظر
(*Arbutus unedo*

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus
قطلب
(جنس جنبة حرجية من فصيلة
الخلنجيات).

Arbutus andrachne paniculate
arbutus
قطلب عثكولي
(يكثر في لبنان وجيل اللكم).

Arbutus canariensis, Canary
arbutus
قطلب كناري

Arbutus hybrida, hybrid arbutus
قطلب نغلي أو هجين

Arbutus unedo, common arbutus,
strawberry tree
قطلب معروف
(يكثر في لبنان مع المشور في الأثرية
الرمية كسا في بيت مري وبيروت - انظر:
الاسم الانكليزي).

arch
قوس

Archaean era
الدهر السحيق
(أقدم المهور - تكونت فيه أقدم الصخور
المعروفة).

Archaeozoic or Archeozoic era
الدهر القسي
(وسط الدهر السحيق - لكن أن الحياة
بدأت فيه).

archangel, dead-nettle
(1) لأمور
(انظر
(*landium*

(2) حشيشه الملاك
(*Angelica archangelica* - انظر

red archangel (*Lamium purpureum*)
لايمون أدواني - غاليينيس
(المصردات - وفيها انها تسمى النبتة في
مصر - انظر الاسم العربي).

white archangel (*Lamium album*)
لايمون أبيض - قزاس كاذب

yellow archangel (*Lamium luteum*)
لايمون أصفر

Archangelica officinalis
حشيشة الملاك
(*angelica* - انظر

Archean era
الدهر السحيق
(انظر

archiform

archiform

archiform

archiform

arched frame, archlet
قطر
وهو في الكروم - لاسار أي قصب الكروم
سوى لكي لا تنحني أي لكي يرفع حملها -
وهو في الحدائق قوس يعلو بالنباتات
المعترقة).

archegonium
حايطة البنت
(هي في بعض النباتات اندية مولد
البنت - oogonium - عدد أن يحصل فيها
التزويج).

Archeozoic era
الدهر القسي
(وسط الدهر السحيق - لكن أن الحياة
بدأت فيه).

archesporium
خلية بوعنة
(نوع أريحيوي)

archetype
نموذج أصلي
(نوع الأصلي الذي يقتضيه أو اعلة
تبعه من الكائنات استتقت منه).

archil or archil (*Rocella tinctoria*)
خزاذ الصافين
(ويطلق أن خزاد الصفر ويصا في
المصردات كتاب طبعان على هذا السات وعسى
نوع سباني آخر من جنس
Lecanora - لينش على معجور
سواطيه الحار ويسحقون منه صبا أحمر).

Archimedean screw
لول أرخميدس
(يشتمل في رفع الماء - انظر screw)

arching (Arb)
تقوس
(تحتي عمن من شجر أو قصب من
تكرم ليرداد حملها).

archlet
إطار قوسي صغير
(انظر
arched frame

archontophoenix
غيبب النحل
(الاسم العلمي من - بيوساية - بمعنى قائد
لنحل - ومنه مسمى - آخر
أي حنة البرور المعصية - حمى شجر من
التملحات).

archiform

archiform

archiform

archiform

archiform

archiform

archiform

archiform

Arctium lappa, common burdock

أَرْتِيُون

(burdock) (أظفر)

Arctomys marmotta, marmot

مَرْمُوط

(ممرمة - حيوان من الفصيلة لسحابة ودية القوم).

Arctostaphylos

عَبَبُ الذَّنَبِ

(ترجمة الاسم سلابي: جس مائت من الفصيلة الجملحة ينفذ القطف في سبب).
Arctostaphylos uva ursi (بشبي)
(bearberry) (أظفر)

Arctostaphylos uva ursi

عَبَبُ الذَّنَبِ

(bearberry) (أظفر)

Arctotis

أَذَنُ الثَّجَبِ

(أذن: اسم من في ثمره الصغيرة من ثوبه حتى زهر من أسكتساب منه نبات).
Arctotis grandis (بشبي)
(bear's ear)

Ardea

عَسَى أَبِلَشُون

(heron) (أظفر)

Ardea candidissima, snowy heron

لَشُونٌ ثَلْجِي

Ardea cinerea, grey heron

لَشُونٌ أَرْدَمَ

Ardea herodias

لَشُونٌ - مَالِكُ أَعْرَبِينَ

Ardea purpurea, purple heron

لَشُونٌ أَرْحَوَائِي

Ardeidae

لَشُونِيَّات

فصيلة طير من ربه حوال أسلاف تشل (لشون وغيره).

are

أَوْ

(ممرمة: من مقدس لمساحة العشرية وهو يساوي مائة متر مربع).

area

(١) مساحة

(٢) فناء - ساحه

(أرضي الامطلات والحطائر والأهرام).

(٣) منطقة

enclosed area

جَبَرٌ - أرضي محصورة

(أرضي مَوْجَعٌ عليها أي حيط بها سياج أو جدار).

humid area

منطقه رطبة

planted or sown area

المساحة المزروعة

area dose (Hort.)

جُرْعَةُ المساحة

area sampling

مُجَابَنَةٌ بِسَاحَةٍ

areca (Areca)

كُوْتَل

areca nut

خِيْزَةُ الكُوْتَل

(ثمره شجر الكوتل)

areca palm, betel palm

كُوْتَل

Areca

كُوْتَل - كَتِيَّة

(حتى شجر لثزين من الحليات يُسمى

أيساً Kentia باسم أحد الناس).

Areca catechu, betel palm, areca palm

كُوْتَل - كُوْتَل

(المعدن) والوقوف في المجبات

بالتح والعم: ولم أحد الكوتل فيها هذا

المسمى: تخرج من التحليات له ثمر طيب).

Arecaceae, Palmaceae

الفصيلة النخلة

arenaceous

رَمْلِيَّة

Arenaria, the sandwort

رَمْلِيَّة - زهرة الرمال

(من arena - الرمال،

أشارة إلى ثابها: حتى زهر من فصيلة

القرمليات).

Arenaria loricifolia, larch-leaved

رَمْلِيَّة لَارِكِيَّة الْوَرَق

arenaria

Arenaria montana: mountain

رَمْلِيَّة سَيْلَة

arenaria

سَاكِنُ الرَّمَالِ

arenicolous

رَمْلِيَّة الْيَتَةِ

(وصف لبعض الحيوانات التي تخرج

حجوها في الرمل).

areometer or areometer

يَكْتَف

يَكْتَفُ السَّوَالِ

(مقياس القل النوعي).

argan tree (*Argania orientalis* or

Argania sideroxylo)

أَرْجَان - لوز البربر

(المعدن: وأرجان من العاربة من

التي تخرج - والأكثرية من العربة أي العربة -

خشب من فصيلة البوتيات لها دقة وخشها

متين - تكثر في المغرب العربي).

Argania orientalis

لَوْزُ الْبَرْبَرِ

أَرْجَان

(أظفر شجرة لوز البربر)

Argania sideroxylo

أَرْجَان

(أظفر شجرة لوز البربر)

Argas

أَرْغَاس - بَرَام - لَوْد

(الأولى ممرمة: وبرام وطلع ولود هي

هي المعجبات بمعنى القرد: حتى فراه عدم

الحيون من فصيلة الطلجيات يركب الطور

المعجبات).

Argas persicus

قَرَادُ الطُّيُور

(فراه يقع على الدواجن فيب لها مرما

قاتلا - وربما يقع على الأسان يقتل بعض

الحبيات الرجبة).

Argas turicata; Mexican tick;

turicata

بَرَام مَكِيكِي

(نوع قرد شديد الأزعاج للحيوان

والإنسان).

Argasidae

بَرَامِيَّات - طَلَجِيَّات

(جنس من القرد: أظفر)

Argemone

أَرْغَامُونِيَّة

(جنس أزهار أمريكية الأصل من فصيلة

الحنطيات - أزهارها كازهرار الخشخاش:

أما الأزهار التي الذي في الممرات موع من

الخشخاش بنت برية هي بعض أسماء النعم:

وكت سبت هذا الجنس محتاجة تم عدلت

إلى التعريب).

Argemone grandiflora

أَرْغَامُونِيَّة

كَبِيرَةُ الزَّهَر

Argemone mexicana; Mexican

poppy, prickly poppy

أَرْغَامُونِيَّة مَكِيكِيَّة

Argemone ochroleuca

أَرْغَامُونِيَّة

مَقْرَأُ الزَّهَر

Argentine ant

نَمْلَةُ الْأَرْجَنْتِيْن - دَر

(يعوله في النام: وهي سل معار نسي

الدر: أظفر).

argillaceous

مَلْصَائِي - طِيْنِي

(ما يحتوي على الصلصال أو الطين).

Argyrolobium, silver-leaf

أَرْجِيْرُولُوبِيُون - وَرَقِيَّة الْبَيْضَةِ

(اللون شها الفضي: ويمكن تبنيها

النمبة اجتراء: حتى شبه معار للثزين من

فصيلة القرينات).

arid climate

مَنَاحٌ جَاف

aridity

جَفَاف

Arion rufus, russet slug

بَرَّاقَانُ أَمْرَ

(أظفر)

arista (Zool.)

(١) شَوْكَة

(ثابتة قرد الانتشار هي بعض

الحنطيات).

(Bot.) = awn

(٢) حَكَّة النبله أو اليمية

Aristolochia; birthworts

زَرَاوَنْد

(الزراوند لفظ عرب قديماً من الفارسية:

والاسم السلي من اليوناني aristos أي الجيد

أو العاقل و locheia أي الولادة - وفهره

ابن الططار بقوله العاقل في النعمة للنفاء:

جنس نبات من فصيلة الزراوندات فيه جنات

معترت لسرير).

Aristolochia clematitis, Aristo-

زَرَاوَنْدُ عَطَائِي

Aristolochia grandiflora

زَرَاوَنْد كَبِيرُ الزَّهَر

Aristolochia parvifolia

زَرَاوَنْد صَغِيرُ الْوَرَق

Aristolochia sempervirens, ever-

green birthwort

زَرَاوَنْد دَائِمُ

Aristolochia serpentaria, Virgin-

ia snake-root

زَرَاوَنْدُ مَنَلَقَر "لَوْف

عطري"

Aristolochia sipho

زَرَاوَنْدُ سَفَائِي

Aristolochia tomentosa; tomen-

tose birthwort

زَرَاوَنْدُ لَبُونِي

Aristolochiaceae, the birthwort

زَرَاوَنْدِيَّات

(الفصيلة الزراوندية من ذواب العلقين

مثل الزراوند والأمانون).

arithmetic or arithmetical

حَاسِبِي

arithmetical mean

الْوَسْطُ الْحَاسِبِي

(mean "arithmetical"

أظفر)

arm (Zool.)

ذِرَاع

aridity

جَفَاف

Arion rufus, russet slug

بَرَّاقَانُ أَمْرَ

(أظفر)

armadillo (*Dasypus* *enoughert*;

أَرْمَادِيلُو - المَذْرُوع - ذَوْرُوع

(حيوان أمريكي من الثدييات شطى جسمه

مفصلي ذات توطات مغط بها على نفسه

كذلك).

armed tapeworm (*Taenia solium*,

شَرِيْطَةُ مَسْلُحَة

(أظفر)

Armeniaca vulgaris, apricot tree

مَشْشِي

(أظفر)

Armillaria mellea, root-rot honey

فَطْرُ الْخُثُورِ الْمَسِي

agaric

(فطر معطر من فصيلة العارمويس).

army worm

دُودَةُ الْحَشَدِ

(برقنة: نوع من امراض النسي

Leucania unipuncta تسمى أسرارها في

شعور كبيرة وتفتك بها سمرها من

مروعات).

Arnebia

أَرْنَبِيَّة

(ممرمة: جس سب عطي من فصيلة

الحنطيات فيه أنواع للصدع وأخرى عروج

لرهمها: ويسمى أنواعه تن برية في أسحا:

الدم).

Arnebia echioides, viperine

أَرْنَبِيَّة الْأَفْئِي

(نوع لرهمها).

Arnebia tinctoria

أَرْنَبِيَّة صَبِيغَة

(أظفر)

arnica (Arnica)

زَهْرَةُ الْعُطَاسِ

(معدن: وهي من جنس Arnica وقد طبق

صمغ حامة عسى مرة العطاس الحليب

Arnica montana

زَهْرَةُ الْعُطَاسِ

(الاسم العلمي من أصل يوناني يسمي

لعاطوس: حتى زهر من المركبات الأسمه

الزهر).

Arnica montana, mountain arnica

زَهْرَةُ الْعُطَاسِ الْجَبَلِيَّةِ

(تتمثل أيضاً في لثاب)

Arnold banana (*Musa* *arnoldiana*)

مَوْزُ أَرْنُولد

(أظفر)

Arnoideae or Araceae

قُلَاقِيَّات

لُوفِيَّات

(أظفر)

Asterolecanium pustulans

cochineal of figs, fig scale insect

قزيرية أشج

أشج قزيرية أشج
أشج قزيرية أشج
أشج قزيرية أشج
أشج قزيرية أشج
أشج قزيرية أشج

Asterolecanium sambuci fig cup

scale insect حشرة أشج المصاصة

asthma

زئو • نسمة

astilbe, Astilbe

أستيلبة • مكتملة

أستيلبة • مكتملة
أستيلبة • مكتملة
أستيلبة • مكتملة
أستيلبة • مكتملة
أستيلبة • مكتملة

Astilbe

أستيلبة • أنطيلة

أستيلبة • أنطيلة
أستيلبة • أنطيلة
أستيلبة • أنطيلة
أستيلبة • أنطيلة
أستيلبة • أنطيلة

Astilbe japonica, Japanese astilbe

مكتملة يابانية

Astilbe rivularis, river-side

astilbe مكتملة شريطية

astmary

أستماري • دابة أعنان

أستماري • دابة أعنان
أستماري • دابة أعنان
أستماري • دابة أعنان
أستماري • دابة أعنان
أستماري • دابة أعنان

astragalus, astragal anklebone

Zool (عظام الكاحل

Astragalus

أستراغالوس

أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس
أستراغالوس

Astragalus aleppicus astragalus

of Aleppo أسترغالوس حليبي

Astragalus ambiguus

أسترغالوس مثنيس

Astragalus angulosus

أسترغالوس كيني

Astragalus angustifolius

أسترغالوس ضيق الأوراق

Astragalus annularis; annular

astragalus أسترغالوس حليبي

حزرت (المفردات)

Astragalus arabicus عربي

أسترغالوس عربي

Astragalus oxyraphyllus

أسترغالوس فضي الورق

Astragalus bombycinus

أسترغالوس قزير

Astragalus cruciatus

أسترغالوس صليب

Astragalus cruciatus

أسترغالوس صليب

Astragalus drususorum

أسترغالوس درزي

Astragalus glycyphyllos

أسترغالوس حلز الورق

Astragalus gummiifer; tragacanth

أسترغالوس صمغ • كثره • كاد

أسترغالوس صمغ • كثره • كاد
أسترغالوس صمغ • كثره • كاد
أسترغالوس صمغ • كثره • كاد
أسترغالوس صمغ • كثره • كاد
أسترغالوس صمغ • كثره • كاد

Astragalus hamonius

أسترغالوس شطي

أسترغالوس شطي
أسترغالوس شطي
أسترغالوس شطي
أسترغالوس شطي
أسترغالوس شطي

Astragalus lanatus

أسترغالوس صوفي

Astragalus peregrinus

أسترغالوس زخالي

أسترغالوس زخالي
أسترغالوس زخالي
أسترغالوس زخالي
أسترغالوس زخالي
أسترغالوس زخالي

Astragalus sarcocolla

أسترغالوس ساركو

Astragalus sieberi

أسترغالوس شيري

أسترغالوس شيري
أسترغالوس شيري
أسترغالوس شيري
أسترغالوس شيري
أسترغالوس شيري

Astragalus trimestris

أسترغالوس ذو ثلاثة أشهر

(مختصر العروس)

Astrantia

كوكية

كوكية
كوكية
كوكية
كوكية
كوكية

Astrantia major; black masterwort

كوكية كبيرة • يترق أسود

Astrantia minor

كوكية صغيرة

astringent

قابض • عقول

Astur

بازيات (جنس من الطيور الكواس)

Astur palumbarius or Accipiter gentilis

باز (جمع أتباد ويزاند)

asymmetrical

لا متماثل • غير متماثل

asymmetry

عدم تماثل • عدم تماثل

Atalanta

أطالانطة

أطالانطة
أطالانطة
أطالانطة
أطالانطة
أطالانطة

atavism

تأخر • تأخر • تأخر

atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

Atavism

تأخر • تأخر • تأخر

(أنتلي من اسمها في جود الهد التربة)

كوكية بعض اجزائها سلكه بالماء

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atmometer

مقياس البخار

atrophic, atrophied

صائم

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

atrophy

ضمور

aubergine egg plant Solanum

melongena n Solanum esculen-

tum • أنب • حنظل

أنب • حنظل
أنب • حنظل
أنب • حنظل
أنب • حنظل
أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

aubergine

أنب • حنظل

33

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|---|
| backward Bot. serotinus | متخدر (أظهر) | bacterial stem-rot | عفن الساق البكتيري | badger (<i>Meles taxus</i>) عُزْبُر - عُزْبُرَاء - قُبْرَب | عُزْبُر - عُزْبُرَاء - قُبْرَب |
| backwardness (serotinity) | سَاخَر (أظهر) | bacterial streak or stripe | تَغْلِيظٌ بكتيري - تَغْلِيظٌ بكتيري | (حيوان من الفصيلة الشَّوْغِيَّة ورتبة الفلواسم) | |
| backwards (adv.) | إلى الخلف | bacterial wilt | ذُبُولٌ بكتيري | American badger (<i>Taxidea ameri- cana</i>) | عُزْبُرٌ أمريكي |
| bacon beetle (<i>Dermeestes lard- rins</i>) | عثة اللحم (نوع من الخنافس هزوة المخزونات السمية) | bactericidal | مُبيد للبكتريا | badigeon | (١) مَتَّحُون (عينة تسد بها الخروق بين أحجار البناء وغيرهما) |
| bacteria sing. bacterium | بكتيريا - بكتيريا - بكتيريا | bactericide | مُبيد البكتريا - مُبيد بكتيري | (٢) مَلَا (ماء الكلس يُكَلَس به الجدران) | |
| aerobic bacteria | بكتريا هوائية | Bacteriaceae | البكتريا | badland | قُرْبِيَّة النَّحَاط - تربة مُتَحَاة |
| anaerobic bacteria | بكتريا لا هوائية | bacterioecidia; bacterial galls | (اسم اشتمل قديماً لتسمية إحدى الفصائل الباقية من الأكلة الزرقاء والطوط الأرق في مصر التي منها البكتريا) | | قُرْبِيَّة النَّحَاط - تربة مُتَحَاة |
| nitrifying bacteria | بكتريا النتروجية - بكتريا النتروجية | cecidium | (أظهر) | | (تربة اتحت كثيراً فاستت في حالة توافر غير مستقر، تكاد تكون غائبة كذاً أو حزينة - وهي تربة وعرة تكثر لحاسة في المناطق الفاحشة وبها الفاحشة حيث انتفعت المحلول في طبقات جيولوجية قليلة المقايمة كالطين والأردواز الطري والحث الرمل والحجر الكلسي) |
| nodular bacteria | بكتريا عقدية | bacterio-ecidium | عقصة بكتيرية (تصل في الرزوع - أظفر cecidium) | bag | كيس |
| parasitic bacteria | بكتيريا طفيلية | bacteriologist | جراثيمي - بكتريائي | bagasse; megass(e) | تَقْلُ قَصَب الشَّكْر - تَقْلُ المَنَّان |
| saprophytic bacteria | البكتيريا الزائفة - البكتيريا الأرضية | bacteriology | علم البكتريات - علم الجراثيم | | (التقل الذي يغني يد استخراج الكر من الصلح أي قصب الكر) |
| bacterial | بكتيري - بكتيري | | علم الجراثيم | bagger; sack filler | مَمَّجِي الأكياس |
| bacterial blight | نُدْوَةٌ بكتيرية | | (وعر بها بعض المؤلفين ففسلوا بكتريولوجية كالبكتريولوجية الزراعية) | bagging; sacking | قَمْل - قَمْل - عَنَن - صَرِي صَوْن - صِيَانَة - صَرِي |
| bacterial gall | bacterio-ecidium (تصل في الرزوع - أظفر cecidium) | bacteriophage | لاقم البكتريا - آكل البكتريا | | (وضع النار في أكياس لصايتها - والمواد يسمونه الكيس - ولم أجد الكيس بهذا المتى - ولعله يُقَدِّس فيه - وفي المخصص ج ١١ ص ١٢٤ : قال عَمُّ البَشَر ليدرك فهو مَقْمُون ومَقْمُول) |
| bacterial leaf spot | نَمْعُ الأوراق البكتيري | bacterium, microbe | بكتيرية - بكتيريا | bag-jack | مِرْقَع الأكياس (أداة تستعمل في غرغ مخوى كيس في كيس آخر) |
| bacterial nodule | عُقْدَةٌ بكتيرية | | بكتيريائي - بكتيري | bag net | شبكة كيسية |
| bacterial soft rot | عَفْنٌ بكتيري طري | Bactrian camel: two-humped camel | فَالِج - جَمَلٌ دَوَّ سَامَيْنِ (أظهر <i>Camelus bactrianus</i>) | | |
| bacterial spike blight | نُدْوَةُ السَّاقِ البكتيرية | | | | |
| bacterial spot | نَمْعٌ بكتيري | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|-----------------------|--|
| bagrus | سَكُّ اليَاس - بانغروس (سك من التلويحات بسوسة البجيرة والقيل في مصر) | Balaenidae | درنسة الحيتان (وهي أنواع) | bag stand or bag-rack | مُتَوَازِنَةُ الكَيْس - مُتَوَازِنَةُ الكَيْس |
| | | balance | (١) ميزان (٢) توازن | | مُتَوَازِنَةُ الكَيْس - مُتَوَازِنَةُ الكَيْس |
| bag stand or bag-rack | مُتَوَازِنَةُ الكَيْس - مُتَوَازِنَةُ الكَيْس | balanced diet | غذاء متوازن | | مُتَوَازِنَةُ الكَيْس - مُتَوَازِنَةُ الكَيْس |
| | | balanced ration | عليفة متوازنة - علفه متوازنة غذائياً | bagworm moths | قِرْلَانَتُ ذَاتُ يَرَقَانَتَرِيَّة |
| | | balance of nature | توازن الطبيعة | | قِرْلَانَتُ ذَاتُ يَرَقَانَتَرِيَّة |
| | | balance of payments | ميزان المدفوعات | | قِرْلَانَتُ ذَاتُ يَرَقَانَتَرِيَّة |
| | | balance of trade | الميزان التجاري | bail | حاجز (حاجز خشبي بين العرس والعرس في الإمطيل) |
| | | balancer; halter | دَبُوسُ التَّوَانِز - الوِازِن | bailiff; farm bailiff | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | | (أظهر halter) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | balance sheet | ميزانية - بيان الميزانية | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | Balaninus glandium, acorn-weevil | سُومَةُ البَلُونِ (تضر بالبلوط) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | Balaninus nucum; nut-weevil | سُومَةُ البَلُونِ (تضر بالبلوط) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | | (حصة صدر من فصلة الويل في بشر اسدق) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | Balanites aegyptiaca zachum oil | زَيْتُ بَلَانِيْتَة (زيت من فصلة البَلَانِيْتَة لها ثمر حلو يؤكل بعد سحقه - ويؤكل قبل سحقه) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | balanitis (Zoot.) | إتهاب البَلَانِيْتَة | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | balas; balas ruby | لُحْش - لُحْل - لال (أظهر ruby) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | balata tree; the bully tree (<i>Mimusops balata</i> or <i>Mimusops globosa</i>) | بَلَاطَة (شجرة عظيم أمريكية من فصلة شؤناس) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | balcham willow (<i>Salix balchia</i>) | بَلَحْش - بَلَحْش (شجرة عظيم أمريكية من فصلة شؤناس) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | | بَلَحْش - بَلَحْش (شجرة عظيم أمريكية من فصلة شؤناس) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | Balaena, whalebone whales | بَلال (جس حيوانات مائية من فصلة البَلال) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |
| | | | بَلال (جس حيوانات مائية من فصلة البَلال) | | وَكِيل - مُدِير - جَرِي (أظهر farm bailiff) |

- ball planting غرس مع الكند (أنظر)
 (planting "ball")
 ball-socket or ball cup joint مفصل كروي خفي
 baln بلسان
 Commiphora (أنظر)
 || Abraham's balm (Vitis cynensis) بجمككت - أرشد - حث العفد
 tus (Agnus castus (أنظر)
 bee balm lemon balm (Melissa officinalis) ربحان - أذر عبقورية - حقي ترعاني
 lemon balm (أنظر)
 || mells balm (Meissa officinalis) بلسان
 lemon balm (أنظر)
 || Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) داس اثنين المداوي
 Dracocephalum (أنظر)
 balm of Gilead بلان - بلسم مككة
 Commiphora opobalsamum (أنظر)
 balsam مبجاعة - بلسمته
 (Impatiens (أنظر)
 Canada balsam بلسم كندا
 Canada balsam (أنظر)
 || garden balsam مبجاعة - الزقوة
 البقراقة
 (Impatiens (أنظر)
 || tol balsam; tolu بلسم طولو
 (بلسم يتخرج من شجر ينسم طولو - أنظر
 Myroxylon toluiferum)
 || yellow balsam (Impatiens caribaea) مبجاعة ذهبية - بلسمية صفراء
 (زهر من فصيلة البقراقات)
 || Zanzibar balsam Impatiens sultan مبجاعة سلطانة - بلسمية زنجبار

- balsam fir (Abies balsamea) توب بلسمي
 (Abies (أنظر)
 Balsaminaceae بلسميات
 (الفصيلة البقراقة، ووجه النسب هو أن ثمار هذه النباتات حلبة مثل عند اللس
 وقشر برورعها - أنظر Impatiens
 ويحصل بعضهم هذه النباتات قبله من فصيلة
 البقراقات).
 balsamine بلسمية
 (Impatiens (أنظر)
 Balsamorhiza suaveolens; asmary بلسمية
 - فاعة الجيان
 (الأولى مرة، والثانية مترجمة - بيت
 دراعي عثري من المركبات الأيوبية الزهر).
 balsam momordica (Momordica balsamina) مبجوعة بلسمية
 (Momordica (أنظر)
 Balsamodendron بلسان
 (جس نباتات تنج البلس الرائحي
 أنظر Commiphora).
 balsam of Mecca بلسان - بلسم مككة
 (Commiphora opobalsamum (أنظر)
 balsam poplar (Populus balsami-tera) حود بلسمي
 (poplar (أنظر)
 balsam tree (١) بلان - بلسم مككة
 (Commiphora opobalsamum (أنظر)
 (٧) شجر البلس - ميروكيتون
 Myroxylon toluiferum (أنظر)
 balsam tree of Peru (Myroxylon perianae) شجر بلسمي
 (Peruvian balsam tree (أنظر)
 bamboo (Bambusa) خيزران
 (نبات استوائي ينضم من فصيلة الخيزران
 أنواع ما يتخذ منه الخيزران التجاري
 Bambusa arundinacea أنظر أنواع
 الخيزران في مادة (Bambusa).

- || Algerian bamboo (Arundo major) خيزران
 (Arundo (أنظر)
 || black bamboo (Bambusa nigr) خيزران أسود
 || common bamboo قصم الهند
 (تحتل على الخيزران المعروف أي
 Bambusa arundinacea أنظر (reed).
 || Japanese bamboo (Bambusa japonica) خيزران ياباني
 || slender bamboo (Bambusa gracilis) خيزران أخيف
 || spiny bamboo (Bambusa spinosa) خيزران شائك
 || yellow bamboo (Bambusa aurea) خيزران ذهبي
 bamboo reed (Arundo donax) قصم شام - قصب
 (نبات مائي من الفصيلة الخبالية يسمى
 القصب الياباني وقصب النيل في مصر، وهو ينمو
 حول الأنهار، وقد برزع، وله سوق
 طولى - أنظر (reed).
 bamboo shoot قصم خيزران
 شؤد خيزران
 bamboo tree (Bambusa arundinacea) خيزران - قصب الهند
 (أنظر الاسم العلمي).
 Bambusa خيزران
 (جس نباتات مبيدة من فصيلة الخبليات
 فيها أنواع تردع للترين - وكلة الخيزران
 فائرة مربعة هيكلا).
 Bambusa angustifolia; angustifolia (narrow-leaved) bamboo خيزران خفيف الأوراق
 boo
 Bambusa arundinacea or B. vulgaris; common bamboo خيزران معروف
 (يتخذ من الخيزران التجاري).
 || Algerian bamboo (Arundo major) خيزران
 (Arundo (أنظر)
 || black bamboo (Bambusa nigr) خيزران أسود
 || common bamboo قصم الهند
 (تحتل على الخيزران المعروف أي
 Bambusa arundinacea أنظر (reed).
 || Japanese bamboo (Bambusa japonica) خيزران ياباني
 || slender bamboo (Bambusa gracilis) خيزران أخيف
 || spiny bamboo (Bambusa spinosa) خيزران شائك
 || yellow bamboo (Bambusa aurea) خيزران ذهبي
 bamboo reed (Arundo donax) قصم شام - قصب
 (نبات مائي من الفصيلة الخبالية يسمى
 القصب الياباني وقصب النيل في مصر، وهو ينمو
 حول الأنهار، وقد برزع، وله سوق
 طولى - أنظر (reed).
 bamboo shoot قصم خيزران
 شؤد خيزران
 bamboo tree (Bambusa arundinacea) خيزران - قصب الهند
 (أنظر الاسم العلمي).
 Bambusa خيزران
 (جس نباتات مبيدة من فصيلة الخبليات
 فيها أنواع تردع للترين - وكلة الخيزران
 فائرة مربعة هيكلا).
 Bambusa angustifolia; angustifolia (narrow-leaved) bamboo خيزران خفيف الأوراق
 boo
 Bambusa arundinacea or B. vulgaris; common bamboo خيزران معروف
 (يتخذ من الخيزران التجاري).

- Bambusa aurea, yellow bamboo خيزران ذهبي
 Bambusa flexuosa; flexible bamboo خيزران منق
 boo
 Bambusa gracilis; slender bamboo خيزران أخيف
 boo
 Bambusa japonica; Japanese bamboo خيزران ياباني
 boo
 Bambusa latifolia; latifolia (broad-leaved) bamboo خيزران عريض الأوراق
 Bambusa nigra; black bamboo خيزران أسود
 Bambusa spinosa; spiny bamboo خيزران شائك
 Bambusa striata; erect bamboo خيزران منتصب
 Bambusa viridi-plauescens; blue-green bamboo خيزران أخضر
 مرقق
 banana (Musa sapientum) موز
 (شجر الموز أو ثمره - أنظر (Musa).
 || Abyssinian banana (Musa casete) موز الحبشة
 (Musa (أنظر)
 || Arnold banana (Musa arnoldiana) موز أرنولد
 (Musa (أنظر)
 || Chinese banana (Musa sinensis) موز الصين
 (Musa (أنظر)
 || dwarf banana موز قزم أو صغير
 || Japanese banana (Musa japonica) موز اليابان
 (Musa (أنظر)

- lady's-finger banana موز إصبع البت
 banana aphid (Pentalonia nigro-nervosa) من اللوز
 banana infectious chlorosis (٣) فرع خرجي
 (أخره من الخبلة لم يتم فيه الشجر،
 أو من فيه أصب فليسة، وذلك لنب من
 لأسب حرم من أحد معارسه بحد شجره).
 banana plantation موزة - مازة
 (مبان الموز).
 banana-tree موز، شجرة موز
 (Musa (أنظر)
 banked up bed طوق
 (هي في لسان أرض جعلت دفين مجدين
 فسلأ بين حيين وإلى اسفل، وهي وسطها
 عاني حرم لاهد يسب منه الماء على سطح
 السطح بسببه وسر وسبب إلى حسموليس
 بصرف ومكة، وهذا المصطلح سادته عند
 دس، لكنه لا يكثره أساً على تراب يكوم
 على طول دونه، يحفظ ويرفع).
 bank martin or bank swallow سوبو استواطي
 (Hirundo riparia (أنظر)
 banksia نقسية
 (سب ترس من جس المسية).
 Banksia نقسية
 (سب سبب مكيري - شجر وحده للترين
 من فسه موزديان).
 Banksia grandis نقسية كبيرة الزهر
 Banksia integrifolia نقسية كرملة
 اللوق
 baneberry حديدية - أقبلة
 (Actaea (أنظر)
 bang or bhang حبش - حبشه
 (hashish (أنظر)
 banian or banyan تيل نعال
 (Ficus benghalensis (أنظر)
 bank (١) مصرف - بنك
 cooperative bank مصرف أو بنك
 تعاوني

- credit bank سب المال - مصرف
 إفر ص أو سلف
 (٧) صقة
 (٣) فرع خرجي
 (أخره من الخبلة لم يتم فيه الشجر،
 أو من فيه أصب فليسة، وذلك لنب من
 لأسب حرم من أحد معارسه بحد شجره).
 banana infectious chlorosis (٣) فرع خرجي
 (أخره من الخبلة لم يتم فيه الشجر،
 أو من فيه أصب فليسة، وذلك لنب من
 لأسب حرم من أحد معارسه بحد شجره).
 banana plantation موزة - مازة
 (مبان الموز).
 banana-tree موز، شجرة موز
 (Musa (أنظر)
 banked up bed طوق
 (هي في لسان أرض جعلت دفين مجدين
 فسلأ بين حيين وإلى اسفل، وهي وسطها
 عاني حرم لاهد يسب منه الماء على سطح
 السطح بسببه وسر وسبب إلى حسموليس
 بصرف ومكة، وهذا المصطلح سادته عند
 دس، لكنه لا يكثره أساً على تراب يكوم
 على طول دونه، يحفظ ويرفع).
 bank martin or bank swallow سوبو استواطي
 (Hirundo riparia (أنظر)
 banksia نقسية
 (سب ترس من جس المسية).
 Banksia نقسية
 (سب سبب مكيري - شجر وحده للترين
 من فسه موزديان).
 Banksia grandis نقسية كبيرة الزهر
 Banksia integrifolia نقسية كرملة
 اللوق
 baneberry حديدية - أقبلة
 (Actaea (أنظر)
 bang or bhang حبش - حبشه
 (hashish (أنظر)
 banian or banyan تيل نعال
 (Ficus benghalensis (أنظر)
 bank (١) مصرف - بنك
 cooperative bank مصرف أو بنك
 تعاوني

| | | | |
|---|---|--|--|
| banksian rose (Rosa banksiae) | ورد بنكسي | (غروب من صلاة خلق النعام) | (قال غريفل ربما بلغ طول سكه مترين في القرات - قلت ولذا سبب الجبار) |
| Barbary turtle (Testudo ibera) | سلحفاة مغربية | (turtles "land" أنظر) | بني طويل الرأس (يكثر في بحيري حمص وطبرية) |
| barbate turtlehead (Chelone bar- bata) | زهرة السلحفاة المغربية | (Chelone أنظر) | بني أحمر (قال غريفل انه كثير في بحيرة حمص خاصة) |
| baobab Adansonia digitata, | بأوزاب - نيلندي | | بني المامي |
| barberry (Berberis vulgaris) | أدوني مغربية ، ولثانيه مودية ذكرها أحمد بن سفيان شجر جدد من فصيلة الحماضيات في بلاد لب يؤكل ، ويسمى أيضاً خبيزة في السودان | barbed hook شص مشن barbed wire سلك شائك - علقين مرناعي (سلك شائك يتخذ حواجز) | بني - بريس ثائع مخطط الاعمدة اليابانية |
| bar cutter bar | (١) قضيب - عارضة عارضة شفرات الحصد | barbel (Barbus vulgaris) ببي (سرب من السك - أنظر Barbus) | bare عار bare-grained wheat خبطة جرداء أو عارية (التي جوبها عارية ثلاثاً للسكة - أنظر wheat) |
| barb | (١) أسنة أو شوك - سفا - شعاع (٧) فرس مغرب Barbary horse رأس | barberry; berberry (Berberis vulgaris) برباريس - مغرباريس أرباريس - إفراة - وركش (Berberis أنظر) | bare patches (on horses' nose etc.) (Villipio albo) يقي (يبيض في الجدد - ويكون في الجبل حول المنفذ اللبعية كالم والنف والنفه والنفه) |
| Barbados bastard cedar Cedrela odorata | أدريد عطري - أكاسر كاذب (Cedrela أنظر) | Canadian barberry (Berberis cana- densis) برباريس كندي | barilla (Salsola) حرص - حرص حرص (saltwort أنظر) |
| Barbados leg | قيل - داء الفيل | Darwin's barberry (Berberis dar- winii) برباريس دارويني | barimetry بالنياس (معرفة وزن اللواب قبل انعامها) |
| Barbados nut | حش المكوك (physic nut أنظر) | barbule | baring; laying bare (the roots) تقيرة (الجذور) (معرفة الجذور في الكروم وماواها) |
| Barbary ape, magot | ورد المغرب (من فصيلة القرد لندية يجعله بعضهم من جنس الماكاك ويجعله آخرون جنس مستقل) | Barbus ببي (بريس في مصر - جنس سك من فصيلة الخطوط خاتم في أثمار الشام الكار وجيراته ولا سيما في العراق والمامي وبحيري حمص وأنداكيا) | barb; barque قارب شرافي bark (٧) قشر (سرع ذرة شجرة قائمة أو مقطوعة) |
| Barbary boxthorn (Lycium bar- barum) | عوج بربري (Lycium أنظر) | Barbus canis ببي كلب (ذكر غريفل انه يذود في بحيرة حمص وطبرية والحولة وأطاكيا) | barb; barque قارب شرافي bark (٧) قشر (سرع ذرة شجرة قائمة أو مقطوعة) |
| Barbary horse (Hipp) barb | فرس المغرب (من عروق الخيل الصالحة مركبة) | Barbus grypus ببي أحمر (عن غريفل - قال هو أهم سك القرات ومن أجود سك النعام) | barb; barque قارب شرافي bark (٧) قشر (سرع ذرة شجرة قائمة أو مقطوعة) |
| Barbary sheep | صان البربر أو المغرب | Barbus kersin ببي كير | barb; barque قارب شرافي bark (٧) قشر (سرع ذرة شجرة قائمة أو مقطوعة) |

[illegible]

[illegible]

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>(noble laurel) أَنْطَر</p> <p>bayberry <i>Myrica pensylvanica</i></p> <p>(١) شَيْبَةُ سَلْطَانِيَّة • مِيرِيَّة (أَنْطَر) (Mynca)</p> <p>(٢) عَيْنَةُ الْمَاء (لَمْ يَسْرِفْهُ لِسْمُهُ اسْمِي لِنَكَلِ)</p> <p>bay laurel (<i>Laurus nobilis</i>)</p> <p>غَار • رَنْد (أَنْطَر) (noble laurel)</p> <p>bay tree (<i>Laurus nobilis</i>)</p> <p>غَار • رَنْد</p> <p>bdellium tree (<i>Commiphora molle</i>)</p> <p>كُلْ مُقْسِل (أَنْطَر) (Commiphora)</p> <p>beach grass</p> <p>أَخْتُ الزَّمَال • أَمُوقِيلَه (أَنْطَر) (Amraophila)</p> <p>beacon</p> <p>مَعْلَم (عَلَامَةٌ دَائِمَةٌ بِوَجْهِ الْفَيْسَم بِعَسَل طَعْرَافِي أَوْ يَتَمَسَّجُ الْحَمْدُ)</p> <p>bead-tree (<i>Melia azedarach</i>)</p> <p>(١) أَزَادِيذُخْتُ (أَنْطَر) (azedarach)</p> <p>(٢) عَضْبُهُ اسْتَوْس • رَيْسَلِي أَمْرِيكَة (أَنْطَر) (Abrus precatorius)</p> <p>beady tomato (<i>Lycopersicum esculentum</i>)</p> <p>بَكَادُورِي شَيْبِيَّة (أَنْطَر) (tomato)</p> <p>beak</p> <p>بِنَاو • بِنَاوَاد</p> <p>beam; plough beam</p> <p>بِيد • وَنِيح • هَيْس • تِيضَاتُ الْبَحْرَات (أَنْطَر) (plough)</p> <p>beam tree (<i>Pyrus aria</i>)</p> <p>قُيْرَاءَ آرِيَّة (شَجَرٌ مِنْ جِنْسِ الْإِبْرَاسِي حُشْبَا فَاسِي يَسْعَلُ فِي مَعِ سُلُوبِ الْمَحَارِيثِ)</p> | <p>bean</p> <p>(١) حَبَّة فَاصُولِيَّة أَوْ لُوبِيَّة</p> <p>أو قَوْل</p> <p>(حَبَّة كَلُوبِيَّة الشَّكْلُ طَلَقَ عَلَى حُوبِ الْفَاصُولِيَّةِ وَاللُّوبِيَّةِ وَالْقَوْلُ وَكُلُّهُمَا قَوْلٌ مِنْ الْقَرْنَيْنِ الْعَرَابِيَّةِ مِنْ أَيْسَلِي <i>Phaseolus</i> وَأَنْطَر مِنْ الْأَيْسَلِي <i>Faba</i> وَ <i>Dolichos</i> أَنْطَر مِنْ الْأَيْسَلِي)</p> <p>(٢) تَبَّة فَاصُولِيَّة أَوْ لُوبِيَّة أَوْ قَوْل</p> <p>Egyptian bean (<i>Vigna sinensis</i>)</p> <p>لُوبِيَّة • لُوبِيَّة • لُوبِيَّة • لُوبِيَّة • دَجْر • دَجْر</p> <p>Egyptian kidney bean (<i>Dolichos lablab</i>)</p> <p>لُوبِيَّة لَبْلَابِيَّة • لَبْلَاب (أَنْطَر) (lablab)</p> <p>French bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p> <p>فَاصُولِيَّة • فَاصُولِيَّة (haricot bean)</p> <p>garden bean (<i>Faba vulgaris</i>)</p> <p>قَوْل • بَاوَلِي • بَاوَلِي • جَرَجَر • جَرَجَر (broad bean) (أَنْطَر)</p> <p>haricot bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p> <p>فَاصُولِيَّة مَعْرُوقَة أَوْ شَائِمَة (وَمِنْهَا الشَّائِمَةُ وَلَهَا أَسْنَفُ أَيْ شُرُوبِ زُرَاعِيَّة كَثِيرَةٌ أَنْطَر <i>Phaseolus</i>)</p> <p>hyacinth bean (<i>Dolichos lablab</i>)</p> <p>لُوبِيَّة لَبْلَابِيَّة • لَبْلَاب (أَنْطَر) (lablab)</p> <p>kidney bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p> <p>فَاصُولِيَّة مَعْرُوقَة أَوْ شَائِمَة (وَمِنْهَا الشَّائِمَةُ وَلَهَا أَسْنَفُ أَيْ شُرُوبِ زُرَاعِيَّة كَثِيرَةٌ أَنْطَر <i>Phaseolus</i>)</p> <p>Lima bean (<i>Phaseolus lunatus</i>)</p> <p>فَاصُولِيَّة لَيْبِيَّة (نَوْعٌ يُزْرَعُ فِي أَمْرِيكَة حَامِيَّة • وَيُؤْكَلُ حَبُّهُ أَخْضَرٌ أَوْ بَاصِلٌ أَنْطَر <i>Phaseolus</i>)</p> <p>sacred bean</p> <p>وَدَدَةُ الْبَيْتِ • قَرُوسُ الْبَيْتِ • بَاوَلِي قَيْطَلِي • جَابِيَّة (أَنْطَر) (Nolumbium)</p> <p>soya bean (<i>Soja hispida</i> or <i>Dolichos soja</i>)</p> <p>سُوءِيَّة • سُوءِيَّة • رَيْسَلِي شَيْبِيَّة (أَنْطَر) (soya bean)</p> | <p>Spanish bean (<i>Phaseolus lunatus</i>)</p> <p>فَاصُولِيَّة لَيْبِيَّة</p> <p>(نَوْعٌ يُزْرَعُ فِي أَمْرِيكَة حَامِيَّة • وَيُؤْكَلُ حَبُّهُ أَخْضَرٌ أَوْ بَاصِلٌ أَنْطَر <i>Phaseolus</i>)</p> <p>bean aphid (<i>Aphis fabae</i>)</p> <p>(أَنْطَر) (Aphid)</p> <p>bean fly (<i>Melanogromyza phaseoli</i>)</p> <p>ذَبَابَةُ الْفَاصُولِيَّة (وَمِنْهَا نَوْعٌ يَجِبُ أَنْتَرُ الْفَاصُولِيَّةِ اسْمُهُ <i>Agromyza phaseoli</i>)</p> <p>bean mosaic</p> <p>تَبْرُقَشِي الْفَاصُولِيَّة (مَرَضٌ مَكْرُوبِي يَجِبُ وَدَقُ الْفَاصُولِيَّةِ)</p> <p>bean pod borer</p> <p>دُودَةُ قُرُونِ اللُّوبِيَّة • ثَائِيَّة قُرُونِ الْبَقُول (أَنْطَر)</p> <p>bean rust (<i>Uromyces appendiculatus</i>)</p> <p>خَرَقَانُ الْفَاصُولِيَّة • حَذْبِيَّة الْفَاصُولِيَّة (يَجِبُ اللُّوبِيَّةَ أَبَدًا • أَنْطَرُ الْاسْمُ الْعِلْمِي لِلْفَطَرِ الَّذِي يُولَدُ مِنْهُ الرُّسُوسُ)</p> <p>beans</p> <p>فَاصُولِيَّة • فَاصُولِيَّة • فَاصُولِيَّة (أَنْطَر) (<i>Phaseolus</i>)</p> <p>common French beans</p> <p>فَاصُولِيَّة</p> <p>bean-stalk</p> <p>سَاقُ الْقَوْلِ أَوْ الْفَاصُولِيَّة</p> <p>bean trefoil</p> <p>(١) أَنْتَاغُورَسِي • خَرُوبِ الْخَنْزِيرِ • يَتِيُوت (أَنْطَر) (<i>Anagyris foetida</i>)</p> <p>(٢) سَيْسَس • قَرُوسِيوس (أَنْطَر) (<i>Cytisus laburnum</i>)</p> <p>bean weevil</p> <p>مُوسَى الْقَوْلِ (خَشَابِيوسُ يَمْلَأُ مِنْ فَيْسَلَةِ مَسَدَاتِ الْأَجْنَحَةِ يَتَغَيَّرُ الْكُوبُوبِ)</p> <p>European bean weevil (<i>Bruchus rufimanus</i>)</p> <p>سُوءِيَّة الْقَوْلِ (أَنْطَر) (<i>Bruchus</i>)</p> <p>bear</p> <p>دَبَّ</p> | <p>(ج) أَدَبِي وَدِيَّة • جِنْسٌ تَدْبِيكٌ لَوَاحِشٍ مِنَ الْفَيْسَلَةِ الدِّيَّةِ • فِيهِ اسْمَانِ عَمَرٌ نَوْعًا مِمَّا يَلْبَسُ الْأَسْرَ الْوَدِيَّ السَّمِي <i>Bruus arctos</i> وَتَدَقُّ الْقَوْلُ فِي جِبَالِ الْهَامِ)</p> <p>الدَّبَّ الْأَسْرَ</p> <p>grizzly bear</p> <p>bearberry; common bearberry (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)</p> <p>عَيْنَةُ الدَّبَّ</p> <p>(تَرْجُمَةُ الْاسْمِ الْعِلْمِيِّ • وَهُوَ مِنَ الْبُونَاتِيَّةِ يَمْلَأُ الْمَخِيلَ لِأَنَّ الدَّبَّيَّةَ تَأْكُلُ ثَمَارَ بَعْضِ أَنْوَاعِهِ • جِنْسٌ نَبَاتٌ مِنَ الْفَيْسَلَةِ الْحَذْبِيَّةِ)</p> <p>heard (of corn) (Agr.)</p> <p>مَقَا • مُجَاع • مُزَق • مُزَق (ج) أَمْرَاق • وَوَاحِدَةُ الْكَلَا نَفْسَةً • وَهِيَ الْمَسَاءُ حَذْبَةُ الْبَيْتِ)</p> <p>Jupiter's beard (<i>Semperparum</i>)</p> <p>مَقْلَدَةٌ • خَرِي الْمَالَم (أَنْطَر) (houseleek)</p> <p>bearded darnel (<i>Lolium temulentum</i>)</p> <p>رُؤُوفٌ مُسْكِر • رُؤُوف • دَقَقَة (نَبْتُ فِي الزَّرُوعِ وَهُوَ سَامٌ يَجِبُ تَقْبِي الْحُوبِ مِنْهُ أَنْطَر <i>Lolium</i>)</p> <p>beardless wheat</p> <p>جَنْطَةُ لَا مَقْوِيَّة • جَنْطَةُ لَا شَائِمَة (الضُرُوبُ الَّتِي لَا مَسَا لَهَا • أَنْطَرُ: (wheat)</p> <p>beardtongue (<i>Pentstemon</i>)</p> <p>بَعْلُصَطُون (رَمَزٌ مِنَ الْفَيْسَلَةِ الْمُتَضَارِبَةِ • الْمَسَاءُ يَمْلَأُ كَلَابِيَّةً لِنَكَلِ أَنْطَر: <i>Pentstemon</i>)</p> <p>beard-wheat</p> <p>جَنْطَةُ مَقْوِيَّة أَوْ شَائِمَة (جَنْطَةُ ذَاتُ مَسَا أَيْ مُجَاع • يَقَالُ أَمَّا الزَّرُوعُ أَيْ ظَهَرُ مَقْدُ • وَكُلُّهَا حَلَقُ الزَّرُوعِ)</p> <p>bear grass</p> <p>يَكَّة • عُنْبُ الدَّبَّ (أَنْطَر) (<i>Yucca</i>)</p> <p>babby bear grass (<i>Yucca flaccida</i>)</p> <p>يَكَّة رَحْوَة (أَنْطَر) (<i>Yucca</i>)</p> <p>bear plum (<i>Prunus ursina</i>)</p> <p>إِخْصَاصُ الدَّبَّ • يُؤَقُّوهُ الدَّبَّ (حَوْضُ الدَّبَّ فِي الشَّامِ • وَهُوَ كَثِيرٌ فِي جِبَالِ لَبْنَانٍ وَجَبَلِ سِير • وَقَدْ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَنْدَقِي فِي كِتَابِ الْأَقْلَادِ وَالْأَعْيَارِ - أَنْطَر (plum tree)</p> <p>bear's bine</p> <p>لَبْلَابُ الْقَوْلِ • لَبْلَاب • كَلَابِ صَبِير • عَصَب • عَصَب (أَنْطَر) (<i>Convolvulus arvensis</i>)</p> <p>bear's-breech (<i>Acanthus mollis</i>)</p> <p>(١) أَفْطَا رَحْمَة (أَنْطَر) (<i>Acanthus</i>)</p> <p>(٢) مَقْدُولِيُون • هَرْقَلِيَّة (أَنْطَر) (<i>Heracleum sphondylium</i>)</p> <p>bear's ear</p> <p>(١) أُذُنِيَّة • زَهْرَةُ الرُّيُوعِ الْأَذُنِيَّة (أَنْطَر) (<i>Primula auricula</i>)</p> <p>(٢) أُذُنُ الدَّبَّ (أَنْطَر) (<i>Arctotis</i>)</p> <p>bear's-foot (<i>Helleborus odoratus</i> or <i>H. foetidus</i>)</p> <p>خَرْبَقُ مَتِين (أَنْطَر) (<i>Helleborus</i>)</p> <p>bear's garlic (<i>Allium ursinum</i>)</p> <p>لُومُ الدَّبَّيَّة (أَنْطَر) (<i>Allium</i>)</p> <p>bear's grape (<i>Arctostaphylos</i>)</p> <p>عَيْنُ الدَّبَّ (أَنْطَر) (<i>bearberry</i>)</p> <p>beastings</p> <p>لِبَا (أَوَّلُ لَبْنٍ تَلْدَةُ الْبَقَرَةِ عَقَبُ الْوَضْعِ • أَنْطَرُ: (beastings)</p> <p>beat (Sylv)</p> <p>مُزَقِّعُ جِرَامَةِ (أَمْسٌ مِنْ إِحْدَى مَخْلُقَاتِ الْحَرَامَةِ • مُدَّةٌ مِنْ مَوْضِعٍ خَرَجِي • جُزْءٌ مِنْ مَخْلَقَةِ جِرَامِيَّةٍ إِخْصِي بِحَرَامَتِهَا حَارِسٌ وَاحِدٌ أَوْ عَدَدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْحَرَامِ ذَوِي الْقُرْبَتِ الشَّيْءِ)</p> <p>beater mill</p> <p>مَخَاحُونَةُ دَقَاقَةِ</p> | <p>خَوْش • إِحَامَة • خَوْشَان</p> <p>إِخْصَاصُ الدَّبَّ • يُؤَقُّوهُ الدَّبَّ (حَوْضُ الدَّبَّ فِي الشَّامِ • وَهُوَ كَثِيرٌ فِي جِبَالِ لَبْنَانٍ وَجَبَلِ سِير • وَقَدْ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَنْدَقِي فِي كِتَابِ الْأَقْلَادِ وَالْأَعْيَارِ - أَنْطَر (plum tree)</p> <p>bearing (for game)</p> <p>إِخْصَاصُ الدَّبَّ • يُؤَقُّوهُ الدَّبَّ (حَوْضُ الدَّبَّ فِي الشَّامِ • وَهُوَ كَثِيرٌ فِي جِبَالِ لَبْنَانٍ وَجَبَلِ سِير • وَقَدْ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَنْدَقِي فِي كِتَابِ الْأَقْلَادِ وَالْأَعْيَارِ - أَنْطَر (plum tree)</p> <p>beating of olive or walnut trees</p> <p>نَقْص • خَطْط (جِنْسِي الشَّامِ شَرِبًا بِالْمَسَا يَمْلَأُ الْوَدَقَ وَتَكْسِرُ الْأَعْيَارَ • وَهِيَ أَكْثَرُ طَرِيقَةِ مَق</p> |
|--|--|---|---|---|

beer yeast (*Saccharomyces cerevisiae*)
خميرة أليفة
(أسم الاسم العلمي).

beestings, biestings

(أول اثنين عقب المؤنح - ويكون مختلفاً عن اسن الطعني - أي يكون عيباً بالمبود الألية وفيراً بالماء والسكر والبرند - وهو سهل مظهر).

beeswax
عسوّ • شمع غليظ
(ماده شمعية لزجة وعسا مائل إلى الصلابة - بني بها الحصى مختاراً بالحلي).

beet *Beta vulgaris*
شوند • شندر • صوطلة

الأولى والشمسية تستعمل في الشام والبراق. وهذا من أصل عربي. هي الساق السلي للشمندر بالمسوسة. وكذلك في الشام مع تحريك المسوسة. وكرت في الشام beet أن السلي والشمندر هما نوع لثاني واحد. أما السلي فتستعمل في مصر حيث افسوسه من الأراك. وكذلك الشام غير موجودة في الأسماء ولا في السموات. أما الصوطلة. وهي من أصل يوناني. فموجودة في السموات. ذات لوني من القصبية السريعة هه صروب بعض يستخرج السكر من جذورها ويصنع بها الكاشا وتعلم الماشية).

chard beet. *Beta cava*
بليلة • سيق مصلع
(beet "white" أنظر)

fodder beet
شجر العلف • شندر علف

red beet *Beta vulgaris*
شوند أحمر • شندر • شندر

silver beet
بحر فضي • شندر فضي

sugar beet
شندر أو شندر سكري

white beet, chard *Beta cava*
بلق • الشندر • سيق في مصر. نوع باهي واحد. والبراعة على كذا الأيام غلقت جدو النوراد كس غلقت ورق السلق على حسب استعمال كس مهسا. وتحتلها السارة وحسب. بلق من القصبية الزمنية. يؤكل وهو مصلح).

common bee eater; European bee eater (*Merops apiaster*)
خُصّار ثائبع
أو معروف

beef
لحم بقر • لحم البقر

beef cattle
ماشية لحم • ماشية القمابة

beef axen
بقر الذئب • بقر القمابة

beef production
إنتاج لحم البقر

beefs
بقر الذئب • بقر القمابة

beef tapeworm (*Taenia saginata*)
شريطية خردلة
(بقر في عمل البقر وفي مبي الاثن).

birch beech (*Carpinus americana*)
زينة ليركية
(أنظر Carpinus)

common beech
زان معروف أو ثائبع
(أنظر *Fagus sylvatica*)

copper beech (*Fagus sylvatica*)
زان معروف أو ثائبع • زان أوريي

Indian beech
دلبيجة
(أنظر Dalbergia)

beechnut (*Espiphegus virginiana*)
جبتيل • أشد القنس • هالوك
(المفردات - نباتات طليقة شبيهة جزئياً الأرمية في جذور كبير من المزروعات وتسمى كسها).

beehive; hive
سلالة النحل

beehouse; apiary
محل • مكان

bee house
قناة النحل

bee-moth
خنسل
(أنظر Galleria)

bee disease
مرض النحل

bee eater (*Merops*)
خُصّار • وّزوار

(١) حية • بيضة
(بيد لغير - والثانية مربية).
(٧) يرقة
(تية الصبر والفرد - ولم تكن جملة القنما كجملة اليوم. لأنهم ما كانوا بطرونها بالخنسل بل بالثوبه أخرى).

bee-bread
خُبز النحل
(ترجع من غير القلم والمثل تعني به النحل).

bee breeding
تربية النحل

beech (*Fagus*)
زان • ثزان
(حتى عجر حرجي وتزني من اللينة البوطية. أنظر أيضا *Fagus*).

American beech (*Fagus americana*)
زان أمريكي
(نوع صلب للترين وفيه امتاف).

birch beech (*Carpinus americana*)
زينة ليركية
(أنظر Carpinus)

common beech
زان معروف أو ثائبع
(أنظر *Fagus sylvatica*)

copper beech (*Fagus sylvatica*)
زان معروف أو ثائبع • زان أوريي

Indian beech
دلبيجة
(أنظر Dalbergia)

beechnut (*Espiphegus virginiana*)
جبتيل • أشد القنس • هالوك
(المفردات - نباتات طليقة شبيهة جزئياً الأرمية في جذور كبير من المزروعات وتسمى كسها).

beehive; hive
سلالة النحل

beehouse; apiary
محل • مكان

bee house
قناة النحل

bee-moth
خنسل
(أنظر Galleria)

bee disease
مرض النحل

bee eater (*Merops*)
خُصّار • وّزوار

(١) حية • بيضة
(بيد لغير - والثانية مربية).
(٧) يرقة
(تية الصبر والفرد - ولم تكن جملة القنما كجملة اليوم. لأنهم ما كانوا بطرونها بالخنسل بل بالثوبه أخرى).

yellow bedstraw (*Galium verum*)
غاليون أصفر • غاليون خالص
(أنظر *Galium verum*)

bee (*Apis*)
نحلة

(الحصل والواحدة حلة جس حشرات من رتبة ثنائيات الأجنحة. هيمنة النحلين. وهو ثلاثة أشك: (١) البسوط وهي تأتي كحفة أي الأم. ونس اليوم الألية والملكة. وكنت العرب والبرمايون يلقونها ذكراً ويسونها الملك والأثير. (٢) النمل وهي الذكور است عبر كالمات. (٣) البلسير وهي الذكور والحفا يتحور. ومن أمثاله النمل والكثفم. لكن حدين النملين يظلمان أيضاً على جماعة النحل. أنظر colony).

Arabian bee (*Apis arabica*)
نحلة عربية

carpenter bee
نحلة الخشب
(أنظر Xylocopa)

Egyptian bee (*Apis fasciata*)
نحلة مصرية

fixed bees
نحل ثابت

foraging bees
نحل سائح • نحل راع

Italian bee (*Apis ligustica*)
نحلة إيطالية

queen bee
ملكة النحل

rufous bee
نحلة الزمان

wandering bees
نحل متجول

worker bee
شعالة • نحلة شاله

bee balm (*Melissa officinalis*)
(١) ريحان • بادو تجبونة • حبق
(أنظر lemon balm)

(٢) شاي أويو شو
(بنت غير من القصبية الثوبية. أنظر tea "Dawego")

bedbug (*Cimex lectularius* or *Acanthia lectularia*)
بق النمل • بق الخشب • بق الخشب • بق الخشب • بق الخشب

(التي في كتب اللغة اليونان وبه الحشرة - قتي مصر ومثلهم أنطمة النمل لا يظنون كلمة التي إلا على هذه الحشرة. هي البراق والبق هو البوض. وكلمة مضطرب معروفة في شمالي الشام كحط حيث تعلق على بقة الرافض منه. وهي نوع حث الراضحه يبي في البيوت. ويسمى دم الإنسان. أنظر bug).

bedbugs (*Cimicidae*)
بقيات • حشريات
(ضليلة حشرات من قصبية الأجنحة فيسا بق الفراش).

bedgular
عقّص طحلي • بدلولو
(الثانية فارسية مثلاً: نحلته الريح. عصب كالمر السبل حذته حشرات من جس Cynips).

bedgular or bedegar wasp (*Rh. diles rosae*)
عقّص الوردة
(تحدث في بيت الورد غصناً كثير السبل. أنظر Cynips).

bedrock
صخر الأديم
(الصخر الصلبي تحت الثرة والسطور السطحية).

bedstraw
غاليون
(جس نباتات برية من الثوبية. أنظر *Galium*).

common bedstraw, Our Lady's bedstraw (*Galium verum*)
غاليون ثائبع
قش مريم

crosswort bedstraw (*Galium crata*)
غاليون صليبي

lady's bedstraw, Our Lady's bedstraw (*Galium verum*)
قش مريم

white bedstraw (*Galium mollugo*)
غاليون أبيض

hecker braze *Pagrus vulgaris*
قُجاج • بقرس ثائبع
(عرب من السمك البحري السماع. أنظر *pagrus*).

bed (Geol.)
رقعة • طعة
(وصفه حد فيسه من اصخر أو حقل أو لحيشت. وقد أفر مختص مجمع مصر كلمة راقعة به. معني كذا. أفر كلمة طلق من stratum وهي كبرانية إرموية لى زوب حسمه من لوقيت beds. أو من الطصبت ayers. أو من الحلق zones).

major bed
مجرى سهل الأكثر
رقعة
(الصاحبة التي يصرف البحر في فصالة).

minor bed
مجرى السهل الأصغر
صاخ السهل
(جوهه. لى مفرط بحر *Agria*).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

flower bed
زهر • خوص
(اسم حكة في دمشق ومعروفة وقد حمت في تاج بن مسك. وهي مصححة ج مسك. وكرك. اسكة في المصحص. واستعمل ابن عوام كلمة اجوص لهذا المعنى. اسدل من أرض السلك حوله أصد سهل اسدا أو حوله سرق سيق أو مصحص كما في أدره. وميم أرض البساتين مسك حوب أصد أو ضروري عذب لكي يمكن (الحد).

beet carrion beetle ذبابة الشوشر

خنفساء الشوشر الكمامد

(Silpha opaca) (أنظر)

beetle خنفساء • حقل • شوشة

(حشرة من رتبة سمكيات الأجنحة)

Coleoptera وعاء • يطلق الاسم على فصيلة

Scarabaeidae (أنظر)

bark beetle خنفساء القلف

biscuit beetle (Anobium paniceum)

شوشة أسفنج

death-watch beetle (أنظر)

black beetle, cockroach بنت وردان

black beetle (أنظر)

burying beetle (Necrophorus)

دلفينة • خنفساء دافينة

necrophore (أنظر)

caraboid beetle Zabrus gibbus

سرطانية حديد • خنفساء الحقائق

zabrus (أنظر)

carrion beetle ذبابة • خنفساء اللحم

Silpha (أنظر)

click beetle (Elate)

نطاطة

click beetle (أنظر)

Colorado beetle (Leptinotarsa de-

cemlineata) خنفساء البطاطس

كوئورادو

deathwatch beetle Anobium

شوشة الخشب • خنفساء خشب

(death-watch beetle) (أنظر)

drug-store beetle Anobium pan-

iceum شوشة الخبز • خنفساء مخزن

المغاري

dung beetle خنفساء الزبوث

(وهي مروج مُعدلة تعيش على الروث)

sorrel beetle (Gastrophysa raphanum)

نطاطة الخنفساء

(حشرة مصرة)

spring beetle خنفساء الخنفساء

(Elate seta) (أنظر)

veil beetle خنفساء القناع

خنفساء العقيق

water beetle خنفساء

(dyticid) (أنظر)

beet leaf hopper نطاط ورق التبر

beetroot جذر الشوشر

(beet) (أنظر)

beetroot eelworm الخنفساء الشوشر

أو البشيرة

(Heterodera schachtii) (أنظر)

beet rust (Uromyces betae)

خنفساء الشوشر في البتير

(Uromyces) (أنظر)

begonia يخنوية

(نبات عتي من فصيلة البتونيات - أنظر

أشواها في مادة Begonia)

Begonia يخنوية

(باسم أحد الحكماء - جنس أزهار متنوعة

من فصيلة البتونيات - أنواعها وضروها كثيرة)

Begonia boliviensis; Bolivian

begonia يخنوية بوليفيا

Begonia eustanensis; Welton

begonia يخنوية قطيفة الورد

Begonia corallina يخنوية مرجانية

الزهر

Begonia darvizi; Davis' begonia

يخنوية دافوس

Begonia discolor; bi-coloured

begonia يخنوية ذات لونين

Begonia diversifolia يخنوية مختلفة

الورد

Begonia erecta multiflora

يخنوية متصببة كثيرة الزهر

Begonia erecta superba

يخنوية متصببة بيضاء

Begonia erecta undulata

يخنوية متصببة متساوية

Begonia intermedia

يخنوية متوسطة

Begonia longipila

يخنوية طويلة الشعر

Begonia metallica; metal-colour-

ed begonia يخنوية معدنية المنظر

Begonia rex; marble-leaved

begonia يخنوية رخامية اللون

Begonia riciniifolia

يخنوية زرقوعية

Begonia rosaeiflora

يخنوية وردية

Begonia sedeni

يخنوية سدن

Begonia semperflorens; ever-flow

ering begonia يخنوية دائمة الأزهار

Begonia socotrana; Socotran

begonia يخنوية سقطرى

Begonia veitchii; Veitch begonia

يخنوية وينش

Begonia weltoniensis; Welton

begonia يخنوية ولطون

Begoniaceae يخنويات

(الفصيلة البتونية من فوات الفلنتين)

behaviour سلوك

instinctive behaviour سلوك غريزي

Belgian hare أرنب بلجيكي

(أنظر

Belgian hare أرنب هارين أو هينج

bellicose termite أرنبه ممانلة

Belgian plough

مخراش بلجيكي

bell

جرس • جرس

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

bell

(أنظر

(Termes bellicosus) (أنظر)

Bellis perennis; daisy لؤلؤيه صيرة

أو صغرى • زهرة الزيم • مرقعينا

صغيرة أو صغرى

(أنظر

bell pepper قنبلة كبيرة

(Capsicum gratum L. (أنظر

bellwort (١) لؤلؤيه • زهرة الهباءة

(جنس نباتات ازدها كالدافس

واوراقها مثلاً - أنظر Tulvaria

(٢) جرس

(أنظر

Bologna bellwort (Campanula bo-

lonensis) جرس بولوني

belly بطن

belly-band ويخزم

(نتر من جلد يُشد به اسرع على حصن

النهر ويعلق به قمره لمره)

Belostoma nilotica نبق الماء الكبير

belt حزام • نطاق • سير

fire belt حزام الحريق • مشتعل

أوهيه من الحريق

(أنظر

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

fire belt

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Bignonia | بنغونية | bile | صفراء | three-coloured bindweed (Convolvulus tricolor) | شبه النجار |
| (رسم راف كد كثير حزام لوس الحمى عشر، حس نباتات سطها معشقات جيلة الزهر من العيلة الموية) | | bill | (١) ميقار | (نوع يزوع لزهر، أنظر (Convolvulus). | |
| Bignonia capreolata Carolina | بنغونية متفحة | billhook, hedging bill; bilhook | (٢) ميقب | binder | واحدة • ميخمة |
| trumpet flower | | | ميخطب • ميخقد • ميخقب | (أداة نجع الشوط ونربطها، والميخقد الرابط يحم يوم يعملها، أنظر: (bundling machine). | |
| Bignonia caroliniae | بنغونية أكادوبين | | (٣) ككف • فاتورة | binomial system | نظام التسمية الثنائي |
| Bignonia insignis | بنغونية معلمة | billet | ككة خشية | (النسبة الطبية أو المزدوجة للأحياء من حيوان أو نبات مثل Ananas sativus). | |
| Bignonia magnifica magnificent | بنغونية جميلة | billet log | ككة جذعية | binuclear | ذو نواتين • ثنائي النوى |
| bignonia | | billhook, hedging bill | ميخطب • ميخقد • ميخقب | bioassay | تقدير كمي حيوي |
| Bignonia picta | بنغونية مضبوغة | | (ككي غليظ القبض لا عى عه للتجارين شطب به أعنان الشجر وفروعه). | (اختبار تأثير العقار على حيوان). | |
| Bignonia rugosa, rugose bignonia | بنغونية خشية | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| Bignonia spectiosa, elegant bigno- | بنغونية رشقة | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| nia | | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| Bignoniaceae | بنغونيات | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| (مصب اخنوية من ذوات العيقين تسل العنوية والكنكة واشكرنكة وانكومه الح). | | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| big slug, Limax maximus | براق كبير | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| slug | (أسر) | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| big tree | جارية • سكونة | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| (Sequoia) | (أطر) | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| bilabiate of a calyx and corolla, | ثنائي الشفة | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| bilateral crossing | ميجين ثنائي • نهجين متاوب | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| alternate crossbreeding | (أطر) | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| bilateral symmetry | تناظر جانبي | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| bilberry, whortleberry (Vaccinium myrtillus) | أوب • عنب | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |
| الأخراخ • عنب اللب | | biochemical | بوليمية نحن | biochemist | كيمائي حيوي |
| (كلها مترجمة، والأولى تعبر أمة، جنية من العيلة الحليية، لها ثمرة عية، ولم يذكرها بوست). | | biochemistry | تيس | الكيمياء الحيوية | |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------------|--|--|
| bird pepper | فليمية دينة | (أطر) | Capsicum minimum | | |
| birds foot trefoil (Lotus corniculatus) | لوتس قرني • قرني لمرال | | | | |
| سات عشي من العيلة القرية). | | | | | |
| birds-foot violet, Viola pedata | تفصج رجل إبطير | | | | |
| (مصر من البسج يحمل زهداً كزاً رقة، أو أرحوانه). | | | | | |
| bird's tongue (Acer campestre) | فقت حقلية | | | | |
| (أطر) | | | | | |
| birds Aves | طيور | | | | |
| (أخر ويطور والأصا مبرده صا ثر طائفه حيوان من مفسدات قسم فمن الحنجرية Canidae وفيها معظم طير، عودي أو فسل الرواكن cursorial or running birds Ratidae وهي سمة و لكره وفي القسم الأوامرت الامة، فراجهم هي أمكها). | | | | | |
| Columbae Charadriiformes | حنائيات | | | | |
| Falconiformes Raptores | جوايح • كواير • ساج أطر | | | | |
| Gallinaceae Galliformes | ذحائيات | | | | |
| Grallatores Gruiformes | طوال اساق • صيلان اساق | | | | |
| Palmipeds | كفبات الأرخس | | | | |
| (أو الأقدام) | | | | | |
| Passerines Passeriformes | جوايم | | | | |
| (و مصمديات لا تصح). | | | | | |
| Psittaciformes, Psittacula | تساوات | | | | |
| Scansores, scansorial birds | متسلقات | | | | |
| (ويعد استعمال فصل غطر وإن لم تدل لكسمة الانكليزية على تلوي القين لنفسين، خلافاً للفظ). | | | | | |
| biometrics; biometry | البيولوجية | | | | |
| hiped | دو قديسين | | | | |
| bipetalous | دو ورشيتين • ثنائي الورجية | | | | |
| bipinnate leaf | ورقة ديشية ثنائية | | | | |
| birch (Betula) | تولا • شجر القيقان | | | | |
| (صغر حرجي من القيلة البولية • أنظر Betula). | | | | | |
| biometry | علم البيولوجية القامية أو الاحصائية | | | | |
| biostatistics | علم الاحصائيات البيولوجية | | | | |
| أحياء البيئة • حيوانات (نباتات منطقة وحيواناتها). | | | | | |
| Biota orientalis or Thuya orientalis | عقبة شرقية • شجرة الحياة الشرقية | | | | |
| lata, arbor vitae | (أطر) | | | | |
| biotaxy | تصنيف الكائنات الحية (في تصنيف علم الأحياء • أنظر taxonomy). | | | | |
| biotic | أحيائي • حيوي | | | | |
| (النسب إلى المتشبات الحية • الأحياء من حيث علاقتها البيئة أكثر من وظائفها الفسيولوجية • تقع لها أحيائي). | | | | | |
| biotic climax | قمة أحيائية | | | | |
| (أظر "biotic" climax). | | | | | |
| biotic factor | عامل أحيائي • عامل حيوي | | | | |
| (كل تأثير للمتشبات الحية من نبات أو حيوان، خلافاً للتأثيرات الإقضية أو الترابية. والفالب أن يقتصر هذا الأسطلاح على تأثير الحيوانات • أما تأثير الإنسان وحده فيسمى العامل الإنساني أي (anthropogenic factor). | | | | | |
| biopartite | متشطر • متشطر • متشطر | | | | |
| biopartite leaf | ورقة ثنائية التشريح | | | | |
| bipartition | نظر • إنشطار • إنشطار ثنائي | | | | |

طيور ايزيدوس • birds of Paradise

قردوسيات
وأجناس وأنوع من طيور من العصية
البرديسية وربيها اشهرت بفرح سو
ريتها وجسمها. ومن أجناسها Cincinurus
و Paradisea وغيرهم ولا خان بها في
البرديسة. أسطر (Paradiseidae)

birds of prey Falconiformes

جوارح • كواسر • سياغ الطير

hirth ولادة • وضع

الحمل • خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة

birthwort (Aristolochia)

ذراوند • نباتات من جنس الزراوند. أسطر (Aristolochia)

biscuit beetle Anobium paniceum

سوسة أسخير • أسطر (death-watch beetle)

biscuit-coloured

أفمس • لون أبيض فيه كدرة • وهو لون اللين
ساحله القهوة.

bisection

مقطع • تقسيم • ثنائي الشئ

bisexual

ثنائي الجنس • شئ

bi-share plough

مخراش مزدوج • (مخراش ذو يكتين أو ذو شعبتين)

bi-share turning plough

مخراش مقلب • (مخراش له قطعان يسا يكون. أول في
الأرض يكون الثاني في الهواء)

bishop's mitre mushroom Hel-

vella غرسة • (جس فطود تؤكل من الرقائق)

bishop weed, goutweed Aegopo-

dium podagraria • عشبة الأسف • عشبة القرس

(نات من العصية العجيبة كاليسم في

علاج القرس)

bitter almond oil زيت اللوز المر

bitter apple (Citrus colocynthis)

حظفل • أسطر (colocynth)

bitter ash (Quassia amara)

كواية مرة • (منها الحطب المر • أسطر Quassia)

bistort (Polygonum bistorta)

مثنوية • شجر مثنو • أسطر (sankweed)

bisulphite, bisulfite

يثلثيت • ثاني ثلثيت • (سالجون يثلثيت البوطلي الصبر أو
الضفر لأغراض شئ كحيلة اللون الأحمر
والترقيق)

bithur (Aristolochia)

معالجة باليثلثيت • (بالتحجج البوطلي الصبر أو
الضفر لأغراض شئ كحيلة اللون الأحمر
والترقيق)

bit; curb-bit

حكمة • ثكنة • (حكمة اللجام هي حديدته التي تكون
في فم القرس وتصل بها اليفافان • أسطر
bridle)

bite

عقة • لدغة • لثة • (الواحدة واقية • جنس طير من رتبة
طويلات الباق وفصيلة البقونيات • فيه أنواع
كبيرة تعيش في السناجق • وتتنشئ بالسك
والخفافذ والرخويات • وتعيش في النهار
بين الشعب والأل)

biting

(1) قارص • لاذع • (2) جريف

biting house-fly

الذبابة المنزل • الباعة • أو الفارسة

biting louse of cattle (Trichodec-

tes scalaris) قملة البقر الصغيرة • أسطر (Trichodectes)

biting louse of goats (Trichodec-

tes climax) قملة الماعز • أسطر (Trichodectes)

biting louse of horses (Trichodec-

tes ventitus) قملة القرس الصغيرة • أسطر (Trichodectes)

biting stonecrop (Sedum acre)

حرق الحرق أو الحرق • أسطر (orpine)

bittersweet; woody nightshade

(1) متفحل حلو • أسطر (Solanum dulcamara)

(2) جارية متسلقة

(أشطر Colastrus scandens)

bitter vetch (Orobanch)

أودوبس • يقية مرة • (اسم كان اليونانيون يطلقونه على إحدى
القطاني • ولم يند الراس عربيه هذه النباتات
وهي من العصية القرية • قريبة من البقاني •
بها أنواع تزرع لزهرها وطلق الاسم
الانكليزي أيضا على نوع من البسباسه العلمي
Erva crebba يزرع علنا للملح)

bitter-wood (Quassia amara)

كواية مرة • (منها الحطب المر • أسطر Quassia)

bitterwort (Gentiana lutea)

جنتيانا صفراء • أسطر (Gentiana)

bitumen

ختر • كتر • قتر • قتر اليهود • وقت البتر

bituminous felt

لباد يتويني • (لباد مالح بالدار)

Bivalvia

ذوات البصراتين • (هي متبقيات البليات من أصلها أيضا
Cochifera أسطر Lamellibranchia)

black beetle; cockroach

بنت وردان • (شعيرة من مستقيمات الاجنحة تطفل في
اسطبخ في المناطق الدافئة منها الأسود والبي
السمير • أسطر blatta)

black-bellied sand-grouse (Ptero-

cles orientalis) غصص • حوئي • (الواحدة عفة وحويكة • كبير في الشام
وسيل • أسطر sand-grouse)

black-berried elder

حمان أسود • حمان كبير • حاثود • أسطر (Sambucus nigra)

blackberry; blackberry bush

عليق • توت شوكي • (العليق في المجمعات وكب المفردات •
وذلك اليوم في الشام هو النوع المعروف من
هذا الجنس النباتي • والطلاق العليق على
العقب أي الغلاب الضمر hindweed • أو
على العفة أي الغلاب الكبير Ivy خطا نقل
عن أحمد ندى • ولعل العلة في سر تسمي

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

(من ألوان الخيل وهو الأسود ج قفم •
وهي العفة • قالوا قفم القرم وأدعاهم ادعاهم
من أدع • أسطر ضربوا الدم في مائة coats).

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

مذين الساتين عينا فله العظ من هذه النسبة •
نات من العصية الوردية يبت بريا حول العباد
واسنانيع في حال الشام • وقد يورج سيلجا •
وله تمار رديه تؤكل

blackbird, ouzel (Turdus merula

or Merula merula) شحور

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

black (Zoot.)

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|-----------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| bleeding | فَصَاد (٧) | الأنواع مائتي <i>Centaurea benedicta</i> | مَرَضُ الشَّهْبَةِ | blister disease | مرض سبب النباتات به قتل أمهها (من جنس <i>Tetranychus</i>). | blood-red ricinus (<i>Ricinus sanguineus</i>) | بَشَاح (ج) مَبْخَرَة. أداة لشر السامق (القائمة للمصبرات. وتُعمل بعض أذكالها في جَلْوَة السحل أي طرفها بالخنا). | blowing machine | بَشَاح (ج) مَبْخَرَة. أداة لشر السامق (القائمة للمصبرات. وتُعمل بعض أذكالها في جَلْوَة السحل أي طرفها بالخنا). | blue African lily (Agapanthus) | بَشَاح (ج) مَبْخَرَة. أداة لشر السامق (القائمة للمصبرات. وتُعمل بعض أذكالها في جَلْوَة السحل أي طرفها بالخنا). | bluebottle (Bot. <i>Centaurea cyanus</i>) | بَشَاح (ج) مَبْخَرَة. أداة لشر السامق (القائمة للمصبرات. وتُعمل بعض أذكالها في جَلْوَة السحل أي طرفها بالخنا). |
| blood-letting | (أطْر) | <i>Cadus benedictus</i> و <i>Cnicus benedictus</i> (أطْر) | تَهْرُؤُ الشَّر (بعد تلم الصَّحْب). | blister fly (<i>Cantharis vesicatoria</i>) | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | bloodroot; red puccoon (Sanguinaria) | دُمُوتَة (ترجمة. جنس نبات أمريكي من الفصيلة الخشخاشية في نوع معمر واحد سب إلى كفتوله خواص طيبة). | blue algae | أَشْه زَرْه (أنظر <i>Cyanophyceae</i>) | blue corundum | يَاقُوتُ أَرْزِي (أنظر <i>corundum</i>) | blue-eyed African daisy | أُذُنُ الشَّيْب (أنظر <i>Arctotis</i>) |
| Bot | دُمُتَاع | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (١) آفَة - (نَقْر) (بشرة أو فطر يبيضان موتاً فجائياً للأشخاص أو الأوراق أو الأزهار - وهي أيضاً الأضرار نفسها التي يحدثانها). | blite | (١) قَطِيقَة يَانَمَة - يَفْلَة يَانَمَة - شَدَح (أنظر <i>Amaranthus blitum</i>) | blood-tree; dragon's blood tree | أَيْدَح - دَمُ الشَّيْب - دَمُ الأَشْوَيْن (أنظر <i>Dracaena draco</i>) | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| bleeding heart | (١) مَهْنَانِيَّة رَائِيَّة (أنظر <i>Dicentra spectabilis</i>) | (٧) مَشُور أَصْفَر (مرب من مشور - أنظر <i>Cheranthus</i>) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| bleeding nun (Cyclamen europaeum) | عَرْمَلِيَّة أَوْزِيَّة - عَرْمَلِيَّة (أنظر <i>Cyclamen</i>) | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blemish | ثَابِتَة - قَب (بقعة أو صب أو جرح مُتَوَدِّ). | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blend (n) | مَرَّج - خَلِيط - مَرَّج (بقعة أو صب أو جرح مُتَوَدِّ). | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blend (v) | مَرَّج - مَرَّج - مَرَّج - خَلِيط - مَرَّج (بقعة أو صب أو جرح مُتَوَدِّ). | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blending (of wines) | شَطَط (خلط أنواع البخور بعضها بعض مرس ما). | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blending characters | صِفَات مُدَاوِلَة | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blending methods | طُرُق اِجْرَح | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| Blennocampa bipunctata | لَمَافَة الوَرَق ذَات النَقَطَيْن | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| Blennocampa pusilla, leaf curler | لَمَافَة الوَرَق | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blepharitis | سَلَاق - إِنْهَابُ الْبَصَر - التهاب الجفون | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |
| blessed thistle | شَوْك مُبَارَك (اسم يطلق على أنواع مختلفة من النوك تنمو لها خواص معدة للمسم من مده | بوت (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) | (٢) لَفَحَة - نَقْوَة (تلف سبب أجزاء النبات بفعل الحشرات). | blister fly | دُرَّاح نَاقِط (أنظر <i>Cantharis</i>) | blood vessels | أَوَاقِيَّة دُمُوتِيَّة | blue bell | (١) يَاقُوتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth وادهاها جرسية الشكل ورفاه - وهي من جنس الجرس - أنظر <i>Muscari</i>) | blue dragon's head | رَأْسُ الشَّيْب (أنظر <i>Dracocephalum</i>) | blue-eyed grass | بَلْهِيَّةُ عَظْمِيَّة (بما يسيل من لبن ادا تُعَصَّ وهذا سائل هو الشَّعْب و لَعْلُ أي sap) |

| | | |
|---|---|---|
| blue lily of the Nile <i>Agapanthus</i> | بلسم عالم نباتي من مغلبة - جنس زمر من فصيلة النرجسيات | بلسم عالم نباتي من مغلبة - جنس زمر من فصيلة النرجسيات |
| blue African lil | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue lupin <i>Lupinus hirsutus</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue milk | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue mould blue mold | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue mushroom <i>Tricholoma nudum</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue nenuphar of Egypt | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue passionflower | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue pimpernel <i>Anagallis caerulea</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue throatwort <i>Trachelium caeruleum</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue vitriol copper sulphate | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| blue weed <i>Echium vulgare</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Bombyx | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx arrindia | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx cecropia or Saturnia cecropia | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx mori or Sericaria mori | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx mylitta or Saturnia mylitta | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx neustria, lackey moth | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx ricini or Bombyx arrindia | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| Bombyx yanama | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |
| bonduc nicker tree <i>Guilandina Bonduc</i> | زهره القنب - أعانتوس | زهره القنب - أعانتوس |

(شجرة من الفصيلة القولية موطنها المناطق الاستوائية تحصل قروناً في كل منها بعد نيل قسطنطين)

gray bonduc, *Gymnocladus cana densa* جنثوفلادوس كندي

bonduc of Canada (*Gymnocladus* جنثوفلادوس كندي
Gymnocladus (أطير)

bone عظم
(الجزء السبب القاسي الذي يتألف من جلد هكل المقاربات ومن لظام تصنع البسود عسيرة لثية)

bone ash رماد العظم

boneblack or bone black قش العظم

bone meal مسحوق العظم

degelatinized bone mea مسحوق العظم بلا غلام

degreased bone meal مسحوق العظم بلا شحم

bone superphosphate موزر فضفاضة أعظم

bone-black animal charcoal قش العظام
(إسماء قصودي يحصل من حرق العظام في وعاء مسدود)

bone-dust manure bone-meal مسحوق عظام
(يستعمل سماداً)

bone-setter حابر • مقيس
(الذي يداوي الكسر أو لك • ويكون اختصاصاً بالسيور أو طياً دحلاً)

bonito ساردا شيت
(في حياة أسماك السكيري للبحري يشيب باله الموصفة في البحر السكيرة وهو تصفف - سلك من فصيلة الأسماك ورنه نكاف المرافعات)

dorsally striped bonito (*Pelamys sarda or Sarda mediterranea*) شيت مخطط الظهر

(نوع بكرة مبد في سواحل الشام ولا سيما في أيار وحزيران - قاله غريصل يسه الأهلون البلوط وهي من الأطايف)

ventrally striped bonito (*Euthymus peramys*) شيت مخطط البطن
(نوع بكرة في سواحل الشام من شاط حتى آخر أيلول)

bony fishes (Osteichthyes) الأسماك العظمية
(فصيلة من الأسماك تتميز بوجود غشاء للذخائم وثلاثة هوائية)

bauby or booby gannet (*Sula leucogaster*) أبيض
(طائر مائي من رتبة كتيك القم - أبيض - gannet)

book كتاب
(تتضمن في ك ب الأنساب)

zootechnical books كتب الأنساب

bookkeeping منك الدفاتر

farm bookkeeping الجبايات الزراعية
(farm accounting (أنظر

book louse (pl. book lice) قملة الكتب
(حشرة صغيرة غير مجهزة تلف الكتب، حاسة النوع الذي اسمه العلمي *Atropus pulsatorius*)

borage (*Borago officinalis*) لسان الثور • جنجيم • جنجيمه
(حجم في البذر والقصير - سلة سوية طية من فصيلة الجنجيمات - ولكن التور ترجع قديمة لاسم اليوسافي بوقلمون وهو يطلق على هذا النبات وعلى أنواع من جنس *Echusa*)

Boraginaceae, borage family جنجيمات
(فصيلة الحجم في لسان الثور من قوات القسطنطين - تتصل الحجم وحب النسي

bore hole ثقب اختياري
(التيير الطبقات الخلبة)

وحصيفة الرمة وأذن الفار والتيتون الخ •

Borago officinalis لسان الثور • جنجيم • جنجيمه
(أنظر borage)

Borassus flabelliformis: palmyra نال • تار
(عن صم أشاء النبات حيث جاء في الأولى سكينة والثانية عدية - حس شجر من التخلبات يستخرجون من سغ طلمه سكرًا يحترق يمسح بذلك)

borax بودق
(تجلبها صاحب القاموس بيا مصوم - وجامعت مفتوحة في مادة «تطرون» - والانكليزية من العربية - بورات الصوديوم المائية)

crude borax بودق خام
(تكتل في المفردات - بورات الصودي المائية - أنظر tinical)

Borbonia برونوية
(باسم أحد الأعلام - حسن جنة من فصيلة القرنيات)

Bordeaux mixture سائل برزويل
(مركب من كبريتات النحاس والكلس في الماء - تداوي به بعض الأمراض الطرية)

Bordeaux wheat حنطة برزويل
(حطلة بورودو - (نرب من الحنطة)

Bordeaux wine خمر برزويل
(خمر بورودو - (نرب من الخمر المشهورة)

border حائطة
(ما أحاط بريم من أرض الحديقة)

(٧) حد • تخم • أرفة • أرثة • جامد
(حد حدود وتخوم وأرف وأذن وجوامد - حد بين أرضين)

bore hole ثقب اختياري
(التيير الطبقات الخلبة)

borer (١) برينة • يثقب
(أداة ثقب الحطب والتراب)

(٢) حفار • قاذح
(٣) أشربة

(حشرة من الأشربة - Terebrantia أنظر borers)

collar borer قاذح الشن (أشربة الشن)
(كل حشرة من الفصيلة الأشربة تفتح في عنق الأعراس الصغار)

marine borer قاذح مائي
(حيوان من القفريات أو من الرخويات - حشر دهاليز في الأحطاب المشهورة بالماء)

plum borer (*Rhyncates capreus*) ينقارئة ثمانية
(أنظر Rhyncites)

shoot or twig borer قاذح الأغصان
(كل حشرة من ثمنينات الأجمة أو من خربشات الأجمة أو من ذوات الجناحين تجوز دهاير في الحطب في الثقب الطبقة المولدة من المروع أو الأغصان)

soil borer ينقارئة الثربة
(أنظر soil auger)

borers (Terebrantia) أشربات
(ذوات الأثرات أي الثغاب من الحشرات غناتيات الأجمة)

boric acid حامض البزويك
(يستعمل أحياناً لحفظ الزيت والخمر وغيره)

boring حفر

boronia (Boronia) بورونوية
(نات من جنس البورونية)

Boronia بورونوية
(بسم أحد النباتين - جنس جنة للترين من الفصيلة النائية)

Boronia alata, alate boronia بورونوية متحفة

Boronia anemoneifolia بورونوية
(شجيرة الزرق)

Boronia floribunda flowering بورونوية مزهرة

Boronia microphylla microphylla بورونوية صغيرة الزرق

Boronia pinnata; pinnate-leaved بورونوية ريشية الزرق

Boronia serrulata; serrulate بورونوية متفرقة أو متفرقة

Boronia triphylla, trifoliolate بورونوية ثلاثية الزرقيات

Bos بقر

Bos bostrichus بقر
(حسن حشرات من مبيدات الحشرات - مثلك - حشر سى - لآب أسف صبيها - دواب البه - Bostrichidae على ما ذكره صاحب معجم الحبوب - ومن لوساسة bostrichus على السبب أي حصه شتر)

Bos americanus, American bison بيسون أمريكي
(بيسون مرسية - حيوان من الفصيلة بقره)

Bos bison or Bonanus bison بيسون أوربي
(تلك بوق الصويرة)

Bos bubalus جاشومس
(أنظر buffalo)

Bos frontalis; gayal جينغل
(بسم الحيوان - حيوان من الفصيلة البقرية)

Bos gaurus, gaur ججور • جود
(أنظر gaur)

Bos grunniens or *Poephagus grunniens*, common yak قطاس منزوف
(أو شامع yak)

Bos indicus or *Bibos indicus*, domestic zebu قطاس منزوف أو هندي
(تجن في الهند منذ أزمان قديمة هو

Bos libanensis or *Bibos libanensis* قطاس منزوف أو هندي
(تجن في الهند منذ أزمان قديمة هو

Bos libanensis or *Bibos libanensis* قطاس منزوف أو هندي
(تجن في الهند منذ أزمان قديمة هو

والحموس وعلا منها - بي مصر ثم انتشر في أفريقيا - أسير zebu)

Bos mutus or *Poephagus mutus* قطاس آخرس
(yak)

Bos primigenius, urus ثور وخيبي

Bos taurus ox or cow بقره أهلي • ثور أهلي
(هو نوع أسير السجين معروف، وفيه ثلاث كثير)

Bostrichidae ذوات الشن
(Bostrichus أنظر)

Bostrichus Bostrychus ذوات الشن
(حسن حشرات من مبيدات الحشرات - مثلك - حشر سى - لآب أسف صبيها - دواب البه - Bostrichidae على ما ذكره صاحب معجم الحبوب - ومن لوساسة bostrichus على السبب أي حصه شتر)

Bostrichus lineatus داب أسبسية
(هك سوق الصويرة)

Bostrichus stenographus داب الشنبة المخططة
(تلك سوق الصويرة)

Bostrichus typographus داب أسبسية الطامحة
(تلك يحش لرابجية)

Bostrychidae (Bostrichidae) ذوات الشنبة
(أنظر Bostrichus)

Boswellia نجورية
(حسن نباتات من فصيلة البجوريات فيو، اللبان والحدود والكندر - أنظر المادة التالية)

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -

Boswellia carterii incense لبان • نجور • كندر
(الكندر للبان - والكندر لاسم أسد في الأوربية - والكندر، فهي إذا من أصل سامي -


| | | | |
|---|--|---|--|
| Brachynidae | فاشيات (poppy) | branch | مُتَعَرِّجَة |
| (فصيلة حشرات من رتبة قملداس الأوصة وفصيلة الشراطينيات فيها جنس الفاشية Brachynus) | bracteolate | فُشِيَّة • ذَوَاتَات | (مسلات لحم الجيوب ولا يسا الحظلة - وهي مركبة من عُكَل الحب مع قليل من اللعيق) |
| Brachynus | جنس أفاشية (ج: فُشِيَّات) | branch (n.) | مُتَعَرِّج |
| (جنس حشرات من لعابيات - ظفر اسعد اساعه) | Bradyopodidae | دَابَّابَات (n.) | قَرَع - ثَنِيَّة |
| Brachynus crepitans | فُشِيَّة • فاشية • قَشَاة | (ج: قُرُوع وُثْب - كل عن عُكَل وحمل أخصاماً مخنوعة) | قَرَع • قُرُوع وُثْب - كل عن عُكَل وحمل أخصاماً مخنوعة) |
| bombardier beetle (أصفر) | Bradyus; the sloths | دَابَّ • كَنَلَا (جنس حيوانات من فصيلة الدبابات) | قَرَع عَرَضِي • قُتْن عَرَضِي |
| Brachysema | إِزْرَاجِيَشِيَّة (من اليونانية بمعنى قصيره العلم قصر العلم هي زهرتها - جنس حنة لسوئين من فصيلة الغرنقات) | Brahea | بِرَاهِيَّة (جنس من النخل جنوب إلى تالكو براهي الملكي المشهور) |
| Brachysema lanceolatum | إِزْرَاجِيَشِيَّة بِسَابِه الزَّوْج (كلمة صاج عليه غايونوسية - ويطلقها الشاميون أيضاً على سك آخر يري - أسر Acanthobrama والجرس النافع هذا نوع سك يجرى من الفصيلة الأيوروية معروف فيه في موائل الشام) | braize or braise (Pagrus vulgaris) | قَبْجَاج • بَرُوزِي شَاتِي (كلمة صاج عليه غايونوسية - ويطلقها الشاميون أيضاً على سك آخر يري - أسر Acanthobrama والجرس النافع هذا نوع سك يجرى من الفصيلة الأيوروية معروف فيه في موائل الشام) |
| Brachysema latifolium latifoliate Brachysema | إِزْرَاجِيَشِيَّة غَرِيصَة الزَّوْج | braize or braise (Pagrus vulgaris) | قَبْجَاج • بَرُوزِي شَاتِي (كلمة صاج عليه غايونوسية - ويطلقها الشاميون أيضاً على سك آخر يري - أسر Acanthobrama والجرس النافع هذا نوع سك يجرى من الفصيلة الأيوروية معروف فيه في موائل الشام) |
| Brachysema undulatum | إِزْرَاجِيَشِيَّة مُتَوَاوِجَة | brake | كُشَاة (من الكنج أي زُء العرس - الدعام - وهي من وضع جميع القفة العربية في مصر - أداء على أشكال حتى تُشَدَّل لجلل وتُشَدَّل الترس - تُجْعَى أو تُقَد) |
| Brachyura or Brachyoura | بُصَارُ الْبُذَيْن (رُءه حيوان من البشرييات الشراطينيات الأرحل لها اسرطان) | brake-harrow | بُشْحَة (آلة من حطب تُسْحَق بها ثوب القُتْب والكتان قبل ثقفها أي تخثيرها) |
| braconids Braconidae | قَبْدَة أَسْحَرَات (فصيلة حشرات من عائلة الأوصة تصيد الحشرات) | braking (of flax) | دَقُّ الْكُتَّان (كثير ثوب الكتان قبل ثقفها أي قبل قترها) |
| bract | وَدَانَة • قُتَّانَة (كل ورقة شدت في شكلها أو تركيبها أو حجمها لوجودها على مقربة من الزهرة - فهي الحظلة من النخلة والفصيلة وفي الحقل الكافور - ومجموعها في فصيلة البركات يسمى involucre أي قُب) | bramble; common bramble (Rubus fruticosus) | تَلْبِيْن شَاتِي أو دَعْلِي (هو اللبيق المعروف - وهو ذاك بس حول الأنهار - وله ثمرة مركبة تسمى الثمرة البليقة - وهي تؤكل - وليست ثنية - والملاقى اللبيق على اللبلا بخلط - أنتلر - Convolutus) |
| bracteate bracted | قُتَّانِي • ذَوَاتَابَات | bramble land | مَنْبِي الْكُتَّان • دَعْلُ الْكُتَّان (الأرض التي يكثر فيها اللبيق - وجادة هذا النبات) |
| bracteate poppy, Papaver bracteatum | شُخْشَاش قُتَّانِي | branching; ramification | تَفَرُّع • تَفَرُّع مُتَعَرِّج (محول فروع وأغصان في النبات ولا يسا في الشجر) |
| | | monopodial branching | تَفَرُّع صَادِق المَحْوَر (أي من محور تفرع رئيسي) |
| | | sympodial branching | تَفَرُّع كَاذِب المَحْوَر • تَفَرُّع مَحْوَرِي كَاذِب |



| | | | |
|--|--|---|---|
| branchwood | خَشَبُ الْقُرُوع (الأجزاء الخشبية من الشجرة - عدا البذع والحنود) | Brassica erucastrum L., bastard rocket, wild rocket | نَهَق • نَهَق أَنَهَقَان • جَرَجِيَرِي |
| branding | وَشْم • بِنَّة • دَمْع (جعل علامة للعباة تعرف بها) | Brassica oleracea var gongylodes kohlrabi | الكُرب السَاقِي (أطير kohlrabi) |
| brandy | بَنْدُون • بَادُون (أطير spirits) | Brassica oleracea napus swede | كُزْنَب لِيْنِي • مَلْفُوف يَفْتِي (أطير swede) |
| brank-ursine (Acanthus mollis) | أَقْنَا رُخْمَة (أطير Acanthus) | Brassica napobrassica, rutabaga | كُزْنَب لِيْنِي • مَلْفُوف يَفْتِي (أطير swede) |
| bran mash | مَلْدَة (تراب مرطَّب للدواجن أي الحيوانات الداجنة من ماء تقع فيه دقيق ونخاله) | Brassica napus; Swedish turnip swede | كُزْنَب لِيْنِي • مَلْفُوف يَفْتِي (أطير swede) |
| brash (n.) | مَلْدَب (قطع الفروع البنية أو الحية التي تكون في تناول اليد - في شجرها فية) | Brassica rapa common white turnip | كُزْنَب لِيْنِي • مَلْفُوف يَفْتِي (أطير turnip) |
| Brassica | كُزْنَب (جنس الكُرب من النخلة الصلبية - ينسل اللث والفتيط الخ... وهي يقول مشهورة) | Brassica sinensis | كُزْنَب لِيْنِي • مَلْفُوف يَفْتِي (أطير Chinese cabbage) |
| Brassica adpressa | كُزْنَب مُبْيَض • لُفِيَّت (اللقب عليه عليه - نوع يري يتغلوه ويطحون ورقه) | Brazil nut | بُذْنَق بَرِزِيلِي (نوع من اسعد اسمه العلمي Bertholletia excelsa من الفصيلة الألية) |
| Brassica alba or Sinapis alba; white mustard | خَرْدَل أَيْضِي (أطير mustard) | Brazilian rubber tree, Siphonia or Hevea brasiliensis | شَجَرَةُ الْغَطَّاء (أطير Siphonia) |
| Brassica campestris; rape; colza | نَهَقِي (في الشام ويطلقونها بالعم - أما في اللغة فالكُرب هو cabbage أي ما يسا المملوف في الشام والكُرب في مصر بواسطة وهي في اليونانية krambi تدل على هذا النبات) | breach | مُخَاَنَة (المنس حلاًفاً لاسكهم قانود أو سلم) |
| Brassica caulorapa; turnip cabbage | كُزْنَب (في الشام ويطلقونها بالعم - أما في اللغة فالكُرب هو cabbage أي ما يسا المملوف في الشام والكُرب في مصر بواسطة وهي في اليونانية krambi تدل على هذا النبات) | breath | خُشْر (عند من اسديق يُعْص ويترك حتى يحمر ثم يُحْمَر - والمسامة بمصر تصيبه لعش) |
| Brassica capitata | كُزْنَب بَطِي (كُزْنَب دُونِي) | bread | خُبْز (عند من اسديق يُعْص ويترك حتى يحمر ثم يُحْمَر - والمسامة بمصر تصيبه لعش) |
| Brassica oleracea var capitata | كُزْنَب بَطِي (كُزْنَب دُونِي) | breadfruit | (١) شَجَرَةُ الْغُبْز (٢) ثَمَر شَجَرَةُ الْغُبْز |
| Brassica oleracea var capitata | كُزْنَب بَطِي (كُزْنَب دُونِي) | bread-fruit tree | شَاكِية • شَجَرَةُ الْغُبْز (أطير Jack tree) |

breeding (١) تربية
(تربية دود الفراء)
(٢) إفساد - سافد - إنتاج - نتائج
تربية الفراء
butterfly breeding (إنتاج الفراء من السُّجج - الفرائق - في تربية دود الفراء)
ewe breeding (تربية النعاج - تربية إناث الاعظام)
fish breeding (تربية السمك - بياكة (أظهر pisciculture)
methods of breeding طرائق الإنفاد
أو التثاق
(طرائق الفساد في الحيوانات الدواجن - وهي حبة الأمثال الآتية :)
consanguinity اضيققة
(عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ، و سلالة واحدة ، و أسرة واحدة ، كإنزاء حصان عربي صفراوي على صبيح عربي صفراوي ، فهو كما نرى أخفى من الانتحاب selection ولذا سمى الأسلفاء ، والثانية منه تجريد نسل الأسره الحيوانية الكريمة ، بقسل صفاتها الحسنة إلى - أما في الإنسان واللاكتيكية الدالة على القرابة الدموية كبيراً ما تميد يسمى الإنزواء ، لأن أمراض الأسرة الواحدة تنتد في نفسها ، وكذا الصفات السيئة - أما في إفساد الحيوانات الدواجن بطريقة الأسلفاء هذه فلا يمتد للفساد إلا الأقارب السبعة السجودة)
cross-breeding تحليط
(عندما يكون كسل من الأب والأم هجيناً ، فهو إنزاء المهجين على المهجين)
crossing; inter-breeding تهجين
(عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين مختلفتين كإنزاء حصان عربي على فرس من الأكاديس ، والولد يسمى هجيناً والأنثى هجينة)
hybridization إنخال - تبئيل
(عندما يكون الأب والأم من نوعين

[illegible]

- brimstone Zoot كيريتية (٢)
(اصبر من الفراش اسمه العلمي
Gonopteryx rhamus)
- brindled (Zoot) أنثر مُخطَّط
(اعتدا يكون بون اشرة أنثر شويه
حطوط صيفه صافية ابي سواد)
- brindle streaks حطوط الأنثر
(حطوط صفه ابي سواد تشوب لون لثور
لأمر فيسي أنثر مُخطَّط)
- brine محللول الملح المركر
مُسلَّحه • تَقِيحُ الملح
(سائق ملحي تُحط فيه بعض لحوم
واحصار • أطر *salting*)
- brinjal brinjaul (*Solanum melon-
gena*) (١) بادنجان • أُنْب • حَنَق •
مُفَد • حَيْضَل
(aubergine) وأطر
- (٢) ثَمَرُ ابَازِجَان
(وهو أسود أو أبيض مُستَعل أو مُكُون)
- bristling bristling (*Clupea sprat-
tus*) صَابُونَة
(جسك سك من صفة الماويثات فيه
الصايغة والفرقة والسردير)
- || Nile brishing (*Clupea nilotica*)
صَابُونَة النيل • صَبُونَة
- bristle مُلْبَة • شره شوكة
- bristle-tail (*Lepisma saccharina*)
لاحة الشكر
(Lepisma) أطر
- bristling, bristing (*Clupea sprat-
tus*) صَابُونَة
- Briza إبرزة • قَيْفَة
(من ايسانية بهذا المعنى لانحد
سبلاها وامترار في ايلن ريح • والثانية
معدة • جسك سات من صفة الحيليات)
- broad bean (*Faba vulgaris* or *Vicia
faba*) قَوْل • باوَلِي • باوَلَة •
بَرَجَر • جَبِي
- (نبات عشبي سوي زراعي مشهور من
الصيلة القوية والقيمة الغذائية تؤكل فروته
الحصر مطبوخة وكذلك حبوبه)
- broadcasting نثر • نشر
نثر البذور
نثر البذور أو البذر
(نثر الزرعة أي البذر باليد • ويكون
بشرة مفردة أو مروجية • أطر *sowing*)
- broad haired apple flat mite (*Cen-
palpus lanicolatsetene*)
أكاروس الفاح البعطل العريض الشعر
- broadleaf (١) اهليلج عريض الورق
(عبر اسمها العلمي *Terminalia latifolia*
يُخذ منها خب لبنا)
- (٢) تَبَع عريض الورق
(ضرب من التبغ عرس الودي)
- broccoli broccoli sprouts (*Brassica
oleracea* var. *botrytis*)
قَرِيْط لا دُوْسي
(ضرب من القرنيط ليس له رؤوس
كالقرنيط المعروف)
- broiler; chicken قَرُوج • فرخ الدجاج
مهر مُرْض أو مُطْبَع
- broken colt جَرِيح الزَكَة
- broken-kneed (horse) دَقَان الأَرْز أو قَنَاء
(شله المُنْجَرَات ولا يسا مَطوْط
بالكل أو بالجفون المجزأة)
- broken rice دَقَان الأَرْز أو قَنَاء
(شله المُنْجَرَات ولا يسا مَطوْط
بالكل أو بالجفون المجزأة)
- broken winded (horse) مُصَاب بِرُؤُو الخيل
مُصَاب بِرُؤُو الخيل
- brome grass (*Bromus*) عَقِيَّة • بَرُؤُوس
(نبات كاشي من الصيلة الحليية • أطر
أوانعه في مادة *Bromus*)
- barren brome-grass (*Bromus ster-
ilis*) عَقِيَّة عَقِيَّة
(أطر *Bromus*)
- Bromelia ananas* أَنَانَس • أَنَانَس
(أطر *ananas*)
- Bromelia pinguin*; wild ananas
أَنَانَس بَرِيّ
- Bromeliaceae بَرُؤُوسِيَّات
(باسم عالم نباتي سويدي • صفة نباتية
من وحياد الملقه • فيها نباتات أمريكية أهمها
الأناناس)
- Bromus*; the brome grasses عَقِيَّة • بَرُؤُوس
(من اليونانية *Brómē* بمعنى الغداء ولذا
سميها الملقه • والثانية مربة • جسك نباتات
كثيرة من الصيلة النجيلية)
- Bromus arvensis*; field brome-
grass عَقِيَّة حَقْلِيَّة
- Bromus asper*; hard brome-grass
عَقِيَّة قَاسِيَة
- Bromus erectus*; upright brome-
grass عَقِيَّة مُتَعَبِيَّة
- Bromus mollis*; tender brome-
grass عَقِيَّة رَخِيَّة
- Bromus pratensis*; meadow brome-
grass عَقِيَّة تَرَبِيَّة
- Bromus sterilis*; barren brome-
grass عَقِيَّة عَقِيَّة
- bronchia (pl. of bronchium) الرُئِيَّات النَمِيَّة
- bronchial شَمِيّ
(خاص بالرئيتات القمية أو شقاق بها)
- bronchitis (Vet.) نَزْلَة شَمِيَّة
إلتهاب الشَم
(مرض يصيب الحيوانات الأملية ولا يسا
الخيول والغنم)





| | | |
|--|---|---|
| brow-band, frontal piece (جزء من الرأس أو من اسحام يرمى الجبين تحت اللحم - أظفر | brown-leaf weevil; common vine grub (تطلق على حشرات عدة) | <i>Bruchus pallidicornis</i> شوتة القنص |
| brown أسمر، بني light brown أشقر مذهب أو مذهب coats (أظفر | brown rat (<i>Mus decumanus</i>) جرذ الناعب أو التراخيص (أظفر (Mus | <i>Bruchus pisi</i> , pea-weevil; pea-beetle شوتة البسلي |
| yellowish brown كيت مذهب (الذي تملوه مفر - أظفر | brown rot عفونة ستر أو شها (تحلل في السب عندما يجر الكرم يرعى (الغفوة - أظفر | <i>Bruchus rufimanus</i> ; European bean-weevil, large bean beetle شوتة الفول - خضاء الفول الكبيرة |
| brown algae (Phaeophyceae) أشبه سمره (في الشام) - ملحس أسمر (في مصر) (رثة من الأسمة والطحالب تنسل المؤقتات وغيرها) | brown rust صدأ بني - صدأ مسر brown soil ربة سمر أو بنية brown spot بقع بني brown stem rot عفن الساق البني | <i>Bruchus tristic</i> , chick-pea weevil شوتة الجيص كده - زعن (يحلل في الشجر وقد يبب فروحا أو حروحا مبيد) |
| brown ant, <i>Lasius niger</i> نعمة سمره (ant) (أسمر | browsing (Syn.) علق - خلع (عمل الحيوانات التي تتدب بأعصاب الانتهائية أو العجاجة من الشجر أو الخض أو النباتات المنقلة الحية - سراء أكانت تلك الأصغر مكية بالورق أم لا) | bramial شتوي - شائي brumal Polyporus (<i>Polyporus bra-</i> mialis) شعبة الفاء (تطور من الدمايحت تؤكل - أظفر (polyporus) |
| Brownea برؤفينة - برؤفينة (باسم أحد الأعلام - حس شجر للترين من النعمة الغرمة) | Bruchidae الويات العاشبة - شوتيات (صفة من شيدات الأحنة - سبها بهذا الاسم سمر لها من صفة الشوتيات أي (Curculionidae). | brush-harrow صلبة عسنة (bush-harrow) (أظفر |
| <i>Brownea coccinea</i> scarlet Brownea برؤفينة قرمزية | <i>Bruchidius</i> الويات العاشبة - شوتيات (صفة من شيدات الأحنة - سبها بهذا الاسم سمر لها من صفة الشوتيات أي (Curculionidae). | brushwood (١) الشجر المتغير (underwood) (أظفر |
| <i>Brownea grandiceps</i> برؤفينة كبيرة الزوائد | <i>Bruchidius incarnatus</i> , lesser bean beetle كومه الفول الصغيرة | (٢) فروع الشجر المنطوعة أو التكثرة |
| <i>Brownea latifolia</i> , latifoliate Brownea برؤفينة غريضة الزرق | <i>Bruchidius tritoli</i> , clover pad beetle شوتة بذور البرسيم | Brussels chicory وثلقوف (witloof) (أظفر |
| <i>Brownea racemosa</i> racemose Brownea برؤفينة عشودبة | Bruchus شوتة - خضف شوتية (جنس يختلف عمار من عسيلة الويات العاشبة يقطن جوب الطنائير ويصير من موادها - ومن أنواع حروفات يسمونها حساس في الكب المصرية) | Brussels sprouts (<i>Brassica olera-</i> cea var <i>gemmifera</i>) كرتب بروكسل (وطلق أيضا على رؤوس هذا النبات) |
| brown-eye moth <i>Mamestra ole-</i> racea ليلكة الفول (noctuid) (أظفر | <i>Bruchus lentis</i> or <i>Bruchus pallidi-</i> cornis; lentil-weevil شوتة القنص | Bryonia; bryony غاشيرا (الفردات - وهي من السراينة - جنس نباتات طيبة من النضلة النرجسية) |
| brown forest soil ربة خريضة سمره (soil "brown forest" (أظفر | <i>Bruchus nubilus</i> ; vetch weevil شوتة الجلبان | <i>Bryonia alba</i> ; white bryony غاشيرا - غاشيرا أبيض - الكرم البيضاء (الفردات - وهو نبات متفرش يث في الأحراج له ثمرة غنية حمراء أو سوداء وجذور عديدة الأعمال تستعمل في الطب) |
| brown geranium (<i>Geranium</i> phaeum) غرؤفوني أشقر (Geranium) (أظفر | <i>Bruchus obtectus</i> ; haricot-bean weevil شوتة الفاصولياء | |

| | | |
|---|---|--|
| <i>Bryonia dioica</i> , snake bryony; white (wild) vine فايريا ذائب | (خزن الحبيبين الأضراسي وداخل الخد. وهو يس في الخيل). | <i>buckhorn</i> <i>Rhamnus</i> ; إبري بوس، ولها وجه • وهو مس عير استند لكعب من فصيلة واحدة • وحصل بعض البتات من هذا الجنس • جس حساب من لفصيلة البتة أو من اسدييه • فيه أنواع تست يربط في بعض أسماء النبات). |
| <i>Bryonia grandiflora</i> فايريا كبيرة الزهر (تزرع ويستعمل زهرها كالاماناخ). | <i>buck</i> (Cervus dama) إيثل أستر • إيثل آدم (حيوان من فصيلة الابلان • أنظر deer. ويطلق لفظ buck في الانكليزية ايضاً على الذكر من الوعل أو الظباء أو الارانب). | <i>adder buckthorn</i> <i>Rhamnus frangula</i> ; جلتهم • عوسج أسود (المعردات • بات من فصيلة لشيت). |
| <i>bryony</i> فايريا (بتات متفرع كير الورق من الفريجات). | <i>buck bean</i> ; marsh trefoil <i>Menyanthes trifoliata</i> نفل اياما (ترجمة • وساء الرعيدي اطرصل الاء في كتاب السادة الطة • نبات طبي عسي مسر من الفصيلة البتليزية • أوراقه ثنية أوراق النفل). | <i>Californian buckthorn</i> <i>Rhamnus californica</i> نق • كيشنريته |
| <i>black bryony</i> ; lady's-seal (<i>Tamus communis</i>) الكزرة السوداء • فاشريين (بتات عسي لميم من الفصيلة الديومقوية. أسطر <i>black bryony</i>). | <i>buck</i> دلو • خردل • سطل • قادوس | <i>dyer's buckthorn</i> <i>Rhamnus tinctoria</i> نق • عباين • شوكه القباين |
| <i>dioecious bryony</i> ; snake bryony فايريا ذات متكتين • عتب العية (أنظر <i>Bryonia dioica</i>). | <i>bucket</i> عصود • كؤز • قادوس (أنظر <i>waterwheel</i> و <i>barrel</i>). | <i>Lebanese buckthorn</i> (<i>Rhamnus libanotis</i>) نق • لثني |
| <i>white bryony</i> فايريا • فايريا بيضاء • الكزرة البيضاء (أنظر <i>Bryonia alba</i>). | <i>bucket of waterwheel</i> عصود • كؤز • قادوس (أنظر <i>waterwheel</i> و <i>barrel</i>). | <i>Palestinian buckthorn</i> <i>Rhamnus pauciflora</i> نق • فلسطيني |
| <i>Bryophyta</i> ; bryophytes الطحليات (في سمر الحزازيات • نية بتات تحوي الطحالب Mosses والكبدات Hepaticae فراجمها). | <i>buckeye</i> (<i>Aesculus patula</i>) مربة • حبة الخترين منه المايوتيك). | <i>purging buckthorn</i> <i>Rhamnus cathartica</i> نق • مسهل |
| <i>Bryozoa</i> حيوانات طحليزية (حيوانات ثقبية أو حزازية في سمر • طائفة حيوان من أيد الديدان). | <i>buck-hare</i> ; <i>buck-rabbit</i> قوايح • خرز (ج أخذه ويذكر • ذكر الأراب). | <i>sea buckthorn</i> عاسول دومي (أنظر <i>sallow thorn</i>). |
| <i>Bubo maximus</i> or <i>B. virginiana</i> بؤهة (owl "horned" أنظر) | <i>buck-horn fungus</i> (<i>Fucus platycerium</i>) قوئس قرن الأيل (أنظر <i>Fucus</i>). | <i>Indian or Tatarian buckwheat</i> (<i>Fagopyrum tataricum</i>) جلطة سوداء شاذية أو متروقة Sarscen corn أنظر |
| <i>bubonic plague</i> الطاعون البكتي أو البكتي | <i>buck-rabbit</i> قوايح • خرز (ج أخذه ويذكر • ذكر الأراب). | <i>Indian or Tatarian buckwheat</i> (<i>Fagopyrum tataricum</i>) جلطة سوداء شاذية أو متروقة Sarscen corn أنظر |
| <i>buccal cavity</i> تجويف الفم | <i>buckram</i> (Bot.) توم الدية (أنظر <i>Allium ursinum</i>). | <i>Indian or Tatarian buckwheat</i> (<i>Fagopyrum tataricum</i>) جلطة سوداء شاذية أو متروقة Sarscen corn أنظر |
| <i>buccal stocking</i> خزن وجتي • خزن العت • في الفم | <i>buck's horn</i> (<i>Plantago coronopus</i>) قرن الأيل (ترجمة • نوع يؤكل ورقه على شكل سلطة • أنظر <i>plantain</i>). | <i>Indian or Tatarian buckwheat</i> (<i>Fagopyrum tataricum</i>) جلطة سوداء شاذية أو متروقة Sarscen corn أنظر |

(بُذْل) في تشريح الجذر مثلاً حرمة لحاية
phloem bundle حزمة خشبية
lignas (bundle)

concentric bundle حزمة مُتَّكِكة

radial bundle حزمة شعاعية

vascular bundle حزمة وعائية

bundle sheath غلاف الحزمة • غلاف حزمي • غمد الحزمة

bundling حزم (١)

(في الحصر • وهو فيه كله جمع مداد
من هذه الأشياء ودرهما ومنها bundling)

trussing حزم • تكديس
(في الحصى وأما • وشبهها)

bundling machine, binder
مَكْنَمَة • مِخْرَمَة

أداة لسنكس القش وحزم الحصر
وغيرها

bunt stinking smut, *Tilletia tri-*
tici or *T. caries*,
بُتْرُ الحَبَّة •

تَعْمُومُ نِين
(مرض ينشأ من الحبوب ولا سيما الحنطة
تظهر مكان الحب أنواع فطرية يودأ به هذا
الوع من البخرمة *Tilletia* وهي حنط طور
محورية طيبة من الفصيلة اسكوبه ورتة
المشاعرات).

buoyancy الطُفُوكة • قابلية الطفو

(قوة الدفع إلى أعلى على الجسم لعمود
في سائل)

Bupleurum جَنْفُ البَقْرَة

(ترجمة الاسم العلمي • جس نباتات من
الفصيلة الجيبية كانت تستعمل في الطب وليست
بورانية).

Bupleurum rotundifolium; hare's
ear
جَنْفُ البقرة • أذن الخَزَز

(الأولى ترجمة الاسم العلمي والاسماء
ترجمة الاسم الانكليزي • نبات عشبي حولي من
الفصيلة الشفوية اوراقه نضبه اذان الارانب
لرقة).

buprestid (Buprestis) ناصبة (١)
Suprestidae ناصبة لأصبعها
تعمل أروى الحشرات ألواناً •

(٢) ناصبة البقر
(من الاسم العلمي لاعتماد القدماء أن البقر
الذي يلعبها مع الثوب يتفخ ويسوت).

Buprestidae ناصبات • ناصبات البقر
(أطلق على حشرات من فصيلة الأجنحة وقصبة
الناصبات تقب لحد النجر وتفتك برفاتها
خاصة بنجر الحراج).

green buprestid (*Agilus viridis*)
ناصبة خضراء

Ruprestidae ناصبات • ناصبات البقر
(أطلق على أسب الناصبة في
فصيلة حشرات من فصيلة الأجنحة فيها أظلم
الخلاص ألواناً).

buprestid of oak (*Coraeus bifas-*
ciatus)
ناصبة البَلُوط

buprestid of pine (*Chalcophora*
mariana)
ناصبة الشننور

Buprestis الناصبات
(جس الخلاص الناصبة • أظلم
(buprestid).

Buprestis octoguttata
ناصبة ثمانية
النقط

Buprestis oenea, bronzy buprestid
ناصبة قزينة

hur barr (١) شاكَة

(من اليونانية يعني النوك • جس دهر
من فصيلة الورديات له عوك دقيق في الكس
والنرة).

(٢) غلاف شوكي • شفا
(يشلي من الحبوب).

(٣) عتقة • عجرة
(تؤء حصى في سوق بعض الشجر).

burdock, *Arcium lappa* or *Lappa*
tomentosa
أَرَقِيْلُون

(بُزْل) في تشريح الجذر مثلاً حرمة لحاية
phloem bundle حزمة خشبية
lignas (bundle)

burn (n.) حرق • شفة

burn (v.) حرق • شفة

(المفردات • جس نبات من النصلة
المركبة فيه أنواع مرة • وفيه نوع زراعي
أصوله غلات ومهد اليابان).

Burgundy (wine) حَقَرُ بَرْغُونِيَّة

Burgundy spraying mixture
سائل بَرْغُونِيَّة

(كبريات النطن وكبريات الصودا في
السد • يستعمل في مكافحة بعض الفطور
المجهرية الطفيلية • أنظر spraying mixture).

Burmanniaceae بَرْمَانِيَّات

(نبوة إلى علم • صلة نباتية مفرة
من وحيات الفلقة).

burn (n.) حرق • شفة

burn (v.) حرق • شفة

burn-beating حرق الثوب

burnet (*Sanguisorba*) مَرْيَقَة

(من اللاتينية يعني مائة الدم • إشارة إلى
ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع
النزف • جس نبات من النصلة الوردية
ويطلق لفظ burnet خاصة على النبات
المعروف علمياً باسم *Poterium sanguisorba*
ويؤونه common or garden burnet
أو lesser burnet).

common or garden burnet: lesser
burnet (*Sanguisorba minor* or *Po-*
terium sanguisorba) مَرْيَقَة الثَّغْلَب

(نبات عشبي يكثر بؤكل ورتة في اللطة
وله طعم خاص).

burning (n.) حرق • عراق

burning (v.) حرق • عراق

controlled burning حرق مُرَقَّب

burning bush حرق مُرَقَّب

burning bush حرق مُرَقَّب

(يطلق الاسم الانكليزي على جنات من
صائل عدة أشهرها الثلاث التالية :

the wahoo (*Elanymus atropurpureus*)
the fraxinella (*Dictamnus fraxinella*)
the artillery plant (*Pilea serpyllifolia*)
فراجمها).

burning effect تأثير حارق أو لاسع

burr; bur شاكَة (٢) غلاف شوكي

bur (٢) عتقة • عجرة
(أنظر bur)

bar-reed (*Sparganium*) شَرِيْطُ الماء

إمبرغانيون
(الاسم العلمي من اليونانية يعني الشريط
أو الربط • جس أعصاب مائية من النصلة
البركية).

common bur-reed (*Sparganium erect-*
um) شَرِيْطُ الماء الثَّغْلَب

ramose bur-reed (*Sparganium ramo-*
sium) شَرِيْطُ الماء المُتَفَرِّع

bur remover ينفاه • يتزع الشفا

(أداة مزج بها شمع الصبر أي تكاء يد
الدراس باليد).

burridge (Borago) إسان الثور • حيمجة
(أنظر borage)

burring; burr-removing إشفاء • تزع الشفا

burrow; hole مجر • مَكَو • مَكَو • مَكَو
(ج أحجار وأكاد • حفرة تحفرها بعض
الحيوانات كالآرنب والثعلب والفئير لتجبر
فيها أي لتزج وتلن فر أعلاها).

Burseraceae بَرْغُونِيَّات

(الفصيلة البَرْغُونِيَّة • عن يوت • فيها
الشُر والبنم والشفل).

Burtonia بَرْطُونِيَّة

(نبوة إلى أحد الأعلام • جس بنية

لترتين من الفصيلة القرنية).

Burtonia conferta; cluster-leaved
Burtonia بَرْطُونِيَّة مُجْتَمِعَة الوَرَق

Burtonia scabra; hard Burtonia
بَرْطُونِيَّة قَاسِيَة

bush دَعَل

(اصطلاح عام يطلق على جميع أشكال
الأشجار المتفرجة التي تكون أجسامها في
الامتداد طيبة ومتروكة على حالها).

blackberry bush (*Rubus fruticosus*,
blackberry bush) عُلُقِي شائع أو دَعَلِي
(أنظر blackberry bush)

burning bush الحبة المشتعلة
(burning bush) (أنظر burning bush)

calico bush كَبِيَّة

calico bush (أنظر calico bush)

raspberry bush (*Rubus idaeus*)
تَوْتُكُ العُلُقِي • عُلُقِي بَنَانِي • قَرْمُوزَاق
(أنظر raspberry bush)

bush basil (*Ocimum minimum*)
حَقَّ صَخِير • شَاهِيَتَغَرَم • رَيْحَان •

Buteo vulgaris common buzzard
مَدَوَة • صَفَر خَوَام

(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Bathus عَفْرِيَّة

(جس من المفريشات منه نوع خطر في
مصر حماسي لحيز اسمه العلمي *Bathus*
quaquestratus).

butt أَوَمَة • جذمان • أصل الجذع

رجو الأرومة الذي يستغنياً من الأرض
مد قطع الشجرة).

butter زُبْد • زُبْدَة

(ماد تحصل من تجمع كرات الدن

bustard (Otis) مُبَارَى

(الدمرد والجمع • ويسال في الجمع
شُوريت • جس طير من الفصيلة الحنكوية
ورسه طول اسن • يكثر في بقاع انطا الشرقية
حيث ك صطدام).

great bustard *Otus tarda*,
مُبَارَى كَبِيرَة أو أَوُزِيَّة

houbara bustard (*Otus houbara* or
Houbara undulata) مُبَارَى مُنَوَّجَة

little bustard (*Otus tetrax*)
مُبَارَى صَغِيرَة

(منه في شالي الشام والعراق).

butcher مُبَارَى • قَصَاب

wholesale butcher قَصَاب بَايَعِيَّة

butcherbird (*Lanius*) مُهَس

butcher's broom (*Ruscus acule-*
tus) آس بَرْبِي شَائِك

(في كتاب بوسن ربات • أسف *Ruscus*).

butchery (١) قِصَابَة • جِزَارَة

(٢) دُكَّانُ القَصَاب

(صعة انصب ودكنه).

Buteo vulgaris common buzzard
مَدَوَة • صَفَر خَوَام

(طائر من رتبة الجوارح والفصيلة
المعربة).

Bathus عَفْرِيَّة

(جس من المفريشات منه نوع خطر في
مصر حماسي لحيز اسمه العلمي *Bathus*
quaquestratus).

butt أَوَمَة • جذمان • أصل الجذع

رجو الأرومة الذي يستغنياً من الأرض
مد قطع الشجرة).

butter زُبْد • زُبْدَة

(ماد تحصل من تجمع كرات الدن

سمة بور انكثة ومصحف • واسن سلا
أريد الذي تسع بالمسحس الأهلية • ومن
أس • أريد أهله والهنه وأهله والحبسه
والنوسة والأفوه اص • ولرحف الريد
(أفوق)

|| salted butter رُبد مَسَح

|| synthetic butter رُبد صُنْعِي

|| vegetable butter دُهْن بَاشِي

vegetable butter (أَطْر)

|| witches' butter رُبد السَحْرَاب •

رُفَّة الْقَمَر

(صرب من الأشم الزرق • أطر

Nostor

butter and eggs, *Linaria reticu-*

lata كَأَبِي شَكِي

(سات عشي من اعصبة احجارية • نظر

(roadflax

butter churn • مِخْض • مِخْض • إِنْجَع

(churn (أَطْر

butter cooler مَبْرَد الرُبد

buttercup خُودَان

(أنواع متعددة من جنس الحوذانيات

بهدا مشاكله محابية اشكل • اس

(Ranunculus

|| creeping buttercup, *Ranunculus re-*

pens خُودَان رَاجِف • كَفُ الشَّع

|| Persian buttercup (*Ranunculus*

asiaticus خُودَان ارْشَايَر • كَبِيكَج •

كَفُ الشَّع • كَفُ الشَّع

|| water buttercup (*Ranunculus aqua-*

tus) خُودَان مَائِي

butter-dairy, butter-room مَرَبْد • مَقْضَع الرُبد

(بنا يسع فيه اسيد وبناع • والمزاد

أشكال : حمومية وفروة وسنابية ونسي مزاد

(أطْر

butter drying machine مُخْلَصَةُ الرُبد

(آلة نايذة تخلص الزبدة عن المخبس

بسرعة)

butter fat دُهْن الرُبد

(دسم اللبن الذي يتخرج منه الرُبد)

butterfly فَرَّاشَة

(الرافة كلمة يطلقها الناس على جنس

الحشرات من رتبة خرغشات الأحصه

Lepidoptera وكذا الكلمة الانكليزية •

أما عليها فهي جنس حشرات من فصيلة

الرافشات (Papilionidae)

|| cabbage butterfly; cabbage white

(*Pieris brassicae* or *Pieris rapae*)

فَرَّاشَة الْكَرْب

(نسي دودة الكرب في صبر • ورافة

المخوف في الشام والمخوف شامية فصيحها

الكرب • حشرة من حشرات الأضفة وفصيلة

الكرنشات تصير بالكرب والمخيط واحس

وغيرها)

|| black-veined white butterfly (*Pic-*

ris crataegi) فَرَّاشَة الرُّغْرُود

|| darning emperor butterfly (*Panassa*

io) طَاوُزِيَّة تَهَابِيَّة

butterfly breeding تَوَلِيدُ الْفَرَّاش

(اتساج الفراش من الصَّاج والمزق •

في تربية دود الفز)

butterfly hunting صَيْدُ الْفَرَّاش •

مُكَافَئَةُ الْفَرَّاش

(التقاط الفراش أو إيلته)

butterfly pea مَارْزُون هِنْدِي

(*Crotalaria ternata* (أَطْر

butterfly weed (*Asclepias tub-*

erosa) مُطْلَب عَقُولِي

(*Asclepias* (أَطْر

butter making عَمَلُ أو مَنَاعَةُ الرُبد

مَخِيض • مَخْمُوض

بالمقروذات أو بعد فرد رُبد بالمسحس)

butter mixer مِخْطِن أو مِخْطِنَة الرُبد

(آلة لسجن الزبدة • أطر

working of butter

butter mould قَالِبُ الرُبد

butter moulding machine

آلة تشكيل الرُبد (في قوالب)

butter-nut (*Juglans cinerea*)

جَوْدُ الرُبد

(أطر

(walnut

butter packing machine

آلة تغليف الرُبد

butter production إِتْجَاع الرُبد

butter-room مَقْضَع الرُبد

(أطر

(butter-dairy

butter worker مِخْطِن • مِخْطِنَة

(آلة لسجن الزبدة • أطر

working of butter

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butter log

(log "butter")

butyric acid حامض (السَّن •

الطامض الرُبدِي

(حامض يكون في اللبن والزبد • وهو

سائل حيث الرائحة لا لون له)

butyric fermentation إِنْخِثَار سَنِي

أو رُبدِي

(تحوّل بعض المواد السكونية كالكبر

والنشا والأح والحمض اللبني وغيرها إلى

حامض سنك • يتأثر بعض المواد المجهرية

ولا يبا عتية الزبدة)

butyrometer مِقْيَاس السَّن أو الرُبد

(أداة تقيس نسبة المواد السنية في

الطبيب • أشهرها المقياس المنسوب إلى جرير

والسني : Gerber butyrometer)

butyroscope; creamometer مِقْيَاسُ البَيْضَة

(آلة لمرقة مقدار القسمة في اللبن)

Buxaceae بَقِيَّات

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

Buxaceae

(العصيلة البقية أو قل الشنادية منها

القس أي الشناد المسمى الشنير في

دمشق)

Buxus بقس • شَمَشَاد

(المفردات والشماس • وهو الشنير

في دمشق • وكان يسمى الشمشاد في الشام على

ما جاء في المردات وفي نهاية الأرب للتوري

ج ١٤ وغيرهما • والقس من Buxos اليونانية

حس بنية للترين من العصيلة البقية)

Buxus balearica بقس البليار

(يتكوح في بلاد فريما بلغ عشرين

مرا)

Buxus longifolia; long leaved box

بقس طويل الزرق

بيت في أسراج جبل اللكام شمالي

الشام • وربما بلغ ثلاثة أمتار أو أربعة)

Buxus sempervirens, common box

بقس دائم الخضرة أو شائم

tree (أطر

(cowshed

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(نوع معروف فيه مروب كثيرة منها القمر

والأشع الورق)

buying up حَكْر • إحتكر

(جمع الملائ وغيره بنية يجمعها بالشان

بالعلة)

buzzard common buzzard *Buteo*

سَفَاوَة • مَقْر حَوَام

(طسائر من رتبة الجوارح والعصيلة

الصغرية)

|| honey buzzard, *Pernis ptilorhynchus*

حَوَام اِنْخَل

(أطر

honey buzzard

by products مَنْتَحَات ثانوية

byre, cow barn إِمْبِل البقر •

مَيْتَرَة • مَيْتَرَة

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر

(أطر



C



camelia

C

cabbage *Brassica oleracea* var
capitata كَرَبْ، كَرَبْ، كَرَبْ، كَرَبْ،
مَعْقُوف

نفسه رابعة من العائلة الحسنة تسمى
المنقوف ولقبة هي الحسام. والاولى عربية
مأهولة (المنقوف في هذا الحسام، والاسم
عاشه بركسه. ولا يصح ان يسمي
الكراب لا على لكراب سالفه Kohrab
على حين ان هذه لكسة، عربية بس في
اللقبة على عفا سات أي م بسى بالمنقوف
cabbage: والمصرعول سدوسة اليوم بها.
وهي من امر بودي Krambe وهذه امر
عدت كَرَبْ بعد سكاف ورس، علاقة بم
ذكره. برسي في الدح من امه مسد عسي).

Chinese cabbage Shantung cabbage
Brassica sinensis كَرَبْ صيني،
منقوف صيني

Chinese cabbage (أنظر)

common cabbage *Brassica oleracea*
capitata منقوف شائع، كَرَبْ

drum head cabbage *Brassica oleracea*
var *capitata* كَرَبْ بطني،
كَرَبْ دُرِّي

ladder cabbage

pickled cabbage

(sauerkraut (أنظر

Portugal cabbage (*Brassica tron-*
chuda) كَرَبْ بُرتالي

red cabbage

Savoy cabbage

(ضرب من المنقوف الناعم).

Shantung cabbage (*Brassica sin-*
ensis) كَرَبْ صيني، منقوف صيني

Chinese cabbage (أنظر)

turnip cabbage (*Brassica caulorapa*)

(أنظر

turnip cabbage

white cabbage

cabbage aphid (*Aphis brassicae*)

لَوْحَةُ الكَرَبْ، لَوْحَةُ أو من المنقوف

Aphis (أنظر

كَرَبْ الملق

شُكْرُوت

(أنظر

كَرَبْ بُرتالي

كَرَبْ أحمر

كَرَبْ سافوي

(ضرب من المنقوف الناعم).

كَرَبْ صيني، منقوف صيني

(أنظر

كَرَبْ سافوي

(أنظر

(أنظر

كَرَبْ أبيض

لَوْحَةُ الكَرَبْ، لَوْحَةُ أو من المنقوف

(أنظر

cabbage butterfly; cabbage white
فراشة المنقوف (*Pieris brassicae*)

فراشة الكَرَبْ
(فراشة كبيرة يضاء تنقي يرقاناتها
بالمنقوف).

cabbage flea-beetle (*Haltica bras-*
sicae) بَرَحَتْ الكَرَبْ

(برحوت المنقوف في المنام. أنظر
(*Haltica*

cabbage fly (*Eristalis brassicae*)
ذُبَابَةُ المنقوف، ذُبَابَةُ الكَرَبْ

(ذبابة صغيرة تتلذذ يرقاناتها على جنود
المنقوف).

cabbage lettuce; head lettuce (*Lac-*
tuca sativa capitata) خَسَنٌ قَلْبِي

خَسَنٌ قَلْبِي
(اليه تشب سرود البض الفرنسي في
الحسام وهي التي تصنع سلطة. أنظر الاسم
الحقيقي).

cabbage moth (*Mamestra or Noc-*
tua brassicae) لَبِيَّةُ الكَرَبْ

دَوْدَةُ القَلْبِ
(أنظر (*Mamestra brassicae*

cabbage palm (*Oreodoxa oleracea*)
تَغْلُ الجبل الكرني، تَغْلُ كرني

cabbage palmetto; fan palmetto
سَابَالٌ قَلْبِي

(Sabal (أنظر

cabbage rose (*Rosa centifolia*)
وَدْدٌ مَيَّوِيّ القَوْق، وود كرنيي
(ضرب من الوردة. أنظر rose).

cabbage tree (*Andira inermis*)
كُرْنِيَّة

(شجرة من جنس أنديرة يخرج من
لحائها شراب طارء للديدان، ويطلق الاسم
الانكليزي أيضا على التخل الكرنيي

cabbage palm (أنظر (cabbage palm
وأشجار أخرى).

cabbage worm دودة الكَرَبْ
(فراشة أو لبيبة المنقوف في طور
اليرقات).

Caecilia قَاعَالِيَا

(الحشرات. وهي كلمة يونانية قديمة
كان ديونكوريس يطلقها على نباتات مختلفة.
جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Caecilia coccinea; scarlet Caecilia
قَاعَالِيَا قَرْمِيْزِيَّة

Caecilia verbanellifolia قَاعَالِيَا بُزْجِيْزِيَّة

القَوْق، بَقْلَةُ الأَوْجَاع، قَاعَالِيَا

cacao (1) شجرة الكاكاو
(cacao tree (أنظر

cacao bean; cocoa bean (2) كَاكَاو

cacao butter; cocoa butter حَبَّةُ الكَاكَاو

زَيْدُ الكَاكَاو
(شحتر دعني من جوب الكاكاو
يتمل في صنع الصابون ومواد التزيين).

cacao-pod لَوْحَةُ الهَنْدِ
(شمر لوز الهندي أي الكاكاو).

cacao tree; chocolate tree (*Theo-*
broma cacao) كَاكَاو، لَوْحَةُ الهَنْدِ

(شمر من الفصيلة البرازية. يستخرجون
البنوكولاطة من بزوده. ليس له ذكر في
المفردات ولا في المعجم لأنه من أصل
أمريكي. ولقبة الكاكاو مشتقة من لقبة شمر
الأزتيك مكان المكسيك الأقدمين. وكذا
البنوكولاطة. فلا بأس بتسميها أموة بالمعجب
للغة الأوردية الكبيرة).

Caccabis graeca; greater redleg
حَجَلٌ رُؤْيِي

(partridge (وهو كبير في النام. أنظر (partridge

Caccabis rufa; red-legged par-
tridge حَجَلٌ أَحْمَر

(partridge (أنظر

cachalot; sperm whale *Physeter*
macrocephalus شَبِير
(جنس لبونات بحرية كبيرة من رتبة
مخويات).

cachexia; cachexy (of sheep and
cows) دَفْ، شَتَام، هَزَال

(وهزال وضعف أي سوء ظلال للمعدة،
يترى الغنم والبقر، أسبابه حتى كبطه العمل
في سحر الأعضاء، وكشأير أمراض مزمنة
لحم).

Cactaceae صَبَارِيَّات

prickly pear (أشجار حرجية التسمية مادة
السلسلة السكارية من ذوات الفلقتين بها القثار
و شمره ولحمه القطني الخ).

cactus صَبَار

(كان لينوس يطلق اسم كاككوس على
أشجار من لفسه القثارية أصبحت اليوم مورقة
سلى أحسن كثيره كالثقل والقرنفة والصبار
القطني وغيرها. ولهذا زال الجنس المسمى
كاككوس).

cochineal cactus شَبَارُ القَرْمِزِ
(*Opuntia coccinellifera* (أنظر

golden cactus (*Echinocactus grus-*
onii) شَبَارٌ قُرْمَدِيّ، أَجَبِيّ كُكُتُوس

(Echinocactus (أنظر

spine cactus (*Echinopsis*) شَبَارٌ قُرْمَدِيّ، أَجَبِيّ كُكُتُوس

(spine cactus (أنظر

cactus dahlia (*Dahlia juarezii*) دَهْلِيَّةٌ صَبَارِيَّةٌ الورق

Cadaba rotundifolia قَصَب

(عن معجم أسماء النبات. من أشجار
البحر ومن أشجار كبيرة).

cadastal مساحي، مساحي

cadastal map خريطة مساحية

cadastal register سجل المساحة

(cadastre (أنظر

cadastal survey تَحْرِيف، مساحه

(فكك السهم في مصر، ومساحة في الشام.
وهي قديموس أثبت على الأرض تربة حثفت
بها حدود وضعت).

cadastre سجل رسمي للأراضي المسوحة مع
ذكر حدود وأسماء مالكيها).

caddis fly (*Trichoptera*) دَبَابَةُ الكَادِيْس

(دبابات شمرية الأجنحة).

cale قَرْقَرٌ كَادِيّ، قَرْقَر

(*Juniperus oxycedrus* (أنظر

Cadra calidella date moth دودة البليح

caducous ساقط، مَعْمَل

caducous calyx كُرْوَسٌ ساقطه

أو مُقْبِطه

(calyx (أنظر

caducous leaf وَرْدَةٌ مُقْبِطَةٌ، عَنَل

(ويقال وردة ساقطة).

Caecilia جنفديت ثمانية

| | | | |
|---|--|--|---|
| caecilian | صَفْعَق ثُبَانِي | cajuput (<i>Melaleuca cajuputi</i>) | بَلَقَاءَ كَاجِيُوت |
| Caeciliidae | الصَفْعَادِم أو البرمائيات | | (يُستخرج منها دهن الكاجيوت - أنظر: أنواع البَلَقَاءَ الأخرى في مادة <i>Melaleuca</i>). |
| | الثمبانية | cajupat; cajuput (<i>Melaleuca leucadendron</i>) | نَلَقَاءَ مَيْتَمَة |
| caecum | الأَعْوُدُ - البَصِرَانُ الأَعْوُدُ - المِيعَرَفَة | | (يُستخرج منها التومبول المتعسل في الطب). |
| caffeine | بَيْكِين | cake | (١) كَمَكَة - كَمَك |
| | (ولواتي أي شبه فلي مسح من ثمر البن - وهو مُدَوِّدٌ وميه عام يحشون به دنت الحسد). | | (٢) كُتْلَة مَرَامَة |
| caffer bread Kafir bread Ence phalaris caffer | خَبْزُ الكَفَّار | olive-oil cake | قُتْلُ الزَّيْتِ - |
| | (شجرة في جنوب إفريقيا يُحْدَثُ كُتَب طعمها). | | دُرْدِي الزَّيْتِ |
| caffre lily | كِلْفِيْنَة | (olive-oil cake أنظر) | |
| Clivia | (أنظر) | cakile (<i>Cakile maritima</i>) | قَاقِلِي |
| caiman cayman | كَمَس | | (أنظر) |
| | (يُنتَاج أَمْرِيكِي من جَس اسكِين - أنظر alligator). | calabash (<i>Lagenaria vulgaris</i> or <i>Lagenaria siceraria</i>) | دُبَّاءَ - قَرَعُ التَّرِينِ |
| Caiman | كَيْبِين | | (نبات سوي ممرس من الصبلة القرعية له ثمر مختلفات الأكل منها الطويل والمفلطح والذي يشبه الكمثرى أو الصنعة أو العديس النخ - وهي تصلح للتزين وتتمسك كالنباتيات والأدواتي وقصا تؤكل ويطبخ الاسم الأنكليزي على أنواع أخرى - أنظر المادة التالية). |
| Carnozoic era | الْعَصْرُ الحَدِيثُ | calabash tree | (١) تَبَلْدِي |
| Kainozoic era | (أنظر) | | (شجرة من قبيلة البقيةيات هو البأويدي الأفريقي اسمه العلمي <i>Adansonia digitata</i>). |
| caja manga <i>Spondias dulcis</i> | إِخْاصِي اَترَ الخُلُو - سَنْبِيْدِيَّاس حُلُو | | (٢) مَالِطَة |
| | (له ثمر شهي يربط ويضع مع شراب كحولي - أنظر <i>Spondias</i>). | calabresse (<i>Brassica oleracea italica</i>) | (شجرة من القبيلة البُنُونِيَّة اسمها العلمي <i>Crescentia cujete</i>). |
| cajan pea, angola pea (<i>Cajanus</i>) | بَسَلَّةُ حَبِيْبَة | | كَرَنَبُ إِيطَالِي |
| | (أصغر لمادة التالية). | Calabrian saponaria (<i>Saponaria calabrica</i>) | صَابُونِيَّة كَثِيرِيَّة |
| <i>Cajanus indicus</i> cajan pea | بَسَلَّةُ حَبِيْبَة | | (أنظر) |
| | (شبه من الصبلة امرسه يُزْعَج في البلاد الحارة - ويتمسك بها كحب السلي). | Calabrian saponaria (<i>Saponaria calabrica</i>) | |
| | | (soapwort أنظر) | |

calamint; calamint balm (*Satureja calamintha* or *Melissa calamintina*)
 حشيشة السود - نفع البر
 (نبات من القبيلة النطوية من جنس
 صخر البر)
 calamity; catastrophe
 مَحْصَبَة • بَلَاءَة • بَاقِيَة
 {كحرق الزروع وطغيان الأنهار
 واستفاد الأمراض السارية في دواجن الحيوانات
 وحصول البَلَدَة الخ}
 calamity stricken مَصَّاب • بَنَى
 (من أَيْب: بَسَلَ ما ذَكَرْتَهُ فِي السَّادَةِ
 الْبَاقِيَة)
 calamondine (*Citrus mitis*) كَلَمَنْدِينَا
 calamus (١) وَج • أَوْرُون
 (أَنْظَر "sweet"
 (٢) أَسَل الْهَنْد • رُومَلَان
 (تَخِيل مِنْ جَنْسِ Calamus
 (٣) قَلَم
 (سَاقُ الرِّبَاةِ الْجَوْفَة)
 Calamus رُومَلَان • أَسَل الْهَنْد
 (جَنْسُ نَخِيلِ هِنْدِي يَتَخَذُ مِنْهُ الرُّومَلَانُ
 أَنْظَر rattan)
 || sweet calamus (*Acorus calamus*)
 وَج • أَوْرُون • عَرَقُ الْكَرْ
 (نَبَاتٌ عَنَبِيٌّ جَلْمَازِيٌّ مِنَ السَّيْلَةِ
 الْقَضَائِيَةِ لِيَجْعَلَهُ مِنَ الْأَرْضَةِ رَائِحَةً بَرَكِيَّةً)
 calandra lark (*Melanocorypha* or
Alauda calandra) عَالَمَل • عَالَمَل
 (أَنْظَر *Alauda calandra*)
 Calandra granaria; grain-weevil
 مَوْتَةُ الْجَنْطَلَة
 (weevil أَنْظَر)
 Calandra oryzae; rice-weevil
 مَوْتَةُ الْأُرْز
 (weevil أَنْظَر)
 Calandrinia قَلَنْدَرِينَا

| | | |
|--|---|---|
| (بسم نباتي - موسمي - جنس زهر من القبيلة الزنجبيلية) | <i>Calceolaria herbacea</i> , herbaceous slipperwort | حافورية عشبية |
| <i>Calandrinia discolor</i> قَلَنْدَرِينِيَّة رَشِيقَة | <i>Calceolaria rugosa</i> ; rugose slip- perwort | حافورية خشنة |
| <i>Calandrinia grandiflora</i> قَلَنْدَرِينِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر | calcicole; calciphile | أَيْفُ الْكَلْسِ • أَيْفُ الْكَلْسِ |
| <i>Calandrinia umbellata</i> قَلَنْدَرِينِيَّة خَشِيمَة | (ج) آفَاق وآلَاق والآف - وهي آلفَة ج آلَاف وآلَاف - تطلق على النبات الذي لا يشعر جِداً إلا في الأثرية الكلسية أي الحجرية) - | نُكَلْس |
| calcareum; calcaneus العَقِب • عَظَم مُؤَخَّر القَدَم (في الفقرات) | calcification | (هو أن يتراكم في مدة تطوُّر التربة ، كربونات الكلسيوم وكربونات المغنسيوم) - |
| calcar شوك • دَائِرَة مِهادِيَّة | calcifuge | عَدُوُّ الْكَلْسِ • رافض الجير (تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً في الأثرية الكلسية) - |
| calcarate corolla تَوَجُّع ذَو دَائِرَة | calcimeter | مِقياسُ الْكَلْسِ (جهاز يمين مقدار كربونات الكلس في التراب) |
| calcareous كَلْسِيّ • خِيزِيّ (إذا كان صفة كحولك التراب الكلسي) | calciphile | أَيْفُ الْكَلْسِ • أَيْفُ الجير (تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً في الأثرية الكلسية) - |
| calcareous clayey soil; marl تَرَابٌ كَلْسِيّ طِينِيّ (نادر في الشام - أظفر soil) | calciphobe; calcifuge | رافضُ الجير • كادِرُ الجير |
| calcareous crust قشرة كَلْسِيَّة | calcium | كَلْسِيُوم • كالسيوم |
| calcareous ground; calcareous soil تربة كَلْسِيَّة • تَرَابٌ كَلْسِيّ | calcium ammonia | شادد الكالسيوم |
| calcareous sandstone حَتَّ كَلْسِيّ (sandstone أظفر) | calcium ammonium nitrate | نترات الشادد الحيرية |
| calcareous-siliceous soil تَرَابٌ كَلْسِيّ صَوَائِيّ (نادر في الشام) - | calcium carbonate | كَرْبُونَاتُ الْكَلْسِ • كربونات الكالسيوم (limestone أظفر) |
| calcareous soil; chalky soil تربة كَلْسِيَّة • تَرَابٌ كَلْسِيّ (أو جيري ، وهو يحتوي على ٥٠ - ٧٠ في المائة من كربونات الكلس) - | calcium cyanamide | نيتاميد الكالسيوم |
| <i>Calceolaria</i> ; slipperworts حافورية • دَشِيقَة • كَلْسِيّ لَازِبَة (الحسافية من الاسم العلمي لشكل زهريها - والمشتقة عن الدكتور أحمد عيسى ولم يذكر ابن وجدعاء والثالثة معربة - جنس زهر من الشفويات) - | calcium deficiency | نقص الكالسيوم |
| | calcium hydroxide | هيدروكسيد الكالسيوم |

calcium nitrate, nitrate of lime
تَبْرَأُتُ الْبِكْنَسْ - نترات الكالسيوم
(سماد كيميائي اروتني يحوي ١٣ في المئة من الأزوت - أنتر (nitrate))

calcium phosphate, phosphate of lime
فُصْعَاتُ الْبِكْنَسْ - فسفات الكالسيوم
(أو اوجير - سماد قصودي مشهور - أنظر: (phosphate))

|| mineral calcium phosphate
فُصْعَاتُ الْبِكْنَسْ لَطِيْمِي - فُصْعَاتُ مُعْتَبِرِي
(سماد قصودي)

calcium sulphate
بِكْنَسْ - جِصْسْ
(الجبس - plaster gypsum)

calcium tetraphosphate
نُفْرَافُصْعَاتُ الْبِكْنَسْ
(سماد قصودي)

calendula, Calendula
آذُرْبُون
(سنت من جنس الآذريون، حبة آذريون
الحضائق المصغر لزهرة - الحمراء - في المغرب)

Calendula
آذُرْبُون
واسمزدت - والآذريون من القبايلة -
جنس زهر من المركبات الأسيوية (الزهر)

Calendula officinalis marigold
آذُرْبُون أَجْدَانَقِي
(نوع حولي يستعمل زهره في الطب وهي
تقوي أو به بالمعقولة)

Calendula pluvialis, pluvial
calendula
آذُرْبُون مَضْيِي

Calendula suffruticosa suffru
tescent calendula
آذُرْبُون جِيْمِي

calf
عِجْل
(ح عجل وحصلة وعجل - ولد البقرة -
سلو الكمية الانكليزية أيضاً على الأني أي
الحيثه - وهي اسمة الثالثه يصح يخدم أنظر
bull-calf والأني جِدْعَة - أم الجيدج
(العتيقي فهو steer)

(وتطلق الكلمة الأكاديمية أيضاً على وقد القيد أو الطبي أو الحيوان أو موافق من فوات الأربعة).

calf diptheria necrobacillosis

دخيرة العنق

calf pen

حظيرة اصحول

caliche

كاشي • فشرة كسته

رصقة كثة أظية تعطي لتربة في المسطوح فيه (اصحله).

calico bush, mountain laurel (*Kalmia latifolia*)

كثيرة عرقشة الورد

(جس جسات للترين من عصيلة جلدية) *Kalmia* أظير

calico flower (*Aristolochia elegans*)

فذاؤند أسق

(*Aristolochia* أظير)

calico flower (*Aristolochia elegans*)

كلمية عريضة الورق

(*Kalmia* أظير)

Californian buckthorn *Rhamnus californicus*

نق كلفونية

(*buckthorn* أظير)

Californian hemlock *Tsuga mertensiana*

أشجرة كلفونية

(*Tsuga* أظير)

Californian phaladelpus *Phaladelpus californicus*

فيلادلفس كلفوني

(*Phaladelpus* أظير)

Californian salmon *Salmo gairdneri*

سالمون كلفونية

(*salmon* أظير)

Californian shortia *Shortia californica*

شورتيا كلفونية

(*Shortia* أظير)

Californian vine *Vitis californica*

كروم كلفونية

(*vine* أظير)

caliper, calipers; callipers

قزجار القطن • قدمة

(آلة ذات فكين لقياس السماكة أو القطر).

|| tree caliper

قزجار الجراج

(أداة تستعمل في تعيين قطر الأشجار الصالحة أو المقطوعة، وذلك بمسح طوق السطح المثني لهذا القطر على مسطرة مدرجة).

calix; calla lily

كوف زنبقي

(نبات من الفوفيات يزود لورده، أوراقه بيضاء تحيط بازهاره شيلي أنظر *Arum*).

|| black calla (*Arum palaestinum*)

كوف فلسطيني

Callicarpa, beauty-berry

قلعيرة • جملة الثمر

(من اليونانية بمعنى جملة الثمر جمال ثمرها • جس عير للترين من صلبة الثقولات).

Callicarpa americana; American Callicarpa

قلعيرة أمريكية

Callicarpa japonica; Japanese Callicarpa

قلعيرة يابانية

Callicarpa purpurea; purple Callicarpa

قلعيرة أرجوانية

Callidum • قلبية

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذات الشكل البهي • جس حشرات من طوال القرون).

Callidum sanguineum; blood-red Callidum

قلبية ممتعة

Callidum violaceum; violet Callidum

قلبية بنفسجية

Calligonum comosum

أرطى

(عن يوست وديفرت • جنبة من التعصبة البليطية صاعدتها في بقية الشام • ويسمى أعرابها الوؤنة • وهي كبيرة فيها وهي جوي انعام وهي بيضاء).

Callistemon lanceolatus; lanceolate Callistemon

قلططون بيازي

Callistemon pinifolius; pine-leaved Callistemon

قلططون صنوبري

Callistemon rigidus; rigid Callistemon

قلططون فاس

Callistemon rugulosus; rugose Callistemon

قلططون خشن

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

calliphora; bluebottle

كاليفورا • خونغ

(خونغ عن المختص ذبابة زرقاء تنمو يرقاتها في اللحم المثبت منها الوعان التاليين).

Calliphora erythrocephala

ذبابة اللحم الزرقاء

(خونغ زرقاء ذات رأس مسطح • أنظر *Calliphoridae*).

Calliphora vicina; blowfly

ذبابة السر الزرقاء

(ذبابة زرقاء تنمو يرقاتها في اللحم أو في جروح الحيوانات).

Calliphoridae

الخوميات

(جس ذباب من ذوات الجناحين لونها مائل إلى الزرقاء تنمو يرقاتها في اللحم).

Callirhoe • زهرة النيل

(باسم إحدى آلهات الجبال اليونانية • جس زهر من فصيلة النجاريات).

Callirhoe involucrata; involucre Callirhoe

نباتة قنينة

Callistemon

قلططون

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جملة الإندية لجعل أنديا • جس عير للترين من الفصيلة الآنية • وهو قريب جداً من جس *Metrosideros* ويضع علماء النبات يجعلون كثيراً من أنواعها مشتركة).

Callistemon lanceolatus; lanceolate Callistemon

قلططون بيازي

Callistemon pinifolius; pine-leaved Callistemon

قلططون صنوبري

Callistemon rigidus; rigid Callistemon

قلططون فاس

Callistemon rugulosus; rugose Callistemon

قلططون خشن

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon salignus

قلططون صفائى الورد

Callistemon apocous, elegant

قلططون أنيق

Callistemon viridiflorus; green

قلططون أخضر الزهر

Callistemon sinensis or Aster sinensis; China aster

أشتر الصين • البقلة مرغرية

(كلمة مرغرية من اللاتينية بمعنى اللؤلؤ • ولها سيقاناً للؤلؤة، وعرف بمسقط باسم الحنك والبقلة مرغرية • وهي بدولة • نبات سوي من فصيلة المركبات يزود لأزهاره الجميلة • وهو مروج مدينة لا مبال للذكر).

Callistris calcarata; black pine

ضفور أمود

Calothamnus

حنديته حيلة

Calothamnus sanguinea

حنديته ممتعة

Calothamnus villosa, villous

حنديته وبر

Calotropis procera; madar plant

عش

French jasmine

احبة مرة من الفصيلة الغضالية تنمو في بلاد عربستان حالياً من لجانها • عليها كلام في الأدب العربي).

Callosobruchus chinensis; cowpea beetle

خنك اللوبيا

Callorhiza

الزمن الكلوخي

(زمن من العصر الجودي • أنظر *Jurassic period*).

callus

كعب

calorie; calory

مقدرة • حترقة • شتر

(الناتجة عن الذكور جميل الخاتم • وهي الوحيدة في قبيلة العنرات).

Calosoma

فالومونة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جس خالص من فصيلة الترواطيات تنك بعض الحشرات).

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calotermes flavicollis, yellow-necked termite

أرضه ضرة أنيق

(أنظر *termite*).

Calotermitidae

الأرضيات آسيلية

(جس حشرات جملة التلون من فصيلة الأرضيات *(Termitidae)*).

Calothamnus

حنديته • جنبة الحمال • فالومونوس

من سويانية فالوس أي جميل وكثش أي حنبة • وكثيراً ما اشتمل ابن الطائر لفظ كشت لما كان من الكشت بين الكشت والنجار أي بمعنى جس • جس حنبة للترين من فصيلة ذبابة).

Calothamnus gracilis, slender

حنديته حيلة

Calothamnus

حنديته ممتعة

Calothamnus villosa, villous

حنديته وبر

Calotropis procera; madar plant

عش

French jasmine

احبة مرة من الفصيلة الغضالية تنمو في بلاد عربستان حالياً من لجانها • عليها كلام في الأدب العربي).

Callosobruchus chinensis; cowpea beetle

خنك اللوبيا

Callorhiza

الزمن الكلوخي

(زمن من العصر الجودي • أنظر *Jurassic period*).

callus

كعب

calorie; calory

مقدرة • حترقة • شتر

(الناتجة عن الذكور جميل الخاتم • وهي الوحيدة في قبيلة العنرات).

Calosoma

فالومونة

(من اليونانية بمعنى جملة القد • جس خالص من فصيلة الترواطيات تنك بعض الحشرات).

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

Calosoma

فالومونة

(water caltrop

أظير)

calve (n.)

حنديته أولادة

|| freshly calved

ساح • ولادة

calving

تفسد لكلمة الأكاديمية على وضع صوره حامة).

calving interval

الفترة بين الولاديين

calving pen

حظيرة ولادة

calving season

موسم أولادة

Calycanthaceae

هيفثوسات

كأشب التور

(تسمية مسوية إلى مرحلة اسم الحصى بمعنى فصلة • به من ذوات الفلقين).

Calycanthus

هيفثوس

(من يوبسده بمعنى كاشية اللون • لئاماً لي زهر • لمؤلفة من كس بسية • جس حة للترين من فصيلة كليات اللور).

Calycanthus floridus, sweet-scented shrub

Carolina allspice

هيفثوس كثير الزهر

Calycanthus occidentalis

هيفثوس غربي

Calycotome

قطنون • دار بيشعان • عود لزي

(المعروف • وجده لعدول في الدموس دون سكن • وهي متوجه بلمه لثامين • ولها مسمار من صدارة • وهي مهد سن معصية • جس حبات شدة حمر لارها من الجسم نقره شت في جبل قدم اشرمة).

Calycotome spinosa, spiny

قطنون شائك

Calycotome

قطنون وبر

Calycotome villosa, villous

قطنون وبر

Calycotome

قطنون وبر

calyptra root cap

كبة • عثم • قسوة أجدر

(سح كالسعود بطني • أس الجذور).

Calycotome

قطنون وبر

Calycotome

قطنون وبر

Calycotome

قطنون وبر

|| rose campion (١) مُتَوْدَرِي *
لُحْيَسٍ وَدِي أَوْ (كَلْبِي)

(دُر من المصبة القردلية اسم العلمي
Lychnis coronaria).

(٢) حُرْمِ احطلة

(Agrostemma githago) (أنظر)

campylotropous ovule ينكبة مُنَحْبِيه
(تمت يطلق على الشيفه عندما يكون
جُوزُه نَحْبِيه nucellus منحنه ، ويكون ثوبيه
مقريباً من الثوب hilt ومن الثوب
chalaza ، سب احلاف اشوا في الحبوب
لنفسه).

Canada balsam نَسَم كندا
(ا. شمع مائل يخرج من شجر النسم
Abies balsamea) ومستعمل لاصطلاح
المجهريه المستخرجه).

Canada goose *Anser canadensis* ،
وَرْدَه مَطْوِيه أَوْ كَنْدِيه
(goose) (أنظر)

Canada lily (*Lilium canadense*)
زَبَنِي كندا
(Lilium) (أنظر)

Canada tree (*Gaultheria procumbens*)
شَجَرَة مُنَطَّحَة - شَي كندا

Canadian barberry (*Berberis canadensis*)
بَرَبَرِيس كَنَدِي
(Berberis) (أنظر)

Canadian flu infectious laryngotracheitis of birds
التهاب الحنجريه وانفسه الطيريه
في الطيور

Canadian goldenrod (*Solidago canadensis*)
عَصَا الذَّهَب الكَنَدِيه
(Solidago) (أنظر)

Canadian harrow مُشَط كَنَدِي
(harrow) (أنظر)

Canadian hemlock (*Tsuga canadensis*)
أَشْوَعَة كَنَدِيه
(Tsuga) (أنظر)

Canadian poplar (*Populus canadensis*)
خَوْد كَنَدِي
(poplar) (أنظر)

Canadian violet (*Viola canadensis*)
بَقْنَج كَنَدِي
(violet) (أنظر)

cannaigre (*Rumex hymosepalus*)
مُخَاض
(Rumex) (أنظر)

canal (١) قَنَاة - قُرْعَة
(ج قُرَات وَحْدِي وَتُرْع - مجرى سَح
للملاحة أو للإلقاء أو للتجفيف).

concrete canals | ترع خَرَمَانِيه
earth canals | ترع تَرَابِيه
lined canals | ترع مُبْعَلَّه

* main canals | قُرْع دَرِيه
resin canals, resin ducts | قُرَات دَارِيَجِيه
secondary canals | قُرْع ثَانَوِيه
surveying of canals | مَسح الترع

(٢) قَنَاة - مَجْرِي وَعَاطِي (Biol.)
canal depth | مَحْقُ الترع
canalrutes | كَنَبَة

canalization | تَنَبَة - مَخْطِيط الترع
أو التُرَات

canal system | شَبَكَة الترع

canal width | اِتْسَاع الترع

canary (١) بُقَر كَنَادِي - كَنَاد
(Serinus canaria) (أنظر)

(٢) كَنَاد
(طير صغير مَرْد من طيور الاقاصيص - أنظر
(canary bird).

canary arbutus (*Arbutus canadensis*)
قَطَلَب كَنَادِي
(Arbutus) (أنظر)

canary bird; canary finch كَنَاد
(طائر صغير مَرْد موطنه جزر
كاناري اشر انواعه اثنان *Carduelis canaria*
و *Fringilla canaria*).

canary-bird flower; canary vine
كَبُومِيْن كَنَادِيه
(Tropaeolum peregrinum)

canary creeper; canary-bird flower
كَبُومِيْن كَنَادِيه
(Tropaeolum peregrinum)

canary grass قَالَرِيْس كَنَادِيه - يَنْتَه
(*Phalaris canariensis*) (أنظر)

reed canary grass | قَالَرِيْس قَصِيِي
(*Phalaris arundinacea*) (أنظر)

canary palm (*Phoenix canariensis*)
تَحْلُ كَنَادِيه
(للتنزين - أنظر *Phoenix*).

canary vine (*Tropaeolum peregrinum*)
كَبُومِيْن كَنَادِيه
(Tropaeolum) (أنظر)

cancer مَرَطَان
(وَرْد خِيْت يَنْفَأ أَنبَجَة الْجَم وَيُطَلَّ
عَلَيْهِ).

Cancer المَرَطَان
(جس السرطان ، علم حيوانات عديدة
من القشريات - أنظر crab).

candleberry tree; wax myrtle
قَنَبِيَجَة - شَجَرَة القَنْع
(*Myrica cerifera*)
(مترجمة - أنظر بعض الأنواع الأخرى
في صلاة *Myrica*).

candle-nut tree (*Aleurites moluccana*)
شَجَرَة الجَوْد السَّوِيل
(canal)
(من فصيلة الفربيونيات لها ثمار معنية).

candle-nut tree (*Aleurites moluccana*)
شَجَرَة الجَوْد السَّوِيل
(canal)
(من فصيلة الفربيونيات لها ثمار معنية).

candletree شَجَرَة النُصْع - شَمْعِيه
(مترجمة - اسم يطلق على شجرة النُصْع
candle-berry tree وعلى شجرة الجوز
السَّوِيل candle-nut tree فانظرهما).

candling إِنْشِيفَان
(استنشاف البقية بالذوق الضعيف
كالإنديل والنسمة - ويسمونه قَد البقية).

candling device مِكْشَافُ البَيْض *
مِبْلَاةُ البَيْض

candling of eggs إِنْشِيفَانُ البَيْض *
قَضْصُ البَيْض
(تسيز البس الضيفي لُح من الذي لم
يُفْج ، وذلك بفحصه في الضوء بتعديل
البشر).

Candolle كَنْدُولِيه
(اسم العالم النباتي دوكتورول الشهير -
جس جبة من فصيلة النخلات).

Candollea *cuneiformis*; canele
كَنْدُولِيه إِنْشِيفَانِيه
leaved Candollea | الوردق

candy mustard (*Aethionema saxatile*)
غَرِيْبِيه - الزهرة الثرية *
أَثِيرِيْتِيه
(Aethionema) (أنظر)

candytuft أَنْدَلِيِيه * زَهْرَة الأَنْدَلِيْس
(نبات زهرى من جس الكوب من
العصبة الصلبة - أنظر أنواعه في Iberis)

|| rocket candytuft (*Iberis amara*)
أَنْدَلِيِيه يَنْفَأ

candytuft of Lebanon (*Aethionema libanotica*)
غَرِيْبِيه لُبْنَانِيه
(Aethionema) (أنظر)

cane (*Arundo donax*) قَصَب شَامِع * قَصَب
(bamboo reed) (أنظر)

sugar cane (*Saccharum officinarum*)
قَصَبُ الشَّكَّر * مُضَان

(sugar-cane) (أنظر)
قَرْحَة عَرِيْق شَمْعِيه اِثَام ، تَشَاظُ مُقْشَع
فَالِيَا لِلْعَمَلِ التَّزْمِي أَوْ لِعَاصِ أَحْر).

cane apple; the strawberry tree
قَصَلَب * قَانِيْ أَيْتَه
(*Arbutus unedo*) (أنظر)

cane molasses دُبْنُ قَصَب السَّكَّر
cane sugar شُكَّر القَصَب

Canidae كَلْبِيَات
(فصيلة الكلاب من اللوامح تشمل الكلب
والذئب وابن آوى والتملب).

canine (١) كَلْبِي
(ما يتعلق بالكلاب).
(٢) كَلْبِي
(من جس الكلب).

Canis كَلْب
canine distemper حَاضِيَة الكَلَاب
(مرض يصيب الكلاب).

Canis حَسَلُ الكَلْب
(dog and wolf) (أنظر)

Canis aureus إِنْشِ آوِي * شَقِير
(jackal) (أنظر)

Canis familiaris كَلْب - كَنْبُ الْإِنْسَان *
كَلْب دَجُون
(dog) (أنظر)

Canis lupus دُبْن مَعْرُوف أَوْ شَايِع
(wolf) (أنظر)

canker; chancre (P. Path.) قَرْحَة
(المرض جروح تكون في لجاح الشجر
ولساجها مختلفة أهمها قُطُور مَجْهَرِيه).

apple canker قَرْحَة التَّفَاح
(سب قُطُور قَرْحَة التفاح التي اسمها العلمي
(*Neotria ditissima*)).

lip canker قَرْحَة الشَّوَان * قَرْحَة الشَّوَان
(إثبات ملا قروح تظهر على ضفاد
أصا).

perennial canker قَرْحَة مُسْتَوْرَة

caner of the hoof إِنْهَابُ الْأَطْرَف
(greasy hee) (أنظر)

canker-sore of sheep lip canker
قَرْحَة الشَّوَان * قَرْحَة أَهْشَال
(يُثَر تَطْهَر عَلَى عِنَاءِ الصَّان).

cankerworm سُرْفَة نَاجِرَة أَوْ قَادَحَة
(جربته مَحْضَة دَاوِعَة تَصْر لَدَاخِلِ
الشجرة وسواها).

canna قَنَا
(دُر من جس قَنَا).

Canna قَنَا
(وعريه - وهي من نباتات كونا بطور
عس لُصْب و لَاحِل مَسَا يَسْمُون مَنَ الحَصْر -
أد يبه دَاجِيَة فِي المَعْرَدَات وَكَب القَب هُو
Persea galbaniflua وَفَاقَ هَذَا جَس زَهَر
من فصيلة النُفُوسَات فِيهِ أَنْوَاعٌ مَشْهُودَة فِي
الْحَمَاقِي).

Canna edulis edible canna
قَنَا مَأكُول
(يُشْرَحُون من عَصَانِهِ لَنَا مَسَا يَسْمُونَهُ
أَرْدُودَات).

Canna discolor di-color canna
قَنَا ذَو لَوْنِيْن

Canna flaccida قَنَا مُخَلَّيْ الزَهَر
قَنَا عَظِيم

Canna gigantea قَنَا كَبِير لَوْر

Canna grandiflora قَنَا أَهْنَد

Canna indica, Indian canna قَنَا سُوسِيِي الزَهَر
قَنَا رَبِيْعِيِي الزَهَر

Canna nepalensis, canna of Nepal قَنَا نِيَال

Cannabinaceae مِشْبَاب
(العصلة الهندية - ويجعلها بعضهم قبيلة
من العصلة النُفُوسَة).

Cannabis indica, Indian hemp
قنب هندية

(يستخرج منه الحشيش المعروف
بالحشيش والحشيشة).

Cannabis sativa; common hemp

قنب مغزوف أو شائع

(تشت منوي دراني يقي من اعينيه
القتة تكثر زراعته في الدولة. حبه يسمى
الشهد. يح والسمك الدجاج دالسموس. ويسمونه
«القشر» في الشام. والفص من اليوسيه
والشديد من الدرية).

Cannaceae

قنوبيات
(صفة القنب من وحدات اعنة، شمل
لق وسترقة).

canning

تعليب
cannon or cannon-bone (Zool.)
وطيب

وح وطيف وأولفة، وهو في اسرس بين
الوكسة والوصوف في ليد، وبين القوق
والحيوت في ارحل).

canopy n.

(١) عطاء سقي
طلة بدوة احضاه

(٢) طلة. علة الشجر (Syl)

(اصطلاحاً) وهي في اللغة ما أظلت من
شجر. ويسال عطاء الشجر. ويسال ما على
الظل والخطاين التي تكون من فروج ا شجر
واقصاه وأوراقها. يقال مثلاً: لار أو
المتوب قائمة. وهذه الأخرى كاسة اللؤلأ أي
أو أفضارها متبكة القروق والأفصال).

closed canopy

طلة كاملة
وطه تكون فيها نصف اشجر لردية
مسنة).

canopy density

كثافة الظلة
(مستط من الكمال. ويتر عن ملك
الكسفة تكرر من اوجه المتخذة للظلة
لكسمة)

cantaloup, c. *Cucumis melo* var

cantalupensia

شمام مصلع
قلاون. كوز عسل

(نوع من البطيخ الأحمر مصلع وخشن
القشرة - انظر melon).

canter

إزجال
(ضرب من المسو البين - انظر
hand gallop).

Canterbury bell (*Campanula*

grandiflora)

جرنس كبير الزهر

(ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى
من الجرنسات مثل *C. trachelium*
و *C. medium* - انظر *Campanula*).

Canterbury gallop; canter

إزجال
(انظر hand gallop)

Cantharellus

إناية - قنادلوس

(من اليونانية بمعنى الاناء والكيوب.
جنس اقلاد من دية الفطريات والفلة
الخارخونية).

Cantharellus cibarius; esculent

إناية معروفة أو عذائية

Cantharellus

إناية بين شائبة

Cantharellus coronilla; orange

Cantharellus

إناية بين شائبة

Cantharis

دزاح - دزوح - دزوح - دزوح

دزوح - دزوح - دزوح - دزوح

(جنس حشرات من فصائل الأجدح
وصيلة الذرايح أي الذرايح فيها أنواع
تنتل وتجنف وتحن وتتمل ذراً في
الطب).

Cantharis vesicatoria; Spanish

fly blister beetle

دزاح نايط

caoutchouc tree (*Hevea brasili-*

ensis)

شجرة المطاط البرازيلي

capacity

طاقة، قدرة - سعة - وضع

absorptive capacity

قدرة الامتصاص - مقايضة

(انظر absorptive capacity)

discharge capacity

قدرة التصريف

field moisture capacity

الرطوبة في التقل

(كمية الماء التي تنطع التربة حطها
وتحتها من أن تنيل بطل الجاذية، أي عندما
تكون التربة مشبعة بالماء، وعندما يبدأ الماء
الزائد بيل منها. ويتر عن كمية الماء
المتكورة بأنها كفا في السعة من وزن التربة
الجافة).

germinative capacity

قابلية الإنبات

فألية الإنبات

(انظر germinative capacity)

infiltration capacity

سعة الزشح

(انظر infiltration capacity)

water-holding capacity

القدرة على الاحتفاظ بالماء

(انظر water-holding capacity)

water storage capacity

سعة تخزين المياه

(انظر water storage capacity)

yield capacity

الطاقة الانتاجية

(انظر yield capacity)

Cape jasmine (*Gardenia jasmi-*

noides)

عردية ياسية

ياسمين الكلاب

(انظر Gardenia)

Cape pondweed

جادة الماء

(انظر Aponogeton)

caper (*Capparis spinosa*)

كبر - أنف - أنف

(نبات طبي - انظر الاسم العلمي).

spiny caper

كبر - أنف - أنف

(انظر *Capparis spinosa*)

wild caper (*Euphorbia lathyrus*)

ماهودانة

(انظر *Euphorbia*)

caper-bush (*Capparis spinosa*)

كبر - أنف - أنف

(نبات طبي من الفصيلة الكبرية).

capercaillie or capercaillie (*Tetrao*

urogallus)

طيطوج كبير -

ذلك الطننج

(انظر wood grouse)

caper spurge (*Euphorbia lathyrus*)

ماهودانة

(عنب نام - انظر *Euphorbia*).

Cape Tecoma (*Tecoma capensis*)

تكومة الكاب

(انظر Tecoma)

Cape virgilia (*Virgilia capensis*)

ونجيلية رأس الزجاء

(انظر Virgilia)

capifara

كاياء

(انظر capifara)

capillaries (pl. of capillary)

شعيرات - أنابيب أو أوعية شعرية

capillarity

جاذية شعرية - شعريته

(انما غلت أنبوباً دقيقاً في مائهم كالماء
معد الماء في الأنبوب قليلاً أو كثيراً. فهذه
الظاهرة تسمى الجاذية الشعرية وهي التي
تصل الماء بجمع في التراب من فرة إلى
فرة حتى يبلغ سطح الأرض فينخر. وهي أيضاً
التي تجعل الثلج يجمد في النبات).

capillary

شعري

(ويطلق المين - ما يكون دقيقاً ومحتلاً
كالشعر - يقال وعاء شعري، وجمجمة شعرية
الخ).

capillary porosity

مسامية شعرية

capital

رأس المال

borrowed capital

رأس مال مقترض

fixed capital

رأس مال ثابت

floating capital

رأس مال متداول

forest capital

رأس مال الخرجية

(انظر forest capital)

invested capital

رأس مال مستر

productive capital

رأس مال منتج

working capital

رأس المال العامل

capital equipment

معدات رأسية

capital goods

سلع رأسية

capital value

أقيمة التزمنة

(انظر value "capital")

capitate

هامي - رأس الشكل -

ذو رأس أو رؤس

capitate corae (*Cornus capitata*

or *Benthamia fragilera*)

فرايا رأسيه

(انظر Cornus)

capitulum; flower-head (Bot.)

رؤس

(ترجمه الاسم العلمي capitulum
شكل من نظم تشوير في الأزهار يمتد به
رأس المحور الأصلي ويحمل زهرات لائقة.
يسكن شمار الرؤس كالشيلة المتجمعة
كثيراً - انظر inflorescence).

Capnodis tenebrionis

دحية - حشرة النخان

(حشرة من فصائل الأجنحة وفصيله
التضامات تلك يرقاتها يوق بعض الأفيار
المسنة).

Capoda fraterenta

فكرولة - سلك

الشخ النروي

(الذي يكر في حوض مقام الشيخ البيوي على
سمة كيلومترات شالي طرابلس الشام - قتل
وفد مروت بالحوض مرات. والساعة تب
هذا السلك إلى الشخ البيوي وتعلمه في
الحوض وتخرج قلعة - سلك مصاد نهري من
فصيلة النطوطية كبر في أنهار لبنان وفي نهر
العاصي).

capra

فرح مخفي

رديك مخفي يستل لالكل يسونه

المنطوس في الشام ويجمونه على مغاليس،
وهي عامة).

caponizing of cockerels

قصبة الفراخ

رجاه فراخ الديكة حامة عندما تكون

سب ثلاثة أشهر. وهو أن تثن الضامة على

مفره من الفخذ وتسل الخياش).

Capparidaceae

كبريات

(فصيلة كثرية من ذوات الفلقتين،
من مائتها أكبر والسداد والمبره واسان).

Capparis

كبر

Capparis aphylla or Capparis so-

dada, aphyllous caper

تنضب - سداد

(المصاحبات).

Capparis spinosa spiny caper

كبر - أنف - أنف

(المعزات والمصاحبات - الأولى من
لونية، والثانية والثالثة من ميل أو ميل
سات معمر به انطية ويورد فحلل زهره
ونماره، وتعمل جموده في الفص).

capped elbow (Vet)

مسن

(ترسبات في وطف الفرس، وهي
امساح عسمة - انظر exostosis)

capped hock (Vet)

إفصاح (عزقوف)

(من مسارات القوائم، يكون في رأس
العزقوف).

Capra

قصيد - قصبة أو جنس (بعض)

حيوانات مسخرة من مذكوات القروق،
بعضهم قصبة منتقلة للساكن والساكن
ويعمل "حزب حرد" من لنبيلة المعزقة - انظر
Bovidae : ovis : ibex : goat

Capra hircus

مبايز

goat

Capra ibex

وغل أوزية - وعن الألب

(انظر ibex)

Capreolus caprea roebuck

دو خواس - دو غنات

ينمور

(حيوان لون مجتر في صيلة الأيائل).

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| capricorn beetle long horned beetle | خنفساء طويلة القرن (حشر أو خنفساء من القرنبيات Cerambycidae موطن القرون) | capryhara or capihara (Hetrochaerus capybara) كايابه - خنزير الماء (الأولى تعريب القرنية والثانية ترجمة الاسم العلمي، جسي حيوانات أمريكية ليس له اسم عربي، وتسمى بعض أنواعه دمللاً ونطه في مصر، والقنطري للغة مو pepper plant جسي يقول شوية عتيبة أو دقيلة من التصيللة الباذنجانية تزرع لشربها، فهي تؤكل حشراً وبطيخة وتايلا حرماء، وعاكم بعض أنواعها ؟) | Carabidae سَرَطَانِيَّات (صبة حشرات من مفصليات الأرجل فيها بضعة آلاف من الأنواع). | Caragana arborecens; arhorecent Caragana قرغانة شجيرية | caraway seeds الكروايون | Carboniferous period أواخر الكربوني |
| capricorns, capricorn beetles (Cerambycidae) - طيور القرن (قرنبيات من الأبوغ) | قرنبيات - طيور القرن (قرنبيات من الأبوغ) | Capsicum annuum; common pepper; red pepper فلفل ثائفة (أفهر الأنواع الزراعية في العالم، وفي أصناف بعضها حلو وبعضها حريف). | caraboid beetle; garden beetle سَرَطَانِيَّة حَذَا - (Zabrus gibbus) خنفساء الحدائق (أنظر zabrus) | Caragana frutescens; shrubby Caragana قرغانة شجيرة | carbohydrates هيدروكربونات متوادة هيدروكربونية | carbonized مُكْرِين، مُنْفَعِم - مُكْرِين (تؤكل إلى كربون). |
| caprifig the wild fig | التين البري | Capsicum frutescens; capsicum; red pepper فلفل ثائفة (تدريجاً حريفة، والظلم أنها تزرع في مصر حيث تسمى القنطري البدي). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana pygmaea; pygmy Caragana قرغانة قزمة | carboxylic acid حامض فنيك أو فينيك (أفطر phenol) | carbon monoxide أول أكسيد الكربون أو الفحم (غاز لا لون له ولا رائحة يشترق فيوجد بكربون، وهو قاتل). |
| Caprifoliaceae, honeysuckle family | خندبيات - نلسانيات | Capsicum grossum L.; bell pepper فلفل كبيرة (في الطبخ الثانية لكتاب نبات مصرية وطين ريشة تأليف يوسف أن الفلفل الحلو والكبريت تنب إلى هذا النوع، وهي تزرع كثيراً في القنطرة، وتسمى القنطري الحلو في مصر). | caraboid beetle; garden beetle سَرَطَانِيَّة حَذَا - (Zabrus gibbus) خنفساء الحدائق (أنظر zabrus) | Caragana spinosa; spiny Caragana قرغانة شائكة | carbon كَرْبُون (جسم بسيط هو خنفساء لملي لكل المركبات لمعوم). | carbon-nitrogen ratio نسبة الكربون لستروجين |
| Caprimulgidae | سَرَطَانِيَّات | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbonaceous كَرْبُونِي | carbonyl كَرْبُونِيل (مركب صلب ينتج من حرق الفحم، وهو يتعسر في مسافة الاحتراق). |
| Caprimulgus | سَرَطَانِيَّات | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbonate كَرْبُونِي (أحد صروب النحاس الثلاثة). | carbonyl treatment معاملة الكربون (وهي شق لألياف اصطناعية في الكربونيل أو دمجها من النحاس). |
| Caprimulgus europaeus, European goatsucker | سَرَطَانِيَّات | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | carcass دجاجة - حشمة الذبيحة |
| Caprinae | مَرْبِيَّة | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | carcass disposal plant مصنع تصريف جثث الحيوانات |
| caprine races | سلالات لغز | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | card بطاقة |
| Capsella bursa pastoris | كيس الراعي | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | Cardamine |
| capsicum | فلفل - فلفل | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | Cardamine amara, bitter cress |
| capsicum | فلفل - فلفل | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | Cardamine pratensis, cuckoo-flower |
| capsicum | فلفل - فلفل | Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper فلفل دقعة (تدريجاً صغار جد حريفة، وسيت النطة في أحد كتب الفول المصرية - وأنزل أن كلمة النطة أطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع القطني). | carabine (Carabus) سَرَطَانِيَّة (حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السَرَطَانِيَّة). | Caragana triflora; triflorous Caragana قرغانة ثلاثية الزهر | carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون (غاز الكَرْبُون أو الفحم CO ₂ غاز من أسالة حطام الكربونيك لا سائل ولا غاز كَرْبُونِي، يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاختلاوات والاحتراق المواد الكربونية الخ. ويوجد من الهواء إلى النباتات بعمل الخشب أو قتل البخور). | Cardamine pratensis, cuckoo-flower |

cardamom or cardamum or cardamon
قَدْله • هَال • هِيل

(يطلق على جنس من النباتات
الزخرفية: *Amomum* و *Elettaria*)

|| Ceylon cardamom (*Elettaria major*)

قَدْله كبيرة

(أقل جودة من القافلة المصرية - أنظر
Elettaria).

|| great cardamom • خَيْرُ بُوا
(أنظر *Amomum melegueta*)

|| lesser cardamom (*Elettaria carda-*

monum) • قَدْله صغيرة • هَال • هِيل

(أنظر أنواع المصنع: أنظر *Elettaria*)

|| Madagascan cardamom (*Amomum*

angustifolium) • هَال خَشِي • قَدْله حشيه

|| Malabar cardamom • قَدْله ضئيلة

• هَال • هِيل

(أنظر *Elettaria cardamomum*)

cardamon cardamum • هَال • هِيل

قَدْله

cardamom (أنظر)

cardboard • كَرْتُون • وَفْ مَقْوَى

carder bees, *Bombus* • نَحْس الصَّار

(نحل تغذي له أعند من بعض نباتات
الحقل)

card file • حافظه علاقات

cardiac valve • صِام مُوَادِي (قَلْبِي)

cardinal flower, *Lobelia card-*

nalis • نَوْشِيَة أَزْجَوَاهِي

(أنظر *Lobelia*)

carding • مَشْمَر العِزْل

(تستخدم جلود الخنزير أو اصوف تموتاً
لغزلها)

carding machine • مِشْطَة لَعَزْ

Cardiospermum halicacabum

حَبَّة القَلْب (أنظر)

cardoon; edible thistle (*Cynara*

cardunculus) • حَرْشَف بُرْشِي

(يجعل بعض النباتين الكُكْر أي

الحرف الثاني «الك» حَرْشَف • غرباً

منه • يقل مصر من المركبات الأندلسية أحرر

بيت برشا ويرجع، وتطبخ فروع وورقه وجذور

الوادية)

Syrian cardoon (*Cynara syriaca*)

حَرْشَف سُورِي

(نوع بري يتفوسه ويسوق حُرْبِي

الحبيرة - أنظر *Cynara*).

Carduelis • حُتُون

(جنس طيور مغيرة من الصغرى)

Carduelis elegans, goldfinch

(أنظر goldfinch)

Carduus • ثِيْثْلَس

(الثوك كلمة عامة جمع بها حقا

الجنس - وهو من الفصيلة المركبة فيه أنواع

عسكرة تنشر بالحقول - وساء أحسن على

المهياه • ولم يذكر المرحم • لا أنقص

بمحتها)

Carduus argentatus; silver thistle

ثِيْثْلَس فضي

(الحزبي المثير في الشام)

Carduus benedictus, blessed

thistle • الثوك البَارَك

(أنظر blessed thistle)

Carduus marianus; milk thistle;

St. Mary's thistle • حَرْشَف الحَبَال

ثِيْثْلَس مُرْتَم • مَلِيْن

(أنظر *Silybum marianum*)

Carduus nutans; nutk thistle

ثِيْثْلَس مُتَعَن

Carduus pycnocephalus, slender

thistle • ثِيْثْلَس نَائِك الرُّؤُوس

(لأن الكلب في الشام)

Carduus tenuiflorus • ثِيْثْلَس مُتَعَن

الزُّوْنَان

care • رِعَايَة

care • رِعَايَة الحيوان

carex; sedge grass (*Carex*) • سَعَادِي

(نبات عشبي مُتَمَر من وحيدات الفلقة من

الفصيلة السُّمِيَّة)

Carex; sedge grass • سَعَادِي

(عامة - جنس نباتات من الفصيلة السُّمِيَّة

Cyperaceae - تكثر في التناقع)

Carex stricta; tufty sedge

سَعَادِي التناقع • سَعَادِي قُرْعِيَّة

Caricaceae or Papayaceae • كَارِيَّات

(فصيلة النباتية من ذوات الثلقين - وهي

عربية من صلبه زهرة الآلام)

Carica papaya • كَارِيَّات البَيْد

(أنظر papaya)

caries • تَحْر • تَحْرُوس

(حجر أو سوس الأسنان أو العظم وصيد

يطلق على نحر الأسنان أيضاً)

carina • جُوْجُوْ

(نوع حيدى عظمي على طول النخس في

بعض الديور)

carina • جَلْع

(نوع حيدى على بعض الأوصاف

والحبوب)

Carinatae • جُوْجُوْيات

(أحد قسم الطير • وهو ينسل مظهرها

كالجوارح والحوائم والسنابلات والديجيات

وطحولات الماء الخ)

carman; carter • مَاتِي النَّجَلَة

caration (*Dianthus caryophyl-*

lus) • قَرَعَل شَانِي

(أنظر *Dianthus*)

carnation clover (*Trifolium incar-*

natum) • ثَلْثِيَّة مُدَمِّي

(trefoil (أنظر

Carnivora • لَوَائِيْم • لَوَائِيْم • لَوَائِيْم

(زنية آكلات اللحوم من الثدييات •

وصالها مشهورة منها الفصيلة السُّمِيَّة والكَلْبِيَّة

والسُّمِيَّة والزُّبَابِيَّة والسُّمُورِيَّة والذَّبِيَّة)

carnivore • لَوَائِيْم

(حيوان من آكلات اللحوم)

carob (*Ceratonia siliqua*)

حَرْشُوب • حَرْشُوب • حَرْشُوب

(الكلمة الانكليزية من العربية - ولهذا

أشبه في الأرابية والبرية - نجر مشر من

الفصيلة الفرية • نوره قرون تؤكل وتلفها

المانية)

carob-bean • حَرْشُوب • حَرْشُوب

(ثمرة الخروب)

carob-tree • حَرْشُوب • حَرْشُوب

(أنظر carob)

Carolina allspice (*Calycanthus*

floridus) • قَالِيْقَتُوس كثير الزَّهَر

(أنظر *Calycanthus*)

Carolina trumpet flower (*Bigno-*

nia capreolata) • بِيْغُونِيَّة مَلْتَنَة

(أنظر *Bignonia*)

Caroline hawk moth (*Sphinx ca-*

rolina) • أَبُو الْهَوَل الكَارُولِي

(أنظر sphingid)

carotene, carotin • كَارَوْتِين

(ح كاروتينات صبغ أحمر يوجد في الجزر

وبعض النباتات الأخرى يتحول في الجسم إلى

فيتامين أ)

caroubia (*Ceratonia siliqua*)

حَرْشُوب • حَرْشُوب • حَرْشُوب

(أنظر carob)

carp (*Cyprinus carpio*) • سَبُوط

(سك من فصيلة السبوطيات أي البيايط

لم يذكره غريفل في كتابه)

carpel

carpel (Bot.)

رج أنثية - ثعل الكلمة الانكليزية على

أوراق تحولت وبألف منها مدقة الزهرة أي

السبح والقيام والسدة - ولم أجد في العربية

ما يقابل لكلمه سلفاً فترجمت لها لفظ البهاء

لأن من صباه وعاء البندل • كما أن أهم جزء

من افريله يكون وعاء للبستقة - ويسمى في

مصر - ولعل المدول عن فريضة المعربة إلى

البهاء أطلع • وقد شاع في الشام)

carpenter ant (*Formica pennsylv-*

vanica) • نَمْلَة الخشب

(نملة تفرس الخشب وتبني بيوتها في

أرومت الأشجار الخ)

carpenter-bee • نَحْلَة الخشب

(أنظر Xylocopa)

carpet plant (*Ionopsidium acaule*)

سَمْسِيَّة لَا عَمَقَة

(أنظر *Ionopsidium*)

carpetweed • حَشِيَّة البَاط

(نبات عشبي خفيف مقدار يتشكل ارضية

تحت البساط - أشهر أنواعه ما يعرف علمياً باسم

Mollugo verticillata)

Carpinus

(جنس صحر من الفصيلة البتوليه ذو

حب قاسر صلح لصنع الأثاث)

Carpinus americana, American

hornbeam; ironwood • بَرِيَّة أَمْرِيْكِيَّة

(أنظر *Carpinus*)

Carpinus betulus; yoke-elm, horn-

beam • بَرِيَّة • شَجَرَة الخِير • قَرِيْقَتُوس

(الكلمة من العربية - والتورية التي أضيف بها

عد لحسن من الشجر متبنة من معنى الاسم

علمي • وهو من القوطية بمعنى حب الرأس

أي احبب الصالح لصنع الأثاث التي توضع

در • رؤوس البيران - ولم أفسد إلى اسم

عربي لهذا الشجر - وذكر له يوم نوعاً واحداً

في حل المدكم - جنس شجر حرجي من الفصيلة

سَبُوطَة والفصيلة السُّمِيَّة)

Carpinus japonica; Japanese horn-

beam • بَرِيَّة يَابَانِيَّة

زُنْبِيْن

جيب

Carpinus orientalis, Oriental horn-

beam • بَرِيَّة شَرْقِيَّة

Carpocapsa pomonella, codling

moth; apple moth • دُوْدَة النَّاح • مُتَلَهِيَة النَّمَر

(اسم اجس العلمي من ابيونانية بمعنى

متلهية النمر - وهي هذا الحشر أنواع سطر

على سائر اشجار الفواكه - كما أن هذا

نوع سطر على شجر السمكوتري والسمكوتري

والسمكوتري والسمكوتري - حشرة من سحرات

الاحصنة وصيد البارتات سطر أماريعها على

لشمر)

carpologist • إِحْصَائِي دَاشِر

(ثاني مختص بمداة النمر)

carpology • عِلْم النَّمَر • عِلْم النَّمَر

(جزء من علم سيات خاص بدراسة النمر)

Carpomyia incompleta nahlk

fruit-fly • ذِمَامَة الثَّبَق

carpus • وَشْعُ الدِّب • مَا بَيْن السَّاعِدِ وَمُضْطِيب اليَد

carriage • عَرَّكَة بِرَابِيَّة

(أنظر farm-cart)

carriage • مَقْل • أَحْرَة القَل

carriage horse, coach horse, draught horse

(لغرس الذي يستخدم في جر عربات

لركوب ولا ساء في المدن)

carrier • مَقَاة

(أنظر conveyor)

carrier • حَامِل • نَاقِل

carrier • حَامِل • نَاقِل • حَامِلَة أَجْرَاتِيْم

(أنظر germ carrier)

carrier pigeon • حَمَامُ أَرَجَل • حَمَامُ الْهَادِي

(وهي البومة - والراجل هو الذي يتجول

الجسم • وقد أصف الحمام إليه - وقول بعضهم

الحمام الزاجل غلط - سلامة حمام ألف الاحتماء

| | | |
|---|---|---|
| الى تشارف من حافات بيضاء - وكان يستعمل في تلال (الترسات) - أظفر (pigeon) | جَمَانُ الْحَبِّ - (حب الجوز من جارية الخليل - حلالاً للخصاف السالحة للركب ولجوز عربات الركاب) * | <i>Carya olivacea</i> or <i>Carya illinoensis</i> بَاكَانِيَّة (أظفر (pecan-nut) |
| carriage beetle - دَرَقَة - خُصَّاصُ الزَّمَمِ (أظفر (أبوها في مائة (Silpha) | عُضْرُوف (سج فري مطاط غير وعائي قابل للنفث أقل ملاءمة من العظم) * | <i>Carya ovata</i> ; shagbark - جَوَزِيَّةُ بَيْضِيَّة (تسرع بأوكال وخشبها مليح لبن) * |
| carriage crow (<i>Corvus corone</i>) ذَنَاقٌ حَيْفَتِي (هو الزئاع عد الثمسين - طائر كنه أمود من قبيلة الغربايات - يكثر في البوطة وكسا تصطاده - أما الصقار عد الثمسين فهو <i>Corvus cornix</i> ي hooded crow - حلالاً لما ذكره صاحب معجم الحيوان - يطلق الاسم أيضاً على ثور أمود اسمه اسمي <i>Cathartus atrata</i> | عُضْرُوفِيَّة عُضْرُوفِيَّة عُضْرُوفِيَّة (أظفر | <i>Carya sulcata</i> ; sulcated hickory - جَوَزِيَّةُ مَعْرُوفَة <i>Carya tomentosa</i> ; tomentose hickory - جَوَزِيَّةُ مُتَيْبَة إِتْقَانُ صَبْحٍ - تَحْيَا (karyokinesis) (أظفر |
| carrot (<i>Daucus carota</i>) - حَرْوَد (ومسكر النجم - وهي مبردة قديمة من الصارمة - يفسده عبقرة راعيها من العسله البنية) * | عَرَن (أعناق عظمي قاس على الصفحة الجانية من أظفر الجاف - أظفر (exostosis) | <i>Caryophyllaceae</i> ; Silenaceae - عَرَنِيَّاتٌ (النبيلة القرنفية من ذات الفلقين - تشمل نباتات عشية كزهر القرتفل والمأبوت والمغليس والكرم الخ) * |
| carrot weevil (<i>Molytes coranatus</i>) سُوْنَةُ الْحَرْوَدِ | عَرَن (أظفر | <i>Caryopsis</i> - مَرْدَة (ثمرة بندق غير متفتحة ذات برة واحدة - يقتل خلاصا السري بالبردة خلافاً للثمرة المغيرة - مثل البردة حب الحنطة والخرطوف والشيلم وغيرها من الحيليات) * |
| cart - عَجَلَة - عربة دولابين (عربة للتسلسل ذات دولاب من أنكسالي - أظفر - المعروف بهذا الاسم في الشام) * | عَرَن (أظفر | <i>Caryopteris</i> - الجَوَزِيَّةُ المَحْبُوحَة (من اليونانية بهذا المعنى لتسارها المبهجة - حتى جنس للترين من فصيلة رعي الصمام) * |
| cart farm - عربة الزراعة - مَحَالَة (عربة تثل تُشعب في الموردة) * | عَرَن (أظفر | <i>Caryopteris montanensis</i> - الجَوَزِيَّةُ المَحْبُوحَة المَكْتَرَة |
| cart hay - عربة الكلال (عربة تُستعمل في نقل الكلال عرجها المتواقد وقد تكون سائرا) * | عَرَن (أظفر | <i>Caryopteris mongolica</i> - الجَوَزِيَّةُ المَحْبُوحَة المَنْجُولِيَّة |
| cartier - سائق القبلة | عَرَن (أظفر | <i>Caryota</i> - مَحَالَة الجَوَزِيَّة (من اليونانية أي الجوز - جنس شجر من النبيلة النحلية) * |
| Carthamus - الخربطم (جنس نباتات وردية من مركبات الاوبونية البرية يتخرج من بعضه صمغ سمورة) * | عَرَن (أظفر | (١) صندوق (٢) حالة case - مَحْبُوحَة casease - حَبْرَة طيب الجبين (المحش) * |
| Carthamus lanatus - خربطم صُوفِي (مرجسه - نبات طبي من اصيله المروكة) * | عَرَن (أظفر | casein, caseum - خَبْنِين |
| Carthamus tinctorius - خربطم - خربطم - خربطم (أظفر | عَرَن (أظفر | |

| | |
|--|-------------------------------|
| أبو حنيفة . سنا . cassia tree Cinnamomum cassia | تجب . سنيحة . زُفَّة حَبِيَّة |
| عنبر أرحس دأردا من القرفة Cinnamomum أظفر | تجب . سنيحة . زُفَّة حَبِيَّة |
| Cassida tortoise beetles (حجر حشرات من مُفَصَّلات الأجنحة وفصمة النُصارِيَّات أعدد حبيباتها تقطبي الجسم وتبرد لليل لا كدبل السحابة) | خَوْدِيَّات |
| Cassida nebulosa nebulous tor toise beetle (ترك ورق الدوق الملوَّس في أي بيتر في مصر) | خَوْدِيَّة فاتنة |
| Cassida viridis green tortoise beetle (دك الكثر في الحروف) | خَوْدِيَّة حمر |
| cassie Acacia farnesiana سنت فرانس . فنه | خَوْدِيَّة حمر |
| cast قات منسوب (٢) مذبة (٣) تَبُو | خَوْدِيَّة حمر |
| cast weather cast سنة الاحوال اجوتيه (أظفر weather forecast) | خَوْدِيَّة حمر |
| Castanea قنطل . كنه جنس من الفصيلة الملوَّطيه له ثمر يؤكل متونا وهو عي بالسا) | خَوْدِيَّة حمر |
| Castanea vulgaris شغللو (أظفر chestnut tree) | خَوْدِيَّة حمر |
| casting طزح . إلف شبكة الطزح | خَوْدِيَّة حمر |
| casting net شبكة الطزح | خَوْدِيَّة حمر |
| Castor قندس (جنس حيوانات من الفصيلة القندسية وهي مشهورة بدهانها) | خَوْدِيَّة حمر |
| Castor canadensis قندس . باندستر باندستر | خَوْدِيَّة حمر |
| castor beaver أظفر | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia acutifolia; Alexandrian senna سنا مكّي . سنا جباري . سنا حريمي | خَوْدِيَّة حمر |
| (الأولين في المغرب . والثالثة في شرح أسد الغفار . والإنكليزية senna من سنا العريضة . نوع متصل بـ سنا للأعمال) | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia alata; alate cassia سنا مُتَجَنِّح | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia angustifolia; Indian senna سنا هندي . سنا عتيق الورق | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia australis; Australian cassia سنا أسترالي | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia biflora; biflorous cassia سنا ثنائي الزهر | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia farnesiana; Farnese cassia سنا قرنيس | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia fistula; purging cassia, cassia خيار شتر . خرنوب هندي (الفردات . والأولي مربية قديمة من الفارسية . نوع يشمل لب تماره للأعمال) | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia floribunda; floribundate cassia سنا كبير الزهر | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia foetida; stinking weed سنا متس (تسبات استوائي عضي ذو أوراق متدة الرائحة) | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia occidentalis; Occidental cassia سنا غربي | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia tomentosa; tomentose cassia سنا مُطَي | خَوْدِيَّة حمر |
| Cassia tora; foetid cassia wild senna قنفل . قنفل . قنفلان (المعدرات . أظفر Crotalaria) | خَوْدِيَّة حمر |
| cassia-bark tree (Cinnamomum cassia) سنا . سني | خَوْدِيَّة حمر |
| cassia-cashew (Anacardium occidentale) بلادر أمريكي . بلادر غربي سناح الأكلجو (شجر أمريكي من فصيلة البطيحات تؤكل ثماره وتسمى قناح الأكلجو وقناح البلادر ، وتستخرج منها عصارة تختر ، ومن ساقه صمغ إذا أذوب في قليل من الماء يصير دقا أو عسفا حسا ويصلح خبثه لبعض الصناعات) | خَوْدِيَّة حمر |
| cassia nut tree (Anacardium occi- dentale) بلادر أمريكي . بلادر غربي سناح الأكلجو (cashew أظفر) | خَوْدِيَّة حمر |
| Cashmere goat ملاين كشمير (له شعر حريري مشهور يشبهون به الغنق المعروف . أظفر Kashmir goat) | خَوْدِيَّة حمر |
| casing تعبئة في صناديق | خَوْدِيَّة حمر |
| cask برميل خشبي (البرميل مربية حديثة وبقيدها أفرارها . وتاه توضع فيه الخمر وغيرها) | خَوْدِيَّة حمر |
| cask wood خشب اللتان . ألواح اللتان (stave-wood أظفر) | خَوْدِيَّة حمر |
| cassava (Manihot) تينجوت (تسبات من الفربيونيات يستخرج من جذوره دقيق نقي . أظفر manioc) | خَوْدِيَّة حمر |
| sweet cassava (Manihot palmata) تينجوت حلوة | خَوْدِيَّة حمر |
| cassava-flour دقيق التينجوت | خَوْدِيَّة حمر |
| cassena (Ilex vomitoria) بتيحة مبيجة | خَوْدِيَّة حمر |
| cassia (Cassia) (١) سنا . سني (تلات من جنس السني) | خَوْدِيَّة حمر |
| (٢) سني . سنيحة . زُفَّة حَبِيَّة (أظفر Cinnamomum cassia) | خَوْدِيَّة حمر |

Castoridae

فُندُسيات

(فصيلة الفندس من رتبة الفوامس).

castor oil

زُحُونُ البُزُوع

(شُهل معروف يستخرج من بوز سحروج ويقتل الأسماك والحيتان. ويسمى أحياناً زيت الخروع).

castor-oil plant (*Ricinus major*)

زُحُوع كَبِير

(نبات مُسمّر من فصيلة ليريوية يزرع كسوربت من بوز. أظفر Ricinus)

castration

جُصْبَة

(إفناء عمل التناسل في ذكر أو أنثى من الحيوان، إما بإزالة العدد التناسلية، أو بقطع عن الدم والأغذية).

castration by torsion

غُصْب

(أظفر twist cord castration)

casuarina Casuarina

كُزُونِيَّة

(شجرة من فصيلة كُزُونِيَّة).

Casuarina

كُزُونِيَّة

(عمرية) وهي من جنس Casuarinus اسم صائو كاسلانة ست يسمى لأن أصنافها الطويلة المتدلية مع أوراقها المحطة تسمى دهنه. وأحد هذا الطائر من لغة في ميانمار وهي كوارا kasuari جس سحر يلتصق بأشواطي الأرض من الفصيلة كُزُونِيَّة، كأنه كُتبت عصف وهو مسجون عندما في لشرق أو أضعه (الحيوانات).

Casuarina equisetifolia beefwood

كُزُونِيَّة كُثَيَّة الذؤن

Casuarina tenuissima

كُزُونِيَّة نَجِيلَة

الأغصان

Casuarinaceae

كُزُونِيَّات

(فصيلة من دوات الفلنتين، فيه كُزُونِيَّة من جنس التريين).

cat Felis

بُتُون - فِدَة

حيوان من الفصيلة المردسة. وسمه اللوامح. أظفر Felis

civet cat (*Felis civet*)

زُبادَة

(أظفر civet cat)

common cat

بُتُون دَاجِن

(أظفر Felis domestica)

wild cat (*Felis cat*)

بُتُون بَرِّي

(أظفر Felis)

catabolism, katabolism

إِنتَاقَان - عَدَمُ الْإِنْتِجَة

(طور الأيس metabolism الذي يعط فيه الجهد الكيميائي في جسم الحيوان يكون معه ذلك مباح الطاقة أو تحويلها صلا. ويشمل الانتعاش في النبات على وظائف التنفس والاختزال).

catapa (Catalpa)

كُتْلَة - كُتْلَة بَنُوتِيَّة

(شجرة من جنس الكُتْلَة - أضر الباد التالفة).

Catalpa

كُتْلَة

(مردية) وهي من جنس المواليديين في أمريكا الشمالية عندما تفلوا الشجرة الأولى منها إلى أوروبا. وقد أقبوها من لغة عتود الكبادولين. جس عجر للترين من الفصيلة البُتُونِيَّة).

Catalpa bignonioides, common

كُتْلَة مَمْرُوقَة أَوْ بَنُوتِيَّة

Catalpa

كُتْلَة بَنُج

Catalpa bungei

كُتْلَة كُتْر

Catalpa kaempferi

كُتْلَة كُتْر

catalyais

حَقَر - حَقَر كَبَاوِي

catalyst; catalytic agent

حَقَّاز - عَامِل حَقَّاز

catalytic fertilizer

سَاد وَبُطْطُ أَوْ حَقَّاز

(هو الساد الكيميائي الذي إذا أُضيف إلى التربة يزيد نمو النبات المزروع فيها دون أن يتلف ذلك النبات منه. مثاله الأسمدة النيتروجينية والكبريتية. والحقار عن جميع ممر ج ١).

cataplasma

لُصُوف (لُبَنَة)

(أنوية مختلفة للاتصال الخارجي على شكل عينة رخوة. أظفر oolitic).

cataract

شَلَال

catarrh

قَرَلَة

(التهاب انتشاء المخاطي وميلاته).

Catarrhina

مُشَقَّات التَجَرِين

(أحد قسمي القرديات. لهم أنف مُخَوَّلَة متفرعة وتقباعا تحت الأنف. ومن فصائل الأذنان أو يلا أذنان).

catastrophe

مُجِيعَة - بَلَاءَة

(calamity) (أظفر)

catch

(١) صَيْد - سَك مَيْد

(٢) مَيْشَاك - كَلَّاب قَبْض

catch crop; intercrop

قَزَح مَقْعَم

(أظفر الباد الثانية).

catch cropping; intercropping

قَزَاة السَّجَّات - إِقَامُ الزَّرُوع

(عندما يُجْعَل نبات بين زراعتين أخريتين للاستفادة من الأرض في أقصى حد).

catcher vessel

مُفْتَة صَيْد

catchfly

(١) لُغْنَس الذباب

شَرَك الذباب

(نبتات من جنس اللحنس Lychnis)

جوز مادة لزجة تعلق بها الحشرات).

caterpillar plant, scorpion's tail

عَقْرِيَّة

(Scorpiurus) (نبات من جنس Silene تزرع سوقه وكُتُون زخارف. مادة تعلق بها مزار الحشرات وسمه العلمي Silene vulgaris).

German catchfly (*Lychnis viscaria*)

لُغْنَس لِيْج

sweet William catchfly (*Silene A. merna*)

بِلِيْنُوس طَائِفِي

catchment area

حَوْضُ الصَّرَف

إمساكية من الأرض تعرف مياهها إلى نهر أو بحيرة أو حوض ماء).

catchment basin (Hort.)

حَوْضُ تَجْمِيع الْمَاء

(حوض طبيعي أو صني للتي في الحدائق).

catechu tree

مَنْط - كَالْشُو

Kad Hndi

(أظفر *Acacia catechu*)

category

طَائِفَة - قِطْعَة

catenate soil

تُرْبَة مُتَّصَة

(مجموعة من التربة تكون دائما مضمومة بعضها إلى بعض بموجب ترتيب متصل بالواصل الطَّيَّرِيَّة - ومعدا التربة التَّيَّابِيَّة).

caterpillar

(١) أُنُورُوع - سُرُوع

سُرُوعَة

(ج أمانج وذكروا أنه لا يزال يزارع ولكن تفتت جُزْأه في ص ١٧٨ من مجالته. والكلمة الانكليزية تطلق على دوده الفراش أي على يرقات حشرتيان الأجنحة حادة، منذ خروجها من البيضة إلى أن تتحول إلى حادرة).

cat's-eye

عَيْنُ الْيَم

(جوهرة خضراء الكوكبية asterism وهو أن يرى فيه نكة مضيئة).

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium dioicum*)

نَبْتَة تَنْزِيْلَة السُّكُن

وَيْحَلُ الْوَرْد

(أظفر *Gnaphalium*)

cat's-tail grass; cattail

عَصَوِيَّة - إِنْطُوم

(أظفر *Phleum*)

caterpillar plant, scorpion's tail

عَقْرِيَّة

(Scorpiurus) (نبات من جنس Silene تزرع سوقه وكُتُون زخارف. مادة تعلق بها مزار الحشرات وسمه العلمي Silene vulgaris).

caterpillar tractor

بَرَّادَة مَزْمَرَة

«تراكتور»

catfish

بِلُتُون - بِلُتُون

(سمك من أنواع عديدة بها بسن غير بالمرءة. أظفر Clarias و Siluridae)

catfishes

بِلُتُونِيَّات

(أظفر Siluridae)

cat flea (*Pulex felis*)

بُرُغُونُ الْبُتُون

(أظفر flea)

Catha edulis or Calagrus edulis;

نَافَة

(لم أجد كلمة الناف في المفردات ولا في الأسماء من السجقات وأنها من أصل سيني)

Fehai انتقلت إلى الصين مع تلك الحبيبة التي سبها الطيبة في الحبيبة. وهي من المبيدة القساية مومس الحراشنة تزرع في الصين ويعط السابول بسم (أوراقها المصدرة. واسم الجنس العلمي من فلت المولدة).

cathedral bells

فُونِيَّة مُعْرِفَة

(أظفر Cobaea or Cobea)

catkin; ament or amentum

مُزْمَرَة - قِطْعَة

(الأولى تصير مَزْمَرَة. والثانية عن بوس. نظام زهرار مركب من مبيدة عليها أزهار وحيدة التي تليق من كنفها وتوبيجها حراش بسيطة. مثالها هريرة الجوز والمنفصل، والدور واللب الخ).

cat's-eye

عَيْنُ الْيَم

(جوهرة خضراء الكوكبية asterism وهو أن يرى فيه نكة مضيئة).

cat's-foot; cat's paw (*Gnaphalium dioicum*)

نَبْتَة تَنْزِيْلَة السُّكُن

وَيْحَلُ الْوَرْد

(أظفر *Gnaphalium*)

cat's-tail grass; cattail

عَصَوِيَّة - إِنْطُوم

(أظفر *Phleum*)

cattle-plague rinderpest

زُفَا عَرِي - طَاعُون بَقَرِي

(مرض يصيب الباشة يسبب بارتفاع درجه الحرارة والتهاب الأغشية المعاطية سموية).

cattle ranch

مَزْمَرَة بَرِيَّة أَسَافِيَّة

cattle shed

حَظِيرَة بَاشَة - حَبِيرَة - مَبْنَعَة الْبُزُوع

(أظفر cowshed)

cattle show

عَرِصُ الْمَاشِيَة

cattle-tick

قُرَاد

(أظفر tick)

cattle trailer

مَعْمُورَة نَقْلُ الْمَاشِيَة

(أظفر *Teucrium polium*)

الماشية

(أظفر livestock)

live cattle

مَاشِيَة حَيَّة

cattle clipper

مِخْرَط

(أداة يقطع بها شعر الحيوانات المعاجين وهي أكثر من التي يقطع بها شعر الإنسان).

cattle dealer

تَاجِرُ الْمَاشِيَة

cattle fattening

تَسْمِينُ الْمَاشِيَة

cattle-gadfly (*Tabanus bovinus*)

نُغْرُ لَبِش

(أظفر tabanid)

cattle grub

مَعْقَب

(دَقَنُوس نَشْر - أظفر warble fly)

cattle hides

شُحُودُ الْمَاشِيَة

cattle man

مُرْتَبِي الْمَاشِيَة

cattle market

سُوقُ لَعُومَاشِي

(سوق تجميع فيه الناس في أيام معلومة لبيع الماشية).

cattle-plague rinderpest

زُفَا عَرِي - طَاعُون بَقَرِي

(مرض يصيب الباشة يسبب بارتفاع درجه الحرارة والتهاب الأغشية المعاطية سموية).

cattle ranch

مَزْمَرَة بَرِيَّة أَسَافِيَّة

cattle shed

حَظِيرَة بَاشَة - حَبِيرَة - مَبْنَعَة الْبُزُوع

(أظفر cowshed)

cattle show

عَرِصُ الْمَاشِيَة

cattle-tick

قُرَاد

(أظفر tick)

cattle trailer

مَعْمُورَة نَقْلُ الْمَاشِيَة

Caucasian rhododendron (*Rhododendron caucasicum*)

وردية قفقاسية
(Rhododendron أنظر)

caudal ذئبي • ديلي
caudal fin ذئبية • ذئبية أو خلية

Caudata متذرع مذئبة • دوائيل
(Urodela أنظر)

caudate ذو ذيل • ذو ذنب
caulescent (Bot) متوق • ذو ساق

cauliflower (*Brassica oleracea* var *botrytis*) قنب
(اعطى من البوابة البيزنطية واحديثه Kónopidi و Kounoupida بقية دراعية من الفصيلة السلسية تسمى القريبط في مصر والشام • أنظر Brassica)

causeway جسر
(ج حُدود • الحواجز التي يسلك اسماء بين الشكات)

caustics كاويات • مواد كاوية
(كالمواد الكاوية والمواد الكاوية)

cavesson; cavezon كيام • أقيته
(د عني شكل صيف دائره له رأسه ورساه • وضع على صفة أفت • صهر أنسه • رويصه)

caviar كافيار • بطارح
Cavicornia مجرقات القرون
(هم من المجنرات كالبقرات والنعسات واطن • لها قرون • مجوفة حلقاتاً سلايايل فهي متفحة القرون)

cavicorn ruminants مجرقات مجوفة القرون
(ruminants أنظر)

Caviidae كايديات
(فصيلة حيوان من رتبة القوام مع الكوي وسمى خنزير الهند • cavy, guinea pig وسمها الكابة capybara)

cavings عصاة • قش • مُعَالَت بَيْت
cavings riddle غربال قفل العصاة

cavity تجوف • فجوة
abdominal cavity تجوف بطني
buccal cavity تجوف الفم

cavy (*Cavia cavya*) كوي • خنزير الهند
(الأولى سرية والثانية مترجمة • والنقطة اللاتينية كويابا من لغة أمريكية غير معلومة • حيوان لون من فصيلة الكاياتيك ودنيه القوام)

cayenne pepper (*Capsicum frutescens longum*) فلفل ذئبة
(Capsicum أنظر)
cayman, caiman نيتاج أمريكي • كين
(أنظر alligator)

ceanothus (*Ceanothus*) يانوطس
(نبات من جنس البانوطس)

Ceanothus يانوطس • يانوطس
(سرية • لم أجد في الفردات • وهي من كلمة يونانية Ceanothus أنطيت ثيوتوطس على نبات ما برج مجهولاً واسميرب الصحيح بالشاف • أما بالين فمن لفظها بالفرنسية • جنس حيه للترين من العسلية النقية)

Ceanothus americanus; New Jersey tea: American ceanothus يانوطس أمريكي • شاي نيوجردي

Ceanothus azureus; azure يانوطس أنشاجوني

Ceanothus columbianus; redwood of the Bahamas يانوطس ثمانيني
(ترجمة الاسم الملكي)

Ceanothus dentatus; dentate يانوطس متعزز أو متعزز
ceanothus يانوطس متعزز أو متعزز
"مسن"

Ceanothus floribundus; multi-florous ceanothus يانوطس كثير الأزهر

Ceanothus integerrimus يانوطس كامل الزنق

Ceanothus ovalis يانوطس بيضي الزنق

Ceanothus papillosus, papillate ceanothus يانوطس ختيني

Ceanothus rigidus; rigid ceanothus يانوطس قاسي

Ceanothus velutinus; velvety ceanothus يانوطس ختلي

cecidium; gall حنقة
(بيرة أو تضخم يحصل في بعض النباتات بتأثير طفيليات حيوانية أو بانية • والفص تشكلت منها)

acarocecidia حنق مكن • حنق القمل

bacteriocecidia; bacterial galls حنق مجروحي • حنق البكتيزيات

entomocecidia حنق حشري • حنق العنترات

nematocecidia حنق يلكي • حنق الشكليات
(والتكيات هي الحنقات في سبع صر وحسب بحثي)

Cecidomyia حنقيات
(جنس ذبابير يؤقت الفص • أنظر Hessian fly)

Cecidomyia destructor; Hessian fly حنقبة الهيدة • ذبابة هت
(أنظر Hessian fly)

Cecidomyia oenophila; vine cecidomyiid حنقبة الكرم

Cecidomyia tritici حنقبة الحنطة
(wheat cecidomyiid أنظر)

cecidomyiid حنقية
(ذبابة من جنس النعميات)

cedar (١) أرز
(عصر من الصنوبريات منه أرز لبنان المشهور • أنظر Cedrus)

(٢) عرعر • أبهل
(عصر من الصنوبريات من جنس المرعر • أنظر Juniperus)

cedar يطلق الاسم الانكليزي ايضاً على انواع نباتات اخرى من الفصيلة الصنوبرية وسواها مثل Cedrus و arbor vitae.

Atlas cedar (*Cedrus atlantica*) أرز أطلسي
(أنظر Cedrus)

Bermuda cedar (*Juniperus bermudiana*) عرعر برمودة
(أنظر Juniperus)

blue cedar (*Cedrus atlantica glauca*) أرز مرقق
(أنظر Cedrus)

Chilean cedar (*Libocedrus chilensis*) أرز شيلي
(أنظر Libocedrus chilensis)

Cyprian cedar (*Cedrus brevifolia*) أرز قبرصي • أرز قصير الزنق
(أنظر Cedrus)

Deodar cedar (*Cedrus deodara*) أرز هيماليا • أرز الهند

Himalayan cedar (*Cedrus deodara*) أرز هيماليا • أرز الهند
(أنظر Cedrus)

incense cedar (*Libocedrus decurrens*) أرز البخور • كبادز أفت
(عصر من الصنوبريات لحنه راحة طية)

Japanese cedar (*Cryptomeria japonica*) أرز ياباني
(أنظر Cedrela)

prickly cedar عرعر كلدي • عرعر
(أنظر Juniperus oxycedrus)

red cedar (*Juniperus virginiana*) عرعر فرجينيا • الأرذ الأحمر
(عرعر متعزز الحنق • ولحنه راحة طية)

Spanish cedar (*Cedrela odorata*) أرز عطري أو إسباني • أكاجو كاذب

West Indian cedar (*Cedrela odorata*) أرز عطري • أكاجو كاذب
(أنظر Cedrela)

white cedar أرز أبيض • كبادز أفت • حنق حنطة

Bermuda cedar (*Juniperus bermudiana*) عرعر من الفصيلة الصنوبرية من جنس Thuya متشاكل Thuya occidentalis أو Th. gigantea

blue cedar (*Cedrus atlantica glauca*) أرز البخور Libocedrus decurrens المعروف باسم incense cedar وعلى الشري البشري Chamaecyparis thyoides

yellow cedar; Alaska cedar أرز نطقا • أرز الأنكا
(أنظر Chamaecyparis nuthoensis)

Cyprian cedar (*Cedrus brevifolia*) أرز قبرصي

cedar of Lebanon أرز لبنان
(أنظر Cedrus libani)

cedar oil زيت الارز • زيت الشرين • زيت العرعر
(زيت غليظ القوام يخرج من عطر حنق عرعر فرجينيا Juniperus virginiana)

cedar tree (*Cedrus*) أرز
(أنظر cedar)

cedrela; Cedrella أرز
(ترجمة • وهي صغير أرز • سمى بها هذا الجنس المما إلى راحة حنق اصباره)

وهي شبيهة برائحة سحر الأرذ • جس سحر من اعميله الأرذ (حنق)

Cedrela odorata; Barbados bastard cedar; West Indian cedar, odorous cedrella أرز عطري • أكاجو كاذب

Cedrela sinensis; Chinese cedrella أرز هين

Cedrus أرز
(ولا تقل اشترين ولا اسرو ولا • مشهور ولا ذكر لصور ولا لمرعر • فله اسماء المولد بعضها بعض في مدجها الأمليه لا حدود • يوم اناعسه • وكلمة أرز من أصل آرامي عن بروكس • جس سحر حوشي مشهور من فصيلة الصنوبريات منه بقية هي نفس الشالي وهي جبال الملونين وجبال الباروك وعين رحلة ومير وعروها)

Cedrus deodara, deodar Himalayan cedar أرز هيماليا • أرز الهند

Cedrus libani, cedar of Lebanon أرز لبنان
(دوسونه أهل وأهل كاهل اسرود • وهما الكلمه تعلق ايضاً على نوع من المرعر • وهو النوع المسمى sabine juniper)

celba kapok tree Bombax سية • شجرة القابوق
(سك امتوئي تكتف برود البياق حريرية • أنظر kapok tree)

celandine (١) ثمنه الخطاطيف • عروق الصناعاتين • العروق الصناعاتين
(أنظر Chelidonium majus)

celandine (٢) عنب البوابير
(سك من الحوذانيات اسمه العسبي Romanulus scaria • أنظر pile-wort)

greater celandine ثمنه الخطاطيف • عروق الصناعاتين • العروق الصناعاتين
(أنظر Chelidonium majus)

lesser celandine عنب البوابير

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|---|--|
| (pile-wort) (أنظر) | (المعدلات) ومن اسمائه المعنوي | germ cell | خلية جرثومية | جدار الخلية - غلاف الخلية - cell wall | cembra pine (<i>Pinus cembra</i>) | الشَّارِد و لَشِير أَيْسَا عَلَى <i>Zollukoferia angustifolia</i> |
| Celastraceae | عائيات • جرائيات | guard cell | خلية حارسة | الجدار الخلوي | صَنْوَر سَبْرُو (أنظر) | قَنْطَرِيُون أَلْبِي <i>Centaurea alpina</i> |
| (الأولى منسوبة إلى القسان أحد أجنس هذه العائلة اسمانية) وأنشاية منسوبة إلى الحراية، وهي من حراية اسم أشهر أجنسها. (أنظر المادة اسمية) | smallage; wild celery (<i>Apium graveolens</i>) | interstitial cells | خَلَايا خَلَايَة • خَلَايا بَيْنِيَّة | Celosia | بَسْت • اَسْمَت (مربسات) وفي الشام يقولون شتو • صرب من الكلس يحصل من طبخ أحجار كلسية تحتوي على ٢٠ - ٣٠ في المئة من الطين أي القصار. وهو إذا ما خلط بالماء تم جف بقو فتمثل على أشكال حتى في الماء وفي صبح البلاط وغير ذلك. | <i>Centaurea ambrboa</i> , odorous |
| Celastrus | جراية • شجر الحراية • قانتروس | laticiferous cells | خلايا لبنية | <i>Celosia cristata</i> ; cockscomb | تحتوي على ٢٠ - ٣٠ في المئة من الطين أي القصار. وهو إذا ما خلط بالماء تم جف بقو فتمثل على أشكال حتى في الماء وفي صبح البلاط وغير ذلك. | قَنْطَرِيُون عَطْرِي <i>centaury</i> |
| (الاسم اعلمي من ابوناية وهي تخلق على شجر كسان البواسير يصغون منه الحراية، ولما سببها الحراية، جس شجر للترين من فصيلة الحرايات أو فل (انقائت) | water parsley; water parsnip (<i>Stium latifolium</i>) | passage cell | خلية موصلة - خلية مرور | تُحَوَّل الديك • قطيفة عرف الديك (بات زهرى من النسيطة القطيفة) | Celsia | قَنْطَرِيُون بَابِلِي <i>Centaurea babylonica</i> |
| Kelastros | كرفس الباء - قرة الدين - جرجين الماء - (غنية مسرة من النسيطة الجنية) | pigment cells | خلايا جينية أو ملونة | تَلِيَّة | حَبَس لَأَسْمَت (ملاط استي رقيق التوام) | <i>Centaurea benedicta</i> blessed |
| Celastrus edulis, Arabian tea plant | كرفس جيني • كرفس ليتي (أنظر) | primordial cells | خلايا انشائية ابتدائية | (بسم أحد الأمانلة في أفضالاً جس زهر من النسيطة الخائيرية) | الزمن (الشيوناني) (أهر) Cenomanian (Cretaceous period) | مَدُود • مُس أصيب • thistle |
| (أشهر) <i>Catha edulis</i> | turnip-rooted celery | sensory cells | خلايا جينية | <i>Celata alpina</i> ; alpine Celsia | تَلِيَّة أَلِيَّة | شوك مَدُود (أنظر) |
| Celastrus oriza japonica | celery cashage; Chinese cabbage (<i>Brassica sinensis</i>) | somatic cell | خلية جينية | <i>Celsia orientalis</i> ; Oriental Celsia | تَلِيَّة شَرِيَّة | <i>Centaurea centaurium</i> great centaur |
| nese Celastrus | كرفسيتي • ملفوف صيني (أنظر) | spotogenous cell | خلية جرثومية | <i>Celsia parviflora</i> ; parviflorous Celsia | تَلِيَّة صغرة الزهر | قَنْطَرِيُون عَنَبِي <i>Centaurea cyanus</i> bluebottle |
| Celastrus paniculatus, staff tree | celery cashage; Chinese cabbage (<i>Brassica sinensis</i>) | cell | خلية بوعية | <i>Celtic spikenard</i> (<i>Valeriana celtica</i>) | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون عَنَبِي (كرشده) وساء أحد مدى «عشر» وهو مدول بست برقة في حقول، صوب وله زهر أسدحوي «شروق مساوي» حبل). |
| paniculate Celastrus | كرفسيتي • ملفوف صيني (أنظر) | cellar | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة صغرة الزهر | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| Celastrus punctatus, spotted | cell (Bot.) | cell-body | (ج. أهد) به نحت منح الأرض تكون حرايته قلبه في الميف يُحْدِث فيه الجين والزيد والخمر والذواكه وغيرها). | <i>Celtis spikenard</i> (<i>Valeriana celtica</i>) | تَلِيَّة شَرِيَّة | أَوْ مَرَقِي |
| Celastrus | جراية مسطحة | cell-division | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| Celastrus scandens climbing bitersweet, creeping Celastrus | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| جراية مسطحة | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| celeriace; turnip-rooted celery | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| كرفس جيني • كرفس ليتي | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| (الشيابة في مصر) والنجت لحسد الصعد. يقل من النسيطة الجنية. وهو صروب من الكرفس عقلت جذورها، صارت توك (طبوخة). | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| celery (<i>Apium graveolens</i>) | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| كرفس | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| (يعمل من النسيطة الجنية توك صلوح ورو أو جذور، على حسب صروره، حصر أو مطبوخة. وطاق اللقطة على بعض مسات لحي من الفصيلة الجنية سما ما يلي | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| horse parsley, alexanders (<i>Smyrnum olusatrum</i>) | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |
| كرفس زوي • مسر بون | جراية مسطحة | cell nutrition | جَبُو | <i>Celtis</i> | تَلِيَّة شَرِيَّة | قَنْطَرِيُون مَضْمُوط <i>Centaurea depressa</i> |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| chamber of agriculture | غُرْفَةُ زِرَاعِيَّة | (أُنظر Gypsophila) | (١) دَرَّز • سُرَّةٌ دَاخِلِيَّةٌ (Bot.) | Ceylon ebony (Diospyros ebenum) | مَرْبَلَةٌ - مَرْبَلَةٌ | cesspit | مَرْبَلَةٌ - مَرْبَلَةٌ | جَنَسٌ طَيْرٌ مِنَ الْجَوَائِمِ الرَقِيفَاتِ (الساقيين) |
| chamber of commerce | عَرَفَةٌ تِجَارِيَّة | chalky moor | (مُطْلَاحٌ وَتَنِيَّةٌ يَدْرُجُ التُّوبُ الرَّمَجُ - وَقِيلَ كَلَاةً تَرِيَّةً - وَهِيَ قَبَاعَةُ الْمُتَوَزِّةِ nucellus فِي التَّنِيَّةِ وَتَكُونُ فَوْقَ الثَّغِيرِ (hilum). | (ebony-tree) (أُنظر) | (أُنظر) | (dung-pit) (أُنظر) | (أُنظر) | Certhidae |
| chameleon (Chamaeleo) | جَزْءٌ • رَحْ خَرَّاجِيٌّ • جَسٌّ عَسَاءٌ مِنْ فِصْلَةٍ (مُخَرَّاجِيٌّ). | chalky soils | (٢) خِيُوطُ الْآح • (Zool.) خِيُوطُ الْبَيْضَةِ • التَّوَزُّ (حِيُوطٌ مَقْتَه تَرِيطُ آحَ الْبَيْضَةِ يَأْتَنُشُهُ الْمَاخِلِيُّ لَطَرَفِي الْقَشْرَةِ). | Ceylon palm (Phoenix zeylanica) | تَقَحْلٌ تَيْلَانِي (أُنظر) | cesspool | (١) بَيْتُ الْمَرْبَلَةِ (أُنظر) | (مُصَلِّ طَيْرٌ مِنَ الْجَوَائِمِ رَقِيفَاتِ السَّاكِينِ). |
| common chameleon, Chamaeleo vulgaris | جَزْءٌ • مَعْرُوفٌ | Chamaecyparis | Chamaecyparis | chaema; ursine baboon (Papio cynocephalus) matus or cynocephalus porcus | (٢) بَيْتٌ أَوْ بِالْوَعَةِ الْبِرَّاحُضِ (سَمَرَةٌ يُقَالُ فِيهَا غَائِظُ الْأَسْنَى وَبُولُهُ). | leaching cesspool | بَيْتُ الْقَرْفِ • مَقْتَضَى CESSPOOL | cerumen |
| Chamaeleonidae | جَزْءٌ وَبَيِّنَاتٌ (فَصْلُهُ اجْتِرَاجِيٌّ مِنْ أَمْطَاءِ الْمَكُونِيَاتِ الْأَتَنَةِ). | Chamaecyparis lawsoniana, Lawson Chamaecyparis | Chamaecyparis | Chaerophyllum bulbosum; tuberous chervil | شَرِيطَاتٌ • مِطْطِغَاتٌ (الَّتِي تَأْتِي عَنْ مَجْمَعٍ حَصَرٍ - وَالْأَوَّلَى مَحْجَهٌ وَتَسْتَمِرُّ • طَائِفَةٌ مِنَ الْعُودِ الْمَرِيضَاتِ - وَهِيَ مَلْبِيَةٌ مَرَكَةً مِنْ قَطْعٍ مَتَابَعَةٍ مَتَا الْبَيْتِ). | Cestoda tapeworms | شَرِيطَاتٌ • مِطْطِغَاتٌ (الَّتِي تَأْتِي عَنْ مَجْمَعٍ حَصَرٍ - وَالْأَوَّلَى مَحْجَهٌ وَتَسْتَمِرُّ • طَائِفَةٌ مِنَ الْعُودِ الْمَرِيضَاتِ - وَهِيَ مَلْبِيَةٌ مَرَكَةً مِنْ قَطْعٍ مَتَابَعَةٍ مَتَا الْبَيْتِ). | cervical rib |
| Chamois (Rupicapra tragus or Antelope rupicapra) | شَمُودٌ (مَعْرُوفٌ • حَيَوانٌ شَدِيدٌ بِذُرُوبَةٍ وَهُوَ مَحْجَرٌ مَحْبُوفٌ لِقَرَابَتِهِ مِنَ الْهَدَمِ). | Chamaecyparis nutkaensis, yellow or Alaska cedar, Nutka Chamaecyparis | Chamaecyparis | chaffer | جَمَلٌ (يُطْلَقُ عَلَى ضُرُوبٍ مِنَ الْخَنَافِيسِ تَمَرُّ بِأَلْبَانِيَّةٍ • كَبِيرٌ وَكَبِيرٌ (مِنْ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى جِبَةِ الْبَهَاءِ - جَسٌّ جَدَاتٌ لِقَرَابَتِهِ مِنَ الْفِصْلَةِ الْبَدَنِيَّةِ - أُنْظَرُ (Habrothamnus). | Cestrum: Habrothamnus | جَمَلٌ (يُطْلَقُ عَلَى ضُرُوبٍ مِنَ الْخَنَافِيسِ تَمَرُّ بِأَلْبَانِيَّةٍ • كَبِيرٌ وَكَبِيرٌ (مِنْ الْيُونَانِيَّةِ بِمَعْنَى جِبَةِ الْبَهَاءِ - جَسٌّ جَدَاتٌ لِقَرَابَتِهِ مِنَ الْفِصْلَةِ الْبَدَنِيَّةِ - أُنْظَرُ (Habrothamnus). | cervical vertebrae |
| chamomile, camomile Anthemis nobilis | نَهَارٌ تَيْلٌ • هَاتُونِج (أَمْرٌ Anthems و Mairicaria). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | (١) عَصَاةٌ (مَا يُقَالُ عَنْ حَبِّ التَّيْلِ فِي الدَّرَسِ). | Cetacea | حَيَوَانَاتٌ (ذَوِيَّةٌ الْحَيَاةِ مِنَ التَّدْبِيَّاتِ تَشْمَلُ الْبَلَدَ وَالْمَتَرُ وَالْمَكْبَرِ وَالْمَكْسَ وَحَرِيضَ الْبَحْرِ الْبَتَّ وَكُلَّهُ تَمِيشٌ فِي الْبَحْرِ). | Cervus |
| Arabian chamomile Anthemis arabica | نَهَارٌ عَرَبِيٌّ (Anthems). | Chamaecyparis thyoides, white cedar | Chamaecyparis | chaff-cutter | (٢) قَشٌّ • رِيْن (قَشٌّ مُطْعَمٌ قَلْبًا مَتَوَّارًا • يَقْدَمُ لِلْمَلَابَةِ). | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Cervus dama |
| corn chamomile Anthemis arvensis | بَهَارٌ حَتْبِي (أُنْظَرُ Anthemis arvensis). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | (٣) نَسَاقَةٌ • نَقَاقَةٌ (النَّسَقَةُ الَّتِي يَنْطَلِقُ عَنْهَا الثَّغْبُ بِالْيَنْتِ). | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Cervus elaphus stag |
| false chamomile Boltonia | بُصْطُوبِيَّةٌ (رَبِيسٌ سَاتِي سَكْبَرِيٌّ - جَسٌّ دَهْرٌ مِنْ فِصْلَةٍ احْمَرَكَتِ). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | قَطَّاعَةُ الْقَشِّ (آلَةٌ تَقْلَعُ الْقَشَّ وَتُغَيِّرُهُ مِنَ الْكَلَامِ قَلْبًا مَخْدَرًا طَوَّلًا تَسْتَمِرُّ إِلَى خِصَةِ سَبْتَرَاتٍ وَالتَّيْنِ عِنْدَ أَفْقِ مَتَا). | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Cervus tarandus reindeer |
| purple chamomile Anthemis purpurea | بَهَارٌ أَرْجَوَانِي (أُنْظَرُ Anthemis). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | chaffinch (Fringilla caelebs) | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Ceryle |
| wild chamomile Anthemis cotula or Mairicaria chamomilla | فُخُورٌ تَرِي (Anthemis). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | chaffinch (Fringilla caelebs) | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Ceryle |
| yellow chamomile Anthemis incana | بَهَارٌ الشَّعَائِيْنِ (Anthemis). | Chamaecyparis spheroides | Chamaecyparis | chaff | chaffinch (Fringilla caelebs) | Cetonia aurata, goldsmith beetle, rose-beetle; rose chafer | بَيْتُونِيَّةٌ مُدَقِّقَةٌ (خَنَسَاءُ الْوَزْدِ الْمَعْيَةِ - حَفَرَةٌ مِنْ مَمْلَكَاتِ الْأَجْنَحَةِ). | Ceryle |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
| champagne | خَمْرٌ شَمْبَانِيَا • شَمْبَانِيَا (أشهر الحبوب وهي أشكال • أسطر (wine). | charcoal rot | عَفْنٌ قَحْصِي | verification checking (Sylv.) | مُتَجَنِّبَةٌ • مُجْتَبِئٌ (مَقْعُ الْحَبْنِ) | Cheiranthus | مَشْتَوْر • شَيْتَرِي (الأول في الشجيرات والممرات • والثانية هي المعاصم والممرات • والاسم العلمي من حبري العربية وورده اليوبانية • جنس زهر من الفصيلة السليبية (Cruciferae). |
| Champagne vineyards and wines | كُرُومُ شَمْبَانِيَا وَخُمُورُهَا (سنة إلى مئاطه شمبانيا (فرنسية)). | chard | يَلَقِي | checkrow | مَصْعَجٌ حَبِي | Cheiranthus annuus, annual stock | مَشْتَوْر مُتَوَيِّ (يصلحه بعضهم بحسن Matthola). |
| champart | حُوبٌ الرَعَاوِيَّة • حُوبُوبُ النَاشِيَة (حوب تزرع مخلوطة ببعضها بعض كالخطة والشمير والشليم تغطي عشب أي حوبها غلفاً للماشية). | character | صِفَة | checkrow planting | زَرْعٌ أَوْ غَرْسٌ تَرْسِي (يُغْمُ الْأَرْضُ إِلَى مَرْتَمَاتِ). | Cheiranthus cheiri; wallflower | مَشْتَوْر أَشْمَر • شَيْتَرِي (gillyflower). |
| chance variation | تَغْيِيرَاتٌ طَارِئَةٌ أَوْ غَارِضَةٌ أَوْ هَادِثَةٌ | acquired character | صِفَة مُكْتَسَبَةٌ | cheddar | شِدْدَار (سرية • مرب من اللبن في المكثرة). | Cheiranthus granceus, Roman wall flower | مَشْتَوْر دُومِي (شجرة بعضهم من جنس Matthola). |
| chancre | قَرَحَةٌ (canker) (أنظر) | distinctive character | صِفَة مُتَّيِّزَةٌ | cheddar pink (Dianthus caesius) | فَرْثَلُ جُبْنِي اللَّوْن (Dianthus) (أنظر) | Cheiranthus incana | Queen's stock, مَشْتَوْر مُتَوَيِّ (شجيرة الجبن • والبيانة متحدة بعد افرادها). |
| chandelier flower (Amaryllis Josephinae) | أَمُوسَسٌ خُورَاجِيْن (Amaryllis) (أنظر) | dominant character | صِفَة تَائِدَةٌ أَوْ غَالِيَةٌ (dominant character) (أنظر) | cheek | خَدَّ • وَجْهَةٌ | Cheiranthus maritimus | مَشْتَوْر تَغْيَرِي (يصلحه بعضهم من جنس Matthola). |
| chandler | مُتَوَن • نَالِج (أنظر) | genetic character | صِفَة وَرِاثِيَّة | cheek-strap | عِذَار (وهما عذارين • قسم للجمل طار الزمن الذي يحيط بالحنكين أي يكون على الخنكين • أنظر (bridle). | Chelidonium majus | celandine |
| corn chandler | نَالِجٌ حُوبِي • حُوبِيَّي (seedsman) (أنظر) | sex-linked character | صِفَة مُرْتَبِطَةٌ بِالْجِنْسِ | cheese | جُبْن • جُبْن • جُبْن • جُبْن (القطعة منه جبة • ولم أجد له جمعاً والجمع على القياس جُبُون • نتيجة تخيير اللين بالشدقة • وغروب الجبن كثيرة). | common celandine | swallow |
| change | تَغْيِير • مَعْيَر | specific character | صِفَة تَوْعِيَّة | cheese-mate (Tyroglyphus siro) | مُتَوَنُّ اللَّبْنِ (من القمليات Acarida يعيش على اللبن القديم وعلى المقيق وغيرهما من المواد لمدنية). | wort | بَقْلَةٌ الحَطَّاطِي • عُرُوقُ الشَّائِشِي • المُرُوقُ الشَّمَرُ (المعروفة • سبست بري من الفصيلة الحشيشية • كل عدد من لسانات (لغة)). |
| change of colour (in wine) | حَمَلُ الحَمَرِ (مرس يصب الحمر فيدلو بونها). | characteristic | خَاطَرَةٌ • خَاطَرِيَّة • صِفَة مُتَّيِّزَةٌ (صفة التي • الخاصة به • وما يخص أو يتميز به). | cheese-mould | قَالِبُ الجُبْنِ | Chelidon urbica or Hirundo urbi- | ca, house swallow |
| channel | (١) قُدَّة • خُدُول • مَرِيَّة • أَحْدُود (مجرى ممر ينق في الأرض للنفق). | Charadriiformes | حَمَائِيَّات (رتبة من الطيور • أنظر: birds). | cheese-press | مَكْسَسُ الجُبْنِ (آلة تكبس الجبن فيخرج ما لب فيه من الصلابة وتتملك أحرازم). | Chelone (Bot) | زَهْرَةُ السَّلْعَادَةِ (من البوابة بمعنى منقطة • المأخوذ إلى شكل اسره • قبل تسحقها • جنس زهر من الفصيلة السحار بويه). |
| charcoal | قَحْم (يحصل من احتراق الخشب احتراقاً غير كامل في حرارة كافية وعزلة عن الهواء). | Charadriidae or Charadriidae | زَقَائِيَّات (فصيلة طير من رتبة طيور الساق). | cheese-rennet; yellow bedstraw | عَبْرُونُ الجُبْنِ (Galium verum) (حرب من القش يتعمل في خبز الجبن • أنظر Galium). | Chelone barbata, barbata turtle | زَهْرَةُ السَّلْعَادَةِ (الذئبية) (Zool) |
| charcoal kiln | مَقْمَحَةٌ (أرض في الحرجة يحم فيها الفحم وسمى مشخرة في لبنان وجبل الشيخ). | Charadrius | زَقَائِي • حَمَائِي (جنس طير من الرقائيات • أنظر (plover). | cheeta; cheetah (Acinonyx jubatus or Cynaelurus jubatus) | فَهْسَد (نوع من الفصيلة السَّوَرِيَّة بين الكلاب والنمور • وهو موطن كالنمر وأقصر منه • وكان كثيراً في جبال الشام • وأجد بقل). | Chelone obliqua, oblique turtle | زَهْرَةُ السَّلْعَادَةِ المُنَحْنِيَّة (head) |
| chaptalization | إِصَافَةُ السُّكَّرِ | animal charcoal | قَحْمُ البَقَام (سواد فضفوي يحصل من حرق الطعام في وعاء مسدود). | check dam | سَدُّ الشُّبُول • مِصْدَقُ البُيُول (سد بُني في مجرى الماء لاقاء الشحلات • أو لتقليلها). | Chelone obliqua, oblique turtle | زَهْرَةُ السَّلْعَادَةِ المُنَحْنِيَّة (head) |
| | | check | (١) مَقْبَط • مُرَاجِحَة • فَصَص (٢) مَنَابِط • مَانِع • حَاجِز | cheeking | (١) قَحْص • تَدْقِيق (٢) كَبَح • عَدَّ | | |

Chelonia, chelonians **سُلْحَنِيَّات**
(رتمه السلاحف من جنسه الزواحف فيها مسائل السلاحف البحرية والبرية والبرية والسفينة).

Chelonia unbricata (hawkbill sea-turtle) **سُلْحَنَاء مُطَلَّة**
أحواض من فصيلة السُلْحَنَاء أي السلاحف البحرية).

Chelonia midas **لَعَاءُ خَضْرَاء**
(أشهر turtle "green")

Chelonidae **سُلْحَنَاء**
(فصيلة السلاحف البحرية من السُلْحَنَاء البحرية والسُلْحَنَاء المُطَلَّة).

chemical, (adj) **كِيمِيَاوِيّ • كِيمَاوِيّ**
1. (بمعنى أوصاف) يسكن المواد أوصاف
الشيء كيميائي وكيمياء. مثال سداد كيميائي
ومواد كيميائية وهكذا).

chemical activity **النشاط الكيميائي •**
النشاطية الكيميائية

chemical analysis **تحليل كيميائي**
(analysis) (أشهر)

chemical change **تغير كيميائي**

chemical composition **تركيب كيميائي**

chemical compound **مركب كيميائي**

chemical desiccant **مُجَفِّف كيميائي**
(مادة كيميائية تمتص الرطوبة).

chemical energy **طاقة كيميائية**

chemical fertilizer **سداد كيميائي**
(هو الذي يُسحق في المعامل مثل كرسات
السودا ويُنقَل إلى حقله واسودر صعدت الحقل).

chemical manure **سداد كيميائي**

chemical process **عملية كيميائية**

chemical treatment **معاملة أو معالجة كيميائية**

chemisty **كِيمِيَا • كِيمِيَا**
(علم يبحث في الأجسام البسيطة، وهي
أعضائها المتفاعلة، وفي التراكيب الناتجة عن
ذلك. يقال كيمياء معدنية وعشوية ودرراعه
وصناعة الخ).

chemosynthesis **تركيب كيميائي •**
تشكيل كيميائي
(تركيب مواد كيميائية من مواد بسيطة
بالفعلات الكيميائية).

chemotropism **إثيماء كيميائي**
(التحرف بمس أنحاء النبات باتجاه
المواد الكيميائية. أشهر بعض النباتات
الفتوة بهذا المعدى مادة phototropism).

Chenomorphae **وَرْدِيَّات**
(قسم من الطيور يشبه الوز والبط).

chenopod **سَرْقَم • سَرْقَمُ الإَزْد •**
(بعض من السرمقيات).

Chenopodiaceae **سَرْقَمِيَّات**
(فصيلة نباتية من ذوات الثنائيات تشمل
السرمق أي القطف والسلق والأشباح
والأشباح ورجل الإزد الخ).

Chenopodium; the goosefoots or pigweeds **يَرْبَلُ الإَزْد •**
(لم أجمعها. وهي ترجمة الاسم العربي.
جنس نباتات من السرمقيات).

Chenopodium album; lamb's-quarters, white goosefoot; pigweed **يَرْبَلُ الإَزْد الكيماء •**
وَرْدُ الْبَتَل

Chenopodium ambrosioides **شَايِ التَّكْيِك**
(مترجمة. وتطلق كلمة شاي على عود
أشهر mate وهو يشبه برتقال في بعض مواضع
النم. ويسمى ورقه كالتشاي في أمريكا
الجوية).

Chenopodium atriplex; purple goosefoot **يَرْبَلُ الإَزْد الأرجواني**

Chenopodium bonus-henricus; good-King-Henry **يَرْبَلُ الْبَتَل**
(مترجمة. نوع من يزدع ويسمى
كالتشاي).

Chenopodium murale **يَرْبَلُ الإَزْد**
البيضاوية • زَرْقَام
(هو الرمام في المفردات وفي الجمعيات
وذكر حوت له اسمين اثنين وهذا التسمية وفاء
الكلاب).

Chenopodium quinoa **كِيْتَا**
(مترجمة. نوع من حولي يتسلسل ورقه
كالتشاي في أمريكا).

chequer berry (Mitchella repens) **حَبُّ الْجِبَال**
(أشهر partridge berry)

chequered daffodil; chequered lily **بُوقَة غِرْغِرَة**
(*Fritillaria melaegris*)

chequer tree (Sorbus torminalis) **شَجَرَة - مُنْقَعَة**
(أشهر wild service tree)

cherimoyer (Annona cherimolia) **قَشْدَة أَمْرِيكِيَة - قَشْدَة يَنْزُو •**
قَشْدَة هِنْدِيَة
(في مصر - أشهر Annona).

cherry (Prunus cerasus or Prunus avium) **كَرْز • قَرَامِيَا**
(شجر من فصيلة الوردية. أشهر
Cerasus)

acid cherry **كَرْز حَامِض**
(أشهر *Cerasus vulgaris*)

All Saints cherry (Prunus cerasus semperflorens) **إِنْجَاص • يَرْقُوق**
دَائِمُ الْإَزْهَار

Barbados cherry (Malpighia) **كَرْز بَرَبَادُوس**

(بعض ذو ثمر كرز حريف من الفصيلة
السفينة. أشهر Malpighia).

bigaroon cherry or bigarreau **كَرْز بِيْغَارُو**
(شجر من الكرز في القراميا).

bird cherry (Prunus avium) **يَرْقُوق الطيور**
(أشهر *Prunus*)

choke cherry (Prunus virginiana) **يَرْقُوق وَرْجِيْنِيَا**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

cornelian cherry (Cornus mas) **قَرَامِيَا مَعْرُوقَة**
(أشهر winter cherry)

European dwarf cherry (Prunus fraxinosa) **يَرْقُوق جَنْبِيّ أَوْ شَجَرِي**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

everblooming cherry (Prunus cerasus semperflorens) **يَرْقُوق دَائِمُ الْإَزْهَار**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

ground cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**
(أشهر winter cherry)

Japanese cherry (Prunus lanceolatus) **يَرْقُوق الْيَابَان**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

mahaleb cherry **مَحَلْب**
(أشهر *Cerasus mahaleb*)

morello cherry **كَرْز حَامِض**
(أشهر *Cerasus vulgaris*)

rock cherry **مَحَلْب**
(أشهر *Cerasus mahaleb*)

sour cherry (Prunus cerasus) **يَرْقُوق حَامِض**
(أشهر *Cerasus mahaleb*)

St. Lucy cherry **مَحَلْب**
(أشهر *Cerasus mahaleb*)

sweet cherry (Prunus avium) **كَرْز حَلْو**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

(أشهر Malpighia)

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**
(أشهر bigarreau)

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**
(أشهر winter cherry)

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**
(أشهر *Malus cerasifera*)

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

cherry-garden **مَكْرُوزَة**
(بعض من الكرز).

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**
(شجر من الكرز الحلو. أشهر
Cerasus)

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**
(بعض من الكرز).

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**
(هو المسمى اليوم قراميا وحوش القراميا
في الشام. وهو لا يثبت الكرز أي القراميا في
لبنان بل له ثمار يفتة خضر إلى مواد).

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**
(هو المسمى اليوم قراميا وحوش القراميا
في الشام. وهو لا يثبت الكرز أي القراميا في
لبنان بل له ثمار يفتة خضر إلى مواد).

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

cherry apple **تَفَاح كَرْزِي**

cherry-bay (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْز غَارِي**

cherry-orchard; cherry-garden **مَكْرُوزَة**

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) **زَهْبِ الشَّمْسِ لِيْزُويّ •**

cherry-plum (Prunus cerasifera) **إِنْجَاص كَرْزِي • يَرْقُوق كَرْزِي**

West Indian cherry, Barbados cherry **سُلْحَنِيَّة**

Malpighia **سُلْحَنِيَّة**

white heart cherry **كَرْز بِيْغَارُو**

wild black cherry (Prunus serotina) **كَرْز أَسْوَد بَرْي**

wild cherry of Europe (Cerasus avium) **كَرْز الطيور**

winter cherry (Physalis alkekengi) **كَانْج**

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| chest | خَشْتَر • كَبَان | chestnut | مَرْمُزُ التَّوَادِ أَوْ الْبِنَادِ <i>chestnut</i> (سَبَبُ الْكَلْبَةِ أَيْ التَّطَلُّعِ وَبِهِ قَلْبَرٌ يَمْسَى <i>Myoclephagus castaneae</i>). | chief (adj.) | رَئِيسِي • أَسَاسِي | <i>Chilo phragmitellus</i> | دُوْدَةُ الْقَصَبِ الصَّغِيرَةُ (أَنْظُرْ <i>Chilo simplex</i>) | China-man's breeches (<i>Dicentra spectabilis</i>) | مِمْهَازَتُهُ رَائِثَةٌ (أَنْظُرِ الْأَسْمَاءَ الْعَرَبِيَّةَ) |
| chestnut ad. | أَشْفَرُ | chestnut grove | مَرْمُزُ الْقَصَبِ • مَرْمُزُ الشَّاقِلِطُوطِ (أَوْ بِمَتَانِهِ أَوْ قَائِمِهِ) | chicken-pox | جُتَعِيَّةُ الْخَنَاجِ | <i>Chilo simplex or Chilo phragmitellus</i> | دُوْدَةُ الْقَصَبِ الصَّغِيرَةِ (أَسْمَا فِي مِصْرَ: حَشْرَةٌ مِنْ حَرَفِيَّاتِ الْأَحْشَاءِ وَهِيَ صِلَةُ الْفَارِثَاتِ تَخْرُجُ بِخَصْبِ الْكَلْبِ) | China pink (<i>Dianthus sinensis</i>) | قَرَنْفَلٌ مِصْرِيٌّ (أَنْظُرِ <i>Dianthus</i>) |
| clear chestnut | بَلَقْدُ | chestnut peeler, chestnut shucker | وَيْشُكُّرُ الْقَصَبِ (أَيُّهُ لِيَتَقَبَّرَ تَمَارُ الْقَصَبِ مَعَ الْكَلْبَةِ فِي الْحَامِ وَأَوْ فَرْدَةٍ فِي مِصْرَ) | chickling or chickling | جُجَلَانٌ مَرْدُودٌ • جُجَلَانٌ | <i>Chilopoda</i> | شَقَوِيَّةُ الْأَرْجُلِ (رَمَّةٌ حَيَوَانٌ مِنْ كَثِيرَاتِ الْأَرْجُلِ) | chinaroot (<i>Smilax china</i>) | فَشَاحٌ صِينِيٌّ (سَمَتٌ مِنَ الْفَرْثِيَّاتِ كَسَى بِشَحْمَةٍ مِنْ حَدِيدٍ دُونَ مَسْمُولٍ) |
| copper chestnut | أَنْفَرُ | chestnut plantation | مَرْمُزُ الْقَصَبِ • مَرْمُزُ الشَّاقِلِطُوطِ (أَوْ بِمَتَانِهِ أَوْ قَائِمِهِ) | chick-pea (<i>Cleor arvelinum</i>) | جِجْلَس • جِجْلَسُ | Chilopoda | شَرَايِطَاتُ (هِيَ صِلَةُ مِنَ السَّكَنِ مِنْ رَيْبَةٍ كَسَلَاتِ الْمَرْوُوسِ <i>Holocophallus</i> فِيمَا سَكَ عَجِبَ الْمَكَلُّ وَلَدًا مِثْلَهُ <i>chimera</i>) | China rose, shoe flower <i>Hibiscus rosa sinensis</i> | (يَرْجِعُ بِرَحْمَةِ أَنْظُرِ <i>Ketmia</i>) |
| golden chestnut | أَشْفَرُ مَذْهَبٌ أَوْ مُذْهَبٌ | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | lesser chick-pea (<i>Lathyrus cicera</i>) | جُجَلَانٌ غَلِيظٌ (أَنْظُرِ <i>Lathyrus cicera</i>) | Chilian bell-flower (<i>Nolana</i>) | جُفْلِيَّةٌ • جُفْلَانَةٌ (أَنْظُرِ <i>Nolana</i>) | chin chin chincherinchee <i>Orni-</i> | صَاحِبُ بَيْتِي • لَبْسُ الطَّيْرِ (أَنْظُرِ <i>Ornithogalum</i>) |
| Castanea vulgaris | (٢) شَجَرَةُ الْقَصَبِ (أَنْظُرِ <i>chestnut tree</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chick-pea weevil (<i>Bruchus triatris</i>) | مُؤَمَّةُ الْجَيْشِ (أَنْظُرِ <i>Bruchus</i>) | Chilian strawberry (<i>Fragaria chilensis</i>) | ثَمَرُ الْأَرَضِيِّ الشَّيْبِي (أَنْظُرِ <i>Fragaria</i>) | chin chun chincherinchee <i>Orni-</i> | صَاحِبُ بَيْتِي • لَبْسُ الطَّيْرِ (أَنْظُرِ <i>Ornithogalum</i>) |
| American, sweet chestnut (<i>Castanea dentata</i>) | قَصَبٌ • كَشْتَنَةُ مُشْتَنَةٍ (أَنْظُرِ <i>Castanea</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chickweed | عَشْبَةُ الطَّيْرِ • نَجِيَّةٌ (نَسَاتٌ مِنْ جِنْسِ النَجِيَّاتِ تَأْكُلُ الطَّيْرُ وَرَبَّهُ وَجَدِيٌّ) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China apple (<i>Melus spectabilis</i>) | تَمَاحُ الْقَصَبِ • تَمَاحُ الْعَاقَاتِ أَيُّهُ شَجَرٌ مِنَ التَّزْيِينِ الْحَبِيلَةِ • أَنْظُرِ بَعْضَ أَنْوَاعِ التَّمَاحِ فِي مَادَّةِ apple (tree) |
| Castanea | أَوْدُقُ (أَنْظُرِ <i>Castanea</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chicory; succory (<i>Cichorium intybus</i>) | قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِصَانٌ بَحَارِيٌّ (وَحَدَّةٌ فَيْسَلُ قَصْدُهُ الْأَلَابُ وَالْمَكَاتُ أَنْظُرِ <i>horse-power</i>) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China aster (<i>Aster sinensis or Callistephus sinensis</i>) | تَمَاحُ الْقَصَبِ • تَمَاحُ الْعَاقَاتِ أَيُّهُ شَجَرٌ مِنَ التَّزْيِينِ الْحَبِيلَةِ • أَنْظُرِ بَعْضَ أَنْوَاعِ التَّمَاحِ فِي مَادَّةِ apple (tree) |
| earth chestnut | خَبَانٌ عَشْبِيٌّ (أَنْظُرِ <i>Lathyrus tuberosus</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chicory; succory (<i>Cichorium intybus</i>) | قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِصَانٌ بَحَارِيٌّ (وَحَدَّةٌ فَيْسَلُ قَصْدُهُ الْأَلَابُ وَالْمَكَاتُ أَنْظُرِ <i>horse-power</i>) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China berry; China tree (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادَرَاخُ (أَنْظُرِ <i>azedarach</i>) |
| horse chestnut <i>Asculus hippocastanum</i> | قَصَبٌ الْهِنْدِ • قَصَبٌ الْخَنَاجِ (أَنْظُرِ <i>horse chestnut</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chicory; succory (<i>Cichorium intybus</i>) | قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِصَانٌ بَحَارِيٌّ (وَحَدَّةٌ فَيْسَلُ قَصْدُهُ الْأَلَابُ وَالْمَكَاتُ أَنْظُرِ <i>horse-power</i>) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China berry; China tree (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادَرَاخُ (أَنْظُرِ <i>azedarach</i>) |
| water chestnut <i>Tropa natans</i> | كَنَاهُ آبَاءِ • قَصَبٌ الْهِنْدِ (أَنْظُرِ <i>water caltrop</i>) | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chicory; succory (<i>Cichorium intybus</i>) | قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِصَانٌ بَحَارِيٌّ (وَحَدَّةٌ فَيْسَلُ قَصْدُهُ الْأَلَابُ وَالْمَكَاتُ أَنْظُرِ <i>horse-power</i>) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China berry; China tree (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادَرَاخُ (أَنْظُرِ <i>azedarach</i>) |
| water caltrop | أَطَرُ | chestnut tree, sweet chestnut (<i>Castanea vulgaris or C. sativa</i>) | قَصَبٌ • شَاقِلِطُوطٌ (أَيُّهُ يَلْقُوطُ النَّدَى وَهُوَ الْكَلْبَةُ فِي الْأَسْمَاءِ وَأَيُّهُ فَرْدَةٌ فِي مِصْرَ) وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْبُوتَانِيَّةِ وَالْمَقْطَلُ مِنَ الْفَارِثِيَّةِ • وَالْكَلْبَةُ مِنَ الْأَلْبَانِيَّةِ • أَنْظُرِ النَّجَاحَ مَادَّةً «بَلَطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ مَادَّةً «بَلُوطُ» وَاسْمُ فَرْثَاتٍ وَالتَّذَكُّرُ وَالْحَسْبُ وَأَعْرَجَ أَسَاءَ الْقَارِ: شَجَرٌ مِنَ الصَّبْبَةِ الْخُلُوطِ لَهُ ثَمَرٌ يُوَكَّلُ مَنُوحًا وَهُوَ عَرَبِيٌّ بَلَدِيٌّ | chicory; succory (<i>Cichorium intybus</i>) | قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِصَانٌ بَحَارِيٌّ (وَحَدَّةٌ فَيْسَلُ قَصْدُهُ الْأَلَابُ وَالْمَكَاتُ أَنْظُرِ <i>horse-power</i>) | Chili pepper; bush red pepper (<i>Capicum frutescens</i>) | فَلِيلَةُ ذَقَالِيَّةٍ (تَمَادُّهَا جِرْثَمَةٌ) وَالْقَلْبَرُ أَنَّهُا تَزْرَعُ فِي مِصْرَ حَيْثُ تَسَمَّى الْقَلْبَلُ الْبَلْعِيٌّ | China berry; China tree (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادَرَاخُ (أَنْظُرِ <i>azedarach</i>) |

Chinese boxthorn (*Lycium sinense*)
عُشْبٌ حَبِيبِي (أنظر)
Lycium

Chinese cabbage, celery cabbage
كُرْبُ حَبِيبِي
Brassica sinensis
مُطْفُوفٌ صِينِي

ومرحبان، وأشبه شجرة، نوع زراعي من لنبات أي الكرفس منه السلق يورعه ويستعمل ورقه كورق الكرفس.

Chinese cinnamon tree (*Cinnamomum cassia*)
تَجِبٌ • سِيلِيخَةُ •
فَرْخَةٌ صِينِيَّةٌ
(شجرها أحسن وأردأ من لنبوعه السلام، أنظر Cinnamomum)

Chinese fan palm (*Livistona sinensis*)
لَبُوصُطْرَةٌ صِينِيَّةٌ • لَارَبَا •
صِينِيَّةٌ • لَانَبَا كُرْتُونِيَّةٌ
Livistona (أنظر)

Chinese nettle tree (*Celtis sinensis*)
تَيْسٌ صِينِي
Celtis (أنظر)

Chinese privet (*Ligustrum sinensis*)
لَيْسُطْرُومٌ صِينِي
Ligustrum (أنظر)

Chinese quince (*Cydonia sinensis*)
مَقْرَئِلُ الصِّينِ
Cydonia (أنظر)

Chinese rhuarb (*Rheum officinale*)
رُؤْدَةٌ مَقْرِيَّةٌ
Rheum (أنظر)

Chinese tobacco, *Nicotiana glauca*
نَبْعُ الدُّخَانِ
Nicotiana glauca (أنظر)

Chinese yam (*Dioscorea batatas*)
مُطَاغَةٌ صِينِيَّةٌ
yam (أنظر)

Chionanthus زَهْرَةُ التَّلَاجِ • شِيُونَانْتُسُ
(من اليونانية Chion بمعنى الثلج
Anthes بمعنى الزهرة، المأخوذ إلى يانث
الزهرة، جنس شجر وجنبية من الفصيلة
الزيتونية).

chionodoxa (Chionodoxa)
شِيُونُودُوكَا • قَطَرُ الثَّلُوجِ
(نبات من جنس الشيونودوكا).

Chionodoxa قَطَرُ الثَّلُوجِ • شِيُونُودُوكَا
(من اليونانية بهذا المعنى لكها في
فالتلج، جنس زهر من الفصيلة الربيعية).

chionopsis plants نباتات ثَلْجِيَّةٌ •
نباتات الثَّلُوجِ
(تطلق على أنواع التلج من التيف).

Chiroptera: the bats
مَجْبَعَاتُ الأَيْدِي • العُشَائِيَّاتُ
(زينة من الثدييات من فصائلها الطوطجية
والخفاشية وذرة الفم وتؤلفه السحرة الخ).

chiropterophils حُبَّائِيَةُ الإِتَاحِ
أو التَّلَاجِ
(تطلق على النباتات التي يحمل الحشرات
لقاحها بفضة في سائر الأزهار).

chisel إزْمِيل • أَجْجَةٌ
محاربت حجارة

chisel ploughs محاربت حجارة

chitin كَيْتِين • شَيْتِين
(مادة قشرية تغطي قشرة الحشرات
والقشريات وتوجد أيضاً لدى بعض الفطريات
والأشجار).

chive (*Allium schoenoprasum*)
ثُومٌ مُسَمَّرٌ
(بقلة زراعية من الزنبقيات يؤكل بردها
كالتوم القصي).

Chinese chives (*Allium tuberosum*)
ثُومٌ عُسْقُولِي
Allium (أنظر)

chlamydeous غِلَافِي
(ينطق بالغلاف الزمري للنبات).

chlamydospore يَوْخٌ غِلَافِي •
يَوْخٌ كَلَامِيدِي
(يؤخذ مجزءاً بقلعة وقائية).

chloranthy مَوْدُقُ الزَّهْرِ
(أخلاف الزهر أو السيلان ورقاً).

chlorine كَلُورِين
(من الأجسام البنية، وهو غاز خافت
أخضر إلى خضر).

Chloris chloris or Fringilla chloris
أَخْضَرُ
(طائر من الفصيلة الشرورية وهو
المختبر في مصر والنمل، أنظر greenfinch)

chlorite كَلُورِين
(سرية، معدن بنية البلق).

chloroform كَلُورُوفُورْمٌ
(سواء مشهور من مركبات الكلور
والهيدروجين).

Chlorophyceae; green algae
أَخْضَرُ خَضِرَاءُ • دَاقِي التَّام •
مُخْلَبٌ أَخْضَرُ
(دقة نباتية تنمو على سطح فصال
في شقوقها والشجيرات).

Chlorophyll: chlorophyl
خَضْب • يَنْخُورُ
(المادة الخضراء في النبات، وأقر جميع
صور البصوير ولعل الخضر أقرب في معناها
من الكلمة الانكليزية ج خضوب).

chloroplasts; chloroplastids
مَجْلَلَاتُ الْيَخْضَرِ
(يؤخذ أيضاً خضبات البصوير، جيللات
حجر كروية في الأغصان مطبقة باليخضور تكون
في جيلة الخلية).

Chlorops خَلُورُوسُ
(معنى الاسم العلمي خضر العين، جنس
ديب أمفر من نوات الجناحين).

Chlorops taeniopus; gout fly
خَلُورُوسٌ عُنْدِي الأَدْبَلِ
(منطق بالغلاف الزمري للنبات).

chlorosis (١) يَرْقَان • أَرْقَان
(انفراز الورق في غير أوانه لقصان
اليخضور في شج الزهرة، على حين أن أحوال
الغصن تكون توتية، مرض فيزيولوجي يصيب
النباتات دغفر أوراقها نفس توتية ومزوجة،
وهو غير الإغراب أي chlorosis. وقد ساء
بعض الأنبياء الخضراء على التربة بالأنبياء أي
قمر الدم).

Chondrilla juncea خَنْدَرِيلِي
(المعردات، يقل يري محول من الصلبة
المركية قريب من التيفيد والقرار والهند).

chondroma; cartilaginous quitor
شَقَاقٌ عَضْرُوفِي
(أنظر quitor)

Chonoflagella مَوَلِيَّاتٌ مُطَوِّفَةٌ
(زينة حيوانات دنيا من طائفة المولىات
يكون سوط واحد أو طوق).

chocolate-nut tree شجر الكاكاو •
لوز الهند • شجر الشوكولاتة
(أنظر cacao tree)

chocolate tree (*Theobroma cacao*)
شجرة الشوكولاتة • كاكاو •
لَوْدَةُ الْهِنْدِ

chokeberry آدُونِيَّةٌ
(أنظر Aronia)

black choke-berry (*Aronia melanocarpa*)
آدُونِيَّةٌ سوداء الثمر

purple choke-berry (*Aronia floribunda*)
آدُونِيَّةٌ كثيرة الزهر
(أنظر الاسم العلمي).

red choke-berry (*Aronia arbutifolia* or *Pyrus arbutifolia*)
آدُونِيَّةٌ قَطْلِيَّةٌ
(آدُونِيَّةٌ كثيرة الزهر
من جنس اميركية من الصلبة الوردية شجوها
مغارة قابضة على شكل الكسرى أو التفاح لونها
احمر أو أرجواني).

choke-cherry (*Prunus virginiana*)
إِبْجَامِيٌّ أَوْ يَرْقُوقٌ وَدَحِيَّةٌ
(أنظر Prunus)

cholera كُولِيرَا • خَفْضَةٌ •
الوباء الأخضر

chicken cholera
خَيْضَةُ الدَّجَاجِ • مَلْغُوفُ الدَّجَاجِ
(مرض معد مكوّن، حيث يجب
الدجاج).

Chondrilla juncea خَنْدَرِيلِي
(المعردات، يقل يري محول من الصلبة
المركية قريب من التيفيد والقرار والهند).

chondroma; cartilaginous quitor
شَقَاقٌ عَضْرُوفِي
(أنظر quitor)

Chondropterygii عَضْرُوفِيَّاتُ الْإِزْعَانِ
(أسماك منها رنة الأشلاق
وكانات الرؤوس Holoccephali).

Chondrostoma tobiani حَارِبَةٌ
عنده شبيهة، نوع سمك من فصيلة
الشحوص، قال غرغل أنه كبير في بحيرة
حمن وأطاعته ونهر الدلم).

chopper قَرَامَةٌ
(قارمة، أداة تنسل في قطع اللحم،
وهي إما تكون عريضة على أشكال حتى، وإما
أداة مركبة من أفراس قاطعة قائمة على محور
دورها فيه تدويرها).

choppe قَطَّاعَةٌ مُشْرُودٌ
(أنظر bark chopper)

green fodder chopper قَطَّاعَةٌ أَكْلا
(نه تنسل في قطع الكلال للذواجن).

chopping قَطْرَةٌ • تَقْطِيعٌ
(قزم، تحزنة اللحم والخضرا وقص
ليرة ومسان الكرم وغيرها مما تثلله الماشية).

chopping of fodder قَطَّاعَةٌ أَوْ قَرَمُ المَلَفِ
(خيليات)

Chordata خَيْلِيَّاتٌ
(شعبة من الحيوان ذات حبل عاري).

chorion أَسْتِيَّةٌ
(المطاة الخارجية للجذيف في الفارسات).

choripetalous سَائِلُ التَّوَحُّجَاتِ
(توصف بها الزهرة أو توتجها إذا كانت
التي تفتحها).

Chorizema خُورِيزَامَةٌ
(معنى الاسم العلمي منطقة الشجيرات لأن
سنتها تنقسم قسمين متفرعين، جنس شجيرة
للشرب من الصلبة القرنية).

Chorizema cordatum خُورِيزَامَةٌ قَلْبِيَّةٌ
(خوريزامة دكسون).

Chorizema dicksoni; Dickson
خُورِيزَامَةٌ دِكْسُونِيَّةٌ
Chorizema

Chorizema henckmannii, Henckmannia Chorizema
خُورِيزَامَةٌ هَنْكَمَانِيَّةٌ
Chorizema varium خُورِيزَامَةٌ مُتَنَكِّلَةٌ

Christmas rose (*Helleborus niger*)
خَرْبُوقٌ أَسْوَدٌ
(Helleborus)

Christmas tree (*Picea abies*)
يَسِيَّةٌ شَرِيقَةٌ • رَائِيَجِيَّةٌ دَانِيَّةٌ
(Picea)

Christopher herb herb Christopher
أَفْطِيَّةٌ صُورِيَّةٌ
Actaea spirata (Actaea)

Christ's thorn, *Paliurus aculeatus*
شُجَارٌ شَائِكٌ
(Paliurus)

(وصفهم بصلته على نوع من السدر
Zizyphus spina-christi قسديراً أن تسج
السدر، تسج أشجارك سم منه - أنظر
Zizyphus)

chromatic لَوْنِي

chromatin شَبِين

chromatography التحليل اللوني •
المحصن أو التحليل الكروماتوغرافي

chromatophore chromoplast

Bot ملونة • حامله اللون
(عن مجمع مصر - الملونات أجسام جليلة
قادرة على احتراق المواد الملونة أو احتفاظها ،
وهي متحركة الأشكال) •

chromid; cichlid مسكة بلطية
(مسكة من فصيلة البلطيات) •

Chromidae, Cichhidae

بلطيات • مبطيات
(فصيلة سمك من رتبة ذائكت الرعاب •
أشطر Cichlidae)

Chromis

كلمين • مخط
(الأولى في مصر وقد ذكرت في نوح •
والثانية عليه ثانية • من أسماك البحر قنطرة
والثالثة في البحر • حتى أسماك من لفيلة السلطة
بعض في الماء الحلو ولا سيما في لبنان
وبعض في مياه البحر • وبجيرة البحر) •

Chromis niloticus

كلمين النيل •
(نوع يكثر في النيل والأردن وبحيرة
طرية وبحيرة البحولة) •

Chromis tiberiadis

كلمين طرية •
(نوع يعد أهم سمك في بحيرة طرية
وبجيرة البحولة) •

chromoplasts

خيطس أو خيالات ملونة
(خيطس ملونة في حلة الحلية السامة
من مادة ملونة حمراء أو حمراء • وهي التي
تلون الزهر والشعر • وتسمى من خيالات
سحور) •

chromosome

صبغي • صبغية
(قطعة من الخيط الصبغي
الذي يظهر في بؤرة الخلية أثناء
الانقسام بلك البؤرة • ويكون عدد الصبغيات
واحدًا في كل نوع ثنائي) •

homologous chromosomes

صبغيات متماثلة
(أشطر homologous chromosomes)

chromosome deficiency

نقص صبغي • نقص كروموسومي
نقص كروموسومي

chronic glanders

زكام
(أشطر lary)
chronic pneumonia ذات الرئة المزمنة
(أشطر pneumonia)

Chrozophora tinetoria; dyer's

ملون • ملون الصباغين •
تباذ الشمس الصيني
(نبات من الفصيلة القربونية • أشطر
turnsole)
(turnsole)

chrysalis

خادرة • نقة
(الخادرة من وضع مجمع مصر • ثم علف
عنها إلى نقة في ج • من بطنه • رجات النقة
في المصبات بمعنى برقانة • ولكنها جسد
حالة بمعنى برقانة الشير • أشطر grub
و warble fly • كل غزاة من الفراش أي
من حركات الأجنة) •

chrysanthemum

أقحوان
(أشطر من جنس الأقحوان) •

corn chrysanthemum (Chrysan-

themum segetum)
أقحوان الزروع

florist's chrysanthemum (Chrysan-

themum maritimum)
أقحوان الحدائق

garland chrysanthemum (Chrysan-

themum coronarium)
أقحوان الحدائق

Chrysanthemum

أقحوان
(جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة
يبنى زهرة القرب في دمشق وأراوله في مصر •
والكلمة العلمية مشتقة من زهرة القرب • وأحد
أنواع هذا الجنس هو الأقحوان في غردات
ابن البطريق أي البايروج الأبيض الزهر ولذا
أطلقت لفظ الأقحوان على اسم الجنس نسبة •
وهو من أصل فارسي وجسمه الأخضر • وقد
سماح • وقوات مرة في مصر عن معرض
الأشاعي • ولا حاجة إلى تعريب اللفظة
الأجنبية) •

Chrysanthemum carinatum

أقحوان دوزقي
Chrysanthemum coronarium:
garden chrysanthemum

أقحوان الحدائق
(كانوا يسمونه اليهادر • ويطلقون أيضا
هذا اللفظ على أنواع من جنس Anthemis).

Chrysanthemum frutescens

أقحوان • مزغرية
(أشطر marguerite)

Chrysanthemum indicum: Indian

أقحوان الهند
chrysanthemum

Chrysanthemum lacustre; lacus-

trine chrysanthemum
أقحوان البحيرات

Chrysanthemum leucanthemum:

أقحوان الزوج
ox-eye daisy

Chrysanthemum maximum

أقحوان عريض الزهر

Chrysanthemum nipponicum:

Nippon chrysanthemum
أقحوان اليابان

Chrysanthemum parthenium; fe-

verfew
أقحوان • قزانيون

أنواع قنطرة • ومن أسماك الكافورية وبايروج

(البقي) •

Chrysanthemum segetum; corn

marigold
أقحوان الزروع

Chrysanthemum sinensis; Chinese

أقحوان الصين
chrysanthemum

chrysolite; peridot

أقحوان • مزغرية
(أي زبرجد متوح اللون • ضرب من
الزبرجد أسفر إلى مفرة • وهو متواتر الحبيبات
والصغير المسمى) •

Chrysomelidae: plant-beetles

خناريات

(أشطر malaxator)

فصيلة خناريات من فصيلة الأجنحة
رباعية الأجزاء • مبيها خناريات لأنها متحركة
إلى كلمة Chrysomela وهذه من لفظين
يونانيين يعني قنطرة خنارية أي ذمية • وفي
هذه الفصيلة عدة أجناس وأنواع مشتهرة) •

Chrysomphalus ficus; black scale

Insect الحشرة القشرية السوداء

Chrysopa vulgaris; pearly heme-

robe
أشطر الأذن اللؤلؤي
(أشطر hemerobe)

Chrysophris aurata; chrysophris

Chrysophris aurata: chrysophris
مزجبان مذهب أو مذهب
(نوع سمك من فصيلة الأسنوديلات يوجد
منه في موائل النعام) •

Chrysopa; the elegs or gadflies

مزجبان •
(جنس ذباب الخيل والمليحة من ذوات
الحناجر والفصيلة النمرية Tabanidae).

chuck; shoulder-blade (Zoot.)

مجة • زاسر الكتف
(مجة في الفم تكون في رأس كل من
الكتفين) •

chuffa (Cyperus esculentus)

حب الزلم • حب القزير
(مادة إلى قزير مصر • نوع سمك تتخلل
حجود غشال • موزلات • مس حشار في بومها
نحسة يبعده دقيرة حلوة تؤكل) •

churchyard beetle (Blaps mortis-

ga)
تغير القرب
(خنفساء سوداء يمشون بها • أشطر
Blaps)

churn

يتخض • مبخضة • إنريج
(أدوات المصنعة قديمة كانت أو حديثة •
والفصيلة البقاء والكثوة والتي تسمى في
المصن وفي غير • ولم أذكر الإبريق إلا لأن
اللفظة • وتعريب المصن الحديث هو وعاء
تصنع به الكتنة لاستخراج الزيت منها) •

butter churn

يتخض • مبخضة • إنريج

churner mixer

يتخض • مبخض

(أشطر malaxator)

مخض • مخضب
(من أصل بطني وود في
مستورد السح • فصيلة سمك من شائكات
الرغبات في السمك اسمي البطني في مصر
والمنط في الشام) •

Chytridiaceae

Chytridiaceae
(من أصل بطني القدر • فصيلة نباتية من
رمة الفطور الصلبة أو قف الشطارية) •

cicada (Cicada)

ز •
(حشرة من القزيريات) •

Cicada

Cicada
ريش • ريش احصاد
جنس حشرات من الفصيلة القزيرية ورتبة
سمية الأسنة) •

Cicada fraxini

ريش الخزان

Cicadidae

قزيريات
(فصيلة حشرات من فصيلة الأجنحة فيها
القزير أي ريش الحصاد) •

cicatrice; cicatrix, cicatrice

ندبة
(وح شوب • أثر الحرق في النبات
والجود) •

cicatrization

نق • إنجاب
(هو في النبات تحول أنسجة جديدة من
الأنسجة القديمة خلافا في الأنسجة من الحالات) •

cicely

مقنوقس إيماني • مرقل
(رست من الفصيلة النقية يزرع كزينة
أو لرائحة النقية • أشطر المادة التالية) •

sweet cicely (Alyssum odorata)

مقنوقس إيماني • مقنوقس شبيكي •

كل مريبات حديثة • بقلة مسرة من

الفصيلة الحسية يؤكل وديها نابلا • وله رائحة
قوية من رائحة الأنسون) •

Cicer arietinum

حجص • حبص
(أشطر chick-pea)

cichlid

مسكة بلطية
(مسكة من فصيلة شائكات الرغبات

Cichlidae)

Cichlidae

(أو مبطيات أو قزيريات • ويرجع
الأولى أي المبطيات لأن لفظي وود في
مستورد السح • فصيلة سمك من شائكات
الرغبات في السمك اسمي البطني في مصر
والمنط في الشام) •

Cichoriaceae

جندباتيات
(جنس نباتات من الفصيلة السمكية منها
الهندية • أشطر dandelion + chicory)

Cichorium

هندية •
(جنس نبات من الفصيلة السمكية فيه
أنواع الهندية • لمحفلة • أشطر chery)

Cichorium divaricatum

علفت
(عن شرح أسماء العقارب • وفي المستندات
العلمية هو اختصار لفظي Chondrilla ولم يرد
كلمة عند في المستندات اسمًا لأحد هذين
الاسم لمتساويين • نفس يري من صفة
السمكية) •

Cichorium endivia

جندب • هندية •
هندية • لكافة
(أشطر endive)

Cichorium intybus wild chicory

هندية •
(اسم لنبات وروع • وهي مفردة) •

Cicindela tiger-beetles

خنفساء تيريه
(عن مجمع الحشرات • هت تسمى باسمه
نوع المير في تأخره • جنس حشرات من
فصيلة الحشرات البرية) •

Cicindela campestris field Cicin-

dela
خنفساء الحقل البرية

Cicindelidae

خنفسيات تيريه
(فصيلة الحشرات البرية وهي حشرات
من فصيلة الأجنحة) •

Ciconia the storks

أعناق
(لفظ واحد لفظ في الشام وأسماء •
وتسمى في مصر • جنس طير من فصيلة الأعناق
ورثة حوال الساق) •

Ciconia alba white stork

لقلق أبيض

[illegible]

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <i>Cistus incanus</i> | قَسْتُوسٌ أَيْقُنُس | <i>Citrus (Citrus)</i> | شجرة ليمون | (الاسم الأجنبي من ليمون العربية - نوع فيه خضوب تحسّن في الأظفار) |
| <i>Cistus laurifolius</i> | قَسْتُوسٌ عَابِرِيّ الرَوَقِ | | (شجرة من الحمضيات) | |
| <i>Cistus populifolius</i> | قَسْتُوسٌ حَوْرِيّ الرَوَقِ | <i>Citrus</i> | لَيْمُون | <i>Citrus limonum</i> var. <i>dulcis</i> ; <i>sweet lemon</i> |
| <i>Cistus salicifolius</i> | قَسْتُوسٌ سَعِيّ الرَوَقِ | | (جس الليمون فيه أنواع الرخس والارح والتاريخ والليمون الحلو والحامض الخ - وهي نسي الموالج في حمر والحوامض والحمضيات في الشام - ووردت ثقلها كمحبات ومحتضات في كتاب تواريخ الكواوين لابن حناني - وقد نطقت الون من ليمون فساد ليمون - وما في جوف ثماره يسمى الحُشْحُش - جس شجر مشر من النصلة الرخس) | |
| <i>Cistus villosus</i> | قَسْتُوسٌ وَرَبِيّ | <i>Citrus aurantifolia</i> , lime tree | الليمون البرتالي الورق * (لِثَم) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| <i>citric acid</i> | حامض لَيْمُونِيّ | | (قرب من الليمون الحامض لسانه معبر - مغراء مضرة يزود في المتعلق الاستوائية) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| | إحماض الليمون - وهو حامض عمومي يكون في ثمار البرتغاليات والسكرشور و سادسوي ذاتي القلو في مصر وغيرها * | <i>Citrus aurantium</i> or <i>Citrus sinensis</i> | لَيْمُونُ الْبَرْتَالِ - بَرْتَالِ (أظفر) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| <i>citron</i> | (1) أُرْمُجَة - كَبَادَة - بَرْمُجَة (اسم الانزعج <i>Citrus medica</i>) | | | |
| | (2) أُرْمُج - كَبَاد (شجر الأرمج) | | | |
| <i>citronella Andropogon nardus or Cymbopogon nardus</i> | شَبُوبَة - أُرْمُجَة - بَرْمُجَة (أطلق على نبات عشبة لها رائحة شبيهة برائحة الليمون كاسيسوم والبرنداج والإدرج الكنج وروثي الحامض وغيرها) | <i>Citrus aurantium</i> var. <i>bergamot</i> | بَرْمُجُوت (مصرية - ولا أعرفه له اسماً عربياً) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| <i>citronella grass citronella An- dropogon nardus</i> | بَرْمُجُوت (مجموع من الأورج) | <i>Citrus decumana</i> , pomelo; <i>shaddock</i> , <i>pampelmousse</i> ; <i>pomelo</i> | لَيْمُونُ بَرْمُجِيّ (فرائكين في دمشق ولم أيس أمليد نوع ثمره أخضر كبير لا يؤكل - وهو غير ليمون الجنة يسمى grape-fruit أي أ. ب ثمرتها يختلف كثيراً - ومن أسماء هذا الشجر shaddock وهو من اسم الصايط الانكليزي الذي حمله إلى جزائر الانتيل - أنظر <i>Citrus paradisi</i>) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| <i>citron tree Citrus medica</i> | أُرْمُج - كَبَاد - بَرْمُج - مَلِك (أظفر الاسم العلمي - وأترج وترنج من أصل سكرتي هو ماكدسا قبل إلى لسانية فالعربية) | | | |
| <i>Citrullus colocynthis</i> | حَقَقَل (colocynth) (أظفر) | | | |
| <i>Citrullus vulgaris or Cucurbita citrullus</i> | بَطِيخٌ أَخْضَرٌ - بَطِيخٌ شَامِيّ - بَطِيخٌ بَرْمُجِيّ - دُلَاع - جَزَر - خَنْب (أظفر) | <i>Citrus limetta</i> | لَيْمُونُ حُلُو (فيه صروب حلوة تؤكل لثاماً) | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |
| | | <i>Citrus limonum</i> ; <i>lemon-tree</i> | لَيْمُونُ حَامِض | <i>Citrus medica</i> ; <i>citron-tree</i> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <i>Citrus bud mite (Aceria sholdoni)</i> | (طليبي من القسبة الجبيلية يعيش على جعور جنى النجر - وهو أرضي ريساً أظفر وأظفر في التراب) | <i>meadow clary (Salvia pratensis)</i> | «عجمه ترسبة - ناعمة أسروج (نسك عسي للترين من المصلحة النعوية) |
| <i>Citrus flat mite (Acaripalpus californicus)</i> | قُتْلُ الحَمَضِيَّاتِ الْخَيْطَلِ | <i>claret; red wine</i> | كُنْبِت - جَزَال - بيه بودود |
| <i>Citrus fruits</i> | ثمار الليمون - ثمار الحمضيات | <i>Clarais</i> | صِلْزُور (كلمة ملود من أصل يوناني - ذكرها بمصم بالين - ولم أجد لها في المصمبات الا بالصاد - والمصلحة تحول تَلُور - جس تَمَك من لصلبة الصَلُورِيَّة (Siluridae) |
| <i>Citrus gummosis</i> | نَصْغُ الحَمَضِيَّاتِ | <i>Clarais anguillaris</i> | قُرْمُوط (نوع من الصلور ذكره القمري في جنة الحيوان والزبدي في تاج الروس ولا يزال يُعرف بهذا الاسم في مصر) |
| <i>Citrus mealy bug (Planococcus citri)</i> | بَقْ الحَمَضِيَّاتِ الدَّقِيقِي | <i>Clarais rusticus</i> | (نوع من الصلور ذكره القمري في جنة الحيوان والزبدي في تاج الروس ولا يزال يُعرف بهذا الاسم في مصر) |
| <i>Citrus psorosis</i> | قُورَاءُ الحَمَضِيَّاتِ | <i>Clarais macracanthus</i> | تُرْمُود - تَرْمُود (عامية خاصة - ومعناها الطاء أي مربوط - نوع يكثر في بصري الحولة وطيرة) |
| <i>Citrus rust mite (Phyllocoptura oleivora)</i> | قُتْلُ الحَمَضِيَّاتِ الصَدْنِي | <i>Clarais orontis</i> | صِلْزُورُ أَمَاجِي (يكثر في التلب والعمق ويسمى السك الأسود في دمشق) |
| <i>Citrus waxy scale insect (Cecoplas- les floridensis)</i> | حَشَرَةُ الحَمَضِيَّاتِ الشَّعْبِي | <i>Clarais clarifying: clarification</i> | صَفْق - تَصْفِيق - إِضْمَان (تحريك التراب من الماء إلى الماء ليمون) |
| <i>Citrus xylemserosis</i> | تَشْرُّ الخَشَبِ فِي الحَمَضِيَّاتِ | <i>Clarkia</i> | إِقْلَرِيَّة (رسم القطران William Clark) بمسكف الأمريكي - جس وهو خولقي من الفصيلة الأسفوريَّة (Onagraceae) |
| <i>Citrus yellow scale</i> | قُرْمُزِيَّةُ الْبَرْتَالِ (أظفر <i>Aspidiotus aurantii</i>) | <i>Clarkia elegans</i> | إِقْلَرِيَّةُ أَيْبِيَة (من اسم الحس وهو الدبوس والبقعة - ويسمونه قطر المترجس لأن فيه نوعاً يسمى اسم حبي - جس فلور من رتبة المصمبات فيه أنواع تؤكل) |
| <i>Civet cat (Civettictis civetta or Viverra civetta)</i> | زَبَادَة - صِلْزُورُ الْبَرْتَالِ (الاسم <i>civet</i> من زياد - حيوان من الفصيلة الرابية ورتبة اللوامح - يحصل طيب الزباد في جب بجانب إيت) | <i>Clarkia pulchella</i> | إِقْلَرِيَّةُ بَرْمُجِيَّة (ناعمة فابيه) |
| <i>Civet cat</i> | زَبَادَة - صِلْزُورُ الْبَرْتَالِ (الاسم <i>civet</i> من زياد - حيوان من الفصيلة الرابية ورتبة اللوامح - يحصل طيب الزباد في جب بجانب إيت) | <i>clary (Salvia sclarea)</i> | قَصَصُ قَامِر (نوع من التميمين من القسبة النعوية يزرع ويشمل ووقه تابل - أظفر <i>Salvia</i>) |
| <i>Citrus black scale</i> | قُرْمُزِيَّةُ الْبَرْتَالِ (أظفر <i>Aspidiotus neriidum</i>) | <i>Cladonia</i> | إِعْلَادُونِيَّس (من اليونانية بمعنى نجلة الأغصان - جس حنة من القريبات) |
| <i>Citrus blast</i> | لَقْعَةُ النَعْمَعَاتِ - لَقْعَةُ المَوَالِجِ | <i>Cladonia</i> | إِعْلَادُونِيَّس (من اليونانية بمعنى نجلة الأغصان - جس حنة من القريبات) |
| <i>Citrus brown mite (Eutetranychus orientalis)</i> | قُتْلُ الحَمَضِيَّاتِ الْبَرْمُجِيَّةِ | <i>clandestine (Clandestina recti flora)</i> | دُؤْمُونُ الْأَرْضِيَّةِ |

Clavaria flava, yellow Clavaria
ذُبُونِيَّةٌ صفراءُ

clavate يتوتري أو ذُبُونِيَّةٌ أشكال
(معه بعض اشجار السات التي سمح
تدريجياً نمو (المه).

Claviceps فطر الدابرة
(جس أقطار مجهرية مركب الاسم أي
المتدور يوجد فيه مرض الدابرة المسمى
ergot وأسمها بالذوق اثنائي).

Claviceps purpurea فطر الدابرة
الأرجواني
(نوع مشرق من فطر الدابرة - أفسر ergot)

clavicle زرقونة - عظم الترقوة

Clavicornia, clavicorn beetles ذُبُونِيَّاتٌ قرصون

وصيفة حشرات من معصات الأجيحة
سوف يكون أسماء الأخيرة من فروعها متشعبة.
وهذه سمت اليوم فصول كثيرة كالشبان
والشفاقات).

claw Zoo (١) مخلب
(ج مخلبات - ظفر الحوارج أي سباع
السر).

(٢) مخلب - مخلب - مخلب - مخلب
(Bot) (٣) مخلب - مخلب - مخلب - مخلب
(unguis) مخلب

claw root claw-shaped root (Hort) جذور
مخلب - جذور مجهرية
(ج مخلبات - ظفر على جذور بعض
النباتات ونموها وجداميرها).

clay طين - صلصال - عصار
(تراب طيني دقيق اللون عطر انواحدة
أفضل من ٢٠٠٢ - ميثمر - كسر الانتمسج
والصلابة يترك من صلصبات الألومنيوم
الساقي المخلوط عالياً بالكس العديد وأكديد
المسح ويرمعه - وهو اذا كثر في الرربة
سبغها منه ممتعة).

clayey أو صلصالي
قرصاوي أو شقراني
(أظر colloidal clay)

complex clay طين مركب
(أو معقد التركيب).

paddled clay تراب مذكوك
سوة
claybank (مغرة الى مواد - من اللون الليل).

clayey غصاوي - صلصالي
(الذي يحتوي على الصلابة - يقل تراب
غصاوي).

clayey-calcareous soil تراب طيني كلسي
(أظر soil)

clayey-siliceous soil تراب طيني صواني
(جيد التركيب فيه في المائة أو أكثر من
الطين ومقدار كبير من الرمل).

clayey soil; clay soil تراب طيني
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من الصلابة أي
الطين).

clay fraction الجزء الطيني
(من التربة).

clay loam غرين صلصالي أو طيني
(تربة خفيفة قوامها وسط بين الصلصال
والغرين).

clay minerals سادن الطين

clay pan قارورة صلصالية مقلبة
(مخلوق في الانتمسج الخارج على
تحتية كيفية ثقيلة كثير أو عسلا على
قود البنود فيها).

clay soil تراب طيني
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من الصلابة أي
الطين - أظر soil).

cleaners مقلبات - آلات تنظيف

seed cleaners آلات تنظيف البذور
(١) تفتية الزرع
إبادة الأعقاب
(cleaning (Hort) (أظر

(إبادة الأعقاب التلية بين الزروع).

cleaning (Sylv.) تنظيف
(عمل يؤدى في ماجنة الشجر قبل أول
توسيعه أو في أشباهه - وهو أن تزال أو تبتد
المشترعات والقصيرات وغيرها من النباتات التي
يسكن أن تزج الانجبار الجيدة الصفات -
وكذلك إزالة الزائد من الصبي والفراخ في
المشيمة).

cleaning out تفتير - تفتير
(إخراج الوحل والخبث والأعقاب المائية
من مجاري الأنهار والقنوات).

cleansing تنظيف - تطهير
تنقية من الشوائب

clear bole جذل
(جزء الجذع الداخلي من الفروع).

clear cutting or clear felling (Sylv.) قطع كل
(أظر "felling" clear)

(١) تزيق - تصفية بالترويق
(٢) تخلص - إزالة

clearing; thinning توينج
(التوسيع على الشجر في الحراج - وهو
قطع الشجيرات الجيدة أو المتوجة فيضع على
التي تلبث في الحرجة فيزود نموها).

(٧) عبادة - إنباء
(نقل مختلف النباتات والأشجار من
الأرض لأخرى موزعة).

clearing of stones حدن
(دفع الحجارة من الشلل لتسهيل نمو
مزدواها وسير الآلات الزراعية فيه).

clearing (ground) of thistles قلع الأشواك
(تفتية الثقلة أو المرج من النباتات
الساكة).

clearing of wine تزيق أو تصفية
الخود
(أظر fining)

clearing plough مخرات البت
مخرات الحراج
(مخرات نوي يتسلسل في حوت الأرض
التي قلمت أشجارها فيتسلسل ما لبث فيها من
جذور).

clear plantation شجرة متفرقة
(إذا لم تسقى فروع شجرها في صبي
الأماكن).

clear-winged apple moth (Synanthedon myopiformis) شفا ساي التفاح ذاتي الاجنحة

cleavage تقطيع - إنشطار - إنشطار
إنشطار - إنشطار

cleavers (Galium aparine) بلسان
بلسان - بلسان - بلسان

Clematis vitalba: traveller's joy
virgin's-bower
(ألفى - حراج - يكثر في السابلات وهو
مضر).

Clematis viticella: vine bower
مطان شترش
كليتين
clementine (شرب من اليمعي المشج).

cleome; spider-flower (Cleome)
ذرة - زهرة العنكبوت
(سات رهري من السيلة الكبيرة).

Cleome ذرة
(جس ساتك عشية وجبلت من
أسمه الكبيرة Capparidaceae ازهارها
فاب أبيضه طوال وتوزيعات ريشة تبه
أشواك).

Cleome arabica; Arabian cleome
ذرة عربية
(أمر أبيض).

Cleome grandis; grand cleome
ذرة كبيرة
مطان - ياسين البر

Cleome purgens; violet cleome
ذرة نسيجة
مطان - ياسين البر

Cleome spinosa, thorny cleome
ذرة شائكة

Cleridae الركباص اصارية
(جس حشرات من معصات الاجيحة
هك يرقاتها يرقات النحل في الحلية).

Clerodendron راجيته - شجرة الزهبان
إفلازودودون
(من اليوسايد بهذا المعنى لأن كهن
الهند يستعملونها في صلواتهم - جس شجر
وحش يسرى من فضيلة ربي لخدم).

Clerodendron foetidum, fetid راجيته متبته
Clerodendron

Clerodendron fragrans fragrant راجيته عطرد
Clerodendron

Clerodendron inermis inermis راجيته ملب
Clerodendron
(ياسين رهر في مصر - جس مشربة د لمة
المحصرة كبره الاتسمال ساجا في حدة ثي
الدهرة).

Clerodendron serotinum serotin راجيته مشمار
ous Clerodendron

Clerus apiarius ثور النحل
(سرجه - حشرة من معصات الأجيحة
سك يرقاتها يرقات النحل في الحلية).

Chianthus مخولبة - زهرة النحل
إفليتوس
(نحال ثويها - جس رهر من فصيلة
عرسات اعراشة).

Clinanthus dampieri glory pea
مقبيجة ذبيحة

Clinanthus puniceus parrot's bill
مقبيجة أزجوايه
scarlet Clinanthus

click beetle, snapping beetle
مطاطة احصيد
Elatr segetis
(جس حاشي صام من فصيلة الشفطات
Elatridae اذا أدمت على ظهرها تلت
كالاسي).

(نسبت عني من الفريسات العرايش)
اوراقه ثلاثية الوريحت واورقه كبيره منها
احوي واشعشر. (أشتر أيضاً trefoil)

|| asike clover Swedish clover, asike
نفل شطلي أو (Trifolium hybridum)
هجين - برسيم السويد

|| Bokhara clover Melilotus alba,
خندقوق أبيض (melilot)
(أشتر)

|| Calvary clover (Medicago echinus)
فصفه - زطه - قت - قطب
Medicago (أشتر)

|| carnation or crimson clover (Trifolium incarnatum)
نفل مئمتي

|| cow clover (Trifolium medium,
نفل وسط

|| Dutch clover, white clover (Trifolium repens)
نفل أبيض أو زاجب - برسيم هولندي

|| Egyptian clover, hersem
نفل إسكندري - قرص - برسيم
(Trifolium alexandrinum) (أشتر)

|| French clover (Trifolium incarnatum)
نفل مئمتي

|| holy clover Onobrychis viciaefolia
النبوصارود (Onobrychis)
(أشتر)

|| honey clover (Melilotus alba)
خندقوق أبيض (melilot)
(أشتر)

|| hop clover (Trifolium campestre)
نفل امروج - حير طلق
Trifolium (أشتر)

|| Italian clover (Trifolium incarnatum)
نفل مئمتي

|| king clover (Melilotus officinalis)
خندقوق شطلي - إكليل التيك
(melilot)
(أشتر)

|| purple or red clover (Trifolium pratense)
نفل الورد - نفل بنفسجي - نفل شام
(أشتر)

|| Swedish clover (Trifolium hybridum)
نفل شطلي أو هجين - برسيم السويد
(أشتر)

|| sweet clover; melilot (Melilotus officinalis)
خندقوق - خندقوق - إكليل التيك
(أشتر)

|| white clover, Dutch clover (Trifolium repens)
نفل أبيض أو زاجب - برسيم هولندي
(أشتر)

|| yellow clover (Medicago lupulina)
فصفه صفراء - زطه صفراء
(medick "black" (أشتر)

|| yellow suckling clover (Trifolium filiformis)
نفل حطلي

|| zigzag clover (Trifolium medium)
نفل وسط - نفل مشرشر

|| clover dodder (Cuscuta trifolii)
كشوت النفل (Cuscuta)
(أشتر)

|| clover grasshopper (Euprepocnemis plorans)
نقاط البرسيم

|| clover pod beetle (Bruchidius trifolii)
خنفساء قرون البرسيم

|| clover root weevil (Sitona lividipes)
سومة جذور البرسيم

|| clover-seed weevil (Apion atricane)
شومة النفل

(حشرة من السويات نضر بالنفل)
خنفساء الصفيفية - clover weevil
سومة ورق البرسيم

(يطلق الاسم على نوعين من الحشرات)
حسا Phytomyza brunneipennis
و Colaspidema atra (كلاما تركي)
(الصفيفية)

|| clove-tree (Eugenia aromatica)
قرنفل - قرنفل
(يطلق على أي شجرة)

بالقرنفل - جنة من الفصيلة الألب تزرع في
البلاد الحارة لرائحة أرواحها وماء أجرائها
والقرنفل الذي يباع في الأسواق زهره يطفئ
قبل أن ينتج ، ثم يضاف في القلق - ويطبقون
الزهر كلسة القرنفل أيضا على زهرة المشترى
(Dianthus - أشتر - pasque flower)

|| club-moss (Lycopodium)
رجل - اللب
(نبات من السلا زسرات الوعائية - أشتر)

|| clubmoss (Plasmodiophora brassicae)
قرو الجذور
(مرض يصيب الملفوف فيكف الرأس
وتلوي الحدود في شكل غير منتظم)

|| club-rush (Scirpus lacustris)
جيس البحيرات

(نبات عني من الفصيلة الشعية)
(Scirpus - أشتر - Cyperaceae)

|| sea club-rush (Scirpus maritimus)
جيس البحار

|| club-top mushroom (Clavaria)
دبوشية (أشتر)

|| clucking (موت العجاجة عندما تدعو فراخها)
قرق

|| clump (of shoots) (مزارع - لزاد
(مزارع يسلمة للنباتات) وهي جملة
النوامي التي تنمو حول أروسة الشجرة
المنطوعة - أشتر shoot)

(الشجر المجتمع سواء أكان في الأراج
أم في الحدائق ، وأطلقا التجراء أيضا على
(stand; plantation)

|| Clupea صابوغة
(عالية منهورة في سم - جنس سمك من
الفصيلة الصابوغة Clupeidae فيه الصابوغة
والزئكة والسردين - أشتر sardine و herring)

|| Clupea harengus زئكة
(أشتر (herring)

|| Clupea nilotica; Nile brisling;
صابوغة النيل - صابوغة Nile shad
سردين Clupea sardina
(أشتر (sardine)

|| Clupea sprattus; sprat زئكة سباطية - صابوغة
(سمك من فصيلة الزئكة)

|| clupeid صابوغة
(سمكة نهريه رقيقة الخفاف من جنس
الصابوغة كالسردين والزئكة)

|| Clupeidae صابوغات - قريشات
(فصيلة أسماك تنسل الصابوغة والسردين
والنابل والزئكة الخ)

|| Clusia كلوزية
(باسم نباتي فرنسي - جنس شجر وجبة
أمريكية ونباتية من الفصيلة الكلوزية)

|| Clusiaceae or Guttiferne كلوزيات
(فصيلة من ذوات الفسنتين عديمة
التوجيهات ثقلبات الأيدي تحمل الكلوزية
وجوز جنتم ووز ريتوند وشجر الأثمد
الخ)

|| Clusia كلوزيات
(فصيلة من ذوات الفسنتين عديمة
التوجيهات ثقلبات الأيدي تحمل الكلوزية
وجوز جنتم ووز ريتوند وشجر الأثمد
الخ)

|| cluster (١) خندقوق
(كلية عقودية)

|| small cluster مخيد
(خندقوق غب منير)

|| (٢) قول
(مجموعة متكئة من النحل)

|| cluster (of dates or bananas) (٣) قنو - قلة - كيلة - عذق
(اجتماع ثمر النحل والموز وأشجارها)

|| cluster-flowered eucalyptus (Eucalyptus calyptus botryoides)
أوكالبتوس
(أشتر (Eucalyptus)

|| cluster pine (Pinus maritima,
صنوبر بحري
(كاندي في غابة بيروت - أشتر pine)

|| clutch خنفة
(أشتر (brood)

|| clypeate ذو دقة

|| Cnethocampa ptyocampa; pine
bombyx caterpillar قزح الصوبر البحارة
(نفس بتراس المتوبر الصغار حامة)

|| Cnethocampa processionea; oak
bombyx caterpillar; procession-
ary moth قزح البكوط البحارة
(نفس بالبولط ولها مؤكل كلس
القراص)

|| Cnicus; Cirsium شوك - قصوان
(جنس نباتات توكية من السركبات ذات
نباتات خوكية ثنية - أشتر Cirsium)

|| Cnicus arvensis or Cirsium arvense
شوك الحقل - قصوان الحقل
(أشتر (Cirsium)

|| Cnicus benedictus يدود - من
الصيف - شوك مبارك
(أشتر (blessed thistle)

|| coach-horse قوس البر أو العربات
(القوس الذي يتمثل في جتر عربات
الركوب ولا يسا في المدن)

|| coaction فعل مشترك

|| coagulation تخثير - نغث
(تخثير السمن وتخثير اللبن أو
شعرا)

|| coagulum, card أخته - مخثر
(الشئ الموشق - زوية - لبن الحامض
الذي يثقل على الس فيروبي)

|| coal pit-coal قشع حجري
(مادة سامة متحجرة مودا تخترق فتولد
قوة محرك كبيرة - والكربون أهم عناصرها
وهي أشكال منها التاف أو الصافي واسمه
anthracite راسم أو اسع وسه lignite)

|| white coal المعجم الأبيض - القدرة
المانية - قوة إشلالات

|| coal ash رماد الفحم الحجري
(أشتر (clinders)

|| coalescence اتحاد - اندماج
(أشتر (symphysis)

|| coal goose غاق
(أشتر (coosmorant)

|| coal-tar قطار الفحم الحجري - قوطر
(المادة صلبة سائلة - صفران يتخرج من
الفحم الحجري - وهو يفسد في الهواء
ويستعمل حلا - خروج الفحم السكار - وهو
غير القلصام coaltar فاصحة)

|| coarctate pupa (or chrysalis)
عداء متكررة
(عداء مغلقة بماء جلدي قديم)

|| coarse خشب
حبوب خشنة

|| coarse grains غلاله الشر
(لنر الحبوب يتحلل لمبوب وادوي)

|| coarse limestone كيلة علية
(حجارة كلسية تحمل لبناء - أشتر
limestone)

|| coarse sand زغل غليظ - رمل خشب
(أشتر (sand)

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----------------|---|---|--|---|---|
| coarse textured soil | ربة حشنة البنية | blackheaded | أذرع | iron-gray | أَشْهَبُ حَرْدِيدِيّ | تَجَبِب | Indian cobra (<i>Naja tripudians</i>) | جِلْ هِنْدِيّ | فيهِ الدُّشُوبَات وَرَمَّة مُسَلَّحَة الْأَضْبَعَة وَهِيَ مَبِيدَة لَأَهْلُ كُلِّ الْأَرْضِ وَبِرَفَائِلَتِ كَثِيرٍ مِنْ أَسْحَرَاتِ. |
| coat | (١) طَلِيَّة • حَلَاة • طَبِيَّة طَلَا • (٢) عِطْف • طَبِيعِيّ • كُسُودَة الصَّيَوَان • بُون الْجَدَد أَوْ أَسْعَر (أنظر coats and particularities) | blazed | أَشْرَ (الَّذِي لَهُ قُرْةٌ أَيْ يَأْضِي فِي الْجَبْهَةِ) | light-gray | أَشْهَبُ إِلَى يَافِئِش (قَلِيلُ السَّوَادِ الْأَسْوَدِ) | تَحْجِيل (الْيَافِشُ فِي قَوَائِمِ الْفَرَسِ قَدْ أَوْ كَثُرَ) | white stockings (of horse) | تَحْجِيل (الْيَافِشُ فِي قَوَائِمِ الْفَرَسِ قَدْ أَوْ كَثُرَ) | |
| Joseph's coat (<i>Amaranthus tricolor</i>) | مِطْعَةٌ تَلَوْنِيَّةُ الْأَلْوَانِ (مَشْهُورٌ فِي مَدِينَةِ أَسْطَرِ AMARANTHUS) | breeched | مُسْرُول (وَالْفَرَسُ مُسْرُولٌ إِذَا سَلَّحَ التَّجَبِبَ الرَكْبَيْنِ أَوْ الرُّقُوبَيْنِ) | lightly blazed | أَشْرَحَ (الَّذِي لَهُ قُرْةٌ أَيْ قُرْةٌ مَعْدِيَّةٌ) | مُحَوَّة (مُحَوَّةٌ إِلَى سَوَادٍ أَوْ مُكَرَّةٌ إِلَى سَوَادٍ) | yellow-dun | مُحَوَّة (مُحَوَّةٌ إِلَى سَوَادٍ أَوْ مُكَرَّةٌ إِلَى سَوَادٍ) | |
| coating protective coating | مُرْل • تَشْر • تَغْلِيظَة (وَبَدِيَّةٌ لِحَصْطِ الْمَحْصُولَاتِ الْإِسْرَاقِيَّةِ وَتَقِيَّةٌ بِعَرَجِهَا فِي مَقَدِّ لَا تَقْدُ مَعَهَا لَهْوٌ • مَتَالَةٌ تَغْلِسُ الْيَافِشَ فِي مَاءِ الْكُفْسِ • وَهِيَ الْبَسَارُ وَالْجَبِينُ يَبْرُقُ الْقَصِيرُ الْمَجْ •) | chestnut | أَشْرَ (هُوَ الْأَسْوَدُ الْغَالِبُ إِلَى سَوَادٍ وَتَكُونُ أَطْرَافُهُ قُرْةً • وَكَلَا عَرَقُهُ وَذَنْبُهُ) | matte black | أَذْهَمُ شَايِب (الَّذِي لَا يَلْمَعُ) | كُتِبَتْ مَذْهَب (الَّذِي تَلَوُّهُ مَعْدِيَّةٌ) | yellowish brown | كُتِبَتْ مَذْهَب (الَّذِي تَلَوُّهُ مَعْدِيَّةٌ) | |
| clear chestnut | يَلْقَدُ (هُوَ الَّذِي غَلَّظَتْ قُرْةُتُهُ) | coppery chestnut | أَشْرَ (الَّذِي تَلَوُّهُ قُرْةٌ مَعْدِيَّةٌ) | narrow blaze | شِتْرَاحَ (الْفَرْةُ الَّتِي دَعَتْ وَرَمَاتُ فِي الْجَبْهَةِ وَعَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْجِطْفَةَ) | cob | (١) مُطَّر • مِطْوَر (مَطَرُ الْفَرْةِ أَيْ الْفَرْةُ الْفَيْضَةُ وَطَوَّاهَا يَدْلَانِ عَلَى سَنْبِلِهَا الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْجَب • وَبِكُنْ اِطْلَافُهَا عَلَى مَا نَسَبَهُ الْعَرَبُونَ وَالْكُوزُ فِي الْفَرْةِ الْمَعْرُودِ أَيْ الْفَرْةِ الْغَالِبَةِ فِي مَسَرٍّ • وَإِنْ كَانَتْ أَمْرِيكَةً الْأَسْلَلُ لَمْ يَمُرْهَا مَسَرُّ السَّرَبِ) | cocaine | كُوزِي كَانِيش (فِيهِ قَلْبِي أَوْ قُلْ قُلُوبَاتِي تَبَاتِي يَتَمَسَّلُ فِي تَحْشِيرِ الْمَوْضِعِ) |
| coating material | مَوَادُّ غَالِيَّةٌ أَوْ سَارِيَّة | dapple-gray | أَشْهَبُ مَدْمَر (الَّذِي يَحَالِطُ الْكُفَّةَ فِيهِ تَشَكُّتٌ ثَوَدٌ • وَاسْمُهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِلْمِ أَتْرَقُ مَقْبِيحٌ) | piebaldness | بَقَعَة (الْبَعَجُ وَالْبَعَجَةُ تَحَالُفُ اللَّوْنُ أَيْ أَنَّ يَكُونُ فِي الْمَرْسِ جَمْعُ كِبَارِ غَرَضٍ مُخَالَفَةً لَوْنِهِ غَدَرُ أَتْرَقَ • فَالْبَقَعَةُ اجْتِمَاعُ السَّوَادِ وَالْيَافِشِ فِيهِ فَهُوَ أَتْرَقُ • أَمَّا الْفَالَتَانِ فَهُوَ أَتْرَقُ وَهِيَ تَرَقْلَة • وَإِذَا كَلَرُ الْفَرَسِ كُتِبَتْ وَعَلَيْهِ جَمْعُ غَرَضٍ يَضِي فِيهِ الْكُفَّةُ الْبَيْضَاءُ وَالْفَرَسُ كُتِبَ أَمْع • وَإِذَا كَانَ الْفَرَسُ أَشْرَ وَعَلَيْهِ جَمْعُ غَرَضٍ يَضِي فِيهِ الْفَرْةُ الْعَمَاءُ وَالْفَرَسُ أَشْرَ أَجْعَ وَهَكَذَا) | cob or cabl | ذَكَرَ الْإِوْدُ • ثُمَّ ذَكَرَ (مِنْ كِتَابَاتِ الْأَجْبَلِ مُتَجَبِّحَاتِ السَّائِرِ) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (بِكُتْرِيَا مَكْرُودَةٌ أَوْ وَبَدِيَّةٌ الْكَلْبُ) |
| coats and particularities | لَاوَانٌ وَرَمَاتٌ (الْأَوَّلِيُّ أَلْوَانُ الشَّعْرِ السَّامِي عَلَى حَلَدِ الْفَرَسِ خَصَّةٌ أَمَّا الْثَانِيَةُ وَبَعْدُهَا شَيْءٌ فِيهِ كُلُّ نَوْبٍ يَخْلُفُ السَّوَادَ الْأَسْفَلِيَّ فِي مَعْظَمِ الْفَرَسِ كَالْجَنْحِ وَالْأَسْرَ وَالْأَسْمَ الْأَسْفَلِيَّ • يَدُ عَلَيْهِ كُودَ • يَحْبُودُ وَلَا سَبَّ عَلَى كُودَ • أَحْبَبَ وَابْعَر • وَبَدِيًّا يَسَّ عَلَى ثَوْبٍ • بَعْرِيَّةٌ • وَالْعُلَمَاءُ عَدَدًا تَقُولُ نَوْبُ الْفَرَسِ • وَهُوَ تَعْمَرُ لَا يَأْضِي بِهِ • وَلَيْسَ الْثَوْبُ فِي سَكْنِهِ اِسْمُكُمْ فِي كِتَابِ الْحَصْلِ الْفَدِيمَةِ • كَتَبَ أَنَّ الْكَلْبِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِهَا عَلَى لَوْنِ كُودَ الْحَصَو • وَهِيَ بَلِيَّةٌ تَحْصِقُ الْمَرْحُومَ الْأَمْرَ مَعْطَى شَدِيدِ رَأْسِ جَمْعِ الْمَلَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بِدَقَّتِ سَاسًا شَرَحَا فِي مَجْلِسِهِ جَمْعُ السَّامِيِّ الْعَرَبِيِّ سَمَتِ سَسَه ١٩٢٥ ثُمَّ فِي مَقَلَّةِ الْمَصْطَفَى اِسْتَهْوَدَتْ لَتِي كَانَتْ تَحْصُرُ فِي اِسْمِهَا | dark-brown | كُتِبَتْ أَتَم (الَّذِي يَلَوُّهُ حَمْرَةٌ سَوَادٌ) | red-roan | حَمْرَة (اِخْتِلَاطُ عَرَمَتٍ يَسَّ بِأُخْرَى إِلَى حَمْرَةٍ) | cob or cabl | قَوِيَّة (بِاسْمِ تَبَاتِي يَمُودِي اِسْمُهُ بَرَنَاءُ كُودِي مِنْ الْأَنْفَلَسِ • جَمْعُ مَانَكُ مَعْدِيَّةٌ لِلتَّرْبِقِ مِنَ الْقَصَبَةِ الْبُولَامِيَّةِ) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| ash-gray | أَرَمَة (الَّذِي عَمَّى لَوْنُ الْمَرَامَةِ) | dark-gray | أَشْهَبُ إِلَى مَوَاد (قَلِيلُ الشَّعْرِ الْأَبْيَضِ) | reddish-brown | كُتِبَتْ مَدْمِي (الَّذِي تَلَوُّهُ حَمْرَةٌ • وَأَعْدَمُهُ الْأَحْمَرُ) | Cobaea or Cohen | قَوِيَّة (بِاسْمِ تَبَاتِي يَمُودِي اِسْمُهُ بَرَنَاءُ كُودِي مِنْ الْأَنْفَلَسِ • جَمْعُ مَانَكُ مَعْدِيَّةٌ لِلتَّرْبِقِ مِنَ الْقَصَبَةِ الْبُولَامِيَّةِ) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | flea-bitten | أَرَضَط (إِذَا الْوُفْقَةُ وَهِيَ تَقَطُّ سَوَادَ بَعْدَةٍ فِي نَوْبِ الْفَرَسِ) | roan-gray | أَغْبَر (الَّذِي شَلَّتْ فِيهِتُهُ حَمْرَةٌ) | Cobaea scandens; cathedral bells | مَرَصُ أَحْمَرِيَّات (سَبَبُ الْأَرَاتِبِ وَالطُّيُودِ الْأَهْلِيَّةِ) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | golden chestnut; light brown; golden | أَشْرَ مَذْهَب أَوْ مَذْهَب (قَلِيلُ الشَّعْرِ الْأَبْيَضِ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | head blaze | سَالِيَّة (الْفَرْةُ الَّتِي تَمِيلُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ وَتَعْرَضُ فِي الْجَبْهَةِ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا التَّلَالَةُ : خَافَتَم (أَقْلُ التَّحْجِيلِ وَهِيَ تَحْرِيَاتُ يَضِي) : اِسْمَال (عِنْدَمَا يَكُونُ الْيَافِشُ وَاسْمًا) : تَحْجِيل (عِنْدَمَا يَبْلُوزُ الْيَافِشُ الْأَرَاغَ) | Coblenzian | الزَّمَنُ الْكَلْبِي (أَتْلَرُ Devonian period) | cocci (pl. of coccus) | مَكْرَوَات (وَحُضْمَتَا لِلتَّلَالَةِ عَلَى صَبِيَّةِ هَذِهِ الْأَوَّلِيَّ اِسْمُهَا سَبَّ أَتْلَرُ COCCIDIUM) |
| black dark | أَذْهَمُ (هُوَ الْأَسْوَدُ) | incomplete blaze | يَسْتَوِيب (إِذَا سَالَ الْيَافِشُ عَلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ دُونَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَيْنَ) | white-footed | مُحْجَل (وَالْتَحْجِيلُ اِسْمُهَا | | | | |

(أو يسمى حشرة القرمز ودوده القرمز - وهي قرمزي في أمريكا على أصار وتسعمل في تصاغة لونها الأحمر القرمزي).

Coccus lacca lac scale insect
قرمزية الملك

(تقود بعض الأشجار البك شايير سمها).

Coccus manniferus, manna scale insect
قرمزية المن
manna راطر

cochineal *Coccus cacti* قرمزية
(حشرة قشرية تركب أنواعاً من لشد
حماة شتار القرمز، ويسلو الاسم على وجه
الجمع على الحشرات التي من جسمها، أصل
أحد الاسم العلمي).

|| pernicious cochineal *Aspidiotus perniciosus*
القرمزية الفتاك

cochineal cactus صبار القرمز
Opuntia coccinellifera أسر

cochineal fig (*Nopalea cochinitilla*)
صبار القرمز
Opuntia coccinellifera راطر

cochineal insect قرمزية
(من أسديته منه لشد، حشرة لشرية
وحشرة لشد، مودع مفس ومغزور، وهي
حشرات من جنس محبلة ولا يبد حس
Lecanium وحس *Coccus* نكور، تك
عديه الأجنحة وممسات شغزرات ع بك
الحرش، كد في حشرة تكزده، أو يكون
لها منظر دقيق، كد في لشرية اعمرمه
السكادة pseudococcus وهي مركب لشد
المشود قشر به، وتسد إلى لشد اعمرمه
من وجه تسمية الأجنحة).

cochineal insect of almond *Lecanium amygdali*
قرمزية اللوز

cochineal insect of Australia قرمزية أستراليا
أستراليا

cochineal insect of citrus trees قرمزية البرتقال
البرتقال

cochineal insect of citrus trees قرمزية البرتقال
البرتقال

(أناظر: *Aspidiotus aurantii*)

cochineal insect of figs قرمزية التين التسمية
(أناظر: *Cocoplaster ruscii*)

قرمزية التين
(أناظر: *Asterolecanium putans*)

cochineal insect of mango (*Lecanium acuminatum*) قرمزية المانجو
(أناظر: *Lecanium*)

cochineal insect of mulberry (*Diaspis penicillata*) قرمزية التوت
(وتسمى قملة التوت وحشرة مغير التوت).

cochineal insect of oak قرمزية البلوط
(أناظر: *Lecanium ilicis*)

cochineal insect of olives قرمزية الزيتون
(أناظر: *Dactylopus citri*)

cochineal insect of oranges قرمزية البرتقال البرتقال
(أناظر: *Aspidiotus conium*)

cochineal insect of peach trees قرمزية الخوخ
(أناظر: *Lecanium persicae*)

cochineal insect of roses (*Diaspis roseae*) قرمزية الورد
(أناظر: *Diaspis roseae*)

cochineal insect of vine (*Dactylopus vitis*) قرمزية الكرمة
(أناظر: *Dactylopus vitis*)

cochlea (Zool.) قوقعة الأذن
(قوقعة (حقوق))

(2) قرن قوقي
(تسرى على نكل قرن كسرة البرسيم
الحجازي).

Cochlearia يلعقية
(من نكل اوراقها الملعقة - جنس غل
صمغوي ممتد من التيلة الصلبة ذو أوراق
عشيرة أو رندية وانزلها صفاء منيرة).

Cochlearia armoracia خجل الخيل
خزك الألمان
(أناظر: horseradish)

Cochlearia officinalis; scurvy يلعقية
خيشنة الكلاقي
(من cochlear أي الملعقة - عيه طيه
من القملة الصلبة تبه فرة العين فبالا).

Cochylis roseana or Toxix am-biguella قرينة العنيد
(حشرة من حرقبات الأجنحة نصر
بالكرم).

cock ديك
(1) ديك
(2) يقبس - حنجر
(3) ذؤادة الرمح

cock (*Gallus gallus*) ديك
(ذكر الدجاج - جديكة ومثوك، والدجاج
جنس طيور دواجن من رتبة الدجاجيات
وتسلة الدجاجيات. وفي هذا الجنس أنواع
وحشية كدجاج بتيوه ودجاج حاوي ودجاج
تريديب. أما الدجاج الأماني فمجهول الأصل -
ويعتقد أن سلالة المعروفة تولدت من تسلف
أنواع وحشية عديدة من الدجاج).

cockatoo (*Cacatua*) كوكاتو
(لنظا يطلق على كثير من أنواع
الطيقات التي تعيش في المنطقة الأسترالية).

cockchafer (*Melolontha vulgaris*) القودد
(منزجيه - خنساء كبيرة من صمدات
الأجنحة المتحججات القرون تسمى برقاتها
المودة البيضاء - التركية. وهذه المودة تعيش
بصح سنوات ودفتر كيرا).

cockle ديك صغير
خزيم - دؤان
(أناظر: *Hedysarum sativa*)

(بسات أو عنب ينمو بين الحنطة ويؤخذ
بها).

|| corn cockle خرم الحنطة
(أناظر: *Agrostemma githago*)

cockle bur; burdock (*Arctium lappa*) أرطيقون
(يطلق على أعقاب من المركبات ذات
نمار حية عائكة تعلق بالملايس وينصر
السايه - أناظر: burdock)

cock-pheasant طوطج - طوطج
(أناظر: Phasianus)

cockroach (*Blattidae*) بنت وذران
مصرصور
(حشرة من مستحبات الأجنحة لونها أصفر
أو بني أو أسود أرجلها بقية ولها قرنا امتداد
طولان - أناظر: *Blatta*).

|| American cockroach (*Periplaneta americana*) بنت وذران أمريكية

|| German cockroach (*Blatta germanica*) بنت وذران جرمانية
(أناظر: *Blatta*)

|| oriental cockroach (*Periplaneta orientalis*) بنت وذران الماطيح
(أناظر: *Cocacifera*)

cockscorn; cockscomb (*Celosia cristata*) عرغف الديك
قبيعة عرغف الديك
(بسات دمرى من التيلة القطبية).

cockshoe; cockshoe grass (*Dactylopus glomerata*) إصبة مجتمعة
نجيل الاصبع
(جنس أعقاب علفية من التيليات).

cockshoe; sainfoin (*Onobrychis sativa*) رأس الديك - إيدومادون
(بسات عني ممتد من القرينات القرانية
يؤخذ لكك ولجبال دمرى - أناظر
Hedysarum sativa).

coco; coena نارجيله - جوزة الهند
(نمرة التارجل).

cocoa beans; cacao beans حبوب الكاكاو
(حبوب عجرة الكاكاو)

Theobroma cacao حبوب عجرة الكاكاو
(أناظر: *Theobroma cacao*)

cocoa butter or cacao butter زبد الكاكاو
(دمن من الكاكاو يسعمل في مستحضرات
التجميل).

cocoon; cocoon نارجيله - جوزة الهند
(نمرة التارجل *Cocacifera*).

cocoa tree (*Theobroma cacao*) كاكاو - جوزة الهند - كاكاو

coconut, cocoanut نارجيله - جوزة
لهند - جوزة التارجل

cocoon butter دمن الارجل
(من أفسر الأذيق الشمة سونا نايته).

coconut palm; coco palm نارجيله معروف - نارجيله
خوز الهند
(أناظر: *Cocacifera*)

cocoon صلبه - فينجه - شرتقه
(شركة مولدة شامة من أصل سراني،
غصاة واق حروي تسج بهن الأناربع
كبودة الفر لتحول في إلى خادرة).

cocoonery مغرة
(مكان تربية دودة القز - أناظر
silkworm nursery)

cocoon gathering جمع القليل
(وهي الفراغ تجمع من الأغصان التي
ترقي إليها دود القز).

Cocacifera نارجيله
(التارجل من القرانية، والقرانية من
السكرية - جنس عجر من الفيلة الخلية،
هه أنواع للقرين وفيه نوع مشر مشهور).

Cocos australis نارجيله جويي

Cocos capitata نارجيله شتيد (أناظر)

Cocos elegantissima نارجيله كير
الأناظر

Cocos eriospatha نارجيله أشمر الكافور

Cocos erythrospatha نارجيله أشمر الكافور

Cocos leospatha نارجيله أشمر الكافور

Cocos lilaciflora نارجيله ربيعي
أناظر

Cocos nucifera, coconut palm نارجيله معروف - نارجيله
خوز الهند - شصور - ربح - بربنج
ركب في لسموس - وهو اسوع دمي
يؤخذ لمدد معمره).

cod codfish غادس
سك القد
(الأولي تعرف باسم نوع *G. morhua*
والشامة عرب اسم الحصى العلمي - ويسمى
في مصر حله ونكلا. وفي المودة أنواع من
جنس عانس ربح ببع طوب المسكة الواحدة
منه مرأ وصف متر وفيه أنواع صغار لمدود
لهو - كثيرة في لبحار الشمالية يؤكل لحمها
مرثا وممددة وممنحة. ويسخرج من أكادها ما
يسمى في الطب زيت اسكندرون كد لحوت
والحوت في لغة غيرها. وهو من التيليات).

(1) قانون - مجموعه قوانين
(2) رسم - شجرة

|| proprietorship code قانون الملكية
(أناظر: proprietorship code)

codeine or codein كودين
(أناظر: كودين - أو قد يسلو كودين
الأمون).

codfish مودة - سك القد
صباد اسوده - صباد أقد
مودة صغري

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| (cod) | (أكل) | (سجدة سوداء من حطيات الأخشاب) | قهوة • بن | كوكلة لامية | سوزجان | مر السليم • بذر الثفت |
| codling moth, apple worm | دودة التفاح • مذبذبة الثمر | coenocyte (Bot.) | (أنظر Coffea) حبة السرج والأنواع (المنهورة) | (أهم الأنواع وفيها صروب أو ثويات كالكوكلة البيضاء والحمران) | زعفراني الزهر | زهرة أبيض • قولوس (Coleus) (زهرة من جنس الموليوس) |
| (Carpocapsa pomonella) | (أكل) (Carpocapsa pomonella) | coenocytic | حبة البن | كوكلة خاتية | Colechaeum variegatum, variegated colechaeum | زهرة أبيض • قولوس |
| codlins-and-cream (Epilobium hirsutum or Narcissus incomparabilis) | بنينة قمارية (أنظر الاسم اعلم) | coexistence | قهوة-بن • حبة البن | كوكلة الكوكلة | (يزرع زهره) وكذا الثوم الساقط | (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى العدد ونسب زهرة لسقادة في دمشق • جنس زهر من اعشبه استوائية) |
| cod-liver-oil | زيت كبد السمك (هو زيت كبد السمك أو الكبد، أنظر cod) | Coffea; coffee plant | سجدة • سجدة • سكة • سكة | (ثمرة الكوكلة - أنظر Cola) | Colaspidea atra; trefail weevil; clover weevil | Coleus aromaticus, aromatic coleus |
| codominant | المشتركة في السيادة • شه سائدة | coffer dam | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colaspidea atra; trefail weevil; clover weevil | (حشرة سكة الأجنحة من الفصيلة الحشرية تركب الغضفة) | Coleus rotundifolius African coleus |
| cod-roe | بيضة السمك (أي بيضة) | coffer fish; trunkfish (Ostracion) | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| coefficient | معامل | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| coefficient of digestibility | معامل الهضم | cognac | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| coefficient of relationship | معامل القرابة | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| Coelenterata | مجموعات • مجموعات | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| (البحر • لا حشوات) | (من اليونانية لأن لها جوفاً واحداً ه | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | قوة واحدة التي الخارج في فم دابة حية | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | وسائطها صلبة لا حشوات أي لا أعضاء لها | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | والحشوات صلبة صلبة | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | معصية بحرية • وتسمى زهر البحر لأنكاليها | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | وأولها أربعة • وهي أربع صوائف: الممارات | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | الرئوية والمرجانيات والفراسات | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | والمنشآت | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| coelom | جوف • سيلوم | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | (تجوف في جسم الحيوان يتوسطه | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | غشاء ترينوني من جميع جوانبه) | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| Coelopeltis monspessulana | حش • حش • حش | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |
| | | cohesion | سجدة • سجدة • سكة • سكة | Colchicaceae or Melanthaceae | Colchicaceae or Melanthaceae | زهرة العدد الإفريقية |

[illegible]

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|
| <i>Commiphora adyasinica</i> : myrrh- tree مُرَّ جِيَارِي | common property, joint (estate) مُشَاع (امت الشيء الذي يملكه شخصان أو أكثر من دون إقراره. يقال أرض مُشاعة أي غير حصرية بين مالكيها أو المتصرفين بها، بل يكون لكل منهم نصيب فيها. والمشتاعون coparceners; joint owners, parcellers, joint owners مُتَشَاعُونَ وَالْمُتَشَاعُونَ: بالإنجليزية: coparceners, joint owners, parcellers, joint owners مُتَشَاعُونَ وَمُتَشَاعُونَ: وعكس الشئ المفروز partitioned. | (نبات أمريكي عشبي يروي تمتد أفراده الغلى وعضة شمالاً جنوباً كالقوسلة). | compass saw مِشَاوَرُ الدَّجَرِ (منشار عميق يدوي كُثُر به المروج والأشغال التي لا يُستطاع قطعها بمقص الخشب). | منها المَرْصُوفَةُ والجَمْعُ والقَنْطَرُونَ والأَقْشِينُ الخ. (١). | (أي تنجبه طامعها من قطة واحدة). | timber concession إعارة جراجح رُخصة حراجح. عَقْدٌ يَتَّع شجر الجراجح (عضة أو إعارة أو إذن بيع، في سنة معينة، لشخص أو لشركة أن يستخرجها ويبيع في الأسواق التجارية حسباً بمصدر، إما مساحته محددة من الخرجة، وإما عدد معلوم من أشجار). |
| <i>Commiphora mukul bdellium</i> - tree مُكَلْ | common reed (<i>Phragmites communis</i>) قَصَبُ الْمَكَائِي (نبات من الفصيلة النجيلية ينبت في مناطق ويسهل في صنع المكاس واللال وفه صر جداول الماء ويسمى القوس والحنج في مصر). | مِشَاوَرَاتُ دِرَافَةِ (أقتر agricultural show) | compensation تعويض | composition (Sylv.) تركيب (الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجر، الخرجة، وكماياتها النية في هذه الشجرات). | compression of fodder صَفْطُ الْكَلَّا (تخليل حجم القش أو الحنجر بالضغط). | concordant sample عَبْثَةٌ مُتَوَافِقَةٌ |
| <i>Commiphora opobalsamum</i> balsam of Mecca, balm of Gilead بَلْشَمُ • بَلْشَمُ مَكَّةَ (هو البلسان المسكود في سمرقند والمسلمين. أم. د. سبعة أشناس في الاسم فهو البلسان. e der. ك. دكر). | common عام • مُشْتَرَك • شائع | free competition منافسة حرة | competition منافسة | compost السماد الخليلج (خليط من مواد نباتية تركت حتى تفتت وأضيف إليها غالباً مواد حيوانية أو معدنية، وهو يستعمل في تسميد الأرض). | compression wood خَشَبُ الْأَضْيَاطِ رجح تحولت بنيتة فتكون عموماً بلون أهدأ دكاً، وهو يكون على الصفحة الداخلية للمروحة، أو على الناحية المقترنة للمحذوذج المائس أو المحذوذج المنحنية من الأشجار (أر بيه). | concrete خرسانة |
| common bean <i>Phaseolus vulgaris</i> فاصولية (أقتر الاسم العربي). | communal forest حَرْجَةٌ مُشَاعَةٌ (أقتر "communal" forest) | unfair competition منافسة غير عادلة | complement مُتَمِّم • مُكْتَمَل | composited السماد الخليلج (خليط من مواد نباتية تركت حتى تفتت وأضيف إليها غالباً مواد حيوانية أو معدنية، وهو يستعمل في تسميد الأرض). | compressor صاغِط • مضغط (الربح رديف وديف هو شلاقة ختارة كل ثرة بعد اعتمارها وطيحها. وهو هنا كل نماز طيح بالكر). | concrete bench mark علامة خرسانية (العين احدة أو السوب في أعمال البناء). |
| common cabbage أفخر (<i>Brassica oleracea capitata</i>) | community جَمَاعَةٌ • مَجْمُوعَةٌ • طَائِفَةٌ (أي علم البشر: كل جسم من المجتمعات الأحياء. جيل من، دون ذكر حامس لأحواها البنية). | complete fertilizer سماد كامل | complete flower زهرة كاملة (تألف الزهرة الكاملة من الكأس calyx والتويج corolla والأندية stamens والمغدة pistil). | compote رَبِّب (الربح رديف وديف هو شلاقة ختارة كل ثرة بعد اعتمارها وطيحها. وهو هنا كل نماز طيح بالكر). | compressor صاغِط • مضغط (الربح رديف وديف هو شلاقة ختارة كل ثرة بعد اعتمارها وطيحها. وهو هنا كل نماز طيح بالكر). | concrete tank خزان خرساني |
| common eel <i>Anguilla vulgaris</i> , أفخر (نوع مملك يشبه، حيه من فصيلة الأتلسات وهو ينادى بونوك). | comose رَعْب • أَرْبَب | complex mineral mixture خليط معدني مُرَكَّب | complex mineral mixture خليط معدني مُرَكَّب | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | condensed milk لَبَنٌ مُكْتَفٍ أو مُعَقَّد (سائل أصغر منه جزء من سائله. أشهر milk) | condiments spices نَوَائِل |
| common factor عامل أو قاسم مشترك | compact متجمع • مُتَمِّج | component مُكَوِّن • مُرَكَّب (عنصر أو جزء أساسي). | component مُكَوِّن • مُرَكَّب (عنصر أو جزء أساسي). | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated مُرَكَّب • مُكْتَفٍ | condiment plants وسائط لتوابس كبيرة كالكمون والبصل والفلفلون والنعنع و غيره. وأهم التوابس بحيواسات الأضنة السنج. |
| common lands أَمْلاكُ عَامَّةَ (أقتر public property) | companion eel خلية مرافقة | comparative character صفة مُقَارَنَةٍ | comparative character صفة مُقَارَنَةٍ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated juice عصير مُرَكَّب | conditioning تكييف |
| common mushroom (<i>Agaricus campestris</i>) عَارِيَتُون رُلَافِي • فُصْرُ دِرَافِي | compartiment قُطْعَةٌ (وحدة أرضية من الحرجة، تُقَيَّن بصورة دائمة، أو للرجوع إليها في غرض من أغراض الإدارة، وهي المكعب منها عن التجنيد والوصف والتاريخ). | compartiment قُطْعَةٌ (وحدة أرضية من الحرجة، تُقَيَّن بصورة دائمة، أو للرجوع إليها في غرض من أغراض الإدارة، وهي المكعب منها عن التجنيد والوصف والتاريخ). | Compositae, composites or composite plants مُرَكَّبَاتُ (الفصيلة المركبة من ذوات النفتين وحدات التبرجية أي القنائل، تُشَدُّك الأندية، خمس ثلاث قبائل وهي: ligulate composites (Liguliflorae) مُشَبَّحَةُ الزَهْرِ (منها القنائل والخشخاش والبطيخون). radiate composites (منها الأقصوان والبنار والاشتر والقليلة وحسنه الشال الخ. (١)). tubuliflorous composites (Tubuliflorae) أَجْبُوجَةُ الزَهْرِ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated milk لَبَنٌ مُكْتَفٍ أو مُعَقَّد (سائل أصغر منه جزء من سائله. أشهر milk) | condor (<i>Sarcophagophus gryphus</i> or <i>Vultur gryphus</i>) كُشْدُون • نُشَر أَفْرِيكِي • نَسْرَقَاس (الأناس مصرية. طائر من الحواجر). |
| common of pasture (or of pasture age) حَقَرُ الرِّافِي (أقتر grazing right) | compartiment history دَفْتر القُطْعَةِ (دفتر صغير يذكر بجميع الأحداث الخرجية لكل قطعة). | compartiment line حَدُّ القُطْعَةِ (خط حد القطعة). | Compositae, composites or composite plants مُرَكَّبَاتُ (الفصيلة المركبة من ذوات النفتين وحدات التبرجية أي القنائل، تُشَدُّك الأندية، خمس ثلاث قبائل وهي: ligulate composites (Liguliflorae) مُشَبَّحَةُ الزَهْرِ (منها القنائل والخشخاش والبطيخون). radiate composites (منها الأقصوان والبنار والاشتر والقليلة وحسنه الشال الخ. (١)). tubuliflorous composites (Tubuliflorae) أَجْبُوجَةُ الزَهْرِ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated مُرَكَّب • مُكْتَفٍ | conducting tissue نَسِجٌ أو نَسِجٌ نَاقِلٌ (أقتر tissue) |
| common pea (<i>Pisum sativum</i>) بَسَلِي • بَسَلِي (أقتر pea) | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated مُرَكَّب • مُكْتَفٍ | conduction توصيل |
| | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated مُرَكَّب • مُكْتَفٍ | conduit قَنَاة (ح قتي وقواب. مَقْرَةُ اسناد. أقتر aqueduct) |
| | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compass plant (<i>Silphium laciniatum</i>) بُوشِيَّةَ | compound مُرَكَّب (نعت يستعمل في صنف حواجز الحيوانات ولا سب الحل. ويكون حَقَرُ الْأَطْرَافِ قَا حيه مقترن وخناج يارز وقلل كُثْمَنُ الخ. (١)). | concentrated مُرَكَّب • مُكْتَفٍ | cone مُتَوَزَّع |

(ترة) الصور والوب والأرد وغيرها
من تهر الصلبة الصورية وهي كثر
الصور بعامة الشاسين وهي محود زعمت
عليه فباب حشيه تحمل كل منها صاء وبروتين
مستحيين.

(٢) صَوْبَرَة - صنوبرية

(شكل من أشكال الارهر - أنظر
inflorescence)

(٣) مخروط - شكل مخروطي

مخروط ابردة || seed cone

coneflower (Rudbeckia)

رُودبِكِيَّة مخروطية الزهر

إزهر من جنس رُودبِكِيَّة.

conformity

مُطابَقَة

congenital

خُفِيَّيْنِ

(صمد يدل على صفة حسه أو صفة تشعب
بها الحيوان منذ ولادته) وعندها المكتسب
ويلاصكيته acquired - يقال شلأ مرض
خلفي (مرض مكتسب).

congenital immunity

مُناعَة خُفِيَّيْنِ

(مُناعَة يصف بها الحيوان منذ ولادته).

congestion

إِخْتِجَالٌ - تَسَبُّجٌ

تسبج أدل على مسى كسكة الانكليزية
يكن لأولى تسبجه هجوم الدم بكثرة على عضو
أو مكان من الجسم).

conglomerate (Geol)

قَطْرَة

(ج معاصر) والاسكليزية من اسلاية
بمعنى التراكيب - وسمايت بمعظم الحصى
المُتَشَكِّل، والقصبة أملج، هي معجمان
القصص صخر يركب بهما سماء - حصارة
مستقلة تراكت والخصمت بلطف).

Congo pea or Angola pea

سِلَّة هَبْنِيَّة - سِلَّة الكُنْثُو

(أنظر Cajanus indicus)

conidiophore

حَامِل الرِهْمَة

(أنظر المادة التالية).

conidium

نُوعٌ حَارِجِيٌّ - نُهْمَة

نوع حارجي ينكر في الزوايا ويوم على

جبهة يوفي حاص هو حامل الرهمة
conidiophore - والرهمه عن پوست - وهي
في اللغة الرهمه - وعنده الانتارة حنة).

conifer

صنوبرية - مخروطية

(شجرة من الصنوبريات أو المخروطيات).

Coniferae, conifers

صُنُوبرِيَّاتٌ -

مخروطيات

(القصبة الصنوبرية وهي أيضاً بمسلة
المخروطية ترجمة لأصل الكلمة الانكليزية -
وهي من الزهرات عريبات البزور تحمل ثلاث
خائل: النثوية والنثوية والنثوية، وهذا
الحصر يحمل مخروط أي تسامياً صنوبرية،
وأورفاً إفرية أو خرقة دائمة الخضرة، وهو
يتبع خناً يرف تجارياً باسم عالجس اللثوي،
وفي هذه الصلة ملوك الثبات كالصنوبر والأرد
والشوب والفرع والشرع الخ).

Conirostres

مخروطيات البناوير

(تتبع من الطير الحوام لون متغير غلاط
ملاص مخروطية، وهي تشمل صائل استرثوريات
والفرقيات والثريقات).

conium (Conium)

شوكران

(نبات من الصيلة الخبية من جنس
التوكران).

Conium

شوكران

(جنس نبات من الصيلة الخبية أشهر
أبوابه التوكران الشام Conium maculatum).

Conium maculatum; poison hem-

lock

شوكران كبير - شوكران سام

(أنظر hemlock)

Conjugatae

مُتَّحِمَات

(ترجمة - فصيلة نباتية من رسة الأشج
الحضراء Chlorophyceae - الصلابة الأحمر
في مصر).

conjugation

إِتِّحَاقٌ - اقتران (تخصيب)

(التهاب متحمية العين - ويكون حاداً أو
مزماً).

conjunctivitis

إِتِّحَاقُ المُنْتَبِجَة

concrete leaf

وَرَقَةٌ مُتَّحِمَةٌ أو مُتَّحِمَة

connective tissue

نَسِيجٌ صَامٌ -

نَسِيجٌ رَاطِيٌّ

consanguinity

قَرَابَة

(المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية).

(طريقة نافذ الألاب، أو امتداد الألاب
من الحيوانات الأعلى التي لها صفات حنة
وذلك بنه املاح النسل أو تهيئة بعض الصفات
والاعطاف لأخص من الانتخاب أي selection
ولا تصلح كلمة الإضواء لموصفا هذا،
ومعناها يدل على عكس ما تدل عليه الكلمة
الانكليزية في ربيعة الحيوان - أنظر:
reproduction).

conservation of the species

يُحْفَظُ النُوع - بناء الأنواع

conservative grazing

رَعْيٌ مُتَّحِلٌ

(أنظر "conservative" grazing)

conservatory

وَيْتَانَة - مَيْتَرِي

(أنظر greenhouse)

conserve

مَحْفُوظَات

(مأكولات التمار ومحفولات البقول
والمحفولات النشائية الخ - ترجمة لما ينظر
إليها بالانكليزية - وغلط من ترجمتها
بالشعيرات، ومن عرجا بالكونسرولات).

consistency

تَوَاقُفٌ، اتِّسَاقٌ -

انسجام

(١) تَوَاقُفٌ، اتِّسَاقٌ -

درجة التماسك - قَوَامٌ

(٢) تَوَاقُفٌ، اتِّسَاقٌ -

توحيد الطبع أو التماسك في الأرض المجزأة).

consolidation (of fragmented

holdings)

جَمْلٌ - إِجْمَالٌ - جَمِيعٌ -

تَوْحِيدٌ - تَمِّمٌ

(سمونه التجميل العلمية الشامية، وهو
توحيد الطبع أو التماسك في الأرض المجزأة).

consound (Symphytum)

تَشْفِيتُونٌ - سَفُوطُونٌ

(نبات طبي من الفصيلة الحمصية من
جنس سَفُوطُون والأسم الانكليزي تحوير
خاطي - عن الفرنج consoude وعنده عن

consolidate

اللاتينية consolidare بمعنى

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

consolidate

contagious disease; infectious

مَرَضٌ مُتَعَدٍ

(كل مرض ميكروبي ينتقل بالمدوى من

فرد إلى فرد).

container

وَمَا - مُتَعَدٍ - مُلْبَة

contamination

تَلَوُّثٌ

contamination of foods

تَلَوُّثُ الأَطْعَمَة

continental

قَارِيٌّ

(٢) أَوْرُوقِيٌّ

continuous

مُتَوَاصِلٌ - مُتَتَبِعٌ

continuous crossbreeding

تَهْتِيجٌ مُوَاصِلٌ - تَهْتِيجٌ الِاتِّشَادِلِ

(أنظر crossbreeding)

continuous plantation

شَجَرَاءٌ كَامِلَةٌ

أو جَنَلَةٌ

(إذا تلتشت رؤوس الشجر دون أن
تجزأ اقتراباً).

contour

كِفَافٌ - مُحِيطٌ -

خطٌ تَامِيٌّ أو كُنُودِي

contour cultivation

وَرْدَاءَةٌ تَامِقِيَّةٌ

أو كُنُودِيَّةٌ

(في الطوح التلوي الأرفاع).

contour-feathers

رُشَشٌ لِكِفَافِيَّيْنِ

(وهو الرش المطباني في الطيور
سُحُوبٌ يحدد دوراً كريش الباني).

contour furrow

نَظْمٌ سُمِّيٌّ

أو كُنُودِي

(في سطح مساوي الارتفاع).

contagion; contagium

(١) عَقْدِيٌّ - بَرَايَة

(قابلية انتقال الأمراض الميكروبية من
فرد مرض إلى آخر سليم).

(٢) نَاقِلَةُ المَوتَرِي

(مادة تنقل ميكروب المرض المدي).

contagious

(١) مُعَدٍ

(٢) نَاقِلٌ للمَوتَرِي

contour ploughing

جَرَاهُ كُنُودِيَّةٌ

(نسخ اسراف الرب).

contract

عَقْدٌ

production contract

عَقْدُ اِتِّحَاقٍ

contracted hoof

حَاوِيٌّ مُتَّحِقٌ

(أنظر contraction of the hoof)

contractile vacuole

حُوتَصَةٌ دَائِقَةٌ

شكل من الحويصلات يكون في معظم
النباتات).

contraction

اِكْتِمَاشٌ - تَقَلُّصٌ -

إِسْبَاصٌ

contraction of the hoof

جَبِيضٌ أو تَقَلُّصٌ حَاوِيٌّ

(مرض في راحة المرسس سبق ذكره
في الحافر).

contravention

مُخَالَفَةٌ

(انتهاك للاحكام - قبول أو نظام).

control

(١) مَظَبٌ - نَظْمٌ - مُرَاقَبَةٌ

مُرَاقَبَةٌ بِيُولُوجِيَّةٌ -

مُكَافَحَةٌ بِيُولُوجِيَّةٌ

وإستعمال أعضاء حشرة أو أمراضها
مرافقة نمو حشرة مرافقة موافقة، وهو
لصنع مصاعف مرافقة الأشباية).

control

صَبْرٌ لِمَصَانِاتٍ

control

مُرَاقَبَةٌ حَاشِيَّةٌ أو أَلْبَسٌ

control

مُرَاقَبَةٌ طَبِيعِيَّةٌ -

مُكَافَحَةٌ صَبْرٌ

(مرافقة أو مكافحة، لمجموع أسسه أو
أحيوية يسيطر أو أكثر من العوامل الطبيعية أو
الأشباية أو إلا أحيائه، كالجرادة والبرودة
و برطوبه وغيرها).

control

(٢) مُكَافَحَةٌ - كَبْحٌ

مُكَافَحَةٌ اِتِّشَاقٌ

erosion control

مُكَافَحَةُ التَّاشُّقِ

land-slide control

كَبْحٌ اِرْتِلَاقِ التَّرَمَةِ

(الارتفاع)

control Sylv. عامل الضغط
(في نظم المطبع كإلصال صنع على
حسب المساحة area control أو صنع على
حسب الحجم volume control).

القطع (أو الإنتاج area control ||
استشعر) على حسب المساحة
(مضّر المسطح أو المقنطوع، السوي أو
تدوّري على مساحة معينة).

القطع (أو الإنتاج basal area control ||
استشعر) على حسب مساحة الباعدي
(مضّر المسطح أو المقنطوع، السوي أو
الدوري على مساحة فاعدية معية للأشجار
المجموعة، أنظر basal area).

القطع (أو الإنتاج volume control ||
استشعر) على حسب الحجم
(مضّر المسطح أو المقنطوع، السوي أو
الدوري على حجم معين من الأشجار
المجموعة).

control chart لوحة المراقبة

control device جهاز التحكم .
ببساطة الضبط

control forms دفتر لمرافق .
مجلات المرافق

(دفتر يستعمل بمقادير من الأصناف، هي
أجزاء أو أبعاد لمحدود إحصاء)

controlled burning إحراق مُرَقَّب
(أنظر burning controlled)

control measures تدابير وقائية .
إجراءات السلامة

control plot التجديد . قطعة المقايضة
(قطعة تُرَقَّب بلا مساعدة تكون اشجار في
التراب الاختباري).

control procedures إجراءات المراقبة

Convallaria رَنَاق الوادي
(جنس نباتات عطرية من الفصيلة الربقية
فيها صرب واحد معروف هو رَنَاق الوادي
(Convallaria majalis)

Convallaria majalis; Lily of the
valley رَنَاق الوادي

(ترجمة اسم الجنس العلمي ومن أسمائه
العامة يمينق المقطف والمجلس الرنقي.
عينة مسمرة من الفصيلة الربقية تُزرع بزعمها
وتجبتها الطيبة في الأراضي الرطبة والأحراج).

أطعمة تقليدية conventional foods
حرارة تقليدية conventional ploughing

حَرْثُ التَّكْبَاتِ أَوْ التَّكْرَاتِ أَوْ
التَّكَابِ

(حَرْثُ تَجَلُّلٍ فِيهِ الْأَرْضُ سَاكِـ أَنْظَرِ
الطَّيْلَانِ)

conversion تحويل .
(أ) في خلية الاستقلال : هو التحويل
من طريقه جراحته إلى أخرى، أو بتبديل أنواع
من البجر بغيرها.

(ب) في الاستعمال : هو على العموم
تحويل التربة إلى أي نوع من التيجات ،
وعلى الأخص تحويله إلى أشغال مبنية .

conversion coefficient مُعَامِلُ التَّحْوِيلِ

conversion period (Sylv.) بَرمَةُ التَّحْوِيلِ أَوْ التَّحْوِيلِ
(البيرمة التي سر التحول من طريقه
اشجار خارجية إلى أخرى).

conversion system طَرِيقَةُ الإِشْجَارِ
بِالتَّحْوِيلِ (طريقة التحويل)

convexiline; convexilinear (Zoot.) مُعْطَبُ الْأَطْرَافِ

(نمت يستعمل في تصنيف الحيوانات
الذوات ولا سيما النمل . ويكون القوس
المعطَّب الأطراف ثا جهة متحدة وحتاج عائر
وعابر عال ووترين متحيتين وقصة مقوّمة
الخط).

conveyor, carrier نَاقِلَةٌ
(جهاز لنقل بعض المساميل في الزاوية
وأنكال التلات وأغراضها كثيرة).

conveyor belt سير الناقل

Convolvulaceae مَعْقُولِيَّات

(عن بوم ، تسمية إلى المحمودة أي
التقنونيا . وكلان يمكن تسميتها البلاليات
تسمية إلى اللباب . وغلط أحمد تلي ومن تيم
في تسميتها الفصيلة الثقبية أنظر bramble.
صفحة ثمانية من ذوات الفلقين وحيدات
التوجيه فيها اللباب والمحمودة وشب التمار
والفلقس والبطاطة الحلوة والدودة الخ).

convolvulus; bindweed (Convol-
vulus) تَلَّاب . تَلَّالَةٌ

(نبات عشب لثقل من جنس اللباب ذو
عصاة لينة).

Convolvulus تَلَّاب

(جنس اللباب والمحمودة وغيرهما .
واللباب من السريانية . وهي نباتات عشب أو
صف خضية معظمها متفرعة من فصيلة
المحمودات . ومنهم اللباب مُكَلِّفًا
والملق عير أنظر bramble . ومن أسمائه
السامية لفلان تطلق حامة على النوع التالي أي
لباب المحول لأنه يلتصق على الزرع والشجر .
والطلاق اللباب في مصر على نوع من اللويا
حدث . أنظر lablab)

Convolvulus arvensis; bearbine تَلَّابُ الشَّوْلِ . تَلَّاب

صغير . عَصَب . عَصَب

(القاسوس . نوع مفرق من صرب
المزروعات والشجر).

Convolvulus batatas or Ipomoea
batatas; sweet potato; Spanish
potato قَلَنَاسٌ هِنْدِيٌّ . بَطَاطَةُ حُلْوَةٍ

(حديثان . نوع زراعي من أصل أمريكي
عاشقه «دروانه» غلاظ مكرية مفيدة طلع
و توكل).

Convolvulus minor or Convolvulus
tricolor تَلَّابُ الثَّمار

(نوع يزرع لزمن).

Convolvulus purpureus; morning-
glory دُودِيَّةُ الْوُجُوذِ

(أنظر Ipomoea purpurea)

Convolvulus scammonia; scam-
mony مَحْمُودَةٌ . مَحْمُودِيَّة

(المفردات . ومعنويها عربية وسريانية

من كلمة يونانية معجوله الأصل . نوع
يسخرجون منه صمغاً راتنجياً عديد الأسماء).

Convolvulus tricolor; three-colour-
ed bindweed تَلَّابُ الثَّمار

(يوري . ثمرات في دمشق . نبات من
الفصيلة المحمودية يزرع لزمنه الذي ينتج
في الهند وينطبق في اللباب).

cooker مَطْبَخ . وعاء الطبخ .
آلة الطبخ

(وظائف الكلمة على مراحل كبيرة يطبخ
فيها الطماطم والحبوب في مقلعة القطن ، أو
طبخ الحبوب والفاصل والحبوب وغيرها في
قذبة الأساق ودواجن الحبوب . ومن هذه
المنتجات ما يسمه العامة الخفق).

cooling تبريد

quick cooling تبريد سريع

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

coolie; county شجرة الخبز . زابته

(نبات من الكسبات يسه النخل بجوده
ودوره ، يستخرج منه نوع من الشاذل المالح).

coop مَرَقَّة

(من رَقَّ على وزن مقله . مَرَقَّب الدجاج
في لسان . وهو فقس من حب قسم أكلة .
يوضع فيه الدجاج الذي يمتن).

cooperation تعاون

cooperative (adj) تعاوني

(n.) تعاونية

agricultural cooperatives
تعاونيات زراعية . تعاونيات زراعية .
تعاونيات زراعية . تعاونيات زراعية .
تعاونيات زراعية . تعاونيات زراعية .
تعاونيات زراعية . تعاونيات زراعية .
(أنظر agricultural cooperatives)

consumer's cooperative جمعة تعاونية
استهلاك . تعاونية استهلاك

marketing cooperative تعاونية تسويقية

producer's cooperative تعاونية إنتاج

agricultural cooperatives تعاونية إنتاج (أنظر)

cooperative credit institutions تعاونيات الائتلاف . تعاونيات الائتلاف

cooperative society جمعية تعاونية

cooperative تعاونية

agricultural cooperative societies تعاونيات زراعية . تعاونيات زراعية

زراعية (أنظر agricultural cooperatives)

cooper's flag cattail flag (Typha latifolia) رَمَاقُ عَرِيضَةُ الْوَرْدِ

(أنظر Typha)

cool; common or bald root, Fulica عَرَقٌ . عَرَقٌ أَوْرِيه

(أنظر Fulica)

co-ownership ملكة مشتركة

copaiba, copaiva, copayva, capivi كُيْبَةٌ . كُيْبَةٌ

(راتنج طيب الرائحة لونه أبيض أو
مارب إلى الصفرة له استعمالات طبية).

Copepoda ميخايطه الأرض

من أجودته هاد للمحيط . رتبة حيوانات
سبح من المفترسات معصم بعض طفيلات عبي

copper horse dealer بائع الخيل

(يسمى الخسر في الشام).

Copernicia كُوتَرِيْنِيْكَة

وهي كوبريك امليكي المشهور . حصر
سحر من الفصيلة النخيلية).

Copernicia australis كُوتَرِيْنِيْكَة حَنُوت

داج أخضر

(أنظر vitriol "green")

copper beech رَنْ مَرْوُود أَوْ شَائِع

(أنظر Fagus sylvatica)

copper sulphate blue vitriol كُوتَرِيْنِيْكَة التَّلَاس . راج أَرْدِي

العديدة في البرازيل . صمغ راتنجي يستخرج

من سمن الأشجار الإصوانية يستعمل في صنع
الزيتوني أي الورديش تعريب varnish . أنظر
(copa n)

copalin sweet gum tree, Liquidambar styraciflua, شجرة السلكه

شجرة السلكه سلكه داب لاو اي
لراحتة ومساند وجه آخر لتسمية وهو أن
يكون لكلمة منحوتة من كلمتي palm و copal
د أن يسمد الشجر عصاره راتنجية طيبة
سركته سه الكوبال).

copal tree شجرة الكوبال (مربيه . وهي تصطب على أشجار من
نحاس وأنوع منه محلفة . ثمر الكوبال).

coparcenary, joint ownership شُوع

احمال اشقي لشفع ، أي أن يمكنه
فحصه أو أكثر من دون نفسه ولا لوار .
واسوع أشكال كاتندي والوقفي والإجدي
والخدي).

co-partener co-proprietor مُشْتَاع . مُشْتَاع . شُع

(شرك في بيت مُشَاع).

Copepoda ميخايطه الأرض

من أجودته هاد للمحيط . رتبة حيوانات
سبح من المفترسات معصم بعض طفيلات عبي

copper horse dealer بائع الخيل

(يسمى الخسر في الشام).

Copernicia كُوتَرِيْنِيْكَة

وهي كوبريك امليكي المشهور . حصر
سحر من الفصيلة النخيلية).

Copernicia australis كُوتَرِيْنِيْكَة حَنُوت

داج أخضر

(أنظر vitriol "green")

copper beech رَنْ مَرْوُود أَوْ شَائِع

(أنظر Fagus sylvatica)

copper sulphate blue vitriol كُوتَرِيْنِيْكَة التَّلَاس . راج أَرْدِي

العديدة في البرازيل . صمغ راتنجي يستخرج

من سمن الأشجار الإصوانية يستعمل في صنع

الزيتوني أي الورديش تعريب varnish . أنظر

(copa n)

copalin sweet gum tree, Liquidambar styraciflua, شجرة السلكه

شجرة السلكه سلكه داب لاو اي

لراحتة ومساند وجه آخر لتسمية وهو أن

يكون لكلمة منحوتة من كلمتي palm و copal

د أن يسمد الشجر عصاره راتنجية طيبة

سركته سه الكوبال).

(يُستعمل في مداواة الأمراض الجلدية،
السلفر sulphate

أشجار coppice chestnut
(التي يقطع غصنها مثمرة، أنظر
coats and particularities

نبتة coppice copse Syl
(وهي النبتات، وهي تسمى ج ١

من ١٩ إذا قطع الشجر، ثم جثت فسقطت
أشجاره، أو لحسن الصياغة، أنظر forest

وسماها بعضهم عدة اشجار، وانهم لم يرد معنى
الاجت، وما ورد هو الأصح: شكل من أشكال

الأشجار، وهي الأشجار معاً أو حشاً
بعضها، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

وبكون عدة الأشجار، من المنحدرات، أي من
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها
التي يقطع غصنها مثمرة، أو دواب الأشجار عديدة استوطنتها

من فراخ تمت على أرواح الشجر المقطوع،
أو حصلت من أشجار نزلت بوسائل أخرى من
وسائل الكثرة النباتي،

shelterwood coppice system
طريقة النبتة تحت الوطاء

simple coppice system
طريقة النبتة البسيطة

coppice with standards system
نظام النبتة تحت النابتة

(تكون الشجرة العرجلة في هذا
النظام مؤلفة من قسمين: أشجار حصلت بالكثرة

التي تأتي من الفروع والفصول وغيرها، كما
في نظام النبتة، وأشجار حصلت من البرور،

وهي كل مرة يبعد فيها إلى القطع يقطع
بأشجار مثمرة جداً لكي تألف منها طلع عابداً

مختلفه الأعمار، فيكون الاستمرار فيها على
طريقه القطع الانتحاري، وتكون مدة دورتها

صاعدة من الدورات في النبتة، وكثيراً ما يكون
حده الأختار مثلاً، والآخر هو البحر الذي

كأن يحفظ به عند القطع،

كَب (التأرجيل) coppice
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

الناحية)،
(يصر منه من التأرجيل عن أشهر السور

coquito (*Jubaea spectabilis*)
مُجُونِيَّة - نَارَجِيل شيلي
(أنظر السادة التالية)،

coquito palm; palm of Chile
مُجُونِيَّة - نَارَجِيل شيلي
(الأولى صرية، والثانية تود لارتباطها

النبات بخلي موطه الأسفل، شجر للترتين من
الفصيلة النخيلية)،

Coracias garrulus, common roller
شَيَرَقاق - شَرَقَقاق
(طير من اللا حوام - أنظر roller).

Coraciidae
شَيَرَقَقاقات
(صيلة طيور من غير الحيوانات منها طائر

القرعاق roller)
(صيلة طيور من غير الحيوانات منها طائر

Coracirostris
عُرَاقِيَّاتُ الشَّاقِر
(رتبة من الطيور الجوانم متأخرها ملاب

طوال، فيها صيلة العُرَاقِيَّاتُ وصيلة
الزُّورُورِيَّاتُ)،

Cornebus bifasciatus; buprestis of
oak
ناجِصَةُ البَلوط (أنظر buprestid)

مرجان - مَشَد - حَبَر شَجَرِيّ coral
(المحار والمحار - جنس حيوانات

بحرية توابت من طاعة المرجانيات تفرز مكولاً
كسباً متصلاً أحمر، وقليلاً ما يكون وردياً أو

أبيض، وهو يمد من البحارة الكريمة ويعمل
حلياً، ويطلق الاسم أيضاً على أي من

حيوانات هذا الجنس)،
(المحار والمحار - جنس حيوانات

بحرية توابت من طاعة المرجانيات تفرز مكولاً
كسباً متصلاً أحمر، وقليلاً ما يكون وردياً أو

أبيض، وهو يمد من البحارة الكريمة ويعمل
حلياً، ويطلق الاسم أيضاً على أي من

حيوانات هذا الجنس)،
(المحار والمحار - جنس حيوانات

بحرية توابت من طاعة المرجانيات تفرز مكولاً
كسباً متصلاً أحمر، وقليلاً ما يكون وردياً أو

أبيض، وهو يمد من البحارة الكريمة ويعمل
حلياً، ويطلق الاسم أيضاً على أي من

حيوانات هذا الجنس)،
(المحار والمحار - جنس حيوانات

بحرية توابت من طاعة المرجانيات تفرز مكولاً
كسباً متصلاً أحمر، وقليلاً ما يكون وردياً أو

أبيض، وهو يمد من البحارة الكريمة ويعمل
حلياً، ويطلق الاسم أيضاً على أي من

كائن مرجاني من الطحليات أو
الحيوانات النباتية)،

مرجان مَرَكَب umbilical cord
(أنظر الـ)

coral pea tree; red sandalwood tree
أَدَانَتَدَدَة - مَبْدَل مَرَجَانِي
(أنظر Adenanthra)

coral plant (*Russelia equiseti-*
formis) (١) دُرُوسِيَّة - مَرَجَان (أنظر Russelia)

(١) دُرُوسِيَّة - مَرَجَان (أنظر Russelia)
(١) دُرُوسِيَّة - مَرَجَان (أنظر Russelia)

(٢) مَرَجَانِيَّة
(يطلق الاسم أيضاً على خبات جبلية

الأوراق مرجانية اللون من نوع جاتروفا
Jatropha واد ثريشا Erythrina).

مرجانيات Corals
(طائفة حيوان من صفة المتجولات فيها

دب كالمنعفات وغيرها)،
(طائفة حيوان من صفة المتجولات فيها

سَلَةُ النَّحَاح corbicula; corbiculum
(في القلعة)

جُوتَة - جُوتَة Cerochus
(جنس نباتات يمتد من لحائها الجيوب

وجه أنواع تزرع لطبخ أوردها، أنظر السادة
التالية)،

Cerochus olitorius; Jew's mallow
مُلُوكِيَّة - مُلُوكِيَّة
(تلفظ بالحاء في مصر والنام، ووردت

بالحاء في معرقات ابن البطار وفي الحام
أصناف أشك النبات للإندوس، وأصل أصلها

ملوكية بالكاف كما ذكر الطنجاني في عهد
المملوك، ولكن الأرجح أنها من ملوكيون أو

ملوكي اليونانيين العالين على العكاز، وقد
اقتل اللغز إلى السراية فالمرية وأطلق على

هذا النبات بدلاً من العكاز، تلك متوي من
الصيلة الزرقونية، أو من الصيلة الجبازية

على رأي بعضهم، وهو عندنا يصل متعود
برودع لطبخ ورقه، أما في الهند فهو أحمر

الأنواع التي يتلون لها حبالاً، ويسمونها
جُوتَة - أنظر Jute

Coreopa cephalonica; rice moth
فَرَاثَة الأرز

cord (١) حَبَل - شَرِيط - وَرْ
vertical cords

umbilical cord (٢) كُورْد - كُورْد
(متركة - مفسس حصى للمخبط يصادف

١٧٨ فصلاً مكتبة)،
ورقة قلبية cordate leaf

قلب الورق cordate-leaved
(أوردها تبع شكل القلب)،

Cordia
مُحْبَذ - مُعَاظَة

بالصغوس - جنس شجر من الفصيلة
المنحطية أو المنحطية واسم الجنس المنحط

سبة التي تأتي ألماني اسمه Cordus)
أشرف - مَحَل Cordia gharaf

شجره من الفصيلة المنحطية تثبت في
حريه العرب وإفريقيا، أوردها رُسْجَة منطلبه

وساده بحسب برغالية اللون)،
شجره من الفصيلة المنحطية تثبت في

Cordia myxa, sebasten tree
مُحْبَذ - مُعَاظَة - شَجَر السَّيْفِي
سِين - أَطْبَاءُ الكَلْبَة

(المعردات - وسين من الثابتة سماها
أطباء الكلبة - شجر له ثمر معاطي كان يعمل

لتلبي الصدر - وهو اليوم يسمى المنحط في
النام ويستعمل ثمره في صنع ديق الطيور)،

Cordiaceae
(صيلة المنحط - ويصلها بعضهم فيلة

من فصيلة المنحطيات)،
cordifoliate; cordate-leaved

قَمِيَّ ابورق cordifoliate vine (*Vitis cordifolia*)
كُورْم - قَلْبِي الرَّوْق (أنظر vine)

حَبَس cordon (Arb.)
(ج حبال وأختل وأختل - شكل الشجرة

عندما يجعل لها فرع واحد قوم عليه الأغصان
المتربة)،

جبال أفيم horizontal cords
أو مُتَمَرِّجَة

Coreopsis lanceolata lanceolate
نَقِيَّة شَبَابِيَّة الأَوْرَق tickseed

Coreopsis praecox precocious tick-
seed
نَقِيَّة نَكُورَة

Coreopsis tinctoria
نَقِيَّة أَشْبَة

جبال مُتَمَرِّجَة undulating cordons
جبال مُتَمَرِّجَة vertical cords

cord raffia (*Raphia toedigera*)
رَافِيَة البَطِيَّان

رَسَجَرَج من وردها حيطار الرافية
النهرية - أنظر Raphia)،

حَطَبُ الكُورْد cordwood
حطب يُصنع قِطْعَة صِبرَة، ويطلق عادةً

بالكورد - ويُسمى وقوداً)،
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis
نَقِيَّة - زَهْرَة أَبَقِيّ Coreopsis

Coreopsis verticillata, verticillate
tickseed

coriaceous جلدي • زغبي • شين كالجلد

coriaceous leaf ورقة زغبي أو جلدية

coriander *Coriandrum sativum*

كزبرة • كسبرة • تقيده • تقيده • تقيده
(الأولين من الأربعة وترد باسم استاء)

والشالات الأخرى من الجنس ج ١٦ من
١٨١ - بقلة زراعة حوليه من اسمه احتسبه
نصف أوردها صلب إلى بعض لساكن
وتشمل يورده في الصيدلة.

coriander oil زيت الكزبرة

Coriandrum كزبرة • تقيده

(جس سيات عيشه حوبه من العصبة
الحيمية).

Coriandrum sativum كزبرة • كسبرة

coriander أهر

Coriaria حليميه • قوريكارديه

(من اليونانية قوريوم أي احمر، العا
إلى استعمال أنواعه في دنع الحطوب، جس
يخده من القليلة استاءه).

Coriaria myrtifolia, myrtle-leaved

sumach جلدية آيته أوزق •

عشنة أباتاين

cork قش • قش • قش

(مادة دمه مطبوخة كقود لا نعمن، نستخرج
من لحاء الشس أي بلوط اعليين
ويخضع من القليل معدادات الرخايات وغيرها).

cork cells خلايا قشبية

cork oak قش • بلوط العليين

(*Quercus suber*) (أنظر)

cork stopper مباده قشبية

(قعدة من المين كسد، الصافي)

cork tree *Phellodendron am-*

rense قشبية الشس

(أنظر الاسم اعلميه)

corm كعب • جئين

(ويولدون في الشام قزرة - صلة مكتزة
كعبلة الثورجان والزعفران).

cormorant, sea raven (*Phalacro-*

corax carbo) غاق • غاقه

(سبح الحيوان طير مائي من القليلة
التيجيه ودية كجفت القدم ومن أسماه أيضا
coal goose و sea raven).

corn (١) حنطة • قمح • بر

(تتمثل الحنطة الانكليزية في انكلترا
بمعنى wheat. أنظر wheat).

(٢) درة صغراء • درة شامية

(تتمثل الحنطة في أمريكا بمعنى maize
أنظر maize ; Indian corn).

cracked corn جريش الدرة

dent or flint corn (*Zea mays inden-*

ta) درة صغراء • درة شامية مضرمة

(*Zea mays*) (أنظر)

fodder corn درة صغراء كسبة

(fodder maize) (أنظر)

Indian corn (*Zea mays*)

درة صغراء • درة شامية

(maize) (أنظر)

pod corn (*Zea mays tunicata*)

درة صغراء • درة شامية

(*Zea mays*) (أنظر)

Saracen corn (*Polygonum jagopy-*

rum) حنطة ساذقة

(Saracen corn) (أنظر)

sweet corn (*Zea mays rugosa*)

درة صغراء • درة شامية مخلوطة

(*Zea mays*) (أنظر)

corn; sole sore مرمش الصحن

(مرض في باطن الحافر)

Cornaceae قرانياوات

(صلة نباتية من ذوات القلتين عديمة

التوصيفات تحمل القرانيا والأوكية).

corn aphid (*Rhopalosiphum mai-*

dis) من الذرة

corn beetle (*Cucujus testaceus*)

حنطس • حنطس • حنطس

(حنطس حنطس يرفانها بالقمح المخزون).

corn chamomile بهار حنطلي

(*Anthemis arvensis*) (أنظر)

corn-chandler; corn merchant

حنطاط

(ياتح الحنط في الأسواق • وكانت تطلق
على بائع الحبوب جسا).

corn cob عطر الذرة

corn-cockle (*Lychnis githago* or

Agrostemma githago) حنط الحنط

(عشب من القرنديات ذوات القلتين ينمو
في حقول الحنط وسواما).

corn companion حنط الحنط

(أنظر المادة السابقة).

corn-crake; land rail (*Crex crex*

or *Crex pratensis*) صغرد

(طائر قريب من القنق ولكنه من جس

مقل - وسي القنق في لبنان - والراجح
أن السلو في اللغة الشان aqua والمغرد

من القواطع، ساني مع الساني، ويبدو في
أحده مختلف من أمة وإفريقية).

corn crowfoot (*Ranunculus arven-*

sis) حنط الحنط • كفت الير

(*Ranunculus*) (أنظر)

corn earworm (*Heliothis armi-*

gera) دودة الذرة

(يربانه حنط من القواطع تضر بالذرة
والقطن وسواما).

cornel (Cornus) قرانيا

(شجرة أو جنة من القليلة البرية نامارها

كرية وخشبها شديد الملاءة - أنظر أنواعها في

سنة Cornus).

cornel cherry or cornelian cherry

قرانيا

cornelian يتع • عيقن أهر

(شرب من الحنط يختلف لونه من أسمر
متمنى إلى أحمر غارب إلى مفرة).

cornelian cherry; cornel قرانيا

cornering حكر • احتكار

(جمع التلات وغيرها بجه بها بأسان
باعتق).

corner tooth (of horse's mouth)

قسارح

(من قاطمة - وهذا فاحك في الخيل
بيلال الرينين - أنظر incisor).

cornfield حنط • حنط

(حنط قمح أو درة - أنظر corn).

corn-flag (*Gladiolus segetus*)

ذكيرت - شت القرب

(*Gladiolus*) (أنظر)

cornflower زهرة الحنط

(اسم يطلق على نباتات عدة من القليلة
المركة منها التالية :

(١) حنطان جريف

(bachelor's-button) (أنظر)

(٢) حنط الحنط

(corn-cockle) (أنظر)

(٣) قنطريون غيري

(bluebottle) (أنظر)

corn ground beetle (*Zabrus gib-*

ba) حنط الحنط

(أنظر الاسم العلمي).

corn lily (*Ixia*) حنط الحنط

(دور صلي للتزين من القليلة الوشية).

African corn lily (*Ixia bulbocodium*)

حنط حنط

(*Ixia*) (أنظر)

corn marigold (*Chrysanthemum*

segetum) حنط الحنط

(*Chrysanthemum*) (أنظر)

corn meal طحين الذرة أو الشوفان

corn merchant حنطاط • بائع الحنط

corn moth (*Sitotroga cerealella*)

حنط الحنط

(ويطلق الاسم أيضا على سوسة الحبوب
البراشية *Tinea granella*. أنظر alucita).

corn-picker آلة جمع الذرة

corn poppy (*Papaver rhoeas*)

حنط الحنط

(المرادات - قال ابن الطيار : «ويقال
له المستور لأن دمرته تنثر وتسقط بالحنط».

وهو دمة ١ نام بزقوق وقشيق • نبات عشي
سوي من القليلة الحنطية يزهر في أوائل

أربع وله زهرة حمراء - تنبت القليلة غنوة في
الحقول وله صروب تزود لمرها).

corn-rattle (*Rhinanthus*)

حنط الحنط

(من حنط الحنط حنط الحنط من القليلة
المركة منها التالية :

(١) حنط الحنط

(bachelor's-button) (أنظر)

(٢) حنط الحنط

(corn-cockle) (أنظر)

(٣) حنط الحنط

(bluebottle) (أنظر)

corn-salad (*Valerianella olitoria*)

حنط الحنط

(*Valerianella*) (أنظر)

corn sow-thistle (*Senecio arven-*

sis) حنط الحنط

(*Senecio*) (أنظر)

corn-spurry (*Spargula arvensis*)

حنط الحنط

(*Spargula*) (أنظر)

(*Spargula*) (أنظر)

corn thistle *Cirsium arvense*

حنط الحنط • حنط الحنط

(*Cirsium*) (أنظر)

cornus cornel Cornus

(شجرة أو جنة من جس المر يسا من
القليلة البرية).

Cornus قرانيا

(المرادات - وهي من القليلة البرية وهي
فريق رركه، جس شجر ممر والتزين
من القليلة المرسة Cornaceae).

Cornus capitata or *Benthania*

fragifera, capitate cornel

قرانيا رأسية

Cornus florida flowering dog

wood قرانيا مزهرة

Cornus mascula common cornel

قرانيا ممرسة

Cornus sanguinea dogwood

قرانيا مدماء

corolla قوس

(مرجة موصولة بالاسم الأكبر مد يد
عصب احديسة - وكما مجمع مصر ممد
اسم - وهذا في المصاحف المرحة - ويستند
مد ذكره من سنة المصاحف ج ١٠ ص ٢١٩،

على أن نورة مد أيضا على الحنط - الداخلي
برهي من المرحة ادي مصححه الأكليم
وكن هذا الحنط مد يكون بوساطة في زهرة
مستمس ملاء وقد يكون كذا ممره ايزد مد
كس في عصبة انوسمة وانصه انزديقه
وسرمد - والقسم البرهي من زهرة سرق مثلاً
هو بورة بورة لا جدال في ذلك - لكنه تدب
جس ثوبه أي corolla ويصحب من ذلك أنه
لا حنطه إلى حنط معنى النورة - وأنه يجب
لاحتساب كسبه انوسج الحنط التي يرافها
لبر في جميع كسب السان والزراعة حذ
فمن واسويج مد مد لشرح هو قنطري
لداخلي ادي يجب بالاسم واسنقة - ويكون
اع في الدب - أما المصاحف الخارجيه فيسمى
الكس calyx وقد يصحب النوسج في بعض
الساكن كما يكون لكسك أي النوسج

الكلمة تعادل النوبجات أي الورقات النوبجة
أحياناً - وأحياناً على مجمع مفسر عن الورق أي
النوبج مع ٥ من محله).

coronet (Zoot.)
أطراف
(أكبر الحماير أي أصلاً ، وهي بين
الرمح والحمار).

Coronilla
أكليل • مؤنونة
(الأوس صبر أكس ، برجة المعى
لأسي لكلمة الألبانية ، جسر أعصاب
وتحت من صلبة الفريسيات المرافعة تزرع
بومرها).

Coronilla emerul, garden Coronilla
أكليل الحدائق

Coronilla glauca seven-headed
crown vetch
أكليل أثنوي

Coronilla minima
أكليل خفيف

Coronilla stipularis, stipulate
Coronilla
أكليل كبير الأذن

corporation
مؤسسة • شركة

corpuscles
كرسبات

|| red corpuscles
كرسبات حمراء
(كرات دم حمراء)

|| white corpuscles
كرسبات بيضاء
(كرات دم بيضاء)

Correa
كرية
(باسم نباتي برعالي ، حصى حصى للربوب
من الصيلة السبعة).

Correa alba white Correa
كرية بيضاء

Correa longiflora
كرية طويلة الزهر

Correa pulchella elegant Correa
كرية أنيقة

Correa speciosa
كرية رائعة

cortex
قشر • فوف • لباد

corundum
ياقوت

(بنت الأبيض ، والأزرق ، والأصفر ،
والوردي وغيرها - جوهر يمد أعلى الجواهر
بعد الماس ، أنظر بقية أنواع الياقوت في المواد
الآتية : topaz و sapphires و rubies و ruby
و spinels لأن الرب وصلت أنواع الياقوت
سما عن بعض على حب ألوانها - أما الأفرنج
فقد جعلوا لكثير منها أسماء مختلفة).

|| blue corundum
ياقوت أزرق

Corvidae
قرابات
(صيلة الغربان من الجوارح العرابية
المتفرقة فيها الغربان الأصغر والأفاد
والثاق وغيرها).

Corvus
غرباب

(جنس الغرباب والزواج وعمرها • ج
عزبان وأغربب وأقربة ، وديفان - وهي طيور
من صيلة العرابيات وربة الجوارح وهي تحب
المسار مسرقة المسار وتضع تحت أنواع - أنظر
الكلمة الآتية : raven و jackdaw و rook

Corvus corax; raven
Corvus
غرباب • غرباب أفعم
(أفطر crow و raven)

Corvus cornix; the hooded crow
فواق
(أفطر hooded crow)

Corvus corone
ذاع
(أفطر carrion crow)

Corvus frugilegus; rook
عُقاب
(عن صبح الديوان ، وهو عن أحمد
فارس - طائر من الصيلة العرابية).

Corvus monedula; jackdaw
غرباب الزئج
(طائر من صيلة العرابيات).

corydalis (Corydalis)
قورية
(بات زهرى من جنس القورية).

Corydalis
قورية • قورية ليس
(الاسم العلمي من اسم القورية باليونانية
حسن زهر من ذوات الثقلين من صيلة

المتفرجات ازمارة شبه عرف القورية).

Corydalis bulbosa; bulbous corydalis
قورية بصلية

Corydalis cheilanthifolia; fern-leaved corydalis
قورية سرخسية
الوزق

Corydalis lutea, yellow corydalis
قورية صفراء

Corydalis nobilis; noble corydalis
قورية نيلة

Corydalis tuberosa; tuberosa corydalis
قورية مسطوية

Corylaceae
بندقية
(فيله من الصيلة البندقية فيها البندق
وسى الجوز).

Corylopsis; spiked witch hazel
جلوزة • قورية بندقية
(من اليونانية بمعنى النية بالجلوز أي
البندق - جس بجنية للثقلين من صيلة
المتكرات).

Corylus; the hazels
بندق • جلوز
(جنس جنات شجرة وبسها يردج
للثقلين - الاسم العلمي من اليونانية
كوسيل - بمعنى شجرة).

Corylus americana or C. coranica;
American hazel
بندق أمريكي

Corylus avellana; filbert; com-
mon hazel
بندق متروك أو شائع
(هو البندق النافع الذي يؤكل بومر).

Corylus colurna; Turkish hazel
بندق تركي

Corylus macadamia; Australian
hazel
لوز أسترالية

Corylus rostrata; rostrate hazel
بندق متقاري

Corylus tubulosa; tubular hazel
بندق ملول التير أو أنبوب التير

corymb
عندق
(من تحقن الذكور أمين الملوف - ج
عندق وأعناق - شكل ازمارة يبه عندقاً
صورت مسالقة العليا وطالت السفلى فصار الجنب
على مستوى واحد - مثاله الزهر الكثرى
أنظر inflorescence).

corymbose
عنقي

Corypha
دورية • قورية
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى دروة
اليت - جس من النخل يصلون مسلم أنوله
ناسة لأجناس أخرى من النخليات).

Corypha australis or Livistona
لويستونا
(أنظر Livistona)

Corypha thebaica
دوم • شجرة النخل
(doun palm (أنظر

Corypha umbraculifera
طالب الهند • قورية هندية
(tallpot (أنظر

coryza
زكام • حنان
(ويطلقون الكلمة الثانية في العلم على
الزكام - التهاب غشاء الأنف من البرد خاصة).

cos; cos lettuce
حسن رومانين
(حسن امطواني الرأس أمه من جزيرة
كوس Cos اليونانية في بحر ايجة - أنظر
Lactuca sativa romana).

Cosmie era
الدعمر الكورين
(هو الزمان الحيق الذي بين تكوي
الأدنى).

Cosmidium
أخت الزينة • قسيديون
(الأولى من أنها تبه زهرة الزينة - جس
زهر من الصيلة المركبة).

Cosmos
زينة • قوسوس

(سيت ربة لجمال نودها - جس زهر
من الصيلة المركبة).

Cossus
قصة الباق
(جنس حشرات من حرقفات الأجنة
من صيلة قصبسات البقال
تتبع يرقاتها في سوق الأجناس المتفرة
سنة المت).

Cossus ligniperda, goat moth
قصة الباق
(حشرة من حرقفات الأجنة تبيض
أشجارها أي دودها في سوق النخاع والكثيرى
والمدخن والمصنف والمور قشر بها
ولحشرة راحة كرية).

cost
نفقة • تكلفة • كلفة

|| loading costs
تكاليف التحميل

|| running costs
تكاليف التشغيل

costumary (Chrysanthemum bal-
samlum)
أشجار بلسمي
(Chrysanthemum (أنظر

cost of labour
تكلفة العمالة

cost of production
تكلفة و تكلفة

cost price
ثمن أو سعر التكلفة

cost value
قيمة التوظيف
(أنظر value cost)

Cotoneaster
سرخسية • قوطونستر
(من اللاتينية cotonea و aster أي النية
بالسرخس ، لأن أوراقه رقيقة كورق السرخس
حسن حبه بارتين من الصيلة الوردية).

Cotoneaster baccillaria
قوطونستر عتيق

Cotoneaster denticulata
قوطونستر مضرس

Cotoneaster frigida
قوطونستر تلجي

Cotoneaster granatensis
قوطونستر رمانيني

Cotoneaster melanocarpa
قوطونستر أسود التير

Cotoneaster microphylla
قوطونستر صيد الزوق

Cotoneaster multiflora
قوطونستر كثير الزهر

Cotoneaster rotundifolia
قوطونستر مستدير الزوق

Cotoneaster thymifolia
قوطونستر ستريري الزوق

Cotoneaster tomentosa
قوطونستر أذغب

Cotoneaster uniflora
قوطونستر وحيد الزهر

Cotoneaster vulgaris
قوطونستر معروف

Cottidae
قديسات
(صيلة سم من خاتكسات الرصاص فيها
السك).

cotton
قطن • كزيم
(أساف نعمة صلب مدور أوج مختلفة
من خصه الحاربة الشجره أنواع من جس
Gossypium)

cotton aphid
قطن - نبات القطن
(أفطر cotton plant)

Aphis gossypii
أفطر القطن • من القطن
(أفطر aphid)

cotton bug (Creontiades pallidus,
بقة القطن

cotton fibres
أساف القطن

cotton-grass (Eriophorum)
كتان الساق

Cotoneaster granatensis
راس عتي من الصيلة المتدبة رومانية
الزهره شبه القطن).

[illegible]

(حيوان نهري من أشهر سمات القنطرة
الأرجل المدبلة).

crayfish spiny lobster *Palinurus*

جراد البحر • جراد بحري (*vulgatis*)

(الأنثى في السموات و لتأني في حية
الحيوان الكبرى • حيوان بحري بؤكك وهو من
الضفاريات المائية الأقدام).

cream • قشدة • طخنة

هي لطفة بيضاء • وهي مادة سميكة في
اللبأح من مرقع في الفلور البكيني
في الممرات وتستخدمها أوبدة بالمصنوع
وهي دسمة لديها مادة إلى صلبة).

creamier cream separator

مفردة أو قفازة القشدة
آلة يحرر لكشدة أي اعتد عن اللبن
بالماء الساخن).

creamery • مقشدة

مصنع القشدة • وتطلق الكلمة أيضاً على
المكان الذي يباع فيه لبن والمراد بالحليب
والصن • ولعل سمية هذا المكان أو المكان
منه أصبح من مقشدة).

creaming • قشدة أو القشدة

(تصلب الكشدة أي لظفر والشمع عن
س • أو طبيعة أي برك لبن يركد فتصير
لحمية • أو صلبة جسيماً يستعمل لمقشدة
للبس).

cream of tartar • دهن الطرير

(بطوريات اسودس يستعمل في مرقع
الحجر).

cream of tartar tree • sour gourd

شجرة دهن *Adansonia gregoria*
الطراير • شجرة استرالي

(نوع من الباذوب ذو ثمر كبير البرور
ولب حامض ملب).

creamometer • مقياس القشدة

(آلة ليعرف مقدار القشدة في لبن).

cream separator • مفردة أو قفازة القشدة

credit • ائتمان • تسليف • قرض

(٢) رصيد

agricultural credit • قرض زراعي

تسليف زراعي

(agricultural credit) (ائتمان)

application for credit • طلب قرض

secured credit • قرض مضمون

credit balance • رصيد دائن

credit facilities • تسهيلات ائتمانية

credit fund • صندوق الإقراض

صندوق التسليف

agricultural credit fund • صندوق الإقراض الزراعي

صندوق الإقراض الزراعي

(agricultural credit fund) (صندوق الإقراض الزراعي)

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

credit system • نظام الائتمان

(ضروب من التجيل تزرع موقها وترمل
جذوراً على مسافات متقاربة • أنظر
(beet grass).

creeping brier (*Rosa reptans*)

نيسرين زاحف

(elegantiae) (أنظر)

creeping buttercup (*Ranunculus*

repens) • كفت اللبج

(Ranunculus) (أنظر)

creeping fire • حريق زاحف

(fire "creeping") (أنظر)

creeping-jenny (*Lysimachia num-*

malaria) • لوسيماشوس تنوي زاحف

(Lysimachia) (أنظر)

creeping potentilla (*Potentilla*

repens) • عشبة القوى الزاحفة • بنطالون

(Potentilla) (أنظر)

creeping rose (*Rosa repens*)

ورد زاحف

(rose) (أنظر)

creeping-sailor (*Saxifraga sax-*

mentosa) • كاسير البحر التريبي

(Saxifraga) (أنظر)

creeping-speedwell (*Veronica re-*

pens) • زهرة العواشي • ورونيكة

(Veronica) (أنظر)

creeping stem • ساق مستقيمة أو زاحفة

مسطحة

(stem "creeping") (أنظر)

creeping thistle (*Cirsium arvense*)

توك العقول • قصوان العقول

(Cirsium) (أنظر)

creeping wheat-grass • تجيل زاحف

تجيل • عكرش • قيم

creeping wheat-grass • تجيل زاحف

creeping wheat-grass • تجيل زاحف

creeping wheat-grass • تجيل زاحف

creeping wheat-grass • تجيل زاحف

(*Agropyrum repens*) (أنظر)

creeping-wintergreen (*Gaultheria*

procumbens) • غايطرية مسطحة

(Gaultheria) (أنظر)

crenate • مقرض • مسنن

crenate braomrape • جينيل مقرض

(*Orobancha crenata*) (أنظر)

crenulate (or crenate) leaf • ورقة مقرضة أو مسننة

(Nasturtium) (أنظر)

Crotoniades pallidus; cotton bug

بقع التطن

creosote • كزوروت • إكروروت

(مائع دهني مطهر يُستخرج من قطران
الجب وطران الفحم الحجري).

creosoting • معالجة بالكزوروت

(غسل الأخشاب في مائع كزوروتي
ليؤتمها • ويعد اتفاق كزوروت لهذا الغرض).

Crepis • حقيفة • إقريس

(سني الاسم العلمي slipper ولذا سميها
خيه • وسماها فورسكال الحدان وهو غيرها •
وفي مجمع عيسى سرائة وفي مجمع حرف مرقعة
ولم أجعلها • جن زهر من الفصيلة المركبة).

Crepis barbata; hawk's-beard

حقيفة ملتفة

(لحم الحجري).

Crepis rubra; red hawk's-beard

حقيفة حنرا

creosyl • زناد • مقرض • قفاز

(بكل من الفصيلة الصليبية أوراقه ذات
طعم حريف • تؤكل كخضار ملحة • أنظر المائدة
"garden")

creosyl treatment • معالجة بالكزوروت

(تطهير الجروح والأممليات والزراعي
بالكزوروت • ويعد اتفاق كزوروت لهذا الغرض).

Creaceous Period • العصر الطباشيري

(عصر جيولوجي من عصور العصر الثلاثي
ومن أكثرها انتشاراً في بلاد الشام • أهم أزماته:
البونومي Neocomian نسبة إلى الاسم
اللاتيني لمدينة نوتاتيل السومرية • والأيني
Aptian نسبة إلى بلدة فرنسية • والألي
Albian نسبة إلى ولاية فرنسية اسمها
Aube • واليوناني Cenomanian والبلطوندي
Turonian نسبة إلى الاسم اللاتيني لكورد
Touraine الفرنسية • والسينوني Senonian)

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

(بقلة من الفصيلة الصليبية تنبت الخردل
أوراقها ذات طعم حريف تستعمل في السلطة).

Indian cress (*Tropaeolum minus*)

كثوثين صير

(Tropaeolum) (أنظر)

rock cress (*Arabis*)

عريضة • الزهرة البرية

(Arabis) (أنظر)

water cress (*Nasturtium officinale*)

قردة البتين • حورف

(Nasturtium) (أنظر)

crest • (١) مقرض • عريضة

(زائدة تنبت على رأس القناريات).

crest • (٢) قشرة • قشرة

(أصفر)

crest • (٣) قشة • قشة

crested dog's tail; dog's tail grass

(*Cynosurus cristatus*)

ذيل الكلب • عريضة التروج

(عشبة غشمة من الفصيلة النجيلية).

crested lark (*Alauda cristata*)

قبرة مرقحة

(Alauda) (أنظر)

creosyl • كزوروت • إكروروت

(مائل أسمر مطهر يُستخرج من قطران
لحم الحجري).

creosyl treatment • معالجة بالكزوروت

(تطهير الجروح والأممليات والزراعي
بالكزوروت • ويعد اتفاق كزوروت لهذا الغرض).

Creaceous Period • العصر الطباشيري

(عصر جيولوجي من عصور العصر الثلاثي
ومن أكثرها انتشاراً في بلاد الشام • أهم أزماته:
البونومي Neocomian نسبة إلى الاسم
اللاتيني لمدينة نوتاتيل السومرية • والأيني
Aptian نسبة إلى بلدة فرنسية • والألي
Albian نسبة إلى ولاية فرنسية اسمها
Aube • واليوناني Cenomanian والبلطوندي
Turonian نسبة إلى الاسم اللاتيني لكورد
Touraine الفرنسية • والسينوني Senonian)

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

Creaceous Period • العصر الطباشيري

من اسم قديم كان يطلق على كورد شمالية في
فرنسية).

Cretan blueweed (*Echium creti-*

cum) • زهرة الأقمى الإفرطية

(viper's bugloss) (أنظر)

Cretan maple (*Acer creticum*)

قنب إفرطية

(Acer) (أنظر)

Cretan rock-rose • قشوس إفرطية

لاذن

(Cistus creticus) (أنظر)

Cretan silver bush (*Anthyllis vul-*

neria) • كل الزمان الأصفر

(ساق ضئيلة من الفصيلة الباذوبية).

crevice • شقوق • صدوع

Crex pratensis

(comerake) (أنظر)

crib rack • مزود

(معدن المعدن ساحة • ج مراد).

cribrate tissue • نسج أو نسج غرابي

(tissue) (أنظر)

cricket • جندب • صرار الليل

(حشرة من رتبة مستقيمات الأجنحة تنه
الحداد لكن قريست الانتشار وهي أطول
ودكورها مصدر صريراً حاداً • يبحث أجنحتها
الأسنة • أصغر Gryllus)

field cricket (*Gryllus campestris*)

جندب حقلي • صرار الليل الحقلي

house cricket (*Gryllus domesticus*)

جندب بيتي

mole cricket (*Gryllotalpa vulgaris*)

حوراة

(أنظر)

crimson cloyer (*Trifolium incarn-*

natum) • قفل مدني

crimson cloyer • قفل مدني

crimson cloyer • قفل مدني

crimson cloyer • قفل مدني

crimson cloyer • قفل مدني

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| (trefoil) (أطر) | crisp mallow (<i>Malva crispa</i>) | (جنس الزعفران من النيلة السوتية). |
| crimson flag (<i>Schizostylis</i>) | حُجَازَة مُعْتَلَة (تسمى المطر والطرقة في دمشق. أنظر Malva). | <i>Crocus damascenus</i> Herb.; <i>Damas-</i> <i>cus saffron</i> (تُزَعْرَقَان في دمشق، جِلْدُوز في جبل الحبيب). نوع بري ينبت في الجبال خاصة، يجفقه الفلاحون ويستخدمونه لأكل كمويه أي عقده الأرضية، وهي في حبيم البنتنة. ولعل كلمة حِلْدُوز من حِلْدُوز نثيةا لكونه ينثر البندق. أنظر saffron). |
| crinoid sea lily | زَنْبُقُ البحر | <i>Crocus nudiflorus</i> , <i>nudiflorous saf-</i> <i>fron</i> (أنظر saffron) |
| crinoid sea lily | زنبق أبيض | <i>Crocus sativus</i> , <i>common saffron</i> زَعْرَقَانُ زِدَاعِيّ، جَدَاد، جَدِيد (نوع يزود وتنمسل نباتات زهره في الطب كما تستعمل تابلاً وميضاً للطعام أمفر فحماً. أنظر saffron). |
| Crinoidea | أَشْبَاهُ الزُّبُق | <i>Crocus speciosus</i> , <i>elegant saffron</i> زَعْرَقَانُ أَيْق |
| Crinum (Crinum) | زَنْبَق | <i>Crocus vernus</i> , <i>spring crocus</i> زَعْرَقَانُ الزَّيْتِج (أنظر saffron) |
| Crinum | زَنْبَقَة • إفرنجي | <i>crocus poppy</i> (<i>Papaver croceum</i>) خَشْخَاشُ زَعْرَقَانِي (أنظر poppy) |
| Crinum longiflorum | زَنْبَقَة طَوِيلَةُ الزَّهَر | قَرَع مَعْقُوف • قَرَع استبولي |
| Crioceris | كَرْبُوسِيَّة | قَرَع استبولي (تطلق على نوعين من الفروع يكون الحق في نادوما طويلاً مستقيماً ومقوّلاً). |
| Crioceris asparagi, asparagus beetle | كَرْبُوسِيَّة الهليون • خُفْضَاءُ الهليون | (١) حَوْصَلَة «الطائر» (انتشاح في مري الطيور نكتن فيه الغذاء. وهو أول مواضع العلم عندما). |
| Crioceris duodecimpunctata | كَرْبُوسِيَّة اثْنَا عَشْرَةَ النُقْطَة | (٢) زَرْق • عِلَّة • تحصول • زَيْج (في الأرض، وهو ما تله). |
| Crioceris melanopa | كَرْبُوسِيَّة الشَّيْبَر | محاصيل خزانة |
| Crioceris meridigera, lily beetle | كَرْبُوسِيَّة الزُّبُق • خُمْسَاءُ الزُّبُق | محاصيل ذات حولين |
| crispate leaf | وَرْدَة مُتَعَقِّدَة أو جَدَاد | |

| | | |
|----------------------|---|--|
| cash crops | محاصيل نقدية | (١) جز • إختزاد • cropping (Zoot |
| casual crop | مَحْصُولٌ عَرَضِيّ | قصص (نصع من الحيوانات). |
| catch crop | زَرْعٌ مُقْتَم • مَحْصُولٌ مُقْتَم (أنظر catch crop) | (٢) زَرْع زراعة المنحاصات • أقدم من الحيوانات. |
| chance crops | محاصيل ألياف | الزروع |
| chance crops | محاصيل علفية | زراع متعاقب |
| chance crops | غلال • محاصيل الحبوب | زراع متتابع |
| chance crops | محاصيل بقولية | زراع لأرض مئة بعد مئة بالنسبة |
| chance crops | مَادَ أَخْضَر • محصول تمديد (أنظر "green" manure) | زراعة لمصحات • snatch cropping |
| oilseed crops | محاصيل البذور الزيتية | أهم زروع |
| perennial crops | محاصيل مستديمة | موفعات المحصول |
| snatch crop | زَرْعٌ مُقْتَم (أنظر catch crop) | وقاه المحصول |
| crop or stand age | مُتَلَكٌ عُمْر الشجر • عمر الشجر المتوطنا (أص "crop or stand" age) | محدب المحصول |
| crop average | مُتَلَكٌ مَحْصُول | دَوْرَة زِيَارَتِهِ • دورة محصولية (أص rotation) |
| crop density (Sylv.) | كثافة الشجر • اسم أحد الجراء من الانتشاف. معرته بعد الأشجار، أو مجموع المساحة المساحة (أص). | crop-share leasing |
| summer crops | محاصيل صيفية | مُشَاوَة • شركة المساقاة (أص share-tenancy) |
| winter crops | محاصيل شتوية | عَلَّة المحصول |
| crop (Sylv.) | شَجَرَة (٣) | مُسَّة كَرْبُوسِيَّة |
| cover crop | شجر العطاء • شجر النطلة | أص من مُشَات لعدد • أسر roller |
| crop diversification | تنوع أو تنوع المحصول | خَش |
| final crop (Sylv.) | شجر نهائيه • شجرة الثمانية | أص علم الوراثة: حصص إنتاج لإحصاء طبيعي أو شعبي من مؤشرات أشوبه لأحد الأفراده، ومودلات ذكره بعد آخر، وكثيراً ما يقتصر سعمال هذا العمل على تعيين أفراد مواميت لور في مختلف). |
| crop estimate | تقدير المحصول | مُتَعَرِّص • غرضي (أص) |
| crop failure | فشل المحصول | (١) تَهْجِين • تَهْجِين الس (٢) |
| crop impaction | ارتصاص الحومله • نُخْطَة الحومله | (٢) تَهْجِين • تَهْجِين (٢) |
| forest crop | شجر (طبيعة) | (٢) تَهْجِين • تَهْجِين (٢) |

[illegible]

bulbous crowfoot (*Ranunculus bulbosus*) حَوْذَانٌ بَصْلِي

corn crowfoot (*Ranunculus arvensis*) حَوْذَانٌ (الْحَوْوَل - كَعْبُ الْهَرِّ - حُمْصِيْرَا

creeping crowfoot (*Ranunculus repens*) حَوْذَانٌ زَائِفٌ - كَعْبُ (الْبَجْع

water crowfoot (*Ranunculus aquatilis*) حَوْذَانٌ مَائِي (أَخْطَرُ الْأَسْمَاءِ الْمَشْهُورَةِ

(٧) قَدَمُ التَّرْكَبِ (يُطْلَقُ عَلَى نَبَاتَاتٍ مِنْ أَجْنَسِ عِمَّةٍ أَوْ رَأْسِهَا أَوْ أَجْزَاءٍ أُخْرَى مِنْهَا تَنْبِيهِ رِجْلَ الْطَالِبِ).

crowfoot family الحَوْذَانِيَّاتُ (Ranunculaceae) (أَخْطَرُ

crown أَعْلَى الشَّجَرَةِ. قُبُورَةُ الشَّجَرَةِ (وَقَدْ رَأَيْتُ رَأْسَ الشَّجَرَةِ وَتَاجَهَا - الْجَزْءَ الْأَعْلَى مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَتَرَعِ فَوْقَ الْمِخْدَجِ).

crown anemone (*Anemone coronaria*) شَعَارٌ إِكْلِيلِي (Anemone) (أَخْطَرُ

crown class (Sylv.) طَائِفَةُ الشَّيَادِ (أَوْ النَّبَةِ) (إِحْدَى طَوَائِفِ تَحْصِيصِهَا إِلَيْهَا الْأَعْيَادَ الَّتِي تَأْتِي مِنْهَا شَجَرَاتُ طَبَقَةِ أَوْ مَسْتَقْلَةٍ، وَيَكُونُ التَّحْصِيصُ إِلَى طَوَائِفِ عَلَى أَسَاسِ الْخُطِّ الْمَتَرَعِ. الْمَسَدُ لِعِدْرَةِ الْأَعْيَادِ وَلَوْجَعِهَا بِالنَّبَةِ إِلَى طَلَّةِ الشَّجَرِ فِي حَقِيقَتِهَا، وَتَلْبِيسُهَا إِلَى قَدْسِ الْأَعْيَادِ الْمَجَاوِرَةِ، وَتُجَلِّقُ هَذِهِ التَّلْبِيسُ أَيْضًا عَلَى الْأَعْيَادِ الَّتِي تَكُونُ فِي تِلْكَ الطَّائِفَةِ).

crown closure (إِنْقَافُ الطَّلَّةِ) (إِتِّسَاقُ الطَّلَّةِ - أَنْظَرُ "crown")

crown cover مُرْتَمِسٌ أَعْلَى الشَّجَرَةِ (أَخْطَرُ "crown")

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| crude forest | خَرْجَةُ حَكْمَكَة • خَرْجَةُ الدَّوْلَة • خَرْجَة مِنْ أَمْلاكِ الدَّوْلَة (forest "crown" (أَطْر | crude ammoniac | جَزْءٌ مِنَ التَّوْبَكِيدِ (مسك أدوني) |
| crown gall | عَقَصُ كَلْبِي • تَدْرُدُ تَاجِي (مرض بكتيري يَصْلُبُ تَدْرِغَاتِ طَائِفَةٍ فِي أَشْجَارِ الْفَاكِهَةِ وَبِغَايِهِ بِمَرُومِهِ تَعْرِفُ بِالْأَسْمِ بِعَسَمِي (Agrobacterium tumefaciens) | crude borax | بُرْدَابُ أَسْوَدَا • بُرْدَابُ الطَّبِيعَةِ (نَكَار فِي الْمَعْرَدَاتِ) |
| crown graft (Hort.) | طَعْمٌ تَاجِي (يُحْمَقُ فِيهِ الطَّعْمُ فِي قِمَّةِ سَقِّ النَّبْتَةِ (أَطْر | crude oil | زَيْتٌ خَام |
| crown grafting | تَطْعِمُ النَّبَتِ (وَيْسَى الطَّعْمِ التَّاجِي تَرْجَمَةً وَهُوَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ الطَّعْمِ) | crumb | (١) كَبْدَةٌ (فِي عِلْمِ كَرِيهٍ : كَنْتَلُهُ مَوْلُهُ مِنْ مَلَأْتُمْ عَمْدٌ مِنْ دَرَاتِ اسْرِيَةٍ) |
| crown imperial (Fritillaria imperialis) | تَوَقِّفَةٌ قَبْصَرَةٌ (Fritillaria (أَطْر | crumbling | (٢) كَيْسَرَةٌ • قُتَابَةٌ نَمَسٌ • إِنْهَابٌ • إِنْهَابِلٌ |
| crowning fire | خَرِيبٌ قَشْرِي مِنْ أَعْلَى الشَّجَرِ (fire "crowning" (أَطْر | crumblings | قُتَابَتٌ • كَيْسَرٌ |
| crown land | أَرْضٌ مِنْ أَمْلاكِ الدَّوْلَةِ (أَرْضٌ مَلَكَ لِلدَّوْلَةِ لَا يُحْرَفُ فِيهَا) | crumb structure | بِنْتُهُ كَبْدِيَّةٌ (فِي عِلْمِ التَّرْتِيبَةِ : فَوَامٌ قَرِيبُهُ تَوَلَّدَتْ دَرَاتُهُ كَلَا مِتْلَاحَةً عَمَى شَكْلٍ كَثْرَاتٍ تَقْلُومُ يَبُودُ اسْرِيَةٍ) |
| crown rust (Puccinia coronata) | شَوْرَانُ الْكَلْبِيِّ (بَسْبِطِ الْخَرْطَالِ خَاصَةً (rust (أَطْر | crumple | عَقَسٌ • نَقْصٌ • نَقْصٌ |
| Crucianella | مُتَبَلِّغَةٌ (تَرْجَمَةُ الْأَسْمِ الْعِلْمِيِّ : جِنْسٌ نَاتٌ مِنْ نَسَبَةِ الْفُؤَادَاتِ (Rubiacae | crupper | (١) رَذْفٌ • كَقْفُ الْعَصِيدِ (٢) ثَمَرٌ • يَدْلَةٌ (سِرٌّ تَحْتَ دَلٍّ (مَرَمِ) |
| cruciate | عَلِيَّ الشَّكْلِ (قَدْ وَرِضَتْ عَلَيْهِ مِثْلُهَا الْإِقْدَعُ كَثَرَاتُ الْعُرْدِلِ وَمِثْلُهُ) | crushed straw | قَشٌّ مَسْحُوقٌ • (تَبِنٌ) |
| Crucifera | صَلْبِيَّاتٌ (الْمَصْلَةُ الْعَلِيَّةُ مِنْ فَوَاتِ الْمَقْتَبِينَ عِدَّةُ الدَّوْحَاتِ مِثْلُهَا الْأَنْدِيَّةُ تَقَطُّ الْكُتُبِ كَثَرَاتُ الْعُرْدِلِ وَمِثْلُهُ) | crushed wheat | بُرْعَلٌ • قَرِيكٌ |
| | | crusher | حَاثُوْشَةٌ • مِخْرُوشٌ • مِزْجِيَّةٌ • مِزْصَاخٌ (أَلَةٌ تُخْرَشُ بِهَا الْحَبُوبُ الَّتِي تُغْلَفُ أَحْبَابَاتُ الْمَوْجِبِ) |
| | | | عَاصِرُهُ أَوْ مِزْجَرُ اسْنَبِ grape crusher (أَلَةٌ مَسْحُ السَّبِّ وَتُخْرَجُ عَصَاوَتُهُ وَهِيَ عَاصِرٌ أَوْ مَهَارِسُ) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| plate crusher مِبْرَسُ ذَو صَفَائِح | cryptogamic disease مَرَضٌ طَافِيٌّ | crystallization تَبْلُور | cuckoo; lady's-smock (Cucumis pratensis) حُرْفُ الْمَاءِ | snake or serpentine cucumber (Cucumis flexuosus) فَيْفَاءٌ مُلْتَوِيَةٌ | cucumber "Egyptian" (Cucumis melo dudaim) أُظْر |
| crushing (كسح) سحق الحجر والقوسند طاي البحر، والسكك وشزوع الكرم والشوات الحج. أما الحبوب فهي تُحْرَسُ في الحارودة. (crusher (٤) حَرْس • عَضْر (mashing) (أظفر) | crushing down تَرْفِين (سحق الحبوب المسدائيه كسانشير والحطال دور تحزيت ويزججوا الترفيق على الحَرْس). | crystallography بَلُورِيَّات (علم البلوريت. أفرها مجمع مصر وعرفها بما يلي: علم يبحث في تبلور المبلات من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وصيغتها وأحوال وجودها وفوائدها). | حُرْفُ التَّوْج (الأولى في الممرات والساتيه خرجة تستعمل في القامرة - بنلة من الفيلة الصلبة يتبعي الأواني الرطبة وتُزْرَع ويستعمل ورفها في الماسطنة وتطلق لفظة cuckooflower أيضاً على نبات آخر من الفيلة القرغلية (Lychnis flo-cuculi). | squirting or wild cucumber (Echbalium elaterium) فَيْفَاءٌ أَيْجَر (الممرات - نبات عشبي من القرعيات). | Cucumis melo flexuosus (snake cucumber) أُظْر |
| crushing rolls أَسْطُوَانَاتُ التَّيْشَانَةِ (to a crusher) (أظفر) | crust بَشْرَة • قَشْرَة • قِشْرَة صِلَة جِدَارُ (أصافير) • غِشَاءُ الصَّافِر (ما يجرى من حمار الفرس وهو واقف - أظفر hoof) | crystal sand زَمَلْ بَلُورِي | cuckoo; the wake robin (Arum maculatum) لُوفُ أَتَق (نوع يزود لزمه وورقه - أظفر Arum). | cucumber mosaic نَبْرَقْشُ الخِيَار (mosaic) (أظفر) | Cucurbita Cucurbita رَمَت من لفيلة القرعية). |
| crust (of hoof) جِدَارُ (أصافير) • غِشَاءُ الصَّافِر (ما يجرى من حمار الفرس وهو واقف - أظفر hoof) | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (Magnolia macrophylla) مَنْتُولِيَةُ كَبِيرَةُ الْوَرَق (أظفر Magnolia) | Cucurbita citrullus بَطِيخُ أَحْمَر • بَطِيخُ شَمِي • صَبْحُ هَسْدِي • دَلَام • يَزْرَب • حَنْب • وَأُظْر water-melon |
| Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Crustacea قَشْرِيَّات (طائفة حيوان من صفة المفصليات فيها رَب كَبِير كَفْز وحفوت الأرجل وفُجْدَانِيَّات الأرجل وقُشَارِيَّات الأرجل وأصْفِيَّات ومخدرات الأرجل ومُشَاوِيَّات لأرجل وقُشِيَّات الأرجل ومنهوفات الأرجل الحج). | Cuban bast (Hibiscus elatus) (أظفر Hibiscus) | Cuculidae وَقُوقِيَّات (فيلة طير من ربة السقليات فيها الوقواق). | large-leaved cucumber tree (| |

| | | |
|---|--|--|
| <i>Cucurbita pepo aurantiformis</i> فُرْبَعِيَّةُ بَرَقْطَانِيَّةِ الشَّكْلِ | (الفرسة أو الحيوان الخسيس يُزول من الأصول المسنة للتكاثر). | (الزروع الذي يُفنى بإحدى طرائق الإسقاء). |
| <i>Cucurbita pepo maliformis</i> فُرْبَعِيَّةُ ثَقَابِيَّةِ الشَّكْلِ | culling استبعاد الثَّقَطِ | قِرَاعَةٌ مَتَقَلَّةٌ • shifting cultivation زِرَاعَةٌ بِقُوَّةٍ |
| <i>Cucurbita pepo oviformis</i> فُرْبَعِيَّةُ بَيْضِيَّةِ الشَّكْلِ | culm ساق (خامة ما كان منها عَصِيًّا فَا عَصِمَ وَنَجَلَوْفَ - أَنْظَرِ stipe). | (أَسْلُوبٌ مِنَ الزِّرَاعَةِ الْقُوَّةِيَّةِ يُتِمَّصَلُ خَاصَةً فِي الْمَنَاطِقِ الْأَسْتَوِيَّةِ ، وَهُوَ أَنْ تُقَطَّعَ بَعْضُ الْأَشْجَارِ ، أَوْ تُقَطَّعَ كُلُّ الشَّجَرَاءِ ، ثُمَّ يُحْتَرَقُ الشَّجَرُ الْمُقَطَّوعُ ، ثُمَّ تُزْرَعُ فِي الْأَرْضِ بَاقَاتُ رَوَاعِيَّةٍ مَدَّةً مِثْلَهُ أَوْ سَتِينَ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُتَخَلَّصُ الزَّرْعُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنَ الشَّجَرَاءِ فَيَعْمِدُونَ فِيهِ الْعَمَلَ تَلَمَّ). |
| <i>Cucurbita pepo pyriformis alba</i> فُرْبَعِيَّةُ كُثْرِيَّةِ الْأَضْرَافِ | malt culms تَلَمُّ الْبَيْضَةِ أَوْ التَّلَطِّ | cumin oil زَيْتُ الْكُثُونِ |
| <i>Cucurbita pepo pyriformis striata</i> فُرْبَعِيَّةُ كُثْرِيَّةِ الْمُخَطَّطِ | culm blight نُدُورَةُ السَّاقِ | Cuminum cyminum; cumin كُثُونٌ • سِتُونٌ • سِتُونُوتٌ (أَنْظَرِ cumin) |
| <i>Cucurbita pepo verrucosa</i> فُرْبَعِيَّةُ تَوَلُّوْبِيَّةِ | culm rot عَفْنُ السَّاقِ | Cumin seed كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| Cucurbitaceae فُرْبَعِيَّاتٌ (أَصْنَافُهُ أَشْرَقِيَّةٌ أَوْ الْفُطَيْيَّةُ مِنْ دَوَاتِ الْمَعْمُوسِ عَصِمَةُ الْبَرَقْطَانِيَّةِ الْأَمْدِيَّةِ تَشْمَلُ الْمَرْعَ وَالتَّجَارَ وَالْقَشَاءَ وَالصَّبِيحَ وَالتَّخَمَلُ الْبَحِيَّةَ). | cultivable or cultivatable يَصْلَحُ لِلزِّرَاعَةِ • يَصْلَحُ لِلْحَرَاةِ | Cumin seedling تَلَمُّ الْبَيْضَةِ أَوْ التَّلَطِّ (تَلَمُّ مِنَ الشَّجَرِ الَّذِي أُتْمِرَ). |
| <i>Cucurbit beetle (Epilachna chrysomelina)</i> حَمْسَةُ الْفَتَاةِ | cultivated area مِسَاحَةُ مَزْرُوعَةٍ | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>Cucurbit fruitfly Dacus citellus</i> ذَمَاهُ الْفُرْبَعِيَّاتِ | cultivated plants نَبَاتَاتُ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ مَزْرُوعَةٍ | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>Cudweed</i> نَوْبِيَّةٌ • غَنَافِلُومٌ (سِتَتْ عَشْرِيَّةٌ ذُرِّيَّةٌ أَمْرُودِيَّةٌ مِنْ أَحْصَانِ عَصِمَةِ الْأَمْرُودِ مِنْ جِنْسِ Gnaphalium) | cultivation حَرْثٌ • زَرْعٌ (لِلْمُحَلِّ وَالنَّبَاتِ الْمَرْدُودِ). | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>African cudweed</i> نَوْبِيَّةٌ آفْرِيقِيَّةٌ | extensive cultivation حَرْثٌ مُتَبَاعٍ • زِرَاعَةٌ مُسَمَّيَّةٌ (أَوْ وَلَمَّةٌ) (وَذَلِكَ عِنْدَمَا تَكُونُ الْأَرْضُ وَاسِعَةً وَتَكُونُ رَأْسُ السَّاقِ مُتَبَاعٍ ، فَتَلَمُّ الْفَتَاةِ وَالْقَشَاءَ فِي الْمَسَاحَةِ الْعَظِيمَةِ). | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>Ion s paw cudweed (Gnaphalium serotopodium)</i> نَوْبِيَّةٌ أَيْتَانِيَّةٌ | forced cultivation زِرَاعَةٌ أُجْبِرُوكِيرُ (أَنْظَرِ forcing) | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>Culex</i> بَقْرُوسٌ • مَاقُوسٌ (mosquito) | intensive cultivation حَرْثٌ كَثِيفٌ • زِرَاعَةٌ كَثِيفَةٌ (عِنْدَمَا تُتَمَلَّصُ الزَّرْعَةُ الْمُتَغَيَّرَةُ بِرَأْسِ مَالٍ كَبِيرٍ لِلْحَصُولِ عَلَى غِلَاظٍ كَبِيرَةٍ فِي أَرْضٍ مُتَبَاعَةٍ). | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| <i>Culex pipiens</i> بَقْرُوسٌ مُعْرُوفٌ | water culture مُتَحَبَّبَتُ مَائِيَّةٌ • مَزْرَعَةٌ مَائِيَّةٌ | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| Culicidae بَقْرُوسِيَّاتٌ (عَصِمَةُ الْبَقْرُوسِ وَهِيَ حَشَرَاتٌ مِنْ دَسَةِ دَوَاتِ الْحَشَارَاتِ). | irrigated cultivation يَقِيَّةٌ • مَتَقَوِيَّةٌ | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |
| cult عَالَمٌ • مَسَاقٌ | | Cumin seedling كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ (بِزْرِ الْكُثُونِ ، مِنْ التَّوَالِدِ). |

والانكليزية من العربية. نبات دراعي عثبي
سوي من فصيلة الخبيبات يزوره من التواليد.

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ black cumin (Nigella sativa))

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ sweet cumin (Pimpinella anisum))

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ anise)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin oil)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ Cuminum cyminum; cumin)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seed)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

(بِزْرِ الْكُثُونِ).

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ black cumin (Nigella sativa))

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ sweet cumin (Pimpinella anisum))

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ anise)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin oil)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ Cuminum cyminum; cumin)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seed)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

كُثُونٌ • سِتُونُوتٌ • سِتُونُوتٌ
(أَنْظَرِ cumin seedling)

Cupressus sempervirens ever green cypress
سَرُورٌ شَائِعٌ • سَرُورِيَّةٌ

capric sulphate
سُلْفُو سِيَانَاتُ السُّبَابِيَّةِ

cap flower (Nierembergia)
يَرْقُبِيَّةٌ • يَنْجَانِيَّةٌ
(رَحْمَةُ مِنَ الْعَصِيَّةِ الْبَازِيَّةِ).

capric wash
غَسُوبٌ سَائِلٌ • سَائِلٌ سَائِلِي
(أَنْظَرِ spray)

cups and saucers
قُوتِيَّةٌ مُعْرُوشَةٌ
(أَنْظَرِ Cobaea)

cup shake or ring shake
مُضَاعٌ أَوْ صَدْعٌ حَلْقِيٌّ
(تَشَكُّتٌ أَهْرًا، أَمْشَرٌ سَحَابِيَّةٌ بِسَرْدٍ
وَصَبْعٍ وَيَصْبُرُ عَصَدَةً بَيْنَ صَفَائِدٍ وَصَفَائِدٍ
بِسَرْدٍ).

cupule
قُوتِيَّةٌ • قُوتِيَّةٌ • قُوتِيَّةٌ
(كُلُّ مَعْمَرَةٍ قَامِيَّةٍ حَشِيَّةٍ حَبِيَّةٍ شَمَارٍ
بَعْضِ الْأَشْجَارِ كَمَا أَنَّ السُّلُوفَ وَالْمَسْقُ
وَالْمَسْقُ).

cupule
قُوتِيَّةٌ • قُوتِيَّةٌ • قُوتِيَّةٌ
(كُلُّ مَعْمَرَةٍ قَامِيَّةٍ حَشِيَّةٍ حَبِيَّةٍ شَمَارٍ
بَعْضِ الْأَشْجَارِ كَمَا أَنَّ السُّلُوفَ وَالْمَسْقُ
وَالْمَسْقُ).

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupuliferne
نُفُوطِيَّاتٌ
(رِسْمٌ قَدِيمٌ كَمَا يُقَالُ عَلَى فَصْلِهِ
سُوطَاتُ FAGACEAE وَهَصْلَةُ الْبُولِيَّاتِ
وَالْمَسْقُ).

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

Cupressus fastigiata, pyramidal cypress
سَرُورٌ هَرَمِيٌّ أَوْ مِزْرَاقِيٌّ

الأن مقبيل epidermis ، والأدمة مقبيل
dermis أما الإهاب في السعة فهو الحد ما
سم يُذنع ، اجبرء الحساجي من عشاء حلايا
لسنره وهو مؤلف من طبقة من البشيشين
cutin محمله (النس) .

cuticular خَلْدِيَّ • قَشْبِيَّ
(cuticle أنظر)

cutan جُلْدِيْن
(مدة كيميوية تحصل من تحوّل البشيشين
أي البشيشين في القسم الحساجي من سره
الاست) .

cut lettuce خَسَّ مُجْتَد
(أمر *Lactuca sativa crispa*)

cutler مَقْصَع • قَاطِعَة • قَطَّاعَة

fodder cutter قَطَّاعَةُ الْكَلَا
(أمر سمس في قطع الكلا سدواب
أسمس)

maize cutter قَطَّاعَةُ أَعْرَةِ الصَّغَرَاءِ
أو الثَّابِتَة

(أمر لقطع سوي الذرة ، الصغراء فمس
صدراً تصنع سدواب) .

sod cutter قَطَّاعَةُ الْحَبِيشِ
(أمر يقطع بها كل من الحشيش وتراه
لحشيش مكان آخر بها) .

vegetable cutter قَطَّاعَةُ أَهْبُول
(أمر لقطع الحشوات في اصطلاح) .

vine-shoot cutter قَطَّاعَةُ الشَّرُوعِ
(أمر لقطع قصاص الكرم أي الشروع) .

cutting bar عَارِضَة شَفَرَات الحصيد

cutting (١) حَشَّ • إْحْشَاش •
إْحْشَاش • إْحْشَاش

mowing (أمر)

cutting (٢) قَطَّع • مَقْطَع
(أمر لقطع شجر الحراج ، المكس السدي
قطعت الصغار أو أعدت لقطع)

climber cutting

(أو المصبات)

(٣) قَتْل • شَكْر • عَقْلَة
cutting; slip (المخصص ج ١١ ص ٦٥ • أنما في

ص ١٠٣ قيد جاء القتل والشكر بمعنى أخرج
والرشد أي scion; shoot والنسل ما
هو ما منه فصيل القوس والقلم والقلنسوة
وساء ابن المؤام المؤدج أو نند • وهو عمن
أو جزء من فصيل يحصل عن الست ويحرس
كفص الشب واثنين والحدود وغيرها • وقد
يكون القتل ورقة كما في التوبه ، أو جزءاً
من نبات حشيشي كما في بعض الخضراوات
الزهر • وذلك بعض أشكال القتل :

branch cutting

cutting

cutting

cutting

herbaceous cutting

leaf cutting

rhizome cutting; rhizome slip

root cutting; root slip

root and shoot cutting; stump

shoot and stem cutting

cutting area (Sylv.)

annual cutting area

cutting bar

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

cutting

trees or plants

(قطع الشجرة الصغيرة أو الكرمة على

قربها من الأرض إما لتطعيمها ، وإما بعد
التطعيم لكي ينمو العلم فيخلف الساق المقطوعة •
وقد تَجَعَّتْ الشجرة الهرمة لتجديد شبابها) .

cutting up خَطْبَة الخَنْب
(أنظر

cattle fish (Sepia officinalis)

مَيْتَا • الخَبَار

(الخَبَار عن مصم الحيوان • حيوان من
الرخويات الرأسيات الأرجل ، يُصَدَّر مائلاً أسود
كالجبر ليعطي نكهة عند الخلط) .

cutworm دودة قَارِصَة

(ويطلق الاسم على يرقات بعض الفراشات
العليلة وهي تضر بمسائل الطفوف والذرة
والفاصوليا فتقطعها بواراء ملح الأرض) .

cyanamide كَيْسْ أَدَوِيَّ
(من الأسمدة الآزوتية) .

cyanide treatment مُعَالِجَة أو مُدَاوِلَة
بِالْثَيَانَوْدِ

(وهو مبادور البوطاس يستعمل في قتل
بعض الحشرات في التراب) .

Cyanophyceae; blue algae أَشْجَة زَرْقَاء
(منها الخلع • قَطْلَبُ أَرْوَق في صوره
رنة من الأتة الطحالب تسمب اليها الجراثيم
أي صلبة البكتيريا وصيلة بَزَقَة القتر
وتغيرها) .

cyead مَبْكَاتِيَة

(نبات من البكيات) .

Cyrtadaceae مَبْكَاتِيَّات

(مربة • صلبة نباتية من عاريات البزور
فيها البكيات) .

Cyena; sago-palm مَبْكَاس

(مربة • جنس نباتات لتربن من الصلبة
البكيلة تنبه النخل ينحنيها دورها لكما
قريبة من الصنوبريات في تركيبتها) .

Cycatheaceae مَبْكَاتِيَّات

(من اليونانية بمعنى القندح أو الكوب •
صلبة نباتية من رتبة السرخسيات) .

cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا

جنود مَرَم • دَوِيَّك الجبل
(نبات عيني من جنس العرظيات) .

Cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا • يَحْوَر مَرَم • كَفَّ مَرَم
مَعْبَرَة مَرَم • كَفَّ مَرَم

(هو النكوكم و دَوِيَّك الجبل في بعض
أصنافه العلم • وتطلق جنود مريم على نباتات
أخرى • والعرظيات آرامية • جنس نباتات
عينية معمرة من فصيلة الزنبقيات Primulaceae
لها زهر جميل ، تنبت بورة في جبل الشام
الغربية وتزهر في أواخر الشتاء مع النككة
hyacinth وتزهر في أواخرها) .

Cyclamen africanum عَرْمَظِيَّاتَا أَفْرِيقِيَّة

Cyclamen coum عَرْمَظِيَّاتَا كُؤِيَّة

(ذكرها بوست وذكر النوع الثاني والنوع
اللباني) .

Cyclamen europaeum; sowbread عَرْمَظِيَّاتَا أَوْزِيَّة • عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen latifolium; latifoliate عَرْمَظِيَّاتَا عَرِضَة الورى

cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen libanoticum; cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا لُبْنَانِيَّة

of Lebanon عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen neapolitanum; cyclamen عَرْمَظِيَّاتَا نَابِلِيَّة

men of Naples عَرْمَظِيَّاتَا

Cyclamen persicum; Persian cy- عَرْمَظِيَّاتَا فَارِسِيَّة أو حَلَكَة

clamen; cyclamen of Aleppo عَرْمَظِيَّاتَا فَارِسِيَّة أو حَلَكَة

cycle دورة • دورة مُتَابِعَة

hydrological cycle دورة مائَة

life cycle دورة الحَياة • دورة بَيُولُوجِيَة

thinning cycle دورة تَقْطُف الخَرْبَس

hydrotological cycle دورة مائَة

life cycle دورة الحَياة • دورة بَيُولُوجِيَة

thinning cycle دورة تَقْطُف الخَرْبَس

hydrotological cycle دورة مائَة

life cycle دورة الحَياة • دورة بَيُولُوجِيَة

thinning cycle دورة تَقْطُف الخَرْبَس

(الصفة التي يكون مرعاتها بين توبيخين
متشابهين في أرض واحدة) .

water cycle دورة الماء

cyclical variations تغيرات دورية

cyclic flower زهرة سواربه

cyclic leaves أوراق دائرية

cyclolabile دورية التحول أو التغير

cyclone إعصار شديد

Cyclostomata or Cyclostomi مَصَابِيح • حَقَائِقُ الْأَفْوَاه

(أدب الأسماك المصروفة • والبها تسمب
فصيلة السمكيات وفصيلة السمكيات) .

Cydonia japonica, japonica سَمَرْجَلُ الْيَابَان

(سَمَرْجَلُ الْيَابَان • يكثر في)

Cydonia sinensis; Chinese quince سَمَرْجَلُ الصِّين

(الصين) .

Cydonia vulgaris, quince-tree سَمَرْجَلُ

(ج مكالج • شجر شمر من الصيلة
أوردية) .

Cygnus (Cygninae), the swans تَمَّ • أَوْز عَرَاقي

(من مصم الحيوان • والأوّل تسمب
بالكسر في مصر • جنس طيور أعلية من رتبة
مُحْبَكَاتِ المُنَابِرِ ورتبة كَلْبَاتِ (الأجل) .

Cygnus atratus; black swan تَمَّ أَسْوَد

Cygnus minor تَمَّ قَرَم

Cygnus mantchuricus; chanting swan تَمَّ صَدَّاح

Cygnus olor; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

Cygnus cygnus; mute swan تَمَّ أَعْرَس

cylindrical اسطواني

cymbalaria (Linnaria cymbalaria) كَنَابِيَّة الشَّقُوق

(أسر)

Cymbidium مُشْبِيَّيْنَة

(من اليونانية بمعنى فنجان وكاسية تحمل
عند • حسن نباتات مشابهة من صيغة السحليات
تزوج للبرس) .

Cymbopogon nardus أُتْرَجِيَّة

(أطر)

cyme قَمَّة • سَمَّة

(السمة من وضع بذكور أمين المسلوب •
مكث من الأزهار • وهو حمله من الزهر على
أصناف مسربة سدا في عطة واحدة وتبلغ علوة
inflorescence) .

Cymodocea مَيْمُونُودِيَّة

(من قيمودقة أيود • تصدق على إحدى
سائده سحر في أساطير أسود • جنس نباتات
عائمة معمرة تنمو في الأعواض والساحل وعلى
شواطئ البحار) .

cymose inflorescence قَمَّة سَمَّة

قوة محدودة الشكل

Cynara حَرْشَف

(حسن سات من صلبه اسركت فيه نوع
داعي مشهور وأنواع برية) .

Cynara cardunculus حَرْشَف • حَرْشَف بَرْبِي

(أطر)

Cynara scolymus, globe artichoke حَرْشَف • حَرْشَف سَتَانِي • كَنْكَر

أَهر

Cynara syriaca, Syrian cardoon حَرْشَف سُورِي

(نوع بري ينقلونه ويسونونه حَرْشَفِي
الحسن) .


cynipid (Cynips) gallfly مَرَّة • مَعْصِيَّة

| | | |
|---|----------------|--|
| <i>Cytisus cassius</i> , nat. Cassius laburnum | (broom) (أنظر) | الخلايا وتشكلها وتطورها. |
| <i>Cytisus syriacus</i> ; Syrian laburnum | سيتيس سوري | اتجلاخ الخلابا |
| <i>Cytisus laburnum</i> , laburnum | سيتيس سوري | حشوة |
| سيتيس آيتوري كادب | cytoblast | (عن مجمع مصر • ما يكون خارج النواة من ببتلة الخلية). |
| <i>Cytisus scoparius</i> , broom | سيتيس سوري | علم الخلابا |
| فوطيسوس - دمم المكائيس | cytology | (مسم من علم الانساج يست في خلية) |



D

Date



dahlia

d

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| dabb or dabb-lizard (<i>Uromastix</i> <i>spinipes</i>) | صَبّ | <i>Dactylopius citri</i> ; cochineal insect of oranges | فَرْمَرِيَّةُ الْبُرْتَمَالِ الْبَيْضَاءِ | في شكله سموم سمورف (أظفر <i>Tipula</i>). |
| زحاف من رتبة الظفاد يملك الحفرون لكه أكبر كرا. (أظفر <i>Uromastix</i>). | | احشرة سمراء التي حمراء تحيط بها معدرات بيض حمر كأنها مغطاة بطن. وهي تدب الصر بالرمال واللبون). | | daffodil, <i>Narcissus pseudonarcis- sus</i> (أظفر <i>Narcissus</i>) |
| dabchick (<i>Podiceps minor</i>) | غطاس صغير | <i>Dactylopius coccus</i> (cochineal insect) (أظفر) | فَرْمَرِيَّة | poets daffodil: <i>Narcissus poeticus</i> فَرْمَرِيَّةُ الشُّعْرَاءِ |
| (اسم يطلق على نوعين من الطيور من كتيف الأقدام <i>Podiceps</i> أحدهما أوربي وهو ما يعرف بـ little grebe والآخر أمريكي عرف بـ pied-billed grebe واسمه العلمي <i>Podilymbus podiceps</i>). | | <i>Dactylopius viti</i> ; cochineal insect of vine; grape scale | فَرْمَرِيَّةُ الْكَزَمِ | أضابا دعر من السمكت (الأنوية الزهر). |
| Dactylis | إشبيجة • ذَكَيْتِلِس | <i>Dactylopterus volitans</i> , flying fish | مَنْج • سَكْتُ طَيَّار | cactus dahlia <i>Dahlia juarezi</i> دَهْلِيَّةُ صَيَارِيَّةُ الْوَرْدِ |
| (شجيرة الأعص. من اليوسابه دَقُولوس Dactulo- أي الأعص. المتعلق إلى أقسام السنبل - جس أعصاب غليظة من الصلبة (الخلية). | | نوع سمندل من فصيلة الطيريات نادر في بواحل الشام. أظفر أيضا (gurnard). | | دَهْلِيَّة أحد في الشام. وهي باسم مائي شويدي سمه 'بَرْزَس' دَهْلِي كان يحدث غلامات لبوس لبستاني اشهر. جس دهر من الفركسات الأسود الزهر فيه أنواع ومروك كثيرة). |
| <i>Dactylis glomerata</i> ; cock's foot. orchard grass | إشبيجة مُجْتَمِعَة | <i>Dacus oleae</i> ; olive fruit-fly; olive- fly | دُمَاهُ أَرْمَرُون | <i>Dahlia</i> أحد في الشام. وهي باسم مائي شويدي سمه 'بَرْزَس' دَهْلِي كان يحدث غلامات لبوس لبستاني اشهر. جس دهر من الفركسات الأسود الزهر فيه أنواع ومروك كثيرة). |
| <i>Dactylopius atonitidum</i> ; green- house kermes | مَنْجَلَةُ الدَّقَاتِ | (احشرة من ذوات الجناحين صر برقاتها شمر رمون). | | <i>Dahlia coccinea</i> scarlet dahlia دَهْلِيَّةُ فَرْمَرِيَّة |
| (احشرة حمراء تملك بالسط وبيانات الدقات. وهي من فصيلة القزموكيات ورنه جمعة الأجنحة). | | daddy-long-legs (<i>Tipula maxima</i>) طَبَّار | | <i>Dahlia juarezi</i> cactus-leaved dahlia دَهْلِيَّةُ صَيَارِيَّةُ الْوَرْدِ |

Dahlia variabilis, garden dahlia دَهْلِيَّةُ الْخَدَائِشِ
dahon or dahon lily بهشة داهونية
أصغر الصندرة (المانحة)
dahoon (Hlex dahoon) تَهْمِيَّةُ دَاهُونِيَّة
(جبة حرجية دائمة الخضرة من العائلة
الهشمية، خشبها مثلاً الأبنوس)
daikon Japanese radish فُجُلُ الْدَايُونِ • فُجُلُ الْفَيْسِ • دَنْكُون
(الأولاد مرحمان، ويذكر مع به وهي
من أصل ياباني، جذع خشبي راسه من
العصاة الملساء)
daily dosage أَيْمَرَةُ أَيْمَرَةٍ
dairy مَلْتَه • مَصْعُ الْأَلْبَانِ
(بها، يبالغ فيه، ليس ريس يسع، أو
مصح مصع فيه أريد، والحق فهو مقيته ومرونة
ومعده حملاً)
dairy breed type صِنْفُ مَائِيَةِ الْبَلْبِ
dairy by products مُنْتَجَاتُ شَهْدِ ثَائِيَّة
dairy cattle مَائِيَةِ الْبَلْبِ
(ماتحة، ثون، غوي، لاسها)
dairy cow, milk cow بُون • مَيْس • خَلُونَه
بسان، حرة خلونية، وبقر خلون
وخلونة، أي يقال الخلون بلون واحد ولحمة
ولا يقال الخلون إلا لمصاصة، يخصص ج
16 من 1-16 وعسلان لمزهره (أش عريضة
ودنول وفية وحجارة ونواة أج، أما ما كانت
فنية للث فهي تكتله وتكبر، ومهون، وأد
وصلتها كله فهي تفسح ويسر ويسر وجداً
ومشرداً، وسنم هذه السموت سابل، وبكت
التسم، والنجاء، شكل خلونيه، عن الحمص
ج 7 من 16)
dairy-farm مَزْرَعَةُ أَلْبَانِ
مزرعة متخصصة بمسحرجات الألبان)
dairying لِبَانَةٌ • مِشَاعَةُ الْأَلْبَانِ
(مصناعة لبن، وأريد وغيرها من
مسحرجات الألبان)

dairying school مَزْرَعَةُ الْأَلْبَانِ
(تُدْرَسُ فِيهَا الْأَلْبَانُ وَمَنْوَعَاتُهَا طَرِيقاً
وعلمياً)
dairy-man بَلْبَان
(بائع اللبن)
dairy products مُنْتَجَاتُ لَبْنَةٍ •
مُتَسَرِّجَاتُ الْأَلْبَانِ
dairy utensils أَوْعِيَةِ الْبَلْبِ
(أظفر)
dairy-work; dairying لِبَانَةٌ
(مِشَاعَةُ الْبَلْبِ وَالزَّيْدُ وَغَيْرَهَا مِنْ
مَسْجَرَاتِ الْأَلْبَانِ)
daisy (Bellis perennis) دَلْبَرْجِيَّة
(١) لَوْلُؤَةُ صَغِيرَةٌ أَوْ صَغْرَى • زَهْرَةٌ
الزَّيْتِج • مَزْرَقَرِيَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ صَغْرَى
(عين اليفرة وعشاق القاصي، مسماه
الدمالقة، وعدة من النملة المركبة)
(٢) أَفْخُونُ الْمَرْجُوجِ
(أظفر)
Barbados daisy (Gerbera jamesonii) جَرْبَارَةِ
(مسم ياتي المائي، حش زهر من
النملة المركبة)
double orange daisy (Erigeron aurantiacus) أَرِيْثَارْدُونُ بَرْتَالِي
(أظفر)
glione daisy (Glohidaria vulgaris) عَيْتُون • كَتْلِي
(أظفر)
ox-eye daisy (Lencantheum vulgare or Chrysanthemum lencantheum) أَفْخُونُ الْمَرْجُوجِ
(أظفر)
Paris daisy أَفْخُونُ بَارُوسِي
(أظفر)
Swan River daisy (Brachycome) كَتَا
(أظفر)
yellow daisy; black-eyed Susan (Rudbeckia hirta) مَدْبَجِيَّةُ زَيْتَا
(أظفر)
daisy-hush (Olearia hastata) دَلْبَرْجِيَّةُ هَشِيَّة
(أظفر)
Dalbergia دَلْبَرْجِيَّة
(باسم نباتي سويدي اسم هولاء دلبرج
جسي غير وجبة من الثوريات الغريبة،
تنبت في البلاد الحارة، وليس أنواع هذا
الجنس حش على مذكور يشمل كالانيوس)
Dalbergia latifolia; latifoliae دَلْبَرْجِيَّةُ عَرِيضَةُ الْوَدَقِ •
سَلَم
(خشبها صلب أود فيه عروق ريس،
يشتمل كحش الآسوس)
Dalbergia melanoxylon, Senegal ebony دَلْبَرْجِيَّةُ مَوْدَا الْخَشَبِ •
أَبْتُونُ السِّنْيَالِ
(نوع موطنه السنغال، وفي السودان
يطلقون عليه اسم الآنيوس محترفاً)
Dalbergia nigra; black rosewood دَلْبَرْجِيَّةُ مَوْدَا •
دَلْبَرْجِيَّةُ مَوْدَا
(نوع موطنه الهند وخشبها صلب كحش
الآسوس)
Dalbergia sissoo; sissoo-tree دَلْبَرْجِيَّةُ سِيْشُو • سَلَم
(نوع موطنه الهند وخشبها صلب كحش
الآسوس)
dam سَد • سُدَّة
(جائز يقيم لخن البيا أو لرفع منواتها
وتحويلها للإغناء)
buttress dam سَدُ ذُو دَعَائِمٍ

check dam سَدُ الشُّوْل • مِصْدَ السُّوْلِ
(أظفر)
clay dam سَدٌ طِينِي
diversion dam سَدُ تَحْوِيلٍ
earth dam سَدٌ تُرَابِي
gravity dam سَدٌ ثَقَالِي
(يحول ثقله دون العبارة)
pierced dam سَدُ ذُو فَجَاتٍ
rock dam سَدٌ صَخْرِي
rock-filled dam سَدٌ رُكَامِي
storage dam سَدُ تَخْرِينٍ
damage (pl. damages) أَضْرَار
(أضرار مختلفة يحدثها الإنسان أو
الحيوانات لأشياء بالثبات الزراعية)
fire damage ضَرْرُ الْخَرِيقِ •
أَضْرَارُ الْخَرِيقِ
(أظفر)
fume damage أَضْرَارُ الدُّخَانِ
(أظفر)
daman; hyrax زَيْر
(ج زير، ودون، حش دوان صغر من
التدببات وقبيلة التيرسات
Hyraoidea قُدَّعَا هَذَا الْأَرْب • وفي فائنها الأمانيتين أربع
أنواع، وفي الخلفيتين ثلاث، وكلها تنمي
بأظفار على شكل الحافر، وبها امتانها يحصلها
بين التواسم والتجشيت أي مفيئات الحلود)
Syrian daman (Procavia syriaca) زَيْرُ سُورِي
(أظفر)
Damascus saffron زَعْفَرَانُ دِمَشْقِي
(أظفر)
Crocus damascenus Herb. زَعْفَرَانُ دِمَشْقِي
(أظفر)
damask plum (Prunus domestica) إِبْجَامُ أَهْلِي • تَرْفُوقُ دِمَشْقِي
(أظفر)

damask rose زَوْزُ دِمَشْقِي • زَوْزُ بَلْدِي
(Rosa damascena) زَوْزُ
dame's-rocket زَهْرَةُ السَّلَاةِ الْبَسْتَانِيَّةِ
(أظفر)
dame's violet (Hesperis matronalis) زَهْرَةُ الْمَرْءَةِ الْبَسْتَانِيَّةِ
(أظفر)
damming سَدُّ • حُدْر • تَحْرِيقُ
(أظفر)
damping تَضْيِيد • تَوَهِين
damping disease مَرَضُ الدُّبُولِ
damping off إِسْخَالُ الْبَادِيَاتِ
(تلف الباديات أي صغار العرس الناشئة
من البزور لإصابتها بخطر بسبب تفتن الوقي
والسود)
damp-proof coating or damp-proof coat مِلَاطَةُ الْإِسْخَالِيَّةِ
(أظفر)
damsel fly (Odonata) نَمُوَيْتَه
(حشرة وهيئة بطيئة الطيران مسماه الميسوب
إلا أن أبيضتها تطلق)
dam site مَوْضِعُ لَدِ
damson; damask plum دِمَشْقِي
(حش من الإجام «الرفوق» يس إلى
صنوع - أظفر)
(٢) إِبْجَامُ أَهْلِي أَوْ شَائِع
(أظفر)
dandelion (Taraxacum officinale) طَرَفُشْتُون
(أظفر)
Daphne genkwa or Thymelaea hirsuta دَفْنَه
(أظفر)
Daphne laureola, spurge laurel دَفْنَهُ غُودَرُ الْغَارِ
(أظفر)
Daphne mezereum or Thymelaea praecox مَزْرُوقُون
(أظفر)
Daphne genkwa or Thymelaea hirsuta دَفْنَه
(أظفر)
Daphne laureola, spurge laurel دَفْنَهُ غُودَرُ الْغَارِ
(أظفر)
Daphne mezereum or Thymelaea praecox مَزْرُوقُون
(أظفر)

Daneflower pasque-flower (Anemone pulsatilla) زَهْرَةُ الْمَصْبَحِ • زَهْرَةُ الْمُسْتَرَى
(أظفر)
Danesblood, dwarf elder (Sureau ebulus or Sambucus ebulus) خَمَانُ صَغِيرٍ
(أظفر)
Danewort or danewort خَمَانُ صَغِيرٍ
(أظفر)
Danger خَطَرُ
danger index ذَلِيلُ الْخَطَرِ
(أظفر)
dangerous فِي مَوْضِعٍ خَطِرٍ • عَمَّ يَجْمَعُ حَمِيمٍ
مَعْدَمٍ رَأْسُهُ خَطِرٌ لِحَرْبٍ، أَوْ يَجْمَعُ
بَعْضُهُمَا تَضَمُّنًا مَعَ خَطَرٍ سَلَامٍ
daphne (Daphne) مَزْرُوقُون
(أظفر)
Daphne دَفْنَه
(أظفر)
Daphne alpine دَفْنَهُ أَلْبَانِيَّة
(أظفر)
Daphne genkwa or Thymelaea hirsuta دَفْنَه
(أظفر)
Daphne laureola, spurge laurel دَفْنَهُ غُودَرُ الْغَارِ
(أظفر)
Daphne mezereum or Thymelaea praecox مَزْرُوقُون
(أظفر)

Daphnia pulex, water flea

بُزْبُورُ الماء

(مرجبة) نوع حيوانات صغيرة من
التمريسات يعيش في الماء، يحبو براكة
و يقطن فيه كسراحيب.

dappled, mottled

مُتَشَقَّق

فيه من بساتين، وهو أو يكون في
شعر ليس مغطى بحدود مائة كالأشجار
لشدة في dapple-grey وهو لذي بهديد
الفيه فيه سكر سود، واسمه بالخاصة ذرق
مُتَشَقَّق.

dapple-gray dapple grey

أشبه مُتَشَقَّق

الذي يحاطل بهبهه في سكر سود
واسه عند الفهم في دماغ أروى مُتَشَقَّق. أظفر
coats and particularities

dark

أَظْفَر

إهو الأظفر، من لون أحمر
coats and particularities

dark brown

كُتْمَب أَظْفَر

(الذي يعلو حمرة سودا).

dark-gray

أَشْبَه إِلَى سَوَاد

كامل الشعر الأبيض من لون أحمر.

darnel

زُؤَان • دُونَال (وهو مثله) • دُفَه

(ينطق الاسم الأسكندر في حبي
التي تسمى حشيشة هي حشيشة واحدة وحده على
الزوايا المُسَكَّر • أظفر الماء لاله).

bearded darnel (Lolium temulen-

زُؤَان مُسَكَّر • زُؤَان • دُفَه

تنت في الزروع وهو سم يحد منه
لحسوب منه. أظفر ألبا Lolium

red dame (Lolium perenne)

زُؤَان مُعَقَّر • زُؤَان إنكليزي • مُعَقَّر

اسم برسم كمنه يروج في مروج
(و لعمامه).

dareo (Ficus sycomorus)

شَجَر مصري

(Ficus)

dart (of insect) (Ent)

حُتْمَة • إِزْه

(سلاح بعض الحشرات كالنحلة

والزنبور).

dart and heart moth (Agrotis ex-

clamatoris)

لَيْلِيَّة عَجِيَّة

(noctuid

(أظفر)

trump dart moth (Agrotis sogetum)

لَيْلِيَّة الْحَصِيد • قَرَانِيَّة الْحَصِيد

dartars

جَرَبُ النَّم

(مرض جلدي يمس الفم فيه حنك
اسم العلمي (Sarcophiles scabiei)

dartre, tetter

قُوبَاء • قُوبَاء

(حزاز عذ العامة) مرض جلدي يحط
النمور ويحب الخلد).

dartrose of vine

قُوبَاء الكَرَم

(سرف يصول فروع وحقن في سراج
الكرمه وتدل عالساً على أن السكر مثلي
سرمي المصومة أو بالقتل)

Darwinia

دَرْوِينِيَّة أَوْ دَرْوِينِيَّة

(نسوبة إلى تروين العالم النيوالندي
الاسكندر المشهور - حتى أنه لغربس من
الفصل الآتي).

Darwinia eltriadora

دَرْوِينِيَّة لِيْمُونِيَّة

الرَّائِيَّة

Darwinia fascicularis

دَرْوِينِيَّة جَبِيَّة

دَرْوِينِيَّة أَزْجُونِيَّة

Darwinia thyrsoides

دَرْوِينِيَّة سَفَرِيَّة

Darwin's barberry (Berberis dar-

winii)

Berberis

زُؤَان مُعَقَّر • زُؤَان إنكليزي • مُعَقَّر

اسم برسم كمنه يروج في مروج
(و لعمامه).

dasyacarpous

غَلَطُ الثمر - لُغَمُ الثمر

dasyphyllous

غَلِيظُ الورق

dasyure (Dasyurus maculatus)

دَاسِيُوروس

(حيوان لون من ربه الجرايات وفيه
خيلان الذئب).

Dasyuridae

خَيْلَانُ الذَّئْب

(فصيلة حيوانات لينة من ربه
الجرايات).

date

تَمْرَة • رُمْلِيَّة

(تطلق الكلمة الانكليزية على تمرة
التحلل في مختلف حالاتها كمن تكون بكرة أو
بتحة أو رُمْلِيَّة أو تَمْرَة الح).

compressed dates

تَمْرَة • تَمْرَة

مكيوم • تَمْر مضاف

date moth (Cadra calidella)

دودة البَلَح

date palm (Phoenix dactylifera)

تَمْر • تَمْر

(شجر ممر من الفصيلة التخلية كبير في
البلاد العربية ولا ساهي مصر واليران حيث
له شروب - الزهره طمعة spadix يحاط بها
كساق spathe والتبرقو ونبأ وكبتلة
bunch أو cluster والذي حطع والفرع
أي القصب تنقه palm وهي مركبة من جريد
عليها الخوص أي الترقعات - والتحلل يدل على
الفساد فهو يذكر برون - أما التخليل
فهو شدة).

date palm scale insect (Parlatoria

blanchardi)

حشرة التخليل القشرية

date-plum, Japanese persimmon

كَاكِي • بَلَح طرابزون • دِيوسيروس

كَاكِي

date palm scale insect (Parlatoria

blanchardi)

حشرة التخليل القشرية

date-plum, Japanese persimmon

كَاكِي • بَلَح طرابزون • دِيوسيروس

كَاكِي

datura (Datura)

جَوْذ مَاتِل • بَقَم

(نبات من الفصيلة الباذنجانية ت أنواع
تسعمل للأغراض الطبية).

Datura

جَوْذ مَاتِل • بَقَم • بَقَم

(حس ساتات منه من الفصيلة الباذنجانية
فيه انواع تسعمل للأغراض الطبية).

Datura metel, datura: (thorn apple

جَوْذ مَاتِل • بَقَم • بَقَم

(مصطفا ابن الطيار يسم الفاف، وفيها
العبرو زامادي يتحدا ككغر - وهو عر البَقَم

campeachy logwood ينقع الباء أنظر
وكلسمه metel من مائل - نبات عشبي طبي
من أصل منتهي).

Datura stramonium; jimson-

weed; stramonny

دَانُونَة

(سكت عشبي سام طبي من الفصيلة
الباذنجانية).

dauh

لَيْن • لَيْن

(والواحدة لينة - المشروب من الطين
للماء).

Daucus carota

جَزَر

(carrot

daughter cell

خَلِيَّة وَائِدَة

(هي الناتجة من انقسام الخلية الوائدة).

David clematis (Clematis davidia-

na)

فَلَّان دَاوُد

(Clematis

David's harp (Polygonatum nul-

tiflorum)

عَقْدَاء كَثِيرَة الزَّهَر

بَقَمِيَّة دَاوِس

Davis' begonia (Begonia davisii)

بَقَمِيَّة دَاوِس

(Begonia

daw (Corvus monedula)

عَرَابُ الزَّذَع

(طائر من فصيلة الثرايات).

dawny mildew of vine

عَفُونَة الكَرَم

(مرض يحدث على مجري من الفصيلة
الفقية اسم Peronospora viticola مراجعه
لمعرفة اسم المرض في مصر - أظفر mildew).

day birds

طُيُور نَهَارِيَّة

(diurnal birds

dayflower

يَوْمِيَّة

(جنس زهور قصيرة الأجل من الفصيلة
التكونية).

day-fly

يَوْمِيَّة يَوْمِيَّة

(Ephemera

day-fily

زَيْتُون النَّهَار • زَيْتُون النَّهَار

تطلق على نوعين من الزيتون من جنس
Niobe أو Funkia و Hemerocallis
(Hemerocallis

fulvous day-lily (Hemerocallis fulva,

زَيْتُون النَّهَار الْأَصْفَر

(Hemerocallis

Japanese day-lily (Funkia japonica)

زَيْتُون النَّهَار الياباني • زَيْتُون ياباني

(Funkia

small day-lily (Hemerocallis minor,

زَيْتُون النَّهَار الصَّغِير

yellow day-lily (Hemerocallis flava)

زَيْتُون النَّهَار الْأَصْفَر • زَيْتُون أَصْفَر

زَيْتُون يَوْمِيَّة

DBH (diameter at breast height,

أَقْطَر حَتَمِ ارتفاع الصدر

(هي قياسات أشجار الحراج).

dead bark

قَرْف

(rhytidome

dead load

جِدَل مَأْكِن • حَمَل السكون

deadly morel or deadly night-

shade (Solanum giganteum

مَقْد عَظِيم

deadman's bells (Digitalis pur-

purea)

هَيْمَلِيَّة أَرْجَوَانِيَّة

dead-nettle

قُرَاصِم كَاذِب • لَاسِيُون

(نبات كالقُرَاصِم شكله لكنه لا ينفع من
جنس لاسيون - أظفر Lamium).

red dead-nettle

لَاسِيُون أَزْجُونِيَّة • عَاشِيِينَس

spotted dead-nettle (Lamium macu-

latum)

لَاسِيُون أَزْجُونِيَّة • لَوَقْلَس •

مُزَوَّف أَشْيَس

white dead-nettle (Lamium album,

لَاسِيُون أَشْيَس • قُرَاصِم كَاذِب

yellow dead-nettle (Lamium aureum

لَاسِيُون أَصْفَر

dead-stock

أَسَاكُ لَعَامِد

(هي الأسه واللات)

dead tissue

نَسِج أو نَسِج مَيِّت

(tissue "dead"

degenerated

مُزَوِّغ أَسَاكُ لَعَامِد

(حالة من عواء العالم).

death rate

مَعْدَل مَوْت

death tick Anobium tessellatum,

مَوْتَة حَشَش

(حشرة الحشيش، ذك و أنثى من

دعهم لبي حشيشه يحط رؤوسه على
حشيش - أظفر مودة لاله).

death-watch (beetle, death tick

Anobium tessellatum

مَوْتَة الخَشَب

(مرض حسب بيوت كالأرضية - وهي

لبي شمع به في الليل حامة صوت مرتج
مستم كقطعة اسنعة - وهذا الصوت الذي
يسمونه به هو في الحقيقة دعوى ابن الحمار
أي أي لساف ويحصل من مضم حشيشه رأسه
بالجسد - حتى يحرب من رؤوسه مسميات
الأحبة وفصه يوس الحشيش Anobiidae)

debris

أَنْصَاع

debt

دَيْن

decalcification

زَوَالُ الكَيْس

(دوران كربونات الكلس في التربة بتأثير
ماء لرشح).

decantation, decanting

تَضْيِيق

(أي مجمع مصر - فصل الحبر، الرائق من
أحد السوائل، عن مواد الراسه في قدر
الإسالة ويكون ذلك بربط الأبد وتحويل
حامي من اسائل إلى تبة أخرى أو بفتح
خبيات على مشروبات مختمة ببلل منها لاسي
اصهي ونقي مواد الراسه في قدر الأبد).

Decapoda عَشَائِرَاتُ الْأَرْبَعِ
(رئيس حيوان من برحويات الرأس
الأرجل الأربعة الحجوم منها، مثل
أعماق دنة من البشريات فيها عصى
منزلة وأنها مركبة مثل الإبريس
والسحر وجهد الحصى).

decay إِيْضَالٌ • نَفْسُجٌ • بَحْلٌ • قَسَادٌ
(عكس المادة الحية سائر المهور أو
المواد الكسابة أو الجواردة).

Decan hemp نَبَسٌ • حُلْبُلٌ
أشهر *Hibiscus cannabinus*

deciduous (١) مُعْبِلٌ • مَائِطٌ
يطلق على كل عضو نباتي أو جسمه
أعضاء ساقية منه من جسمها.

(٢) ذو ورق مُعْبِلٌ أو ساقه •
مُتَسَاطِفُ الْأُورَاقِ

(يطلق على كل نبات مثمر بسكت
إحداثاً بلا ورق منه من جسمه خلال السنة
وعكس ذو الورق الدائم).

deciduous cypress, Taxodium distichum طَلْسُودِيُونٌ ذُو حَرْقِيْنِ
(*Taxodium*) أشجار

deciduous forest غَابَةُ مُبِلِبٌ •
حَرْجِيَّةٌ مُعْبِلَةٌ
(حرجة من الأشجار التي تسقط أوراقها
في الخريف وهي عادة تُعْبِلُ عريضة الأوراق.
أنظر المادتين السابقتين).

deciduous leaves عِلٌّ • أَوْزَاقٌ مُعْبِلَةٌ
(حج أمثال الأوراق، وهي بعد أي سطر
في كل سنة، وتطلق العنق أيضاً على أي
الصلبي كقوى السويج والظفر).

deciduous trees مُتَحَاوِزَاتٌ
(مجموعتها تتجدد وهي أشجار الأحرار
التي تسقط أوراقها في الشتاء فتعري أعضائها
كالنخل والسدر والبنج والبنج والبنج
الرائحة أي resimaceous كالصنوبر والبلوط
والسرو، وهي بالعربية الشجرات التي
الأشجار التي لا تسقط أوراقها دائماً وهي
والدالة المستمرة).

decoloration إِزَالَةُ اللَّوْنِ • التَّصْلِيلُ •
زَوَالٌ أَوْ اسْتِحَالَةُ اللَّوْنِ

decomposition (١) تَحْلِيلٌ • تَحْلِيلٌ
(٢) انْتِطَالٌ • تَفْشٌ

decortication تَقْشِيرٌ • كَشْطٌ
(إزالة القشر والتفتت عن البرود
ورفع الطبقة والأغنة وأمثالها عن ساق بعض
الشجر).

decortication gloves قِطَازُ التَّقْشِيرِ
(قفا من جديد لتقشير ساق الكرم أي
لإزالة قشوره المتصلبة في الشتاء).

decorticator مِقْشَرَةٌ • مِكَتَطَةٌ
(أداة التقشير وهي مكنته من حديد
تلق بها ساق الكرم ويغير في الشتاء).

decreting قَطْعُ التَرَفِّ
(قطع عرف الديك في البلاد الباردة
حتى الحد).

Decumaria عَشْرِيَّةٌ
(أشجار إلى أجزاء وجرها العشرة
شجر من العميلة القليلة).

decurrent leaf وَرَقَةٌ حَقَّاءٌ
(شجرة الحب من يزور الكتوت، وإطلاق
نبات الكتوت الذي يترك البساتين
الرابعة. أنظر *Cuscuta*).

decussate leaves أَوْزَاقٌ مُتَقَاطِعَةٌ
(شجرة الحب من يزور الكتوت، وإطلاق
نبات الكتوت الذي يترك البساتين
الرابعة. أنظر *Cuscuta*).

deed (١) عَمَلٌ • صَنِيعٌ
(٢) حُجَّةٌ • حُجَّةٌ يَلِكَةُ عَدَارَةٍ

deep عَمِيقٌ
حَرْقٌ • تَقَبٌ
(العمق العميق في عمق ٣٠ - ٥٠
سنتيمتر لإحياء الأرض أو لعمق السكر
العمق).

deep-freezing plant مَصْنَعٌ أَوْ وَحْدَةٌ
التبريد السريع

deep ploughing حَرْثٌ عَمِيقٌ
(عمق ٣٠ - ٤٠ سنتيمتر - أنظر
ploughing).

deep tilling, trenching حَرْقٌ • تَقَبٌ
(حرجة عمقه ٤٠ - ٥٠ سنتيمتر، يبنى
في مثل غرس الكرم وعساة الأرض).

deer (Cervus) إِيْلٌ • إِيْلٌ
(حيوان مجرى من ذوات الظلف - فرونها
مستنة ويوجد في الذكور على الأغلب والأيايل
أنواع، والمعبر منها هو الذي يسمى
قسط).

fallow deer (Cervus dama) آدَمٌ • إِيْلٌ أَسِرٌ
(أنظر fallow deer)

musk deer (Moschus moschiferus) إِيْلُ الْمِسْكِ
(أنظر musk deer)

red deer (Cervus elaphus) إِيْلٌ أَحْمَرٌ
(إيل أوروبي).

roe deer (Capreolus capra) بَحْمُودٌ
(حيوان لبون مجرى من فصيلة الأيايل).

deerberry عِنَبُ الْجِبَالِ • عِنَبُ الْجِبَالِ
(مو الشتي partridge-berry - أنظره).

defecation (١) إِزْسَابٌ • تَقْيِيَةٌ
(تصفية المادة الكرية بالكلى في
مناعة الكلى).

(٢) تَبَرُّزٌ • تَقَوُّطٌ
(خروج الفضلات من الأمتام).

defecation froth or scum رَبْدَةُ التَّقْيِيَةِ
(سائل ودمال يحصل في سائل الكلى).

defect; fault (Vet.) عَيْبٌ
(عيوب الجبل كبرية أهمها في القواتم
وهي فساد).

exostotic spavins; splints قَرِيْشَاتٌ
(منها البزرة والتفتت والتفتت والتمزق
أنظر exostosis).

hygromata or hygromas إِنْتِثَارَاتٌ
(كانتشار الخوق والقوقب الخ. وهي
تتصل من تشد الغشاء الحيواني في
المنام).

hereditary defect عَيْبٌ وَرَثِيٌّ
latent defect عَيْبٌ كَائِنٌ

redhibitory defects عَيْبٌ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ
defective نَاقِصٌ • تَعْيِبٌ
(به عيب أو خلل).

defective sample عَيِّنَةٌ مُعْيَبَةٌ •
عَيِّنَةٌ غَيْرُ مُثَلَّةٍ

deficiency تَقْصُرٌ • قُصُورٌ
deficiency disease مَرَضٌ التَقْصُرِ
(مرض نباتي عن سوء التغذية).

deficiency symptoms أَعْرَاضُ التَقْصُرِ اللَّذَاتِي
لا تتجلى كمرئيات دون التفكير في تجديد
عمرها).

definite مُعَيَّنٌ
definite or limited ramification تَفَرُّعٌ مُعَيَّنٌ
(عندما يهي المنع برعم وهرى ويك
عن التفرع أنظر ramification).

definite inflorescence تَوْرَةٌ مُعَيَّنَةٌ •
أَزْهَارٌ مُعَيَّنَةٌ
(وهي تورة النبات التي تنمو محورها
بمركزه - أنظر inflorescence).

deflation انْكَشَافٌ
(انكماش اقتصادي يؤدي إلى انخفاض
علم في الأسعار).

deflected مُتَحَرِّفٌ • مُتَغَيِّبٌ
(انحطاط على الأجزاء أو الأعضاء في النبات
التي تنمو إلى الخارج بعيداً عن المحور).

deflection انْحِرَافٌ • انْتِغَاسٌ
(١) متناقص الانحراف
(لجانب الذي سقطت الزهرة).

deflorate (Bot.) (١) مُتَنَاقِطُ الْأَزْهَارِ
(لجانب الذي سقطت الزهرة).

black degeneration مَرَضُ الْأَسْوَدَادِ
مَرَضُ انْتِثَامِ
الأنظر

degerm تَرْجُحُ الْبُرُومَةِ
(تسحق سائر البزور والنباتات)

degerming إِزَالَةُ أَوْ نَزْعُ أَجْزَائِهِمْ
(كإزالة العين، وإزالة من عسل
أو ناله لصلابة المستمرة).

degradation (١) انْتِجَالٌ • اسْتِحَالَةٌ •
مُحْصَرٌ
(٢) حَتٌّ (الترقية)

degraded soil تُرْبَةٌ مُعْيَبَةٌ
الأنظر "degraded soil"

degreased bone powder مَسْحُوقٌ لَمَطَمٌ بِلَا شَحْمٍ
(أنظر bone)

degree دَرَجَةٌ
درجه مُعْيَبٌ أَوْ مُثَلٌّ

dehiscence Bot. تَفْشٌ
انكساح من السطح والكتلة
وعمرها).

incurled dehiscence انْفِصَاحٌ ظَهْرِيٌّ
مُتَنَاقِطُ الْقُرُونِ

dehoring اسْتِثْنَاءُ الْقُرُونِ
إِزَالَةُ الرُّطُوبَةِ

dehumidification مُجَفِّفٌ • مَسْرُوحٌ الْمَاءِ •
مُجَفِّفٌ
(يقتطع برعم الماء أو الرطوبة).

dehydrated مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrated vegetables مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

dehydrate مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ •
مَجْفُوفٌ مُجَفِّفٌ

خلاف بحر - وهي علم الأبحار : حال
بحره غريب من صيرها أو من وريدها.

مُرْتَع مُعَرَّى

مصصع شمس في لسانه شبه
مصدر : بأن سرح السحاب من مساحة معه على
شكل مربع ونقرا معه من برمر معرفة أي
لدا رب أفد على غرو : كمنعه وأبده أفد على
الطوطي به.

مُفَصِّلَاتُ الْأَصْبَح

أحد قسمي نظم حيوان : ينسب
معظم فصائله ونسبته ثبات كسفوفات لمسير
ويعتقد مصدره ج ١٠٠.

deodar *Cedrus deodar*

أَرْدُ هِيَا - أَرْدُ لِهْد

(Cedrus)

إبراه الروائح الكريمة

deoxygenation

نزع الأكسجين

department

دائرة - قسم - شعبة - مصلحة

agricultural departments

دوائر زراعية - مباحث زراعية

agricultural departments

highways department

أص - دوائر الطرق

remount department

أص - دوائر احتل

remount department

dependence

نمعة - اعتماد

dependent variable

متغير - مع

depletion

استبعاد

deposit

(١) راسب - راسبة - قُرَة

(٢) مَرُون - تَأْس - ودبحة - أمانه

deposition

(١) رَسب - إرساب - رُسوب

(٢) رَاسب - قُرَة

الكثافة بكم من الوحدة المتخذة لظلمة
(الكثافة).

كثافة الشجر

crop density

(crop density)

دليل الكثافة

density index

|| stand density index

دليل كثافة الشجر

دليل كثافة الشجر

dental formula

مُشَش - مُعَرَّر - مُعَرَّر

dentate

dentate lavender (*Lavandula den-*

tata)

(lavender)

ورقة مُمْتَنَة أو مُعَرَّرَة

dentate leaf

سبع منه ولم ترد هذا المعنى لكن

جميع مصر أقرها - أظفر (leaf)

حافة مست أو مَعَرَّرَة

dentate margin

دعوى التشنج أو التمزق

denticulate

دعوى التشكل

dentiform

دعوى التشكل

dentine

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

dentist

دعوى التشكل

الخشب في الأصغر القائمة).

dendron or dendrite

دَندَرُون - دَندَرِينَة

dengue

دَندَرُون - دَندَرِينَة

denitrifying

إزالة النيتروجين

denitrification

تحويل النترات

denitrification

تحويل النترات

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

بكتريا

denitrifying (denazotifying)

bacteria

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

demi-clytrum

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium *staphisagria*

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

Delphinium

دَندَرُون - دَندَرِينَة

dehydrator

مَجْفِف

deleterious

مَذَر - مُؤَد

delicious

شَهِيء - لَذِيذ

delimitation

(١) تحديد - مخطط

delimited

محدد - مخطط

delivery

(١) تسليم

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

delivery of the afterbirth

خلاص - تخليص

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| depot | مخزن • مستودع | (تطلق على أنماط الجبل كافة) | شبه صحراوي (adj.) |
| remount depot | رِمَانْدُ النِّجَالِ | Dermestes | مُخَنَّة |
| (يمكن ترمي به الجبل وهما سلاحا من العسكرية) | | Dermestes | مُخَنَّة |
| depreciation | استهلاك الأصول | Dermestes lardarius; larder beetle | مُخَنَّةُ الشَّحْمِ |
| Depressaria subpropinqua | فَرَاثَةُ الْحَرَشِ | Dermestes peltis; fur beetle | مُخَنَّةُ الْفَرَاثِينَ |
| artichoke moth | (١) انخفاض • هبوط • (٢) قُود (اقتصادي) | Dermestes vulpinus; fox beetle | مُخَنَّةُ الْكَلْبِ |
| depression | (١) انخفاض • هبوط • (٢) قُود (اقتصادي) | Dermestidae | مُخَنَّات |
| depth of tilling | مُتْنُ الْجِرَانَةِ | dermais; derma | أَدَمَةٌ |
| deracination uprooting | فَرَجَ - جَمَعَ - قَبَعَ • قَبَعَ • إِنْجَاعَ • إِنْجَاعَ | Dermoptera | أُذْيَاتُ الْإِحْتَجَةِ |
| deracination | قَبَعَ شَجَرًا، أَوْ لَسَهُ مَعَ أَصُولِهِ | desalting | إِزَالَةُ الْيَلْحِ |
| derating | تخفيض (معدلات) اِهْرَاطِ | description; outlining particulars | تَصْرِيفٌ • وَصْفٌ |
| dereserve | أَرْحَ - أَشْفَطَ (الْحَفَرُ) أَوْ (٢) أَتَصَنَّفَ | desert | قَفَرٌ • بَادِيَةٌ • صَحْرَاءُ |
| (هو أ. أ. يُسَ قَابِوْثًا أَنْ حَرَجَهُ مَصْفَا أَوْ حَاصِصَ نَمُودَ دَاوَرًا مِنْ ثَلَاثِ الْحَرَجَةِ فَدَ أَيْحَتَ، أَيْ أَشْفَطَ عَلَيْهَا لَتَمِيتَ وَصَوَّحَ) | | desert grapes | عَيْتَبُ التَّجَعَّةِ |
| derivatives | مُشْتَقَّات | dessert wine | خَمَرُ الزَّيْتِ |
| Dermaptera or Dermoptera | جِلْدِيَّاتُ الْأَشْجَةِ | | (wine) |
| (أرسة من حشرات مها تاف، ألدن، أنظر earwig) | | | |
| dermatitis | إِسْهَاتُ الْأَدَمَةِ (وهو أنواع) | | |
| Dermoptera | (١) جِلْدِيَّاتُ الْإِحْتَجَةِ | | |
| (رأسه من الحشرات أشتى أيضا) | | | |
| dermatosis skin disease | فَرَضُ الْجِلْدِ • فَرَضُ جِلْدِيٍّ | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| dessication | تَيْشِيفٌ • تَشْيِيفٌ | Deutzia parviflora; parviflorous | دُتْزِيَّةٌ صَغِيرَةُ الزَّهَرِ |
| (إزالة الماء الزائد من مثل التراب والحبوب والطين وغيرها) | | deutzia | |
| destruction | إِتْلَافٌ • إِبَادَةٌ • تَدْمِيرٌ | Deutzia scabra; scabrous deutzia | دُتْزِيَّةٌ خَشِنَةٌ |
| destruction of wild mustard | إِبَادَةُ النَّبَاتِ أَيْ خَرَدَلِ الدُّقُولِ | Deutzia staminea; staminate | دُتْزِيَّةٌ سَدَوِيَّةٌ |
| (النبت خردل الحول، ويسى أشتا الخردل، وهو يُباد أشتا يذُرُ كبريات الحديد، وأما يعرفه نبات النبتان أي يقطعه قبل تمام نموه) | | deutzia | دُتْزِيَّةٌ وَلُؤْدُورَانٌ |
| destructive termite (Termites destructor) | أَرَضَةٌ مُفَرِّقَةٌ (أنظر termite) | devaluation | خَفِيفُ الثَّمَنِ |
| detachable | يُمْكِنُ فَصْلُهُ أَوْ فَكُّهُ • قَابِلُ الْفَلَكِ أَوْ الْفَصْلِ | developing countries | أَبْدَانُ النَّامِ |
| detection | كَشْفٌ • اكْتِشَافٌ | development | طَوُّورٌ • تَطَوُّرٌ • تَطَوُّرٌ • تَطَوُّرٌ |
| detergent oils | زَيْتُونَ مُنَقَّاةٌ | agricultural development | تَنْمِيَّةٌ زَرْاعِيَّةٌ |
| deterioration | تَدَمُّورٌ • تَقَشُّخٌ • فَسادٌ • تَلَفٌ | economic development | نَمِيَّةٌ اِقْتِصَادِيَّةٌ |
| determinants of growth | عَوَامِلُ مُعَدِّدَةٌ لِلنَّمُو | planned development | نَمِيَّةٌ مُوَجَّهَةٌ |
| determination | تَحْدِيدٌ | stand development | حَالٌ نَمُوٍّ اشْتَعْرَاءً (أنظر stand development) |
| yield determination | حِسَابُ الْإِنْتِاجِ | village development | نَمِيَّةٌ أَوْ تَطَوُّرٌ لِّلْقَرْيَةِ |
| (أنظر: yield determination) | | development fund | صَنْدُوقٌ أَوْ اِحْتِمَادٌ |
| detritus | خُتَاتٌ أَوْ كِبَاوَةُ الصَّمُورِ | devil's fig | أَرْغَمُونِيَّةٌ |
| deutzia (Deutzia) | دُتْزِيَّةٌ | devil's milk | فَرْيُونٌ |
| (نبات من الفصيلة القليية) | | devil's walking-stick (Aralia sp.) | أَوَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ |
| Deutzia | دُتْزِيَّةٌ | devil's walking-stick (Aralia sp.) | (جذع شائك متصل ثمارها الحنطة هي الطب) |
| (باسم أحد النباتين الهولنديين - جنس جنة للترين من الفصيلة القليية أورالها يعني الشكل وأزهارها يمان) | | devermination; cleansing from vermin | تَطْفِيفٌ |
| Deutzia gracilis; slender deutzia | دُتْزِيَّةٌ رَخِيَّةٌ | Devonian period | العصر الديفوني |

ديف ، والكوبلزي Coblenzan نسبة إلى اسم المدينة الألمانية المشهورة ، والألماني نسبة إلى نجد من يعود ألمانيا ، وألماني باسم بلدة فرنسية والفرنسي Frasnian باسم بلدة بلجيكية ، والفاشي Famenian وهو غسني العادات النرويجية حسب إلى كورة (بصليكا) .

dew ندى
[ج] أنقاء وأنديه . قطرات من ندى تتكاثف ، لب الأشجار ، ندى ، على أسنان وعلى سائر الأشياء التي تكون تحت السماء .

dewberry (Rubus cuscus) غُلَقْن • ثوب شوكي
[أنظر الاسم العلمي] .

dewclaw رُفْنٌ داخلي • دابرة
[رُفْنٌ داخلي لا طمعي ولا يدُ لارض في اثناء المشي في أوجل بعض الكلاب - ولأدب ولجدارس] .

dewlap غُتَب • غُتَب • بَلْدَم
[شيء جلدي تحت حلق الفروء] (احصاء) .

dew point نقطة التكاثف • نقطة الندى
[درجة الحرارة التي يكون عندها يحترق الماء الموجود في الجو كدُابة لإشباعه] .

dew-point hygrometer مقياس الرطوبة
[التكاثف • مِرطَب تكاثفي] (أنظر hygrometer)

dextrin(e) دِكْستَرِين
[مادة صلبة تتخرج من نشاء] .

dextrose دِكْستروز • سَكَّر العنب
[أنظر]

dhunchee Sesbania aculeata دُنْشِي • شيسان شوكي
[نبتة شبيهة بالنسب] .

dhunchee fibre ألياف شيسان أو الدنشة
[ألياف شيسان]

diadelphous ثنائية الأخوة

(مترجمة - تطبق على الأسماء التي تكون مجتمعة في حزمين) .

diagnosis تشخيص • تشخيص الداء

diagram شكل توضيحي أو تخطيطي • رسم يائي

Dialypetalae مُتَفَصِّلة التويجات
(مجموعة كبيرة من النباتات دواب الملقين تكون تويجاتها شديدة ومتصلة) .

dinlypetalous; polypetalous مُتَفَصِّلة التويجات أو القمالات
(نبت التويج الذي تكون تويجاته متفصلة بعضها عن بعض - فإذا التحت التويج شدة التويجات gamopetalous) .

dialysepalous; polysepals مُتَفَصِّلة الكليبات أو الزيملات
(نبت للزهر أو لكس التي تكون كليتها منفصلة بعضها عن بعض - وتجاها السند الكليات gamosepalous)

dialysepalous calyces كُؤُوس مُتَفَصِّلة (الكليبات)
(أنظر calyx)

dialyser جهازٌ الدِّيَلَة • جهاز التيز • جهاز الفصل الثنائي

dialysis دِيَالِيز • دِيَالِيزَة
(انصراج تخطيطي - انتشار تحليلي - والحس سريون ديلزة - والبر من وضع الدكتور محمد جميل الحاني : مجلة المجمع العلمي العربي بمصر ج ١٢ ص ٢٧٤) .

diameter قطر • قطر الجسم أو الدائرة • قطر عند ارتفاع الصدر
[1] القطر التجاري (أما قطر على ارتفاع الصدر يشير كليا لإمكان اتصال الأشجار بتحويلها إلى خشب) .

diameter قطر • قطر الجسم أو الدائرة • قطر عند ارتفاع الصدر
[2] القطر التجاري (أما قطر على ارتفاع الصدر يشير كليا لإمكان اتصال الأشجار بتحويلها إلى خشب) .

diamond ماس • ألماس
(جواهر صلب براق مكون من كربون صاف متبل) .

diamond beetle (Ectinus impatiens) خَشْمَاء مَاتِيَة
(سوسة براقية) .

dianthus (Dianthus) قَرَنْقُل
(نبات من القرنفلية) .

Dianthus; the pinks قَرَنْقُل
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة المحترق والزهره الابيه - الماعا إلى جمالها - أما القرنفل فهي في المعجمات والمفردات تدل على النجر السيى clove-tree وهو شجر

(هو القطر الذي عندما نلقه الأشجار في موضوع يبر أو في خدير خطوط ، يكون من الواجب امتداد جميع أجزاء النجيرة أو جعلها على شكل غيب للمل أو للمناعة ، أو على شكل حطب) .

القطر المُتَوَسِّط mean diameter
(قطر المساحة الناعمة المنوعة لجامعة من الأشجار أو لنبات ، ويطلق أيضا في بعض الأحيان على الوَسَط الحاشي للأطوار) .

القطر في الرَّتَب mid diameter
(قطر شجرة أو قطعة جدد يقاس في منتصف طولها) .

القطر التجاري التَّوَرِي top diameter
(هو في الأشجار القائمة القطر في أعلى الطول التجاري للناق) .

diameter class صِئَف القطر • طائفة القطر
(كل فاصلة من القواميل التي يقسم إليها شجر جددونه أطوار الشجر القسام أو أطوار يقطع الجذع ، بقية التصنيف أو الاستعمال - وهو أيضا الأشجار الممتدة في تلك الفاصلة) .

diameter tape شَرِيْطَةُ القَطْرِ الرَّقْم (أو المَدَج)
(حريظ يستعمل في قياس القطر مباشرة ، وذلك عندما يثقب على الجذع أو على قبضة الجذع) .

diameter tape شَرِيْطَةُ القَطْرِ الرَّقْم (أو المَدَج)
(حريظ يستعمل في قياس القطر مباشرة ، وذلك عندما يثقب على الجذع أو على قبضة الجذع) .

diamond ماس • ألماس
(جواهر صلب براق مكون من كربون صاف متبل) .

diamond beetle (Ectinus impatiens) خَشْمَاء مَاتِيَة
(سوسة براقية) .

dianthus (Dianthus) قَرَنْقُل
(نبات من القرنفلية) .

Dianthus; the pinks قَرَنْقُل
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة المحترق والزهره الابيه - الماعا إلى جمالها - أما القرنفل فهي في المعجمات والمفردات تدل على النجر السيى clove-tree وهو شجر

شجر أزهرو المسحة قبل نعيمها من التوايل المشهورة - وهو من أشجار البلاد الحارة - أما لفظ القرنفل في الشرق العربي لهذه الزهرة مولود - ومن أسمته لها أحد ندى في القرن الماضي - جنس دهر مشهور من الفصيلة القرنفلية) .

Dianthus barbatus; London tuft, sweet william قَرَنْقُل مُلْتَحِم
(يسمى التلح وتحت يوسف في دمشق) .

Dianthus carophyllous; clove pink; picotee; carnation; gilly-flower قَرَنْقُل مُتَائِع

Dianthus plumarius; feathered قَرَنْقُل مُطَوَّرِي
pink; musk pink أو مِسْكِي

Dianthus semperflorens; ever-flowering pink قَرَنْقُل دَائِم الزَّهَر

Dianthus sinensis; China pink قَرَنْقُل صِيْنِي

Dianthus superbus; fringed pink قَرَنْقُل مَحِيَّ

diapause سكون • كُيُون
(فترة سكون في مو الحشرة المتحولة وتطورها) .

diaphragm (Zool.) • حجاب • وق • حجاب حاجز

diarrhoea, diarrhea إسهال
(حصول حلق في عمل جهاز الهضم يتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة - وهو قليل الصدور في الممر كبير الصدور في الحمل والتمثل) .

Diascia مَرْوَقَة • دِيَاْسِيَة
(دهره التزويق ، من اليونانية لورقة أومارها - حتى زهر من المعيلة الخنازيرية) .

Diaspis, cochineals of mulberry, rose and apple trees قَرَنْقُلَات

القَرَنْقُلَات والقَرَنْقُلَات

Dicapsis pentagona, cochineal of mulberry قَرَنْقُلَة التَّوْت
(وتسمى قملة التوت وحشرة صغيرة القوت) .

Diaspis pomorum or Mytilaspis pomorum; apple kermes, cochineal of apple trees قَرَنْقُلَة الشَّحَاح

Diaspis rosae; rose kermes قَرَنْقُلَة الرُّوْدَة

diastase دِيَاْسَا • أَرِيْم أو خَيْرِدَة دَوَابِيَة
[حشرة كملاوية توجد في الشعير والبطاطا في طور الإناث وتعمل على تحويل النشا إلى سكر أو دكسرين - أنظر enzyme] .

diatom دِيَاْتُوم • مُطَلَب مَشْطُور
(مطبل محوري أحادي الحلية - حذواه مبيحة بالبلنكا) .

Diatomaceae, diatoms, diatoma مَشْطُورَات

diatomaceae, diatoms, diatoma مَشْطُورَات

diatomaceous earth رُومَة دِيَاْتُومِيَة
(يستخدم في الحجج والترصيف) .

dibble عَرَس (أو نَدْر) بِالْيَرْس (د) • عَرَس • عَرَس • عَرَس
(مصدر سعودي ، أو عرس الفراس في مأكبه - على أن يثبت في ثقب ثقفر باليبرس) .

dibble; planting pin or peg بِيَرْس
(أداة تستعمل في عرس الأفراس) .

dibbling عَرَس (أو بند) في ثُحَر
(أنظر pocket drilling)

Dibranchia مَرْوَقَاتُ القَيْشُوم
(زهره حيوان من الرخويات الرئيسيات الأربعة) .

dichotomous branching نَفْرُع ثنائي

الشعب • نعرع ثنائي

dicarpellary (or bicarpellary) وِدْرم (أو دِنْدَه) بِحَاثِيْن • وِدْرم ثنائي الأختية
(gynaecium)

Dicentra Dielytra مِهْمَاذِيَة • دِيَاْلِيْطَرَة

Dicentra canadensis squirrel ذُرَة اسباح • دِمْطَرَة كَشْدِيَة

Dicentra cucullaria Dutchman's breeches مِهْمَاذِيَة مُمْتَه

Dicentra eximia مِهْمَاذِيَة مُمْدَرَة

Dicentra formosa مِهْمَاذِيَة جَمِيلَة الزَّهَر

Dicentra spectabilis bleeding heart مِهْمَاذِيَة رَائِيَة

dicephalous دُو رَأْسِيْن

dichastum (Bot) سَنَة ثَائِيَة اسْتَشَب
(أعزاز سمي تقسم فيه لعمه لاسمه إلى فرعين متساوين - ثمر cyme) .

dichlamydeous دَاب عِطَائِيْن • مَنَقَصَة الملائين
(دوم للزهره التي تتميز بطمسها من مصلب أي كثر وتوابع غير متعددين) .

dichogamy دِقَاوَتُ البُلُوع • فَاوَتُ التَّفْضِيح
(صاح العاصر الملقية - لحسنه التذكير والامويه في أوقات مختلفة) .

dichotomous branching نَفْرُع ثنائي

الشعب • نعرع ثنائي

dichotomy نَفْرُع ثنائي كاذب

[false dichotomy]

يكون زكوريه شديد الاختلاف عن غيره
ولهذا إلى اختلاف اسمها لغوي وحساب
الاسم الثاني أو اردو حسب السج

dinkel *Triticum spelta*

عُلى - خندروس

احصه مكسه عليه من العصيه
(سجله)

Diodon sea porcupines

إحس أسماك عر كفتسه بعد صمو
وكا به من صم واحد عوبه وجرى عليه
ومها بعد البحر porcupine fish

dioecious ثنائي الجنس

إكاليحس واحصاف وحرمه أي سات
بى كور به أيا ذكر به في سه وأره
أشويه في سه أخرى

dioecism ثنائي الجنس

إحال لسا به أيا ذكر به
في سه به واحد أشويه في سه أخرى يسمى
بى سكور dioecious

dioestrum قرح الخيول

(القرو بين ظهور دمعه بحسب في
بحاول في من معافس)

Diomedea العظريات

(جس عوب من صلسه عطر س أيا
albatross)

dionaea Venus s-flytrap (*Dionaea*

مضيق الدياب *muscipula*)
(أظر الماده)

Diosaea ذريوة

(اسم ذريوة وأندة أفوديت في لاسطر
الوساه حى ماسك من رده سوسات
Dioseraaceae يعرف منه بوع واحد صم
هو حى ماسك *Dionaea muscipula*)

Dioscorea batatas, yam Chinese

yam Indian potatoe *صنينة*
(أظر yam)

Dioscoreaceae الصيلة الديومفوربه

احصه ماسك استوائه بوع ماسك

التيهه الباطلى (أظر yam)

Diosma, buckwheat *صنينة*

(من البوبابه يسمى العطر أشبه إلى
الدمه ورثها حى حية للترين من الصلة
الحاية والقيلة العطره)

Diosma vulgaris; common diosma

عطره عطره

Diosmaceae عطره أو عطره

(أقيله من الصيلة القنابة أو حى صيلة
مستله عد بعضهم وحي سلق العطر والكركم
الج ١٠)

Diospyros ديوسبيروس

(معرية - وحي من البوبابه يسمى حب
الرب في القناب السواي الماسك إلى كشم
التي توكل حى صم شمر للترين من
الصيلة الأتوية أتوايه كشم معطيه يسمى
في البلاد الحارة)

Diospyros ebenum; ebony

أيتوس (أظر ebony-tree)

Diospyros kaki, Japanese persimmon, kaki

ديوسبيروس كاكى

(بوع شو في أحراج اليابن يسمى فيها
«كاكى» - جس أسمائه في الشام مستن اديا
ويطج طراخون ميلة في الأنفول - ليس له
ذكر في المعجسات ولا في العتران وهو
بروع شدا لشده وفيها عتوة قبل تمام
سجها)

Diospyros lotus ديوسبيروس لوطس

أو شائع

(طرابلس المعصية المعصية بوع حند
شجمل البرد ويوزع للترين وله ثمر به
عموة كسا يظن انه لوطس القمام وهو
سجل مطلقا)

Diospyros texana; black persimmon

ديوسبيروس يكاني

Diospyros virginiana; Virginian

persimmon; date plum

ديوسبيروس ورجينة

(نوع أمريكي برزع لخشه القوي القاسي
والساده التي توكل متى تم نفعها وجنت منها
شراب يسمى برة يتون)

Diotecardia مزدوجات الأذنية

(رمة حيوان من الرخوات المتدبة)

diphtheria ديباح

(عن الأب أنسان وبسى العفريا
والحقاق - مرض سد جرمي أعده ديباح
العجاج roup - صها في أقوامها)

diploid ثنائي الصبغيات

(سعت يطلق على النبات ذو على جر من
أحراثه عدما يكون في بواء التحلة الأم عدد
مردوج ٢٠ من الصبغات - ويسايله بسط
الصبغات أو عفرده haploid - أظر meiosis)

Diploaena لقافة - ثنائي

(الاسم العلمي يشير إلى لقافة الزهره
المزدوجه - حى جس من صيلة الثنائيات
العطره)

diplosis مضاعفة الصبغات

نضاعف الصبغات

Diplois piriwora; pear midge

ديباجة الكثرى

(ذبابه من صيلة البكتريات ورمه دوات
الحاجين نصر الكثرى)

diplostemonous مزدوجة الأذنية

(معد يطلق على الزهره التي يكون عدد
أصبتها صم عدد التويجات)

Diplothemium مضاعفة - ثنائي

(الاسم العلمي من البوبابه يسمى برودة
الاصطاف الماسك إلى الأهدار المنفحة في
الطلمة - حى صم من الصيلة التحلية)

dipnoan fish الأسماك ذوات التنفس

(اسماك من مزدوجات التنفس - أظر
المادة التالية)

Dipnoi or Dipnensi مزدوجات

التنفس - ذوات التنفس - ذوات
التنفس

(رمة أسك دات رثت وحباته بعد حلقه
انتقل من السك إلى القواب أي البرمائيات)

Dipodidae يردوحيات

(صيلة حيوان من ربة القوائم)

Dipsacaceae ديباسيات - وبسا كاسيات

(معرية - صيلة نباتات عفية من ذوات
الفلين وجعات التويجة بها زهرة العترب
ودوك القزاج أي مثل الراعي)

Dipsacus fullonum; fuller's teasle;

شوك القزاج - شوك الراعي
(الشردات - نبات من الصيلة الديابرة)

Diptera ذوات الجناحين

(رمة من العترب من صلتها العتريات
والعتريات والذبابات والعتريات الخ)

Dipus يردوحيات

(حى قوادس تبه القزاج لكها طوية
الأرجل الحلقية شكل ملحوظ - أظر
jerboa)

direct مباشر

الانقسام

الانقسام - الانقسام اللا قبلي
انقسام لا خطي

(انقسام بواء الحلة دون تحيط)

direct metamorphosis تحول مباشر

البذر المباشر (أو التاجد)

direct sowing (أظر "direct" sowing)

direct tax ضريبة مباشرة

(أظر "direct" tax)

dirt تربة اللون

تغير اللون - استجابة اللون

disaccharides ثنائيات السكر

شكرات ثنائية

disaster مبيدة - تلة - تالة

(أظر calamity)

disbudding (١) نزح برام

(أزاله بى الرمس والبرام في الشجرة
استمره بيه جل الأصان أو جعل الزمام
والبرام الباقية تنمد من الشخ)

(٢) تنظيم البرام

(أزاله الفرائق والبرام والأصان
معرية الزائدة في الربيع والصيف)

disc or disk قرص

قرص فاصع

nectary disc قرص مثيري

قرص ديمي

disc coulter قرص اسحار البطر حى

(صانع قومي في المحرات لى شلم
البور)

disc florets دهرات قرصية

أهدار قرصية

(دهرات القرص الوسطي في زهره
مركة)

discharge (١) تفريغ - تصريف

(٢) صرف - سرج

(٣) إطلاق - إطلاق

flood discharge تصريف الفيضان

natural discharge تصريف طبيعي

discharge capacity سعة التصريف

disc harrow كاتبة - مشط قرصي أو

دو أقراص - معلقة قرصية

(سعيد التربة)

discoid stem ساق قرصية

discolouration تغير اللون

تغير اللون - استجابة اللون

Discomycetes فوسيات

(صيلة الفطور القرمه وهي من الرتبات
أي ربة الفطور الزرق - شمل الثوتة وفطر
الكوب وغيرها)

bacterial disease مرض بكتيري

contagious disease مرض مسمم

كل مرض ميكروبي ينتقل بالمعدى من
فرد لى فردا

epiphytic disease - داء النبات

مرض النبات (أظر epiphytic disease)

غير متصل - غير مستمر discontinuous
مقطع

discontinuous distribution توزيع غير متصل

طور غير مستمر discontinuous phase

Discotricha, discotrichs فوسيات الأهداب

رمة حوسات ديب من ماسك أي
مساب اهداه بعد أهداب نوم على صم
كعمرى)

disc plough مخرات دو أقراص

(pough)

discrete (١) متصل - متغير

(٢) غير مترابط - متقطع

disc-wheel thresher drag ثورج - ترح

thresher ميثوس - حتر - حاب

discrete disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

discharge disease مرض

أح أمراض - ويكون داحه أو حارجيه
أو صم أو مدي وأصم هو حى الحبوب
الاس والاسى علاجه والحمة الحية والعام
و بوء اشري ومرس دودة ذلك الخ أما
في سات فاصم الأمراض مصل من فطر
محرية كمرس شواد والغيران - أو من
مكروبي وهي أى فك ماسك بها بالاسك
وحبوا

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|--|
| epizootic disease | وَتَاءٌ مَيُونِي • | Petri dishes | محافظ بتري • | مركبة • |
| | وَرْدَةٌ لِحِيرَان | | أطباق بتري | مِسْلَقَةٌ قَرْمِيَّة • |
| | (وباء حيواني مُعْدِي بِسُرْعَةٍ وَيَشْمَلُ كَوْرَةً أَوْ فُلْطَرًا بِرَمْتِهِ) | | (تستخدم لاختبارات البكتريا) | مُسَطَّ ذُو أَفْرَاس • كَارِبَة |
| foot-and-mouth disease | خُمَّى فَلَاحِيَّة • | dish-cloth gourd (Laffa) | لُؤْف • | (السيد التربة) |
| (aphthous fever) | (أفثر) | | (أفثر الاسم العلمي) | |
| fungi disease | مرض ففري • فُطَار | Dishley | دِشلي | خَلَع • انبِطِلَاج |
| | | | (ملاحة من الفطار متنوعة جودة لحبوب وغراردها) | إِنْطِلَاجُ التَّغْمِيل |
| hereditary disease | مرض مُتَوَارَث • | Dishley-merinos | دِشلي مَرِينِي | اِنتِشَار |
| | مَرَضِيٌّ وِرَاثِي | | (ملاحة من الغنم حصلت من تزاغ غنم ديشلي وضأن بني مرين) | (يطلق على انتقال البذور من التمار التي تكوئت فيها إلى مكان جديد بفعل عوامل مساعدة) |
| infectious disease | مرض مُعْدِي • | | | الانتشار بالريح |
| | مَرَضٌ مُسَادِر | disincentive | مُكَبِّط • عَائِق • | طُور مُتَتِير أَوْ مُتَك • |
| | (المرض يحث على شيء يعطى من حوافه إلى آخره) | | حَافِئٌ عَكْسِي | عامل تشيت • |
| aver fluke disease | مرض دُوْدَةُ الكِيد • | disinfectants | مُطَهِّرَات • مُبِيدَات | سَادَة نَاتِرَة |
| | دَبَق دُودَة الكِيد | | الجراثيم | (لسع شئ الجزيئ في محلول غرواني) |
| | ماء دات ايرتئين الكسديه يصيب كسدا | | (مواد تقتل الجراثيم التي بولد الأمراض المعدية في الحيوانات الغواصة - مثاليها الفُزُول والكوريزل وكوروزر الكسدي كرسات اجدية والحامض الميتيك) | انتشار • شَب • |
| nonparasitic disease | مرض لا مُطْلِي • | | | تشيت • انتار |
| parasitic disease | مرض مُطْلِي • | disinfecting | تَطْهِير • | وَسَطٌ اِنتِشَار • |
| | | | (تطهير الإصبل بالايروز) | وسط التشتت |
| verminous diseases | أَمْرَاضٌ دُوْدِيَّة • | disinfection | تَطْهِير • | إِزَاحَة • تَغْيِيرُ الْمَوْضِع • |
| (verminous diseases) | (أفثر) | | (قتل الجراثيم التي تسبب الأمراض المعدية في النواحي أي الحيوانات الأليفة) | تَصَدُّع • |
| wilt disease | ذُول • | soil disinfection | تَطْهِيرُ التُّرْبَة • | ورقة مُتَرَحَّة أَوْ |
| (wilt disease) | أفثر | | | مُتَرَحَّة |
| diseconomies of large scale | السَّوَى اِلْتِقَاصِيَّة لِحُجْمٍ اكْبَر | disinfection unit | وَحْدَة تَطْهِير أَوْ تَطْهِير • | (تكون حافها غير تامة والتعصيص لا صل إلى العرق الوطني) |
| disequilibrium | عَدَمُ التَّوَازُن • | disintegration | تَشَتُّ • اِنْتِطَال • | تَقْطِيع • |
| | اِحْتِلَالُ التَّوَازُن | | (أفثر أيضا weathering) | |
| seasonal disequilibrium | اِحْتِلَالٌ مُوسِمِي | disjunction | اِنْتِصَال • | distaff thistle; woolly safflower |
| | | | | يَزِيمٌ مُنَوَّرِي (Carthamus lanatus) |
| temporary disequilibrium | اِحْتِلَالٌ عَارِضٌ أَوْ مُؤَقَّت | disjunctive symbiosis | تَكَافُلٌ أَوْ تَابِئٌ مُتَفَصِّل • | (مترجمة - نكت طبي من الفيلة المربكة) |
| | | | (حائش لا يتصل به التريكسان مباشرة كالملانة بين الازهار والحدوات) | تَغْيِي • قَصِي • |
| disguised unemployment | طَافَةٌ مُقَنَّاه | disk flower | زَهْرَة قَرْمِي • | (باله لحدود الجسم) |
| | | | (احدى زهورات القرمس الوطني في زهرة) | مَسَافَة • بُعْد • |
| dish | صَحْن • طَبْق • صَفْحَة | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| focal distance | بَعْدُ يُوْرِي | distillation plant | مَصْنَعُ تَقْطِير • | (مرض يصيب اسنان وسبه دودة الكبد) |
| distemper | (١) طِيلَا • | | وَحْدَة تَقْطِير | distomiasis or distomatosis; liver-fluke disease |
| | (ماء الكس تكس به الجدران) | (distillery) | (أفثر) | مَرَضٌ دُوْدَةُ الكِيد |
| | | | | (دودة دات ايرتئين الكيدية) |
| | | distiller | (١) جِهَازُ التَقْطِير • يَقْطَر • | تشويه • تشوه • الواء • |
| | | | (٧) مَقْطَر • | تشو تشويدي |
| distension | اِنْتِخَاج • تَدْبَح • حَبَاط • | | (ويضاة من يتسطر الحمر من التمار) | (حجر عس اسنان تشيما حكم محكمة) |
| (meteorism) | (أفثر) | farmer or home distiller | | أَسْمَر (seizure) |
| distichous | ذَو صَفَيْن • | | زَارُوغٌ نَائِذ • مُسْتَقْطِرٌ مَتَزَلِي • | distraint by seizure of crops |
| | (نمت الاوراق أو الأبرار أو التليبات التي تكون على سفن متقابلين) | | (ساق الحمر بالسطار من عبه أو تمره أو قناحة أو غيرها من تمار مزروعة) | حَجَرُ اِمْرُؤَات |
| distillation | تَقْطِير • | distillery; distillation plant | | وعال حجر اسنار • وهو حجر غلات |
| | (هو أن عمل بالحرارة الأصول الطارة في أحد الأجسام عن أصوله الساتية - وأكثر استعمال التطير اما يكون في مثله الكحول أو في مثله النفط) | | مَصْنَعُ تَقْطِير • وَحْدَة تَقْطِير | انفصير البراعة • من تمار وحوب وغيرها • وهي قذمة • به سها حد سحها • ودع لسها إس • سمان • أسمر seizure |
| | | | المرارية كالتشوند وبجره والجوبو الطلس • التمار • وبجره لاستخراج الكحول منها • | distribution |
| alcohol distillation | تَقْطِيرُ كَحُولِي • | distillery residue | مُجَدَّدٌ (مصنع) التَقْطِير | تَوْدِيع • |
| | تَقْطِيرُ الكَحُول | | | discontinuous distribution |
| destructive distillation | تَقْطِيرٌ اِتْلَافِي • | distilling trade | مِصَافَةُ التَقْطِير | تَوْدِيعٌ تَغْيِيرٌ مُتَغَيِّر • |
| direct distillation | تَقْطِيرٌ مُبَاشَر • | distinctive | مُمَيِّز • | منطقة التوزيع • |
| dry distillation | تَقْطِيرٌ جَاف • | distinctive characters | صِفَاتٌ أَوْ خَصَائِصٌ مُتَبَيِّنَة • | منطقه الانتشار |
| fractional distillation | تَقْطِيرٌ تَجْزِئِي • | distinctive differences | فُرُوقٌ مُتَبَيِّنَة • | مُحْتَى التَّوْدِيع • |
| high-vacuum distillation | التَقْطِيرُ الْفَوَاقِي الْعَالِي • | distinctive property | خَاصِيَّةٌ مُتَبَيِّنَة • | نَشْرُ الْجَنِي • |
| | (التقير تحت تفريغ عالي) | | صِفَة مُبَيِّنَة • | (نشر أحدات اسر على أرض المروج لكي سوا اكلا بمطه فلا يكون السو كيرة حيث لمي لفر حيد وفيل في الأماكن الأخرى) |
| reduced pressure distillation | تَقْطِيرُ خَفِيفِ الْمَقْط • | Distoma | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • | distribution of dung |
| | | | حس ديدان يرتقية تقطل على الحيوانات اسهرها دودة الكبد Distoma (hepatoca) | (نشر أحدات اسر على أرض المروج لكي سوا اكلا بمطه فلا يكون السو كيرة حيث لمي لفر حيد وفيل في الأماكن الأخرى) |
| simple distillation | تَقْطِيرٌ بَسِيط • | Distoma hepatica; fluke-worm | دُوْدَةُ الكِيد • | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| steam distillation | التَقْطِيرُ بِالخَار • | | دُوْدَةُ الكِيد | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| vacuum distillation | التَقْطِيرُ الْفَوَاقِي • | | (جنس المنطومة يسى في الحياصة السورية ذات اليرتقين ويسى هذا النوع ذات اليرتقين الكيدية - دودة من التريعات تصب آخر ولا سيما الصدف) | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| distillation columns | عُمْدُ التَقْطِير • | | | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| | (تستعمل في تقير الكحول الصناعي) | | | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| distillation of wood | تَقْطِيرُ الْخَشَب • | distomatosis | دَبَق دُوْدَةُ الكِيد • | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |
| | (منفعة يحصل منها الصم ومواد طيارة كثيرة) | | مَرَضٌ دُوْدَةُ الكِيد | دِسْتُومَة • دَابُ الرِثْقَيْن • |

(أعطر *Cynodon dactylon*)dog threadworms (*Ascaris mps-trax*)
صُر الكلابAscars
أنوع صر الكلاب والساير. أنظرdog tick, *Ixodes ricinus*
أعزوة • طئع اركلاب • قواد الكلاب
(نوع عندما يمشي يصر ثم يصير كدرة خروج. أظن *Ixodes*)dog violet (*Viola canina*)
نفسج
حسن زهر منهو من فصيلة النرجسdogwood
قرانيا
شجرة ذ حبه من فصيلة القرانيا حاصه نوع المعروف بالقر من فصيلة *Cornus sanguinea*|| flowering dogwood (*Cornus florida*)
قرانيا مفرحة|| striped dogwood
قرانيا مفرحة
طول الرأس
مضغ الرأسdolichocephalic
من صوب النصف في حيوانات
الأهليوت سه صر رأس *brachycephalic**Dolichos bulbosus* or *Pachyrhizus angulatus*; tuberous gram
كوب نصيلة
(نرج في بعض بلاد لبار)*Dolichos lablab* hyacinth bean
كوب كبلاته • كلاب
أص*Dolichos soja* soybean
صو حه • صو حه • بيل صو حه
(أظن *soya bean*)dolomite magnesian limestone
دوميت

(بسم عاصم بالمعادن سه Dolomite صخر مركب من كربون الكلس والمغنيزيا وهو أشكال منها ما يصح بلذ)

dog louse (*Trichodectes latus*)فنه الكلب الكتيه
(*Trichodectes*) أنظرdog mite (*Hematoipinus pilifer*)
فنه الكلب الصيرة
(*Hematoipinus*) أنظرdog oak (*Acer campestre*)
قوب حثي
(*Acer*) أنظرdog parsley; dog poison (*Aethusa cynapium*)
مقدونس الكلاب
(عنه ساه)dogrose; wild rose; eglantine (*Rosa canina*)
يسرين بري • علق
أو يسرين الكلاب • ورد الباج (ورد بري. أنظر *eglantine*).dog's finger (*Digitalis purpurea*)
إصبع الكلب • قبة ارجوانية
(أنظر الاسم العلمي).dog's mercury (*Mercurialis perennis*)
مقرب مفر
(نوع ساه من الحبوب. أنظر *Mercurialis*)dog's-tail; dog's-tail grass (*Cynosurus*)
ذيل الكلب • عرق الرجوج
(يطلق على عدة نباتات عنية سماها عليه من الفصيلة النجيلية).|| crested dog's-tail (*Cynosurus cristatus*)
ذيل الكلب • عرق الرجوج
(عنه غلطة من الفصيلة النجيلية).dog's-tongue or hound's tongue (*Cynoglossum officinale*)
لسان الكلب
(عدة فائكة من الفصيلة الحمصية أوراها شه لسان الكلب).dog flea (*Ctenocephalus canis*)
لسان الكلب
(عنه فائكة من الفصيلة الحمصية أوراها شه لسان الكلب).dog kennel; kennel; doghouse
وجار الكلب
(ج أوحه ووجر. مأوى للكلاب يكون من حطب).dog's tooth grass, dog's-tooth violet; *Bernarda grass*
برمودية • صخر برمودة • نجيل|| lesser dodder (*Cuscuta minor* or *Cuscuta epithymum*)
كشوت اللتر • كشوت صبر|| racemose dodder (*Cuscuta racemosa*)
كشوت غليظdoe-hare; doe-rabbit
أزبة • عكرته
(أنى الأرث والذكر مه *buck*).dog (*Canis familiaris*)
كلب • كلب
ألف • كلب دجون
(ج كلاب وأكلب. حيوان أهلي من الفصيلة الكنية وربه اللوام فيه سلالات كيرة للحرسة أو للصيد أو للعد أو للجر (الع)).dogbane; dog's bane (*Apocynum*)
قابل الكلب
(نات داه البصرة من الدفلات ذو سع لبني له اسميات طية، وكان يعتقد أنه سم للكلاب).dog erythema
مفرة الكلب
(ترجمة مرض جلدي).dog fennel; mayweed (*Anthemis cotula*)
فحوان • بايوغ (مثن)dogfish
كلب البحر
(اسم يطلق على عدة أنواع من السمك).|| spiny dogfish (*Squalus acanthias*)
كلب البحر شائك الزعانف|| spotted dogfish (*Scyllium*)
كلب البحر البرقش
(نوع صبر من كلاب البحر. أنظر *roussettes*).dog flea (*Ctenocephalus canis*)
لسان الكلب
(عنه فائكة من الفصيلة الحمصية أوراها شه لسان الكلب).dog kennel; kennel; doghouse
وجار الكلب
(ج أوحه ووجر. مأوى للكلاب يكون من حطب).dog's tooth grass, dog's-tooth violet; *Bernarda grass*
برمودية • صخر برمودة • نجيلdivision of labour
توزيع العمل
تقسيم العملdivision of land
تقسيم الأرض
تقسيم الأرضd.o.b. (diameter over the bark)
القطر فوق القشرة
(في قياس الاتجار الخراجية).dock
مخاض
(اسم يطلق على نبات عدة من فصيلة *Polygonaceae* من جنس *Rumex* وكذلك على نباتات عنية أخرى).|| broad-leaved dock (*Rumex obtusifolius*)
مخاض عريض الورق
(أنظر *Rumex*)|| curly dock (*Rumex crispus*)
مخاض جعد أو متوجع|| flatter dock (*Nymphaea alba*)
مخاض أبيض
(أنظر *nymphaea*)|| mountain dock (*Rumex montanus*)
مخاض الجبل
(يقال منهو. أنظر *sortel*)|| patience dock (*Rumex patientia*)
مخاض إسفانجي • يلق بري
مخاض البر|| sour dock (*Rumex acetosa*)
مخاض
(اسم يطلق على عدة أنواع من السمك).dockmackle (*Viburnum acerifolium*)
ويتريوم قتيبي الوردي
(أنظر *Viburnum*)dodder
كشوت • كشوت • حائلوك
(نبات طفيلي حطلي الوراق عديم الجنور والكلودويل يسمى عده من النبات الضعف. أنظر *Cuscuta*).|| clover dodder (*Cuscuta trifolii*)
كشوت النفل|| flax dodder (*Cuscuta epithymum*)
كشوت الكتان

(المروقة)

diurnal emperor butterfly
طاويرة نهاريّة

(مراته من ربه خزفيتها لاجهه وركه ذبوبة المرون).

divaricate or bifurcate
ذو شعبتينdivergence
انفراج • تباعد • انشعابdiversicoloured eucalyptus (*Eucalyptus diversicolor*)
أو كاليبتوس مخيف اللون
(أنظر *Eucalyptus*)diversion
تحويل • تحويلdiversion stream
مجرى أو قناة التحويلdivided; partitioned
(١) مقسم • مقسم • مقسم • مقسم(٢) مقسوم • مقسوم • مقسوم • مقسوم
(الشي الذي قرأ أي قسم على سلكه • وعكه الشاع *parcenary* فراحها).diving
غوص • غطسdiving bird
طائر غواصdivision
(١) تقسيم • توزيع • انقسام
(٢) قيم (في التصنيف)|| amitotic division
الانقسام البائير|| binary division
الانقسام الشطري|| cellular division
الانقسام الخلوي|| mitotic division
الانقسام القيلي

(وصف الكائن أو الصو بني يسكن قسمه إلى قسمين شامتين).

ditch
خندق • جدول • سجة
(مجرى صبر يثقف في الأرض لثقي).ditcher
حفار خنادق
(آلة حفر حفاق).ditch plough
مخارث المصاير
أو انجذابون
(مخارث قوي صخر انجذاب أو حفر حفاق).ditch reed (*Phragmites communis*)
قصب المكناس
(نبات من الفصيلة النجيلية. يسمى في مصر البوص والحصه. وفي مصر بحاول (المان)).dithering grass, quaking grass
قصة المكناس
(أنظر *Briza media*)dittany
دريدار • دكتنوس
(أنظر *fraxinella*)dittany of Crete (*Origanum dictamnus*)
زيتان الأرض
(سب من فصيلة السوية وأهليه اسميه ساه حطاش عتيه ويطلق منه *dittany* أيضا على بخت من بعضه ساه به هو *Dictamnus alba* الأبيض).|| false dittany, fraxinella
دريدار • دكتنوس
(أنظر *fraxinella*)|| white dittany (*Dictamnus alba*)
دريدار مقرب أو أبيض
(أنظر *Dictamnus*)diuretic
مبولة • ميرة لبيون • دار للبول
(بسم أدوية تزيد ادرار البول).diurnal
نهاري • يوميdiurnal birds, diurnals
نهاريّة
(أحد قسمي الحوراج من الطير. ويسال بعض نهريه ساه إلى لبار على صر لصيه).diurnal
نهاري • يوميdiurnal birds, diurnals
نهاريّة
(أحد قسمي الحوراج من الطير. ويسال بعض نهريه ساه إلى لبار على صر لصيه).diurnal
نهاري • يومي

[illegible]

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| draft cattle draught oxen قَرَّ عَوَالِمٍ - سَحَّةٌ - قَرَّ الجِرائِه قَسَنٌ - أَقْبِيه (مصرفاً قَسَنَ وهما ثوران اللذان يُعدان عليهما - ولا يقال لثور واحد قَسَنٌ) | drag thrasher; disc-wheel thrasher تَوَدَّجٌ - تَبْرَجٌ - مَقْفُوسٌ - جَرَّخَرٌ - حَلَّطٌ (أنظر disc-wheel thrasher) | drainage, drying up; drainage تَجْفِيفٌ (تجفيف النافع والساخ بصرف مياهها والتجفيف) | dried plum (prune) نَابِيضُ الْجَرِّ (أداة تجفف وطأة المد القوي المفاجيء ولا سيما في بلد الجرب) | drilling crew مُتَكَلِّبُ اصْفَر | drilling equipment مِخْطَافٌ | drill-plough (أداة ترترك أسداس الحراوة tractor تسير في سبم فينتدي عينا سابقا للحراوة الى السطح فيقوم أثناء الحراوة) |
| draft-horse قَرَسٌ لَجَرٌّ (draught-horse أنظر) | drain (١) مَصْرِفٌ (التحريت كلمة مصرف عند العرب ولها وجه - وأقربها جمع مصر - أمرب من آخر يتصل لمصرف البند الزائدة - وتنتهي المصارف بالتزب main sewer وامتدادات بالتزيرة outlet). | draining spade; ditch spade مِخْطَافُ الْحَقَادِقِ (مردو هل طويل يتعمل في فلع والشود عند المبحر - وجو الخنادق) | dray horse جِصَّانُ الْجَرِّ (أنظر cart-horse) | drink مُتَجَفِّفه (مصدق لتصف الفراح عقب حروجه من السفر) | drink شَرَابٌ (كثير من موليح وهو الماء) | drinking bowl, watering trough بَسْمَدٌ - بَيْقَانَةٌ سَكَنٌ أَوْ بَحْرٌ لذي سقى حيوانا أدوا من من ١٩٥٠) |
| dragon, flying lizard (Draco) بَشِينٌ (بعض حيوان من أعضاء الحشرات الاسم أنظر draco lizard) | dragon-fly (Libellula trimaculata) يَقْشُوبٌ - شُرْمَانٌ حشرة غر مسارة من بعصيه انيموسه وتجفف الأربعة لا تنفق أبداً ويضيق الاسم أشياء على حشرات مائهة كالنمل ويتخلل من تة السباع Odonata) | drain network شَبَكَةُ الْمَصَارِفِ شَبَكَةُ التَّصْرِيفِ | dredge; dredger كَرْفَافَةٌ - جَرَّافَةٌ كُذْرِيٌّ - كَنْدَرٌ (مادة مستقلة الكلفة ترسفي قعر الأوع التي توضع فيها المشروبات الكحولية وعمرها كالخمر والزيت) | drier مُتَجَفِّفه (مصدق لتصف الفراح عقب حروجه من السفر) | drive shaft عمود ادارة | dromedary Camelus dromedarius جَبَلٌ وَجَدُ الشَّامِ - جَبَلٌ عَرَبِيٌّ إسداؤه عربية كثره وهو حمل بلاد سورية |
| dragon gum tree (Pterocarpus draco) فَاجِرٌ - دَمُّ الْأَحْوِيْنِ أشجار طين بيم لاجوس على مات آخر هو هو الشين أو الأشدع Dracaena draco Pterocarpus و Dracaena | dragon's blood-tree أَشْجَرٌ - دَمُّ الشَّيْنِ دَمُّ الْأَحْوِيْنِ أشجر Dracaena draco | drain spacing المسافة بين مجاري الصرف | drench شَرَابٌ - دَوَاءٌ مَائِلٌ (إسداء صواب اليه بعض الأدوية وتنفذ الحيوانات الأهلية المربطة فمراً) | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drake دُكْرٌ - دُكْرٌ (أنظر duck) | drenching hit لُحْمَةٌ تَجْرِعُ (عصا اعطاء الجرع عن طريق الفم) | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (١) صَرْفٌ - تَجْفِيفٌ (إسداء الصرف الأسب التي يتجه اليها ماء الاسراف - أنظر sewer). | draught (١) جَرٌّ - مَقَبٌ (٢) نِيار حوائي - تيار الحب (٣) جُرْعَةٌ - شُرْبَةٌ | drum drier مُتَجَفِّفه اسطوانية | drone دَكْرُ اسْفَر | drooping ومعد بلورة أو لفرهه عداه حتما يكون منه الساق وقسمه مُجْهَة الى اسفل) |
| dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ (بعض وهو من البصيص - يتخوى ويعلق حجمه على الوج الكبر لرجل المشتى Dracocephalum grandiflorum) | dragon's head (Dracocephalum) رَأْسُ الشَّيْنِ الأزرق (أنظر Dracocephalum) | drainage (| | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|---------------------------|---|
| duramen heartwood (جَنْبُ الصَّبْغِ الصَّبْغِ فِي مَدَى سَحَرَةٍ) | جَنْبُ | dust seal | مَانِعُ التُّبَارِ | dwarf bay; spurge laurel (<i>Daphne laureola</i>) (أَنْظَرُ) | (Daphne) | dwarf zamia (أَنْظَرُ) | زَامِيَّةٌ قَرْمَةٌ (يَسْتَرْجِزُ مِنْ جَدْرِهَا دَقِيقٌ نَتَوِي - أَنْظَرُ Zamia) | dyer's moss (<i>Rocella tinctoria</i>) (أَنْظَرُ الصَّبْغَيْنِ) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dynamic geology دِينَامِيَّةُ جَوْدَى الْعَوَامِلِ الصَّبْغِيَّةِ الْمُتَحَرِّجَةِ فِي مَحْوَرِ الْأَرْضِ - أَنْظَرُ geology |
| Duranta (دَوْرَانْتَا) (بَلَسْمٌ أَحَدُ لُغَاتِهِ - جَسَّ حَبِيبٌ يَنْتَرِينَ مِنْ فَصْلَةِ الْأَنْزَلِيَّاتِ سَحْلٌ سَبْجٌ وَشَكَلٌ مَالِقِيٌّ أَشْكَالًا - وَهِيَ مَبْنُوَّةٌ فِي حِمَالِ الْقَاهِرَةِ) | دَوْرَانْتَا | dusty miller; auricula (<i>Primula auricula</i>) (Primula) | أُورِيَّةٌ - زَهْرَةُ الرِّيحِ (أَنْظَرُ) | dwarf birch (<i>Betula nana</i>) (Betula) | بَيْتُولَا قَرْمَةٌ (أَنْظَرُ) | dwelling (أَنْظَرُ) | مَسْكَنٌ - مَنَزَلٌ - دَارٌ | dyer's oak (أَنْظَرُ Quercus lusitanica) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dynamies عَمَمُ الدِّيْنَامِيكَا |
| Duranta aphid (أَفِيدَةُ الدَّوْرَانْتَا) | أَفِيدَةُ الدَّوْرَانْتَا | Dutch clover; white clover (<i>Trifolium repens</i>) (trifol) | تَفْلٌ أَيْضٌ أَوْ زَاخِفٌ (أَنْظَرُ) | dwarf catchfly (<i>Silene acaulis</i>) (Silene) | يَلِيْتُوسٌ قَصِيرُ السَّاقِ (أُولَانْتُوهِي) (أَنْظَرُ) | dye plants (أَنْظَرُ) | نَبَاتَاتُ الصَّبْغِ نَبَاتَاتُ مَيِّقَةٍ - نَبَاتَاتُ الصَّبْغِ (كَالْقَلُونَةِ وَالْجَوَّاءِ وَالْجَلِّ وَالْمُشْرِ) | dyer's rocket (<i>Roseda luteola</i>) (أَنْظَرُ) | دَيْنَامِيكَا لَتَرَمِ | son dynamics |
| durra doura or dourah (<i>Sorghum vulgare</i>) (دَوْرَةُ) وَالْمَكْلَمَةُ لَا تُكْتَرَبُ مِنْ دَوْرَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ doura | دَوْرَةُ | Dutchman's breeches (<i>Dicentra cactularia</i>) (Dicentra) | بِيَهَازَةٌ مُنْبِتَةٌ (أَنْظَرُ) | dwarf Cembra pine (<i>Pinus cembra pygmaea</i>) (Pygmaea) | صَغِيرٌ شَبْرًا الْقَزْمِي (مَوْجِدٌ جِبَالِ الْأَوْرَالِ) | dyer's Anthemias (<i>Anthemias tinctoria</i>) (Anthemias) | بَهَادُ الصَّبْغَيْنِ (أَنْظَرُ) | dyer's turnsole (<i>Chrozophora tinctoria</i>) (أَنْظَرُ) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dynamometer مِقْيَاسُ الْقُوَّةِ - مِقْوَى الْمَقْدَمَةِ لِمَجْمَعٍ مَصْرِيٍّ - جِهَازٌ خَاصٌ بِهِ قُوَّةٌ لِاسْتِخْدَامِ الْحَوَالِ وَالْأَلَامِ (مَكْمَلٌ مَكْمَلٌ) |
| durum durum wheat (دُرُومٌ) وَالْمَكْلَمَةُ لَا تُكْتَرَبُ مِنْ دَوْرَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ durum | دُرُومٌ | Dutchman's pipe (<i>Aristolochia durior</i>) (Aristolochia) | دَرَاوَنْدٌ (أَنْظَرُ) | dwarf elder; Danesblood; Danewort (<i>Sureau ebulus or Sambucus ebulus</i>) (Sambucus) | خَنَازَنُ صَخِيرٍ خَنَازَنُ قَرْمِي (وَهُوَ مَبْنُودٌ فِي الْعَامِ كَالْحَبَابِيرِ أَوْ الْخَضَائِلِ الْكَبِيرَةِ - أَنْظَرُ elder) | dyer's broom; dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) (Genista) | جِنْتَا الصَّبْغَيْنِ (أَنْظَرُ) | dyer's weed (<i>Roseda luteola</i>) (أَنْظَرُ) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dysentery مَرَضٌ مَعَهُ حَشٌّ يُعْرَفُ بِشَرِّهِ الْعِشْقِ سَفْسَفٌ - وَسْطَةُ قَصَصَاتٍ أَوْ مُسَوَّرَاتٍ |
| durum durum wheat (دُرُومٌ) وَالْمَكْلَمَةُ لَا تُكْتَرَبُ مِنْ دَوْرَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ durum | دُرُومٌ | Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) (Equisetum) | كَيْتَابُ الشَّامِ (أَنْظَرُ) | dwarfism; nanism (Nanism) | قَصَارَةٌ - قُصَاةٌ (خَاطَةٌ فِي بَعْضِ الْبَيِّنَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ - وَهِيَ أَلْ بَلْبَةٌ مُفْرِدَةٌ وَتُكْتَرَبُ عَلَى الْحَدِّ فِي الْبِلَادِ الْغَنِيَِّّةِ بَكْتَمًا أَوْ الْفَرْدِ بِالْمَصْنَعِ الْفَتَاكَةِ فِي الْفَتَاكَةِ فِي عَرَابِهَا) | dyer's buckthorn (<i>Rhamnus tinctoria</i>) (Rhamnus) | بَيْتُ الصَّبْغَيْنِ - تَوَكُّدُ الصَّبْغَيْنِ (أَنْظَرُ) | dyer's wood (<i>Isatis tinctoria</i>) (Isatis) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | Dytiscid, water beetle حُفُومٌ حُفُومٌ جَسَدٌ خَشِرٌ مُتَعَبِدٌ مِنْ مَصْدَرَاتٍ لِأَحْجَاةٍ وَفَصْلَةٍ لِقَوِيَّاتٍ - بَلَسْمٌ مَا يَمَادُهُ فِي الْمَاءِ مِنْ دَعْمَصِ الْحَدَرَاتِ الْمَدِيَّةِ وَهِيَ عَرَبِيَّةٌ وَبَعْضُهَا مِنْ أُنْدٍ حَشَرَاتٍ شَرَاهُةٌ |
| duster (دُوسْتَرٌ) وَالْمَكْلَمَةُ لَا تُكْتَرَبُ مِنْ دَوْرَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ duster | دُوسْتَرٌ | Dutch screw (Screw) | لَوْلَبٌ مُوَلَّدِي (يَسْتَعْمَلُ فِي دَوْرِ الْمَاءِ - أَنْظَرُ screw) | dwarf laurel; mezereon (<i>Daphne mezereum</i>) (Daphne) | مَازَرُونٌ (الْمُفْرَدَاتُ - أَنْظَرُ) | dyer's haggloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) (Anchusa) | سُجْبَاجٌ - رَجُلُ الْحَمَامِ - حَسَنُ الْحَمَامِ (كَنْتَلَاةٌ - حُتْبَرَاةٌ) | dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) (Indigofera) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | Dytiscidae الْقَصْبَةُ الْمَقْوَمَةُ مِنْ مَصْدَرَاتِ الْأَحْجَاةِ تَشْمَلُ عَسَى جَسَدِيٍّ مَالَهُ كَالْقُوَّةِ Dytiscid وَعَرَبِيَّةٌ |
| he low duster (أَلْفُ تَدْوَرِ الْمَسْحِقِ كَسَكْرِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ duster) | عَقَارَةٌ مَسْحَقِيَّةٌ | duties (Duties) | رُؤُوسٌ قِيَمِيَّةٌ (رُؤُوسٌ حَسَبُ الْقِيَمَةِ) | dwarf mallow (Malva rotundifolia) | مُجَازَاةٌ مُتَعَبِدَةٌ الْوَدَى (أَنْظَرُ Malva rotundifolia) | dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) (Genista) | جِنْتَا الصَّبْغَيْنِ (أَنْظَرُ) | dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) (Indigofera) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dziggetai <i>Equis hemonus</i> (Equis) |
| crank duster (أَلْفُ تَدْوَرِ الْمَسْحِقِ كَسَكْرِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ crank duster) | عَقَارَةٌ مَرْقَبِيَّةٌ | discriminatory duties (Discriminatory duties) | رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ (رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ) | dwarf shoot (Dwarf shoot) | مُحْصَنٌ قَرْمِي - نَابِتٌ قَرْمِي (أَنْظَرُ Dwarf shoot) | dyer's haggloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) (Anchusa) | سُجْبَاجٌ - رَجُلُ الْحَمَامِ - حَسَنُ الْحَمَامِ (كَنْتَلَاةٌ - حُتْبَرَاةٌ) | dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) (Indigofera) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dyke or dike (Dike) حُجْرَةٌ - حُجْرَةٌ - الْحَوَاجِزُ الَّتِي يَسْكُنُ الْمَاءُ فِيهَا الشَّكْرُ - أَنْظَرُ |
| hand duster (أَلْفُ تَدْوَرِ الْمَسْحِقِ كَسَكْرِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ hand duster) | عَقَارَةٌ مَدَوِيَّةٌ | excise duties (Excise duties) | رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ (رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ) | dwarf tapeworm (<i>Hymenolepis murina</i> or <i>Hymenolepis nana</i>) (Hymenolepis) | مُحْصَنٌ قَرْمِي - نَابِتٌ قَرْمِي (أَنْظَرُ Hymenolepis murina or Hymenolepis nana) | dyer's haggloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) (Anchusa) | سُجْبَاجٌ - رَجُلُ الْحَمَامِ - حَسَنُ الْحَمَامِ (كَنْتَلَاةٌ - حُتْبَرَاةٌ) | dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) (Indigofera) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dyke or dike (Dike) حُجْرَةٌ - حُجْرَةٌ - الْحَوَاجِزُ الَّتِي يَسْكُنُ الْمَاءُ فِيهَا الشَّكْرُ - أَنْظَرُ |
| knapsack duster (أَلْفُ تَدْوَرِ الْمَسْحِقِ كَسَكْرِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ knapsack duster) | عَقَارَةٌ طَهْرِيَّةٌ (أَلْفُ تَدْوَرِ الْمَسْحِقِ كَسَكْرِيَّةٍ وَعَرَبِيَّةٍ عَلَى الْحَدِّ وَالْمَشْرِ - أَنْظَرُ knapsack duster) | specific duties (Specific duties) | رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ (رُؤُوسٌ مَبْتَدِيَّةٌ) | dwarf tree (Dwarf tree) | مُحْصَنٌ قَرْمِي - نَابِتٌ قَرْمِي (أَنْظَرُ Dwarf tree) | dyer's haggloss (<i>Anchusa tinctoria</i> or <i>alkanna tinctoria</i>) (Anchusa) | سُجْبَاجٌ - رَجُلُ الْحَمَامِ - حَسَنُ الْحَمَامِ (كَنْتَلَاةٌ - حُتْبَرَاةٌ) | dyer's indigo plant (<i>Indigofera tinctoria</i>) (Indigofera) | دَيْنَامِي دَيْنَامِيَّةٌ | dyke or dike (Dike) حُجْرَةٌ - حُجْرَةٌ - الْحَوَاجِزُ الَّتِي يَسْكُنُ الْمَاءُ فِيهَا الشَّك |

مُعْجَمُ الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

Eccremocarpus

مُتَشَبِّه
الاسم من يربطه بمعنى لتدليه
(الشلل جسي زهر من التسميم لشوية).

ecdysis

إنبلاج • ساقط الجلد
(الاسلاج يطفئ في خضرت وتيرم من
نحو باب عند سمو أو عبر اشكال فيه، وبه
يضمحل الجوف من خلد الجرحي يحل
محلته صفة مره سمح يسامو و تسكين
وتصلب فما بعد).

ecestis

ساقط
(الكلف النبات لينة التحنيد).

echard

مأذ لا ماسح
(مسح مره اسدي لا متطبع لسان
لاعدة مره).

Echeveria

إششوية
(الاسم من ينام في من امكسك حمر
سالت نروع برهها).

echidna spiny anteater Tachy

مفند التل
(حمار سدني ثوس ذو جسم صولسد
ممدق وسائر من ح يمدق لاسل).

Echidna

أفند التل • مضاصي
(حمار مضاص من ربه وحيدت مضط
من الحيوانات اسوية اسوية مو فند تمل
لاسرالي المعروف باسم spiny anteater).

Echinocactus, hedgehog cactus

مبار قصبي • أششو ككتوس
(حسن من القصبير منه نوع نروع
لازارها الحبيبة - أنظر spine cactus).

echinococcosis

مرض (الرشش)
الشوكية
(مرض يصيب الجلد والمخزات والظهور
والقوائم - يبه يرقاه البودر المسماة عريصة
شوكه أو شربله شوكه).

echinococcus (Tenia echinococcus)

شربلته شوكية
يكون في أمه الكلب المقي).

Echinococcus granulosus; hydatid

شربلته شوكية
tapeworm
(تكون في أمه الكلب المقي - أنظر
(Taenia).

Echinocystis; wild cucumber vine

أششوفطيس • ثمانية ثائكة
(حسن زهر ثاك من الفصه القرعية).

Echinodermata

شربلث الجلد •
شوكيات
(الثانيه اجزاء - ورك بمهم ركب
مرحاً نقالو شوكيلدييات - شدة من الجوف
تعمل الشجيف وتنفذ البحر وثائبات البحر
الحج - وهي بعض في الحنار).

Echinoidex, sea urchins

شربلثيات البحر
(طائفة حيوانات شاكه بحرية من شدة
الدوكات).

Echinops

قشبية • أششوفطيس
(حسن مائت ثائكة من الفصه المركه
الاسوية الزهر - نروع بعض أنواعها كورهره
وتعرف باسم globe thistles).

Echinops ritro

قشبية أششوفطية
الرأس
(قشبية رؤس).

Echinops ruthenicus; Russian

echinops
قشبية رؤس
(قشبية رؤس).

Echinopsis

مبار قصبي • أششوفطيس
(حسن من الصبار الأبركي نروع كثرية -
ولعله المسمى أششوفطيس).

echinus

(1) قش
(2) قش البحر
(أنظر sea urchin).

Echium creticum; snake flower

زهره الأقمى الإفريقية • حبيبة
الأقمى
(أنظر viper's bugloss).

Echium vulgare

زهره الأقمى
(أنظر viper's bugloss).

echo

صدى الصوت
الإقليم الشبي • إقليم الينة
(هي علم الينة : هو الإقليم المساح
اعشاره عملاً يشق - وهو جناح المواصل الجوة
في داخل المنكن - سواء أكل ذلك المنكن
دعير يرقانة أم ثعبان من الأرض وما).

ecolabile

دو تكيف يني
التنافس الشبي
(التنافس بين مجموعة الأحياء على مورد
بشي محدود).

ecology

علم الينة • نباتات
(الانكليزية من اليونانية بمعنى علم
المسكن - علم يبحث في علاق الكائن الحي
الناشي أو الحيواني بمناخه ، أي بالية التي
يشق فيها - وأهم بحثه تأثير المواصل
الطبيعه والأقليه فيه).

econometrics

اقتصاد قياسي
(تحليل المعطيات الاقتصادية بالطرق
الاحصائية والرياضية).

economic

اقتصادي
نشاط اقتصادي
حصار اقتصادي

economic equilibrium

توازن اقتصادي
تنبؤ اقتصادي
جيولوجية اقتصادية
(بحث ما يتبع به اقتصاد من مواد
الأرض - أنظر geology).

economic forecasting

تنبؤ اقتصادي
تنبؤ اقتصادي
تنبؤ اقتصادي
(أنظر geology).

economic growth

نمو اقتصادي

economic instability

تقلب اقتصادي

economic maturity

النضج الاقتصادي
(المر الذي اذا بلغت شجرة او شجرا
يصبح ازدياد حجمها بطيئاً لا يقدر رجلاً
مؤثراً).

economic planning

تخطيط اقتصادي
(نم حله انحلة اندي يحلها خارجياً).

economic policy

سياسة اقتصادية
رخاء اقتصادي
اقتصاد • علم الاقتصاد

agricultural economics

اقتصاد زراعي
(علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).

forest economics

اقتصاد جراجي
(أنظر forest economics).

rural economics

اقتصاد زراعي
(علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).

economic stability

استقرار اقتصادي
هيكلاً أو تركيب
اقتصادي

economic structure

نظام اقتصادي
وحدة اقتصادية
توفير

economic union

اقتصاد
اقتصاد ممل
أو داخلي

national economy

اقتصاد قومي
اقتصاد موجه
طبقة خارجية • أدمة خارجية
إكتوديرم
طفيل خارجي أو ظاهري
(طفيل يعيش خارج جسم المائل وتقيه
الطبيب المائي endoparasite - أنظر
parasite).

ectoparasite

طفيل خارجي • ظاهري

Edentata

كرد • دودلوات
(مررها أفرد - رتبة حيوان من الثدييات
الاسم Cyperus esculentus).

ectoplasm

جلته خارجة • مجتهد الجلثة
(نم حله انحلة اندي يحلها خارجياً).

eczema

نكته • إكزيم
(الأولى عن اندكور جليل الضائي
مرض حدي سبب التحل خاصة).

weeping eczema

نكته رطبة
(الاسم في الجامعة الوردية - مرض
حدي).

edaphic

تربتي • (تربتي)
(نسب الى التربة باعتبارها عاملاً
شئاً أي من عو مل الينة).

edaphic climax

فيه ترويه
(climax "edaphic" - أنظر).

edaphic factor

عامل تربتي
(أحد تأثير مبرز لتربة).

edaphology

علم التربة • علم علاقته
التربة نباتات

eddy; aftermath

خصلت تال
(بعد المصاد الأول).

edelweiss (Leontopodium alpinum

or Gnaphalium leontopodium
تربته الينة
سبب عسي معبر من المركبات ازهاره
معبره صغرة المركز - واوراقه مشيرة
رعة - أنظر Gnaphalium).

edema; oedema

إنباخ
(تورم انشائي في أنسجة الجسم أو
نحوه).

edematous

متنفخ الأنسجة
(تورم الانشائي).

Edentata

كرد • دودلوات
(مررها أفرد - رتبة حيوان من الثدييات
الاسم Cyperus esculentus).

edible

قابل للأكل • ياكل
(الاسم من ياكل).

edge

حافة • طرف
حاشية شصيرة فاعله

cutting edge

حافة قطع
حافة مشنة

edge firing

حرق طرفي أو هامشي
(حرق مركب ينفصل حول محط
منطقة مراد حرقه سبب في الينة).

edge grain

نوع حرق
(رسم الأسف حرق في لصب).

edger edge iron

مقطع حصف •
مقطع انحصير

edge-trimmer

مقطع الحواري
مقطع انحصير • مقطع حصف

edging iron edging-tool

ساق لحواف
ساق حصف نروع حواف احمالي أو
حرف مائل زهره).

edging plant

صالح للأكل • ياكل
(بعد المصاد الأول).

edible

قابل للأكل • ياكل
(بعد المصاد الأول).

edible arum taro, Colocasia esculenta

قلماس
شدة - رعية شصيرة من عصبية
الغصنة ياكل عسله أي ما يشق درته
مطبوخة ومن سائله أسف - eddo و dasheen
taro).

edible bird

صبر ياكل
(يصنع طعام الامان).

edible canna Canna edulis

قلماس
(يصنع طعام الامان).

edible cyperus

حش ارض • حش الغبير
(الاسم Cyperus esculentus).

edible oils

زيتون عذائيه
مسيح بالاكل

edible oyster (*Ostrea edulis*)

إستريويدة مأكولة - مأكول - تراكى
oyster

edible snail *Helix pomatia*

حلزون الكرم
(من الأنواع الحسنة التي يستعمل
الأوروبيون - أنظر snail)

edible stemmed vine (*Vitis qu-*

drangularis)
منجوع
من نجوع - وهو من فصيلة
لوزية

edible thistle (*Cynara cardunculus*)

خرفش - خرفش بري
cardoon

Edriophthalmia

لاطبائى الثور
(رقم حيوان من المفهرسات استناد)

education

تعليم - تربية
agricultural education

تعليم تقنى أو تقنى
technical education

تعليم مهنتي
vocational education

eel common eel (*Anguilla vulga-*

ris)
أنقليس - أنقليس
رجاء الاسم بالكتاب والكتاب وهو سمك
ما يتواجد في البحر واللازم أو مأكول سمك - أنظر
الأنقليس - ومع هذا في مياه البحر - حيث
الأنقليس يتواجد في المياه ومأكول - الاسم حلالاً
لكن، وكذلك في مياه بحرية ومأكول - أيضاً
- أنقليس السمك - ولم نسم المعظم من
الأنقليس هذا والذئبي *siurus* - وأنشلق
lamprey وأنشلق *clarias* سمك بحري
في ألبانيا - نوع سمك من فصيلة الأنقليسات
ورتبة مأكولات السمك - يعيش في المياه
المالحة - ويسته البحري - ويسته وذكور.

eel common eel (*Anguilla vulga-*

ris)
أنقليس - أنقليس
رجاء الاسم بالكتاب والكتاب وهو سمك
ما يتواجد في البحر واللازم أو مأكول سمك - أنظر
الأنقليس - ومع هذا في مياه البحر - حيث
الأنقليس يتواجد في المياه ومأكول - الاسم حلالاً
لكن، وكذلك في مياه بحرية ومأكول - أيضاً
- أنقليس السمك - ولم نسم المعظم من
الأنقليس هذا والذئبي *siurus* - وأنشلق
lamprey وأنشلق *clarias* سمك بحري
في ألبانيا - نوع سمك من فصيلة الأنقليسات
ورتبة مأكولات السمك - يعيش في المياه
المالحة - ويسته البحري - ويسته وذكور.

vinegar eel (*Anguilla aceti*)

أنقليس خل
أسفليس خل

edible oils

زيتون عذائيه
مسيح بالاكل

edible oyster (*Ostrea edulis*)

إستريويدة مأكولة - مأكول - تراكى
oyster

edible snail *Helix pomatia*

حلزون الكرم
(من الأنواع الحسنة التي يستعمل
الأوروبيون - أنظر snail)

edible stemmed vine (*Vitis qu-*

drangularis)
منجوع
من نجوع - وهو من فصيلة
لوزية

edible thistle (*Cynara cardunculus*)

خرفش - خرفش بري
cardoon

Edriophthalmia

لاطبائى الثور
(رقم حيوان من المفهرسات استناد)

education

تعليم - تربية
agricultural education

تعليم تقنى أو تقنى
technical education

تعليم مهنتي
vocational education

eel common eel (*Anguilla vulga-*

ris)
أنقليس - أنقليس
رجاء الاسم بالكتاب والكتاب وهو سمك
ما يتواجد في البحر واللازم أو مأكول سمك - أنظر
الأنقليس - ومع هذا في مياه البحر - حيث
الأنقليس يتواجد في المياه ومأكول - الاسم حلالاً
لكن، وكذلك في مياه بحرية ومأكول - أيضاً
- أنقليس السمك - ولم نسم المعظم من
الأنقليس هذا والذئبي *siurus* - وأنشلق
lamprey وأنشلق *clarias* سمك بحري
في ألبانيا - نوع سمك من فصيلة الأنقليسات
ورتبة مأكولات السمك - يعيش في المياه
المالحة - ويسته البحري - ويسته وذكور.

eel common eel (*Anguilla vulga-*

ris)
أنقليس - أنقليس
رجاء الاسم بالكتاب والكتاب وهو سمك
ما يتواجد في البحر واللازم أو مأكول سمك - أنظر
الأنقليس - ومع هذا في مياه البحر - حيث
الأنقليس يتواجد في المياه ومأكول - الاسم حلالاً
لكن، وكذلك في مياه بحرية ومأكول - أيضاً
- أنقليس السمك - ولم نسم المعظم من
الأنقليس هذا والذئبي *siurus* - وأنشلق
lamprey وأنشلق *clarias* سمك بحري
في ألبانيا - نوع سمك من فصيلة الأنقليسات
ورتبة مأكولات السمك - يعيش في المياه
المالحة - ويسته البحري - ويسته وذكور.

vinegar eel (*Anguilla aceti*)

أنقليس خل
أسفليس خل

efflorescent (adj.) (Bot.) متور

متور
(Chem.)

egg

تبيض
(كلمة تشابه في معنى الحيوانات (أو
الاحياء عامة) وتحتوي جراثيم الجنين - أنظر
(ovum).

egg albumin

آح - بياض البيض
(albumin)
(أنظر)

egg apple; eggplant

باذنجان - آتب
(aubergine)
(أنظر)

egg-moth of oak (*Bombyx my-*

litta)
(تسمى ورق الفوط وتنتج حريراً
جداً في الهند - أنظر Bombyx).

egg candling

استجلاء البيض
(candling of eggs)
(أنظر)

egg carton

علبة بيض
(علبة ذات فجوات لوضع البيض تحفظه
من الكسر).

egg farm

مروعة (لإنتاج) البيض
تربية البيض

egg hatching

وضع البيض
(حاضنة في الحاضن ومكثات التحل).

egg-laying

بائع البيض - بائع البيض
غشاء البنية - غشبي

egg-membrane

مروعة (لإنتاج) البيض
تربية البيض

eggplant (*Solanum melongena*)

باذنجان - آتب - حلق - متد - حقل
(aubergine)
(أنظر)

eggplant blight

آفة الباذنجان
(مرض فطري يصيب الباذنجان فيجب
تجنبه).

eggplant stem borer (*Rhopalosiphum*

ossentella)
حمار ماق الباذنجان -
قراثة الباذنجان

egg production

إنتاج البيض
محصول البيض

egg-shaped

شعوي الشكل
شعوي الشكل

egg-shell

قشر البيض - قش
قش

egg white

بياض البيض - آح
(albumin)
(أنظر)

egg yield

محصول البيض
مفاد البيض - الشح
(الجزء الممتلئ وسط البنية).

egg yolk

صفار البيض - الشح
(الجزء الممتلئ وسط البنية).

egilops; aegilops (*Quercus aegi-*

lops)
مأول - بلوط روسي
(أنظر الاسم العلمي).

eglantine; sweetbrier, wild rose

نيرين
(*Rosa eglanteria*)
نيرين - ورد بري
(الأولين من الفارس - اسم يطلق على
أنواع كثيرة من جنس الوردة والفصيلة الوردية).

† rusty eglantine; sweetbrier (*Rosa*

rubiginosa)
نيرين حدي
نيرين - ورد بري
(أنظر)

eglare

نيرين - ورد بري
(أنظر)

egret (*Caerodius albus egretta*)

أبو بردان
(طائر أسود من طيور الساق يأكل
الحشرات ويحب بديق الفلاح).

egret, egret (*Caerodius albus egretta*)

أبو بردان
(طائر أسود من طيور الساق يأكل
الحشرات ويحب بديق الفلاح).

egret, egret (*Caerodius albus egretta*)

أبو بردان
(طائر أسود من طيور الساق يأكل
الحشرات ويحب بديق الفلاح).

Egyptian asp; haje (*Naja haje* or

Naja naja)
ناثر - حبل مصري
ناثر - حبل مصري

Egyptian finger grass crowfoot

grass
إصبعه - تحيل الأصبع
عشب عظمي من سبيليات

Egyptian fox (*Vulpes aegyptiaca*)

ثعلب مصري
(fox)
ثعلب مصري

Egyptian goose *Alopochen aegypt-*

tiaca)
وردة بشرية
كبر - من مصر (أو مصر - أنظر
goose)

Egyptian hemp

تطبخي قشبي
(*Athaea cannabina*)
تطبخي قشبي

Egyptian henna

حناء
(henna)
حناء

Egyptian kidney bean (*Dolichos*

lablab)
كوب ثلاية - ثلاب
(أنظر)

Egyptian locust *Anacridium ae-*

gypticum)
بعراد مصري
بعراد مصري

Egyptian lotus (*Nelumbium spe-*

ciosum)
وردة النيل - عروس النيل
ماقي قشبي - حامية
أشهر

Egyptian lupin

لوبيس زراعي أو شائع
جزر مصري - بيبنة
(أنظر)

Egyptian melon mango melon

شمام مصري
(*Cucumis melo*)
شمام مصري

Egyptian millet *Penicillaria spi-*

cata)
دخن صغير - دخن سوداني
دخن مصري

Egyptian fig marigold

ملاح قشبي
الزهر - ملاح

(أشهر *Mesembryanthemum*)

nodiflorum

Egyptian finger grass crowfoot

grass
إصبعه - تحيل الأصبع
عشب عظمي من سبيليات

Egyptian fox (*Vulpes aegyptiaca*)

ثعلب مصري
(fox)
ثعلب مصري

Egyptian goose *Alopochen aegypt-*

tiaca)
وردة بشرية
كبر - من مصر (أو مصر - أنظر
goose)

Egyptian hemp

تطبخي قشبي
(*Athaea cannabina*)
تطبخي قشبي

Egyptian henna

حناء
(henna)
حناء

Egyptian kidney bean (*Dolichos*

lablab)
كوب ثلاية - ثلاب
(أنظر)

Egyptian locust *Anacridium ae-*

gypticum)
بعراد مصري
بعراد مصري

Egyptian lotus (*Nelumbium spe-*

ciosum)
وردة النيل - عروس النيل
ماقي قشبي - حامية
أشهر

Egyptian lupin

لوبيس زراعي أو شائع
جزر مصري - بيبنة
(أنظر)

Egyptian melon mango melon

شمام مصري
(*Cucumis melo*)
شمام مصري

Egyptian millet *Penicillaria spi-*

cata)
دخن صغير - دخن سوداني
دخن مصري

Egyptian fig marigold

ملاح قشبي
الزهر - ملاح

(سات عني من القصبه سحله يورع
لجه ويطلق الاسم أيضاً على نوع من النعام
سسي منه العلمي
Pennisetum spicatum
(أعبره) *

Egyptian paperplant Nile
papyrus
(*Cyperus papyrus*)

Egyptian pea *Cicer arietinum*
جيشي
(chick-pea) (أعبره)

Egyptian privet
henna
(أعبره)

Egyptian reed paper-reed
Cyperus papyrus
(أعبره)

Egyptian rose
ورد مصري
(عرب من الاسكندرية يسويها بساته
Scabiosa) (أعبره)

Egyptian Sesbania (*Sesbania se-*
gyptiaca)
سببيل مصري
(sesban) (أعبره)

Egyptian soaproot (*Saponaria of-*
ficialis)
جصية مصريه
يرق الحلاوة
(أعبره الاسم العلمي)

Egyptian sponge-gourd (*Luffa cy-*
lindrica)
لوف اسفنجي
(Luffa) (أعبره)

Egyptian sycamore sycamore fig
(*Ficus sycomorus*)
شجر
(أعبره الاسم العلمي)

Egyptian thorn, firethorn
شوك النار
(Pyracantha) (أعبره)

Egyptian uppers
فعل أشوري
(عرب من بعض المصريين مصر السله)

يمو في مناطق مصر الجنوبية ومثله فلق
زاغود) *

Egyptian vulture; Pharaoh's
chicken (*Neophron percne-*
opus)
زحقة • أنوق
(طائر من القصبه الشريه ورسه
الحيوان) *

Egyptian weasel
أين عرس
(*Mustela africana*) (أعبره)

Egyptian wheat
(أعبره) (أعبره)
(اسمها العلمي *Triticum turgidum*)

(٢) حنطة مينة
(اسمها العلمي *Triticum turgidum*)

(٣) ذرة المكائيس
(يزود ثلثها الطير والتمن: أسفر
(*Sorghum vulgare*)

Egyptian willow
صفصاف مصري
خلاف
(*Salix aegyptiaca*) (أعبره)

eight tooth sheep; full-mouthed
sheep
خروف مكبل الأسنان
(بلغ من العمر ٤ سنوات ونصف السن) *

inkorn, one-grained wheat (*Tyl-*
iticum muricococcum)
حنطة وحيدة الحبة
(نوع له حبة واحدة في السنبلة وهي
ثكنية) *

Elaeagnaceae, the oleaster family
خلافات
(ميلة من فوات الفسطين عديدة
التوججات ساهنا بوسن زيتونية وهي صالحة
في النام لكن الزيتون أمت نخل خاصة على
الشجر المسمى linden في الاصطلاح الحديث.
أعبره السادة التالية) *

Elaeagnus; oleaster
زيتون • خلاف
(يسمى الزيتون في الشام ، على ما جاء
في البفرات ، وعلى ما هو معروف فيها في
أياها عهد - وهو سبيل يتصل ساجاً للباتين

Elaeagnus; oleaster
زيتون • خلاف
(يسمى الزيتون في الشام ، على ما جاء
في البفرات ، وعلى ما هو معروف فيها في
أياها عهد - وهو سبيل يتصل ساجاً للباتين

Elaeagnus; oleaster
زيتون • خلاف
(يسمى الزيتون في الشام ، على ما جاء
في البفرات ، وعلى ما هو معروف فيها في
أياها عهد - وهو سبيل يتصل ساجاً للباتين

وله ورق قريب الخشب يورق الربود ،
ويصير شروب المنصف ، أما في الاصطلاح
الحديث فالزيتون تطلق أيضاً على الشجر
المسمى linden فراجهما ، والاسم العلمي
من اليونانية يسنى قريب الزيتون لتساويه
ورقهما ، ولذا كت مبنه زيتونية متما
للالتباس - واليلاف في المحجبات المنصف
أو هو عرب منه يعرف اليوم في القنطرة بسم
الخلاف وهو معروف خلاف - وأطلق أحمد
مدى على هذا الجنس اسم الزيتون الطري
جنس شجر وحده للزيتون والياح من صيده
الحلافات) *

Elaeagnus angustifolia; Russian
olive; oleaster
زيتون أو خلاف
صيق الزيتون
(ذكر أحمد مدى أنه يعرف في مصر
باسم البلح الافرنجي) *

Elaeagnus argentea; silky oleaster
زيتون أو خلاف فضي
(بسم البلح الافرنجي) *

Elaeis guineensis
نخل النخيل
(oil palm) (أعبره)

elastic
مرن
elasticity
مرونة

elastration
خصي بالقر
(خصي لا يراحت يئد فيه حول الخضبتين
رباطاً مطاطي حتى تنديا ، وهذا الاسلوب غير
مضون النجاح) *

elastator
عاصيرة الشصين
(أعبره السادة السابقة) *

elater or elaterid beetle
نطاطة
(click beetle) (أعبره)

black elater beetle (*Elater niger*)
نطاطة زياء
(click beetle) (أعبره)

Elater
نطاطة
(جنس حشرات من الخنافس النطاطة من
مضغبات الأجنحة - أعبره) (click beetle)

Elater lineatus; striped click beetle
نطاطة مخططة
(click beetle) (أعبره)

Elater niger; hairy click beetle;
black elater beetle
نطاطة زياء
(click beetle) (أعبره)

Elater segetis; spring beetle;
harvest skipjack
نطاطة الحصيد
(دودتها مشرة بالزروع يسونها الدودة
الصفراء ودودة السلك الحديدي - أعبره
(click beetle)

Elateridae
نطاطات • دائيات
(ميلة حشرات من مضغبات الأجنحة -
أعبره) (elater)

elb (*Zizyphus jujuba*)
جذاب
(jujub) (أعبره)

elbow
يرق • ترقي • كوع
ممش
(capped elbow) (أعبره)

elbow-joint
وصلة الترقيق
خكان • بلكان
(العردات - وهو البلكس واليتكان هي
اصطلاح آيها عهد في مصر والشام - ولكن
اليتكان هي المحجست والمعدرات نخل على
هذا *Commiphora opobalsamum* على هذا
اليتكان - وكلمة أقيلي في المعدرات مرادفة
لكلمه حاك أي نخل على اليتكان الذي يكلم
عليه - أعبره Actaea جنس جنيات وجنيات
لية وتربية من الصفة الخشبية) *

elder (*Sambucus*)
خكان • بلكان
(العردات - وهو البلكس واليتكان هي
اصطلاح آيها عهد في مصر والشام - ولكن
اليتكان هي المحجست والمعدرات نخل على
هذا *Commiphora opobalsamum* على هذا
اليتكان - وكلمة أقيلي في المعدرات مرادفة
لكلمه حاك أي نخل على اليتكان الذي يكلم
عليه - أعبره Actaea جنس جنيات وجنيات
لية وتربية من الصفة الخشبية) *

elder (*Sambucus*)
خكان • بلكان
(العردات - وهو البلكس واليتكان هي
اصطلاح آيها عهد في مصر والشام - ولكن
اليتكان هي المحجست والمعدرات نخل على
هذا *Commiphora opobalsamum* على هذا
اليتكان - وكلمة أقيلي في المعدرات مرادفة
لكلمه حاك أي نخل على اليتكان الذي يكلم
عليه - أعبره Actaea جنس جنيات وجنيات
لية وتربية من الصفة الخشبية) *

black-berried elder
خكان أسود •
خكان كبير • خايطود
(*Sambucus nigra*) (أعبره)

common elder
خكان أسود •
خكان كبير • خايطود
(*Sambucus nigra*) (أعبره)

dwarf elder (*Sambucus ebulus*)
خكان صغير
(عرب من السلك ميجو سمو غريب
سرع به فوسه بالصفة الكهربائية - أعبره
(torpedo)

(وهو سبيل في النام كالحايط أي
الحايط الكبير) *

marsh elder
خكان الماء • بلكان الماء
(*Viburnum opulus*) (أعبره)

pubescent elder (*Sambucus pubes-*
cens)
خكان أذغ

racemose elder (*Sambucus racemosa*)
خكان أذغ الشمر

red-berried elder (*Sambucus rac-*
mosa)
خكان أذغ الشمر

water elder
خكان الماء • بلكان الماء
(*Viburnum opulus*) (أعبره)

elecampane; yellow starwort
elecampane inula (*Inula helle-*
nium)
راش • قسط شامي
(عرب الاسم العلمي) *

electrical brazier
محضه أو حاييه
كهريه
(incubator) (أعبره)

electrical seasoning
تجفيف كهري متبادل
(عرب من الخشب للجراوه في مجاش
كهري الكروماتولي لمعادلة التجفيف) *

electricity
كهري • كهريه
كهريه
(الأولي موجه والثانيه السودة ثامة
حقا يفد أفرادها وهما من الصوبه يسمى
حلاب الحلق أي القش والثالثة لمجمع مصر) *

electric motors
متركات كهريه
(motor) (أعبره)

electric ray
رشاده
(عرب من السلك ميجو سمو غريب
سرع به فوسه بالصفة الكهربائية - أعبره
(torpedo)

elephant
فيل
(عرب من السلك ميجو سمو غريب
سرع به فوسه بالصفة الكهربائية - أعبره
(torpedo)

electroculture
زراعته كهريه
(تخاربت أو وسائل تجده منه لاستماده من
أثير الكهريه - اجوبه أو تأثير سدر كهريه
في اساس سرور أو في نمو الزروع - والهدف
يريد حله أو حيوها) *

electrolyte
أليكتروليت • اسجل
بالكهريه • محلول قابل للتأين

elegant
أليف • نهي

elegant bignonia, *Bignonia spe-*
ciosa
تغويه رشقة
(Bignonia) (أعبره)

elegant lily (*Lilium elegans*)
دس أليف
(Lilium) (أعبره)

elegant reed (*Arundo conspicua*)
قص أليف
(reed) (أعبره)

elegant saffron *Crocus speciosus*
زعفران أنق
(saffron) (أعبره)

elegant willow *Salix calodendron*
صفصاف أنق
(willow) (أعبره)

element
عصر
أولي • ابتدائي

elephant (*Elephas*)
فيل
(عرب من صفة فيليبس ورسمه
بحر صومل) *

African elephant (*Elephas africanus*)
فيل إفريقي

Asian elephant, Indian elephant
فيل هندي أو
(*Elephas indicus*) (أعبره)

elephant apple tree
فيلونيه
(*Feronia elephantum*) (أعبره)

elephantiasis

ذئب أبيض

(التهاب أبيض اسمر في فوائم رجل
والفر وهو يؤدي إلى سبط فوائم ومحمها
ومن أسباب هذا المرض أيضاً سطراب ديو.
بدوية)

Elephantidae

فيلب

رفصه الفيه من دية (لحطوست).

elephant's ear

(١) سموية كبيرة

اورق

Begonia

(أهر)

(٧) فلفلس

وأهر

taro

Eleteria cardamomum lesser

cardamom Malabar cardamom

فأقله ضفيره . هار . هين

(أحد أنواع عاها من عصه (الغافله
بسمو حتى بره في لسان إلى القهوة .
بسمو الهال (الإسالة . أهر أيضاً
(Amomum)

Eleteria major Ceylon cardamom

فأقله كبيره

(أحد موته من الأولي).

elevated

مرتفع

elevated rill

حدود مرتفع

elevation

ارتفاع

elevating pipe

أنبوب دفع

(لرفع أو تحريك (المسلان . أسطر
elevator

elevator, lift

مرفق . رافعة

(أقله ترفع مسلات رافعه إلى أمر .
عالة أو إلى المراكب . وهي أشكال كمرقم
محرك ومرقم الفير ومرقم اكلا ومرقم
اس).

elf dock elfwort elecampane

دس . فلفلس شامي

inula

(أسر)

(Inula helenium)

elimination

إزالة . إطرار . تده

elite stand

شجره نخبه (أو صفوة)

(أظر

elite tree

شجره نخبه

(أظر

ellipometric races

سلالات الأقزام

(خلق في صنف دواجن الحيران على
السلالات الصغار القذود).

ellipsoidal yeast (Saccharomyces

ellipsoidens)

(من خضائر الخمر - أظر Saccharomyces)

elliptical

إهليلجي

elm (Ulmus)

بوقيا . شجره البق

دردار

(المعدرات . وأطلق الفعه لعل الدردار
تأده على هذا الشجر وطوراً على الشجر المسمى
لقد أي لسان الصاير . والتسمية لأخرة
هي الثالثة في الشام والجزائر . أما الأولى
أي أطلق الدردار على هذا الشجر فتأده في
العراق وإيران . والدردار طرية مره وسماها
شجره البق أي الحوش . وذكر الأب أنس
أن كلمة بوقيا من الآرامية . غير من الفصه
الوصفة . صلح للخراج والبرين . ويكر في
الطرق الرواحيه في أوربة).

American elm (Ulmus americana)

بوقيا أمريكية

English elm; field elm (Ulmus cam-

pestres)

بوقيا حقلية

mountain elm; witch elm (Ulmus

montana)

بوقيا جبلية

Elaeagnus oleoides; olive moth

فراشة الزيتون

elongation

امتطالة

eluvial soil

تربة طلية مقبولة

(أظر

eluviation

التطلي

(انتقل التربة مطولة أو مسقة في الماء .
والتربة الطلية تسمى eluvial والكاب

سى (Illyria).

Elymus arenarius; lyne grass

شجره الكلباني أو الزمال

(مات عشي من الفصه الحبلية والقبه
الصغيرة).

elytron; elytrum; wing-sheath;

shard

(ج أصد . والأجنه مسندة . ومشددة

الأجنه ونسة من الحشرات Coleoptera
والأجنه الأجنه المبنا لتلك الحشرات . وهي
قلمية قرنية ممتصا حفظ الأجنه الرفاق التي
تكون تحتها).

emaciation

تحول . خزال

emarginate leaf

ورقة مقوفة

emasculation

(١) خضاه

(castration

(أظر

(٧) جش
(مرج الخيش أي اعضاء التفكير في
الزمره للتصحيح التهجيني).

embanking

سد . جدر . تحوط

(تحويط النهر . بالدود).

embankment

سد . حاجز ترابي

earth embankment

سد أو حاجز ترابي

embargo

خطر

embarras

عائق نباتي

(عائق سى طيسي في سبى نهر قد
سد مجراه فيكون بحيرة أو بحوله).

embedding

حلمه . إصجاع . توسد

emblic; emblic leafflower, myro-

balua

الألج
(بجبه أو نبات اسوى من الفصه
البريوتية يعمل شره للأغراس الطية . أظر:
(Phyllanthus emblica).

embrocation

مرقح . ترقم

embryo

جنين . ملقحة . قوف

(الجنين في اللغة لا تشمل للبنت .
والجنين في اللغة لا تشمل للبنت .

ولكنهم أطلقوها حديثاً على كل حي يشكون
بواه أكان حواشاً أم نباتاً . والقوف من تصيق
الدكور أمين الملقوف للجنين النباتي . وهي
محيحة . أما الملقوفة فمن وضع الدكور خارج
الحبلية للجنين الحيواني والنباتي . ولولا
جوع كلمة الجنين لكائنات الصفة أو الصفة
أصلح منها للأنسان والحيوان).

embryological

جنيني

(خاص بعلم الأجنة).

embryology

علم الأجنة

embryonic

جنيني

(مثل الجنين في مرحلته التطورية).

embryonic cell

خلية جنينية

embryonic membranes

أغشية الجنين

embryonic tissue

نسيج جنيني

embryophyte

نبات جنين

embryo sac

(١) البؤق الكبير في

في كلسن الزود وعاريات الزود (٧) خلية
كيرة تحمل في وسط خويزة البينة (الكبرية
في الزهرات).

embryotomy

تطيط الجنين

(يقط في الرحم عند نشر الولادة).

emerald

زمرد . زمرد

(جود أخضر هو حواسات الأوبنوم
والفلوبيوم ملونا بقليل من أكيد الكروم .
وهو صبرك : الزمرد المصري beryl
والزمرد القلبياني وهو الشح الخضرة
green emerald أو نل green emerald
ومنه الباقون الأخضر . وهي كتاب الحماص
في معرفة الجواهر سى الزمرد الشح الخضرة
زمرداً خريفاً . وفي كتاب نخب النخائر في
أسوال الجواهر قل الشارح عن التفاني أنه
يسى زمرداً ذبايتاً لنيه لونه بالخضرة التي
تكون في الكار من الذهب الزمري الموجود
في الباتين).

emerald

زمرد . زمرد

(جود أخضر هو حواسات الأوبنوم
والفلوبيوم ملونا بقليل من أكيد الكروم .
وهو صبرك : الزمرد المصري beryl
والزمرد القلبياني وهو الشح الخضرة
green emerald أو نل green emerald
ومنه الباقون الأخضر . وهي كتاب الحماص
في معرفة الجواهر سى الزمرد الشح الخضرة
زمرداً خريفاً . وفي كتاب نخب النخائر في
أسوال الجواهر قل الشارح عن التفاني أنه
يسى زمرداً ذبايتاً لنيه لونه بالخضرة التي
تكون في الكار من الذهب الزمري الموجود
في الباتين).

emerald

زمرد . زمرد

(جود أخضر هو حواسات الأوبنوم
والفلوبيوم ملونا بقليل من أكيد الكروم .
وهو صبرك : الزمرد المصري beryl
والزمرد القلبياني وهو الشح الخضرة
green emerald أو نل green emerald
ومنه الباقون الأخضر . وهي كتاب الحماص
في معرفة الجواهر سى الزمرد الشح الخضرة
زمرداً خريفاً . وفي كتاب نخب النخائر في
أسوال الجواهر قل الشارح عن التفاني أنه
يسى زمرداً ذبايتاً لنيه لونه بالخضرة التي
تكون في الكار من الذهب الزمري الموجود
في الباتين).

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emerald

زمرد . زمرد

emergency crop

زروع مضمم

(catch crop

(أظر

emery

مينا

(صورية صرمة . ويرى الأب أنس
الكرطي في خرجه لكتاب نخب النخائر في
أحوال الجواهر أن السامور والشكور حسا
النبق لا الملس . صرب من الباقون مركب
من خبثات ومحو على وسخ من أكيد الحديد .
ومحقة يتعمل في مقبل المادن والحجارة
والدور).

emetie

مقي

emetie holly; yaupon (Hex vom-

tarie)

(Hex

(أظر

emigration

هجرة . خروج

emissary, outlet drain

مشيرة

(ج شابر . قلة الصرف الأسبه الي
سوى . سد مد الشرايب . أظر sewer).

emmer; emmer wheat, amelecorn

(Triticum ameleum or Triticum

dicoccum)

جمله شوية

(بوع من أنواع القمح حبه سكية .
أظر الأنواع البارة في مادة wheat).

emperor moth (Safarzia pavonia

or Platysmia ceropia)

(أظر

طاووسية تهاوية

(Vanessa io

أظر

Empetraceae

شجيرات

(صفه نباتية من ذوات العنقوتين فيها
سنت صرمة وعشية منها الشجيرة).

Empetrum

شجيرة

(من اليونانية en بمعنى في و Petros
بمعنى الحجر . الملقا إلى مكان نباتها . جنس
كبنة من فصيلة الحنجرية).

Empetrum nigrum; crowberry

tree; black heath-berry

شجيرة سوداء التبر

(أظر

Empetrum

شجيرة سوداء التبر

Empetrum

شجيرة سوداء التبر

Empetrum

شجيرة سوداء التبر

(في صرمة حرم من مدرة ومضادة
للأمبروط).

emphysema

(١) انتفاخ . انتفاخ لربته
أو جود بهوا في أسية الجسم بشكل
غير طبيعي وخاصة في أسية الرئة).

Emphytus cinctus girdled saw fly

شجيرة ممتزقة

(أظر

empirical method

طريقة تجربيه

employment

استخدام . توظيف

emulsifiable concentrates

متركبات قابلة للاستحلاب

emulsifier

عامل استحلاب

emulsion

مستحلب

(مواد غير فاسدة للذوبان . صايله أو
محمولة صفاً دافياً . تحفظ بالماء وتعمل
لأغراض سى سد فكل الحشرات).

soap-petroleum emulsion

مستحلب الصابون والنفط

emulsion of soap and heavy oils

مستحلب الصابون والنفط الثقيل

emulsive oil

زيت مستحلب

(زيت سد مائة مستحلب يروج بالماء
لأغراض برش).

Emydidae

فصيلة سلاحف الدافع

(فصيلة حوا من دية السمكيات . سد
حما من سلاحف الدافع وسلاحف الأرضية .
وسمى عبد ترقو أو قل الحفنة
(terrapien marsh tortoise)

(١) مينا

(٢) طلاء زجاجي

enchanter's herb, European ver-

bena (Verbena officinalis

رغن النعام الأوربي

(أظر

enchanter's

رغن النعام الأوربي

enchanter's

رغن النعام الأوربي

ENC
225

[illegible]

[illegible]

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| adherent weathering | تجوية سطحية | <i>Epilobium apicatum</i> ; spiculate | بشبية شتية | التي هي بحسب النبات ، أو أولف شرفة العلفه في قوف بعض وحيدات المذقة . |
| alginate | الطحبية الى ترابي | willow-herb | أعش | فيها زهرة عموديه |
| apophysis | إِصْبَارُ الزَيْمَارِ • التَلَكُّ | Epinephelus | (جسر سمك من القشريات Serranidae). | كشوت الشتر |
| (أرجحة من النشاء السحاطي التصل | | Epinephelus marie; grouper | فشر أحمر | (أشهر |
| بهاجمة النساء مدعوة بخضروف ، غم على | | | (صوب من السمك يشبه الفرخ من | ويائي |
| الطاج البطني للبعوض وطفيلها مد الزمار عند | | | لقشريات). | epizootic ad |
| البلع). | | epipetalous | فوق مُرْجِيّ • فوق بُتَيْي | epizootic aphtha, foot-and-mouth disease |
| epigynous | عُلُويّ | (مجمول فوق التوبيجات). | ختميل • هَالُوكْ | شَحَى قَلَابِيَه |
| (الدمى الأصلي للكلية الانكليزية فوق | | | Epiphegus virginiana | أظفر |
| الأنثى). وينتوي فلك ما كان موضع ارتكابه | | | (beechdrops | epizootic cellulitis, epizooty, |
| على قرص الزهرة فوق موضع ارتكاز البيض. | | | | تَرْلَه وَايِدَه • |
| يقال لأذى علوية وهذه زهرة علوية الأملية). | | | | equine influenza |
| epigynous disc | فُرْص عُلُوي | | | تَرْنَةُ الْفَيْي الوافدة |
| (أظفر البادة البانحة). | | epiphyte | نات مُعَايشٌ أو مُلَاظِم | (مَرَضٌ مُعْمٍ يسبب لفصلة الحبيبات) |
| Epilochus chrysomelina, cucurbit | بُوبُؤ • خُفْصَاءُ الْبَيْتَاءِ | | الأسكليزيه من اليونانية يسكن على | epizootic disease |
| لعل | | | سنت. وطلق على النبات الذي يعيش على | مَرَضٌ حَيَوَانِي وِيَائِي |
| (حشرة مضره بالنشاء من مُصَنَّدَات | | | آخر ويلامه دون أن يستمد منه غذاءه. | (كأن مرض مع بستر مبرحة ويتصل |
| الأجحة وصبية الدغنيق). | | | كالمثغة ivy وكثير من نباتات الصلبة | كوره أو فهداً برمنه). |
| epilepsy | صَرْع | | سحب من الطحالب والأشنة والحزاز | epizootiology |
| (علة خيفة في الجهاز العصبي تيب | | | عش على التنجر مثلاً ولا تنمى فيها خلافاً | علم الأوبئة الحيوانية |
| الانسان وتند في الخيل). وتعرف حصول | | | للنات الطليعية). | |
| عيوية وبالنقوط على الأرض ويحصل تشنج | | | دَاءُ الشَّاب • | epoch, Geol. |
| في العضل). | | epiphytic disease | مَرَضٌ أَشْبَات • مرضي نباتي | (لحس محمم مصر ، ولحمه أفسح. |
| Epilobium; the willow-herbs | بَشْبِيَه • أَشْبُوِيُون | | وح أنزوه. ومرض تطلق على أدواء | ومن معايه ارمان كل قسم من أقسام العصور |
| (من اليونانية يسكن على الشفة ، المعاء | | | استنت امرأعية ، وهي الأدواء التي تصل | periods |
| الى أن أقاربها تقوم على جراء طوال. جنس | | | زروع حقة في آن واحد ، سواء أكان مصدر | الأسكليزيه مر دة سكلنه age أي من أو |
| وهو من فصلة الأختريات). | | | الغذاء حوائط كالخضرات أم نبات كالظهور | حيه. |
| Epilobium angustifolium; willow-herb | مَشْبِيَه صَفِيَه الْوَرْدِي | | الطليعية. وهي بحسب البلاد دائرة مسطحة | (٢) جمه • عَظَر • دَمَن جِيولوجِيّ |
| | | | تسمى دائرة أراض النباتات تكون مؤلفة من | عَهْدُ اسْلَاء حَيَاء • |
| Epilobium hirtum; great willow-herb; codlins-and-cream | بَشْبِيَه قَشْبِيَه | | سطحات أو مضارب لغرس الخضرات الزراعية | عَهْدُ الْجَوَائِد |
| بَشْبِيَه قَشْبِيَه | | | ومكانتها ، وأخرى لغرس الأمراض الفطرية | تسويه • مُعَادَاة |
| (قرقور. عَظَص. ذكوما الدكتور أحمد | | | ولمكروية ومداواتها). | معاداة |
| عبي ولم أجدتها في المفردات). | | | | equation |
| Epilobium rosmarinifolium; rose-hay willow-herb | بَشْبِيَه اَلْخَنَاج | | | equestrian star, amaryllis |
| | | | | أَسَارِيْس • نجم أغارسات |
| | | | | وهو من فصيلة النرجسيات). |
| | | | | عَظَات |
| | | | | Equidae |
| | | | | (مصبه أحمل من رته مفردات الأضام |
| | | | | له صعب واحدة ، منها العرس والحمار وأضام |
| | | | | الأختري والفر). |
| | | | | عَظَات |
| | | | | Equidae |
| | | | | (مصبه أحمل من رته مفردات الأضام |
| | | | | له صعب واحدة ، منها العرس والحمار وأضام |
| | | | | الأختري والفر). |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|--|
| equilibrium | توازن • متوازن • اتزان | Equisetum palustre; pewter grass | كُنْبَاقُ السَّاقِ | Equus caballus | فَرَسٌ (horse) |
| equilibrium moisture content | المحتوى الرطوبي المتوازن (إلى القسم ٧ بهوام) | equisetum poisoning | تَسْمُمُ كُنْبَاقِي (تسمم الحبل والسَّاقِ يرمي الكسكس حادة ما يعرف بكنكس الحقول) | Equus caballus asiaticus or Equus caballus aryanus; Aryan horse; Asiatic horse | فَرَسٌ آسيويّ • فَرَسٌ آريّ |
| equine adj | فَرَسِيّ • فَرَسِيّ | equitant leaves | أوراق متراكبة | (سلالة الخيل الآسيوية أو الآرية وهي السلالة الأصلية للخيول العرب) | |
| n. | فَرَسِيّ | (أوراق متراكبة الصاعدة كالأوراق السوس) | | Equus hemionus, hemionus; dziggetai | فَرَسُ التَّيْبِ (حيوان من الفصيلة الخيلية) |
| (horse) | فَرَسِيّ | | | Equus hemippus or Hemippus; Syrian wild ass | حَيَّاءٌ وَحْشِيّ • حَيَّاءُ الزَّحَرَش • فَرَسٌ |
| equine influenza | نزلة الخيل الولعنة | equivalent | مُكَافِئ • مُعَادِل • مُكَافِئ | (هو الفَرَسُ وحمار الوحش عند العرب • وينسب من المعاد إلى سورية • ولدا صاه مخلب منجم الخيول مرأ النام والأرجع أنه الفرغى ولهم بين له أثر في النام وبديته) | |
| aphtous fever | فأوسر | moisture equivalent | مُكَافِئُ الرُّطُوبَةِ • مُعَادِلُ الرُّطُوبَةِ | Equus onager, onager | أَخْدَرْد • آخْدَرْدِيّ (حيوان من الفصيلة الخيلية) |
| equine syphilis | خَلْق • خَلْقِي | (أفطر moisture equivalent) | | Equus zebra, common zebra | مُكَافِئ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) |
| dourine | دُفَر | nutritive equivalent | غِذَائِيّ مُعَادِل • مُتَاوِلٌ غِذَائِيّ | era (Geol.) | عَصر • عَصَب |
| equinia farcy glanders | رُعَام | (أفطر nutritive equivalent) | | عصرها يعني أدهار وأحطاب • أما الحقبة بمعنى العالج فحروب وحط بكسر الحاء أيضاً فلم ترد بمعنى العصر • وجعلها مجلس مجمع مصر مماثل كلمة age وهي ما سبقتها الزمن • الصفة الطويلة من الأؤمنة تربت أتماعها محمود محموده جيولوجية • وقد عذ هذه اللفظ بشأن الملايين من السنين • وألفظت المعور كبيرة أعصها التلثة أقرها مجلس مجمع مصر وعشارته في صحتها • وبضم المعور معوراً periods والعصر معودة أو قل أحياناً العصور وأزماناً أو قل حقوباً (ages) | |
| farcy | فَرْسِيّ | equivalent solution | مُحَلُولٌ مُكَافِئ | Equus zebra, common zebra | مُكَافِئ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) |
| equipment | مُعَدَّات • تجهيزات • عُدَّة | equivalent weight | وزن مُكَافِئ | era (Geol.) | عَصر • عَصَب |
| agricultura equipment | عُدَّة زراعية | Equus | فَرَس | عصرها يعني أدهار وأحطاب • أما الحقبة بمعنى العالج فحروب وحط بكسر الحاء أيضاً فلم ترد بمعنى العصر • وجعلها مجلس مجمع مصر مماثل كلمة age وهي ما سبقتها الزمن • الصفة الطويلة من الأؤمنة تربت أتماعها محمود محموده جيولوجية • وقد عذ هذه اللفظ بشأن الملايين من السنين • وألفظت المعور كبيرة أعصها التلثة أقرها مجلس مجمع مصر وعشارته في صحتها • وبضم المعور معوراً periods والعصر معودة أو قل أحياناً العصور وأزماناً أو قل حقوباً (ages) | |
| | زوجهي المعاد • طبق حاصه على حسب الألات والأدوات الزراعية في العصر | | | Equus zebra, common zebra | مُكَافِئ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) |
| Equisetaceae | فُصَيْيَات كُنْبَاقِيَات | | | era (Geol.) | عَصر • عَصَب |
| | (نسبه دهر الحبل وهي من لا يعرف بوعله) | | | عصرها يعني أدهار وأحطاب • أما الحقبة بمعنى العالج فحروب وحط بكسر الحاء أيضاً فلم ترد بمعنى العصر • وجعلها مجلس مجمع مصر مماثل كلمة age وهي ما سبقتها الزمن • الصفة الطويلة من الأؤمنة تربت أتماعها محمود محموده جيولوجية • وقد عذ هذه اللفظ بشأن الملايين من السنين • وألفظت المعور كبيرة أعصها التلثة أقرها مجلس مجمع مصر وعشارته في صحتها • وبضم المعور معوراً periods والعصر معودة أو قل أحياناً العصور وأزماناً أو قل حقوباً (ages) | |
| Equisetum horsetails | كُنْبَاق • دَهْرُ أَنْبِي | Equus asinus; ass | حِمَار • (ass) | Equus asinus africanus; African | حَيَّاءُ آفْرِيقِيّ (من سلالات الحمير • إليه نسب حمير سرة النام والمغرب) |
| | (المعدرات • وهو دهر أعظم على التحقيق • ويرجح كون كُنْبَاقِ أَحَدِ أنواعه واسم الجنس العلمي من الثلاث بمعنى دهر تحول • حصي ياتل عصب من سلا حركات أوعله ونعصه كعصاه أي فصده دهر أحص • وهي نسو في لأرض برصه) | Equus asinus africanus; African | حَيَّاءُ آفْرِيقِيّ (من سلالات الحمير • إليه نسب حمير سرة النام والمغرب) | Equus asinus europaeus; European | حَيَّاءُ أَوْروپِيّ (من سلالات الحمير • يُنسب إليه حمير برانو في فرنسا) |
| Equisetum arvense field horsetail | كُنْبَاقُ الحَقُول | Equus asinus europaeus; European | حَيَّاءُ أَوْروپِيّ (من سلالات الحمير • يُنسب إليه حمير برانو في فرنسا) | Equus burchelli or Equus zebra; | عَظَائِيّ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) |
| Equisetum hiemale, scouring | كُنْبَاقُ الشَّتَاءِ | Equus burchelli or Equus zebra; | عَظَائِيّ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) | Archeozoic era | الذَّهْرُ التَّيْبِيّ (وسط الدهر الحيوي • يُطلق أن الحقبة ينشأ فيه) |
| rush Dutch rush | كُنْبَاقُ الدُّفَر | Equus burchelli or Equus zebra; | عَظَائِيّ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) | Archean era | الذَّهْرُ التَّيْبِيّ |
| Equisetum maximum tall horse | كُنْبَاقُ عَالٍ | Equus burchelli or Equus zebra; | عَظَائِيّ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) | Archean era | الذَّهْرُ التَّيْبِيّ |
| tail | كُنْبَاقُ عَالٍ | Equus burchelli or Equus zebra; | عَظَائِيّ • حَيَّاءُ عَظَائِي • حَيَّاءُ الزَّيْد • زَرْد (أفطر zebra) | Archean era | الذَّهْرُ التَّيْبِيّ |

| | | | |
|---|--|---|---|
| erect | عُظْمَى • مُتَّصِب | <i>Erica arborea</i> tree heath brier | خَلْتَج شَجَرِي |
| erect bamboo (<i>Bambusa stricta</i>) | خَيْرَانِي مُتَّصِب (أَنْظُر) | white heath | خَلْتَج شَجَرِي |
| (Bambusa) | | <i>Erica ciliaris</i> ciliated heath | خَلْتَج مُدْبِي |
| erect stem | ساق قَائِمَة • ساق مُتَّصِبَة | Dorset heath | |
| (stem "erect") | (أَنْظُر) | <i>Erica cinerea</i> black heath bell-heather twisted heath grey | خَلْتَج رَمَادِي |
| eremic (Zool.) | صَحْرَاوِي • يَعِيشُ فِي أَصْحَرَاءَ | heath, Scotch heath | |
| eremium | سَالِيَة بَاتِيَة صَحْرَاوِيَة • نَبْتُ الْبَيْتَةِ الصَّحْرَاوِيَة | <i>Erica scoparia</i> , small heath | خَلْتَج يَكْسِي |
| <i>Eremurus: foxtail lily</i> | ذَيْبِيَّة • أَرَانُؤُس | <i>Erica tetralix</i> , quaternate leaf ed, heath | خَلْتَج رَابِي |
| | (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى وحشة المذنب، الماعا إلى أزهارها المخمصة متفاد طولا أسبيلة كالآذان - حسن زهر من الفصيلة برقية) • | <i>Ericaceae</i> | خَلْتَجِيَّات |
| <i>Eremurus robustus</i> | ذَيْبِيَّة قَوِيَّة | | (أصله لجنسها سمها، ويسمى فيه حبه لعمره وهي من دو نباتات صعيدية ولونيه، حسم أربع فئات، ومن سائيات خلتج وحسب الحد والغضب بنحو ١٠) |
| <i>Eremurus spectabilis</i> | ذَيْبِيَّة زَائِحَة | <i>ericifolia cajepul Metaleuca</i> | خَلْتَجِيَّة الْوَرَق |
| | (عمرة - ست برقة في بيل الشيخ وجبل سسل وزرع) | <i>ericifolia</i> | (أَنْظُر) |
| ergot; clavus | مَرْمُوسُ النَّابِرَة | Metaleuca | |
| | (يحصل في القَيْمِ أَي السُّتِ خَمَافَة، وهي الخلفة وعبرها أحيانا - شبه طار مجهرى طبلي يفسى <i>Claviceps purpurea</i> يقطب زهر السائل كلاسوتا كدابة الديكة) • | erigeron (Erigeron) | أَرِيَارُون • |
| ergotine | دَائِرِيَّيْن • إِذْغَمِيْن | | شَيْخ الرَبِيع |
| | أَيُّو، بَيَّو، أَي شَيْءٌ يُفِي بِحَصَلٍ فِي مَرْمُوس | erigeron | (أَنْظُر العادة التالية) • |
| ergotism; holy fire; bread madness | سَمُّ دَائِرِيَّيْن | | أَرِيَارُون • شَيْخ الرَبِيع |
| | (يحصل من أكل حب أعيب يمرض له رما) • | | (أعمدة - حسن زهر من الفصل لمرقه وصفه الأنوبيه الزهر) |
| erica; heath; heather | خَلْتَج | <i>Erigeron aurantiacus</i> , orange erigeron double orange daisy | أَرِيَارُون مُرْتَالِي |
| <i>Erica; the heaths</i> | خَلْتَج | <i>Erigeron glabellus</i> , glabrous erigeron | أَرِيَارُون أَفْرَد |
| | (كلمة الخلتج معرفة قديمة من الفارسية - حسن خلية من الفصيلة القلتجة <i>Ericaceae</i>) • | <i>Erigeron hybridus</i> , hybrid erigeron | أَرِيَارُون تَعَالِي أَوْ هَيَّج |
| | | <i>Erigeron aspicosus</i> | أَرِيَارُون نَهِي |
| eradicant | مُحْدِّ كِيَاوِي | Erinacellae | هَيْدَاتَال |
| | (يطلق على ما يبد حوائث المرمى أو ما يبد التت) • | | (صنعه صنادق تعمل حواتل لونه من) |

إلتهام بالبرعم أو يسالبر - أشهر
shield grafting

esophagus oesophagus مري

espalier (Arb) مائلة - شتعلان (شكل يسكن به شجر شتلة)

(٢) مُستند
شجرة أو شجيرة مُستند على حائط - على
شجر مُستند وزراعة (مُستند)

(٣) حصار أشجار - مُستند
(حصار مُستند عليه شجر في زراعة
الشتلات ويطلق عليه أحياناً بعد trelus

fan-shaped espalier غصن
(شكل من أشكال الأشجار لشجر
المقتطف - ولقد اعتمد معمار مر أشجار
سجل)

esparto or esparto grass *Stipa
tenacissima* or *Lygeum spar-
tum* حصا - مَشْرُوفَة
إصبع من أشجار خشب السلال
والأكس والبيك - أشجار Stipa

|| pinnate esparto *Stipa pennata*
خلفاء ريشية

esples زرع الأرض الزراعية

essence جوهر - خلاصة - مُستخلص

essential elements عناصر أساسية
(عناصر ضرورية نمو الحيوان والنبات)

essential floral organs أعضاء الزهرة الاناسية
أعضاء الزهرة الاناسية والكثير وهي
الذرية stamens وبيضة أو مدقات
(pistils)

essential host عائل أساسي
(عائل تسمى في إحدى مراحل طور
الكلب الطفلي)

essential nutrients عناصر غذائية أساسية
عناصر غذائية أساسية

essential oil attar of roses
عطر - دُهن

(ج) مُلَوَّر وأدهن - يقال دهن الصنوج
ودهن الورد النج - واليوم يقول عطر الصنوج
وعطر الورد - مائل طيار طيب الرائحة يكون
بحاله غطيت في خلايا النباتات أو في أوعيتها -
وهو يُستخرج منها مثلاً بالتقطير أو التزيت
أو الإذابة ، أو غير ذلك ، وهو موعان الأول
أدهن الطيب وهي التي تستعمل لتنظيف
الصابون والسحوفات والخلاصات ، كدهن
الورد ودهن اليانين ، والثاني الأدهن
الطرية وهي التي تستخرج من بعض الزيوت
والتي تستعمل فطر بها المبرويات والأطعمة ،
كدهن الأيون ودهن الطرخون

essential oils, volatile oils;
aromatic oils
أدهان عطرية أو طيارة -
عُطُور - أدهان الطيب
(أطعم المادّة السائلة)

established رابح - مُتَوَلَّد

establishment (١) تأسيس - إنشاء
(٢) مُنتَاش - مؤسّسة
(٣) تَرسُّع - توطيد

establishment period
(البرهة التي تقضي بين بدء تحسّد
الحرّة طبعاً ، أو بدء إيجاد حرجه صناعياً ،
وبين الوقت الذي يُعتبر فيه أن الإنسان قد
انتهى)

estate مِلْك - مِلْكِيَّة - مِلْكِيَّة عَقَارِيَّة

|| forest estate
مِلْك حَرْبِيَّة مملوكة
(أرض اشترت حربية أي كذا مملوكة)

real estate مِلْك عَقَارِيَّة - مِلْكِيَّة عَقَارِيَّة
(أطعم (real estate

esthetic wood حَرْبِيَّة حَيَالِيَّة
(حرجة زرع وتساو لأغراض جمالية
لا تجارية)

estimation تقدير - تقيين - تقويم
(تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها)

estivation مُبَات صيفي

estrus; estrum; oestrum
وَقَطَان • وَدُوق • وَبَلَة • دَوَّة •
إِشْتِرَام • قَبَح

(وَقَطَان وَوَدُوق وفي الحيض - وبلة هي
الضأن - دَوَّة هي السرة إشترام هي كل
ذات ظفله قَبَح هي الإبل وهي كلها طلب
انكث الحيوانات الدواجن للفعل أي لفعلاد ،
هي أوقات سلومة)

eternal flower مُخَلَّدَة
(أطعم everlasting flower

ethereal oil زيت عطر طيار • عطر
(أطعم essential oil

etherization أَتِيرَة
(معالجة بخار الأثير لتسريح الإتنس)

Etliella zinckenella; cowpea pod
borer دودة قرون اللوبيا

etiolate نَاجَج البَتَات أو مَقَرَّة •
ناجج البَتَات أو مَقَرَّة
(دجاج فعل يائي - أنظر etiolation

etiolation هَتِج - تَهْتِج
(قد الخضور وامرود النبات ، وكذلك
اصبته أو تصفره - وبه هنا الظلمة لا
اليومة)

etiology علم أسباب الأمراض

eucalypt أو كالتوس
(أطعم eucalyptus

eucalyptoid hakea (*Hakea euc-
lyptoides*) هَاكِه أو كالتوسية الورد
(أطعم Hakea

eucalyptus (*Eucalyptus*) أو كالتوس
(شجرة حرجية من النسيبة الألبية)

Eucalyptus أو كالتوس
(مصرية - وهي من البوفاية يسمي التتر أو
الصلمة ، اشارة الى وجود هي كالصلمة يظلي
الزهر قبل فتحها - وقد شاعت كلمة
أو كالتوس المصرية ، ويسمونها غلظ الكساور

في مصر والكينا في الشام - وكل منهما يدل
على شجر آخر - جنس شجر للأحراج والتزيين
من النسيبة الألبية يثاق الأراضي الرطبة في
مصر وفي سواحل الشام حدة ولا يمتل برود
السهول المالحة والجبالي في الشام ، وأنواعه
كثيرة بعضها كبار وبعضها مفار - يستعمل ورقه
وزهره في الطب ، ويخرج منها دهن عطر -
وهناك يسمي أنواعه :

Eucalyptus amplifolia
أو كالتوس عريض الورد

Eucalyptus batryoides; cluster-
flowered eucalyptus
أو كالتوس عتودي الورد

Eucalyptus cordata; cordate-leav-
ed eucalyptus أو كالتوس قلب الورد

Eucalyptus cosmophylla
أو كالتوس عتودي الورد

Eucalyptus diversicolor; diversi-
coloured eucalyptus
أو كالتوس مُتَعَيَّن الورد

Eucalyptus globulus; blue-gum
tree أو كالتوس كروي أو عتين الورد

Eucalyptus lehmanni; Lehmann
eucalyptus أو كالتوس ليمان

Eucalyptus leucocylon; white
eucalyptus أو كالتوس أبيض

Eucalyptus longifolia; long-leav-
ed eucalyptus أو كالتوس طويل الورد

Eucalyptus macrocarpa
أو كالتوس كبير النقاد

Eucalyptus marginata; marginate
eucalyptus أو كالتوس ذو حافة

Eucalyptus megacarpa
أو كالتوس عريض التتر

Eucalyptus melliodora, honey
smelling eucalyptus أو كالتوس
عسل الرائحة

Eucalyptus occidentalis; Occidental
eucalyptus أو كالتوس عتودي

Eucalyptus resinifera, kino
eucalyptus; red-gum tree; iron-
bark tree أو كالتوس راتنجي

Eucalyptus robusta, swamp
mahogany أو كالتوس قوي

Eucalyptus rostrata; rostrate
eucalyptus أو كالتوس شقاري

Eucalyptus railia, hard eucalyptus
أو كالتوس قاسر

Eucalyptus salicifolia, leaf euc-
alyptus أو كالتوس ورق

Eucalyptus urnigera; urceolate
eucalyptus أو كالتوس زقبي

Eucalyptus oil ريس الأو كالتوس

Eucaridium فَرْفَقة - أو فَرْفَقة الورد
(من البوفاية يسمي الزهرة الفرفقة ،
المناع الى رفاة وهرتها - والنسبة مصرية -
جنس دهر من النسيبة الألبية)

Eucaridium grandiflorum
فَرْفَقة كبيرة الورد

Eucaridium grandiflorum album
فَرْفَقة بيضاء الورد

Eudantis botrana; tortrix; tortri-
cid moth عَنَاقَة التُّفُود

Euonymus japonicus (Euonymus)
أو فونيموس ياباني

Euonymus أو فونيموس
(شجرة أو جنس من جنس لا فونيموس
وفصيلته العناقات Celastraceae)

Euonymus of Japan (*Euonymus
japonicus*) أو فونيموس ياباني

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

eugenia يوجينية • فَرْفُوق
(سلف من جنس يوجينية أشجار المدة
ساليه)

Eugenia يوجينية • فَرْفُوق
(سلف أحد أمراء سافوي - جنس جبات
والشجار حرجية من النسيبة الألبية Myrtaceae)

Eugenia acris, wild clove
فَرْفُوق بَرْي
(أطعم clove tree

Eugenia aromatica فَرْفُوق • فَرْفُوق
(أطعم clove tree

Eugenia jambosa jambosa
مُشَاخ الورد •
إشجار مالابار • حبوزة
وأشجار

Eugenia pimenta allspice
فَرْفُوق حُلُر
أطعم pimento

eugenics علم تحسين النسل
(عن هيرقل نقوين - الوراثية وعلم
الوراثة - أنظر genetics)

eumetric race مُثَالَة زَيْمَة
(مطلق في صلب الحيوانات الدواجن
على أسلالات المتوسطه الجور وانقد)

Eumolpus vitis common vine
grub Western grape rootworm
مُتَعَمَة كَاتِيَة

Euonymus أو فونيموس
(شجرة من فصيلته شجارية شجر الكرم
في أو به وأمريكا)

Euonymus أو فونيموس
(شجرة أو جنس من جنس لا فونيموس
وفصيلته العناقات Celastraceae)

Euonymus of Japan (*Euonymus
japonicus*) أو فونيموس ياباني

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

Euflagella سَوَاطِيَات أَرِيَّة
(دنه حيواناتها من طائفة السوطيات)

- Eupatorium** عايتة • يوانتوروم
(جسي نبات عيشة مقنعة دراعه أو برة).
- euphorbia, spurge** Euphorbia
فردون • تيوخ
(أنظر المادة لتالاه).
- Euphorbia the spurges** فرتيون
(المنجسات والمعدرات وهي من أسس يوناني. ويسمونه أيمًا البشوع والبشوع وهي من السريانية. يطلق على كبر سبل له لب دار. جسي صلب من فصيلة امريويات فيه عدة أنواع لا كبر سبل له في لوزاعه. وهناك منها).
- Euphorbia helioscopia, sun spurge** فريون الشمس • حيلاب
(spurge 'sun' اسر).
- Euphorbia lathyris, myrtle spurge, caper spurge** ماغودانه
شبرم.
- Euphorbia pithyusa** شبرم.
- Euphorbia pulcherrima, poinsettia** قرشون بلشرية
رست القمل في مصر له د بار حمر كبيرة في الشتاء. كبره في حدائق القاهرة).
- Euphorbia triacantha Fors sun spurge, wart wort** لاينه • حيلاب
(وعطشان أيضا على أنواع أخرى من الفريون. والممه في الشام حول حيلاب ولا من حيلاب).
- Euphorbiaceae** فريونيات
(يسمونه فصيلة الفريونية وبشوعه. وهي من دواب امريويات تشعل الرموم، والحروج والحلوب والشبهوت مع).
- Euphrates poplar Populus euphratica** حور قراني • غرب
(نوع شيد على شواطئ الفرات حيث يعرف باسم الغرب. أنظر poplar).
- Euprepocnemis piorans; clover grass hopper** حطاط البرسيم

- European alder (Alnus glutinosa)** جار آلء النروي
(أنظر الاسم العلمي).
- European fire-thorn (Pyraechantha coccinea)** شوك النار الأوربي
(أنظر الاسم العلمي).
- European ash (Fraxinus excelsior)** مزان أوربي • مزان عالم
(أنظر الاسم العلمي).
- European aspen (Populus tremula)** حورج زجاج
(أنظر الاسم العلمي).
- European ass (Equus asinus asinus)** حمار أوربي
(من ملات الحمار. يسب إليه حمار يواتو في فرنسا. أنظر Equus).
- European bean-weevil (Bruchus rufimanus)** مؤنة القول
(Bruchus أنظر).
- European beech (Fagus sylvatica)** زان أوربي أو معروف
(أنظر الاسم العلمي).
- European bee-eater (Merops apiaster)** حصار ثابغ أو متروق
(bee-eater أنظر).
- European bladder-nut (Staphylea pinnata)** عقودية متقابلة الوريقات
(أنظر الاسم العلمي).
- European boxthorn (Lycium europaeum)** قوسج أوربي
(Lycium أنظر).
- European columbine (Aquilegia vulgaris)** حومية الحقائق
(أنظر الاسم العلمي).
- European corn-borer (Ostrinia nubilalis or Pyrausta nubilalis)** ثاقب الذرة الأوروبي • حصار صفاق
الذرة الأوروبي.
- European elder (Sambucus nigra)** حمان أسود • حمان أوربي

- (أنظر الاسم العلمي).
- European fire-thorn (Pyraechantha coccinea)** شوك النار الأوربي
(أنظر الاسم العلمي).
- European foulbrood; black brand** من مرض الحفنة الأوربي
(مرض يكسري بسب حلايا الحل).
- European Free Trade Area** منطقة التجارة الحرة الأوروبية
- European globeflower (Trollius europaeus)** حوذان الجبال
(أنظر globeflower).
- European glorybind (Convolvulus arvensis)** عصب أوربي • كلاب العقول
(أنظر الاسم العلمي).
- European goatsucker (Caprimulgus europaeus)** حبة أوربي أو شائع
(Caprimulgus أنظر).
- European hawthorn (Crataegus oxyacantha)** دعرور شائك
(Crataegus أنظر).
- European heliotrope (Heliotropium europaeum)** رقيب الشمس الأوروبي
(Heliotropium أنظر).
- European hornbeam (Carpinus betulus)** تيربة أوربي أو شائعة
(أنظر الاسم العلمي).
- European larch (Larix decidua or L. europaea)** أوربي أوربي أو شائعة
(Larix أنظر).
- European linden (Tilia europaea)** زيزغون أوربي

- (ويعرف أيضا باسم common lime أنظر Tilia).
- European mignonette; weld (Rosa acuta italica)** بلطحة • إليلج
(القنوس والمعدرات نبات عشبي مبني من الفصيلة البهلوية).
- European nettle-free (Celtis occidentalis)** ميس غربي
(Celtis أنظر).
- European perch (Perca fluviatilis)** قرخ نهرى أو أوربي
(perch أنظر).
- European privet (Ligustrum vulgare)** ليغستروم أوربي أو شائع
(Ligustrum أنظر).
- European scorpion (Scorpio europaeus)** عقرب أوربي
(scorpio أنظر).
- European spindle tree (Eoung-mus europaeus)** أوربي أوربي
(Evonymus أنظر).
- European sycamore (Platanus occidentalis)** كلب أوربي
(من أشجار النوازع صلب للريج والمخار والممر. أنظر Platan).
- European vine (Vitis vinifera)** كرم أوربي • كرم شائع
(أنظر الاسم العلمي).
- European wild boar (Sus scrofa)** دت أوربي • دت • خنزير
(جسي حيوان من فصيلة الخنازير منه تنحدر الخنازير الأهلة).
- Eurygaster integriceps** بقعة الزرع
(جسي حشرة الشوة في الشام وهي تطو على سابل الحنطة والشعير. ويغيب أفراد الشوة لأنها كلمة شحورة في الشام والعراق وإيران).

- Eutaxia** مخنثيه • أوكتيه
(من اليونانية بمعنى شجرة الحنطة لكل الشجرة النجيل أيا في أزميرها، جسي شجر لقرنين من الفصيلة القرنية).
- Eutetranychus orientalis; citrus brown mite** مائل هكاروزة
الحمضيات التي.
- Euthymus pelamys, ventrally striped honia** شيت مخطط البطن
(نوع يكس في سواحل الشام من شيا حتى آخر أيلول).
- Eutoca** حصبه • أوطوة
(مسب دهرية الحصب لكثرة أزهارها. جسي نبات تزرع لزهرها).
- eutrophic** ميع غداقي • ميع النضبة
- Euxophora ossentella; eggplant stem borer** قرنة الأذنين
حمار ساق اذنينجان
ادودة سادججان في مصر. حفرة من دبه حركات لأحده وفصيلة الناريات).
- evaginated** مغلوب بك. يظهر
- evaluation** تقدير • تقسيم • تقويم • تقسيم
تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها.
- economic evaluation** تقييم اقتصادي
- evaporated milk** حليب مكثف
(حليب مكثف أو متركز بالتبخير جوي حواي 30 بالمئة من المادة اللبنة المائية).
- evaporation** تبخير
(تحويل مادة إلى بخار).
- evaporator** مبخرة
(1) مبخرة
والله صلب التبخير والمحول بالهواء المسخن بسبب حقلها أو نملها).
- evaporimeter; atmometer** جهاز تبخير
(2) جهاز تبخير
مقياس التبخير

- (كس آلة تعمل في قياس سرعة سحر الماء. مقياس قوة السحر المتبخر).
- even aged** متجانسة العمر
(تسمى على العادة اني لا يوجد إلا عري طيب من أعداد اشجار من الفصيلة. والقول المقبول في الحمر هو عموما من عشر سنين إلى عشرين سنة).
- evening campion (Lychnis alba)** لحنيس أبيض
دهر من الفصيلة القرنية يقع مادة أسر Lychnis
- evening primrose Oenothera biennis** أفنديقة مقولة
حمر دهر من الفصيلة لأندريه. أنظر Oenothera
- everbearing** مستمر العمل
(وصف سبب الساسات التي تفر كثير سمر مصمم موسم لإسار فلا تصبح ثمرها معه وحده).
- everblooming** مستمر الإزهار
(أنظر المادة مشابه).
- evergreen** دائم الخضرة
(السبت الذي لا يغير لونه نهارا نهارا من دهره الأخضر. بل في يوم غده يورق حتى صهر وري جديد. وعكس العود المتكس. وهي شجرة س يكون لها أوراق مثيلة أي صالحة كلها في سنة).
- evergreen birthwort Aristolochia sempervirens** زردود دائم الخضرة
أنظر (Aristolochia)
- evergreen cypress Cupressus sempervirens** شرو شائع • شريش
أنظر Cupressus
- evergreen firebreak** وقف شجير
من الصريق
أنظر 'evergreen' firebreak
- evergreen oak; holly oak Quercus ilex** تلوط أخضر

(شجر دائم الخضرة يوجد في سواحل
البحر المتوسط - أطر Quercus)

evergreen rose, *Rosa sempervirens*
(rose) **أطر**
شجر دائم الخضرة

evergreen trees **أشجار دائمة الخضرة**

everlasting, everlasting flower, immortelle **مخلدة - خالدة**
(اسم يطلق على عدة أنواع من الزهور من جنس *Gomphrena* و *Helichrysum* و *Acroclium* و *Gnaphalium*)

|| Oriental everlasting (*Helichrysum orientale*) **خالدة شرقية أو عطرية**
(أشهر *Helichrysum*)

everlasting pea (*Lathyrus latifolius*) **شجر عريض الأوراق**
(نوع من جنس *Lathyrus* معروف لونه الأزرق)

everted **مقلوب - مقلوب - مقلوب**

Eve's-cup trumpet pitcherplant **كوب خواء**
(*Sarracenia flava*) **أشهر**
(pitcherplant)

Eve's-cup dame's rocket **زهرة النساء البستانية**
(*Hesperis matronalis*) **أشهر**

evil or king's evil **عقده ذرشة - عقده حناري**
(*scrofula*) **أشهر**

evisceration **نزع الأحشاش**
(و يطلق على عملية نطق به مرع احدهم)

evolution **تطور**
|| organic evolution **تطور عضوي**

Evonymus, Euonymus **أوفونيوموس**

(مرة) وهي من البوتانيات *Euonymon*
أطلقها تيوفراست على هذه النباتات، ومنها
النبات الحشيشية - لم أجده في المصنفات،
ولا في كتاب بوسيد، ولا في النسخة، ولا في
شرح أسد القادر، ولا في كثير غيرها من
المراسم. وذكر أحمد بن علي نوعاً من
عقده الرامح، وعزاه إلى موريه - وهو ترجمه
الاسم العلمي الفرنسي لهذا النوع وهو
bouquet de prêtre أي قلمون الرب،
والمناسبة يسمونه الرمان. ويطلقون هذا
الاسم أيضاً على غيره. أشهر *Russelia*.
جنس شجر وجنبه من النجيلية القانية
Celastraceae فيه أنواع للترين، وأنواع
نبت في أحراج أوروبية وغيرها.

Evonymus alatus; *alate euonymus*
أوفونيوموس مجنح

Evonymus americana; burning bush, strawberry bush; wahoo **أوفونيوموس أمريكي**
(جنس من النجيلية القانية ذات قرون
حمرات حادة).

Evonymus americanus; American euonymus **أوفونيوموس أمريكي**

Evonymus europaeus; European spindle tree **أوفونيوموس أوروبي**

Evonymus japonicus; euonymus of Japan **أوفونيوموس ياباني**
(مفول في حقائق مطلق).

Evonymus latifolius; latifoliate euonymus **أوفونيوموس عريض الأوراق**

Evonymus nanus; dwarf euonymus **أوفونيوموس قزم**

Evonymus radicans **أوفونيوموس كثير الجذور**

Evonymus verrucosus **أوفونيوموس ثقلولي**

ewe **نسيجة**

(ج) علاج وتنجيت - أشق الشائق منه
ملاحها للحماد أي بدءاً من الشهر الخامس
عشر من عمرها وبعد من التي تنمي
نسيجة).

(١) **دخيل - دحل - دخلة** *ewe-lamb*
(ج) دخيل ودخل وفحل (الخ).

(٢) **خروقة**
(المخصص - وهي الأنثى من أولاد
الضأن).

حليب الناج *ewe's milk*

لا شويدي *exalbaminous*

لا أنشوبسرية
(تطلق على الجيوب عديمة الوباء).

(١) **قطع - حش طليخة** *exanthema*

(٢) **توات طليخي**
(توات صلب الحشيشات يتغير بنمط
الاصحة ونمط الأوراق بلون يفرق، وينتج عن
سوء التغذية).

تجري المكادن *excavating for minerals*
(حفر التراب لتفحص عن المعادن في
الأرض).

حفر - حقيب *excavation*

(١) **مماينة** *exchange; barter*
(تعد بقى به المرفق على تبادل سلعة
بسلعة).

(٢) **تبادل - مباداة - استبدال**

تبادل الغازات *gaseous exchange*

بوانغ - إزافه غير قتالة *exciplent*
(مادة مالة أو تبت لقوام تصف إلى
دواء أو مروج).

نسم إنتاج *excise duty*

مخطورة *exclosure*
(المنطقة التي تمنع الحيوانات من
دخولها بالاحتياج - فارل enclosure).

يزاز - فضلات *excrement, excreta*

(سارر نتيجة لهم من امت الانسان
والحيوان كالفاسط والبروت والخبث والبر
والزرق وغيرها).

نأيه - زائلة *excrecence*
(تطلق على الزوائد التامة الطبية
كالآفات والشر أو على التواهي غير الطبية
المتوهة أو المتوهة).

فضلات الجسم *excreta*

إفراز *excretion*
(إفراز أو إفراز فضلات الجسم).

جهاز الإفراز - أجهزة الإفراز *excretory system*

تنفيذ *execution*

إقتار - قشر *exfoliation*
(تقشر لحاء الشجر في الخريف كما في
الكروم والدن، والفلوط وغيرها).

تفرق *exhalation*

(١) **استفاد - إفراغ أو** *exhaustion*
تفريغ بالسحب

(٢) **وهن**
(وهو الأرض يفقدان عوامل الجذب
بمختلف الأسباب).

تعرض *exhibition*

تعرض ذرائع *agricultural exhibition*

بقاء - عيش *existence*

تأزع البقاء *struggle for existence*

ميجدات *Exoaceae*
(صيلة الميجدات من رتبة الفطور
الزقية. أسميتها بهذا الاسم لأن بعض أنواعها
المنجية تجمد ورق بعض الأشجار المثمرة
الملاحة بها).

مرض التجدد *exoscale; curl*
(مرض فطري يجمد ورق الأشجار المثمرة
الملاحة بها).

ميجدة *Exosoma*

(جس فطر من صيلة الميجدات منه
أنواع طبية).

ميجدة الفرايبا *Exosoma cerasi*
أي الكرز

مجدت فيه مرعاً يسوته مكنة السرة
(*witches' broom*).

ميجدة الفلزيون *Exosoma deformans*

تصب السرافق أي الفوخ في مصر
فجعت فيه مرضي الجعد وهو السرا
(*peach-leaf curl*).

ميجدة الإخاص *Exosoma pruni*
(الخاص في اللثة هو البرقوق في مصر
والفوخ في الشام).

ديجيات حرجية *Exobasidia*
(صيلة فطور طفلة من رتبة الفطريات).

ديجيات كزيم *exobasidium of vine*
الحرجية

فطر مجري طفيلي من الفطريات
الخاصة بصب اللب وورق الكرم).

ديجيات الجوز *exobasidium of walnut*
الحرجية

فطر مجري طفيلي من الفطريات
الخاصة بترك ورق الجوز).

خارجي النمو *exogenous*
ظاهر النمو

النمو أو الفطر البدئي ينشأ خارج
النمو أو الفطر البدئي والبدئي. وتحت توات
المتنبي بأشجار حرجية النمو أي أن ماها
نمو من الخارج إلى الداخل).

(٢) **خارجي النشأ - دخيل**

فقر الشرة *exomphalos or exomphalus, umbilical hernia, navel rupture*

هيكل خارجي *exoskeleton*
(هيكل التفرعات أو كدرع الخفا).

نضح - تآكل خارجي *exosmosis*

تآكل خارجي *Exosoma*

(أطر osmosis)

تشد *exostosis*
(انتحاص سطح لعظم وهو أشكال شيت
الشرشيات في كب العديمة منها ما يلي:

خرد حارجي *bag-spavin*

قرن *cartilaginous ringbone*

دخس *curb*

خرد داخلي *spavin*

مفش *spants, fuser on the canon bone*

عريت - حزين *exotic*
الشيء لا يكون في موضع طبيعي في
الأرض بل في بلاد أخرى.

تعدد - توسع *expansion*

نفقات - مصروفات *expenditure*

مجرية *experiment*

صميم اختباري *experimental design*
أو تجريبي

حقق التجارب *experimental field test-field*

حقق التجارب
احصل فدرس فيه أمور عديدة ككثير
مختلف لأسسه في ساعات الزراعة، وكثير
الشيء أو حرج أو المرفق فيها، وقد درس
أشياء لأصناف الزراعة الجديدة الملقح).

ميدان التجارب *experimental garden*
وساحة التجارب من وجهة الزراعة.


قطعة الاختبار *experimental plot*
(أو التجربة) - قطعة لاختبار

(١) - مساحة من الأرض كدرس فيها
ناتج عمل طريقه من طرائق اختبار

(٢) - مساحة كبيرة الأرضة لبي
بحري فيها درسه اختبارية كدرس فيها
جده. وهي على الأكثر تسمي قطعت أي
قطعة مزارع للاختبار).

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| (مرض فطري يسبب المسافات بتشير بقم أحليجيه د ب إدار مُستمر فيه الحول) | eye-lashes | أَهْدَابُ الْعَيْنِ - رُمُوشُ الْعَيْنِ | في إبط الورقة ، تحول عنها أو برعاً زهرياً |
| نابُ انك المُلوي | eyelids | أَصْغَادُ | مَثَلَةُ الْعَيْنِ - كُرَةُ الْعَيْنِ |
| وَكُر الكواسر • وَكُر التَّسَر | eye-socket | قَلَت (ج قِلَات) • | عين من كِبَر مَعْدَم كِبَر |
| | eyrie, eyry; aerie | مَحْجَرُ الْعَيْنِ | عِيَامَة - كِتَابَةُ الْعَيْنِ |
| | eyespot | بُغْم عَيْنِي | (أَنْظَر) |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|
| expiration | (١) انْتِهَاء • انْتِهَاءُ الْأَجَلِ | export | تَصْدِير • مَادِر | (أَنْظَر "extensive" cultivation) | |
| | (٢) زَيْفَر | exportation | تَصْدِير | exterior | خَارِجِي |
| exploit | إِسْتَعْمَل • اسْتَعْمَل | expert control | مِرَاقِبَةُ الْمَادِرَاتِ | external | خَارِجِي • ظَاهِرِي • تَطْعِي |
| exploitability Sylv | إِطْعَام • إِشْطِطَاب | export declaration | بَيَانُ الْمَادِرَاتِ | external medium | الْوَسْطُ الْخَارِجِي • |
| | رَمَكَانُ دَهْمِ الشَّجَرِ وَ دَهْمِ (١) | export duty | رِسْمُ التَّصْدِيرِ | | الْبَيْتُ الْخَارِجِي |
| exploitable age | عُمُرُ الْإِسْتِمَارِ • | export licence | إِذْنٌ أَوْ تَرْخِيسُ تَصْدِيرِ | external nares | الْمِشْرَافَةُ • مِشْكَاةُ الْأَنْفِ |
| | بَيْنَ الْإِسْتِمَارِ | export procedures | إِجْرَاطَاتُ التَّصْدِيرِ | extinction | (١) انْقِرَاضٌ - انْدثار |
| | الْمَرْبِي سَدِيدِي نَعْمَةً شَجَرٍ مَعْدَمٌ • | export quota | يَحْصِيصُ التَّصْدِيرِ | (٢) إِخْطَادٌ • إِطْفَا | |
| | شَجَرٌ • كَيْ تَصْرُعَ مَسَالِمُهُ لِأَعْرَاضِ | export subsidy | إِعْطَاةُ تَصْدِيرِ | extracellular | خَارِجُ الْخَلَايَا |
| | مَعَهُ سَلَابِي • | exposure | (١) سَرْمِشٌ | extract | مُخْلَصَةٌ • مُسْتَخْلَصٌ |
| exploitable diameter | الْقَطْرُ الشَّجَرِي • | (عَلَاةٌ وَفَتْةٌ مَكُونَتَانِ بِالْأَحْوَالِ الْجَوِيَّةِ وَلَا | | dry extract | مُخْلَصَةٌ يَابِئَةٌ |
| | الْقَطْرُ الشَّجَرِي | سَمًا بِالنَّسِ وَالرَّيْحِ) • | | (dry matter | (أَنْظَر) |
| diameter | سَبَبُ الشَّجَرِ بِخَارِجِي • أَنْظَر | | | extraction | اسْتِخْلَاصٌ • اسْتِخْرَاجٌ |
| "exploitable" | | expropriation | تَرْغِيقُ الْبَيْتِ | extractor | جِهَازُ اسْتِخْلَاصٍ • |
| exploitable girth | الْمِجْمَدُ الشَّجَرِي • | (اسْتِخْلَافٌ فِي الْعَامِ مَا يَنْ تَأْخُذُ الْحُكُومَةُ | | | جِهَازُ اسْتِخْرَاجٍ أَوْ اسْتِطَارِ |
| | مِجْمَدُ أَنْجَدَ | مَلِكُ الْبَصْرِ • وَهُوَ يَلْبُ الْمَالِكُ مَلِكُهُ فَاثَوِيًّا لَتَمْعِ | | | يَنْقَوَادِ |
| | (الْمِجْمَدُ سَبَبِي بِحُكْمِ شَجَرٍ مَسَالِمُهُ | الْعَامِ ، عَلَى أَنْ يَنْقَعِ نَمَتُهُ الْمُتَوَقَّعُ إِلَيْهِ) • | | | (أَلَهُ يَنْتَجِجُ بِهِ السَّلْسُلُ مِنَ التَّخْلُوبِ |
| size exploit | سَلَابِي شَجَرِي • أَنْظَر | exserted or exert stamens | لَشْدِيدِي يَارُوزَةُ | | بِالْقُوَّةِ الْتَابِئَةِ) • |
| able | | (عَتَمًا تَطْهَرُ الْأَنْدَبُ حَادِرِجُ الشَّكْلِ | | | |
| exploitable size | الْمِجْمَدُ الْعَاقِلُ لِلْإِسْتِمَارِ • | exsiccation | بَحْجِيفٌ • جَفَافٌ | extra-floral | خَارِجُ الزَّهْرَةِ |
| | أَمْدٌ قَاسِمَةُ الْإِسْتِمَارِ | (بَحْصَافُ مَنَقْطَةٍ أَوْ مَسْتَمِعٍ لِأَسْبَابِ عِيرِ | | | (لَفْظُ تَوْصِفٍ بِهِ التَّرَكِيبَاتُ الَّتِي تَمُجُّ حَادِرِجِ |
| | (الْمِجْمَدُ الَّذِي يَمُتَرُ كَأَنَّهُ يَحْصِي شَجَرَهُ | إِطْعَامُ الشَّجَرِ أَوْ فَنَاتِهِ) • | | | الزَّهْرَةِ كَيْسِي الْأَفْرَاسِ وَالْعَدَدُ الْمَعْرِفَةِ) • |
| size exploit | سَلَابِي شَجَرِي • أَنْظَر | exstipulate leaf | وَرَقُهُ لَا أَذْيَتُهُ • | extraseedinal | خَارِجُ الْبُزْدَةِ |
| exploitable | | | وَرَقَةُ عَدِيمَةِ الْأَذْيَاتِ | extrorse anther | يَشِيرُ خَارِجِي التَّنَشِجِ |
| exploitation of stand | اسْتِخْدَامُ الشَّجَرِ | | (الْأَذْيَةُ أَوْ الزَّمَةُ هِيَ زَائِلَةٌ وَرَقُهُ | | أَوْ الْإِتْبَاهُ |
| exploitation value | قِيَمَةُ الْإِسْتِمَارِ | | مَرْبُوحُهُ تَكُونُ فِي دَائِمَةِ مِلَاقِ الْوَدُقَةِ فِي بَحْصِ | | |
| value exploitation | (أَنْظَر "exploitation" value | | الْمَسَالِمُ كَالْوَرْدِ وَالْقَوْلِ • أَنْظَر estipule. | | |
| exploitive farming | زُرْعَةُ لِمَسَالِمَةِ | extension | (١) امْتِدَادٌ • تَمْدِيدٌ • انْبَاعٌ | exudation | تَطْخِجٌ • إِفْرَازٌ • تَطْلُبٌ • تَرَّ |
| | إِسْتِخْدَامُ الرِّيحِ السَّرِيعِ وَلَا مِمَّ | (٢) وَصْلَةٌ • وَصْلَةٌ تَمْدِيدِ | | eye | عَيْنِي |
| | بِإِصْصَافِ الْبَرِيَّةِ وَالْإِعْلَامِ بِهَا) • | (٣) مُلْحَقٌ • فَرْعٌ مُلْحَقٌ | | | (عَضْوُ الْبَصْرِ فِي الْحَيَوَانِ) • |
| exploration | اسْتِكْشَافٌ • اسْتِعْمَالٌ | extensive cultivation: extensive | | eye, bud | عَيْنٌ • أَجْنَةٌ • زَمَّةٌ • بُزْمَةٌ |
| exploratory puncture | تَرْغِيقُ اسْتِكْشَافِي | farming | حَرْثٌ مُتَشِيعٌ • زُرْعَةٌ مُتَشِيعَةٌ | | (نَمِيَّةٌ نَسَابِيَّةٌ مَعْرِفَةٌ فِي رَأْسِ النَّسْنِ أَوْ |
| puncture | (أَنْظَر | | | | |



F



forget-me-not

f

Faba فول • باتاق • أبلأ

حتى بذات غسة سوت راعية من
القصة القرعة مها أنواع بقون بحسبها
(broad-bean و bean) أنظر

Faba vulgaris var. equina, broad
bean فول سجيل • فول ميشري
horse-bean راسر

facet سطح • سطح صير

face value قيمة اسمية

factor (١) عامل • عامل

(٢) عامل وراثي

gene أنظر

biotic factor عامل أحيائي

biotic factor أنظر

dominance factors عوامل سائدة

etiaphic factor عامل مرتي

وهو يكون عيون مرابي، كل ماير مستر
بسرته.

inhibiting factors عوامل مدمرة

lethal factors عوامل ممته

recessive factors

factor of safety

factors of production

factors of the locality
(locality "factors
of the")

factory; works

face value

factor

gene

biotic factor

biotic factor

dominance factors

etiaphic factor

inhibiting factors

lethal factors

عوامل متجيه

عامل الأمان

عوامل الإنتاج

عوامل التوقع
(أنظر

مصنع • مصنع

قيمة اسمية

عامل

عامل وراثي

أنظر

عامل أحيائي

أنظر

عوامل سائدة

عامل مرتي

وهو يكون عيون مرابي، كل ماير مستر
بسرته.

عوامل مدمرة

عوامل ممته

fagara

(حسن وهر للترين من الفسيلة
الغاية. أنظر (Zanthoxylum

ash-leaved fagara (Zanthoxylum

fraxinum) فاغرة مزينة الورق

pepper fagara (Zanthoxylum piper

rifum) فاغرة قلقة

faggot; fagot

قوتيل • قوتيل

(حرمة الحطب)

faggot branches; sticks

عيدان

(أشواك ومعالج تمكث عندما قطع
الأشجار فتمسح شرا).

Fagonia cretica

خلوى • عاقل

شوكية

(أنظر (trefoil "thorny")

fagopyrisim; buckwheat eczema

مرض الجلد البثور •

مرض الجلد البثور •

تسمم بالحبوب البثور •

فصيلة الزان والبلوط

(فصيلة نباتية تضم جنس الزان Fagus
والسلوط Quercus والقسطل Castanea).

Fagopyrum

حبطة سودا

(حسن بان ألحق بالجوب وليس بها
بل هو من الفصيلة الطلائية. أنظر

(Saracen corn

Fagopyrum emarginatum; buck-

wheat of Nepal حبطة سودا، مفاقة

(Saracen corn) (أنظر

Fagopyrum esculentum, common

buckwheat حبطة سودا،

ثابته أو مرفوعة

Fagopyrum tataricum; Tatarian

or Indian buckwheat حبطة سودا،

تقريبية

(Saracen corn) (أنظر

fagot; faggot

قوتيل • قوتيل

(حرمة الحطب)

Fagus; beech

زان • مزان

(وطلق الكلمة العربية الثانية على
المراد آية. أنظر كلمة Fraxinus.

جس أشجار حرجية وللتزين من القصة
البلوط (Fagaceae).

Fagus americana or Fagus ferru-

ginea; American beech زان أمريكي

(نوع يسلم للترين وفيه أشواك).

Fagus sylvatica; copper beech;

common beech; European beech

زان معروف أو شائع

(يمرس في الأخراج وفي الحدائق. وله
مردود كبير كالراك الأرواني والسنج
والكبير الورق والسنجي والتجيني الخ).

fair

سوي • سوي موسمية • معرض

سوي المواني

(سوي ختم فيها النسي في أيام معلومة
ليح المانية).

fair conditions

ظروف متوسطة

(بالنسبة لوضع النبات أو الحيوان أو
الانتاج).

fairies' hair (Cuscuta epithymum)

كشوك التستر

(بسات طيناني سوت مفر أو ضر خطية

لوال تلت على مصيفها وتنب فيه يرواها

epithyme سس منه ومن اسمائه

(thyme dodder).

fairies' horse; ragwort groundsel

(Senecio jacobaea) ثبجة نموية

(عنة ممتدة من الفسيلة المركبة الزمارها

ممراده. أنظر (Senecio).

fairies' petticoat (Digitalis pur-

purea) قمعة أرومانية

(أنظر الاسم العلمي).

fairies' table, common marsh-

room غطر • غطر القراب

(غامة النوع الشائع المعروف باسم

Agaricus campestris).

fair-maid of February (Galanthus

albulis); snowdrop حورية شامط

غالتوس • زهرة اللبن الثلجية

(حسن رهر من الفسيلة الرجعية).

fair-maids-of-France حورية فرسية

(من الاسم الانكليزي. اسم يطلق على

ثلاثة أنواع من الزهر هي التالية :

(١) حوذان القويطي الورق

(Ranunculus acris) crowfoot

meadow saxifrage

(٢) كاسر الحجر الشبي

ragged robin: زهرة الوفوق

(cuckoo flower (Lychnis fls-cuculi).

fair-maids-of-Keat (Ranunculus

acutifolius) حوذان أفويطي الورق

(أنظر (Ranunculus

fair bell; fairy cap; fairy glove

محبس الجنب •

قمعة أرومانية

(أنظر الاسم العلمي).

fairy grass (Briza)

إبرره

رسان عشي من النجيليات ذو خيالات.

مر لاير ريج • من اسمائه أبقا

(بسات طيناني سوت مفر أو ضر خطية

quaking grass).

fairy ring mushroom

فطر رامي

خيمي النفا

falciform

falciform Achillea, Achillea fal-

cata

Achillea

Falco pyrraleo gerfalcon gyr-

falcon

سكور • سكر

مسافر من الجوارح من حسي الصر

Falco peregrinus peregrine

شاهين

Falco saker or Falco cherrug

سكتر

saker

falcon

صقر • صقر

(يصط المصنوع لعد falcon على ايات

الصقور لب مكر وهو صقر حجب وأحد

حرد مسمى أو tereel

شيق الحمام

(توخ مو شمو).

stone falcon

صقريات

Falconidae

فصيلة سكور والحراد من جوارح

الطير • صيد صغير من رواقسجين والشيق

والشوق وجنأه الخ).

Falconiformes birds of prey

كواسر • حواسر • ببغ الطير

(Raptore)

fall

(١) سقوط

ومحوط لورق أو الثمار.

fall

فصل الخريف

(٢) فصل الخريف

fallage

(١) قطع الأشجار

(في حرجه)

(٢) الشجر المقطوع

fall barley, winter barley

شعير حرجي أو شوي

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو | فان شاطو |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

farm farmstead (١) مَرْزَعَةٌ • مَشَارَعَةٌ • رَدَّاعَةٌ • حَرْثَةٌ • كَرْدٌ • رَدَّاعَةٌ

هي المرعى في مصر والمزرعة في الشام تؤدي معنى الكنيسة الأكثرية ساءاً في ألبان عدد ونسبة أكثر منها.

farm (٢) مُسَمَّلٌ • مَرْزَعَةٌ (ويكون مزرعة أو مزرعة أو غير ذلك).

collective farm مزرعة جماعية

cooperative farm مزرعة تعاونية

factory farm مزرعة إنتاجية
(factory farm) مصنع

family farm مزرعة عائلية
family farm

model farm مزرعة نموذجية

share-tenancy farm أرض المزارعة
(metairie) (أنظر)

farmable صالح للزراعة

farm accounting farm bookkeep-
ing حسابات المزرعة

(أو قبل حسابات المزرعة) وحسابات جمع حسابة وهي حسابات ذات جميع حسابات فحسان ونسبة. هناك يدور راحة ونسبة حركة في مزرعة موزونة. هذه وله طريفات الأولى سطحة حسابات وحسابات والمصروفات والتأشيرة توسع في حسابات المزرعة فحسابات كل ما يفسد بالمزرعة من سجلات عمل وميزان وموازنات ونسبة ونسبة حسابات الخ.

farm accounts حسابات المزرعة

(أنظر المادة السابقة)

farm agent وكيل المزرعة

farm bailiff manager (of a farm) وكيل • مديّر • جريّ

(الذي يجمع بين المزرعة والمزرعة) صاحبها • وهي الحري الواحد والجمع والمؤنث مزارع. وقالوا في المزارع مزرعة وهو دليل الشخص ج ١٧ ص ٣٥

farm bookkeeping حسابات زراعية
(farm accounting) (أنظر)

farm buildings أَيْتَةُ زَيْدَاعَةٍ أو رَيْتَةُ (كالمسطبات والمزاريب والأفران) والسكنات وسكنات الفلاحين وديس المزرعة (الخ).

farm-cart عربة زراعية
(هي التي تستعمل في نقل الفسائل والحضر والقواكه وماتر الأتربة الزراعية).

farm chunk كُدَيْش • حِصَانٌ جَر • (يستخدم في المزرعة - أنظر nag)

farm credit ائتمان زراعي • تسليف زراعي

farm crops محاصيل المزارع

farmer, husbandman (١) فَلَاحٌ • حَرَاثٌ • أَكْاد • (هو الذي يفسد حرت الأرض ووردها).

farmer (٢) مَزَارِعٌ • مَشَارِعٌ • مَوَاكِر • (أنظر metayer)

tenant farmer مُتَاجِرُ الْمَرْزَعَةِ
(tenant farmer) (أنظر)

farmer distiller; home distiller زَائِجٌ نَابِذ • (صانع الخمر من عنب أو تمر أو تفاح أو غيرها من ثمار مزرعة).

farmers cooperative جمعيّة تعاونيّة للمزارع

farmer's lung دَبِو المزارعين
(مرض تنفسي يصيب المزارعين به ما يشربون له من عباد الأوراق الغنية والمواد الممتدة).

farmers organizations منظمات المزارع

farmers' union (or association) نِقَابَةُ زَيْدَاعَةٍ
(جمعية أو اتحاد للمزارع يتألف لأغراض

زراعية حتى).

farm forestry غِلاحة حراثة

farmhand عايل زراعي
(فلاح بالأجرة).

farm-hands; hired hands (١) مَعَالُ الْغِلَاحَةِ • الْأَيْدِي الْمَايِلَةِ فِي الزَّادَةِ

(٢) حَتَمُ الْمَرْزَعَةِ
(تطلق على الفلاحين وعمال المزرعة).

farmholding حِيازَة زراعية أو مزرعة

farm implements أدوات أو مكائن زراعية
(كالمحراثات والجرار وسواها).

farming (١) زَيْدَاعَةٌ • فِلَاحَةٌ
(من زراعة الأرض) وهي حسب نوعها المتعامل من امتلاك الثبات والحيوانات المزرعية على أكمل وجه اقتصادي).

(٢) زَيْدَاعَةٌ
(مرادفة لكلمة agriculture).

dry farming زَيْدَاعَةٌ يَابِسَةٌ أو جَلْفَةٌ
(طرق الريادة في المناطق القليلة الأمطار حيث معدل هطول المطر يتراوح بين ٢٥٠ و ٥٠٠ ملم).

irrigated farming يَتِي • زَيْدَاعَةُ الْمَنَى
(المزروعات السقي يسقى بحصى طوائف الأشجار).

large-scale farming حَرْثٌ كَبِيرٌ • زَيْدَاعَةٌ كَبِيرَةٌ
(عندما يحتاج المزارع الى استخدام فلاحين وعمال ذوات كبر).

mechanized farming حِرَاثَةٌ حَقْلِيَّةٌ • حِرَاثَةٌ مِيكَانِيكِيَّةٌ
(أنظر moticulture)

mixed farming زَيْدَاعَةٌ مَخْتَلِطَةٌ

non-irrigated farming يَتَل • عَدِّي • يَتَقَس • مَقْلَبِي • مَقْلَبِي

(المزروعات الذي لا يسقى غير المطر وحصى الذي أعدها، والبعض يخطئ).

share farming مَزَارَعَةٌ • مَشَارِعَةٌ • مَوَاكِرَة
(أنظر metayage system)

small-scale farming حَرْثٌ صَغِيرٌ • زَيْدَاعَةٌ صَغِيرَةٌ
(عندما يفسد العمل على الفلاح وأسرته).

farming rotation دَوْرَةُ زَيْدَاعَةٍ
(أنظر rotation)

farming school مَزْرَعَةُ الدَّرَاسَةِ
(مدرسة ابتدائية زراعية يُعَلِّمُ فيها أعاد الفلاحين مبادئ العلوم الزراعية وأعمال الزراعة المنقولة وهي في مدرسة الحقبة الأولى من التعليم الزراعي. ويلبها المدارس المسببة للزراعة والمدارس العالية الزراعية).

farm labour; farm work عَمَلٌ مَزْرَعِيّ
(عمل في الفلاحة أو في المزارع).

farm labourer عايل زراعي
(فلاح بالأجرة).

farm land; farming land أَرْضٌ زراعية
(ماتحة بوسما الحالي لإنتاج محاصيل المزارع).

farm land; farming land أرض زراعية
(ماتحة بوسما الحالي لإنتاج محاصيل المزارع).

farm laws قَانُونُ الزَّادَةِ • الْقَوَانِينُ الزَّادِيَّةُ
(تتمثل قانون الأراضي والقوانين الخاصة بالماء والمواشي وغيرها).

farm layout تَصْمِيمٌ أو مَخَطُّطُ الْمَرْزَعَةِ
(أنظر farm layout)

farm lease; farm tenancy إِيْجَارُ الْأَرْضِ
(أنظر tenant-farming)

farm machinery آلات أو مكائن زراعية
(كالمحراثات والدراة والجرار وسواها).

farm management إدارة المزارع

farm manager رَئِيسُ الزَّادَةِ • رَئِيسُ الْمَرْزَعَةِ

farm manure; farmyard manure سَادٌ طَبِيعِيٌّ أو بِلْدِي
(من ناتج المزرعة).

farm mechanics مِيكَانِيكَا زراعية
(خبرة غير متخصصة في الفلاحة الزراعية الميكانيكية في المزارع).

farm mixer حَلَّاحَةٌ عَلَف
(المرج العلف في المزارع).

farm rent أَشْرَعُ الْأَرْضِ
(تكون هذه الأجرة مبنية على تكس ما يكون في المزارعة (metayage).

farmstead مباني المزرعة وممتلكاتها

farm tenancy إِيْجَارُ الْأَرْضِ
(أنظر tenant-farming)

farm-to-market roads; farm tracks طُرُقُ زَيْدَاعَةٍ أو رَيْتَةٍ
(طرق عمل المزارع أو المناطق الريفية الحديثة أو مكان تسويق).

farm woodland حَرْثَةُ الْمَرْزَعَةِ
(الجزء المحترج من مزرعة تؤتي فيها الأعمال الزراعية أو يربى فيها الحيوان - أو هو الجزء الذي يمتدح استثماره في حمله أعمال تلك المزرعة).

farm work عَمَلٌ زراعي أو مَزْرَعِيّ

farm worker; farm-hand عايل زراعي
(فلاح بالأجرة).

farmworkers' trade union نقابة عمال زراعيين

farmyard حوش أو فناء المزرعة

farmyard manure; farm manure سَادٌ بِلْدِيّ • سَادٌ طَبِيعِيّ

Farnesiana odora سَلَطُ فَرْنِس • قَيْتَةُ
(أطر Acacia farnesiana)

farrier نَبَّاحٌ • مُبَيِّطِل
(عامل يُبَيِّطُ الخيل).

farrow ن. (ج) حَصَصٌ • وَدَسٌ • مَكْتَبَرٌ • وَطَنٌ
المعنى أيضا على مجموعة منها المولودة في نفس واحد).

غير محمول (ad) غير حامل.

fasciation Bot حُوزٌ • شَعْبَةٌ
(مضغلة) واسمها المزدوج. والحصول من مضغلة ح من كتاب لامي حصة مديري حيث حصة. والمضغلة من المضغلة كنه و حسب ما حصل من المضغلة. وإذا كان كنه قد حُرِّقَ حوصه. مثله اساق وحصل وترفعها وقسمها. أخر تكسره ويظهر أوري وأخرها مثله. ويكثر ذلك في لور والكبر.

وعمى ميات الترس. وسه م مكسري. تشوه لحايل من فرد. فهو يورق المواد للمادة في اسراف ولازهد المزارع والوظيفة هي الحو. حتى كان اسراف قد حُرِّقَ حوصه وماتت مضغلة. مضغلة كل مضغلة.

fascicle حُرْمَةٌ • مَحْمُود
مجموعة مزارع من لأو. أو أو الزهر أو الشار.

fascicle كَمِيُونٌ حُرْمِي • كَمُومٌ وَعَانِي • قُلُبٌ حُرْمِي

fascine شَبَاعَةٌ
(تسمى في دمشق كشك. والصنع كيش. وهي شجرت وفروع وأصناف توضع في وجه ماء. حور للوجه أي نحو حوصلة قسم من الماء حوى آخر أو لأغراض أخرى).

fascine حَبَسٌ • شَبَّ
(من شق الماء وإفاده شجرات في وجهه نحو حوصلة حور أو لمرعى آخر).

fascine work حَبَسٌ • شَبَّ
(من شق الماء وإفاده شجرات في وجهه نحو حوصلة حور أو لمرعى آخر).

fasels (١) جَمَصٌ

(اسم السليم Acer arjetinum) أسعر (chuck-pea)

sea fennel *Crithmum maritimum*
شَفَرَة بَقَرِيَّة
مرجعه - علة خشبية ممره من لصفه
لحمته
P sweet fennel *Foeniculum officinale*
شمار جُلُو
بروع ويؤكل ورقه وسوقه حمر
كانعرجو، أو في (القطعة)
|| water fennel *Phellandrium aquaticum*
شمار الماء
water fennel
fennel-flower *Nigella arvensis*
شُورِس مَرْزُوع - حَتَّة مَوْزِلَة - حَجَة أَتْرِكَة
سنت من حود سات بر سه سسي
حده (الركه)
|| field fennel flower *Nigella arvensis*
شُورِس حَقَلِي
بسترة في محصول أظف *Nigella*
fennel giant, giant fennel
نُجْدَان - سات الجندس
(أظف) *Ferula asafoetida*
ريب الشتر
fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*)
حُلْمَة مَرْزُوعَة أو نَزْدَاعَة - فُونِغ
فُونِغ
هي الحبة المعروفة لتي تزرع لحيده
ديكنيت - أسف (*Trigonella*)
وَحِشِي - تَرِي
(حاصه م كن دح فاضح تَرِي من
سائر أو جوي)
fericulture
رَبِيَة حَيَوَانَات أَمْرُو
خَمْرَة - خَبِيرَة
(حماثر كانت مظهره منصفه فادره
على جويول سود معموية - مها حائل
السكرات yeasts سجون الفواش السكرية
أي سول كموله - ومها الخمائر الآلية
وحماثر السرجه - ومها خمائر كمنوعة سسي
diastases (فراحمه)

(أسف) (hog)
فَاعِيل - حَلِيز - سِيَاغ - سِيَاغ
نَطَاق - شُور - جُظَار
(ما يفسر أَرْشِيَن مَلَامَتِيَن الواحدة عن
تاسه - ويكون حَتَقَة أو حَالَة أو مِيَاغَة أو
وَتِيَا أو أَمَلَا أو حَلَامَة)
يُسَبِّح
(v.)
fence of a sheep-fold
(يُحَبِّز به الشاة التي تلب في المراب)
fence post
عُود سِيَج - عود السِيَاغ
(من الخشب أو الحديد أو الالست
سج)
fencing
(١) سِيَج - سَوَر
(٢) مواد السِيَج
fence (*Fennecus zerda* or *Vulpes zerda*)
فَنَك - قَتِج
(كلاما من الفارسية - والأكلمية من
المبريه - جس حيوان من النسله الكلبه
ورنه اللوامس - وبهمه يحمله في جس
الكلب - وفي هذا الجس أنواع منها الفَنَك
الأفريقي *F. zerda* ومها الفَنَك الآسيوي
وهو الذي كانت العرب تجلب فراءه من بلاد
الترك وتسميه الفَنَك)
fennel; common fennel (*Foeniculum vulgare*)
شمار - شَفَرَة - دَازِيَايَج
محس من التفصيله الخبيثة - أسف
(*Foeniculum*)
|| common giant fennel (*Ferula communis*)
أَمْرُو - قَتِج
(أظف) (*Ferula*)
|| Florence fennel (*Foeniculum dulce*)
شمار شُكْرِي
(يزرع ويؤكل مطبوخاً ، وله طعم قريب
من طعم الكرنب)
|| giant fennel (*Ferula asafoetida* or *F. communis*)
أَمْرُو - تَبَاتُ (البُيُوتَة)
(أظف) (*Ferula asafoetida*)

نحين الإنتاج وتأمين سعة الحركة طليها
وأهم هدف لهذا الطراز من القطع هو تحسين
حال الحرجة)
|| severance felling
قَطْع الحواشي - قَتِج حاشية
(قطع كلب لأشجار متطيل من الأرض
في داخل حرجة ، وهو يؤتي لمرش إيجاد
حاشية قدام الرياح ، وذلك قبل البدء بأعمال
القطع ولا يبدأ قطع الوفاة على متطيلات)
|| shelterwood felling
قَطْع الوفاة - قَطْع وظاني
(كل قطع يؤتي في غاية أشجارها موجد
المرش حرجة ، وبالفرة مرة السج ، وذلك
نهياً لتجد تلك التايه الضرر التي تضرها
الأشجار ، تحت وقاد تلك الأشجار)
|| strip felling
قَطْع على مَتَطِيلَات
(شكل من القطع فوامه إزالة التقيار
بمسلة قطع واحدة أو بأكر ، على متطيلات
من أرضها ، والفرس من ذلك الشكل عموماً
هو تايين تجده الشجره)
|| unregulated felling
قَطْع غير نَظَافِي
(كل قطع لا يهتم لأحكام الجراج
أي رعاة الجراج)
felling series
سِلْسِلَة المَظَافِيع
(سلسله منه من الجراج تؤلف دائره
عمل كاملة أو قسماً منها - والفرس من هذا
القس هو : أولاً توزيع أعمال القطع وأعمال
تحديد الحرجة على حسب المقضيات المحلية -
ثانياً تبيت أو إيجاد سلسله حالاته من طواف
الأشجار وتقيم الاستشارات لكل سلسله على
حدها ، على أن تحل دائره متتله لطواف
الأشجار)
fellmonger
مَاجِر جُلُود
felt
(١) لَبَاد - لَبَد (٢) قَطْر لَبَدِي
(مرش قَطْرِي غير حليلر عيبه الحشبات
يغطي سوتها بفناء لَبَدِي نام)
femoral
فَقْذِي
femur
فَعْد - عَظْم الفَقْد
fen. marshland
مَتَم - مَتَجَة - مَسْتَق

القسم الأكبر من البحر غير القابل للنج)
عَنَاق - عَنَاقُ الْأَرْضِ
(أظف)
|| final felling
(قطع ما بقي من الأشجار حاشيات
البرود ، أو من أشجار الوفاة ، بعد أن يكون
تحدد الحرجة قد تم بطريقة القطع الترتيبي)
|| improvement felling
قَطْع إِحْصَافِي
(رفع أو إبقاء الأشجار القليلة العالمه في
الحرجة ، وذلك لتسهيل نمو أشجارها الكبيرة
العالمه - ويقتل القطع الإحصافي عموماً في
الحرجة المتخلطة التي تكون أشجار أشجارها
خشبانه - ويمكن أن يطلق أيضاً على عمل
الوسج على الشجر الملتص - وكذلك على
أعمال التظليل ، وعلى كل عمل يتعلل نمو
الأشجار القلة للأشجار الحرجة النجيه)
|| preparatory felling
قَطْع تَهْدِيْدِي
(قطع شجر عموماً قبل انتهاء المدة
المبينة لدوره اشجار النجيه ، وذلك شية إيجاد
أحوال ملائمه لنمو الباديات مشاف الفرار
الناجيه من البرود وتجنيد النجيه طليها)
|| salvage felling
قطع انتقادي - رَقْع السَاقِطِ والثَافِيع
(رفع الأشجار الميتة أو المرحوه
بمسلة الشجر أو الحشبات أو المظفور أو
الموامل الطليعه الأخرى كالرياح والتلوج
جيه الإطاد من شخها الشجري قبل أن تصبح
بلا حياء)
|| secondary felling
قَطْع ثانَوِي
(قطع يؤتي من القطع البَدْرِي والقطع
التحاشي ، وذلك في طريقة القطع التدريجي
والفرس من أن تزال الحرجة التدريجي
تدريجياً ، وأن يرداد الفرو تدريجياً أما في
مصلحة الحرجة المتخلطة)
|| seeding felling
قَطْع بَدْرِي
(فتح حرجة في طلة غشيرة - بلغت حد
النصح - والفرس من إيجاد أحوال مبروره
لتجديد تلك الشجره من يرور الأشجار التي
ظلت قائمه)
|| selection felling
قَطْع اِتِّخَافِي
(قطع شوي أو دوري للأشجار القابله
للإستثمار ، إما أفراداً أو مجموعاً معاً ، في
حرجة أشجار حرجه مختلفه ، وذلك لتلويش

Felis caucasi
(caucasi)
Felis caten; wild cat
يَبُور بَرِي
Felis domestica; common cat
القط المستأنس - يَبُور دَاجِن
(أو سور أعلي أو غايح أو سوروه وهو
المعروف بالنس والقط والهر والشورج
بفس وقطاط وقطعة ومزرة وسائير - وله
سلالات)
Felis leo
أَسَد
(lion)
Felis pardus
بَنَر - تَبَر
(leopard)
Felis tigris
بَنَر
(tiger)
fell (v.)
تَقَط - قَطَّل
(١) قَطْعَة - قَطْع
(الأشجار المطبوعه في موسم)
(٢) لِقَافَة الجُود
(النسج المرد تحت جلد الحيوان وهو
المتصل بدمه)
felling (Syl.)
قَطَّل - قَطْع
(عمل الأشجار عن أرومانها وطرحها على
الأرض - وفي المخصص القتل قطع الشجر -
وهو قَطَّل الشجره أَفْطَلًا فَعَطَلت أد - مبريه
من أمهله)
|| advance felling
قَطْع سَاقِي
(قطع سبق ما ورد من أحكام في حلة
استلال الحرجه)
|| clear felling
قَطْع كَلْبِي
(هو بمسلة الفيق قطع جميع شجر
الحرجه وقطه ، ولكنه ، على العموم ، يقتل
أيضاً بعض أشجار الصلع التي تقي في أماكنه
قَطْع كَلْبِي
(هو بمسلة الفيق قطع جميع شجر
الحرجه وقطه ، ولكنه ، على العموم ، يقتل
أيضاً بعض أشجار الصلع التي تقي في أماكنه
قَطْع كَلْبِي
(هو بمسلة الفيق قطع جميع شجر
الحرجه وقطه ، ولكنه ، على العموم ، يقتل
أيضاً بعض أشجار الصلع التي تقي في أماكنه

(بعدادها وطن بكثري من عدد - مبره)
أو ما يعادله في الظروف العادية)
feel
فِيل - جَس - لَمَس (٢) مَلَس
feeling to judge fatness
عَظْم - حَسَن
(المعرفه بفس لحيوان أو لمراله)
feeling spot
مَحْس - مَقْبَع - عَقَل
(الما عطف أي نصه من جسم - مع أو
البحر يبيه معرفة اسم والهرال في دست
الوسج)
feel of soil
نَمَس التربه
feet (pl of foot)
أَقْطَام
feet webbed
قَدَم مَوْزَعَة
Fehling's solution
محلول فِهْلِيغ
(محلول من كبريت النحاس ومنج
ووشل للكشف على وجود السكر)
feldspar
فِلْدسپار
(أو حيد مَصْبَح - وهي من وصفي
والثانية مبريه النصفه من الأتديه بعضي
صالح الحقول field spar - بيات لأحديه
مده - ب هلق في مود حشده - حشاق
سفر - مود سات مصاصع لابلوس - ليسبي
ببوظس أو مود أو كس - وهو نوع
كل مها له اسم خاص ج)
feldspath felspar
فِلْدسپار
فِلْدسپات - فِلْدسپار
(أظف الماده السيليه)
feldid Felis
سُور
(حيوان من السوريات)
Felidae
بَيُورِيَات
(فصله حيواني من رده اللوامس نفس
السور والآله والبز والفسر - لوش والمحاق
وعبره)
Felis
بَيُور
(فصله حيواني من رده اللوامس نفس
السور والآله والبز والفسر - لوش والمحاق
وعبره)
و شخص و شخص ج ١٠

- || acetic ferment || حميرة العسل
(سحول الكحول التي حامض حليبيك)
- || lactic acid ferment || حميرة اللبن
(مُحوّل سكر لبس في حامض لسك)
- || lactic ferments || حمائر لبنية
milk enzymes
أعطر
- fermentation || إخميا • تخمر
وتتحوّل المواد المصنوعة من الحماض
السكرية في المادة الباعية والبروتينات
هذا يوجد حمض شحمي وبنوتري ولسي
وريني وكحوليات واسترارة الترحمة • تخمر
nitrification (اصح)
- || butyric fermentation || إخميد سبتي
أو دندني
(أعطر fermentation butyric)
- fermenting || تخمير • تبيد • تبيد
(يتمتع عصار المسح بحمض في اندساس
أو تصايد)
- fern (Filices) || نرجس
[أبواب من اللا رحيات، نوعان من
الرحيحات Filices مثل الحماض و كبره
الشردوفا • أبقّر ferns]
- || adder's fern (Polypodium vulgare) || سقايح • سقايح • كثير لأرجل
(نوع سام من السراخس)
- || adder's tongue fern Ophioglossum vulgatum || سان أحيه
(Ophioglossum) (أعطر)
- || asparagus fern Asparagus plumosus || همدون ريشي
الدرسين وبقية الخيش من ورق السوس
الساق • وهم يبرونه منه
- || black maidenhair fern, Venus hair Adiantum capillus-veneris || كزبرة البقر • شمر البقول • شعر بيبار • شعر أبيض
(نوع نباتي من السراخس)
- || climbing fern (Lygodium palmatum) || نرجس متسلق
نرجس متسلق
- || flowering fern (Osmunda regalis) || أشنقة ملوكية • نرجس مؤجر
(أعطر "royal" fern)
- || lady fern, marsh fern (Thelypteris palustris) || نرجس الناعم
نرجس الناعم
- || male fern (Dryopteris filix-mas or Aspidium filix-mas) || نرجس ذكر • أشنقة ملوكية • نرجس مؤجر
(نوع من السراخس يسجل طبعاً لطرده
الديان الرحيات)
- || royal fern or flowering fern (Osmunda regalis) || أشنقة ملوكية • نرجس مؤجر
(كلية أشنقة بلغم أحد الأنواع • والثانية
مرجسة • نوع مصر جيل من السراخس
بد إلى الضلع الأنسية • أعطر
Asmund)
- || scented fern (Nephrodium arap-teris) || نرجس عطير
(نرجس يخرج من أوراقه مفعنة
عطر)
- || sensitive fern (Onoclea sensibilis) || نرجس حساس
(نمت أوراقه قليلاً عند المس)
- || wall fern (Polypodium vulgare) || سقايح • سقايح • كثير لأرجل
(نوع من السراخس يترى الجدران أو
الصخور • أعطر Polypodium)
- fern asparagus (Asparagus plumosus) || همدون نرجسي أو ريشي
(أعطر الاسم العلمي)
- fern brake || مثبث السراخس • حديقة السراخس
(أعطر بيت أو مثبث فيها السراخس •
أعطر fern patch)

- fern-leaved cleome (Clematis balcanica) || فليان • ياسمين البر
(جنس نباتات متفرعات من القبيلة
المحوصية • أعطر Clematis)
- fern-owl || مبد • شبد
(أعطر Caprimulgus)
- fern patch; fern scrub || مثبث السراخس • حديقة السراخس
(أرض يمت أو مثبث فيها السراخس
للزينة • ويعد تسبها سترخس كقولهم
مؤدبة ومعلمة ومعوية)
- feras || ترققيات
(دربة السراخس • ولطانتها تسب
Filicinae من اللا وهرجات الواجية • فيها
الحماض وكبرية البر وغيرهما • ولم أحد
السراخس في المحامات هذا المسمى • ولكنها
دلت عليه في المبررات وهي شرح أسماء الفاس
وهي غيرهما • ويرجع أنها من نرجس الفارسية
فجعلتها العرب سترخس • وفي هذه الرتبة
فضائل ذكرناها في أمكانها)
- ferocious || صارم • مغترس
فروسيه
- ferocious Colletia (Colletia ferax) || كلبية مغترسة
(أعطر Colletia)
- Feronia elephantum; elephant apple tree || فيرونية
(باسم ربه من دلت الحماض والأخراج
كان يملأ الرومانيون • حتى شجر شائك
حتر من السراخس Rutaceae ثمره طيبه
البروتال)
- ferret (Mustela furo or Putorius furo) || إثن • وقروني
(ج نبات قروني • حيوان من المصيلة
السمرة ورمه اللوامح)
- ferric phosphate; iron phosphate || فسفات الحديد • فسفات الحديد
(أعطر phosphate)
- ferruginous sulphate; green vitriol || كبريتات الحديد • زاج أخضر
(يتمتع في مداوه ترقبي الترقيد
والنوم في السكر • وفي غير ذلك • أعطر
sulphate)

- || organic fertilizer || سماد الأرض بمختلف الأسمدة
(يتمتع في مداوه ترقبي الترقيد
والنوم في السكر • وفي غير ذلك • أعطر
sulphate)
- fertilize || (١) أحصت
(تتمتع إضافة المواد المثخنة إلى
الأرض لتعبر حبة)
(٢) قتح • ألقح
(إعطاء المصير الذكري بالنمير الاتقوي
لتكوين الألقحة السببية zygote)
- ferruginous; ferruginous || (١) حديدي • حلو الحديد
(٢) حديدي اللون • مبيد مخمر
(بالون ماء الحديد)
- ferruginous beech (Fagus amercana) || زان أمريكي
(نوع صلب لتزين وبه أمتف • أعطر
Fagus)
- ferruginous oolite || ترقية حديدية
(أعطر oolite)
- ferruginous sandstone || حة حديدية
(أعطر sandstone)
- ferruginous soil || تربة حديدية
- ferrule, collar || طوق
(دائرة من حديد طوق بعض الأبياء
كلب الدواب • لمنع صدتها)
- fertile || (١) خصب • موع
(٢) مخصب
(قادر على النمو أو التطور لانتاج كائن
جديد)
- fertile land || أرض زكية • مينة
(سار بصغر كيموياً مثل البور همدات
وكبريات التوتاد)
- || complete fertilizer || سماد كامل
(سار متركب من سمدة بيطلة)
- || compound fertilizer || سماد متركب من سمدة بيطلة
- || mineral fertilizer || سماد معدني
(سماد يخرج من جوف الأرض
كترات الصودا وموفا)
- || nitrogenous fertilizer || سماد آتوني
(سار يكر فيه الآزوت أي التروجين
أعطر nitrogenous fertilizer)
- || organic fertilizer || سماد عضوي
(سار عضوي النبات كالزيت والفضلات)
- phosphate fertilizer || سماد فوسفاتي
هو الذي يكر فيه حامض المسموريك
يتمتع لأحبه كالمصاينات الضمة
والسوريمص • أعطر phosphate fertilizer
- potash fertilizer || سماد بوتاسي
أعطي كلورود اسودسيوم وكبريتيد
بوتاس وسكيت والسهميت • أعطر
(potash fertilizer)
- quick-acting fertilizer || سماد سريع
المفعول
- slow-acting fertilizer || سماد بطيء
المفعول
- fertilizer application || وصف الأسمدة
أو المصاينات
- fertilizer attachment (of a plough) || مغطاة • مغطاة اسناد
رأء • مصاف إلى المصحات المصحات
ففي البر في سم مغطاه جفاب المصحات
- fertilizer distributor || ساشرة الأسمدة
- fertilizer drill || آلة تطهير وسمد
- fertilizer requirements || إحصايات سماد
مشر الأسمدة
- fertilizer spreader || آلة نشر الأسمدة التجارية على الأرض
(بسم)
- fertilizing || تزييل • تسميد
(مصدر • زيل أي رمحه المواد المصنوعة
في التراب)
- ferula (Ferula) || أعبدان • قبه
(سب عتي • يبعي الحماض من
مسة حسنة Umbellifera يتج سوساً
طبه كالمصيت و سارة)
- Ferula asafetida or Ferula scordosma giant fennel || أعبدان • نبات الحلييت

(كلية أهدان من لدسة - سب طبي
من القسفة النجيم - والحمت asafetida
(سمه) .

Ferula galbaniflua galbanum
plant

سب طبي من عصه انجيمه يستخرج
به صمغ يسمى الكزود galbanum وهو يسمن
في الطب .

Ferula scordosma سب
اعطش

Ferula asafoetida (أفسر

fescue فسوكه
سب كشي من سبيبت - أفسر
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

fetid *Clerodendron* (*Clerodendron*
dron foetidum) رائحة متينة
(Clerodendron

fetid *Hypericum* (*Hypericum* *lur-*
cinum) هيوفاويون متين
(Saint-John's-wort

fetid iris (*Iris foetidissima*)
موتن متين
(Iris

fetlock فلك
(Iris

fetlock joint, pastern joint (of
horse) فلك
(Festuca

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

(anthrax أنظر
حصى الغاذير
(مرض سبب الحنقير)

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

(anthrax أنظر
حصى الغاذير
(مرض سبب الحنقير)

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

fibril ليفه خفيفة - ليفه
ليفين
(زبرين - مادة آليه حيوانية أو سائيه
مستخرج من الدم على شكل حيوط وسائيه)

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Ficus elastica, Indian rubber tree
نيس المطاط
(نوع يستخرج منه مطاط جيد - أما اسم
شجرة المطاط قد أطلق على Hevea).

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

field agaric (*Agaricus campestris*)
عاريون رداي - فطر رداي
(mushroom "common")

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

field agaric (*Agaricus campestris*)
عاريون رداي - فطر رداي
(mushroom "common")

|| Texas fever
(anthrax

|| tick fever
(anthrax

|| typhoid fever
(typhoid fever

|| vitular fever; milk fever
(مرض سبب الحنقير)

|| overshoot fetlock
فلك
(Festuca

|| blue fescue *Festuca ovina glauca*
فسوكه زرقاء
(Festuca

|| meadow fescue (*Festuca elatior*)
فسوكه منتصبه
Festuca

|| red fescue (*Festuca rubra*)
فسوكه حمراء
Festuca

|| tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

Festuca elatior tall fescue read
فسوكه منتصبه
Festuca

Festuca pratensis, meadow fescue
فسوكه المروج
Festuca

Festuca rubra red fescue
فسوكه حمراء
Festuca

field fennel flower (*Nigella arvensis*)
شَوْبِير حَقْلِيّ

(نبت مرة في الحبوب - أهر *Nigella*)

field forget-me-not (*Myosotis arvensis*)
أدُنْ أَفْزَر - مَيُوسُوتِس

حَقْلِيّ
(أهر *Myosotis*)

field gentian (*Gentiana campensis*)
بَنْجِيَانَا

(أهر *Gentiana*)

field guard
حَارِسُ الْحَقُولِ

ويسمى الحبر والساطور - حارس
بحر الأسي - مرة و لوزج و لبروات
والفاطية - ويصط المحاصيل و لبروات

field hand farm hand
عامل زراعي

(يعمل في الحقل - أهر)

field harrow Norwegian harrow
مُشَتَّ التَّحَر -

elod-crusher
مُشَط مُرَوِّجِيّ

إزالة زراعية تُحسِّل في نفس الممر
وتجيب التراب بعد الحراثة

field horse tail (*Equisetum arvense*)
كَبَائُ الْحَقُولِ

(أهر *Equisetum*)

field larkspur
عَائِقُ الْحَقُولِ

(أهر *Delphinium consolida*)

field melilot (*Melilotus officinalis*)
خَنْدَقُون حَقْلِيّ - إَكْبَلُ الْمَلِكِ

(أهر *melilot*)

field moisture capacity
وُسْعُ خُصِّ الرُّطُوبَةِ فِي الْحَقْلِ

(أهر *capacity field moisture*)

field mouse (*Mus sylvaticus*)
فَأْرَةُ الْأَعْرَاجِ أَوْ الْعِرَاجِ

(أهر من المودوس نهر - ساندروغ
والعراج - أهر الاسم لعسي)

field pea (*Pisum arvense*)
بَيْسَى الْحَقُولِ

(أهر *pen*)

field plover; golden plover (*Charadrius apricarius*)
ذَفْرَاقُ الْحَقْلِ -

ذَمَقُوقُ ذَهَبِيّ
(طير من النعيلة الزرقانية)

field poppy
خَنْدَقَاشِ مَشْوَد

(أهر *Papaver rhoeas*)

field-run product
بِتَاجُ قَبْرِ مُشَوِّف

(تاج حَقْلِيّ كَالطَّاطَا وَالسَّلْ وَبِوَا حَبْر
صَفَّ مِنْ حَبِّ الْحَبِّ أَوْ التَّوْبِيَّةِ)

field rye-grass (*Lolium arvense*)
لُولَانُ حَقْلِيّ

(نبت مرة في الحبوب - أهر *Lolium*)

field vane
قَارَةُ الْحَقْلِ

(أهر *Arvicola arvensis*)

field work
(١) جِرَائِلَاتُ مَطْلِيَّةٍ -

جِرَائِلَاتُ الْقِيَانَةِ
(٢) عَمَلُ مِيدَانِيّ - عَمَلُ حَقْلِيّ

(عمل في الميدان خارج المباني)

fig
(١) تَيْتَّة -

(نمرة (الين) -

(٢) تَيْن -

(شجرة من نوع التين - أهر *Ficus*)

capiti fig
تَيْن شَائِع

(أهر *Ficus carica*)

cochineal fig, Indian fig
صَبَّارُ التَّيْرِزِ

(أهر *Opuntia coccinellifera*)

devil's fig
(أهر *Argemone*)

Hottentot fig; sour fig (*Mesembryanthemum edule*)
مُطْلَاح

(أهر *Hottentot fig*)

Indian fig صَبَّارُ مَعْرُوف - صَبَّار

(أهر *Opuntia vulgaris*)

Indian fig صَبَّارُ التَّيْرِزِ

(أهر *Opuntia coccinellifera*)

sour fig (*Mesembryanthemum edule*)
مُطْلَاح

(أهر *Hottentot fig*)

fig cup scale insect (*Asterolecanium sambuci*)
حَشْرَةُ التَّيْنِ

الْتِجَابِيَّةُ

fig fruit lyctus beetle (*Lonchaea aristella*)
ذَبَابَةُ تَارِ التَّيْنِ

fig marigold (*Mesembryanthemum*)
مُطْلَاح

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى دهره
تحتلف التهار ، أي زهرة الظاهر ، ولذا كنت
سببا ظهريه - ولكنني وجدت بعد ذلك أن كلمة
مُطْلَاح تطلق على نوعين من هذا الجنس ،
فأطلقها على تسماء ، وكذلك سميت النعيلة
مُطْلَاحِيَّاتٌ بدلاً من ظهريّات - جنس نباتات
لحمية علاظ الودق من النعيلة السلاحيه فيه
أنواع تزدج لزهريها وأخرى بريه)

capitate flowered fig marigold (*Mesembryanthemum capitatum*)
مُطْلَاح نَائِيَّ الرَّقْرِ

(أهر *Hottentot fig*)

Egyptian fig marigold
مُطْلَاح عَقْدِيّ

(أهر *Mesembryanthemum nodiflorum*)

fig scale
قِرْمِزِيَّةُ التَّيْنِ

(حشرة قِرْمِزِيَّةٌ تَنْدِي بِأَوْدَانِ التَّيْنِ وَأَجْزَائِهِ
الطَّرْفَةِ اسْمُهَا الْعِلْمِيّ *Lepidosaphes ficus*)

ويطلق الاسم أيضاً على حشرة أخرى اسمها العلمي
Asterolecanium pustulans (أهر)

fig stem borer (*Sphenoptera trispinosa*)
حَافِرُ سَاقِ التَّيْنِ

fig tree
تَيْن - شَجَرَةُ تَيْن -

(أهر *Ficus*)

fig-wasp (*Blasophaga pascens* or *Cynips pascens*)
أَبْرَةُ التَّيْنِ

(أهر *Cynips pascens*)

fig waxy scale insect (*Ceroplastes rusci*)
حَشْرَةُ التَّيْنِ الشَّمْعِيَّةُ

figwort (*Scrophularia*)
خَنْدَقِيَّةٌ

(أهر وجه النعيلة في مادة *scrofula*
جنس أعشاب من النعيلة الخندقيّة منها أهر
المحلل *snapdragon* وأذان الب *mullein* ورواسيا)

nodose figwort (*Scrophularia nodosa*)
خَنْدَقِيَّةٌ عَقْدَاء - خَنْدَقَةُ الْبُولَابِيرِ

filament (Bot.)
(١) خَيْط - خَيْطٌ

اليَقْبَر - حَائِلُ الْيَقْبَرِ

(جزء خيطي من سداة الزهرة يحمل البذر *anther*)

(٢) خَيْط - خَوْطٌ

filamentous bacteria البكتيريا الخيطية

filamentous yucca (*Yucca filamentosa*)
يَكَّةٌ خَيْطِيَّةٌ

(أهر *Yucca*)

Filix
كُرُونِيَّتَا

(أهر *casuarina*)

Filaria (*Filaria*)
فِيلَارِيَّةُ

(مريه - وسيت هُتَابِه - وسبباً أحد
الأمراض قَرَقَة - ولم أجدنا بهذا المعنى - جس
مود مود ميرة من التلكتات *Filaridae*)

Filaria equina; horse filaria
فِيلَارِيَّةُ الْفَرَسِ

Filaria lacrymans; lacrymal
فِيلَارِيَّةُ الدَّمْعِ

(عش في مجاري عدد الدم في البقر)

Filaria medinensis; Guinea worm
فِيلَارِيَّةُ الْمَدِينَةِ - عِرْقُ مَدِينِيّ

انصبب الأسنن والخل والبرق والبرق
المعني عن الألب أنسلس في عدد تغرين الأول
ذكور سنة ١٩٢٦ من مجلة المعهد الطبي
لبري مدين

filariasis or filariosis
مَرَصُ فِيلَارِيَّةِ

filbert; hazelnut
لُشَقَّة - حَلْوَزَه

(أهر *hazel*)

filbert; hazel (*Corylus avellana*)
لُشَقَّةٌ مَعْرُوفَةٌ أَوْ مَائِيَّةٌ

(هو شجر البندق الشائع الذي يؤكل
برره - أهر *hazel*)

filbert rose (*Rosa noisettiana*)
وَرْدٌ بَيْدَقِيّ

(أهر *rose*)

filbert tree (*Corylus avellana*)
لُشَقَّةٌ - حَلْوَزَه

(أهر *hazel*)

filching, thieving (crops)
سَرَقَةُ الْمَحْصُولَاتِ

سرقه الحبوب والبقول والثمار
وعبره

filiform bacteria
بكتيريا الخيطية

filiform yucca (*Yucca filiformis*)
يَكَّةٌ خَيْطِيَّةٌ

(أهر *Yucca*)

filler
(١) مَائِي - مَائِي

(٢) حَشْوَةٌ

sack filler
مَعْيِي - الْأَكْبَاسِ

filly
مُهِرَةٌ - بُلُود - فُلُود

الح مهر ومهرات ومهرات و مهورات -
أهر *foal* و *colt* كلسي

film
عشاء - طبقة رقيقة - فيلم

water film
عشاء من الماء

filose
جَبَلِيّ - لَبِيّ

filter
مُرْتَشِح - بَضَامَة

(أهر *filter*)

filterable filtrable
قَابِلٌ لِلْمُرْتَشِاحِ

(أهر *filterable*)

filtering, filtration
تَرْشِيح - تَرْشِاح

(أهر *filtration*)

filter pad filter disk
فُرْصُ تَرْشِيح

filter press
مُرْتَشِحُ صَعْلِيّ

مَكْبَسُ تَرْشِيح

filtrate
رَاشِح - رَشْحَة

(أهر *filtrate*)

fin
زُغْفَة

caudal fin
زُغْفَة ذَيْلِيَّةٌ أَوْ حَنِيئِيَّةٌ

dorsal fin
زُغْفَة ظَهْرِيَّةٌ

pectoral fin
زُغْفَة صَنْبَرِيَّةٌ

pelvic fin
زُغْفَة خَوْصِيَّةٌ

final yield
الْمُتَبَقَاتُ الْهَائِيَّةُ أَوْ الرَّيْثِيَّةُ

(أو الأسايه - وبال لحاصلات والملاط -
أهر *yield "final"*)

الربح الحاصل
سَوِيل

financial yield
الربح الحاصل

financing
سَوِيل

financing facilities تمويلات ممولية

finch (Fringilla) شرشور • برفش
(وهو غير أي برفش • حسن طير من
بحوث المحروطين المسافرين منه المصور
الشري).fallow finch Saxicola oenanthe
(fallow finch) أنثى (أضفر)fistful finch Fringilla carduelis
شويكي • حشون • نقار الشوك
goldfinch (أضفر)find تبيد
(استمك حاشي بجوانات امراة)

fine ناعم • دقيق

fine adjustment ضبط دقيق
(المصدر المعلن في سخر)

fine earth ربة ناعمة • تراب ناعم

fine sand دمل دقيق
(تراب حفر حشاه بين ٠.٢٥ و ٠.٠٥
مسمر • أضر sand)finger citron Citrus medica var
sarcodactylia أنفص أصبعي
(من أشجار برية • أضر Citrus)finger flower foxglove Digitalis
purpurea قيمه أوجوانية
(الاسم الأكبر من عقد ادهام • أشبه
بالاسم).

finger grates حاجز ذو فصال موازي

fingers of Hermes (Colchicum
autumnale) أصابع هرمس •جافق النهر • شورتجان أخريف
(مات عبي صبي ممتد سمس عماره
حشاه في الطب ويردع برهه • أضر
Colchicum)fining ترزوق
(تصفيه الحمول بعض مواد مشتره
كالكلام والاح أي يمس ليمه).

finned مزعنف • ذو زعانف

finocchio (Foeniculum vulgare
dulce) شكار • شيرة • رازيانج
(Foeniculum) (أضفر)fiorin (Agrostis palustris)
مرجحة • شيل الناقع
(Agrostis) (أضفر)fir (Abies) تنوب
(ويطلق الاسم الانكليزي أيضا على أشجار
أخرى من صيلة الصنوبريات من جنس
Tsuga و Picea و Pinus).Algerian fir Abies numidica
تنوب الجزائر
(Abies) (أضفر)Alpine fir (Abies lasiocarpa)
تنوب أذغب الشbalm of Gilead fir (Abies balsamea)
تنوب بلسيbalsam fir (Abies balsamea)
تنوب بلسي
(Abies) (أضفر)black fir (Picea nigra)
راينيتية سودا
(Picea) (أضفر)common silver fir (Abies alba)
تنوب فيهيDouglas fir (Pseudotsuga)
أشوقه كاوية
(جنس شجر من الصيلة الصنوبرية يشبه
الأشوقه).graceful fir (Abies amabilis)
تنوب ظريف أو مستحب
(وحيانا يطلق الانكليزية على التنوب
الاسبق Abies grandis. أضر Abies).hemlock fir (Tsuga canadensis)
أشوقه كندية
(Tsuga) (أضفر)magnificent fir (Abies magnifica)
تنوب بيجي
(أضفر)noble fir (Abies nobilis)
تنوب نيل
(أضفر الاسم العلمي).Pinsapo fir (Abies pinsapo)
تنوب يشابو أو تنوب إلبانة
(أضفر)red fir (Abies amabilis)
تنوب أحمر • تنوب ظريف
(أضفر الاسم العلمي).red silver fir (Abies amabilis)
تنوب ظريف أو مستحب
(أضفر الاسم العلمي).Scotch fir (Pinus sylvestris)
صنوبر حرجي • صنوبر اسكتلندي
(معدل في احراج اوديه • أضر
Pinus).Siberian fir (Abies sibirica)
تنوب سيبيرية
(أضفر)silver fir (Abies amabilis or Abies
pectinata) تنوب ظريف أو مستحب
(أضفر)snake fir (Picea gregoviana pendula)
راينيتية • شينة
(أضفر)Spanish fir (Abies pinsapo)
تنوب يشابو أو تنوب إلبانة
(أضفر)spruce fir (Picea excelsa)
راينيتية عالية أو دائمة
(أضفر)white fir (Abies grandis)
تنوب أبيض • تنوب بايق
(أضفر)white silver fir (Abies concolor)
تنوب متساوي الألوان
(أضفر)

(Abies) (أضفر)

fire (١) نار (٢) حريق

creeping fire حريق زاحف
(حريق يتد على الأرض في بده ولا
يكون له عمودا لهب عالي).crown fire حريق أعلى الشجر
(قذرة الشجر • رأس الشجر)
(نار تنب في أعالي الشجر فتحرق الفروع
والأغصان العالي والورق • أو تحرق قمم
شجر).crowning fire حريق يتسري من أعالي
الشجر
(نار تسري على الأخص من قذرة
شجرة الى قذرة شجرة أخرى).forest fire حريق الغابة
(كل نار تنب في أرض خرجية أو أرض
مسللة نباتات طبيعية • على ألا تكون تلك النار
قد أثمرت عن قذرة بقية وقاية الخرجية من
حريق شب فيها • أو بقية تحقن غرض من
أغراض امتلاك الخرجية).ground fire حريق التربة
(كل نار لا تقتصر على حرق المواد
السوية الموجودة على أرض الخرجية • بل
تتدق أيضا التربة التي تكون تحت تلك
المواد • مثل ذلك حريق المتخلفات تحت
peat والتخلفات ترشه • peat bog. يخلطون
عمودا هذا النوع من الحريق بالحريق السطحي
ويجب التفريق بينهما).surface fire حريق سطحي
(كل نار تسري على ربة الخرجية ويقتصر
ما تحرقه على قذرة الخرجية من ورق يابس
وغير • وعلى الناحية المسافة من الشجر •
وعلى أضر النباتات النامية).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).fire belt حزام الحريق • مستطيل
(الوظيفة من الحريق)
(مستطيل من أرض الخرجية عدا من
الشجر • أو مفروسة فيه الشجر • يمتد ليكون
حاجزا يحول دون امتداد الحريق).(نرسى نظري يترك الأوراق والأغصان
كأنها ملحومة بالنار).

fire-break حاجز الحريق

evergreen firebreak وقف • شجير من
الحريق(وقد من الحريق غرت فيه أو أقيمت
أشجار حة لأ تلتها صنع قدام نباتات قابضة
للانحلال • وتحتفظ بطول التربة على قدر
المستط).(١) مكافحة الحريق •
الدفاع ضد الحريق
(جميع الأعمال المتعلقة بحماية الحراج
والأراضي المسطحة بنباتات طبيعية من الحريق •
وتنقل هذه الأعمال • الدفاع الوقائي • وكثف
الحريق • والتهوؤ لمكافحته الفعلية • ثم
مكافحته الفعلية).(٢) السيطرة على حريق
(حصر الحريق وجعل التيار المتفرقة
التي يمكن أن يكون قد أمتلعا • وذلك
بواسطة خطوط إيفاف النار • وكذلك بحسن
استعمال الحريق المعاكس).fire control improvements الأعمال الإصلاحية للدفاع ضد الحريق
(الأنشطة والمتنات المتعلقة في مكافحة
الحريق مثل أبراج المراقبة • والملاجئ •
والخطوط المسافة • والطرق • والجدران
والسائل وغيرها).fire control plan خطة الدفاع ضد
الحريق
(مستند يخص مساحة معينة من الخرجية •
تت فيه سبب مدافعة الحريق عنها • وتبين
الوسائل التي يجب اتخاذها بهذا الصدد • وقد
يشتمل ذلك الممتد على خرائط وبيانات
وحسابات وإحصائيات).fire guard (١) إطفائي جرابي •
إطفائي أبراج
(يعنى هذا الإطفائي في أستراليا والهند
وقربه على الأخص الذين يصور استخدامهم
في أعمال الحريق).(٢) الوقاء من الحريق
(أضفر)fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).الخصر • وهذا صفت احد قهه ابي
بسبب الحريق • مقترنة بالعد أو على شكل
آخر • ويمكن أن تكون الأصوار مباشرة كالموط
نفس ما أضافه اسر • وكثير عذار • ورمي
أردح سره • ويمكن أن تكون الأصوار عبر
مباشرة ككل مثل أصوار حارة عن الصلابة
التي شيد فيها الحريق).fire danger خطر الحريق
(إصطلاح علم يُعبر عن جميع العوامل •
وهي تطلع خطر الحريق • واحتمال حصوله •
وقد منه الاشتعال • والأصوار المسببة • وسهولة
السيطرة على النار • ووسائل الأمن • التي
يتمس بها من سبب حريق • وعلى سبب أو
يحدث أضرارا • وعلى سبب من المستطاع
للمسرة عليه • وهي أي ممتد).fire-drying تجفيف بالنار
(تجفيف الخشب أو لنار حارة بالمحطه
أو بمصدر حراري مصغر).fire finder مكتشف الحريق
(جهاز أو آلة تستعمل في محطات اشتراق
لتبين مكان حريق رابته بحوث).fire flail مضطرب الحريق
(كل أداة مرصحة تخط بها النار كسبيج
المنه المسلو وكالمس لأحضر وغير ذلك •).firefly, glowworm (Lampyrus)
يراعه • شحاب
(احس حشرات من المعصية • ليراعه ورتبه
معصية لأحضر • وهي نباتات الحمول • أضر
في الحلال).fire guard (١) إطفائي جرابي •
إطفائي أبراج
(يعنى هذا الإطفائي في أستراليا والهند
وقربه على الأخص الذين يصور استخدامهم
في أعمال الحريق).(٢) الوقاء من الحريق
(أضفر)fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).fire hazard خطر الحريق
(ككل ما يزيد خطر الحريق كالأرض
بعض المواد مثل كوكبات الصوديوم أو ربي
أغصان لحيات أو تراكم المواد القابلة
للانحلال).

fire line (١) حَدَقُ وقايه من الحريق
مَكْشُوطُ التَّيْرَةِ

(قسم من خط دفاع أو من وسم من الحريق ، زُهِمت تلك المواد استخدامه للتحذير بكتش تربة أو يحترق حتى تكشف التربة لمدنية).

(٢) وَقَاءُ دائِم من الحريق
(حديق دائمة للوقاية من الحريق ، يكون على العموم مبرصاً حفاً ، وتكون أشجاره قد طُلمت قطعاً كلياً).

(٣) خَطُّ الدَّعَاءِ
(خط محيط بحريق منقسم ، يقع على الموضع طاقاً التماس ، وأحمر من حبلونة دون سرياتها ، ويحتوي أسفورة عنب ، الاصطلاح الانكليزي fire line يُسمى بهذا المعنى في كندا ، ومرادفه الإنكليزي هو control line)

fireman إطفائي • إطفائي حراجي

fir engraver قَتَعُ اشْتَوْب
وأشهر Scolytus ventralis

fire opal عَيْنُ اشْتَمْسِي
(جوهر من الجواهر صرابة أي اسبسية .

fire perimeter مُحِيطُ الحَرِيقِ
(طول الحديق بطاري الحريق).

fire pink *Silene virginica*
(أشهر Silene)

fire prevention منع الحرائق
(وقاية من الحرائق بمنع مسبباتها).

fire-proofing تصبيل للحريق

fire scar ندبة الحريق
(جرح التلأ أو أخذ يشم ، أحدها اشار في جدار شجرة أو في أحد فروعهما المتحترق).

hidden fire scar ندبة حريق مُخْفَاة
ندبة حريق نشأ عن حرق القلق أي الطعم المولدة ، من دون أن تترك لشمير التي حطى ذلك القلق ، ولها لا يُشعر لشمير في (شعر).

fire season موسم حَطَر الحريق
(فترة من السنة تعرض فيها الحراج لأن تنب فيها حرائق ولأن تصبح تلك الحرائق خطيرة وفي هذا الموسم يكون احتمال التلأ في الحرجة تالياً لقيود قانونية).

fire suppression إطفاء الحريق •
مكافحة الحريق القتالة
(جميع الأعمال المؤدية إلى إخماد النار بعد أن ترقى نباتاً).

fire-thorn (*Pyraecantha coccinea*)
شَوْكُ النَّارِ • تَيَّرَانَتَة
(أشهر Pyraecantha)

European fire-thorn (*Pyraecantha coccinea*)
شَوْكُ النَّارِ الأوربي

fire trace خَطُّ الْوَقَاءِ من الحريق
(خط مخلص من نباتاته ويطلب أن يكون ذلك بإحراقها ، وهو يُستعمل فاعداً لإحراق حريق ساكن - وكثيراً ما يُستعمل للإصلاح الإنكليزي مرادفاً لكلمة firebreak أي الوقاء من الحريق).

fire warden مراقِبُ الحريق •
مُضابطُ الحريق
(موظف مُكَلَّف أن يقي من الحريق سلحة معلومة من التخرجة - وقد تكون هذه المساحة وحقة مظلة - وقد تكون جزءاً من العمود وقية أو مرسية - وكثيراً ما تكون وظيفه فخرية).

fire weather forecast التنبؤ الجوي
بحريق الحراج
(نشرة جوية تنبى بحالة الجو بالطقس وبعد خصيصاً لهجات مدافعة الحريق عن الحراج).

fireweed (*Epilobium angustifolium*)
سَيْفِيَّةُ مَيْتَةِ الْوَدْقِ
(أشهر الاسم العلمي).

firewood حَطَب • خَشَبُ الْوَقُودِ

fir grove حَرْجَةُ شَوْب • غَابَةُ شَوْب

(أرض مفرومة توباً) •
فَاصِحٌ صَلْب
(تُطْلَقُ بعض الفواكه لاسمها ملبة لتحتل أعمال القل دون تلف يُذكر).

firm ripe حَرْجَةُ شَوْب • غَابَةُ شَوْب
(أرض مرسية توباً).

fir plantation; fir grove كَرْش
حَرْجَةُ شَوْب • غَابَةُ شَوْب
(أرض مرسية توباً).

first stomach, rumen كَرْش
(أحد أجزاء المعدة في المجترات - أنظر stomach).

fir-tree شَوْب
(أشهر Abies)

fir weevil (*Hypobius abietis*)
سُومَةُ الشَّوْبِ
(أشهر weevil)

fiscal policy سياسة مالية
(١) سَكَّةُ
(وحدة السك).

fish (٢) سَك
(السك اسم الجنس للواحد والجمع . ج سَك وسَك وسَك - إحدى طوائف الفقاريات الخمس - وهي حيوانات مائية باردة الدم خيتومية التنفس خمس أقدام : العماشات وغضروفيات الزعانف ومزدوجات التنفس واللامنات والطيقات).

flat fish سَك مُفْلَطَح

globe fish (*Diodon or Tetrodon*) قَوْحَة • قَهْقَة • قَهْقَة
(كلها عامة - حتى سَك من القليلة المتحجرة).

pelagic fish سَك مَلْحِي أو مَالِح

porcupine fish (*Diodon hystrix*) حَقْدُ الْبَحْرِ
(سَك من القليلة المتحجرة Tetraodontidae ورمه ملحومات الفكوك).

scorpion fish (*Scorpaena*) عَقْرَبُ الْبَحْرِ

(scorpion fish) (أشهر) قَرْخُ السَك
(أشهر alevin)

fishbone thistle (*Cirsium discolor*) قَصُولَان
(أشهر Cirsium)

fish-breeder مُرَبِّي السَك • سَك

fish-breeding; fish culture تَرْبِيَةُ السَك • مَيْكَاة
(أشهر pisciculture)

fish-eating أَكْلُ السَك
(نوع أو ما يقتل خاصة السك).

fisheries مصايد أسماك

fresh water fisheries مصايد المياه العذبة

inland fisheries مصايد داخلية

inshore fisheries مصايد ساحلية أو شاطئية

lake fisheries مصايد البحيرات

marine fisheries مصايد بحرية

off-shore fisheries مصايد بعيدة عن الشاطئ

river fisheries مصايد نهريّة

fisheries conservation ميانة المصايد

fishermen co-operative تعاونية مصايد

fishery (١) مَصِيدُ سَك
(مكان يُصَاد فيه السك).

fish marketing (٢) مَيْكَاة
(بيع السك أو حتى ميد السك في مكان ما).

fish meal دَقِيقُ السَك
(سَك مُجَبَّب مطحون مُطَمَّنة الدواجن).

fishery; fish pond (Pisc.) حَوْضُ السَك • مَسَكَّة

(حوض يُجَدَّد ماءً ويُزَيَّج فيه السك - والسكسة منتنة على وزن مفضلة بعد إقرارها).

fish farming تَرْبِيَةُ السَك

fish fungus قُطَرُ السَك

fish-garh; fish weir مَدُّ احْتِجَازِ السَك

fish guano غُوَانُو السَك
(مخاض تصب بمعالجة مياه السك - مخاض الكبريت).

fishhook حَبْص • مَيْكَاة

fish school مَجْمُوعَةٌ من السك
(تسبح حور السك أو خروجها من حوض السك).

fish screen مصفاة احتجاز أسماك
(تسبح حور السك أو خروجها من حوض السك).

fish-weir مَدُّ احْتِجَازِ السَك

fissilingual مَشْقُوقُ اللِّسَانِ

Fissilingua مَشْقُوقَاتُ الْأَلْسَةِ
(زئمة من رتبة الحشرات ألسنها طول رفاق منقوفة راجعة صحن - تسب إليها صفة العناء وفصله الموزلة أي الموزلات).

fishing صَيْدُ الْمَاءِ • مَيْدَةُ الْبَحْرِ

fishing boat قَارِبُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing gear مَعْدَنَاتُ صَيْدِ السَك

fishing ground مَنَاطِقَةُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing limits مَحْدُودُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing methods طُرُقُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing net شَبَكَةُ الصَيْدِ

fishing rights مَخْطُوقُ صَيْدِ السَك

fishing vessel قَارِبُ صَيْدِ السَك

fish moss (حور - لسك في مصر - مرضى حاربه)

Saprolegnia ferax فطر مجري اسمه العلمي
يسبب اسك في الأنحوص للندرة.

fish-pond (Pisc.) حَوْضُ السَك • مَسَكَّة

fishery (أشهر)

fish processing تجهيز أو تصنيع السك

fish school مَجْمُوعَةٌ من السك

fish screen مصفاة احتجاز أسماك
(تسبح حور السك أو خروجها من حوض السك).

fish-weir مَدُّ احْتِجَازِ السَك

fissilingual مَشْقُوقُ اللِّسَانِ

Fissilingua مَشْقُوقَاتُ الْأَلْسَةِ
(زئمة من رتبة الحشرات ألسنها طول رفاق منقوفة راجعة صحن - تسب إليها صفة العناء وفصله الموزلة أي الموزلات).

fishing صَيْدُ الْمَاءِ • مَيْدَةُ الْبَحْرِ

fishing boat قَارِبُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing gear مَعْدَنَاتُ صَيْدِ السَك

fishing ground مَنَاطِقَةُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing limits مَحْدُودُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing methods طُرُقُ صَيْدِ الْأَسْمَاكِ

fishing net شَبَكَةُ الصَيْدِ

fishing rights مَخْطُوقُ صَيْدِ السَك

fishing vessel قَارِبُ صَيْدِ السَك

fishery (أشهر)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
| flat | خَصْرَاء | flamingo plant (<i>Anthurium scherzerianum</i>) | عُرْبُوقِيَّة • ثُمَامِيَّة (نبات من اللوليات يزرع لأزهاره الزهرية الناعمة). | flat pod pea vine | جَبَان غَلِيظ (<i>Lathyrus cicera</i>) (أنظر) | flat roller; roll | مَيْلَتَة رَاقِيَة - معلبة مُسَطَّحة (roller) (أنظر) | flowering flax (<i>Linum grandiflorum</i>) | كَنَّان كَبِيرُ الزَّهَر | flea Pulex | بُرْعُوثُ الشَّوَر (جس حشرات من اسميلة اسرعوتيه وَرَثَتِه عديمات الأجنحة). |
| fistulous withers | تَأَمُّوْرُ الحَاوِكِ (في السَّيْبَةِ والْحَبَلِ) | German flag (<i>Iris germanica</i>) | مَوْتَنُ خَزَمَانِي (يُزرع عندنا في الحدائق). | flat flange | حَافَة نَائِطَة • شَفَة | flat roller; roll | معلبة مُسَطَّحة (roller) (أنظر) | mountain flax (<i>Linum alpinum</i>) | كَنَّان خَصِيّ | cat flea (<i>Pulex felis</i>) | بُرْعُوثُ الشَّوَر |
| fitchet, fitch; fitchew | مَوَاصَة • لِيَاقَة | sweet flag; sweet rush (<i>Acorus calamus</i>) | وَج • أَقْوَدُون • عِرْقُ أَكْر (أنظر "sweet" rush) | flannel leaf; flannel mullein; | خَاصِرَة | flattened adder-fly (<i>Libellula depressa</i>) | يَمْتَوِب دَقِيق (<i>Libellula</i>) (أنظر) | New Zealand flax | كَنَّان زَيْلَنْدَة الجَدِيدَة | common flea <i>Pulex irritans</i> | بُرْعُوثُ عَدَام • بُرْعُوثُ الْإِنْسَان |
| fitness | مَوَاصَة • لِيَاقَة | flagellata, flagellates | مَرْتَبَات (ملائكة حيوان من صفة التبعيات). | flannel plant (<i>Verbascum thapsus</i>) | بُوصِير مُخْمَلِي (الورق (المعدرات) - سات عنبى مجول «ثاني الحول» من الصفة الخشافية والقبيلة البوصيرية موطنه المناطق المعتدلة). | flattened centauray (<i>Centaurea depressa</i>) | كَنَّان زَيْلَنْدَة الجَدِيدَة (<i>Phormium tenax</i>) (أنظر) | petennial flax (<i>Linum perenne</i>) | كَنَّان مَعَمَّر | dog flea (<i>Ctenocephalus canis</i>) | بُرْعُوثُ الْكَلَاب |
| fittings | تَرْكِيبَات - تَجْهِيزَات | flagellum (pl. flagella) | سَوَاط • زَائِدَة سَوَاطَة (فترَة نَسَجَ بِهَا السَّوَاطَات هي السَّوَات). | flannel plant; velvet plant | بُوصِير • أَذَانُ الدَّقْب (أنظر المادة السابقة). | flatter dock (<i>Nymphaea alba</i>) | كَنَّان سَبْرِيّ (<i>Nymphaea</i>) (أنظر) | Siberian flax (<i>Linum sibiricum</i>) | كَنَّان سَبْرِيّ | human flea common flea (<i>Pulex irritans</i>) | بُرْعُوثُ الْإِنْسَان • بُرْعُوثُ عَدَام • بُرْعُوثُ ثَائِم |
| five-finger cinquefoil | عُشَة الْخَوِي أَكْنَدَنَة cinquefoil | flail | بِدَقَة • مَيْخَطَة - عَصَا الدَّق (مِثْلُ الدَّقاس - أداة يدوية لدى السَّيْبِ وهي مركبة من مضطط حشوي متصل بمص طويلة). | flap | أَرْجِيَّة • يَدَلَة (طرف مُدَل). | flatness | جَبَاط (انفتاح المعدة والأمعاء بتجسبات عذرية. meteorism). | spurge flax (<i>Daphne genkwa</i>) | مَشَان (المُفْرَدَات) (<i>Daphne</i>) (أنظر) | egger flea (<i>Sarcophya penetrans</i>) | بُرْعُوثُ حَارِيّ |
| five-stamen tamarisk (<i>Tamarix pentandra</i>) | طَرْفَة خُمَاسِيَّة الْأَسَدِيَّة (أنظر الاسم العلمي). | fire flag | يَمِخْطُ (الحريق) (<i>fire flag</i>) (أنظر) | flap-ears | أَذَانُ مَدْلَافَة أَوْ مَدْلِيلَة (كَأَنَابِر الْكَلَابِ وَالْأَرَابِ). | flatulence | جَبَاط (انفتاح المعدة والأمعاء بتجسبات عذرية. meteorism). | flax dodder (<i>Cuscuta epilinum</i>) | كَنَّان الْكَنَان (<i>Cuscuta</i>) (أنظر) | poultry flea <i>Pulex ornatus</i> | بُرْعُوثُ الْخَيْلِ وَالْأَوَاجِين |
| five year plan | خُطَّة خَمْسَة (خُطَّة خَمْسَة فِي مَدَى خَمْسَ سَوَات). | fixation | تَثْبِيث (ثبوت النواة الأحيدة في شخصات الأنسجة أو الخلايا بما كُنَّان الرمال المتحركة). | flap mushroom (<i>Boletus edulis</i>) | بُؤَيْطَسُ مَأْكُول (<i>Boletus</i>) (أنظر) | flatworm | دَوْدَعَة مَطْلُحَة (دودة من الرميضات أي الدبذبان الرميضة <i>Platyhelminthes</i>). | flax lily | كَنَّان زَيْلَنْدَة الجَدِيدَة (<i>Phormium tenax</i>) (أنظر) | water flea (<i>Daphnia pulex</i>) | بُرْعُوثُ الْخَيْلِ |
| fixed nitrogen | أَزَوْت مُثَبَّت • نَيْتْرُوجِين مُثَبَّت | flailing drubbing | دَق • دَرَامَة بِالضَرْبِ أَيْ بِدَقِ السَّيْلِ عَلَى حَبِّ أَوْ بِرَمْلِهِ. وهي طريقة طَبِيْعَة. | flash heating | تَسْخِيْن سَرِيع • تَسْخِيْن وَفْظِي (يتم بإمرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السَّخِي). | flavido; chlorosis; flavescence | أَزْقَان • بَرَقَان بَانِي (<i>chlorosis</i>) (أنظر) | tough flax lily (<i>Linum sibiricum</i>) | كَنَّان سَبْرِيّ | flea-bane | طَارِدُ الْبَرَاثِيث (مرحمه - اسم يُطَبَّى عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ السَّامَاتِ الَّتِي يُعْمَرُ بِهَا حَصَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْبَرَاثِيثِ مَنْشَلِ أَرَقِيْمُون - شَجَرُ الرَّبْع - أَنْظَر <i>Erigeron</i> تُرْكُوف - دَمَاسِيَّة أَنْظَر <i>Inula conyzoides</i> قَرَار - خَشَنَة أَنْظَر <i>Puhcaria</i>). |
| flabby bear grass <i>Yucca flaccida</i> | يُكَّة رَخْوَة (<i>Yucca</i>) (أنظر) | flake | (١) كُفَّة • كَيْتَفَة • قَشِيرَة (٢) فَرْتَكْل أَرَقَط أَوْ مَعْرُودُ التَّرِيحَات (<i>carnation</i>) (أنظر) | flash heating | تَسْخِيْن سَرِيع • تَسْخِيْن وَفْظِي (يتم بإمرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السَّخِي). | flavescence; chlorosis; flavido | أَزْقَان • بَرَقَان بَانِي (<i>chlorosis</i>) (أنظر) | flax seed | بُزْر الْكَنَان (اسم مرصع من اللوزين «البريق» وَصَانَتِهِ طَعَامٌ جَيِّدٌ لِلدَّيَاغِ). | flea-beetle | بُرْعُوثُ ابْسَابِين (<i>Haltica</i>) (أنظر) |
| flaccid | رَخْو • مُتَرَهِّل | flame Adonis (<i>Adonis flammula</i>) | أَدُونِيسُ لَاجِيّ (<i>Adonis</i>) (أنظر) | flash heating | تَسْخِيْن سَرِيع • تَسْخِيْن وَفْظِي (يتم بإمرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السَّخِي). | flavescence; chlorosis; flavido | أَزْقَان • بَرَقَان بَانِي (<i>chlorosis</i>) (أنظر) | flax seed plantain, flaxwort | بُزْرُ خَطْرُونَا • عُشْبَة الْبَرَاثِيث (<i>flaxwort</i>) (أنظر) | vine flea-beetle (<i>Haltica ampelophaga</i> or <i>H. chalybea</i>) | بُرْعُوثُ الْكَنْزَم (<i>Haltica</i>) (أنظر) |
| flaccidity of silkworms | مَرَصُ الْإِعْمَاءِ (اسمى الشَّح في السَّيْبِ - مَرَصٌ مَكْرُوبِي فَالَّ يَجِبُ دَوْدُ الْفَرِّ فِي جِهَادِ إِيْمَامٍ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أَيْ فِي اسْتِغْلَاظِهَا أَوْ بِع). | flame Adonis (<i>Adonis flammula</i>) | أَدُونِيسُ لَاجِيّ (<i>Adonis</i>) (أنظر) | flash heating | تَسْخِيْن سَرِيع • تَسْخِيْن وَفْظِي (يتم بإمرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السَّخِي). | flavescence; chlorosis; flavido | أَزْقَان • بَرَقَان بَانِي (<i>chlorosis</i>) (أنظر) | flax seed plantain, flaxwort | بُزْرُ خَطْرُونَا • عُشْبَة الْبَرَاثِيث (<i>flaxwort</i>) (أنظر) | stem flea-beetle | خُنْفَسَاءُ أَسَدِيّ ابِرْعُونِيَّة |
| flag | (١) مَوْتَس • رَقِيف (سات من الرميضات - أَنْظَر <i>Iris</i>) (٢) فَرْخُ جَائِف (أو حَائِلٌ لَوْدُ الْإِرَاقِ فِي شَجَرِهِ وَالْمَتْنِ كُنَّيَاتُ الرُّجُلِ مِنَ الْقَبِيلَةِ الْخَمَامِيَّة). | flame Adonis (<i>Adonis flammula</i>) | أَدُونِيسُ لَاجِيّ (<i>Adonis</i>) (أنظر) | flash heating | تَسْخِيْن سَرِيع • تَسْخِيْن وَفْظِي (يتم بإمرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السَّخِي). | flavescence; chlorosis; flavido | أَزْقَان • بَرَقَان بَانِي (<i>chlorosis</i>) (أنظر) | flax seed plantain, flaxwort | بُزْرُ خَطْرُونَا • عُشْبَة الْبَرَاثِيث (<i>flaxwort</i>) (أنظر) | vine flea-beetle (<i>Haltica ampelophaga</i> or <i>H. chalybea</i>) | بُرْعُوثُ الْكَنْزَم (<i>Haltica</i>) (أنظر) |

flea-bitten, flecked
أَذْقَطَ
إذو ذُقَطِه وهو مَكَّتْ عَمْرُ أَسْوَدَ مَعْرَ
هي ثوب (العرس - أظفر) (coats)

fleawort, flaxseed plantain
بِرْدُ قَطُونَا • (Plantago psyllium)
عُشْبَةُ الْبَرَاغِثِ
[نبات عشبي مُكْتَنٍ بِدَوْرِهِ تَحْتَهُ اسْرَدِغَتْ
وَسَعْدَلُ كُتْمَلِي]

flecked
أَرَقَشَ - أَرَقَشَ
رَأْسُهُ (flea-bitten)

fledgling or fledgeling
فَرَحْ طَائِرُ مُرْتَشٍ
[وَحْدَيْتٍ لَعْدَهُ عَلَى أَهْبَارِ]

fledgling pigeon
مُحَّ • بُحَّ • جَوْدَلُ
عُزْهَلُ (فوح الحمام)

fleece
جَرَّهَ
[مَا يُجْعَزُ مِنْ صُوفِ السَّحَابِ وَأَمْتَانِهَا فِي
السَّحَابِ]

flesh
لَحْمٌ • لَحْمٌ
[لَحْمُ الْإِنْسَانِ أَوْ الْحَيَوَانِ وَتَحْسَبُ أَيْضًا
عَلَى كَثَرَةِ أَمْوَالِهِ وَخَصَصَةِ السَّحَابَةِ]

flesh-fly blowfly (Sarcophaga)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ
[رَحْسِي دِبَابُ كَسَارِ بَصَرِ دَعِيصَةٍ مُدَسَّجِ
الْأَحْمَارِ]

green fleshfly (Lucina caesar)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ الْمُخْضَرِّ • خُشْفُ

grey fleshfly (Sarcophaga carnaria)
دُبَابَةُ اللَّحْمِ الشَّهْبِ

fleshy fruits
يُمَادُ لَحْمِيَّةٌ أَوْ لَيِّحٌ

fleur-de-lis, the iris
سُوسُ • زَيْفِيفُ
[أظفر] (Iris)

flexibility
قَابِلِيَّةُ الْإِنْتَاةِ • مُرَوِّهٌ
(١)

(٧) تَكَيْفُ
(الملائمة الظروف المتغيرة)

flexible bamboo (Bambusa flexuosa)
خَيْرَوَانُ مُنْتَنٍ
[أظفر] Bamboo

flexible conduit
قَنَاقَةٌ مَرَوِّةٌ •
مَعْرِي أَنْبُوبِي مُوْنُ

flexible harrow
مُشْطُ مَرَوْنُ
[أظفر] harrow

flight
(١) طَيْرَانُ
(٧) يَرْبُ مِنْ الطَّيُورِ

flint corn (Zea mays var. indurata)
ذُرَّةُ صَفْرَاءُ قَابِيَّةٌ

flint wheat (Triticum durum)
خَبْطَةُ قَابِيَّةٌ أَوْ صَلْدَةٌ

flipper
(١) زَيْغِيَّةُ الْوَحَاتِ
(٧) زَيْغِيَّةٌ مُغْمِرٌ

fitch
قَطْلَةُ طَوْلَانِيَّةٍ
[قَطْلَةُ طَوْلَانِيَّةٍ مِنْ جَذَعِ شَجَرَةٍ أَوْ مَوَادٍّ]

float
(١) عَوَامَةٌ • عَامَةٌ
[الطَوَامَةُ صَغِيرَةٌ مِنْ حَشَبِ الْبُلُوطِ تُقَوِّمُ
عَلَى مَادِّ النُّهْرِ لِقِيَّاسِ سُرْعَتِهِ وَحَسَابِ قِيَمِهِ]

float grass
عُشْبَةُ النَّقْ •
تُطْلِقُ الْفَلَقَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ عَلَى أَصْعَابِ
مُخْتَلِفَةٍ مِنْ نَبَاتَاتِ السَّاقِ مِنْهَا عُشْبَةُ النَّقْ
Glyceria fluitans وَمِنْهَا طَلِيَّةُ الْعُرُوجِ
Alopecurus pratensis أَلُوسْطَرُ الْأَسْبَنِ
[الطَلِيَّةِ]

floating of timber
تَوَقُّمُ الْخَشَبِ
[طَرِيقَةُ لِقَالِ الْخَشَرِ الْمُنْطَوِعِ فِي الْأَنْهَارِ
وَمِنْ أَسْبَابِهِ فِيهَا -]

floating plants
نَبَاتَاتُ طَاقِيَّةٌ

floating ribs
أَعْلَاقُ سَائِيَّةٌ

floating rice (Oryza fluitans)
رُزُّ طَافِدُ
[أظفر] (rice)

floating tissue
نَسِيجٌ طَافِدُ
[نَسِيجٌ يَحْتَوِي مَوَادَّ دِيُوجِسَةٍ فِي مَلُحُورٍ
بَعْضُ النَّبَاتَاتِ الَّتِي تَنْتَشِرُ بِالنَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ]

flock (of sheep)
قَطِيعُ (أَخَامِ) •
فِرْقَةٌ • ثَلَّةٌ
[فِرْقَةٌ وَثَلَّةٌ لِلنَّاسِ خَاصَّةً - أظفر] (herd)

flock-book
كِتَابُ أَتْسَابِ الطَّائِرِ

flock leader
قَائِدُ الْقَطِيعِ
[رَبِّسٌ أَوْ كَبِشٌ يَرْؤُوسُ عَلَى قِيَادَةِ
الْقَطِيعِ]

flock renewal
تَجْدِيدُ الْقَطِيعِ

flood
فَيْضٌ • فَيْضَانُ
[طَغْيَانُ الْمَاءِ خَارِجَ مَجْرَاهِ الْمَتَدَا]

flood control
مَنْبُطُ الْفَيْضَانِ •
الْتَحَكُمُ فِي الْفَيْضَانِ

floodgate; sluice-gate
مَيْكَرُ
[ج. سَكُورٌ - بِمَاءٍ يَنْتَحِرُ مِنْ فَوْقِ الْوَادِي
تَحْتَ وَبِالْمَكْسِ، يَوْجِعُ فِي وَجْهِ الْخَدُولِ فَيَسْبِغُ
بِسُرُورِ الْمَاءِ أَوْ بِسَبْعِ مَرَوِّهِ]

flooding
غَمَرٌ • إِيْمَاقٌ بِالْمَرِّ
[أظفر] (irrigation by submersion)

flood irrigation
رِيٍّ حَوْضِي •
رِيٍّ بِالْمَرِّ

flood peak
ذُرُوءَةُ الْفَيْضَانِ

flood plains
سَهْلُ الْفَيْضَانِ
[حَوْلَ مَعْرِي النُّهْرِ]

flood prevention
مَنْعُ الْفَيْضَانِ

flood recession
تَنَاقُصُ أَوْ تَرَايُجُ
الْفَيْضَانِ

floor
عِطَالُ الْأَرْضِيَّةِ
[مِنْ الْأَدْرَاقِ وَالْمَوَادِّ الْحَقُونِيَّةِ الْجَائِغَةِ]

أو النفاذة أو المتفتحة الدالية

flora
(١) نَبَاتَاتُ • نَبَاتَاتُ
[جَسَاعَةُ النَّبَاتِ فِي فَطَرٍ أَوْ فِي كَوْرَةٍ
يَقَالُ نَبَاتُ النَّامِ وَنَبَاتُ مِصْرَ أَوْ بِالْجَمْعِ]

flower
(٧) فُلُورَةٌ
[مَوْثَلٌ يَحْتَفِ فِي أَنْوَاعِ النَّبَاتِ الَّتِي
تُسَمَّى بِنِطْقَةِ نَبَاتِ]

floral
زَهْرِي
[حَاسِي بِالْأَزْهَارِ]

floral appendages
زَوَائِدُ زَهْرِيَّةٍ •
لَوَاقِحُ زَهْرِيَّةٍ

floral bud
بُرْعَمُ زَهْرِي •
زَهْرَةٌ غَيْرُ مُتَفَتِّحَةٍ

floral diagram
رَسْمُ الزَّهْرَةِ •
نَسْقَطُ زَهْرِي
[كَلِمَةُ diagram مِنْ كَلِمَةِ يونَانِيَّةٍ
مَعْنَاهَا الرَّسْمُ - وَهِيَ حَالُ تَحْتِ مَسْطَرِ
مُخْتَلَفِ أَجْزَاءِ الزَّهْرَةِ، عَلَى سَنَوِي عُسُودِي
عَلَى مَحْوَرَةٍ]

floral envelope
غِلَافُ الزَّهْرَةِ •
غِلَافُ زَهْرِي
[الْكُفَى وَالتَّوَجُّجُ فِي الرَّمْعَةِ]

floral formula
الصِّيْغَةُ الزَّهْرِيَّةُ
[تَوْضِيعُ لَأَهَمِّ مِفْتَاحَاتِ الزَّهْرَةِ وَعَدَدُ أَضْغَاءِ
مِجْطَاطِهَا بِالْأَحْرَافِ وَالرَّمُوزِ]

floral leaf
وَرَقَةٌ زَهْرِيَّةٌ
[أَبْهَ وَرَقَةٌ مِنْ أَوْرَاقِ الْمِجْطَاطِ الزَّهْرِيَّةِ
الْمُتَعَادِلَةِ]

floral part
الْأَجْزَاءُ الزَّهْرِيَّةُ

Flower fennel (Foeniculum dactyle)
شَارُ مُكْرِي
[بَزْرُوعٌ وَبُذُورٌ مَطْبُوعَةٌ، وَلَهُ طَعْمٌ قَرِيبٌ
مِنْ طَعْمِ الْكَزْبَسِ - أظفر] (Foeniculum)

Flower iris
سُوسُنُ فُلُورِيَّيَّ
[أظفر] (Iris florentina)

florescence
إِزْهَارٌ • إِزْهَارٌ •
أَزْهَارٌ • تَتَوَرُّجُ

flower
[نَسْجُ الزَّهْرِ - وَالْأَوْرَانُ الَّتِي يَزْهَرُ فِيهَا
السَّابُ - وَعَلَى الْأَخْصَى الْأَوْرَانُ الَّتِي يَنْتَجِعُ فِيهَا
السَّابُ لِجَرَحِ الْفَالِاحِ مِنْهُ]

floret
زَهْرِيَّةٌ
[زَهْرَةٌ صَغِيرَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ فِي التَّصْلِيفَةِ الْمَرْكَبَةِ
تَكُونُ فِي مَرْكَزِ الْمُؤَدِّسِ، وَتَتَأَلَّفُ الْقُرُوسُ مِنْ
جَسَاعَةِ الزَّهْرِيَّاتِ]

floribundate primula (Primula floribunda)
زَهْرَةٌ أَرْبَعُ الْكَثِيرَةِ
الزَّهْرِ

floriculture; flower growing
زِرَاعَةُ الْأَزْهَارِ • زِرَاعَةُ الْأَزْهَارِ • زَهْرَانِيَّةٌ
[سَكْلُهُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ flower مَعْنَى كَثِيرَةٌ
مِنْهَا الزَّهْرَةُ وَالنَّبَاتُ الَّتِي لَهَا زَهْرٌ - وَمِنْ
الْمَعْرُورِيِّ أَنَّ تَحْتَلُ كَلِمَةُ زَهْرَةٍ الْعَرَبِيَّةِ الْمَعْنَى
لِلنَّائِي - وَلِذَلِكَ وَجَّهَ فِي الْقَامُوسِ مَعْنَى زَهْرَةٍ
غَلَاظٍ عَنْ مَثَلِ دَوَانِ قَالِ الْيَزِيدِيِّ فِي النَّجَاحِ
أَنَّهُمْ أَتُكْرَهُ - وَلِهَذَا قُلْنَا زِرَاعَةُ الزَّهْرِ وَلَمْ
تَحْسَبْ زِرَاعَةُ النَّبَاتَاتِ الزَّهْرِيَّةِ أَوْ الْمَرْوَحَةِ
شَبْهًا مِنْ فَلَاحَةِ النَّبَاتِ تَتَأَوَّلُ زِرَاعَةَ الْأَزْهَارِ
أَيَّ زِرَاعَةَ النَّبَاتَاتِ الزَّهْرِيَّةِ وَزِرَاعَةَ نَبَاتَاتِ
الْتَزْيِينِ - وَمِنْ الْمَعْنَى تَسْيِينُهَا الزَّهْرَانِيَّةُ]

floss
زَهْرَةٌ مِنْ صِلَةِ الْمَرْكَاتِ • أَنْظَرُ
[أظفر] (Ageratum)

floss flower, hardy ageratum
زَهْرَةٌ مِنْ صِلَةِ الْمَرْكَاتِ • أَنْظَرُ
[أظفر] (Ageratum)

fleur
دَقِيقٌ • طَبِيشٌ • طَبِشٌ
[مَعْنَى أَيْضًا يَحْصُلُ مِنْ طَبِشٍ أَهَمِّ
الْحَبُوبِ كَالْمِطْبَخَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْمَرْوَةِ وَالْمَرْوَةِ
الْمَرْوَةِ - وَغَيْرَهَا]

fleur beetle (Tribolium ferrugineum or T. castaneum)
خُفْنَفُ الدَّقِيقِ
[أظفر الاسم العلمي]

fleur-bis
صُنْدُوقُ الْبُحْلَةِ

fleur middling
جَرِيشٌ طَبِيشِي
[تَطْمَنُّهُ سَائِيَّةٌ وَهِيَ مَرِيحٌ مِنْ جَرِيشِ
الْحَبِّ وَالطَّبِيشِ وَالتَّحَالَةِ]

fleur-mill
مَطْطَنُهُ
[مَعْمَعٌ يَصْعَقُ لَطِيشًا]

fleur-milling
طَبَانَةُ
[حَرَكَةُ الطَّبَانِ - وَهِيَ صَانَعَةُ تَحْوِيلِ
الْحَبُوبِ دَقْقًا]

fleur mite (Tyroglyphus)
فُكْلُ الدَّقِيقِ
[مِنْ الْفُكْلَاتِ Acaridae يَبِيشُ عَلَى
الدَّقِيقِ وَالْحَبِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوَادِّ اسْتَدَانَةِ]

fleur mold
عَفْنٌ مَلِيشِي

floscular or flosculous (Bot.)
زَهْرِيَّةٌ • ذَاتُ زَهْرِيَّاتٍ

floscule
[تُطْلَقُ عَلَى اسْمِهِ الْمَرْكَبَةِ مِنْ عَدَدِ
الْمَرْكَبَاتِ]

floscule floret
زَهْرِيَّةٌ
[رَاسِيٌّ اسْمُهُ اسْمُهُ فِي زَهْرَةٍ أَوْ مَوْدَةٍ
مُرَكَّبَةٍ - أَنْظَرُ] (floret)

floss
(١) خَيْطُوطُ الْقَطْنِ أَوْ الْكُتَّانِ
[خَيْطُوطٌ طَوَالٌ مِنْ حَوْلِ الزَّرْدَةِ مَمْرُوجَةٍ
مَعَ الرَّعْبِ الْقَصِي]

floss of buds
(٧) مُشَافَةُ الْبُحْرِ

floss flower, hardy ageratum
زَهْرَةٌ مِنْ صِلَةِ الْمَرْكَاتِ • أَنْظَرُ
[أظفر] (Ageratum)

fleur
دَقِيقٌ • طَبِيشٌ • طَبِشٌ
[مَعْنَى أَيْضًا يَحْصُلُ مِنْ طَبِشٍ أَهَمِّ
الْحَبُوبِ كَالْمِطْبَخَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْمَرْوَةِ وَالْمَرْوَةِ
الْمَرْوَةِ - وَغَيْرَهَا]

fleur beetle (Tribolium ferrugineum or T. castaneum)
خُفْنَفُ الدَّقِيقِ
[أظفر الاسم العلمي]

fleur-bis
صُنْدُوقُ الْبُحْلَةِ

fleur middling
جَرِيشٌ طَبِيشِي
[تَطْمَنُّهُ سَائِيَّةٌ وَهِيَ مَرِيحٌ مِنْ جَرِيشِ
الْحَبِّ وَالطَّبِيشِ وَالتَّحَالَةِ]

fleur-mill
مَطْطَنُهُ
[مَعْمَعٌ يَصْعَقُ لَطِيشًا]

fleur-milling
طَبَانَةُ
[حَرَكَةُ الطَّبَانِ - وَهِيَ صَانَعَةُ تَحْوِيلِ
الْحَبُوبِ دَقْقًا]

fleur mite (Tyroglyphus)
فُكْلُ الدَّقِيقِ
[مِنْ الْفُكْلَاتِ Acaridae يَبِيشُ عَلَى
الدَّقِيقِ وَالْحَبِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوَادِّ اسْتَدَانَةِ]

fleur mold
عَفْنٌ مَلِيشِي

(تعلو على أراضٍ تدهل في بعض
الرووح طوط محيرة من فصله المثلثات)

flour moth (*Ephestia kuehniella*)
فراشة الدقيق
(شئى دوده الملق في مصر)

flow (١) صبيب • مضبوط
(ج) أبهى ومصوبت - والأصه هي الجمع
الأشهر لا مو على مدا لور كطس وأطه
وسير وأمرة وجس وأصه - وفي مصر يسوب
الصيب المنسوب وهو مطلق غير حسن كيه
الماء التي تصب من امهر في بة
(٧) انسياب - جريان • تدفق • اندفاق

free flow إنفاق حر
peak flow ذروة التدفق
stream flow تدفق المجرى

flow chart مخطط التدفق

flower زهرة • نؤدة
(للواحدة وهو الزهر والبرو وثور ح
زهر وأرمسا - وحبج أراهر وأراهر
والزهره في الزهرين محمود أصه اشس
وهي تنشأ من برعم - وتألّف البرهه اكلمة
من الكس والوبج والأصه وندعه - وقد
ذكرت أجزاء الزهره في موضعها كما ذكرت
انكس الارمسا في مادة inflorescence
وهي موضعها أيضا)

actinomorphic flower زهرة شعاعية
التناظر • زهرة منتظمة

acyclic flower زهرة لا موارجة •
زهرة غير دائرية

everlasting flower خالدة • ذهب
الشمس • مخلدة • دم عاشق
(أطر everlasting flower)

gypsy flower لبان الكلب •
دان الأذن

(عنه ميب من صبه لصحبت - أطر
(Cynoglossum)

golden flower (*Helianthus annuus*)
عبّاذ الشمس السنوي • طرنتول
خيشنة العرق
(المفردات • وطرنتول مربة قديما -
Anethus).

Helen flower دلسن
(جس زهر من النسية المركبة - أطر
(Helenium).

immortal flower; immortelle
مُخلدة • خالدة
(تات أرمسا تحفظ بلوها وتكلم
حتى بعد أن تحف - أطر everlasting flower).

imperfect flower; dichinous flower
زهرة ناقصة • زهرة غير كاملة
(حوي إما اعفاء الذكر فقط أو اعفاء
الأنثى فقط كما في البلوط)

maoss flower زهرة خزازة •
زهرة طعلية

perfect flower زهرة كاملة
(حوي أعضاء الذكر والأنثى كليهما)

perigynous flower زهرة محيطية
(أطر perigynous flower)

snake flower (*Echium creticum*)
زهرة الأفعى الإفرنجية • خيشنة
الأفاعي
(أطر viper's bugloss)

St. Mary's flower (*Anastatica hieracifolia*)
كشمش - كشمش - كشمش
شجرة الكف
(أطر rose of Jericho)

flower bed or flowerbed (١) زهراء
(جزء الحديقة المختص بالزهر • أما
المختص بالشجر فله stand أو chump
أي عترة)

(٧) زهارة
(يجمع الزهر في الحقائق - ولذا سيها
زهارة)

flower-bud برعم • برعم • برعم
برعم
(برعم ج برعم دبرعم ج برعم هي
المبرمة قبل فتحها)

flower cup كأس الزهرة
(calyx) (أطر)

flowerer نبات زهري
(نبات زهري، بزوع لزهر لا لأوراقه)

early flowerer مبكر أو مبجل
(نبات مبكر الإزهار)

late flowerer متأخر
(أطر serotinous)

prolific flowerer نبات كثير الإزهار
زهرة

floweret حبة الإزهار •
مزهرة

flower garden (يشتت فيها الزهر الذي يقطف أو عناء
نباتات الزهر التي تنقل الى الحدائق)

flower growing زراعة الزهر •
زراعة الإزهار • زعارة
(أطر floriculture)

flower-head رؤيس
(أطر capitulum)

flowering (adj.) مزهر
إزهار • تور

flowering ash; manna ash (*Fraxinus floribunda* or *F. ornus*)
ميران كثير الزهر
(أطر Fraxinus)

flowering bean; scarlet runner
فاصولية مزهرة • فاصولية لسانية
(أطر Phaseolus multiflorus)

flowering baronia (*Boronia floribunda*)
بوروونية مزهرة

(Boronia) (أطر)
flowering currant (*Ribes sanguineum*)
كشيش

(Ribes) (أطر)
flowering cypress شرو مزهر • طرفا
(أطر tamarisk)

flowering dogwood; boxwood (*Cornus florida*)
قربانيا مزهرة
(أطر Cornus)

flowering fern (*Osmunda regalis*)
أشندة ملوكية • شرخس مزهر
(أطر osmund)

flowering flax (*Linum grandiflorum*)
كان كثير الزهر
(أطر flax)

flowering glume قبة • عضة • عضة
(هي الورقة السفلى التي تخرج الزهرة
من إبطها في نباتات النسية النجيلية)

flowering nutmeg (*Lagocleria formosa*)
لبستانية أثقة
(أطر الاسم العلمي)

flowering plants النباتات الزهرية
(النباتات التي لها أندية وينتج في
أعضائها ذكر وتأنث لتكاثر)

flowering reed قنا مزهر
(زهر من فصيلة القويكس - أطر
(Canna).

flowering rush (*Rattus umbellatus*)
مساو مزهر
(نبات مائي ينبت الماء أي التار)

flowering sponge (*Euphorbia corollata*)
قويون
(أطر Euphorbia)

flower-of-an-hour (*Hibiscus trionum*)
نطفي
(جنس نباتات من النسية المخبرية)

flower-of-Jove (*Lychnis flaj-jovis*)
زهرة أوفواق • لئيس أوفواق
(زهر من النسية القرنعية)

flower pot أجنيس • بركن
(أطر pot)

flowers of sulphur زهر الكبريت
(منزعة - وهو معروف بهذا الاسم - أطر
(sulphur)

flower stalk عناق الزهرة • سويق الزهرة
(أطر penduncle)

flower-stand جارية الزهرية
تدفق المياه

flow of water تدفق المياه
قلبات

fluctuations تقلبات دورية
تقلبات موسمية

cyclical fluctuations
seasonal fluctuations

fluellen, speedwell (*Veronica officinalis*)
زهرة الحواشي • وبرونكة
(تستعمل في حواشي الحدائق)

female fluellen (*Linaria spirea*)
كناية كاذبة
(نبات عيني دونه ينبت ورق الكنا -
أطر Linaria)

fluid سائل • مائع
مخط • ماء العين

amniotic fluid (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون
له وافية)

flake (١) سلك مُنقطع
(٧) دودة الكبد

flake دودة الكبد
(أطر Distoma hepatica)

flake دودة الكبد
(أطر Distoma hepatica)

flower-spar فلوريد الكالسيوم البودي •
فلوريسبار

blue fluor-spar (sapphire) باقوت أنثى
(أطر)

indigo fluor-spar باقوت ذكر •
باقوت بيلي
(أطر sapphire)

flute-grafting تطعيم بالقفارة
(وقديما فالوا لتوكيب بالأصوب - حرب
من تطعيم بالبرعم يكون فيه هذا البرعم محبولا
على أصواته من اللحاء بدلا من لئس من
الحشب - وهو فصل الاسمسا لصا فيه من
سموية)

fluvial fluvatile نهري
نبات نهري

fluvial plant نبات نهري
نبات يسبح بحاري انسية العدة من
أعبار وهوات)

fluviraption اجتفاف نهري •
اجتفاف ماسا اجادي

fly قساية
(واحدة المسبب ح دكان وأدبه وذك
وأرسي مذبه ومذوبه كثيرة الدباب - وعلى
النداهي علم الحوا على نصبه الدبابه أي
Muscidae - وهي الاصطلاح المتداول على كل
الحشرات التي هي من رتبة دوات الحشرات)

black fly الدبابة السوداء

Hessian fly (*Cecidomyia destructor*)
الدبابة المسيدة • دبابه هيس

Spanish fly دجاج • دجاج • دجاج
دجاج • دجاج • دجاج
(أطر Canthars)

tsese fly (*Glossina morsitans*)
ذفأة لامية • دبابه تسيبيسي
(أطر Glossina)

warble fly (*Gastrophysus*)
نثر الفرس
(أطر warble fly)

fly-blow سرة أو نيس الدباب
(هي النش)

[illegible]

|| sclerophyllous forest

حرجة مُتصلبة الأوراق

(نمط من الحراجح يتميز بوفرة الأوراق المتصلبة - ونسبة تلك الأوراق مسرة في الجملة - ونمو صيد النمط من الحراجح في الأقاليم التي يكون لها شمس قليل بارد ورطب ، وتصل حار وجاف دكماً في شتاء جبال الشام الساحلية وصيف مثلاً).

|| secondary forest

حرجة تمت طبيعياً بعد أن راح الحرجة الأصلية كلها أو حرجة قطع شجرة أو محصول حريق فيها أو لأسباب أخرى ، وكثيراً ما تحتفظ بالحرجة الثانوية في تركيبها وخصائصها عن الحرجة الأصلية).

|| seedling forest

(حرجة نشأت من بذار الرو).

|| state forest

حرجة حكومية

حرجة لدولة

(حرجة من أملاك الدولة).

|| storeyed high forest

حرجة كثيرة الطبقات

(شجرة أو جمل من الشجرات تكون طبقاتها على عدة طبقات ، وتكون الأنواع الثلاثة في كل طبقة متميزة عما في غيرها من الطبقات).

|| unclassified forest

حرجة غير مصنفة

(أرض حراجح يمكنها بعض الحكومات ولا تكون مصنوعة ولا محمية).

|| village forest

حرجة القرية

مختلط القرية (أرض خصصت ومُخطط لتسليطها على أسس لزود القرية بالمنتجات الخرجية).

|| virgin forest

حرجة بكر

حرجة عذراء (حرجة طبيعية لم تمس بها يد الإنسان وقد تكون حرجة قديمة أو لا تكون).

forest anemone (Anemone nemorosa)

شقائق حرجية

(Anemone) (أمنون)

forest capital رأس مال الحرجة

رأس مال حرجة

(قيمة الأرض والشجر والتربسات المنقطة بالأرض من طرق وأبنية وحساب ، وهي التي تؤلف حصة ملكاً حرجياً).

forest cover تَبَت حرجية

(تَبَت حرجية - تَبَت حرجية (جميع الأشجار والتبسات الأخرى التي تغطي أرض الحرجة).

forest economics اقتصاد حرجي

(تواصي الحراجة أي علم الحراجح التي تعتبر الحرجة فيها أداة إنتاج حصة للقوانين الاقتصادية).

forested meadow مَرْج حرجي

مَرْج حرجي (مَرْج غرس فيه منا وحش أشجار حرجية).

forester - حراجي

(حراجي ج حراجيون - وعاء أشراجي وأشراجيون - هو مهندس كل شئ من الحراجة).

forester's mark (Syl.)

ب - اختصاراً بالبراج (وفاً لاختصائي أو مختص بالحراجح - يختصر الاسم في بعض البلاد على الأشخاص الذين تلقوا تدريباً مهنيّاً في الحراجة أو تدربوا تدريباً يساوي درجة جامعية في الحراجة).

ج - مَوْطَف حراجح

(موظف حراجي مرتبته وتدريسه جيد مستقبح على حسب البلاد).

forester's mark (Syl.)

بشارة ينشأها عمال الحكومة بالطريقة على بعض أشجار الأحراج لغرض ما).

forest estate مَلِك حرجي

حرجة مملوكة (أرض اشترقت حرجة إما كان صاحبها).

forest fire حريق الحرجة

(أحرق "forest") (أنظر)

forest floor أرض الحرجة

(أرض الحرجة)

(٧) الثيلاء الثبت

(المواد الثابتة الثبتة على أرض الحرجة - وهي تشمل القرمز الحرجي وأجزاء الثيلاء التي لم تغط إلا قليلاً).

forest influence تأثير حراجي

تأثير الحراجح (التأثيرات الناشئة عن الحراجح ، في الوضع الصحي والإقليم المناخي والتربة ونظام المياه).

forest laws قانون الحراجح

أو الأخراج (يبحث في أشكال الحراجح وملكيته وماتتها واستغلالها ومراقبة المتدين عليها).

forest management إستغلال الحرجة

أو الناية (وقال بعضهم تنظيم الحرجة وسيلتها وإدارتها - من تنظيم استغلال الحرجة بحيث يمكن الحصول على مقدار من الخشب في كل سنة أو اثنين أو أكثر على الشكل الأمثل).

forest mensuration قياس الناية

(استعمال مقياس الشجر في تحديد كمية الخشب في الناية).

forest pathology علم الأمراض الحرجية

(العلم الذي يبحث في أمراض الأشجار والشجرات والفتلات الحراجية).

forest policy السياسة الحراجية

ميامة الحراجح (العلم الذي يدرس في الحراجة أي علم الحراجح ، على مقتضى الأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي يراد بلوغها - وهي جملة هذه الأغراض توزع الأرض فيكون بعضها على شكل حرجة وبسببها على أشكال الانتفاع الأخرى بتلك الأرض).

forest policy

ب - المبادئ العامة المنخفضة في إيجاد الحراجح وحفظها والانتفاع بها).

forest produce منتجات حرجية

مؤيد حاصلات وخشبانات وقلائد حرجية.

forest produce


مؤيد حاصلات وخشبانات وقلائد حرجية.


forest produce

مؤيد حاصلات وخشبانات وقلائد حرجية.

forest produce

مؤيد حاصلات وخشبانات وقلائد حرجية.





(جميع ما يخرج من ثلث حرجي)
وهي عموماً تكون مذكرة في قوائم الحراج
وأنظمتها. ويمكن أن تشمل التراب والحجارة
والخشب، وتحتل خلايا المخلد أحياناً.
وقسم قسمين: الأول المتجذرات الرابية وهي
خشب السمل وخشب العنابة والحطب. والثاني
المتجذرات النامية وهي جميع المتجذرات الأخرى
ومنها المرمى والتمسك والأوراق والمتجذرات
الحيوانية والتربة، وخلافاً للمخلد أحياناً.

forest protection
حماية الحرجة
(أنشئت النشاط التي يكون منها أن
تحتل وتكثف الأشجار التي يوقها في الحرجة
الانسان والحيوانات واليران والمخبرات
والأشجار وكل عوامل التدمير الأخرى).

forest regulations
قوانين الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest type
نوع الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forestry
علم الحراج
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forestry school
مدرسة الحراج
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest settlement
تسديد حرجي
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest settlement officer
موظف تسديد الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

(الموظف الذي يكلف القيام بتحديد
حرجي).

forest squatter
مستوطن الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest survey
استطلاع الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest system
نظام الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest type
نوع الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest utilization
استخدام الحرجة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest valuation
تقدير حرجي
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forest village
قرية حرجية
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

fork
شوكة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

أو محبة بية تشارك مقدار من الأيدي العاملة
محطة.

forest violet (Viola sylvestris)
بنفسج الأفراس
(أفرا)

forest weather station
محطة حوالت جراحية
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

fore-top
ناحية
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

fore wings
أجنحة أمامية
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

Forficula auricularia
فيلة الأذن
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

Forficulidae, earwigs
فيلة الأذن
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forget-me-not (Myosotis palustris)
أذن القار
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

forget-me-not (Anchusa ca-
pensis)
أذن القار
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

Forget's tobacco (Nicotiana for-
getianni)
تبغ فوجي
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

fork
شوكة
(قسم من علم الحراج يتناول بالبحث
التواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك
بغية الحصول على الزرع الثابت).

إلهي المخصص أو العنصر لشيء الأصابع.
أداة من خشب أو من حديد، ذات شقين أو
أكثر، تجلدي بها اسطحة وتزفع الكلال وأسرل
وبيرمسا.

شوكة أو ميذلة خشبية || wooden fork
مُشَبَّ • مُتَرَجَّج forked forky
مُعَبَّ شوكية fork loader
(سعة الفم أو لجمعه ونسبه).

(١) شكل • هيئة • نط form

(٢) نموذج form

(١) شَكْسَل form (of tree)

إلهو، صورة أصل دقة، شكل كل لشجرة،
أو شكل أجزاء منها.

(٢) تتاقص form

(السرعة التي ينحصر فيها قطر الساق في
شجرة قائمة أو مقبوعة، من أصل، ساق إلى
أغصانها)

عازل الفورمدينيدي formaldehyde

(يتصلب مطبوخ في الماء، مطهر، أنظر
formol)

(١) تكون • إنشاء • كَوْن formation

(٢) تكون formation (Geol.)

(٣) تتساعي الإنسان، Silv

(أي زراعة إخراج، جمع الأغصان
بمسحة إلى إنشاء شجرة جديدة، وخرجه
جديده).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

تكوين الدبال formation of humus

طائفة التناقص form class

(هو كل فاصلة من الفواصل التي يقسم
البيها مصنوع ويم شاميل التناقص للثوق العالنه
أو المقطوعة، بقية تصنيف تلك البوق
وإتصافها، وهو أيضاً البوق القساعة أو
المقطوعة التي تقع في تلك القساعة، وهذا
التصنيف يجعل الأشجار مجبوعات على حسب
تقسيم أطوارها، بحيث تبدأ أشكال المجموعات
من الشكل المخروطي جداً حتى الشكل
الأسطوانية).

شوكة أو ميذلة خشبية || wooden fork

مُشَبَّ • مُتَرَجَّج forked forky

مُعَبَّ شوكية fork loader

(سعة الفم أو لجمعه ونسبه).

(١) شكل • هيئة • نط form

(٢) نموذج form

(١) شَكْسَل form (of tree)

إلهو، صورة أصل دقة، شكل كل لشجرة،
أو شكل أجزاء منها.

(٢) تتاقص form

(السرعة التي ينحصر فيها قطر الساق في
شجرة قائمة أو مقبوعة، من أصل، ساق إلى
أغصانها)

عازل الفورمدينيدي formaldehyde

(يتصلب مطبوخ في الماء، مطهر، أنظر
formol)

(١) تكون • إنشاء • كَوْن formation

(٢) تكون formation (Geol.)

(٣) تتساعي الإنسان، Silv

(أي زراعة إخراج، جمع الأغصان
بمسحة إلى إنشاء شجرة جديدة، وخرجه
جديده).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

(٤) مَكُونَة • Ecol

(تكوين) formation (نكونين)

(في علم اسنه: وحدة لسات الكبيرة التي
تألف منها جماعة البنية في أرض، تكون أهم
حصانها النكية مسنة).

التناقص المطلق. ولكن شامل التناقص كثيراً
ما يطلق أساساً على نسبة القطر أو المحيط على
أحد ارتفاع معين، إلى القطر أو المحيط على
ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دنتية dental formula

صيغة الزهرة • صيغة زهرية floral formula, flower formula

(أطراف floral formula)

أعلاف مُرَكَّبَة formula feeds

(تسبب غداية نتيجة).

مُفَوَّس • ذو زوائد مقوّنة fornicate

(مكّوس بشكل يشبه فوي جسي أو عضو
آخر).

مُزَيَّج مُزَيَّن forskal's fig marigold

(أطراف Mesembryanthemum forskalii)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

forsythia; goldenbell (Forsythia)

تعزيز الخمرة fortification "of wine"

مُعَزَّز • مُدَقِّم fortified

(لإعطاء بامضة المواد الغذائية أو
الغذائية وللحذر بإضافة الكحول إليها).

Fortunes mahonia (Mahonia for-

tauna)

Fortunes spiraea (Spiraea fortu-

ne)

forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مُبَكَّر • مُبَكَّر • مُبَكَّر forward; precocious; early

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood


مرصع الرضع foul brood; foulbrood

مرصع الرضع foul brood; foulbrood

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| fructivores | مفترسات • أكلايات الثمر (الحيوانات التي تتغذى من الثمر) | fruit gumming | تصمغ الثمار (من أمراض الحشرات وإصابة شديدة) |
| fructose | فركتوز • سكر الفسول • سكر الفاكهة | fruiting branches; fruit-boughs | فروع ثمرية (فروع أصغر من الفروع الشجرية تحمل الثمر بلا وسط) |
| fructuous | كثير الثمر • مثثج | fruiting myrtle (Eugenia) | يوجينية • قرنتول (بسم أحد أمراء ساوي • جنس جنبات واحجار حرجين النضلة الآتية (Myrtaceae). |
| fruit | ثمرة (واحدة الثمر • ج ثمار • وجمع ثمار • ما يحصل من نضج المذقة أو المبيض مع التفاح • وقيل على أهم أشكال الثمار • ود عرفت كل كلمة في موضعها فراجع فيه) | fruit juice | عصير الفاكهة |
| achene, akene | قنطرة | fruit leather | ملمن (رقاقة جلدية التسج من عصير لبب الفاكهة) |
| acorn | بلوط • بلوطية | fruit of paradise; grapefruit (Citrus paradis) | ليمون البجة • كريب فروت (أطلق الاسم العلمي) |
| aggregate fruit | عائقة | fruit-picker | (١) مطاف (عامل فطاف الثمار) |
| berry | عنبية | fruit-pick | (٢) يقطف (أو مقلصة • أداة القطف • وهي تؤلف أحياناً من حصن تحت ملة سقط فيها الثمار المقلطونة) |
| capsule | جزء • علبية | fruit rot | عفن الثمار (تشن بكيري أو فطري) |
| caryopsis | ثمرة • حبة | fruit sac | كيس الثمر (في التفاح والكشمري) |
| cone | صنوبرية • صنوبرية | fruit-setting | إبرام • قصول • عقد • إنباد (اتصال حبة القلق بالثمرة وحصول البزرة • أنظر fruit setting) |
| drupe; stone-fruit | توتية | fruit-shed | مثمرة • زف الثمر (مكان حفظ الثمر • والرف الذي توضع عليه الثمار • ويجب أن تكون الشجرة حنة التهوية نظيفة قليلة الحرارة • وأصلح مكان لها في بلادنا ما يكون تحت سطح الأرض) |
| follicle | جزاب • جرابية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| hesperidium | برتقالية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| pepo | بطيخية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| pod | قرن • سيقنة • خبلة | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| pome | تفاحية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| pomegranate fruit | رمانية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| pyxidium | عنية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| samara | سجانية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| siliqua; siliqua | مزدنية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| sorus | توتية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| syconium (syconus) | سنية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| accessory fruit | ثمرة إضافية | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |
| dried fruits | فلب | fruit garden; orchard | بستان الثمار • بستان الفواكه • بستان (من وضي قبل على بقله وبقلة • وعلى مزعة وذرعة) |

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| fuel wood | خشب لوقود | fuel | وقود |
| fugacious | سريع الخلق • سريع الدلول (كطعم الارما) | fuel oil | زيت الوقود |
| fulgent lychnis (Lychnis fulgens) | لخنيش ساطع أو مثالي (Lychnis) | fuel storage | تخزين الوقود |
| Fulica | عقور • عقور (منجم أحجار • جسي صور • مر رسة طوار الساق وقصه الشفتين • مشر على مياه المستعمرات و (أحواض)) | | |
| Fulica atra, common coot | عقور ضلعا | | |
| full blood, full-bred | جس • صريح • كريم (سود على كل حور أصلي من سلالة صافية متحدة) | | |
| fuller's herb (Saponaria officinalis) | صابونية • يرق • صابونية (است كن تستعمل في إزالة البقع عن شمسب أشهر soapwort) | | |
| fuller's teazle (Dipsacus fullonum) | شوك البزاز • بسط الراضي (معروضة • مات من الفصيلة الدبيلة كدت رؤوسه لشوكه تستعمل برصه فمشاصوف) | | |
| fuller's thistle (Cirsium lanceolatus) | شوك ساني • قنبول ساني (Cirsium) | | |
| full stand continuous plantation | شجرة كاملة أو جثة (اد سادت رؤوس اشجار دون أن نهزم اريح • أسس stand of timber trees) | | |
| fully fair | متوسط • «فولي فير» (رسة في تصنيف القطن) | | |
| fully stocked stand | مخزأ كثيفة (أو مثثجة) | | |
| | (أطلق "stand fully stocked") | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Fulvous elm <i>Ulmus fulva</i> | بوفيفسا شبن . وأفسر | Fumigation methods طرق التدخين | Fungus فطر | Funkia caerulea; blue day-lily <i>Funkia caerulea</i> ; blue day-lily | Furrow irrigation, irrigation by infiltration إنفاق بالترشح . ري بالأفلام | Fuscladium dendriticum, apple scab <i>Fuscladium dendriticum</i> , apple scab | فوسكلاديوم دندريتيكوم، التفاح (أفطر حاد لساقه) |
| elm | | Fumitory (<i>Fumaria officinalis</i>) شافترج . قفلة الملك | Fungicide مبيد الفطر | Funkia japonica or Funkia subcordata; Japanese day-lily <i>Funkia japonica</i> or <i>Funkia subcordata</i> ; Japanese day-lily | (طريقة الأفلام بالأفلام في التوترة - بالماله) يسلا حادول نم ينغ بالرشح الى الأرض البريوة بين الجاول دور أو يسجل على سطح تلك الأرض . (أفطر الأرض). | Fuscladium pyrinum, pear scab <i>Fuscladium pyrinum</i> , pear scab | تفحم التفاح (أفطر حاد لساقه) |
| fulvous iris (<i>Iris fulva</i>) Iris | سؤفن أقبر (أفطر) | function وظيفة | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | Funkia lanceolata; lancefoliate day-lily <i>Funkia lanceolata</i> ; lancefoliate day-lily | زنبق النهار اللانفالي . قفلة بالانفالي | Fusiform (Bot) <i>Fusiform</i> | فوسيفورم (بوت) |
| Fumago vagens | فطر أشحمام | functional gymnastics رياضة الأعضاء أو ترويضها | Fungicide مبيد الفطر | Funkia ovata or Funkia caerulea; blue day-lily <i>Funkia ovata</i> or <i>Funkia caerulea</i> ; blue day-lily | زنبق النهار الأزرق . قفلة زرقاء | Fusiform root جذر مغزلي | فوسيفورم (بوت) |
| Fumaria | شفترج (حس نبات من العصية شافترجية . أسفر fumitory) | functioning organ العضو العامل | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | Funkia subcordata <i>Funkia subcordata</i> | زنبق النهار الياباني . قفلة بالانفالي | Fusion (1) صهر . (2) اندماج . اتحاد | فوسيفورم (بوت) |
| Fumaria officinalis | شفترج . قفلة الملك | fund اعتماد مالي . زعيد . صندوق | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel قنق | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental أساسي | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; <i>gorse</i> (<i>Ulex europaeus</i>) | فوز (أفطر حاد لساقه) |
| Fumariaceae, fumitory family | شفترجيات | fundamental parts الأجزاء الأساسية | Fungicide spray مائل مبيد للفطريات | funnel cells خلايا قنقية | funnel cells خلايا قنقية | Furze; gorse (<i>Ulex europaeus</i>) <i>Furze</i> ; < | |



Grapefruit

G



gladiolus

g

gade (Gadus) عاڤس «بقلة، ككلاه»
(عربية: جسد سمك من العائلة العادية)
Gadidae سمك جوف من أكسيد سمك نوعه
دا يسمونه ديت اسماء.

gadfly Tabanus نعرة
(ج: نعرة) جسد سمك ككلاه سمك
الحواشي السمك. اسمها taband
و طلق النصف الاسكندرية اسمها على نوع
أخرى.

|| ox gadfly Hypodermis bovis
بئر اسفر
(جسد من الدب لا يسهل لكن يردنه
تطيل على الأجزاء وموعد من الحواشي
حماها اسمها warble-fly)

Gadidae عاڤس
(عائلة سمك من عائلة سمك أو حل
حواشي اسمها Pleuronectes فيما سمك
معدن و نقد وغيرهما).

gadoid ad. عاڤسي • قدي
" عاڤسيه
سمك من لعاشات.

gadoid fish سمكة عاڤسيه

Gadus عاڤس • بقلة
(جسد سمك لا يسهل لكن يردنه
الله والقلة والتقليد ومواعيد).

gag; gauge يقياس • مقياس فاس
gagroot (Labeia inflata) ثوبلية نافعه
(عنه سلة تصد بالسلح من صيلة
اللوبليات).

gaillardia (Gaillardia) عاڤسيه • ناعوره
Gaillardia عاڤسيه
(باسم عالم نبات فرنسي) وتسمى نقوره
بسمه الدفلة. حش زهر مقهور ومعدن من
العائلة المركبة).

gaillardia umbellodan; maroon
gaillardia, dentate gaillardia
عاڤسيه مقهرمة الزهر
(تؤرد لأعلامها الحمراء الشتره).

Gaillardia perezensis; perennial
gaillardia عاڤسيه مقهرمة

Gaillardia picta عاڤسيه مقهرمة
Gaillardia patchella; Indian
blanket; rose ring gaillardia
عاڤسيه أيقه
(نبات عشي حولي جميل الزهر).

gait, pace مشية
(طريقة تتر الدواب كالخطو والتمشية
والحب والمطو).

|| easy gait حطو
(الوجه الطمعه في الانسان والحيوان).
|| racking gait (of a horse)
حيت متخطط • هتلية متخططة
(صوت من اسر المعب في العرس
المسما).

galactagogue مبدؤ اللبن
(مادة تزيد من اتساج اللبن لدى
الحليبه).

galactase إيتاز • غالكتاز
(خيمر لية تزيد الجين في اللبن).

galactocyte حلية لية
(الخلايا اللبنية هي التي يكون فيها لبن).

(البسات latex) Myrica رأسر
galactometer; lactometer
مقياس اللبن
(جهاز يقيس به المواد الحليبه والكريمة
والجبنه واللبه في اللبن).

galactorrhea تيلان اللبن
(سائل حليبي. لبن البقرة التي تترك بلا
خف أو بلا ارضاع، فيخزن صرعها ويخثر).

galactose غالكتوز
(صوب من التلوكون يحصل من تحول
السكر بتأثير الخيمرة المسما لبان).

galalith ممتلئ القماعة
(جبن مالح يتخرجون منه مادة صلبة
عارلة كالقرون تصنع أزراراً ولعاشاً وغيرها).

galangal; galingale or galangale
(Alpinia officinarum)
خولجان صغير
(أشهر)

Galaetha زهرة اللبن • غالتوس
(الاسم العلمي من اليونانية بهذا المعنى
حش زهر من القليلة الترجية).

Galanthus nivalis; fair-maid of
February; snowdrop, candlemas
bells زهرة اللبن الثلجية

galbanum, galban بازرد • حلتانوم • وثنق
(صمغ راتنجي زيتي يخرج من نبات
الينة).

galbanum plant كنفج
(أشهر Galbanifera)

gale عاصف • عاصفة
(أشهر wind)

|| strong gale عاصفة عذبة
(للمرجة اسماء الريح تسم لمرعها
وئدنها. أشهر wind).

gale: sweet gale (Myrica gale)
شعفة عطرية

galea (Bot.) فلتوه التوتج
ثوبليه شبه القبة في نكلها وضع
مخارة للمحور كما في ازمار الأفونيل.
(في الخنثرات) (Zool.)

galeen عزير • خيش
(أشهر guinea fowl)

Galega مبدؤ • الزهرة المذرة •
علائقه

Galega officinalis, common
goat's-rue مبدؤ مغرية
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى اللبن،
أشاره إلى انها تزيد القلوة جسد زهر من
القرينات الفراسه).

Galega orientalis, oriental goat's
rue مبدؤ شرمته

Galeodes نبت
(حش ونباتات من صيلة القبان).

Galeodidae شبات
(عائلة شبات من المنكوبات).

Galeopsis خوذته
من اوسه بهذا المعنى. وسماها
الدكوند اسم عبي رأس الهر وتتملج
وتخلج ولم أجدعها جسد نبات طية من
لشوات).

Galeopsis tetradit; American
bemp-nettle خوذته لمبركية

Galerita cristata or Alauda cris
lata فتوه متوجة
(Alauda) (أشهر)

Galeruca خنفساء الزرق
(جسد حشرات من فصلات الأجنحة
والفصله الشارية تفك يورق النجر ولا سما
نجر الحراج كالوقعا وجار الماء والمغصاف
وعرء).

gall عقصه
بهره أو تصم ويحصل في بعض الشبات
سماش حشرات حواشيه أو سبيه. أشهر
ceddium

gall عاڤسيه • غاڤون خاص
صوب من الفش يسمم في حثير
(حش).

gall عاڤسيه • غاڤون خاص
صوب من الفش يسمم في حثير
(حش).

Galilee orchid (Orchis galilaea)
متخلت خلتون
(أشهر Orchis)

galingale خولجان
عربه من عاڤسيه والأشهر بشكريه.
وهي عنبو على ساقها من لاصيه ارجييه
من حش Aspinia ومن حد حش، وعش
الحواش الحش Alpinia officinarum
و خولجان كسر Alpinia galanga

galingale major (Alpinia galanga)
خولجان كسر

galipot or gallipot قلمويه • صنع
أشهر

Galium عاڤون
المعرب. جسد نبات تربسه من
عصله مقوية كسب حش أو عاڤس يحصل في
أحد).

Galium aparine goose grass
cleavers elvers نسك • نسكي
صبي • خيشه الأفعى
(الحواش والسمك من عاڤسيه مصره
لصق لمر + الشاد سبها).

Galium cruciata crosswort bed-
straw crosswort عاڤون شبي

Galium mollugo white bedstraw
عاڤون أبيض

Galium verum yellow bedstraw,
cheese rennet عاڤون أصفر • غاڤون خاص
صوب من الفش يسمم في حثير
(حش).

Galerita cristata or Alauda cris
lata فتوه متوجة
(Alauda) (أشهر)

Galeruca خنفساء الزرق
(جسد حشرات من فصلات الأجنحة
والفصله الشارية تفك يورق النجر ولا سما
نجر الحراج كالوقعا وجار الماء والمغصاف
وعرء).

gall عاڤسيه • غاڤون خاص
صوب من الفش يسمم في حثير
(حش).

gall عاڤسيه • غاڤون خاص
صوب من الفش يسمم في حثير
(حش).

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---------------------------|---|---|--|
| gall aphid | أَفْةُ أَنْفُسٍ (أَفْةُ بَرَّة • صَفَرَاءُ) | Gallicoles or Cynipidae | آبِرَات • عَفِيفَات | wheat gall midges (Cecidomyia tri- tica) | دُبَابِيَّةُ الْيَنْطَلَةِ | مراوية ٣٠ درجة يستخدم في غفب العفيفات) | Gamolepis | عَامُوسِيَس | ganoids, Ganoidea | لَافِغَات |
| apina gall | أَفْةُ أَنْفُسٍ | | (صيفيه حشرات من عتافيات الأجنحة حدثت بلساتها أنفص على ورق بعض النبات أو على أغصانها) | | (من صيف الطياريات وربة ثوات الجلجين) | | game | صَيْد • قَيْصَة (الصيد مصدر عومل مظهر الأبناء عدل على الجواز الذي صُعد لوكيل، وهذه الجوازات أشكال يسونها السيد الكبير والسيد الصغير وسيد الطير وسيد الماء الخ ويقتل عندما صد البر وسيد البحر) | من ابيودية يعني مجده الحرافض لأحد الحرافض في قنابة الزهرة - جس زهر من الصلبة المركبة) | ganos أي النمس - طويشة من سمك قبه لخش sturgeon وسواه) |
| gallberry | تَهَيْتِه جِرْدَاءُ | gallberry | تَهَيْتِه جِرْدَاءُ | gallant | عَفِيفَة • عَفِيفَة جَوَازَة (تجمل على بلوط النفس مالتول بأثير عصفية الشاع) | | gamopetalous; sympetalous | مُتَّحِدَةُ الْبُتُونِيَّاتِ أَوْ الصَّالَاتِ (تعت للزهر التي يكون تويجها دا سويجات في صلات متحدة) | gap | فُجْوة • ثَغْرَة • فُرْجَة فُرْجَة اعروخ branch gap leaf gap طَبْرُ مُصَابِ باندودة امردوخه gaper (أشهر سدة التابه) |
| gall bladder | الْحَوْصِلَة (الشراوية - المرارة) | gall bladder | الْحَوْصِلَة (الشراوية - المرارة) | gall oak | مَلُول • بَلُوطُ الشَّمْسِ ، بَلُوطُ الْبَرْتَالِ (أشهر Quercus lusitanica) | | gamosepalous; synsepalous | مُتَّحِدَةُ الْكَائِيَّاتِ أَوْ الْفِصَلَاتِ (تعت للزهر التي يكون كائها ذات كثات أي صلات متحدة) | gapeworm | مَرْمُسُ الشَّوَدَرِ المرودوخه |
| | (كيس أو حوصله يحترق انصرافه في اعتافيات وتغمر في الامعاء وقت لهضم) | | | gallon | غَالُون • جَالُون (مكيال حصي منه ٤,٥٤ لتر في انكلترا و ٣,٧٨ لتر في الولايات المتحدة) | | gamosepalous calyxes | كُؤُوسُ مُتَّحِدَةِ الْكَائِيَّاتِ | gapes, synergiasis | امرس شبيبي بسبب جفاف الشمس في عذو - معو ح) |
| Galleria. bee moths | صُنْبُس | Galleria. bee moths | صُنْبُس | gallin | غَالُون • جَالُون (مكيال حصي منه ٤,٥٤ لتر في انكلترا و ٣,٧٨ لتر في الولايات المتحدة) | | gametangium | حَايِلَةُ الْمَيْتِيَجِ (جهاز يقيي يشمل على الأمشاج) | gapeworm | مَرْمُسُ الشَّوَدَرِ المرودوخه |
| | (بعض حشرات من حشرية الأجنحة وعصفية السارية قد عومل ببناء من فوات سحر لأحد صعان مصعب في أنواع لمحات تخرج منها رومات تحفر سر ديب في عذو سعد أي الحاريف وتفتب رُبع أي فراج سح و تهرق لعن، وهذا سواها هما يلي ١٢) | | | gallinaceous birds; Gallinaceae | دَجَائِيَّات | | gamete | مَيْتِيَج (أي علم الزوارة : حليه مؤلفة ذكورية أو أنثوية . تحصل في عمل التفتب بالانقسام الاختزالي . وتكون جديرة بأن تلتقم بخلية مؤلفة من نى أي جنس ساكس ، في أثناء التامح بالانصاب) | gander | دُكْرُ الْإِوْدَةِ (والأنثى إوْدَة - goose). |
| Galleria grisella or Galleria nivellaria | صَنْطَلِ صَبِير | Galleria grisella or Galleria nivellaria | صَنْطَلِ صَبِير | gall insects (Coccidia) | قَوَازِيَّات • مَقْفِرَات | | gang | مَجْمُوعَة (مجموعة من الأدوات تعمل معاً) | ganger | مُفْرَجَة • مَوْشَة والأشهر من المثال) |
| Galleria mellonella or Galleria cerella | صَنْطَلِ كَبِير | Galleria mellonella or Galleria cerella | صَنْطَلِ كَبِير | gall stone | حَصَوَة صَفَرَاوِيَّة | | gametocyte | كَبَس مَيْتِيَجِي | ganga, sand grouse (Pterocles atehata) | كُذْرِي • قَطْل (أشهر sand grouse) |
| gallery | دَهْلِيْز • مِيْرْدَاب | gallery | دَهْلِيْز • مِيْرْدَاب | gall sickness, anaplasmosis | مَرَضُ الْمَقْصِ • أَنَابَلَامُوز | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | gang plough: polyshare plough | مِيْحَرَات كَثِيرُ الْمَتَاظِعِ (أشهر multiple plough) |
| | (ممر أو جحر أو جحره أحدها حشره في أمشاج السات لكي تعمق أو يصعق فيه مص أو تخرج منها) | | | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametophyte | نَائِيَّة مَيْتِيَجِي طَوْرُ أَوْ حَيْل مَيْتِيَجِي (جزء النبات الذي تكون فيه الأمشاج في الطحال المخرز في حصر هو الساق الورقية . وفي اللازميريات الوعائية هو المثيره prothallus . وفي عاريات البر هو أنبوب القنح والمثوية ، وفي الزهريرات هو أنبوب القنح والمثوية nucellus . وهذا الجيل أو الدور هو جيل الكائن الثاني في تعاقب الأجيال alternation of generations الوعوي sporophyte generation) | ganga, sand grouse (Pterocles atehata) | كُذْرِي • قَطْل (أشهر sand grouse) |
| galleyworm or gallyworm | دَجَالُ الْأَدْن | galleyworm or gallyworm | دَجَالُ الْأَدْن | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garawi | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| | (عذو من لدو سات مصففيه كثيره الأرض منه ٤ أربع أو أربعين) | | | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametophyte | نَائِيَّة مَيْتِيَجِي طَوْرُ أَوْ حَيْل مَيْتِيَجِي (جزء النبات الذي تكون فيه الأمشاج في الطحال المخرز في حصر هو الساق الورقية . وفي اللازميريات الوعائية هو المثيره prothallus . وفي عاريات البر هو أنبوب القنح والمثوية ، وفي الزهريرات هو أنبوب القنح والمثوية nucellus . وهذا الجيل أو الدور هو جيل الكائن الثاني في تعاقب الأجيال alternation of generations الوعوي sporophyte generation) | ganga, sand grouse (Pterocles atehata) | كُذْرِي • قَطْل (أشهر sand grouse) |
| gallflies | آبِرَات • عَفِيفَات | gallflies | آبِرَات • عَفِيفَات | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| | (أشهر Cynipidae) | | | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| gallfly, gall wasp | بَرَّة • عَفِيفَة | gallfly, gall wasp | بَرَّة • عَفِيفَة | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| | (حشره من مُسْتَسَات النعص - أشهر Cynips) | | | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| gallic acid | حَاوِض عَفِيفِيك | gallic acid | حَاوِض عَفِيفِيك | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |
| | (حاصل عموي يكثر في أعصه كبر من سبات كالبلوط والساق) | | | Gallinula | دَجَائِيَّةُ الْمَاءِ (جنس طير من الصفيلة العتفية ورته طوال الباق - أشهر then) | | gametogenesis | تَشْج : تَكُونُ الْأَمْشَاجِ | garbanzo | سُودَانِ الْغَرَاوِي |

[illegible]

botanical garden حديقة النبات
مدرس فيمى البساتين عمدة على حسب
فصل فيها

|| experientia garden مدرسة التجربة
مدرسة التجربة من وحيه

۱ flower garden باغچه (باغ) ۲
 ۳ flower گل ۴
 ۵ garden باغ ۶

French garden حديقة فرنسية
Baker باكر
The ال

[illegible]

fruit and vegetable garden
 مَنَاجِلُ الْحَصْرِ وَالنَّوَاكِبِ
 (زروع من الحبوب والأشجار المثمرة)

household garden بستان درباری
(بستان ثلاثی مع به نصاباً کتباً و محرم
بستان افواکه)

industrial garden مِثْان صناعي
industrial garden زائچر

١٢٢ kitchen garden بَيْتَانُ الْخَضِرِ
مَيْقَلَه - مَيْقَالَه
(بستان بخشد کز دانه الخضر آبی انعمود)

|| landscape garden حديقة إنكليزية
أو طمينة
(حديقة تخطيط، فيها معالم الطبيعة بارزة).

بستان مشترك أو مختلط mixed garden
(التنوع في النواحي وشجر
الزهر)

pleasure garden حَيْثِيَّةُ الزَّيْتَةِ
أو البَهْجَةِ
(حديقته تزرع فيها نباتات الزينة - أُظهِرَ
(pleasure garden).

rose garden مَوْزَنَة
(مَنْحَة عَلَى يَوْمِ مَعْلَمَةٍ حَقِيقَةٍ الْيَوْمِ)

school garden حديقۃ مدرستہ
[حديقہ عميرہ ملحقة بالمدرسة
(الاستامة)-]

الحدائق العلمية حديقة علمية
(وهي التي يوجد فيها راس علمية)
(الخارجية) -

| | |
|--------------------|---------------|
| the utility garden | بستانِ یدلیمی |
| + utility garden | (ناظر) |

بستان الخضر • vegetable garden
بِقْلَه • بِقْلَه • مَقَالَه
بِقْلَتِجَه لِي رَاغِه الخضر أَي البقول.

zoo - حديقة الحيوان
zoo - حيوان

{قليله الجمهور والكثرة فيه انصبغ اوصافه
{التي حُصِر فيها}

garden anemone (*Anemone stellata*)
(Anemone ستاره‌ای)

garden balsam (*Impatiens balsamita*) مِسْجَرَاة • الزَّهْرَةُ الْيَسْرَاءُ
(*Impatiens* أَنْظَرُ)

garden bean (*Faba vulgaris*)
 حَوَل - بَابِلِي - بَابِلَا - حَوَجِر - جُمِي
 (broad bean (أنظر

garden beet بیتجیر

garden beetle; caraboid beetle
خَشَفَاءُ الْحِدَائِقِ ، سَرَطَانِيَّةُ
(حشرة من فصيلة السرطانات).

garden celery (*Apium graveolens*
var. *dulce*); كرفس بستاني حلو
(هو الكرفس البرداعي المعروف - أخطر
(celery)

garden chrysanthemum
أَقْصَوَانُ الْحَدَائِقِ
(أَنْطَر) *Chrysanthemum*
coronarium

garden cress (*Lepidium sativum*)
 مرف • ثقل • رنّاد

(الحرف) والثاء معجاني طلاق على
هذا المثل يستحق دوكدول ولو كبر وما يروى
ويروى وكوفي، والزيادة منه طلاق على، على
ما ذكره يوسف، وعلى ما أخرجه، وتروى يسي
الحرف، وقد ذكر في الحروف والعلامات
وفي القديم كانت كلمة الحرف تطلق على
بعض أنواع من جنس *Lepidium* وجنس
Nasturtium وجاء في مادة فقه في ج من
كتاب النبات لأبي حنيفة أن الفقه هو الحرف
الذي تسميه العامة ح الحرف، وتطلق الفقه
أيضا على المصباح، هذه سوية من الفصله
المسلمة تروى وتنت بربيع.


garden dahlia (*Dahlia variabilis*)
 دَهْلِيَّةُ الْحَدَائِقِ
 (Dahlia) (الْأُظْهَرُ)

gardeners بُسْتَانِيّ، جَوَّار • بَسْتَانِيّ
(الذي مهته العمل في البساتين
والحدائق)

garden funnel-flower (*Nigella*
arvensis) حبه سودا • شونیز مزروع




الاشات LICHENS



الكبديات LIVERWORTS



العزازيات MOSSES



(أنظر الاسم العلمي)

garden glass
زينة
(بج نقوشية لتطية البيت النخل)

garden heliotrope (١)
ناودين مخزني
(ناودين ذو اشكال طيه - اسمه العلمي
Valeriana officinalis. أنظر Valeriana)

garden nasturtium (٢)
كلبوعيون شعري
(ابو حنجر - طرطور الباشا في دمشق -
أنظر Tropaeolum)
garden orach (Atriplex hortensis)
اسفانج رومي
(أنظر orach)

garden hae
خراطوم ريش الحدائق
gardenia; Cape jasmine; cape
jasmine
عردنية
(نات من جسد الفردنية)

Gardenia
عردنية
(باسم باي أمريكي اسمه الكندر غردت -
جسد شجر وجبة للترين من النجيل الطويلة
بواضها الأضداد الحارة)

Gardenia citriodora
عردنية برائحة الليمون
Gardenia grandiflora
عردنية كبيرة الزهر

Gardenia jasminoides; Cape
jasmine; capejasmine
عردنية باسنية

gardening
إصلاح الحدائق - دوس
(الدوس في اللسان تعني الحديقة
وتربعا - الأعمال التي ياتيا البستاني في دوس
الأشجار والأشجار ولانسا القبول في الحديقة -
ونسي البستان بملحة العالين - وجبة فرار
هذا المصطلح - أنظر horticulture)

gardening scissors or shears
مقصات القص - مقص
البستاني - مقص التقليم
(مقص قلم به أشجار الشجر التي لا تفرق
نحتها على متن الأشجار - جمع مقصات
ونماش)

garden larkspur (Delphinium
ajacis)
عائيق الحدائق - ونبات القبرة
(Delphinium أنظر)

garden mercury (Mercurialis
annua)
خلبوع ستوري أو خولبي
(Mercurialis أنظر)

garden nasturtium (Tropaeolum
majus)
كلبوعيون كبير
(أبو حنجر - طرطور الباشا في دمشق -
أنظر Tropaeolum)

garden orach (Atriplex hortensis)
اسفانج رومي
(أنظر orach)

garden pansy (Viola tricolor)
زهرة البالوت - يتسج مثلث الألوان
(pansy أنظر)

garden or common pea (Pisum
sativum)
بصلة - بصل
(pea أنظر)

garden peony (Paeonia officinalis)
روانبة مخزنية
(peony أنظر)

garden petunia (Petunia hybrida)
نباتة خلية أو هيمية
(Petunia أنظر)

garden plum (Prunus domestica)
إبناس ألمي - برقوق شائع
(plum tree أنظر)

garden primrose (Primula
tensis)
زهرة الربيع البشابة
(Primula أنظر)

garden pump
مضخة ري الحدائق

garden purslane
رجلة - قزح
شبه سقفة - بقلة تباركة
(Portulaca oleracea أنظر)

garden rocket; dam's rocket.
sweet rocket
زهرة الماء البشابة

(أنظر Hesperis matronalis)

garden sage (Salvia officinalis)
ناعية مخزنية - ناعية - قزحية - ساقية
انوع مسر يروج ويستعمل وده قابلا -
أسمر Salvia

garden slug (Limax maximus)
زقاق كبير
(أنظر slug)

garden snail Helix aspera or H
hermannia)
حارون الحدائق -
حارون أشبه

(مصر من الحارون يفسر بالمحاصيل
سنة ويحس أنوعه بأكلها لأوربيون)

garden sorrel Rumex acetosa
معدني لسان
(أنظر الاسم العلمي)

garden thyme (Thymus vulgaris)
شجر مخزوف أو شائع
انوع مسر يروج ويستعمل وده ومعدني
بومه قابلا - أنظر Thyme

garden trowel
مفلح
داة فحم الساب المعد مع فلفل من
اسراب ونسي أيضا hand fork

garden tuberose
سبك الزنوم -
زهرة أنثوية

(أنظر Peltanthes tuberosa)
garden tulip Tulipa geanortiana
توليب الزهاري
(أنظر tulip)

garden warbler Sylvia hortensia
دحلة الشبانين
(سافر من دوسو لم - أنظر Sylvia)

garden white (Pieris brassicae,
قزاة الكرنب
(أنظر cabbage white)

gare
شراش الصوف (البلاط)
اشرب سوهه عسقه علاط مسقية توجد

اسمها في مصر باسم دودي أي أسودها
فراته مصر تسمى من قصبه أسودات القرائية
ورس حرساب لأجده.

gelded horse, gelding

حصان حسي • جديده
جديده في لمحات من الأمهات أي
أنها تد على لحسي وعلى لمحات من لخير
وله مع أخرى

(١) جده • من
سأ الحظس هي الأمهات والنراي
واكندر وعمرها.

(٣) حصان حسي • حيوان حسي
يعود اسمه حسي على الحصاد
الحسي

gem gem stone, precious stone

جواهر • حجر كريم
هو حجر عذب ملبس بالركب
يخلو ويصنع في صنع الحصى والمصوغات
عنه وقد ذكره معونه في أمالكة. ويجردا
تسحب فما نبي. ورحم في حصى كعب
جواهر بلعيني وأسروني وابن الأكسي
والمعجسات العربية ومعجم لأدوس القرن
عشر ومفردات من ليليه. وذكره دور
لاطكي وسمعت أن أسس الكرملني على
كعب من الأكسي وحسن داود لحلي في
سنة لمعجم العلي العربي.

agate

عقنق

alabaster

قنصم

amethyst

حمر • حشيش • مقشوق

oriental amethyst

داقوت نسجيني

aquamarine

زمرّد زنجاني

beryl

زمرّد مضري

blue fluor-spar

بافوت أنقى

carbonado

ماس أنود

cat's eye

عقل الهر

chalcidony

حشيدونين

chrysolite

زمرّد مقشوق

أما بقية الأنواع كالزئيم والأزئيل والأدم
عبراجها من بناء في معجم الحيوان.

gean or gean-cherry (Cerasus avium or Prunus avium)

كرز أصيبر
(سهم صروب الكرز الحلو • أنطر
Cerasus)

gear

(١) عكمة • عجلات • جهاز

gearing

(٢) ترس • عكمة • دولاب مؤنن

gear pump

مضخة ترسية • مضخة ذات

مؤننات

gecko; gekko

ورقة • سام أيرس

(أنظر المادة التالية).

Gekko

ورقة • سام أيرس

وأبو ترس في الشام • حيوانات من

نفسه الزرقية ورقة السقاء اللحيات

الآلة • يصونها أحياناً منها عرشة الأفع

hemidactylus platydactylus ونسبة الأفع

وغيره الأصح gymnodactylus (الح).

Gaultheria procumbens; partridge- berry; creeping-wintergreen

عظيرة مسطحة • شاي كندا

Geckonidae

ورقيات

فصه حيوان من الطلاء النحيمات الألية

من لوزة أي سام أيرس.

Gedinnian

أزمن (جديتي)

وأحد أزمنة العصر الديفوني • أنطر

(Devonian period)

gelatin; gelatine

مُلام • جيلاتين

(مادة آزوتية تستخرج من بُج الحيوانات

كالحلده والظم والأوتار والغضاريف، وذلك

سأثير الماء الساخن).

gelatinization

تصلب • تعلب

(عملية تكوين الجيلاتين).

gelatinous

مُلام • جيلاتيني

gelation; freezing

جمد • جُتود

(قيام الماء، أي تملك أجزائه ومبرورته

حلبة ليهوط الحرارة).

Gelchia gussypollia

كؤدة قريشية

الحل وأطلق وأجر أي خان أن يصرم.

gauge

مقياس • مُحدّد قياس •

bark gauge

مقياس القشرة

(آلة تستعمل في قياس ثخن القشرة).

milk fermentation gauge

مقياس تخيض اللبن

milk sedimentation gauge

مقياس ترابيل اللبن

(آلة تستعمل في معرفة المواد الأجنبية

في اللبن).

gauging

قياس • مقايمة

(قياس المياه الجارية وحجم الأذن وقطر

النهر والحب الخ).

Ganththeria

عظيرة

(لحم طيب ياتي فونسي • جنس جنه

من القبلة اليابانية).

Gaultheria procumbens; partridge- berry; creeping-wintergreen

عظيرة مسطحة • شاي كندا

gaur; gour (Bos gaurus)

جور

(نوع من القر الهندية يشه الديك وهو

أكبر الناقة الرقية حجماً).

Gaura

زهرة النهار • عورة

(لجمال الزم في بعض أنواعها • جنس

وهر من القبلة الأفريقية).

gavial (Gavialis gangeticus)

يتساح الهند

(حس حيوان من صلبة التسليح).

gayal (Bos frontalis)

جبال

(معجم الحيوان • حيوان من القبلة

الغربية).

gazelle (Gazella)

غزال • ظبي

(وح غزال ولبسه • جنس حيوانات من

ذوات الأظفار المسنّكات المرون وقبيلة الظلي-

أشهرها الغزال الأخضر أو قبل الظبي العربي

Gazella arabica وهو كبير في بلاد الشام.

هشانات وكلووروات قلوبه وحشومات. وهذه
المصارة يجرها عنه المصدم. وهي تصلح خاصة
لهضم المواد الألية (الزلائية).

gastritis

إلتهاب المعدة

(التهاب حاد أو مزمن في عشاء المعدة

المحاطي).

gastroduodenitis

إلتهاب المعدة

والاثني عشرية

(يعيب الفرس في الربيع خاصة).

Gastrolobium

عشعل ولويون

(معناها ذات النقات الطبية لكل السفة

الطبية • جنس نباتات معمر للترين من القبلة

القرنية • بعض أنواعها سام للماشية).

Gastrophilus

تيتية

(جنس حشرات من ذوات الجناحين تمر

رقانها بالحيوانات الدواجن).

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

Gastrophilus equi or Oedrus equi

بوم الفرس

(بوم الفرس)

garnering

حزق

(حزق الصيد والذين والحبوب وغيرها

في حبة الحبوب أو في الأهرام).

garret

بجادي • بيش

(عريت الأولى على مورد حش كالبيدائي

والبيدائي والبيدائي وكلها بغير لسان

والفيل • حور فيه حمويه • أو هو في حمراء

الرمال • وهو غزوات الألبوم والسمسم).

Garraius

ريق • أبو ذريق

(جنس طير من دمة الحمام ويصطاد

الغاية من أنواع طيرة تاكل أسماك

الحشرات).

Garrya

غريية

(بعض أحد الأعلام • جنس جنه للبرين

من القبلة القرائية).

Garrya elliptica

غريية إهليلجية

Garrya macrophylla; large-leav- ed Garrya

غريية كبيرة الورق

gaseous exchange

بأكل الغازات

بأكل غازي

gas-plant, gas-plant dittany;

burning bush; fraxinella (Dic-

tamnus albus;

fraxinella

Gasteromyces

مطوّر مويّة

مقيسات

gastric bacteria

البكتيريا المعدية

(أنواع من البكتريا تعيش في معدة

المحشرات).

gastric glands

غدد معدية

(غدد في جدار المعدة تفرز العصارة

المعدية).

gastric juice

عصارة معدية

(سائل حاسي لا لون له يحتوي على

معدية).

garlic rust Puccinia alli

شقران الثوم

(يعيب الثوم والصل وكرت وعمره •

أشقر rust).

garlic rust Puccinia alli

شقران الثوم

(يعيب الثوم والصل وكرت وعمره •

أشقر rust).

garlic rust Puccinia alli

شقران الثوم

(يعيب الثوم والصل وكرت وعمره •

أشقر rust).

garlic rust Puccinia alli

شقران الثوم

(يعيب الثوم والصل وكرت وعمره •

أشقر rust).

garlic rust Puccinia alli

شقران الثوم

(يعيب الثوم والصل وكرت وعمره •

أشقر rust).

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|
| coral | مرجان • بُشْد | topaz | ياقوت أخضر | وأول كتاب تسجيل الأسبب الأمليه بدأ |
| cornelian | بنج • غيثن أخضر | turquoise | فيروز • فيروزج | وصه بتسجيل النخل الأمليه في انكرا عام ١٧٩١ م |
| corundum | ياقوت | sircon | زفرون | تربية الحيوان الثامه general zootechny |
| diamond | ماس • ألماس | gemma (Bot.) | برعم ودي • زرق تكافري | (دراسة حذية الحيوانات الدواجن والفردية والنباتات والوراثية وطرائق الإنفاد الخ - أنظر zootechnics). |
| emerald | زمرد • زمرد | (Zool.) | برعمة حيوانية | وحدة توليد الطاقة generating plant |
| garnet | بحادي • بنمش | (في الحيوانات الأولية) | | (في المرددة أو الفرية أو السمخ). |
| haematite | شاذة • شاذنج | gemination | برعم | generating tissue; meristematic tissue |
| hyacinth | ياقوت أبيض | gemmiflorate | برعمي الزهر | تنج أو تنج مولد tissue (أنظر) |
| indigo-blue sapphire | ياقوت دكر | (أو أزهار برعمية الشكل) | | (١) إنسال • توليد generation |
| jade | نجم | gemmule | عجوة • قصرة | تنج أو تولد (٢) تنج تولد (٣) تنج تولد |
| jasper | بنج • بنف | (امطلاحاً - برعم الملقحة أي الجبي في الزرة - ويكون في رأس الشوب - وسمو ناصبه ماسك لانجلا الشئ أي الجدي) | | (١) إنسال • توليد generation (٢) تنج تولد (٣) تنج تولد |
| lapis lazuli; lazulite | لازورد | gemstone (Oryx heian) | جوزهر • حجر كريم | (جميع أفراد جملة مصولين عن آباءهم أو أسلافهم بأعداد متساوية من التوالد المتساوية) |
| malachite | دهج | gem (Zool) | حجر كريم | تتولد أو تولد ذاتي spontaneous generation |
| olivine | زبرجد زبرجدي | gene | جذ • جذ | خلية مولدة generative cell |
| onyx | حزج | gene (Zool) | جذ • جذ | صفات جنسية generic characters |
| oriental opal | عش الشمس | gene (Zool) | جذ • جذ | (الصفات التي تميز الجنس بوازتها بصفات المصبة أو الزنية مثلاً) |
| pearl | لؤلؤة • جمانة | gene (Zool) | جذ • جذ | الفروق الجنسية generic differences |
| peridot | زبرجد | gene (Zool) | جذ • جذ | نشأة التربة genesis of soil |
| rock crystal | تيا • زلور • حزمه • دُرّ الحطب | gene (Zool) | جذ • جذ | تكوين التربة |
| rubasse | ياقوت بحرمانتي | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| ruby | ياقوت أخضر | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| baia ruby | تخش • لؤلؤ | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| spanel ruby | ياقوت كبريتي | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| true ruby | ياقوت أحمر | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| sapphire | سفير | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| sard | حزج ترماني | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |
| tincal | تيسكر | gene (Zool) | جذ • جذ | نسب genealogy (Zool) |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|--|----------------------|
| geneticist | وراثياتي | Gentiana | جنطيانا | gentle breeze | رُخاء • مُدغغية |
| (المعلم بالوراثيات أي علم الوراثة) | | (المفردات - وهي باسم أحد ملوك النولق - جنس زهر من الفصيلة الجنطيانية) | | (wind) | (أسفر) |
| genetics | علم الوراثة • وراثيات | Gentiana acaulis; stemless | جنطيانا لامساقية | genus (pl genera) | جنس |
| (وقيل علم النسل أو الأنسال ، لكن علم الوراثة أشبه - ويقيد اتفاق مصدر صناعي هو الوراثة - ويراد به علة إصلاح النسل بعدة قوانين الوراثة وإيجاد ملالات حيوانية وضروب نباتية أكثر نقماً للامسان) | | gentian; gentianella | جنطيانا | كله جنس متجمع عليها في التصنيف - جماعه أنواع سامة أو حيوانية لها سمات مشتركة) | |
| | | Gentiana alpina; Alpine gentian | جنطيانا ألبية | geogeny | نشأة الأرض |
| | | Gentiana erinda; fringed gentian | جنطيانا عريضة | (أو نشوؤها أو تكونها ، والامكبريه من لغتيين يونانيين بمعنى ولاد الأرض - وهو نظريه نشوء الكرة الأرضية ، واشتدات نظريته عصب ومصيرها - فهو قد يعنى التدرج العنصري لهذه الكرة) | |
| animal genetics | الوراثيات الحيوانية | Gentiana cruciata | جنطيانا صليبية | geognosy | معرفة الأرض |
| plant genetics | الوراثيات الزراعية | Gentiana lutea; yellow gentian | جنطيانا صفراء | (والاسكبريه من معنى يوناني بمعنى معرفة الأرض - علم يحدث في لمواد التي تألف منها الكرة الأرضية - وهو بمعنى تحفة لأصل أي ومعها ونشرها - ويشمل بحث لصحور ولأحافير وصفات الأرض - ويرى من معنى أن لفظ حيوانية لفظ قديم برادف لفظ برولوجيا أي علم الصخور - ولفظ شروغرافيه أي وصف لصحور) | |
| genista (Genista) | جنتا | Gentiana nivalis; snowy gentian | جنطيانا ثلجية | geographic environment | أليته الجغرافية |
| (معرفة - تطلق اللفظة على أنواع الجنينا والزئيم والوراثات وجسمها من القرينات العرقية) | | Gentiana pneumonanthe; autumn bells | جنطيانا خريفية | geography | الجغرافيه |
| Genista | جنتا | Gentiana verna; spring gentian | جنطيانا ربيعية | economic geography | الجغرافيه الاقتصادية |
| (جنس نباتات من القرينات العرقية ، من بعضها ينتج ریح أخضر) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | plant geography | الجغرافيه النباتية |
| Genista asplia; needle furze | جنتا انكليزية • زئيم إبري | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | (أنظر phytogeography) | |
| Genista tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنتا الصباغين | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | geologic erosion | تآكل جيولوجي |
| (مرب من الجنينا ينتج منه صب أصفر) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | geology | الجيولوجيه |
| genital aperture | فتحة تناسلية | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | (الاولى معرفة - وهي من لغتيين يونانيين بمعنى علم الأرض - وقال بعضهم علم طبقت الأرض - وقال الألب استبان الكرمني علم الهلك ، على حين أن الهلك طباط الأرض أي stratigraphy وهي قسم من الجيولوجيه لا كلها - علم يحدث في تركيب الكرة الأرضيه وفي ماضيها وحاضرها ومستقبلها - وهو يقتض علم نشوء الأرض ، وومعها ، والصخوريات ، والمعدنيات ، والصخورات أي لأحافير ، ولها أي طبقات الأرض ، ومعرفة الأرض ، ومع غرام) | |
| genitalia; genitals | أعضاء التكاثر | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| genome | مجموعة جينية | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| (مجموعة الصفات وجميعها طيات الجينات التي تود كوحدة من أحد الأبوين) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| genotype | (١) طراز جيني جنسي • طراز عرقي | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| (تتبع فيه سظم صفات الجنس) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| (٢) النية الوراثية | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| (التكوين الوراثي للمرد أو الجنس الذي ينته) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| genian (Gentiana) | جنطيانا | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |
| (عاب عني زهر من جنس الجنطيانا) | | Gentiana tinctoria; woodwaxen; dyer's greenweed | جنطيانا صبغية | | |

والأرعة الجيولوجية - وأصل الجيولوجية
كثير ذكرها أعما في مؤلفاتها.

جيولوجية ديناميكية || dynamic geology
[بحث تأثير قوى العوامل الطبيعية
الطبيعية في تطور الأرض].

economic geology

اقتصاد الجيولوجية الاقتصادية
[بحث ما ينشعب به اقتصادياً من مواد
لأرض].

historic geology ||
[بحث تاريخ الأرض منذ نشأتها].

physical geology ||
[أصل physical geology]

geometer ||
[الساح أي الذي يمسح الأرض ويسمى
حذوها].

geometer geometrid; looper ||
[زاعقة - أرنبة]
[يرافق حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة
وصلة الدارعات].

geometric ||
[هندسي]

Geometridae or Phalaenidae ||
[أرنبات - ذاربات]
[حشرات من حرشفيات الأجنحة سير
أشبهها وكأها تدعى الأرض - أهر
spanworm].

geomorphology ||
[علم شكل الأرض]
[يقال علم شكل الأرض - وحرف
الانكليزية - بحث خصائص الأرض لسطحها
من حيث وجودها - أهر].

geophysics ||
[علم طبيعة الأرض -
فيزياء الأرض]

جيوفيزياء الأرض - وكذلك كلمة
جيومورفيا المصرية - والدة في لسان علم
يبحث في علم الطبيعة مطلقاً على كره
لأرضها.

geophyte ||
[نبات أرضي]

(أنظر Pelargonium)

fern-leaved geranium (Pelargonium
denticulatum) ||
[ألقلي ممترس الزرق]

fish geranium (Pelargonium hortor-
rum) ||
[ألقلي سمكي الرائحة]

garden geranium; stork's-bill ||
[أنظر Pelargonium]
[أنواع من القزوقي منها القرمز
scarlet geraniums والوردية rose geraniums].

lemon-scented geranium (Pelargo-
nium crispum) ||
[ألقلي ليموني الرائحة]

mint geranium (Chrysanthemum
balsamita) ||
[ألقلي نعنع]
[جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة -
ألقلي Chrysanthemum]

nutmeg geranium (Pelargonium
odoratissimum) ||
[ألقلي طيب الرائحة]
[أنظر Pelargonium]

oak-leaved geranium (Pelargonium
quercifolium) ||
[ألقلي بلوطي الزرق]

red geranium (Geranium sangui-
neum) ||
[ألقلي قزوقي مدمى]

regal geranium (Pelargonium domes-
ticum) ||
[ألقلي ملكي أو ضخم]
[أنظر Pelargonium]

rose geranium (Pelargonium) ||
[ألقلي وردية]
[جنس زهر من الفصيلة القزوقية].

scarlet geranium (Pelargonium) ||
[ألقلي قزوقي قزوقي]
[جنس زهر من الفصيلة القزوقية].

Geranium ||
[ألقلي - إبرة الراعي]
[المفردات مادة إبرة الراعي ومادة
خارانيون - ويسمى جلدية في مصر - والاسم
المعنى من اليونانية يسمى القزوق]

المادة إلى شكل السرة التي بهما القزوق -
جنس زهر من الفصيلة القزوقية ويطلق الاسم
أيضاً على نباتات شبيهة - أنظر Pelargonium.

Geranium armenum ||
[ألقلي أرمينية]

Geranium grandiflorum ||
[ألقلي كبير الزهر]

Geranium macrochlamydeum ||
[ألقلي كبير الجندور]

Geranium phaeum; brown gera-
nium ||
[ألقلي بني]

Geranium platypetalum ||
[ألقلي عريض التويجات]

Geranium pratense; meadow
crane's bill ||
[ألقلي القزوقي]

Geranium sanguineum; red
geranium ||
[ألقلي قزوقي مدمى]

Geranium sylvestricum ||
[ألقلي البرج]

Geranium tuberosum; tuberos
geranium ||
[ألقلي قزوقي ممتلئ]

Gerardia ||
[ألقلي - إبرة الراعي]
[الاسم أحد الأعلام - جنس زهر من
الفصيلة القزوقية - منه بالعام عدة أنواع برية -
الفصيلة القزوقية يتصل على جذور النباتات].

Gerardia hybrida; hybrid ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

Gerardia tenuifolia; small-leaved
Gerardia ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

Gerbera ||
[ألقلي - إبرة الراعي]
[الاسم نباتي ألماني - جنس زهر من
الفصيلة المركبة].

gerbil (Gerbillas) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]
[حيوان ثديي صغير خشن وقار يشبه
الزيتون "jerboa" وهو من فصيلة القزوقيات].

Gerex ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

gerfalcon; gyrfalcon (Falco gyr-
falcon) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German ivy ivy groundsel (Sene-
cio mikanioides) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germ ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German Myricaria (Myricaria
germanica) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German oak (Quercus ilex)
تلوؤد أخضر ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German chamomile (Matricaria
chamomilla) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German clover (Trifolium incar-
natum) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German cockroach (Blatta ger-
manica) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germander (Teucrium)
تلوؤد - إبرة الراعي ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germ cell ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germicide ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germinant ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germination ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germination percent ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German iris (Iris germanica)
تلوؤد - إبرة الراعي ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

ألقلي - إبرة الراعي في بعض
مناطق سحر لايش المتوسط - ألقلي (Iris).

German ivy ivy groundsel (Sene-
cio mikanioides) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germ ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German Myricaria (Myricaria
germanica) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German oak (Quercus ilex)
تلوؤد أخضر ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German chamomile (Matricaria
chamomilla) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German clover (Trifolium incar-
natum) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German cockroach (Blatta ger-
manica) ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germander (Teucrium)
تلوؤد - إبرة الراعي ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germ cell ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germicide ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germinant ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germination ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germination percent ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German iris (Iris germanica)
تلوؤد - إبرة الراعي ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

German ||
[ألقلي - إبرة الراعي]

germinative capacity • قابلية الإنبات •
قابلية الإنبات • (قدرة الإنبات أو

الإنبات)

(السبة المثوية لعدم البرود التي تسبب
تنتج في نموذج معلوم ، حيث يمكن لرسم
لدى انقضاء هذا الإنبات).

germinative energy • طاقة الإنبات •
طاقة الإنبات

والقوة انبساطه سوف اساهرات النشوة
وسمورها عند الاتساق).

germinative layer • طبقة مولدة •
طبقة مولدة

germinative power • خاصية الإنبات •
قدرة انبثية

(أو يكونون خاصه لاستت • مقدار ما
تسبب من البرود في انبثاته هذا أنتجت ستون
برود من حالة من أن خاصية لاتنبت في تلك
البرود تتسبب سبب في الماتة).

germinator • جهاز إنبات إنبات البرود •

germ plasm • بروتوبلازم جرمي •
خلية جرمية

germ trap • مضيدة الحرامم •
أوسنة منع انتشار الأمراض الممنعة •
مها مثلاً حوس دو محلول مظهر بمره ، لاسان
أو الحيوان الساحل أو الحمارج من سمحه
معه).

gervao Brazilian tea • جيراو •
(عن الاسم البرازيلي بديم • حبه
امريكية من نصبه رهي الجسم Verbenaceae
تباع أوادها باسم اشلي البرازيلي).

Gesnera, Gesneria • جسنيريا •
(بسم حواليدى سويسري • حسن زهر من
النصه انشيسرية دو جدامين عقوليه وأرهارة
حماره أو برتقالية في المالب).

Gesneraceae, Gesneriaceae • جسنيريئات •
(أنظر المادة السابعة بمعرفة أصلها •
صلة نشأه من دواب الصافين وجينيات
لنوبجيه).

gestation • حمل •
(حال الأثنى بين الفتح والولادة).

gestation period • فترة الحمل •
(وهي عادة من :
٢٣٠ الى ٣٤٠ يوماً للحيوان
٢٩ الى ٣١ يوماً للآرث
٢٨٠ الى ٢٨٥ يوماً للفرسة
١٤٥ الى ١٥٠ يوماً للثدي
١١٢ الى ١١٥ يوماً للثديين
١٤٨ الى ١٥٢ يوماً للحيوان
٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للآلان).

get • التسلل •
(بالسة للحيوان الذكر ويقولون أيضاً
(get of sire).

getah fig tree • حماط •
(أنظر Ficus pseudaryc-
norus

geyser • قوار •
(ينبوع مياهه حارة متقطعة فواره ، يصعد
في انبثاتها مقدار كبير من بخار الماء مع
مركبات كبريتية).

gherkin • خيار المخلل •
(خيار صغير يتخذ شكلًا ويطبق الاسم
على أنواع خاصة من الخيار - أنظر المادة
التالية).

ghurkin, anguria (Cucumis an-
guria) • قبا •
(بساتين متفرع من القرعيات يزود لفراثة
وتفكك شادرة).

ghost-moth (Bupalus pinnarius) • قرقلة الليل •
(حشرة من حرضيات الأجنحة الليلية).

giant arborvitae (Thuja plicata) • شجرة صنوبرية •
(أنظر الاسم العلمي).

giant bellflower (Campanula grandiflora) • جرس كبير الزهر •
(أنظر Campanula

giant fennel • ثبات الجليل •

(أنظر Fernia anajoida)

giant garlic; rucambole (Allium scorodoprassum) • ثوم علق •
(أنظر الاسم العلمي).

giantism • عملاقة •
(تضخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو
في قسم منه).

giant pine (Pinus lambertiana) • صنوبر كبير •
(أنظر pine

giant pumpkin • قزح كبير •
(أنظر Cucurbit maxima

giant reed; cane reed (Arundo donax) • قصب شائع •
(يبلغ طوله ٣ إلى ٥ أمتار - أنظر الاسم
العلمي).

giant sequoia (Sequoia gigantea) • شجرة عظيمة •
(أنظر Sequoia

giant spider plant (Cleome spinosa) • ذفيرة شائكة •
(أنظر Cleome

giant termite (Termes giganteus) • أرملة عظيمة القدة •
(أنظر termite

giant trees • جيايرة الشجر •

giblets • قلب أو كبد •
(أو قايضة الطائر
(تتمثل طما).

gibbon (Hylobates) • شوق •
(ج شوق ، من وضع الذكور أمين
المعلوف • جس قروء من أباد الإنسان وقد
ذكر الذكور بعض أنواعه في عدد ديسمبر سنة
١٩٣٦ من المصنف).

gigantism • عملاقة •

(١) في النبات امراط في النمو الورقي
يصحه عادة تنوي الإزهار والإثمار • (٢) في
الحيوان تضخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو
في جزء منه).

Giles' poinciana (Poinciana gil-
beii) • زينة جيلس •
(أنظر Poinciana

ginger • زينة •
(بسم نباتي إبناني • جس زهر من
النسبة الثولاموية).

Gilia capitata; capitate Gilia • زينة رأسية الزهر •
(أنظر Gilia

Gilia lindiflora • زينة كاذبة الزهر •

Gilia tricolor; tricoloured Gilia • زينة ثلجية الألوان •
(أنظر Gilia

gill • خبثوم •

gillflower; gillyflower • قزق •
(أنظر gillyflower

queen's gillflower (Hesperis matronalis) • زهرة النساء البتانة •
(أنظر Hesperis

gillyflower (Matthiola incana or Cheiranthus incana) • زينة متشوي •
(١) متشوي تشوي
(ويعرف باسم stock gillyflower
ويطلق اسم gillyflower أيضاً على نوعين
آخرين من الزهر • أنظر ٣ و ٢ في باقي

(٢) قزق شائع •
(هو ما يسمى clove pink • أنظر
Dianthus caryophyllus

(٣) متشوي أصفر • خبثوق •
(هو ما يسمى wallflower • أنظر
Cheiranthus cheiri

gipsy flower or gypsy flower • سان الكلب •
(أنظر Cynoglossum

gipsy herb; gypsywort or water
hoarhound (Lycopus) • زينة الخبث •
(باله الخبث
(باله الخبث كما نخرج من الحمارج

(بسم عشي يتخذ منه صمغ أود كان
العصر يصنع به جلودهم).

ginger (Zingiber officinale) • زينة •
(بسم عشي من الفصيلة الزنجبيلية يزود
في بلاد الحارة لخصائصه أي لبوقه الأروية
الملاط • وهي تابل ومافوم طارد للرياح).

gingerbread tree; doam palm (Hyphaene thebaica) • شجرة الخبز •
(أنظر doam palm

giraffe (Arb) • زينة •
(يصعد عليه لعلل أو المزارع ليقسم
مروج اعصه في الشجر وتسمى أيضاً
orchard giraffe

giraffe (Giraffa camelopardalis) • زينة •
(اح زينة و في درواست • والاسم
لعرسي من لاسم لأيطاني ، وهذا من الاسم
العربي • جس حيوانت لونه ممتزج من
نصسه ارقة • واررافه من أفض
محفوظات بكنها).

Giraffidae or Camelopardalidae • زرافات •
(اعصيه اررافيه من المحمرات).

girasole, Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) • قنطار الشمس المسمى •
القنطار • قنطار رومي
أنظر topmambur

girdle • قشر نفاق • قشر حافة •
(بسم قشر صغير يجمع الشجره وتزود
لغشوه ومفادات لحطب لحارصه لحيه ونوسج
هذا يتناق يسمح عودة اعداء من اوراقه الى
حر • اساف اسفلي تمتوت شجره).

girdling • حلق الشجر •

ginny • حادم الاسطبل •

ginseeng (Aralia racemosa) • أرالية •
(تات عشي دو جذور تنجبه قليله غطرة •
أسمر Aralia

giodda; yaghurt • لاس رائب •
(أنظر yogurt

gipay flower or gypsy flower • سان الكلب •
(أنظر Cynoglossum

gipsy herb; gypsywort or water
hoarhound (Lycopus) • زينة الخبث •
(باله الخبث
(باله الخبث كما نخرج من الحمارج

(بسم عشي يتخذ منه صمغ أود كان
العصر يصنع به جلودهم).

gipay moth (Luparis dispar) • زينة •
(بسم عشي من الفصيلة الزنجبيلية يزود
في بلاد الحارة لخصائصه أي لبوقه الأروية
الملاط • وهي تابل ومافوم طارد للرياح).

gingerbread tree; doam palm (Hyphaene thebaica) • شجرة الخبز •
(أنظر doam palm

giraffe (Arb) • زينة •
(يصعد عليه لعلل أو المزارع ليقسم
مروج اعصه في الشجر وتسمى أيضاً
orchard giraffe

giraffe (Giraffa camelopardalis) • زينة •
(اح زينة و في درواست • والاسم
لعرسي من لاسم لأيطاني ، وهذا من الاسم
العربي • جس حيوانت لونه ممتزج من
نصسه ارقة • واررافه من أفض
محفوظات بكنها).

Giraffidae or Camelopardalidae • زرافات •
(اعصيه اررافيه من المحمرات).

girasole, Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) • قنطار الشمس المسمى •
القنطار • قنطار رومي
أنظر topmambur

girdle • قشر نفاق • قشر حافة •
(بسم قشر صغير يجمع الشجره وتزود
لغشوه ومفادات لحطب لحارصه لحيه ونوسج
هذا يتناق يسمح عودة اعداء من اوراقه الى
حر • اساف اسفلي تمتوت شجره).

girdling • حلق الشجر •

ginny • حادم الاسطبل •

ginseeng (Aralia racemosa) • أرالية •
(تات عشي دو جذور تنجبه قليله غطرة •
أسمر Aralia

giodda; yaghurt • لاس رائب •
(أنظر yogurt

gipay flower or gypsy flower • سان الكلب •
(أنظر Cynoglossum

gipsy herb; gypsywort or water
hoarhound (Lycopus) • زينة الخبث •
(باله الخبث
(باله الخبث كما نخرج من الحمارج

(٢) سَاطِلٌ - حَزَمٌ - حِرَامَةٌ
وح نُسْطَه وَشَطْلٌ وَخُرْمٌ وَخِرَامٌ - تَبْر
مربوع من حبل يمر تحت بعض سائيه ويعد
به السرج ويسمى أيضاً saddle girth

المُحِيطُ عَلَى
breast height girth
ارتفاع الضلوع
المحيط (الساقي يمس عمومًا على الصدر
وعلى رتاج الصدر)

المُحِيطُ الشَّجَائِرُ -
exploitable girth
المحيط الاستغلالي
(أشجار محيط «ساقي الشجر» على أ. ص.
أشجار يحترق ما واد عنه كالم لأن يحرق الأشجار
صاحبه الاستغلال (لتحويدها خشبًا))

المُحِيطُ الشَّجَائِرُ
mean girth
(المحيط الذي يحصل من شوسه المساحة
المعدية لاحتلال من الأشجار أو سرحه - ويطلق
أحيانًا على الوقت الذي يستغرقه المحيط)

المُحِيطُ فِي الْوَسْطِ
mid girth
محيط شجرة أو قطع من الشجر
في منتصف طولها)

المُحِيطُ لِأَصْفَرٍ
minimum girth
(هو عمومًا محدد حيزًا مقيدًا فلا يجب أن
يُصنع شجرة محصاة أقل منه - ويشي هذا الحد
لأدنى للمحيط - وبأساسه أي القطع الأسباب
في شجرة - وإن «تصدر حيزًا مقيدًا يجب مراعاته
محاسبة على الشجر»)

المُحِيطُ الشَّجَائِرُ الثَّلَاوِي
top girth
أو القياسي
(هو في الأشجار السامة المحيط عند
أعلى طول الشجر لساقي)

طَائِفَةُ الْمُحِيطِ
girth class
واحدى لغواص «طوائف» التي يقسم
بها شجر محصيات لأشجار اصنام أو محصيات
الحدود سنة نصيب تلك الأشجار أو تمت
لحدود وهي أيضاً الأشجار والحدود التي
تجر في تلك اصنام)

(١) حَتَّةٌ تَوْدُهُ - شُونِيْزٌ حَلَقِي
girth
(أنظر fennel flower)

(٧) حَزَمُ الحَنْطَةِ - لُغَيْسُ الحَنْطَةِ
مِرْجَالُ الْقَطْرِبِ
(أنظر corn-cobble)

فَائِيَّةٌ
grizzard
(تعد الطائر الثانية وبذلك تكون الجيب
الثالث في جهاز هضم الطيور)

أَتَرْدٌ - أَتَرْدٌ
glabrous
(تنت به أعضاء النبات التي لا شعر
أولاً)

glabrous acacia (Acacia glabra)
شَطَطٌ أَتَرْدٌ
(من أشجار التزيين الجميلة - أنظر
Acacia)

glabrous maple (Acer glabrum)
قَتَبٌ أَتَرْدٌ
(أنظر Acer)

glabrous oak (Quercus glabra)
تَلَوُّطٌ أَتَرْدٌ
(أنظر Quercus)

مَبْتَعَةٌ
glacier
(على وزن مفعلة - بفتح متراكب عيب
يتكون في الجبال العالية الباردة من جود
التلوج - وتوجد بطاء - سماء فان ديك مهر
العجلد - والأب أنسابي يلقه - وفؤد صروب
تلقه وكان مجمع مصر أثر المنجدة - ولكن
المحطة أصح لأن اللقطة الأخيرة من الجند
أي التلج لا من التلج - ولأن التلجة تستعمل
اليوم بمعنى ice-house والتسلاجة بمعنى
refrigerator)

gladdon, stinking iris; fetid iris
تَوَسِّنٌ مُتَمِّتٌ
(أنظر الاسم العلمي)

gladiola; sword lily (Gladiolus)
دَلْبُوتٌ - سَيْفُ الثَّرَابِ
(المعدرات - زهر من القصيدة السوسة)

gladiolus, gladiola

دَلْبُوتٌ - سَيْفُ الثَّرَابِ
girth
(زهر من جنس الدلبوت - أنظر المادة
الثالثة)

دَلْبُوتٌ - سَيْفُ الثَّرَابِ
Gladiolus
(المعدرات - جنس زهر من الفصيلة
التيوتية ذو جذور صلبة وأوراق سبه النكل -
أزهاره سنلي يحمل أزهاراً فصيحة الشكل)

Gladiolus byzantine; Byzantine
gladiola
دَلْبُوتٌ قَرَوَقِيٌّ أَوْ نِيْزِيْلِي

Gladiolus communis; common
gladiola
دَلْبُوتٌ شَائِعٌ - دَلْبُوتٌ -
سَيْفُ الثَّرَابِ

Gladiolus floribundus; floriferous
gladiola
دَلْبُوتٌ كَثِيرُ الزَّهْرِ

Gladiolus hortulanus; garden
gladiola
دَلْبُوتٌ بَسَاتِنِي
(صربت متين متين بالانتقاء)

Gladiolus lemota hybridus;
Lemoine's gladiola
دَلْبُوتٌ لِيُونَانِي

Gladiolus nanceianus; Nancy's
gladiola
دَلْبُوتٌ نَنَسِي

Gladiolus ramosus; ramosae
gladiola
دَلْبُوتٌ مُتَفَرِّعٌ

gladiolus Botrytis disease
عَقْنُ الدَلْبُوتِ الثَّقُودِي
(عقن فطري سبه فطر عقودي من جنس
Botrytis يسج عنه تغم وتلف في مختلف
أجزاء النبات)

gladiolus corn rot; gladiolus
Fusarium disease
عَقْنُ أَكْبَابِ الدَلْبُوتِ

(عقن فطري سبه فطر يزل من جنس
Fusarium يصيب جذور الدلبوت المسلة
فصمّر النبات وتكون أوراقها وأزهارها)

gladwin; gladwyn; gladdon (Iris
foetidissima)
تَوَسِّنٌ مُتَمِّتٌ
(أنظر الاسم العلمي)

حَقْدَةٌ
gland
(صمو يفرز مواد حامه كقند اللسان
واللسان والغصم والفرق الخ)

adrenal gland
الغَدَةُ الكَلْبَرِيَّةُ
(موق الكلية)

digestive gland
غَدَةُ هَضْمِيَّةٌ

endocrine glands
غَدَاتٌ صَبَالِيَّةٌ

gastric glands
غَدَاتٌ مَعِدِيَّةٌ
(أنظر gastric glands)

intestinal glands
غَدَاتٌ مَعِدِيَّةٌ

lachrymal glands
غَدَاتٌ دُمُعِيَّةٌ

mammary glands
غَدَاتٌ ثَدِيَّةٌ

mucois glands
غَدَاتٌ مَخَالِجِيَّةٌ

nectar gland; nectary
غَدَةُ مَيْثُورِيَّةٌ -
غَدَةُ الرِّحْقِ
(أنظر nectar gland)

parotid gland
غَدَةُ بَرَوَيْدِيَّةٌ
غَدَةُ لُكَيْفِيَّةٌ

pinéal or body gland
غَدَةُ صَوْبُورِيَّةٌ

salivary glands
غَدَاتٌ لُكَيْفِيَّةٌ

sebaceous glands
غَدَاتٌ دُهْنِيَّةٌ -
غَدَاتُ الدَّهْنِ
(أنظر sebaceous glands)

thymus gland
الغَدَةُ الثَّيْمَرِيَّةُ

thyroid gland
الغَدَةُ الثَّرَيَّةُ

glands; farcy
رُغَامٌ - خُثَانٌ
(مرض يصيب دوات الحمار وقد ينتقل
مها إلى الإنسان - أنظر farcy)

chronic glands
رُغَامٌ مُزْمِنٌ

glandiform
عَقْدِي الشَّكْلِ

glandular disc
قُرْصٌ عَقْدِي
(قرص قرب قاعدة الزهرة أو فوق الثقت
وتلقته يفرز الرقيق لاجتناب الحشرات)

glandular oak (Quercus glandu-
lifer)
بَلَوُطٌ عَقْدِي
(أنظر Quercus)

glandule
غُدَّةٌ صَغِيرَةٌ

glass container; fruit jar
وَعَاءٌ زُجَاجِيٌّ - تَرْمَلِيَانٌ

glass cover
غِلَافٌ زُجَاجِيٌّ - غِلَافٌ الشَّرِيحَةِ
(غطاء من الزجاج الرقيق تغطي به
لحشرات المجهرية الموضوعه فوق
أرضيتها)

glass garden; terrarium
حَدِيْقَةٌ زُجَاجِيَّةٌ - مَازَمَةٌ
(أنظر terrarium)

glasshouse
دَفْنَةٌ زُجَاجِيَّةٌ
(أنظر greenhouse)

temperate glasshouse
دَفْنَةٌ مُتَعَدِّلَةٌ
(تجمل حرارتها ١٢ - ١٥ درجة في
الشتاء واختلاف حرارة الدفئات يخلق بأنواع
النبات والأغراس الزراعة المختلفة -
هناك دفات للسلحفاة والناحور والسمك
لنبت الساقية ولنباتات ولما يسمونه حقائق
شوية - والأوروبيون أخذ حليجة ما إلى الدفات -
أنظر greenhouse)

glasswort (Salicornia)
أُخْتَانٌ - خُرْصٌ - خُرْصٌ
(نبات عشبي بحري كان رسامه الذي
باصود ساعد فديما في صنع الزجاج ويطلق
الاسم أيضاً على نباتات ملحية من نوع
Saltwort - أنظر saltwort)

prickly glasswort (Saltola kali)
خُرْصٌ أَوْ خُرْصٌ قِلَوِي
(متفرج - ذات صبي راحب من نصيلة
تسموه أورافه متبرزة مستكة)

glebe
أَرْضٌ - رَزْعَةٌ - مَتَّارَةٌ

Glechoma hederacea, ground ivy
كَلَابِابُ أَرْضِي
(متفرج - ذات صبي راحب من نصيلة
تسموه أورافه متبرزة مستكة)

glede European kite Milvus
جِدَادَةُ أَوْرِيَّةٌ - جِدَادَةُ شَائِيَّةٌ
(أنظر kite)

gleditsia or gleditsia honey-
locust locust tree (Gleditsia)
عَلَادِيْشِيَّةٌ

glaucous
أَخْضَرٌ - زَبَقٌ أَيْضاً
(اللون الأخضر الداكن -
أخضر شاحب يميل إلى الأزرق)

glaucous magnolia (Magnolia
glauca)
مَغْنُولِيَّةٌ خَضْرَاءُ مُزَرَّجَةٌ
(أنظر Magnolia)

glaucous rush (Juncus glaucus)
أَسَلٌ أُخْرَى
(أنظر Juncus)

glaucous tobacco
سَبَّحٌ أَسْوَى
(أنظر Nicotiana glauca)

glaucous
أَخْضَرٌ - زَبَقٌ أَيْضاً
(اللون الأخضر الداكن -
أخضر شاحب يميل إلى الأزرق)

glaucous magnolia (Magnolia
glauca)
مَغْنُولِيَّةٌ خَضْرَاءُ مُزَرَّجَةٌ
(أنظر Magnolia)

glaucous rush (Juncus glaucus)
أَسَلٌ أُخْرَى
(أنظر Juncus)

glaucous tobacco
سَبَّحٌ أَسْوَى
(أنظر Nicotiana glauca)

gleaner
لَاقِدٌ
(الذي يجمع السبل بعد الحصاد)

gleaning
لَقْدٌ - لِيَاظٌ
(جمع سبل يدي يجمعها الحصاد ويبنى
في لجلس بعد حصاد - ويسمى هذا السبل
لقاد ولقاد - وقد سعمل السبل الكبيره
كل ما يلقه من الحلات والثمار)

gleanings
لَقَاظٌ - لِيَاظَةٌ
(الذي يجمع الحصاد من السبل تلتقطه
الأساس)

glebe
أَرْضٌ - رَزْعَةٌ - مَتَّارَةٌ

Glechoma hederacea, ground ivy
كَلَابِابُ أَرْضِي
(متفرج - ذات صبي راحب من نصيلة
تسموه أورافه متبرزة مستكة)

glede European kite Milvus
جِدَادَةُ أَوْرِيَّةٌ - جِدَادَةُ شَائِيَّةٌ
(أنظر kite)

gleditsia or gleditsia honey-
locust locust tree (Gleditsia)
عَلَادِيْشِيَّةٌ

glaucous
أَخْضَرٌ - زَبَقٌ أَيْضاً
(اللون الأخضر الداكن -
أخضر شاحب يميل إلى الأزرق)

glaucous magnolia (Magnolia
glauca)
مَغْنُولِيَّةٌ خَضْرَاءُ مُزَرَّجَةٌ
(أنظر Magnolia)

glaucous rush (Juncus glaucus)
أَسَلٌ أُخْرَى
(أنظر Juncus)

glaucous tobacco
سَبَّحٌ أَسْوَى
(أنظر Nicotiana glauca)

(اسم ساي ألماني. جنس شجر للزيت
من العائلة القرنية والقبيلة «عرابية».)

Gleditsia japonica Japanese
honey locust علاذيشية يابانية

Gleditsia macracantha
علاذيشية غليظة لشوك

Gleditsia sinensis Chinese locust
tree علاذيشية صينية

Gleditsia triacanthos, honey
locust American locust tree
علاذيشية ذات ثلاث شوكات

gleet تسلسل
(استسقاء قروني وهو مصلح . وسيلان
الأحماض يذلل على أمراض في مجاري التنفس.
أسطر gleet) (nose-bleed)

Gleicheniaceae
جليشنياوات

(مسمو به اي اسم عالم أسلاني. فصله
سائيه من رتبة «سرخسات»)

gliadin or gliadine غليادين
(مادة ألبومينية تكون في القمح)

gliding (ج) جلاي
انزلاقي

Glires or Rodentia
أغوارض
(رتبة من الحيوانات مسمو به . أسمر
Rodents)

globe amaranth, bachelor's button
Gomphrena globosa
محلمة دم العائش
(أنظر Gomphrena)

globe artichoke (*Cynara scolymus*)
خزخرف خزانة ستاني
كككر
(أنظر artichoke)

globe candytuft *Iberis umbellata*
أندلسية خبيثة
(شرب يروج لأزهار. إوردية أو العبر)

(في المؤخرة من ماطن حافر الفرس) أو الزمعة. أنظر الاسم العلمي.

globefish; puffer فقمة
(سكة من جنس Diodon أو من جنس
Tetrodon. تنطع فتح جسمها بالماء لتحد
شكلها كروي).

globeflower (Trollius) طرليوس
(من الأنسنة Troll أي المستدير،
الساع إلى شكل الزهر الكروي. جنس زهر
من القبيلة الحوذانية)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

globe thistle (*Echinops sphaerocephalus*)
شوك الجبال
(أنظر Echinops)

glomerate متكوير
(متجمع في كتلة جبه كروية).

glomerate bellflower (*Campanula glomerata*)
جرنيس متجمع الأزهر
(أنظر Campanula)

glomerule كنية
(أنظر inflorescence)

glory-hound كلاب
(نبات عشبي من جنس اليلاب
Convulvulus. بعض أنواعه زراعي وبه
برقي مثل بالمزروعات).

glory-bower; glory tree
شجرة الزهبان. إكلادوندون
(أنظر Clerodendron)

glory-pea
مجدبة. زهرة السيد
إقليثوس
(اسم يطلق على عدة الزهر من فصيلة
الفرنيات من جنس إقليثوس. أنظر Cilanthus).

glory tree; glory-bower
واهيبة
(أنظر Clerodendron)

glossanthrax
جقوة اللسان البيضاء
(مرض معد قاتل بسبب الفيل والملح
ويخرج نحوهم الدم وخامة اللسان ويتآكل
بالفتور).

glossata or Lepidoptera
خرفشات الأجنحة
(رتبة الفراش من الحشرات).

Glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

glossina
شذاة
(ج شذاة. اقتبها من المصمم وهي
تدل على ذبابة بعثا كما أنها اسم عام للذباب.
وكان مصمم مصر ساما اللقاع على حين أن
اللقاع هو اللقاع أو البرغوث. جنس حشرات
من صيلة الذباب ورتبة ذوات الحاشيات تنقل
إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلصق طائفة من
البقشات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث
بالمسوح أمراضا كمرض النوم وغيرها).

Glossina morsitans; tsetse fly
شذاة لامية. ذبابة تسي تسي

glossitis إتهاب اللسان
(يصصل من اللف الثالث القاسي
ويكون حادا أو مزما).

glossometer; glottometer
مقياس اللسان
(يعاس به خطوط الحلق لمعرفة اللواتي
يكن أمتاح من عير من ليزر على الزهر).

Glossostemon bruguieri
مقات
(القاموس والمعدلات. نبات يث يريا
في حال قذرس والموصل. له جنود غلات
تحقق وتنفذ إلى ماء السكر والسن ومواد
أخرى فتشعلها المرأة النماء والزراعتها في
حصر كالكرزيا. وقد بدأوا يربغونه في مصر).

glossy لاميع. صليل
(مصنع يحول فيه النشا إلى غلوكون).

glossy Hakea (*Hakea nitida*)
هاكية لامية
(أنظر Hakea)

glossy privet (*Ligustrum lucidum*)
ليغستروم لاميع
(أنظر Ligustrum)

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

glintle
يرماز الحجرة. زرقمة
(قحة الشجرة في البكتوم).

Gloxinia
(اسم عالم ساي ألماني. جنس زهور
من لفصيلة التجسيرة سمي سلطان الزهور
في دمشق).

Gloxinia speciosa
غلكسينية أليفة
(مقياس السكر الضيف. أنظر المادة التالية).

glucometer
مقياس الغلوكون
(مقياس السكر الضيف. أنظر المادة التالية).

glucometry
مقياس الغلوكون
(مقياس السكر الضيف. أنظر المادة التالية).

glucose; grape sugar, dextrose
غلوكون. سكر أبيض
(مادة بيضاء كبرية قابلة للاختزال تكون
في التمار والمسل وغيرها).

glucose factory
مصنع الغلوكون
(مصنع يحول فيه النشا إلى غلوكون).

glucoside
غلوكونيد
(مركب سائبة تحتوي على الغلوكون
فستخرج منها. مثالها الديجيتالين والإيثولين
وبغيرها).

glue
غراء
(يُحصّر من السجود والحوار والجلالين
ولند ولراييج).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

gluing
تغرية. إصاف لافرا.
(تغرية. إصاف لافرا).

«تحت» في بعض أصناف الصنف وفي شعير
وهذا غصنات لكل زهر من زهور الشنكة»

glumellule
غصينة
(صغير تشبه أي صغر الصغر وإن لم
يُصروء. أم السكة لاسكيريده فهي بها
صغر ببيت. وتُضيقه هذه حة مشابه صيرة
محت الشنكة ملاصقة للزهر. وحيت غصينة
لكل زهر من زهور الشنكة).

glutamine
غلو تامين
(مادة «روتية» في بعض اسنات كالشمس
أي السحر في مصر).

gluteal
ألي. حاص. دالاس
(مادة «روتية» في بعض اسنات كالشمس
أي السحر في مصر).

gluten
غلو تين
(مادة «روتية» في بعض اسنات كالشمس
أي السحر في مصر).

glutenn
غلو تين
(مادة «روتية» في بعض اسنات كالشمس
أي السحر في مصر).

glutinous alder (*Alnus glutinosa*)
جاذ الد. إفروري
(أنظر Alnus)

glutinous rice (*Oryza glutinosa*)
زرد ذبي
(نوع من أرز أسمر rice)

glutted market
سوق مغرقة
(مقصود من بوح مغرقة).

Glyceria
جليشاريه
(جنس نبات مائه معمر من الجليشاريه
قوية من مصبوكة).

Glyceria fluitans float grass.
جليشاريه صافية
(جليشاريه صافية)

glycerides
جليشريدات
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

glycerine, glycerin, glycerol
جليسرول
(اسم يطلق على إسترات الجليسرين
كجربين وجليسرول وغيره من
يحل في مركب الأدهن).

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| golden camomile yellow cham- omile <i>Anthemis tinctoria</i> | أنظر (Salix) | (بات عني من الفصيلة الوردية اسمه الملبي <i>S. arvensis</i> أو <i>Spiraea admaria</i> أو <i>Aruncus sylvestris</i>). | الموطنة. | فيلس والتوبكة في دمشق، والقفرس والقفرس في العراق. وربما أطلقت عند الأسماء على جنس المومة المعيرة البسكة أسماء ثوبكة ورفس في دمشق وهي من جنس <i>Phlebotomus</i> . |
| golden Carabus (<i>Carabus auratus</i>) سَرَطَانِيَّة دَهَبِيَّة (أنظر Carabus) | قَبَح (Arb.) من أشكال تخليص الشجر، يُجسَل فيه التجرة على شكل قبح. | gobbler (<i>Meleagris gallopavo</i>) دَبْك رُومِي أو حَبَبِيَّة أو هِنْدِي (أنظر turkey) | مايز سورِيّ مايز حَبَلِي (ثلاثة معروفة في الشام). | Gnathobdellida حَبَكِيَّات (رتبة السلق الحكيك من طائفة النقيات). |
| golden chestnut, light brown أَشْفَر مَذَهَب أو مُدَهَب (أنظر coats and particularities) | goblet or vase goblet pruning, vase pruning تقليم قَدَحِي | goblet pruning, vase pruning تقليم قَدَحِي | مايز التبت Tibetan goat goatfish; red mullet (<i>Mullus bar- batius</i>) طَرَسُوج (سمك السطان ابراهيم - أنظر surmullet) | gnaur أَبْتَّة (تُؤمَّ تخدي على جذع شجرة أو على حدودها). |
| golden clematis (<i>Clematis tangu- tica</i>) مَتَان دَهِي منات مغترش من أجود نبات دو أهرار صمر، ريمة أو حربية برود للقرص). | gobo, great birdcock (<i>Arctium lappa</i>) رُفَاطِيُون كَبِير (منات ثائلك من الفصيلة المركبة). | gobo, great birdcock (<i>Arctium lappa</i>) رُفَاطِيُون كَبِير (منات ثائلك من الفصيلة المركبة). | goat fold كُزَس • ذَرِيَّة الْبُغَزِي (الكزس في القفوس ما بُني لطفيان السرى - وأكزها أدخلها فيه). | gneiss نَاس • نَاسِي (سيرة - وهي كلمة مكونة الأصل - محر غرائبي مُعْجَل). |
| golden columbine (<i>Aquilegia chrysantha</i>) خُوصِيَّة دَهَبِيَّة (أشهر لاس لعملي). | godetia عُدَانِيَّة من جنس النفاثية). | godetia عُدَانِيَّة من جنس النفاثية). | goat-grass (<i>Aegilops ovula</i>) دُوسَر تَبَنِي • شَعِير إِبِلَس • دُوسَر • زَبْ (أنظر Aegilops) | gridium (<i>Daphne gnidium</i>) مَتَان (المفردات - حبة من نوع اللقحة - أنظر: Daphne). |
| golden cress (<i>Lepidium sativum</i>) مُشْرِف مُغَاء • رَتَاد (أشهر سوية من عصه أصيبه - أنظر garden cress) | Godetia عُدَانِيَّة من جنس النفاثية). | Godetia عُدَانِيَّة من جنس النفاثية). | goatherd; goat herder (راعي المعزى). | goat يَبَنَس (عسا حادة الرأس يحصى بها بقرة الحرارة). |
| golden flax (<i>Linum flavum</i>) كَتَان دَهَبِي أبرع برهرا). | goldcrest (<i>Regulus regulus</i>) صَغُورَةُ قَرَارِيَّة (حسن طيب صغيرة تاكل برضائات حسرت من صله اللخشات ورتة الجوانم مُسَوِّمَة أَصَابِير). | goldcrest (<i>Regulus regulus</i>) صَغُورَةُ قَرَارِيَّة (حسن طيب صغيرة تاكل برضائات حسرت من صله اللخشات ورتة الجوانم مُسَوِّمَة أَصَابِير). | goat herd (فيلس من الماعز). | goat <i>Ovis capra</i> or <i>Capra hircus</i> مَازِي (واحد التمر للدكر والأشبه - وهي التمر والتمر والتبر والمغزى - والذكر تيس - ج تيس وأشبه - والأشبه غُر • ج أَشْر وَغُور وعبار - حيوان أهلي من الفصيلة الثكئة واسمه السيرة). |
| golden flower (<i>Helianthus annuus</i>) نَبَاتُ الشَّمْسِ السُّورِي • طَرَسُوج خَبَبِيَّة الْعَرَب (المفردات - وطرد سيرة قديمة - أنظر Helianthus) | gold-dust (<i>Alyssum saxatile</i>) أَلُوسَن حَبَرِي • مَلَّة الْهَب (الثانية مرجحة - نوع بزود لزعمه - أنظر Alyssum) | gold-dust (<i>Alyssum saxatile</i>) أَلُوسَن حَبَرِي • مَلَّة الْهَب (الثانية مرجحة - نوع بزود لزعمه - أنظر Alyssum) | goat-milk cheese (الجبون المصنوع من لبن المعزى). | goat Alpina goat مَازِي جِبَال الْأَلْب Angora goat مَازِي أَفَرَّة • مِوزِي مِوزِي (له شعر خريزي طويل). |
| golden lily (<i>Lilium auratum</i>) زَبَقِي مُدَهَب (أنظر Lilium) | golden (أنظر coats and particularities) | golden (أنظر coats and particularities) | goatsbane, wolfbane (أنظر Aconitum lycoctonum) | goat Alpina goat مَازِي جِبَال الْأَلْب Angora goat مَازِي أَفَرَّة • مِوزِي مِوزِي (له شعر خريزي طويل). |
| golden marguerite, golden cam- omile (<i>Anthemis tinctoria</i>) نَهَار الصَّبَاغِين (أنظر Anthemus) | golden aquilegia (<i>Aquilegia chry- santha</i>) (أنظر Aquilegia) | golden aquilegia (<i>Aquilegia chry- santha</i>) (أنظر Aquilegia) | goatsbane, wolfbane (أنظر Aconitum lycoctonum) | goat Alpina goat مَازِي جِبَال الْأَلْب Angora goat مَازِي أَفَرَّة • مِوزِي مِوزِي (له شعر خريزي طويل). |
| golden mullet (<i>Mugil auratus</i>) مُوزِي مُدَهَب (حسن جنة مبرقة للقرصين من الفصيلة البرصية). | golden bella (<i>Foraythia</i>) (حسن جنة مبرقة للقرصين من الفصيلة البرصية). | golden bella (<i>Foraythia</i>) (حسن جنة مبرقة للقرصين من الفصيلة البرصية). | goatsbane, wolfbane (أنظر Aconitum lycoctonum) | goat Alpina goat مَازِي جِبَال الْأَلْب Angora goat مَازِي أَفَرَّة • مِوزِي مِوزِي (له شعر خريزي طويل). |

(سك من المصبات لثالثات الزعفران)
(أسطر mullet)
golden Orobahus *Orobahus aureus*
أورابوس ذهبي
إيات من المصبة الفرسية يشبه السجبان
(أسطر bitter vetch)
golden pheasant (*Phasianus ornatus*)
فاسيانوس ذهبي
أسطر Phasianus
golden plover (*Charadrius aprincarius*)
زفراف الحصى - دشتي ذهبي
(طير من القسمه ارقزانية)
golden polypody (*Polypodium aureum*)
سجامج ذهبي
(أطر الاسم اعلملي)
golden potentilla (*Potentilla aurea*)
عشنة القوى الذهبية
[نبات عشبي من عصية، لورديه يروع لورعه - أطر Potentilla]
golden-rain tree (*Koelerutaria paniculata*)
كروميريه خشكويته
(أطر Koelerutaria)
goldenrod (*Solidago*)
عصا الذهب
صوليدياجية
(الأولي ترجمه الاسم لانكليزي والتايب حريب الاسم اعلملي جس زهر من العصيه المروكة - أطر Solidago)
Canadian goldenrod (*Solidago canadensis*)
عصا الذهب الكنديه
glabrous goldenrod (*Solidago glabra*)
عصا الذهب الترداء
multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*)
عصا الذهب الكنديه (الزهر)
mutant goldenrod (*Solidago mutans*)
عصا الذهب المتحنيه

golden shower senna (*Cassia fistula*)
خونوب هندي - خيال شير - (أطر الاسم اعلملي)
golden thistle (*Scotymus hispanicus*)
الشوكه القشراء - شوكوؤوس
(أسطر Scotymus)
goldentop (*Lamarekia aurea*)
لامركيه ذهبيه
(الزهرها سيلات ذعيه معرا او ارجوايه - أطر الاسم اعلملي)
golden tuff alyssum (*Alyssum saxatile*)
ألومن خجري - سله الذهب
(وع يروع لزهرو - أطر الاسم اعلملي)
goldfinch (*Fringilla carduelis*)
شونكي - شون - نقار الشوكه
(الكستان الأوليك مروعش في الشام - وعسا عايتان نقار على هذا الطائر الجليل من الفصيلة القشورويه ورنه الحوام المخروليه السافير - وهو حساد ويرى في أقصا لحبل ربه ولصونه - وكله شون واردة في هاية الارب فج ١٠ من ٢٥٩) وفي حبه الحيوان للميري والكلمه في المصدين عبر شوقه ياك الترفه)
goldfish (*Carassius auratus*)
دوع - سلك ذهبي - سلك أخضر
(سك ميري نقار من جس Cyprinus من صيله الشوكيات - أطر Cyprinus)
gold-flower (*Hypericum moss-rianum*)
هيوفاريقون
(جنيه ميره القذ ذات سلك مخمره وأرعار معرا يروع للقرين - أسطر Hypericum)
goldgrass (*Cynosuus cristatus*)
ذبل الكلب - عرفت التروج
(عبي علقه من الفصله الجنيهيه)
goldilocks (*Ranunculus auricomus*)
أم الشر الذهبي

(نبات عشبي مقرر من الجودانيات)
gold-of-pleasure; falseflax
كلميلته مزدوعه - سيم ألمانيا
(أطر Camelina sativa)
goldseed; dog's-tail grass (*Cynosurus cristatus*)
ذبل الكلب - عرفت التروج
(عبي علقه من الفصله الجنيهيه)
goldsmith beetle (*Colonia curata*)
شونيه مخمبه
(خفسه الود المذبحه من صعدت الاجنحه)
Golumda
طير الازر
(جس من القوارض قريب من الجرد ينسط على أعرا الأرض في الهند خامه)
gombo; gombo; okra (*Hibiscus esculentus*)
بساطه
(المعدرات - والافاده والانبج لبد اللطيف البندادي - ولم أجدما في السجبان - بقلة قرونيه حويله مروهه وشهوره بهذا الاسم من الفصيلة الحمازيه يبلوها قروذ نوكل مطبوخه قبل أن تسوق)
Gompholobium
عقووليبيون
(من اليونانيه بمعنى متضخه الشفتان لاتفاخ شفتيا وكون الشفة تكون كروييه في رأسها - جس حبه القرين من الفصيلة القرنيه)
Gompholobium capitatum
عقووليبيون قرونييه
Gompholobium grandiflorum
عقووليبيون كبير الزهر
Gompholobium latifolium
عقووليبيون عريض الزوق
Gompholobium tomentosum
عقووليبيون لذي
Gomphrena
مظلفه - دم العائش
(زهرة أحمد بك في دمشق والمظلفه

مترجمه - جس زهر من الفصيلة القليليه)
Gomphrena aurantiaca
مظلفه برتقاليه
Gomphrena globosa; globe amaranth
مظلفه كرويه
(عائش ومطوق في دمشق)
gonad
مئسل - علقه تائليه
(تعلق على الحصى أو على الميحي)
gonidium (pl. gonidia)
جونيده
(جسم توالدي لا جس وجد الخلية)
Goniacole
قله الدجاج
(جس حشرات من خليه الأجنحه فيه أنواع تركب الدجاج والحمام وتسمى بالانكليزيه lice أي القمل)
goniograph
ميرسته الزوايا
(آلة للمسح تعلق بها زوايا الأرض ويرسم متواها على القور)
goniometer
مقياس الزوايا - يتقل
(المعدل عن مقياس سر - آلة للمسح تعلق بها زوايا الأرض)
gober; gober beanut; groundnut
قول سوداني - (Arachis hypogea)
فستق السيد
(أطر peanut)
good fair
حسن نوعاً - «جودفير»
(رويه في نصيف القل)
good-King-Henry; good-King-Harry (*Chenopodium bonus-henryana*)
إفغاناخ برّي
(نبات مقرر من السرميتات يروع ويتنسل كالأعناخ - أطر Chenopodiaceae)
goods
يلع - بضائع
capital goods
يلع رأسيه
durable goods
يلع ميره
supply goods
يلع توييه

good-tillth soil
أرض صالحه للملاحة
(أي صالحه لاتتلف البزور ونمو السات)
goels; marsh marigold (*Caltha palustris*)
آدزون الله
(عبي مقرر من فصيلة الجودانيات يروع لأرهاره الصفراء الناعمه)
goose (*Anser*)
وزّه - وژّه
(جس طيور من ربه كفتت القدم شمشيات المنقير والفصيلة الوريه - ولم تفرق ساحبا بين الوز والبط على حين أن الوز تميز من البط بكون مقدار الوز أقصر من رأسه ، وبكونه أي المقار أخيق عند رأسه منه عند خروزه ، ويكون علوه عند خروزه أكبر من عرعه - ثم أن حق الوز أطول من علق البط ، ونمت اختلاف في الأرجل أيضا الح - وهماك بعض الأنواع :)
Canadian goose; ring goose (*Anser canadensis*)
وزّه مطوّه أو كنيّه
Egyptian goose (*Alopochen aegyptica*)
وزّه ميريته
(كثيره في مصر وإفريقيه)
graylag; grey goose (*Anser anser or Anser cinereus*)
وزّه زنده أو شامه أو زنده
(يقتد أن هذا النوع هو الذي تحدر منه الوز المروف وملااته الأحليه)
laughing goose (*Anser albifrons*)
وزّه ماحيكة
mountain goose (*Anser montanus*)
وزّه جبليه
wild goose (*Anser segetum*)
وزّه بريه
Gooseberry (*Ribes uva-crispa*)
كينش ثائلك
(أطر currant-bush)

Chinese gooseberry (*Actinidia chinensis*)
أجنيه الميهه - أطينيديه صينه
(Actinidia)
common gooseberry (*Ribes grossularia*)
كينش
(جسه ممره من المصيه الكنديه - أنسر Ribes)
fuchsia-flowered gooseberry (*Ribes speciosum*)
كينش تهي
(أطر Ribes)
goosefoot
رجل الإوز
(سك من اسرميتات - أسطر Chenopodium)
purple goosefoot (*Chenopodium atriplex*)
رجل الإوز الأرجواني
(أطر Chenopodium)
white goosefoot (*Chenopodium album*)
رجل الإوز الأبيض
(زكش الجبل - أطر Chenopodium album)
goosegrass or goose-grass
خشنه الإوز
(اسم يطلق على عدة سيات عنيه من أحسن مختلفه أشهره مثاليه :)
goose-grass cleavers (*Galium aparine*)
بلنكاه - نلسكي - لشمي
(جنيهه الأقمي)
(محسبات والمعدرات - عنيه مضره تنق ثمره - بالنس إذا ستمها)
goose-grass doorweed, knot-grass (*Polygonum aviculare*)
عصا اراعي - جنيش
(سات عشبي من الفصله الطدسه - أطر الاسم اعلملي)
goose-grass silverweed (*Potentilla anserina*)
خشنه الإوز - كليه حصه
(مريحه - سات بري ممر طي - أطر

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|---|---|---|
| Potentilla | gosing | قَرْعُ الْوَرْدِ | bottle gourd (<i>Cucurbita lagenaria</i>) | ثم طهر التراب فوق المساقط المبررة لثم سماها وهو أسلوب قد يفتح للحصول على نتائج مفكراً | graft (والصَّلَاحَةُ في الشام يسمونه الطموم) وحمل الطموم طموم والطعام على القليس - وهو حر، السات الذي يثبت في الطموم، أي جزء اسمات الذي يراود تكثيره ويسمى أيضاً scion | (١) طَمَمٌ - قَرْزٌ شخص من سبط حر يحاوره وسد الاحتياج مطعم يقصر شحم ويغسل النساء الطمطم مكثراً |
| goose-grass; soft chess (Bro- mus mollis) | عنديه رخوة | قُطْنٌ - بَرَسٌ - طَلُوطٌ - حُطْبٌ - كَرْمُفٌ (يحب نباتات زراعية لينة مشهورة من العصبة الخفيفة فيه أنواع وهي سرورب كبيرة) | dishcloth gourd; towel gourd (<i>Luffa cylindrica</i>) (أظفر Luffa) | graceful lupin (<i>Lupinus varius</i>) قُرْمَسٌ بَرَسٌ (أظفر lupinus) | (٢) تطعيم (٣) البتة الطمطم (٤) مفرز الطم (نوع المطم من البتة وهو ما يدعى أيضاً slit أو graft cut). | طعمم ثوعمي طعمم ناعين أو ناعوم |
| goose-grass spear grass (<i>Poa anna</i>) | كلية حوثة كلية رُمِيَّة | Gossypium arboreum; Indian cotton; tree cotton (يُزَع في الهند خاصة) | musky gourd; red and yellow gourd قَرْعٌ كَبِيرٌ (أظفر <i>Cucurbita maxima</i>) | grace period (شدة إهمال قطع الأصناف أو المليون المسقة) | (١) مفرز أعظم (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم باسَّق - طعمم ثلثي اسماء من حواء التركيب سائلو واسركه شعبي |
| Gordonia | قُرْدُونِيَّة | Gossypium barbadense; Egyptian cotton; black-seed cotton; Sea- Island cotton (ألبه تسب الضروب الأمريكية) | snake gourd (<i>Trichosanthes anguina</i>) جَنَاءٌ ثَمْبَانِيَّةٌ - زَقَرَةٌ شَرِيَّة (أظفر <i>Trichosanthes anguina</i>) | Gracilaria springella; lilac moth قِرْلَاقَةُ اللَّيْلِكِ | طعمم جذري (طعمم بين الحدود يكون على السور مسافة) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gordonia | قُرْدُونِيَّة كَبِيرَةٌ | Gossypium herbaceum; Levant cotton; Arabian cotton; herba- ceous cotton (plant) (ألبه تسب الضروب المصرية) | sponge gourd; towel gourd (<i>Luffa cylindrica</i>) لُوفٌ اسطواني (أظفر الاسم العلمي) | gradation تدرُّج - تَئِيرٌ تدرُّجي تدرُّج الثمر (أظفر age gradation) | مفرز أعظم (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gordonia grandia | قُرْدُونِيَّة كَبِيرَةٌ | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout; gowt (مرض يصيب المفاصل سببه اضطراب في التغذية أو في وظائفه مجرى الدول) | graft-cut or slit (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gordonia haematoxylon redwood of Jamaica | قُرْدُونِيَّة حمراء خشب | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gordonia pubescens, pubescent | قُرْدُونِيَّة زَعْبٌ | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gordonia | قُرْدُونِيَّة زَعْبٌ | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| gorilla | عُورٌ - عُورِيَّة | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| gorse, furze (<i>Ulex europaeus</i>) | حَوْزِي أَوْرَبِي | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| Gortyna orkruca, artichoke | لَيْكَةُ الْخَرْشَفِ | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| noctuid | (أظفر) | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| goshawk (Accipiter) | سَاكِرٌ | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |
| common goshawk (Accipiter gentilis) | سَاكِرٌ - بَاوِي | Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَزْبٌ (ألبه تسب الضروب المصرية) | gout-fly (<i>Chlorops taeniosus</i>) دُبَابَةُ الْفَرَسِ - خُلُودُونِسٌ عَفْدِيٌّ الأرجل (دبابه ممرات من فوات الجناسين تصيب تروانها الخجلة فيمال أكلها بالفرس) | graft hybrid (نوع أو ناعية من برعم قرضي يظهر في معمل الطموم ويحوي سبباً مظلوماً من الأصل ومن الطمطم) | طعمم ثوعمي (المكان الذي يوضع فيه الطم من الطمطم) | طعمم ثوعمي طعمم باسَّق - طعمم ثلثي لاوي عن سر بنو وادله مرجحة |

|| side grafting

|| sphere grafting

tongue grafting لُغْمَةُ اللِّسَانِ

grafting affinity

grafting clay 黏土接枝

grafting compound مُرَكَّبُ الطَّعْمِ
إِطْلَاءُ اسْتَنْصَى ذَوْبُ فِي الْمَاءِ تُسْرِيه

grafting mastic

| | |
|---------------|-----------|
| grafting tool | مُخَصِّصٌ |
| grafter | مُخَصِّصٌ |

میهنہ السایل

(دنيه من الغير لها بيقان حويله عاريه
أسفلها ما ياعلمها على البر في الماء
مضاج دور أن ينزل ديتها وفي حده

سَوَسَن نَحْيَلِي الْوَدَقِ
أَنْظُرُ

(٢) مُنَوِّدُ الْحَمِيد - نَيْفَةُ الْحَمِيد
(سيد يوع في الثرائسات التي تدعى
بها الحمانه ، ويحرق فيه القش بعد الدرس .
لا حلقه غير ملائمه الى هذه الأبنه الواسعه لأنه

fox grape, *Vitis labrusca*
 کزوم تبرسکه • عنب الثعلب
 (أكثر الأسماء)

|| muscadine grape *Vitis rotundifolia*

مشكبة - مُشك - كَرْمٌ مُستدير *folia*
الورق
يُطبخ على أصناف من الأعشاب حار

|| pigeon grape; summer grape (*Vitis aestivalis*)

كَرْمٌ صيفي
(صوب عالي، لأغراض سود انثر حمه
حلو أو مائل إلى الحموضة من لكروم
الامريكية. *Vitis* أستر)

|| raisin grapes

عنب الزبيب

|| river-bank grape (*Vitis riparia*)

كَرْمٌ ونبارية - كَرْمٌ شاطئية
(أنظر الاسم اعلم)

|| table grapes

عنب التفكس

عنب المائدة
(اليس الذي يؤكل، حلاًقاً لأضباب
الخنود، وهي الأعشاب التي تحترق)

|| wine and juice grapes

عنب النبيذ والعصير

|| grape-basket

مِشْكَلُ العنب - مَشْبَلٌ

حساملة
(وهي سلة لثفوف وارسل اندي يضر
به لس)

|| grape blister

مَرْمَسٌ قُتْلُ الكرم

إصابة قُتْلُ يندى قس لكرم
rust-mite of vine تسع برقماته اصمحة
الطلي من ورق الكرم فتحصل اصمحة على
الاصمحة الممسة)

|| grape-bunch sac

كَيْسُ العنب

(كيس من قماش أو ورق يعمل فيه
لعقود اقلام بالحنرات ولا يها لمراس)

|| grape-bunch worm (*Polychrosis botrana*)

دودة عافد العنب

|| grape clipper

مَقْصُ (مُطَوِّب) العنب

|| grape crusher

عاصِرةُ العنب - مَهْرَسٌ

(آلة سحق العنب وتخرج عصيره وهي

عواصر أو معاصر)

|| grape drying; raisin making

تَرْيِيب - إِزْبَاب

(تجفيف العنب ليصير زيباً)

|| grape erinism mite (*Eriophyes edulis*)

قُتْلُ العنب - أَكَارُوسُ العنب

|| grapefruit

لَيْتُونُ العنب

«جرب فروت»
(فرب من الليون الهندية. أنظر

Citrus paradisi)

|| grape-gathering

يَقْلَافُ العنب

تَجْمَعُ الساقيد

|| grape harvest

(١) يَقْلَافُ العنب

(اللسن)

(٧) قَطْرُفُ العنب

(للمساقيد التي تُقْلَف)

|| grape hyacinth (*Muscari*)

مُزْمَسٌ - مَزْمَسٌ

(المعمرات ومتنوع التاج - وبالأخص
الأولى فيه متوحه - أنظر القرح في النوع
tassel hyacinth. حتى تاتت عنبه عليه
من القليلة الزنبقية هي أنواع يره في يمس
أسمه التاج. ويطلق الاسم عامة على نوع ذي
زهر كروي وورقه نديه حبلب العنب الصغيرة
واسمه العلمي *Muscari botryoides*)

|| grape juice

عَصِيرُ العنب

(عصير العنب الطازج غير المعطر)

|| grape mealy bug (*Planorococcus vitis*)

بَقُ العنب اللدغيني

|| grape moth (*Endemia botrana*)

قَرَاثَةُ العنب

(حشرة من حرقليات الأجنحة تتسعى
برقاتها بجحات العنب)

|| grape-picker

يَتَرَعُ العنب

(آلة يوضع فيها المقود لفصل فيه حبات
العنب عن القروق)

|| grape pruning

تَقْلِيمُ الكرم - زِبَادَةُ

(أنظر vine pruning)

|| grape scale (*Dactylopius vitis*)

فَوْزِيزَةُ الكَرْمِ السَّيْخَةُ

(ويطلق الاسم على حشرات فريزية
اخرى تصيب اعمداً مشرة متعددة منها الكرم
كالوع السمي *Aspidiotus was*)

|| grape sugar

عَلُو كُوز - سُكَّرُ العنب

(أنظر glucose)

|| grape thrips

تَرِيْسُ العنب

كَرْمٌ شَائِعٌ أو مَرَوَف

|| grapevine (*Vitis vinifera*)

خَلُّ العنب

(هو الخنق المعروف، ويحوي على الاقل
ع عراصات من جنس الخنق في السنة تسيمتر
مكب منه)

|| grape white rot; hail disease

مُخْمَوَّةٌ يَنْفَلُ

(مرض يصيب العنب فيفسده ويبيده طر
مجري)

|| grape worm

دودة العنب

دودة السكرمة

(يرقاته فواصة العنب - أنظر

|| grape moth

رَمَمٌ يَانِي - مَحْطَطٌ يَانِي

عَرْضُ يَانِي -

نَشِيلُ يَانِي

مِثْيَاسُ الباحة

(آلة لمسح قانس بها الزوايا على
الأرض)

|| graph

عَرْضُ يَانِي -

نَشِيلُ يَانِي

مِثْيَاسُ الباحة

(آلة لمسح قانس بها الزوايا على
الأرض)

|| graphic representation

نَشِيلُ يَانِي

مِثْيَاسُ الباحة

(آلة لمسح قانس بها الزوايا على
الأرض)

|| grass

(١) عُشْبٌ - كَلَا

(٧) نَبَاتٌ عَشْبِي

(مَشْتَرِ يَأُورَاقٌ قَلِيلَةٌ وَمَا يَبْدُلُ

أنواع الحنطة والمغن وقصب السكر ومواها)

(٧) أَرْضٌ مُعْشَوِيَّةٌ

|| alfalfa grass (*Stipa tenacissima*)

حَلْفَا - حَلْفٌ

(alfalfa grass) (أنظر

|| annual meadow grass (*Poa annua*)

كَلْبَةُ كَرْمِيَّةٌ - كَلْبَةُ حَوْلِيَّةٌ

(أنظر الاسم العلمي)

|| beach grass (*Ammophila arenaria*)

أُخْتُ الرَّمَالِ - أَمْرُوقِيَّةٌ

(أنظر Ammophila)

|| bear grass

بَيْكَةٌ - عُشْبُ الدَّب

(عش من العنبلة الزنبقية - أنظر

|| Bermuda grass (*Cynodon dactylon*)

نَشِيلٌ - عِزْقُ النَشِيلِ - قِيلٌ - نَشِيرٌ

عِكرش

(نبات علوي مشر من العنبلة التحلية
يكثر في السفوح من الحقول في الشام)

|| blue-eyed grass (*Sisyrinchium bermudiana*)

بَرْمُودِيَّةٌ

(سنة إلى جزائر برمودة - نبات من
السويات يزرع لزهده)

|| blue grass (*Andropogon amabilis*)

مَقُونٌ - دُكْبٌ

(عن بوس - وما عاين)

|| blue grass (*Andropogon amabilis*)

مَقُونٌ - دُكْبٌ

(عن بوس - وما عاين)

|| bronze grass (*Bromus*)

عَلَقِيَّةٌ - بَرْمُوسٌ

(جنس نباتات كثيرة من العنبلة
الاحلية)

|| canary grass

قَالِيسٌ كَنَازِيَّةٌ -

بَشْتَةٌ

(أنظر *Phalaris canariensis*)

|| cat's tail grass

عَصَوِيَّةٌ - ذَيْلُ القِطَا

(عش كثي من النجيليات نباته ننه ذيل
القط)

|| China grass (*Boehmeria*)

دَائِي - جَبُّ يَانِم

(أنظر ramie)

|| citronella grass (*Andropogon nardus*)

إِذْخِرٌ مَكِّي

(جبنوره من الأقاويه - أنظر

|| fowl meadow grass (*Poa polystris*)

كَلْبِيَّةٌ مُسْتَمْتَعَةٌ - عُنْبَةُ الكَلَا

نبات عشبي من العنبلة المصاحبة)

|| cock's foot grass (*Dactylis glomerata*)

إِسْمِيَّةٌ مُنْجِيَّةٌ

(أنظر الاسم العلمي)

|| common meadow grass (*Poa trivialis*)

كَلْبِيَّةٌ مَسْرُوقَةٌ

(أنظر الاسم العلمي)

|| couch grass

نَجِيلٌ - عِكرش - نَجِم

(أنظر *Agropyrum repens*)

|| darnel grass (*Lolium temulentum*)

رُؤَانٌ مُسْكِرٌ - رُؤَانٌ - دَنَّةٌ

(نبات في الزروع وهو سام يجب تفتة
بشور منه)

|| dithering grass (*Briza*)

قَصِيمةٌ - إِزْبِرَّةٌ

(أنظر quaking grass)

|| dog's-tail grass (*Cynosurus cristatus*)

ذَيْلُ الكَلْبِ - مُرْبِفُ المروج

(عش عند من النجيليات)

|| dog's-tooth grass (*Bermuda grass*)

بَرْمُودِيَّةٌ

(نبات عشبي من السويات)

|| early hair grass (*Alopecurus pratensis*)

حَرْطَالِيَّةٌ خَفِيَّةٌ

(أنظر الاسم العلمي)

|| English rye grass (*Lolium perenne*)

رُؤَانٌ مُعَمَّرٌ - رُؤَانٌ إِنْكَلِيزِي - بَمْنِي

(نبات بري كما يزرع في المروج
والمحاصر)

|| esparto grass (*Stipa tenacissima*)

حَلْفَا - حَلْفٌ

(نبات عشبي تنمخ منه الحبل والاكياس
والحصير - أنظر alfalfa grass)

|| feather grass (*Stipa pennata*)

حَلْفَا - بَرْمِيَّةٌ

(أنظر Stipa)

|| meadow grass (*Poa*)

كَلْبِيَّةٌ - عُنْبَةُ الكَلَا

(أنظر Stipa)

(وهو بمثابة الثامنين الزئبد - نبت حشر
من فصيلة النجيليات).

|| meadow soft grass (*Holcus lanatus*)
صُوقِيَّة • مُهلُوس صُوقِيَّة
(من سائكات السروج بسب إلى النجيلية
الحديثة).

|| orchard grass (*Dactylis glomerata*,
إِجْبِيَّة مُنْتَمِة
(حس أعشاب عتيبة من الفصيلة النجيلية،
أسطر (*Dactylis*).

|| pewter grass (*Equisetum*)
كُيَاكُت • دَرَسُ أَكْشَل
(أظفر).

|| quaking grass (*Bruza*)
إِرْبِرْزَة • قَبِيْمَة
(جنس نبات من فصيلة النجيليات).

|| ramie grass (*Boehmeria*
دَلِيَم • قَبْ يَتَام
ramie
(أظفر).

|| rye grass (*Lolium*)
زُولَن • زُولَن • دَنَه
(جنس نباتات عشبة من اعمية النجيلية
تست في المروج والحدوت وتُزْدَع بمصا هي
لمختار).

|| scorpion grass (١)
عَقْرِيَّة مُنْتَمَة
(scorpion's tail) (أسفر).

(٢) أَذْنُ الْفَار • مِيْشُوْطِيْس
(أسفر *Myosotis scorpioides*).

|| scarvey grass (*Cochlearia officinalis*)
مَلْعِيَّة • حَيْشِيَّة اَلْعِلَاعِي
(من cochlear أي لملعقة، عشه طيبة
من الفصيلة الصليبية تشه قره ابيض فليلا).

|| soft brome grass (*Bromus molis*)
عَلْمِيَّة رَحْوَة
(أظفر الاسم العلمي).

|| spear grass (*Stipa*)
حَلْعَاء
(جنس ما سائت عشبه من الفصيلة
النجيلية).

|| squitch or twitch grass (*Agropyrum*
نَيْبَل • عِكْرُش
repens;
cricket & locust
(جراد شير هو ما يسمى غالياً بالقشوط
وتطلق الكلمة أيضاً على الجراد المروء
locust & cricket).

|| velvet grass (*Holcus lanatus*)
صُوقِيَّة • مُهلُوس صُوقِيَّة
(من نباتات السروج ينسب إلى النجيلية
النجيلية).

|| vernal grass (*Anthriscanthum odora-*
تَيْل عَطْرِيَّة
tum)
(عُتْبَة كَلْبَة من الفصيلة النجيلية).

|| viper's grass (*Scorzonera hispanica*)
قِيْشْرَة مَزْدَاه • قَوْمِي أَمُود • قَبَاثُون
(*Scorzonera* (أظفر).

|| wavy hair grass (*Aira flexuosa*)
قَرْمَلَاة مُتَرَجِّجَة
(جنس أعشاب معرسة من النجيليات
والقبيلة القرملاية).

|| wood melick grass (*Melica uniflora*)
أُزْبِيَّة وحيدة الزهر • أُزْبِيَّة الْأَجْرَاج
(نبات عشبي ينمو في الأماكن الظليلة).

grass border
حَايِيَّة عَشْبَة
(ما أحاط من السبب بمرج من أرض
الحديثة).

grass chopper
قَرْمَلَاة حَتَائِش

grass-cloth plant (*Boehmeria*)
دَلِيَم • قَبْ يَتَام
(ramie (أظفر).

grass cutting machine
مَكْنَة قَرَمِ الحَتَائِش

grass drier
مُجَبِّقَة حَتَائِش

grass farming
زِرَاعَة الْكَلَاء
(زراعة الأعشاب والقول لاشمالها
عقب).

grasshopper
جَرَاد نَقَّاط • جُنْدَب
(جراد شير هو ما يسمى غالياً بالقشوط
وتطلق الكلمة أيضاً على الجراد المروء
locust & cricket).

|| long-horned grasshopper (Cryllidae)
صَرَّادُ اللَّيْلِ • جُحْدَجْد
(جنس جرّاد - طوال القرون - نقفها لا
سرر منها يذكر - وهي غير الجرّاد الضمر
المعروف - أنظر cricket).

|| short-horned grasshopper (Acridium)
جُحْدَب قَصِيرُ الْقُرُون • جَرَّاد
(locust) (أنظر)

grass killer; herbicide مُبِيدُ الْأَعْتَاب

grassland; meadow مَرْجَحِي • مَرْجَحِي طَبِيعِي
(مرجوح طبعية - ترعى الدواب كلّها -
وتطلق اللفظة خاصة على المراعي الأريضة
والكبيرة الكلاّ - أنظر meadow).

|| seeded grassland مَرْجَحِي مُشْتَبِي
(seeded grassland) (أنظر)

grassleaf daylily (Hemerocallis
minor) رَوَّاقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ
(أنظر الاسم العلمي).

grass pea (vine); grass vetch;
chickling (Lathyrus sativus) جَلْبَان • جَلْبَان مَزْدُوع
(أنظر الاسم العلمي).

grass pink; feathered gillyflower
(Dianthus plumarius) قَرْنَقَلْ عَطِرِي
(أنظر الاسم العلمي).

grass shears يَقْصُ عَشْب بِلْدِيّ

grater-crusher مَشْتَرَم مَشْتَق
(آلة تهرس الجذور المعقولة وتشتتها).

grater mill مَشْتَرَمَة
(مصنع لهرس الجذور الفاظا وصحفا).

Gratiola عُشْبَةُ الْفَرَّاء • غَرَاتِيولا
(جنس نباتات من الفصيلة الخشيرية
لبعض أنواعها استعمالات طبية).

Gratiola officinalis; hedge hyssop
عُشْبَةُ الْفَرَّاء • poor man's herb

(ترجمة) - نبات سام من الفصيلة
الحذاريية يُسمَلُ شَمْعَلًا.

(١) حَصَى - حَصْبَة - حَوِيم

(٧) حَصَى اللَّانَة - زَمَلُ اللَّانَة
(مرض ينشأ من حصول بولوات من بُولَات
السودا في اللَّانَة اسمها الطبي *Cystic calculi*.
وهو يجب خلعهُ مِنَ الحَيَوَانَات الأُمْلِيَّة التي
تُتَن).

تربة حَصَوِيَّة gravelly soil

مُتَنَلَّة - حَبَلِي - حَامِل gravid

ماء الباذِيَّة - ماء الرَّشْح بِالْبَاذِيَّة
الْمَاء الطَّلِيّ gravitational water; free water
(الماء الذي يَرشَح من التربة بعد الري
فيجب سبباً عن تناول النبات).

تَغْدِيَة بِالْبَاذِيَّة gravity feed
(انتقال أو تَل بِمَعْنَى الباذِيَّة الأَرْضَة
فعل).

أَفْهَب gray; grey
(الذي صرَّاه على لونين أبيض وأسود
على أن تتَوَقَّع فلا تَجْمَع لُكَا - أُنْظُر
coats and particularities).

بُكُولَا حَوَارِيَّة الْوَرْد gray larch (*Betula populifolia*)
(أُنْظُر الاسم العلمي).

جُتُونِيَّادُوس كَنْدِيّ gray bonduc (*Gymnocladus cana-*
densa)

وَزَّة وَرْدَاء - وَزَّة بَرَجِيَّة - بِوَزَّة لَوْرِيَّة grayling or greyling (*Anser ferus*)
(أُنْظُر goose)

صَبَوِيْر أَشْبِيب gray-leaf pine (*Pinus subulana*)

بِرْسَلِي الْخُثُول gray pea (*Pisum arvense*)
(أُنْظُر (pea
(البعض مُتَنَلَّ gray
(gray).

graze (v.) رَعَى • أَرَعَى • سَلَحَ •
سَوَمَ • مَرَجَ • أَمْرَجَ
(pasture) (أَمْرَجَ)
(n.) رَعَى
(٧) كَلَمَ • رَعَنَ
(يُحَصِّلُ فِي الصَّخْرِ مِنَ الرَّعْيِ وَفَدَ يَجِبُ
وَرَوْحًا أَوْ جَرَوْحًا صَنِيعًا)
رَعَى • مَرَعَى grazing
(أَكَلُ الْحَيَوَانَاتِ الْأَمْلِيَّةِ أَوْ الرِّبَاةِ
بِمُتَعَدِّدِ لِسَانَاتِهَا الْعَالِيَةِ • وَيَتَخَصَّرُ الْمَعْنَى
أَحْيَا عَلَى رَعَى الْمَرْعَى خِلَافًا لِلْمَجْتَمَعِ أَيْ رَعَى
أَطْرَافِ الصَّخْرِ وَأَعْلَاهُ)
رَعَى مُتَعَدِّدِ رَعَى conservative grazing
الرَّعْيِ عِبْرَ شَدِيدِ يَتَجَرَّعُ عَنْهُ اسْتِمَالًا لِلْمَرْعَى
لَا يَصْرِفُ فِيهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا عِنْدَمَا يَحْصُلُ
حِسَابُ حِدِّ فَوَيْ • وَلَا يَكُونُ لِلرَّعْيِ الْمُتَعَدِّدِ
عِدَا مُتَعَدِّدِ يَدْرِكُ فِي الْتَرْبَةِ • أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ
عِدَا مُتَعَدِّدِ (مُتَعَدِّدِ)
رَعَى دَوْرِيّ rotational grazing
(أَوْ مُتَعَدِّدِ)
(اسْتِمَالُ الْأَهْلَامِ الْمُتَخَلِّفَةِ لِلْمَرْعَى أَوْ
لِتَرْحِيقِ عَلَى تَوْبِيعِ مُتَعَدِّدِ)
رَعَى فَصْلِيّ seasonal grazing
(رَعَى لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَعْضِ أَوْ أَكْثَرِ مِنْ
السَّنَةِ • وَعِنْدَ الْبَعْضِ تَكْلَفُ طَائِفَةٍ صَلَا أَوْ أَكْثَرِ
مِنْ فَصْلِيّ)
رَعَى اِسْتِمَالِيّ selective grazing
(هُوَ أَنْ يَتَخَلَّصَ الْحَيَوَانَاتُ فِي الرَّعْيِ
بِحَسَبِ لِسَانَاتِهَا مُتَرَجِّحًا أَكْلَهَا أَكْلًا قَدْ يَكُونُ
مُتَعَدِّدًا أَحْيَا)
رَعَى grazing ground
(يُتَجَنَّبُ تَرْحِيقُ فِيهِ الصَّخْرِ • أَمَّا
pasture
grazing land; pasture land
أَرْضِيّ الرَّعْيِ
grazing period; grazing season
فَتْرَةُ الرَّعْيِ • مَوْسَمُ الرَّعْيِ
grazing rights common of
pasturage حَقُّ الرَّعْيِ
إِحْقَاقُ الرِّعَاءِ لِمَا شَاءَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ
وَمُصَوَّبًا حَقُّ الْفَرْدِيّ فِي تَسْرِيجِ حَشَشَتِهِ فِي
أَرْضِ الْغَيْرَةِ الْعَامَّةِ أَوْ الْبُيُوتِ أَوْ الْمُسْتَحَالَةِ أَوْ
الْمَحْصُودَةِ • وَحَقُّ الرَّعْيِ يَمْسَى أَيْضًا
(common of pasture)
(١) تَحَمُّمُ grease
وَمَادَّةُ تَرْيُوقِ
(٧) إِلْتِهَابُ الرِّجْلِ Vet. a
وَالْتِهَابُ الشَّحْمِ فِي رِجْلِ الْفُلْفُلَةِ
يَسْمًى فِي أَسْمَاءِ رِيَمِ الصَّنَعِيِّ • وَهُوَ رَافِعُهُ
كَرْبِهِ أَطْرَ greasy heel
haricot grease (Phytomonas pha-
seoli مَرَضُ الشَّحْمِ
الرَّعْيِ حَرُونُومِيّ يُصَابُ بِهِ سَمَاتُ الْفَاصُوبِ
الْبَصَالِ)
رَعَى عَرَقُ الشَّحْمِ wool grease, suet
الرَّعْيِ لَدَى الْفُلْفُلَةِ مَوْسَمُ أَحْيَا
رَعَى بَطَانُ وَفَائِدَةُ شَحْمِيّ grease band
(بَطَانُ مِنْ مَادَّةِ عَرَاوِيهِ أَوْ شَحْمَةٍ تُوَسِّعُ
عَلَى سِدْعِ لَحْمِ صُغُودِ اسْتِحْشَرَاتِ)
رَعَى مُسَدِّسُ شَحْمِ grease gun
رَعَى أَدْوَدَةُ الْقَارِصَةِ greasy cutworm, black cutworm
(Agrotis ypsilon)
رَعَى إِلْتِهَابُ الْأَطْرَةِ greasy heel, scratches; canker of the hoof
(الْتِهَابُ وَتَلْمُحُ فِي اطْرَفِ حَافَةِ الْقَرَسِ
وَأَسْفَلِ مَلْلٍ مِنْهُ مَتَاعُ صَدِيدِيّ)
رَعَى جَرْنِيْسُ عَرِيصِ الْوَرْدِ great bellflower (Campanula
latifolia)
(أَطْرَ الْأَسْمِ الْمَعْنِي)
رَعَى عُثْرَتِيّ (Otia tarda)
(فِي أَوْرِهِ وَتَرْكِهِ وَتَلْمُحُ الْخَمَائِلِ مِنْ
لَحْمِ وَامْرَاقِ أَطْرَ bustard)
رَعَى كَرْدَمُونِ كَبِيرَةٍ great cardamom • حَبْرَتِيّ

| | | |
|--|---|---|
| <i>Amomum melegueta</i> (أشعر) | (حس طير عطس من كبتات القدماء) | (ج أشعاف - عن الحمص ج ٨ من ٨٤ - خضر من الدباغت من رتبة ذوات الحناجر) |
| great centaury <i>Centaurea centaurium</i> (أشعر كبير (عزطب) Centaurea) | Grecian laurel, noble laurel (<i>Laurus nobilis</i>) (أشعر noble laurel) | greenbrier (<i>Saxifraga rotundifolia</i>) (جسه مسرعة من الصيلة الزرقية) قشاق أخضر |
| greater celandine sightwort (أشعر الخطاطيب - عروق أشعياغين - العروق الشفر <i>Chelidonium majus</i>) | Greek juniper (أشعر عزعر عالي - إزاب <i>Juniperus excelsa</i>) | green broom; dyer's greenweed (<i>Genista tinctoria</i>) (جيتا المياغين) (بات من القريبات المرافية يتخذ منه صبغ أخضر) |
| greater plantain (<i>Plantago major</i>) (أشعر الحس الكبير (من أسماء لسان الكلب ولسان ألسن <i>plantain</i>) | Greek rose; flower campion (أشعر زهره من الصيلة المرصعة) | green ebony (أشعر جكرتة شيتورقة الورد <i>Jacaranda mimosae folia</i>) |
| greater redlegs <i>Perdix graeca</i> or <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (أشعر دومي (وهو كثير في الشام)) | Greek turtle (<i>Testudo graeca</i>) (أشعر سلحفاة رومقة (توجد في الشام وفي سائر البلاد الواقعة حول البحر المتوسط ، وهي تربي وتكلم متوسطة - أشعر tortoise)) | green feed (أشعر حلف أخضر) |
| great grouse <i>Tetrao urogallus</i> (أشعر حبيج كسر - ديت الخنخ <i>wood grouse</i>) | Greek valerian (<i>Polemonium caeruleum</i>) (أشعر <i>Polemonium</i>) | greenfinch; green linnet (<i>Chloris chloris</i> or <i>Fringilla chloris</i>) (أشعر (خضري في سمر والشام وهو طائر صغير أخضر محمر يهوى الصيلون من الصيلة المتشورقة ورسه الحوام المتشورقة المتأخر) |
| great nettle, big-sting nettle (<i>Urtica dioica</i>) (أشعر قواص كبير nettle) | green (adj.) (أشعر (١) (٢) (٣) غير موصوف غير واضح (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠) (١٠١) (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) (١٠٦) (١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) (١١٠) (١١١) (١١٢) (١١٣) (١١٤) (١١٥) (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) (١٢٠) (١٢١) (١٢٢) (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) (١٢٩) (١٣٠) (١٣١) (١٣٢) (١٣٣) (١٣٤) (١٣٥) (١٣٦) (١٣٧) (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) (١٤٥) (١٤٦) (١٤٧) (١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) (١٥١) (١٥٢) (١٥٣) (١٥٤) (١٥٥) (١٥٦) (١٥٧) (١٥٨) (١٥٩) (١٦٠) (١٦١) (١٦٢) (١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) (١٦٦) (١٦٧) (١٦٨) (١٦٩) (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٧٦) (١٧٧) (١٧٨) (١٧٩) (١٨٠) (١٨١) (١٨٢) (١٨٣) (١٨٤) (١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) (١٨٨) (١٨٩) (١٩٠) (١٩١) (١٩٢) (١٩٣) (١٩٤) (١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) (١٩٨) (١٩٩) (٢٠٠) (٢٠١) (٢٠٢) (٢٠٣) (٢٠٤) (٢٠٥) (٢٠٦) (٢٠٧) (٢٠٨) (٢٠٩) (٢١٠) (٢١١) (٢١٢) (٢١٣) (٢١٤) (٢١٥) (٢١٦) (٢١٧) (٢١٨) (٢١٩) (٢٢٠) (٢٢١) (٢٢٢) (٢٢٣) (٢٢٤) (٢٢٥) (٢٢٦) (٢٢٧) (٢٢٨) (٢٢٩) (٢٣٠) (٢٣١) (٢٣٢) (٢٣٣) (٢٣٤) (٢٣٥) (٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) (٢٣٩) (٢٤٠) (٢٤١) (٢٤٢) (٢٤٣) (٢٤٤) (٢٤٥) (٢٤٦) (٢٤٧) (٢٤٨) (٢٤٩) (٢٥٠) (٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) (٢٥٤) (٢٥٥) (٢٥٦) (٢٥٧) (٢٥٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١) (٢٦٢) (٢٦٣) (٢٦٤) (٢٦٥) (٢٦٦) (٢٦٧) (٢٦٨) (٢٦٩) (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) (٢٧٣) (٢٧٤) (٢٧٥) (٢٧٦) (٢٧٧) (٢٧٨) (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) (٢٨٢) (٢٨٣) (٢٨٤) (٢٨٥) (٢٨٦) (٢٨٧) (٢٨٨) (٢٨٩) (٢٩٠) (٢٩١) (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٤) (٢٩٥) (٢٩٦) (٢٩٧) (٢٩٨) (٢٩٩) (٣٠٠) (٣٠١) (٣٠٢) (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥) (٣٠٦) (٣٠٧) (٣٠٨) (٣٠٩) (٣١٠) (٣١١) (٣١٢) (٣١٣) (٣١٤) (٣١٥) (٣١٦) (٣١٧) (٣١٨) (٣١٩) (٣٢٠) (٣٢١) (٣٢٢) (٣٢٣) (٣٢٤) (٣٢٥) (٣٢٦) (٣٢٧) (٣٢٨) (٣٢٩) (٣٣٠) (٣٣١) (٣٣٢) (٣٣٣) (٣٣٤) (٣٣٥) (٣٣٦) (٣٣٧) (٣٣٨) (٣٣٩) (٣٤٠) (٣٤١) (٣٤٢) (٣٤٣) (٣٤٤) (٣٤٥) (٣٤٦) (٣٤٧) (٣٤٨) (٣٤٩) (٣٥٠) (٣٥١) (٣٥٢) (٣٥٣) (٣٥٤) (٣٥٥) (٣٥٦) (٣٥٧) (٣٥٨) (٣٥٩) (٣٦٠) (٣٦١) (٣٦٢) (٣٦٣) (٣٦٤) (٣٦٥) (٣٦٦) (٣٦٧) (٣٦٨) (٣٦٩) (٣٧٠) (٣٧١) (٣٧٢) (٣٧٣) (٣٧٤) (٣٧٥) (٣٧٦) (٣٧٧) (٣٧٨) (٣٧٩) (٣٨٠) (٣٨١) (٣٨٢) (٣٨٣) (٣٨٤) (٣٨٥) (٣٨٦) (٣٨٧) (٣٨٨) (٣٨٩) (٣٩٠) (٣٩١) (٣٩٢) (٣٩٣) (٣٩٤) (٣٩٥) (٣٩٦) (٣٩٧) (٣٩٨) (٣٩٩) (٤٠٠) (٤٠١) (٤٠٢) (٤٠٣) (٤٠٤) (٤٠٥) (٤٠٦) (٤٠٧) (٤٠٨) (٤٠٩) (٤١٠) (٤١١) (٤١٢) (٤١٣) (٤١٤) (٤١٥) (٤١٦) (٤١٧) (٤١٨) (٤١٩) (٤٢٠) (٤٢١) (٤٢٢) (٤٢٣) (٤٢٤) (٤٢٥) (٤٢٦) (٤٢٧) (٤٢٨) (٤٢٩) (٤٣٠) (٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) (٤٣٤) (٤٣٥) (٤٣٦) (٤٣٧) (٤٣٨) (٤٣٩) (٤٤٠) (٤٤١) (٤٤٢) (٤٤٣) (٤٤٤) (٤٤٥) (٤٤٦) (٤٤٧) (٤٤٨) (٤٤٩) (٤٥٠) (٤٥١) (٤٥٢) (٤٥٣) (٤٥٤) (٤٥٥) (٤٥٦) (٤٥٧) (٤٥٨) (٤٥٩) (٤٦٠) (٤٦١) (٤٦٢) (٤٦٣) (٤٦٤) (٤٦٥) (٤٦٦) (٤٦٧) (٤٦٨) (٤٦٩) (٤٧٠) (٤٧١) (٤٧٢) (٤٧٣) (٤٧٤) (٤٧٥) (٤٧٦) (٤٧٧) (٤٧٨) (٤٧٩) (٤٨٠) (٤٨١) (٤٨٢) (٤٨٣) (٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) (٤٨٧) (٤٨٨) (٤٨٩) (٤٩٠) (٤٩١) (٤٩٢) (٤٩٣) (٤٩٤) (٤٩٥) (٤٩٦) (٤٩٧) (٤٩٨) (٤٩٩) (٥٠٠) (٥٠١) (٥٠٢) (٥٠٣) (٥٠٤) (٥٠٥) (٥٠٦) (٥٠٧) (٥٠٨) (٥٠٩) (٥١٠) (٥١١) (٥١٢) (٥١٣) (٥١٤) (٥١٥) (٥١٦) (٥١٧) (٥١٨) (٥١٩) (٥٢٠) (٥٢١) (٥٢٢) (٥٢٣) (٥٢٤) (٥٢٥) (٥٢٦) (٥٢٧) (٥٢٨) (٥٢٩) (٥٣٠) (٥٣١) (٥٣٢) (٥٣٣) (٥٣٤) (٥٣٥) (٥٣٦) (٥٣٧) (٥٣٨) (٥٣٩) (٥٤٠) (٥٤١) (٥٤٢) (٥٤٣) (٥٤٤) (٥٤٥) (٥٤٦) (٥٤٧) (٥٤٨) (٥٤٩) (٥٥٠) (٥٥١) (٥٥٢) (٥٥٣) (٥٥٤) (٥٥٥) (٥٥٦) (٥٥٧) (٥٥٨) (٥٥٩) (٥٦٠) (٥٦١) (٥٦٢) (٥٦٣) (٥٦٤) (٥٦٥) (٥٦٦) (٥٦٧) (٥٦٨) (٥٦٩) (٥٧٠) (٥٧١) (٥٧٢) (٥٧٣) (٥٧٤) (٥٧٥) (٥٧٦) (٥٧٧) (٥٧٨) (٥٧٩) (٥٨٠) (٥٨١) (٥٨٢) (٥٨٣) (٥٨٤) (٥٨٥) (٥٨٦) (٥٨٧) (٥٨٨) (٥٨٩) (٥٩٠) (٥٩١) (٥٩٢) (٥٩٣) (٥٩٤) (٥٩٥) (٥٩٦) (٥٩٧) (٥٩٨) (٥٩٩) (٦٠٠) (٦٠١) (٦٠٢) (٦٠٣) (٦٠٤) (٦٠٥) (٦٠٦) (٦٠٧) (٦٠٨) (٦٠٩) (٦١٠) (٦١١) (٦١٢) (٦١٣) (٦١٤) (٦١٥) (٦١٦) (٦١٧) (٦١٨) (٦١٩) (٦٢٠) (٦٢١) (٦٢٢) (٦٢٣) (٦٢٤) (٦٢٥) (٦٢٦) (٦٢٧) (٦٢٨) (٦٢٩) (٦٣٠) (٦٣١) (٦٣٢) (٦٣٣) (٦٣٤) (٦٣٥) (٦٣٦) (٦٣٧) (٦٣٨) (٦٣٩) (٦٤٠) (٦٤١) (٦٤٢) (٦٤٣) (٦٤٤) (٦٤٥) (٦٤٦) (٦٤٧) (٦٤٨) (٦٤٩) (٦٥٠) (٦٥١) (٦٥٢) (٦٥٣) (٦٥٤) (٦٥٥) (٦٥٦) (٦٥٧) (٦٥٨) (٦٥٩) (٦٦٠) (٦٦١) (٦٦٢) (٦٦٣) (٦٦٤) (٦٦٥) (٦٦٦) (٦٦٧) (٦٦٨) (٦٦٩) (٦٧٠) (٦٧١) (٦٧٢) (٦٧٣) (٦٧٤) (٦٧٥) (٦٧٦) (٦٧٧) (٦٧٨) (٦٧٩) (٦٨٠) (٦٨١) (٦٨٢) (٦٨٣) (٦٨٤) (٦٨٥) (٦٨٦) (٦٨٧) (٦٨٨) (٦٨٩) (٦٩٠) (٦٩١) (٦٩٢) (٦٩٣) (٦٩٤) (٦٩٥) (٦٩٦) (٦٩٧) (٦٩٨) (٦٩٩) (٧٠٠) (٧٠١) (٧٠٢) (٧٠٣) (٧٠٤) (٧٠٥) (٧٠٦) (٧٠٧) (٧٠٨) (٧٠٩) (٧١٠) (٧١١) (٧١٢) (٧١٣) (٧١٤) (٧١٥) (٧١٦) (٧١٧) (٧١٨) (٧١٩) (٧٢٠) (٧٢١) (٧٢٢) (٧٢٣) (٧٢٤) (٧٢٥) (٧٢٦) (٧٢٧) (٧٢٨) (٧٢٩) (٧٣٠) (٧٣١) (٧٣٢) (٧٣٣) (٧٣٤) (٧٣٥) (٧٣٦) (٧٣٧) (٧٣٨) (٧٣٩) (٧٤٠) (٧٤١) (٧٤٢) (٧٤٣) (٧٤٤) (٧٤٥) (٧٤٦) (٧٤٧) (٧٤٨) (٧٤٩) (٧٥٠) (٧٥١) (٧٥٢) (٧٥٣) (٧٥٤) (٧٥٥) (٧٥٦) (٧٥٧) (٧٥٨) (٧٥٩) (٧٦٠) (٧٦١) (٧٦٢) (٧٦٣) (٧٦٤) (٧٦٥) (٧٦٦) (٧٦٧) (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧٠) (٧٧١) (٧٧٢) (٧٧٣) (٧٧٤) (٧٧٥) (٧٧٦) (٧٧٧) (٧٧٨) (٧٧٩) (٧٨٠) (٧٨١) (٧٨٢) (٧٨٣) (٧٨٤) (٧٨٥) (٧٨٦) (٧٨٧) (٧٨٨) (٧٨٩) (٧٩٠) (٧٩١) (٧٩٢) (٧٩٣) (٧٩٤) (٧٩٥) (٧٩٦) (٧٩٧) (٧٩٨) (٧٩٩) (٨٠٠) (٨٠١) (٨٠٢) (٨٠٣) (٨٠٤) (٨٠٥) (٨٠٦) (٨٠٧) (٨٠٨) (٨٠٩) (٨١٠) (٨١١) (٨١٢) (٨١٣) (٨١٤) (٨١٥) (٨١٦) (٨١٧) (٨١٨) (٨١٩) (٨٢٠) (٨٢١) (٨٢٢) (٨٢٣) (٨٢٤) (٨٢٥) (٨٢٦) (٨٢٧) (٨٢٨) (٨٢٩) (٨٣٠) (٨٣١) (٨٣٢) (٨٣٣) (٨٣٤) (٨٣٥) (٨٣٦) (٨٣٧) (٨٣٨) (٨٣٩) (٨٤٠) (٨٤١) (٨٤٢) (٨٤٣) (٨٤٤) (٨٤٥) (٨٤٦) (٨٤٧) (٨٤٨) (٨٤٩) (٨٥٠) (٨٥١) (٨٥٢) (٨٥٣) (٨٥٤) (٨٥٥) (٨٥٦) (٨٥٧) (٨٥٨) (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) (٨٦٢) (٨٦٣) (٨٦٤) (٨٦٥) (٨٦٦) (٨٦٧) (٨٦٨) (٨٦٩) (٨٧٠) (٨٧١) (٨٧٢) (٨٧٣) (٨٧٤) (٨٧٥) (٨٧٦) (٨٧٧) (٨٧٨) (٨٧٩) (٨٨٠) (٨٨١) (٨٨٢) (٨٨٣) (٨٨٤) (٨٨٥) (٨٨٦) (٨٨٧) (٨٨٨) (٨٨٩) (٨٩٠) (٨٩١) (٨٩٢) (٨٩٣) (٨٩٤) (٨٩٥) (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) (٩٠٠) (٩٠١) (٩٠٢) (٩٠٣) (٩٠٤) (٩٠٥) (٩٠٦) (٩٠٧) (٩٠٨) (٩٠٩) (٩١٠) (٩١١) (٩١٢) (٩١٣) (٩١٤) (٩١٥) (٩١٦) (٩١٧) (٩١٨) (٩١٩) (٩٢٠) (٩٢١) (٩٢٢) (٩٢٣) (٩٢٤) (٩٢٥) (٩٢٦) (٩٢٧) (٩٢٨) (٩٢٩) (٩٣٠) (٩٣١) (٩٣٢) (٩٣٣) (٩٣٤) (٩٣٥) (٩٣٦) (٩٣٧) (٩٣٨) (٩٣٩) (٩٤٠) (٩٤١) (٩٤٢) (٩٤٣) (٩٤٤) (٩٤٥) (٩٤٦) (٩٤٧) (٩٤٨) (٩٤٩) (٩٥٠) (٩٥١) (٩٥٢) (٩٥٣) (٩٥٤) (٩٥٥) (٩٥٦) (٩٥٧) (٩٥٨) (٩٥٩) (٩٦٠) (٩٦١) (٩٦٢) (٩٦٣) (٩٦٤) (٩٦٥) (٩٦٦) (٩٦٧) (٩٦٨) (٩٦٩) (٩٧٠) (٩٧١) (٩٧٢) (٩٧٣) (٩٧٤) (٩٧٥) (٩٧٦) (٩٧٧) (٩٧٨) (٩٧٩) (٩٨٠) (٩٨١) (٩٨٢) (٩٨٣) (٩٨٤) (٩٨٥) (٩٨٦) (٩٨٧) (٩٨٨) (٩٨٩) (٩٩٠) (٩٩١) (٩٩٢) (٩٩٣) (٩٩٤) (٩٩٥) (٩٩٦) (٩٩٧) (٩٩٨) (٩٩٩) (١٠٠٠) (١٠٠١) (١٠٠٢) (١٠٠٣) (١٠٠٤) (١٠٠٥) (١٠٠٦) (١٠٠٧) (١٠٠٨) (١٠٠٩) (١٠١٠) (١٠١١) (١٠١٢) (١٠١٣) (١٠١٤) (١٠١٥) (١٠١٦) (١٠١٧) (١٠١٨) (١٠١٩) (١٠٢٠) (١٠٢١) (١٠٢٢) (١٠٢٣) (١٠٢٤) (١٠٢٥) (١٠٢٦) (١٠٢٧) (١٠٢٨) (١٠٢٩) (١٠٣٠) (١٠٣١) (١٠٣٢) (١٠٣٣) (١٠٣٤) (١٠٣٥) (١٠٣٦) (١٠٣٧) (١٠٣٨) (١٠٣٩) (١٠٤٠) (١٠٤١) (١٠٤٢) (١٠٤٣) (١٠٤٤) (١٠٤٥) (١٠٤٦) (١٠٤٧) (١٠٤٨) (١٠٤٩) (١٠٥٠) (١٠٥١) (١٠٥٢) (١٠٥٣) (١٠٥٤) (١٠٥٥) (١٠٥٦) (١٠٥٧) (١٠٥٨) (١٠٥٩) (١٠٦٠) (١٠٦١) (١٠٦٢) (١٠٦٣) (١٠٦٤) (١٠٦٥) (١٠٦٦) (١٠٦٧) (١٠٦٨) (١٠٦٩) (١٠٧٠) (١٠٧١) (١٠٧٢) (١٠٧٣) (١٠٧٤) (١٠٧٥) (١٠٧٦) (١٠٧٧) (١٠٧٨) (١٠٧٩) (١٠٨٠) (١٠٨١) (١٠٨٢) (١٠٨٣) (١٠٨٤) (١٠٨٥) (١٠٨٦) (١٠٨٧) (١٠٨٨) (١٠٨٩) (١٠٩٠) (١٠٩١) (١٠٩٢) (١٠٩٣) (١٠٩٤) (١٠٩٥) (١٠٩٦) (١٠٩٧) (١٠٩٨) (١٠٩٩) (١١٠٠) (١١٠١) (١١٠٢) (١١٠٣) (١١٠٤) (١١٠٥) (١١٠٦) (١١٠٧) (١١٠٨) (١١٠٩) (١١١٠) (١١١١) (١١١٢) (١١١٣) (١١١٤) (١١١٥) (١١١٦) (١١١٧) (١١١٨) (١١١٩) (١١٢٠) (١١٢١) (١١٢٢) (١١٢٣) (١١٢٤) (١١٢٥) (١١٢٦) (١١٢٧) (١١٢٨) (١١٢٩) (١١٣٠) (١١٣١) (١١٣٢) (١١٣٣) (١١٣٤) (١١٣٥) (١١٣٦) (١١٣٧) (١١٣٨) (١١٣٩) (١١٤٠) (١١٤١) (١١٤٢) (١١٤٣) (١١٤٤) (١١٤٥) (١١٤٦) (١١٤٧) (١١٤٨) (١١٤٩) (١١٥٠) (١١٥١) (١١٥٢) (١١٥٣) (١١٥٤) (١١٥٥) (١١٥٦) (١١٥٧) (١١٥٨) (١١٥٩) (١١٦٠) (١١٦١) (١١٦٢) (١١٦٣) (١١٦٤) (١١٦٥) (١١٦٦) (١١٦٧) (١١٦٨) (١١٦٩) (١١٧٠) (١١٧١) (١١٧٢) (١١٧٣) (١١٧٤) (١١٧٥) (١١٧٦) (١١٧٧) (١١٧٨) (١١٧٩) (١١٨٠) (١١٨١) (١١٨٢) (١١٨٣) (١١٨٤) (١١٨٥) (١١٨٦) (١١٨٧) (١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩٠) (١١٩١) (١١٩٢) (١١٩٣) (١١٩٤) (١١٩٥) (١١٩٦) (١١٩٧) (١١٩٨) (١١٩٩) (١٢٠٠) (١٢٠١) (١٢٠٢) (١٢٠٣) (١٢٠٤) (١٢٠٥) (١٢٠٦) (١٢٠٧) (١٢٠٨) (١٢٠٩) (١٢١٠) (١٢١١) (١٢١٢) (١٢١٣) (١٢١٤) (١٢١٥) (١٢١٦) (١٢١٧) (١٢١٨) (١٢١٩) (١٢٢٠) (١٢٢١) (١٢٢٢) (١٢٢٣) (١٢٢٤) (١٢٢٥) (١٢٢٦) (١٢٢٧) (١٢٢٨) (١٢٢٩) (١٢٣٠) (١٢٣١) (١٢٣٢) (١٢٣٣) (١٢٣٤) (١٢٣٥) (١٢٣٦) (١٢٣٧) (١٢٣٨) (١٢٣٩) (١٢٤٠) (١٢٤١) (١٢٤٢) (١٢٤٣) (١٢٤٤) (١٢٤٥) (١٢٤٦) (١٢٤٧) (١٢٤٨) (١٢٤٩) (١٢٥٠) (١٢٥١) (١٢٥٢) (١٢٥٣) (١٢٥٤) (١٢٥٥) (١٢٥٦) (١٢٥٧) (١٢٥٨) (١٢٥٩) (١٢٦٠) (١٢٦١) (١٢٦٢) (١٢٦٣) (١٢٦٤) (١٢٦٥) (١٢٦٦) (١٢٦٧) (١٢٦٨) (١٢٦٩) (١٢٧٠) (١٢٧١) (١٢٧٢) (١٢٧٣) (١٢٧٤) (١٢٧٥) (١٢٧٦) (١٢٧٧) (١٢٧٨) (١٢٧٩) (١٢٨٠) (١٢٨١) (١٢٨٢) (١٢٨٣) (١٢٨٤) (١٢٨٥) (١٢٨٦) (١٢٨٧) (١٢٨٨) (١٢٨٩) (١٢٩٠) (١٢٩١) (١٢٩٢) (١٢٩٣) (١٢٩٤) (١٢٩٥) (١٢٩٦) (١٢٩٧) (١٢٩٨) (١٢٩٩) (١٣٠٠) (١٣٠١) (١٣٠٢) (١٣٠٣) (١٣٠٤) (١٣٠٥) (١٣٠٦) (١٣٠٧) (١٣٠٨) (١٣٠٩) (١٣١٠) (١٣١١) (١٣١٢) (١٣١٣) (١٣١٤) (١٣١٥) (١٣١٦) (١٣١٧) (١٣١٨) (١٣١٩) (١٣٢٠) (١٣٢١) (١٣٢٢) (١٣٢٣) (١٣٢٤) (١٣٢٥) (١٣٢٦) (١٣٢٧) (١٣٢٨) (١٣٢٩) (١٣٣٠) (١٣٣١) (١٣٣٢) (١٣٣٣) (١٣٣٤) (١٣٣٥) (١٣٣٦) (١٣٣٧) (١٣٣٨) (١٣٣٩) (١٣٤٠) (١٣٤١) (١٣٤٢) (١٣٤٣) (١٣٤٤) (١٣٤٥) (١٣٤٦) (١٣٤٧) (١٣٤٨) (١٣٤٩) (١٣٥٠) (١٣٥١) (١٣٥٢) (١٣٥٣) (١٣٥٤) (١٣٥٥) (١٣٥٦) (١٣٥٧) (١٣٥٨) (١٣٥٩) (١٣٦٠) (١٣٦١) (١٣٦٢) (١٣٦٣) (١٣٦٤) (١٣٦٥) (١٣٦٦) (١٣٦٧) (١٣٦٨) (١٣٦٩) (١٣٧٠) (١٣٧١) (١٣٧٢) (١٣٧٣) (١٣٧٤) (١٣٧٥) (١٣٧٦) (١٣٧ | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| grey, gray | أشهب | grey-rot (mildew) | مرض الفئولة - عفن أشهب | grita | جرش | calcareous ground | تار لا تفسد على حرق المواد الحثوية | ground rent land rent | ثقل عقاريته |
| grey field snail (<i>Helix aspersa</i>) | سَلَزُون أَشْهَب | grey wagtail (<i>Motacilla cinerea</i>) | دُفْرَة شَيْبَاء | grivet (<i>Cercopithecus griseo-olivaceus</i>) | هَيْبَرَس | dolomitic ground | أَرْض دُولومِيَّة | ground rent | زَيْع عَقَارِي |
| grey flashfly (<i>Sarcophaga carnaria</i>) | دُفَابَة اللَّحْمِ الشَّهْبَاء | griffie Hort | مَقْلَب | groat; groats | جَرَش حَتِين | dolomitic ground (dolinitic ground) | أَرْض دُولومِيَّة (أَنْطَر) | ground flora (layer) | طبقة الأعلاف |
| grey heron <i>Ardea cinerea</i> | نَشُون أَزْمَد | grinder | (١) جَرَس - نَاجِد (ج) أَمراس وتواجد | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| greyhound | سَلَوْفِي - سَلَاقِي | grinding | (١) طَمْن (عمل الذي يطحن الحبوب) | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| greyhound-bellied | خَيْص | grinding machine | (١) مِلْحَنَة - مِجْرَتَة (٢) جَلَاة آليَة | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| greylag, graylag, grey-goose | وَدَّة زَمْدَاء | grindstone | رَحَن | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| grey mould (<i>Botrytis cinerea</i>) | مُتَوَدِيَة زَمْدَاء - عَفْن زَمْدَائِي | Grippedias brassicae; colza weevil | بُورَة السَّلْجَم | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| grey partridge (<i>Perdix perdix</i> or <i>Perdix cinerea</i>) | حَتَل أَشْهَب | gristle | مُضْرُوف | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| grey plover (<i>Squatarola squatarola</i>) | زُقْرَاق أَزْمَد - دَشَن زَمْدَائِي | grit | (١) حَصَاء (٢) مَخْر وَمَلِي خَشَن الحَيَات | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |
| grey poplar | خَرَز زَمْدَائِي | grit | نَقْه | groom (n.) | سَائِس | grazing ground | مَتَجَج - مَتَجَج | ground flora (layer) | النباتي الأرضي |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| grouse (Tetraonidae) | طيهوج | كُنْها في المُخَصَّص بطن جملته المخل | new growth (Sylv.) | نَوام | grubber | قَلَاعَة • مَقْلَعَة • مَخْفَاة | Gryllus domesticus; house cricket | أَشْر (field guard) | guard cell | خَلِيَّة حَابِرَة |
| عذائر من فصيلة الطيهوجيات ورتبه صحاحين | | أو بستان التخل - أطر palm grove. | | اجمله ما بيت من البوق والشكر والبساتين في أرمس القريجه بعد قلع عجرها - انظر new growth. | | (آلة يجمع بها الجوز والشوندل في البحر والاطلس وأمثالها). | جُنْدَبَجِيَّيْن | | | |
| great grouse, woodgrouse, Tetrao urogallus | طيهوج كبير | growing (أطر) | (١) نَمُو • نَمَا | الْحَيْثِيَّش الثاني | grubbing; grubbing up | جَت • إِنْجَمَال | Gualacum; Guaiacum | عُودُ الأَثِيَاء • كَيْكَاك | guava Psidium guajava or P. guajava | (١) عُوَاة • شَجَرَة الجَوَاة (Psidium guajava) |
| طيهوج كبير | دِيلَكُ الخَنْج | growth | (٧) ذَرَع • زِرَاعَة | (الدريس الثاني - كلاً ليس يحصل عليه في السنة الثانية). | | (قلاع أرومة الشجرة بعد قلعها). | احس شجر لفرين من فصيلة القديسيات | احس شجر لفرين من فصيلة القديسيات | وحس منه من الفصيلة الأثية - أطر | |
| (wood-grouse) | أشْر | | (غرس البساتين والمايه به). | | grubbing plough | قَلَاعَة • مَقْلَعَة • مَخْفَاة | Gualacum officinale; lignum vitae | عُودُ الأَثِيَاء • كَيْكَاك | (٢) ثَمَرَة الجَوَاة | |
| hazel grouse Tetrao bonasia | طيهوج مُطَوَّر | | (٣) تَرِيَة | تَشَقَقَات النمر | | مَخْفَاة | | | (تؤكل باصحة أو رطب). | |
| | | | (تريه السواني والمواجين والأعلاه به). | مُتَحَنِي النمر | grub hoe or grubbing hoe | (محررات امتثال البساتين من جنودوما - أطر grabber). | | | apple-shaped guava, red guava Psidium pomiferum | عُوَاة مُعَايِجَة • حُوَاة حَمْرَاء |
| red grouse (Tetrao scoticus or Lagopus scoticus) | طيهوج أحمر | flower growing | زِرَاعَة الزَهَر • زِرَاعَة الأزهار • زِيَهَارَة | مَلَاة النمر | | يقول امتثال البذور | | | | أشْر |
| | | (floriculture) | أشْر | مُتَوَرِّة النمر • شَكْلُ النمر | | | | | | |
| sand grouse Pterocles arenaria or P. setarius | مَقْلَع مُجَرَّر | growing conditions | ظُرُوف النمر | (المسورة المُتَفَرِّغَة التي يتميز بها شكل البسات). | | | Gruidae | كُرْكِيَّات | pear-shaped guava, white guava Psidium pyriferum | عُوَاة كُنْجَرِيَّة • حُوَاة مَضَاء |
| pin-tailed grouse | أشْر | | (الأحوال البيئية المؤثرة في نمو النبات أو الحيوان كدرجة الحرارة وكتبه اسطر ومود الشمس وموج التربة الخ). | growth layer, annual layer | | (صينه طير من رتبه طوال الساق منها الكركي). | | | | |
| white grouse Lagopus vulgaris or L. mutus | حَبَلُ الطلوج الأوربي | growing point; meristem | منطقه النمر • نقطة النماء | طبقة النمر • طبقة النمر القولي | | | | | | |
| أو الألبس | | | | growth-promoting vitamin | | | Gruiformes; Grallatores | عُوَاو | guelder-rose, snowball tree, Viburnum opulus var roseum | وَيْبُرْنُومُ الشَّجَرِ الأبيض • خَنْجَرُ الماء • نَسَانُ الماء |
| grout | يَلَاط مائع • يَلَاطُ انْحَن | growing point; meristem | منطقه النمر • نقطة النماء | فلتامين مُتَشَكِّل للنمر | | طوال الساق • طَوِيلَاتُ الساق (رتبه من الطيور - أطر birds). | | امرئيه • وهي من إحدى لفات بيرو | | |
| grove | (١) سَتَان • مَعْرَس | growing stock (Sylv.) | مُجَلَّة الشَّجَر القائم | مَعْدَل النمر • مَرَعَة النمر | | | grupon | بَسَطَة الجُلْد | | أشْر |
| | | | (المجموع معدداً أو حجمه لكل الأشجار التابعة في حرجه أو في قسم من حرجه). | growth rate | | | | حاجاً على عدة أنواع من الأسنة المطوية وغير | | |
| chestnut grove | مَعْرَس مُنْطَل • مَعْرَسُ اشْهَلُول | growing stock | مُجَلَّة الشَّجَر القائم | growth ring; annual ring (ring "growth") | | السد بين الكئين وطرف الذنب حتى امتلأ خط البطن). | | النسوة دون تحديد مُشِين). | Guenon Cercopithecus | مَعْرَس |
| | | normal growing stock | مُجَلَّة الشَّجَر القائم | growthy | | زائد النماء | | عُودُ الشَّجَر | | نَسَس حَس فرود من فصيلة القرود |
| fir grove | حَرْجَة شُجَر • حَرْجَة شُجَر • حَرْجَة شُجَر | | (الحجم السوي لأشجار حرجه منتد). | grub | | (١) بَرَقَانَة كَبِيرَة | | عُودُ الشَّجَر | Guernsey | عُرْجِي |
| | أشْر | | مع ترويع سوي لطوائف الأشجار في حرجه | (larva) | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | | (سرب من لفر اسلوب لونه مُمَيَّز فاتح أو مُصْفَرّ وله بقع بيضاء). |
| olive grove | سَتَانُ أَرْجُون • مَعْرَسُ أَرْجُون | growth (Bot) | نَمُو • نَمَا | cattle grub | | نَقَق | | عُودُ الشَّجَر | Guernsey amaryllis (Amaryllis sar-mensis) | أَمَرْيَلِس عُرْجِي |
| | أشْر | | (الرياء مربي في جسم الأحياء مثال مثلاً نمو بالتربُّب | | | نَقَق | | عُودُ الشَّجَر | | أَمَرْيَلِس سَارو |
| orange grove | سَتَانُ أَرْجُون • مَعْرَسُ أَرْجُون | growth by intussusception | نَمُو بالتربُّب | white grub (Melolontha vulgaris) | | الدَّوْدَة البيضاء | | عُودُ الشَّجَر | | (سات عشي بصبي من لمحيثيات بررع لأرداء). |
| | أشْر | growth by apposition | نَمُو بالتراكب | (cockchafer) | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | Guernsey-lily, Lilium japonicum | لِيلِيوم جَابُونِي |
| | أشْر | growth in thickness | نَمُو في التخن | | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | | أشْر |
| palm grove | سَتَان • حَائِش • صَرْبَة • مَقْلَع • حَقْل • حَقْل | growth in layers | نَمُو في الطبقات | | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | | نُوجَة • إِرْشَاد |
| | | intercalary growth | نَمُو في الطبقات | | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | | نُوجَة مَهْمِي |
| | | false growth | نَمُو كاذب | | | أشْر | | عُودُ الشَّجَر | | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>Gulgnardia bidwelli</i> فَطْرُ الْمُعْوَنَةِ السُّودَاةِ (فَطْرُ مِجْهَرِيٍّ مِنْ دَسَةِ اِبْرَقِيَّاتٍ سَبَبِ اِبْغَمَوْنَةِ السُّودَةِ فِي اَحْسَبِ اَطْعَمِ black-rot) | <i>guinea pig</i> (<i>Cavia cavy</i>) كُوَيْبِي • خِنْزِيرٌ الْهِنْدِ (حِوَانٌ لَبُونٌ مِنَ الْعَوَاشِمِ يَحْمِلُ كَثِيرًا فِي الْاِخْبَارَاتِ الْعِلْمِيَةِ الْبِئُولُوجِيَّةِ • اَنْطَرُ (cavy). | نوع يكثر في جزيرة العرب وهي الحبشة - ويسخرج منه صمغ مشهور). |
| <i>guinea (Numida meleagris)</i> عِرْعَر • دَحَاجٌ خَبَشِي guinea fowl اَطْلَرُ | <i>guinea-poult</i> فَرْخُ الْبَيْزْرِ <i>Guinea wren</i> فَلَّارَةُ الْبَيْتَةِ • عِرْقٌ مَدَنِي (<i>Ptilaria medinensis</i>) اَنْطَرُ | <i>gun-benjamin tree</i> (<i>Sigraea benzoin</i>) اَصْحْرُوكُ جَاوِيٍّ • كَبَابُ جَاوِيٍّ (اَنْطَرُ الْاسْمُ الْعِلْمِيُّ). |
| <i>guinea corn, Indian millet Holcus doura or Sorghum vulgare</i> دُورَه • دُرَّةٌ بَيْضَاءُ • دُرَّةٌ بَلْبَدِيَّةٌ • دُرَّةٌ اَفْرِيقِيَّةٌ (سَاتٌ زُرْعَانِيٌّ جَدِيٌّ مِنْ اَعْصِيَةِ اِسْحَلِيَّةِ) اَطْلَرُ doura & Sorghum | <i>gull</i> (<i>Larus</i>) رَمَّاحُ الْهَلِ (sea-gull) اَنْطَرُ <i>gully</i> وَهْد • خَنْق • اُخْدُود • فَج (قَبِيلُ الْمَاءِ الَّذِي يَحْضُرُهُ الْيُولُ السَّتْفَعَةُ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ). | <i>gunbo; okra</i> (<i>Hibiscus esculentus</i>) بَانِيَّة (اَنْطَرُ (gombo <i>gun disease</i> تَضَمُّعٌ • اِصْبَاغٌ (مَرَمٌ نَائِيٌّ يَحْصِيهِ التَضَمُّعُ كَأَنَّهُ اِعْرَاضُهُ • اَنْطَرُ (gunosis) |
| <i>guinea fowl</i> <i>guinea</i> (<i>Numida</i>) بَرْزَنْزِير • شُيْبِي • دَحَاجٌ خَبَشِي • دَحَاجٌ فَرْغُون حَسْبُ ظَهْرِ مِنَ الْقَصِيَةِ الْمُدْرَجَةِ وَرَثَهُ اَلْمَحَاحِشَابِ مَوْحَدٌ اَلْأَسْمَاءُ فِي اَفْرِيقِيَّةِ • وَالْوَحْدَةُ عِرْعَرَةٌ وَشَسْنَةُ <i>guinea hen</i> | <i>gully erosion or gullying</i> تَحَاثُّ سَبِيلِي • حَثٌّ سَبِيلِي (erosion "gully") اَنْطَرُ <i>gully plugging</i> سَدُّ الْوَهَادِ • تَدُّ التَّخَفُّضَاتِ (اَقْلَمَةُ عُدُوْدٍ فِي الْوَهَادِ أَوْ اَلْمَتَحَفُّضَاتِ الَّتِي تَحْصِلُ بِتَحَاثُّ التُّرْبَةِ اَلْمَسَارِقِ). | <i>gun lac</i> صَمْغُ الْكَتِّ (lac) اَنْطَرُ <i>gunniferous plant</i> تَبَاتٌ صَمَّاغٌ أَوْ صَمْنِي (مَنْةٌ لَتَبَاتٌ الَّذِي يُطْرَقُ الْمَسْنَعُ). |
| <i>common guinea fowl</i> (<i>Numida meleagris</i>) بَرْزَنْزِيرٌ مُتَابِعٌ (إِوَهُ اَلْعِلْمِيُّ بِعَيْنِ اَلْمَكْنِ تَجَسُّهُ). | <i>gun</i> صَمْغٌ (مَادَةٌ لَزِيَّةٌ مُتَدَلِّةٌ تَحْرُضُهَا بَعْضُ اَلثَّلَاثَاتِ اِمَّا حَلِيصًا • وَاِمَّا بِتَأْتِيرِ حَالَةِ مَرُوحَةٍ). | <i>gunmosis</i> اِصْبَاغٌ • تَضَمُّعٌ • صَاغٌ • مَرَمٌ اَلْقَشْعِ (مَرَمٌ سَبَبُ فَتْرِ الْفَوَاكِ فِي سَوْفَا وَفَرْعِهَا فَيُظْهَرُ عَلَيْهَا الصَّمْغُ • وَاسْمُهُ مِئُولُوجِيٌّ فِي الْاَهْمِ). |
| <i>cristate guinea fowl</i> (<i>Numida cristata</i>) بَرْزَنْزِيرٌ قَبْرَانِيٌّ | <i>gun</i> صَمْغٌ (مَادَةٌ لَزِيَّةٌ مُتَدَلِّةٌ تَحْرُضُهَا بَعْضُ اَلثَّلَاثَاتِ اِمَّا حَلِيصًا • وَاِمَّا بِتَأْتِيرِ حَالَةِ مَرُوحَةٍ). | <i>gun resin</i> صَمْغٌ رَاتِيْنَجِيٌّ |
| <i>mutred guinea fowl</i> عُرْغَرٌ مُتَغَلِّسٌ | <i>acacia gum</i> صَمْغُ الْاَشْطِ • صَرِيْبٌ • صَمْغُ اَحْمَرٍ | <i>gun spot</i> بُقْعَةٌ تَتَجَمَّعُ صَمْنِيٌّ (تَجَمُّعٌ مَادَةٌ صَمِيَّةٌ عَلَى شَكْلِ بُقْعٍ صَعْبَةٍ • مَثَالُهُ مَا يَحْصِلُ قَبْلَ الْقَرِّ بِقَارِ الطَّيْرِ • أَوْ نَقَبٌ يَجْرَحُ آخِرَ حَيَاةِ الْخَشَبِ اِذَا نَمُوهُ). |
| <i>guinea hen</i> (guinea fowl) رَاعِصٌ | <i>wound gum</i> تَتَجَمَّعُ جَرْمِيٌّ • تَتَجَمَّعُ دَحْمِيٌّ (مَادَةٌ سَوْدَاءٌ عَدِيَّةٌ اَلشَّكْلُ تَحْصِلُ فِي خَبِّ الْوَرَقِ وَبَعْضِ اَلشُّوْبَرِيَّاتِ اَلْمَتَغَلِّسَةِ مَعَ حَرِّحٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ تَحْرِيشٍ). | <i>gun tree</i> شَجَرَةُ الصَّمْغِ (اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى اَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّجَرِ مِنْ خِلْفِ الْاَوَكَالِيْتُسِ <i>Eucalyptus</i> وَاَلْمَيْبَةِ <i>Liquidamber</i> وَغَيْرِهَا مِنْ شَجَرَاتِ الصَّمْغِ). |
| <i>guinea-hen flower, checkered fritillary</i> (<i>Fritillaria meleagris</i>) بُوقَةُ بَرَعْرَعَةٍ Fritillaria اَنْطَرُ | <i>gun ammoniac</i> اَلْأَمْلُوسُ • وَهِيَ مِنْ اَمْلٍ فَرَسِيٍّ • مَحْطٌ يَسْتَخْرَجُ مِنْ اَنْوَاعٍ يَسَاوِيهِ مِنَ جَسَنِ <i>Perula</i> خَامَةِ). | <i>almond-leaved gum</i> (tree) (<i>Eucalyptus amygdalina</i>) أَوْ كَالِيْتُسُ لَوْدِيٍّ الْوَرَقِ (اَنْطَرُ الْاسْمُ الْعِلْمِيُّ). |
| <i>Guinea pepper</i> (<i>Xylopi aethiopica</i>) فُؤْلُ السُّودَانِ وَلَحْمٌ مِنَ اَلْمَيْبَةِ اَلْقَشْدِيَّةِ تَسْمُوهُ مِنَ اَلتَّوَابِلِ اَلْمَتَّحَةِ كَالْمُحَلَّلِ وَتُطْلَقُ اَلْأَسْمَاءُ اَيْضًا عَلَى نَبَاتِ اَلْقَامِطِ اَلْأَخْضَرِ أَوْ لَعْنَةُ اَلْبَشَرِ اِسْمَتِي <i>red pepper</i> وَاسْمُهُ الْعِلْمِيُّ <i>Capsicum annuum</i> | <i>gun arabic tree</i> (<i>Acacia arabica</i>) سَلَطٌ عَرَبِيٌّ • سَلَطٌ • قَرَطٌ • شُرْكَاةٌ مَصْرِيَّةٌ • شَوْكَةٌ قَطِيَّةٌ | <i>blue gum</i> (tree); <i>desert gum</i> (<i>Eucalyptus rudis</i>) أَوْ كَالِيْتُسُ قَالِسِيٌّ |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|---|
| جَنُوفِلَادُوس | Gymnocladus | من : يونانية بمعنى خاربه الأعضاء عشرة اسم شجر أعشاب النارية في الشتاء . جرس شجر من لفصله (أفريقية) . | طَرَبَقْلَة كَرَابِيَّة (نوع ظهره ضارب الى حمرة ومطلة أبيض) . | lyre gurnard (<i>Trigla lyra</i>) | (أظفر الاسم العلمي) . |
| جَنُوفِلَادُوس كَنْدِي | Gymnocladus canadensis | (شجره من لفصله الغربية جنبها قاس وردني بلون وورودها تسمى أشجاراً كبدية بلش) . | طَرَبَقْلَة حُطَّافَة (نوع أذهب وردني جميل من مطمح السلك للأحواض ولحمه لذيذ) . | sapphirine gurnard (<i>Trigla hirundo</i>) | طَرَبَقْلَة كَرَابِيَّة |
| عَارِبَاتُ الْأَسَد | Gymnodonts | اسمك علمي من دفة ملحومات السك (Plectognathi) | طقس عاصف gusty weather | gut | مِعَى . مِعَاء (ويطلق اللفظ الانكليزي أحياناً على القناة الهضمية للحيوان) . |
| مَعَامَاوَات | Gymnophiona Apoda | عديسات الأربل (دفة من السماعات) . | إدماج guttation | مِزَلَب . مِزَلَاب . مِزِيل . فَنَاء تصريف gutter | عُكُوب <i>Gundelia tournefortii</i> (المفردات والتاج ، وهي أرامية . وهذا هو اسمها في العلم ، ولم يذكر ابن البطيار الكتوب والكُتَب ، ولم تسع بهذا . والكتوب في الشام هو هذا النبات لا نبات <i>Silybum marianum</i> هذا اسمه يفتقر في العلم الحالية . ومترقش في العلم العنوية ، عرقه . وقول ابن البطيار أن العكوب هو سلوين ديوتوريوس ليس مثله أن سلوين ديوتوريوس هو ما ساء علماء النبات في هذه الأيام <i>Silybum marianum</i> بقلة برية من العصاة المركبة يتلوها في الربيع ويؤكلها في دمشق وهي على ظهور السمير سلاطين عكوب الجبل . وهي طبخ) . |
| عَارِبَاتُ الْبُر | Gymnospermae | (وسلدال) . وعصاه كاسيات البذر أو امرود . أحد قسمي لرحميات «بازيل الزهر» شمل انصوريات والشتكسيت وغيرها) . | حامله اللطخ - كَلُوزَات والعلمي لرحمى للفظه Gutiferace هو حاملة اللطخ ويطلق على رتبة نباتات تخرج اسماً ومواد ريشية تسمى أيضاً Clusiaceae | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |
| عَارِبَة كَيْس | Gymnosporangiales | البوغ . جَنُوسُورَنْجِي (جنس فطور طمسه من اعصيه استراية) . | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |
| بُوع عَاد | gymnosperm | بُوع عَاد | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |
| خَرِيْبِيَّة . جَنُوسُورَنْجِي | Gymnothrix | من اسمها بمعنى أخير احادي حسن مائت من اسميات) . | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |
| gynaeceum, gynecium gynoecium | | وزنم | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |
| الذكور . أمين المعموم . وفصل منهم مع وهي كس فيجة لا وجه بها في السات ، وقد دعت أيتها . حملة الأعضاء في الزهرة ، ويسمى اسبقه pistil ويسمى على تليين والقته والقسم) . | | | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | رَابِيْنِي . رَابِيْنِي Guttiferous | عُكُوبِيَّة Gunnera |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| haematoma | وَرَمٌ دُمَوِيٌّ | hail (N) | بَرَدٌ | secretory hair | شَعْرَةٌ مُفَرَّقَةٌ |
| هيماتوما | (يُحَقِّقُ فِي الْفَرْسِ ثَلَاثُ وَفَعِ أَوْ دَسَطُهُ فَرَسٌ آخَرُ) | (ماء جلد يهبط من الجوى في شكل حبات كروية) | | star-shaped hair | شَعْرَةٌ تَشْبِيهُ الشَّمْعِ |
| Haematopinus | فَلَّةُ أَدَوَاتٍ | hail-cloud cannon | مِنْقَعُ الْبَرَدِ - | stinging hair | شَعْرَةٌ لَاحِظَةٌ أَوْ قَاصِدَةٌ |
| هيماتوبينوس | هيماتوبينوس | (cloud cannon) | دَلِيقُ الْبَرَدِ (أَنْظَرِ) | unicellular hair | شَعْرَةٌ أَحَادِيَّةُ الْخَلِيَّةِ |
| Haematostylon campechianum, | | hail-cloud repellent | وَقَاةُ الْبَرَدِ - | urticant hair | شَعْرَةٌ قَارِصَةٌ أَوْ لَاسِمَةٌ |
| logwood | نَعَمٌ | | دَلِيقُ الْبَرَدِ (كل ما يقي من البرد كصنع البرد وحاروج البرد والمناظيد المتعجرة والثلاطات الكهربائية) | hair follicle | مَجْرِيَةُ الشَّعْرَةِ (عَبْدٌ مُجَوِّعٌ يَهْبِطُ بِجَنْدَرِ الشَّعْرَةِ فِي الْحَيَوَانَاتِ التَّنَدِيهِ) |
| campeachy wood | شَرٌّ | hail-cloud rocket | صَارُوُخُ الْبَرَدِ (الصاروخ أو الماروخ مولدة) | hair-grass (Aira or Deschampsia) | شَعْرٌ طَالِيٌّ |
| haematuria hematuria | تَوَلَّى الدَّمُ (يُحَصِّلُ عَمْدًا بِسَبَبِ فَرْسٍ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ وَلَا سَعَا الشَّهَابِ الْكَبِيرِ) | hail disease; grape white rot | عَفْوَنَةٌ بَسَقًا، (مرض شيب الثوب فيصده ويبه ظر محترق) | turfy hair-grass (Aira caespitosa) | شَعْرٌ طَالِيٌّ خَشِيبَةٌ |
| هيماتوريا | | | | wavy hair-grass (Aira flexuosa or Deschampsia flexuosa) | شَعْرٌ طَالِيٌّ مُتَعَرِّجٌ |
| haemoglobin | يَحْمُورٌ | hail storm | عاصِفَةٌ بَرَدِيَّةٌ | hair hygrometer | مِقْيَاسُ الرُّطوبَةِ ذُو الشَّعْرَةِ • مِرْطَلَبٌ شَعْرِيّ (أنظر hygrometer) |
| هيموجلوبين | | hair (Bot.) | شَعْرَةٌ (سَهْ الْبَيْتَرُ أَيْ الْأَدَمُ الْحَادِثُ بِهَا EPIDERMIS وَهِيَ فِي الْبَاتِ عَلَى أَفْكَالِهَا بِسَمَاءِ :) | hair snake (Gordius) | دَوْدَةُ شَعْرَةٍ (دودة تعبره جيني في الماء) |
| haemoglobinuria, hemoglobinuria | تَوَلَّى شَعْرِيٌّ (مرض يعرف بوجود يحمور دائب في بول الدواب فوسا تَورَّتْ دُمُوهُ) | absorbent hairs; root hairs; جذيرة | شَعْرٌ مَاشَةٌ أَوْ شَعْرٌ جَذَرِيَّةٌ | hair weed, dodder | كُشْوَتٌ هَالُوكٌ (نبات طفيلي يرفه حيلة نلت حول مصها وتسمى سَهْ أَنْظَرِ Cuscuta) |
| هيموجلوبينوريا | | fusiform (or spindle-shaped) hair | شَعْرَةٌ وَتِيَّةٌ أَوْ مَقَرَّةٌ | hair-worm | (١) مِثْلَالِيَّةٌ الْفَيْدِيَّةُ • عَرَى مَدَنِيٌّ (أنظر Filaria medinensis) |
| Haemophys sanguisuga | عَقْرُ الْحَسَنِ (أنظر horse-leech) | glandular hair | شَعْرَةٌ غَدَدِيَّةٌ | hooked hair; hook-shaped hair | شَعْرَةٌ مَقْفُوفَةٌ |
| هيموفيس سانسوغا | | hooked hair; hook-shaped hair | شَعْرَةٌ لَبِيَّةٌ | laticiferous hair | شَعْرَةٌ كَثِيرَةُ الْخَلَايا |
| haemorrhagia hemorrhage | نَزْفٌ • مَرِضٌ (إخروج الدم من مكانه في غيب ولا يُرَدُّ عَالِيًا) | pluricellular hair | شَعْرَةٌ مُتَعَرِّجَةٌ | ramose hair | شَعْرٌ مُتَعَرِّجٌ |
| هيموراجيا | | root hairs | شَعْرٌ مَاشَةٌ أَوْ شَعْرٌ جَذَرِيَّةٌ | scaly hair | شَعْرٌ خَشِيبَةٌ |
| haemorrhagic septicaemia of cattle, Pasteurellosis bovis septica | مَرَضٌ الشَّيْءُ الْقَدِيمِيٌّ فِي أَسْهْ | | | | |
| haemorrhoids | أَشُورٌ • وَاسِيٌّ | | | | |
| هيمورويدس | | | | | |
| haemostatic | رَهْوٌ • مَوْقِفُ الزَّهْفِ | | | | |
| هيموستاتيك | | | | | |
| hail | دُرٌّ أَسْرَدٌ • مُرْدٌ (سَهْ لُزَابٌ سَهْ لُ لَا مِ فِي مَزُونَةٍ وَتُرْمَةُ أَسْ هَمُ لَرْدٌ وَحَدُّهُ بَرْدٌ • مُرْدٌ) | | | | |
| هال | | | | | |

[illegible]

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| <i>Haltica ampelophaga</i> vine flea beetle | بُرْعُوْتُ الْكَتَرَمِ | يَسَد | أو هي حشرات مُسَطَّةٌ بجمل أو هي مُتَرَفِّعَةٌ أَنْفَر (sowing) |
| <i>Haltica brassicae</i> , cabbage flea beetle | بُرْعُوْتُ الْكَتَرَمِ | (وحيدة عُلو في هالز الحبيبات تعاد) سببرات ٥٠ بوصة | مِرْتَقَةٌ يَتَوَكَّلُ |
| <i>Haltica oleracea</i> turnip fly | بُرْعُوْتُ الْخَضِرِ | يَدَوِي | حَرَفٌ بِالْيَدِ (ploughing) (أنظر) |
| Hamamelidaceae Hamamelidaceae or Hamamelidaceae | مُسْتَرْكَه | يَدَوِي | مُخَدَّاتٌ مَدُونَةٌ |
| Hamamelis witch hazel | مُسْتَرْكَه | يَدَوِي | مُسْتَرْكَه - مُسْتَرْكَه |
| Hamamelis japonica Japanese witch hazel | مُسْتَرْكَه يَابَانِيَّة | يَدَوِي | (شاة زراعي أكثر ما يكون من حشر تُحَفِّظُ فِيهِ الْأَلَاتُ الزَّرَاعَةَ وَالْحَلَالَاتُ وَالْمَالِاتُ فِيهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ) |
| Hamamelis virginiana Virginian witch hazel | مُسْتَرْكَه وَرْجِينِيَّة | يَدَوِي | لَقِيْفَةٌ - شَيْلَةٌ - كَيْفَةُ خِيوط |
| hame | هَوَامٌ سَرَفَاتَةٌ | يَدَوِي | وَنُشْرٌ كَيْفَاسٌ لِمَلُولِ الْمَنْزِلِ فَجَوِي كَيْفَةُ الْمَنْزِلِ عَلَى مَا طَوَّلَهُ ٥١٢ مرأ ٥٦٠٠ يَزِدُهُ مِنَ الْعَطَشِ |
| hame strap | سَبْقَةٌ - شَبْرٌ أَوْ سَابِقَةٌ | يَدَوِي | Haplidae or Arctophthecae أَنْزَلَامُ الْقُرُودِ - قُرُودٌ دُيُفَّةٌ (من القرديات القنطاريات فيها أُمَمُ الْقُرُودِ وَيَسْمَوْنَهَا Wisliti, marmoset) |
| Hamiltonia | هَامِلْتُونِيَّة | يَدَوِي | haploid بَسِيطُ الْقَيْشِيَّاتِ - أَحَادِيثُ الْقَيْشِيَّاتِ (مَبْنِيٌّ بِطَلْقٍ عَلَى السَّاتِ أَوْ عَلَى جَرٍّ مِنْ أَخْرَانِهِ عَمَلًا يَكُونُ فِي نَوَاتِ الْحَيَاةِ ، التَّزَاوُجِ عِنْدَ بَسِيطِ حَيَاةٍ مِنَ الصَّنَيَاتِ ، وَيُقَابَلُهُ تَشَابُهِ الصَّمِغَاتِ diploid أَنْظَر (meiosis) |
| Hamiltonia odorata | هَامِلْتُونِيَّةٌ عَطِيرَةٌ | يَدَوِي | haploid number الْعَدَدُ الْقُرْدِيّ (نصف عدد الكروموسومات أو الصمغيات في الخلية) |
| Hamiltonia suaveolens | هَامِلْتُونِيَّةٌ مُنَمَّشَةٌ | يَدَوِي | haras, stud-farm حَرِيَّةُ الْمَجْبُورِ - مَقَرَّةٌ مَخْتَبَرَةٌ - مَقَرَّةٌ (مَوْسَمُ تَرْبِيَةِ فِيهَا الْمَجْبُورِ تَوَلِيدِ الْخَيْلِ الْكُرَيْبَةِ ، وَالْمَخْتَبَرَةِ مَقَرَّةٌ مِنْ جَبْرِ عَلَى وَرْدٍ مَقَرَّةً) |
| hand | يَدٌ | يَدَوِي | hardbeam (Carpinus betulus) نِيرَتُهُ شَائِلَةٌ (Carpinus) (أنظر) |
| hand | يَدٌ | يَدَوِي | hard currency عَمَلَةٌ صَبِيحَةٌ (عمله تميز بقاء قيمتها شيئاً في السوق الدولية) |

hardening (١) تقية - تمليد
 (٢) إصلاح
 (تحويل على احتلال التلآت الشية).

hardening off إنلاف تقويد
 - (تجبة غراس مستتب أي تحتل لعلها إلى مستورها ، وذلك بأن تحلل تدريجياً التلآت ، ويخفف الظل والوقت المتخذ لوفائها ، وتكون ضة هذا العمل تصطب السق الأملية للفرسة).

تعود - لإق
 - (نتر التطور الطبيعي الذي نألف النباتات بسوجه يوم الشتاء وحر الصيف).

hardhack spirea (Spiraea tomentosa) إكليل زغب - إشيبة زغبة
 (أنظر الاسم العلمي).

hardhead; knapweed (Centaurea nigra) قطريون أسود
 (أنظر Centaurea).

hardiness جلاذد - قعدة الاحتمال
 (قوة الاحتمال ومقاومة التقلبات الجوية في الشتاء أو الصيف).

hardness of water عسر الماء
 (تعدد ارغاه الصابون بالماء لوجود يسي الاملاح مقابة به).

hardpan طبقة قشاة
 (طبقة ملته كثيفة توف حرية الحذور في الحركة).

hard wheat, durum wheat (Triticum durum) حنطة قاسية أو صلبة
 (نوع إليه ينسب معظم ضروب بلاد).

hardwood (١) خشب قلد أو صلب
 (٢) شجرة من ذوات الخشب الصلب كاللوط والكركز والمؤفاني).

hardwoods الخشب الصلب
 ذوات الخشب الصلب
 (اصطلاح يطلق على خشب التلحات ذات الزود الناحط المرضي الصل).

hare's tail grass *Lagurus ovatus* ذبل الأذنت أصصي استبله
 لاغوروس يضي
 (أهر الاسم العلمي).

haricot فاصوليه - فاصولياء - فاذوب
 (أنظر Phaseolus).

haricot bean kidney bean French فاصوليه - فاذول
 (مرستان ، وانكته تطلق أحساب على اسود وعلى العاصوسه ، وهي من اللابنية - أنظر *Phaseolus vulgaris*).

haricot-bean weevil *Bruchus obtectus* مؤنه الفاصوليه
 (أنظر *Bruchus*).

haricot grease (Path) مريض الشحم
 (مرض خرومي صلب به نعلات لاصول اصهار).

hariff نلكنه - نلكنى - نصيى
 حيشة الأقمى
 (أنظر *Gahum aparne*).

harl herl مشفة - مشافة - هير
 (ما ينش من سده نباتات اللبية أو من أشعر - أنظر bast).

harmel peganum (*Peganum harmala*) حمرل
 (أهر الاسم اعلمي).

harmful animals حيوانات مضيرة
 (صواب تعبر بالاسان ، أو بالحيوانات الألهة ، أو بالنباتات الرذاعة ، أو بالثفلت والمواكه ، أو غيرها - كالنار وفاد الزرع وفاد الأخراج ولسحاب وغيرها من القورسي ، وكلنعل واشعوب والذلق والقائم والشثور وغيرها من اللواسم ، وكذلك الحراد والنوس الأذى والنوس والذنان وآلاف غيرها من حشرات ، وكذلك الغرب والشغل والفراد وغيرها من حكويك وكاشقور والنس وغيرها من أدوات - وكص انظر الخ).

harmful effect تأثير مضير

hare (١) قربة - وهي من درم
 النباتات الكسفات الزور - وتتميز عن الرانثيشت أي ذوات الخشب اللين ، وعن حشها ، بوجود الأوعية - وهذا التميز بين الفرقي لا يميز مطلقاً إلى كربة الصلاة أو قلها في خشيها).

hardy جلد - قوي
 تمت لليات أو الحيوان الذي يكون قليل التأثر بتقلبات الجو فتحصلها أو بقاومها وعكسه أرمول delicate أو tender).

hardy plants شجر المراد
 (الشجر الذي يعيش بلا وقاء ولا دية).

hare أذنب وخشيته
 (تطلق الكلمة الانكليزية على الأرانب الوحيدة التي يتألف منها أحد فسي جنس *Lepus* ، وهي من الفصيلة الأرنبية ورتبة القواشي).

أذنب هجين أو هيمته
 (أرنب هجين من الأذنب الاحليه والأرنب لوحده).

young hare; leveret خروى
 (ج حرايو - الغبه من الأرانب).

harebell (*Campanula rotundifolia*) حرنيس مستدير الزود
 (زهر من الحرنيسات - أنظر *Campanula*).

hare's-ear (*Hypocissus rotundifolia*) أذن الأرنب
 (مرجلة - نبات عني حولي من الفصيلة الحشنة).

hare's-foot (*Trifolium arvense*) قدم الأرنب - نقل حقل
 (نبات حولي عني من القريبات الفرافية ذو رؤوس زهرية اطوائية ينمو في المناطق ارملة).

hare's-foot fern (*Polypodium aureum*) ريشانج ذهبي
 (سرب من السراخس - أنظر الاسم اعلمي).

harmful plants, noxious plants

نباتات مُضِرَّة
(هي التي تصير بالنباتات اضراراً، منها نباتات التي تبت عوا في الحقول المزروعة - أضرار "harmful" plants)

harness • غلَّة حيوان استير • غلَّة • موهبات

harnessing • (١) إنسراج
(٢) سلك لكلمة الانكليزية على شدة السرج ووضع النقصان والتمتدود والإنكليز وغيرهما والإنسراج عن قبل استعمال الحمار معاً (سكس).

(٣) شد • قرن
(٤) ربط ادواب بالحجور).

(٥) تسخير • استخدام
(٦) كسجر ماء اهر أو لسد أو امتلاء في بوليد الطلاء الكهرلية.

harpy harrier moor buzzard
Circus aeruginosus
مؤذنة البطائح • مؤذنة • عقيث
(طائر من الكورس - أظفر (Circus)

harrow • مُشَط
رَحَابَة • وهال • بهضم يشله واحمله
أحطاه من تحت قرع عيسى أله
وقد شاعت في الشام سماً لها • أم • مشط أي أداة التشط هذه قد هي المحتصر أنه مشطه فيها أسن • • • تنوى بها التيمم وتطوى بها الحبة • وهي ابن هذه الآلة سها • وهي اليوم تسمى المشط في الشام.

Canadian harrow • مُشَط كندي

circular spike or rotary spade

harrow • مُشَط دائري أو دَوَّار

disk harrow • كاري • مشط قرصي
أو دَوَّار أقراص

field harrow Norwegian harrow

مُشَط البدر • مشط نرويجي
(أداة رراعة يستعمل في تسبب من وتسم التراب بعد الحرثة).

flexible harrow • مُشَط مرِن
(بسات من السراخس ميق المروج طولها - أظفر Scolopendra)

peg-tooth harrow • مُشَط وتدي الأسنان
harvest • قَطَف • جَنَى • حَرْف • (٥) harvest
إخترق • قَطَف

spring-tined harrow • مُشَط كندي • مُشَط نابضي الامتان
tandem disc harrow • مُشَط تراثفي
الاقراص

trailing harrow • مُشَط زاحف
wood harrow • مُشَط خشبي

harrowing • مُشَط • تمشيط
(جاء في الشخص حشط الأرض الخ - حرثة طحينة بالمشط لتسم التراب المحرون بالمحراث وتسم من الأعقاب أو لاسر بس الزور والأسدة - أظفر harrow)

grape harvest • قَطُوف العنب
(للتفريد التي تملأ).

hart (Cervus elaphus) • إيل • أيل • أيل
(ذكر الإيل الأحمر خاصة إذا تجاوز الحام من عمره وقتت فروته الطويلة - أظفر stag).

hartsberry European whortle-berry (Vaccinium myrtillus) • أويشة • عنب اللب
(جينة من الفصيلة الحنطية تدرع عنب).

hart's-clover; king clover (Mellilotus officinalis) • خندقوق حلي • إكليل الملك
(نبات عنب من القويات الفرائية - أظفر Mellilotus)

hartshorn plantain, buck's-horn • قرن الإبل (Plantago coronopus)
(بسات عنب تسم من الفصيلة النخيلية تؤكل أوراقه على شكل سلطة).

hart's-tongue (Phyllitis scolopendrium or Scolopendrium officinale) • كعب الثور • عقرمان • خيشنة دودية
(عامل حاد - أظفر harvester).

harvest • قَطَف • جَنَى • حَرْف • (٥) harvest
إخترق • قَطَف

(١) حصاد • حصد • حصيد (٢) harvest
(٣) حصد • حصيد • حصيد (٤) harvest
(٥) حصد • حصيد • حصيد (٦) harvest
(٧) حصد • حصيد • حصيد (٨) harvest
(٩) حصد • حصيد • حصيد (١٠) harvest

(١١) حصد • حصيد • حصيد (١٢) harvest
(١٣) حصد • حصيد • حصيد (١٤) harvest
(١٥) حصد • حصيد • حصيد (١٦) harvest
(١٧) حصد • حصيد • حصيد (١٨) harvest
(١٩) حصد • حصيد • حصيد (٢٠) harvest

(٢١) حصد • حصيد • حصيد (٢٢) harvest
(٢٣) حصد • حصيد • حصيد (٢٤) harvest
(٢٥) حصد • حصيد • حصيد (٢٦) harvest
(٢٧) حصد • حصيد • حصيد (٢٨) harvest
(٢٩) حصد • حصيد • حصيد (٣٠) harvest

(٣١) حصد • حصيد • حصيد (٣٢) harvest
(٣٣) حصد • حصيد • حصيد (٣٤) harvest
(٣٥) حصد • حصيد • حصيد (٣٦) harvest
(٣٧) حصد • حصيد • حصيد (٣٨) harvest
(٣٩) حصد • حصيد • حصيد (٤٠) harvest

(٤١) حصد • حصيد • حصيد (٤٢) harvest
(٤٣) حصد • حصيد • حصيد (٤٤) harvest
(٤٥) حصد • حصيد • حصيد (٤٦) harvest
(٤٧) حصد • حصيد • حصيد (٤٨) harvest
(٤٩) حصد • حصيد • حصيد (٥٠) harvest

(٥١) حصد • حصيد • حصيد (٥٢) harvest
(٥٣) حصد • حصيد • حصيد (٥٤) harvest
(٥٥) حصد • حصيد • حصيد (٥٦) harvest
(٥٧) حصد • حصيد • حصيد (٥٨) harvest
(٥٩) حصد • حصيد • حصيد (٦٠) harvest

(٦١) حصد • حصيد • حصيد (٦٢) harvest
(٦٣) حصد • حصيد • حصيد (٦٤) harvest
(٦٥) حصد • حصيد • حصيد (٦٦) harvest
(٦٧) حصد • حصيد • حصيد (٦٨) harvest
(٦٩) حصد • حصيد • حصيد (٧٠) harvest

(٧١) حصد • حصيد • حصيد (٧٢) harvest
(٧٣) حصد • حصيد • حصيد (٧٤) harvest
(٧٥) حصد • حصيد • حصيد (٧٦) harvest
(٧٧) حصد • حصيد • حصيد (٧٨) harvest
(٧٩) حصد • حصيد • حصيد (٨٠) harvest

(٨١) حصد • حصيد • حصيد (٨٢) harvest
(٨٣) حصد • حصيد • حصيد (٨٤) harvest
(٨٥) حصد • حصيد • حصيد (٨٦) harvest
(٨٧) حصد • حصيد • حصيد (٨٨) harvest
(٨٩) حصد • حصيد • حصيد (٩٠) harvest

harvesting • (١) حصاد • حرام • حراز
(٢) حصاد • حرام • حراز
(٣) حصاد • حرام • حراز
(٤) حصاد • حرام • حراز
(٥) حصاد • حرام • حراز
(٦) حصاد • حرام • حراز
(٧) حصاد • حرام • حراز
(٨) حصاد • حرام • حراز
(٩) حصاد • حرام • حراز
(١٠) حصاد • حرام • حراز

harvesting ant (Atta structor or Atta barbuta) • نحلة حصاد
hatch • حَفْلَة • حَفْلَة
(١) حَفْلَة • حَفْلَة
(٢) حَفْلَة • حَفْلَة
(٣) حَفْلَة • حَفْلَة
(٤) حَفْلَة • حَفْلَة
(٥) حَفْلَة • حَفْلَة
(٦) حَفْلَة • حَفْلَة
(٧) حَفْلَة • حَفْلَة
(٨) حَفْلَة • حَفْلَة
(٩) حَفْلَة • حَفْلَة
(١٠) حَفْلَة • حَفْلَة

harvesting equipment • معدات الحصاد
harvesting machine; reaping machine • مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(١) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٢) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٣) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٤) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٥) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٦) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٧) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٨) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(٩) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة
(١٠) مَقْصِد • مَقْصِد • حَقَّادَة

harvesting machinery • مَكِّنَات أو آلات الحصاد
hatchability percentage • النسبة المئوية للتفريخ
(النسبة المئوية لبيض الشحوب المخرج في الحصة المبي).

hatched eggs • بيض مخرج
hatchery • مَخْرَج
(١) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٢) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٣) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٤) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٥) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٦) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٧) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٨) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(٩) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج
(١٠) مَخْرَج • مَخْرَج • مَخْرَج

harvest mite (Pyemotes ventri-cous) • عَقَّة الحصاد
(١) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٢) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٣) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٤) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٥) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٦) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٧) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٨) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(٩) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد
(١٠) عَقَّة الحصاد • عَقَّة الحصاد

harvest mouse (Mus musculus) • فأر الحصاد
hatching • تَفْرِيق
(١) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٢) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٣) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٤) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٥) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٦) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٧) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٨) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(٩) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق
(١٠) تَفْرِيق • تَفْرِيق • تَفْرِيق

harvest skipjack • تَلَامُظَة الحصيد
(١) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٢) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٣) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٤) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٥) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٦) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٧) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٨) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(٩) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد
(١٠) تَلَامُظَة الحصيد • تَلَامُظَة الحصيد

harvest thresher; combine • حَقَّادَة دَوَّار
harvest-hand • حَصَّاد
(عامل حاد - أظفر harvester).

Cannabis indica • (المعدرات في مادة قنب - أظفر indica والكلمة الانكليزية من العربية).

hassock • حُرْمَة عشب
hatch • حَفْلَة • حَفْلَة
(١) حَفْلَة • حَفْلَة
(٢) حَفْلَة • حَفْلَة
(٣) حَفْلَة • حَفْلَة
(٤) حَفْلَة • حَفْلَة
(٥) حَفْلَة • حَفْلَة
(٦) حَفْلَة • حَفْلَة
(٧) حَفْلَة • حَفْلَة
(٨) حَفْلَة • حَفْلَة
(٩) حَفْلَة • حَفْلَة
(١٠) حَفْلَة • حَفْلَة

haunch, hip Zoot • ورك
(١) ورك • ورك • ورك
(٢) ورك • ورك • ورك
(٣) ورك • ورك • ورك
(٤) ورك • ورك • ورك
(٥) ورك • ورك • ورك
(٦) ورك • ورك • ورك
(٧) ورك • ورك • ورك
(٨) ورك • ورك • ورك
(٩) ورك • ورك • ورك
(١٠) ورك • ورك • ورك

haustorium • حَفْلَة
(١) حَفْلَة • حَفْلَة
(٢) حَفْلَة • حَفْلَة
(٣) حَفْلَة • حَفْلَة
(٤) حَفْلَة • حَفْلَة
(٥) حَفْلَة • حَفْلَة
(٦) حَفْلَة • حَفْلَة
(٧) حَفْلَة • حَفْلَة
(٨) حَفْلَة • حَفْلَة
(٩) حَفْلَة • حَفْلَة
(١٠) حَفْلَة • حَفْلَة

hautbois strawberry, hautboy Fragaria musicata • ثوت الأرض ايسكي
(١) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٢) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٣) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٤) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٥) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٦) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٧) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٨) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(٩) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي
(١٠) ثوت الأرض ايسكي • ثوت الأرض ايسكي

haw • دُعُورَة
(١) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٢) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٣) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٤) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٥) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٦) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٧) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٨) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(٩) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة
(١٠) دُعُورَة • دُعُورَة • دُعُورَة

hawthorn • (أظفر
hawk (Falconidae) • صُغُر
(١) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٢) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٣) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٤) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٥) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٦) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٧) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٨) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(٩) صُغُر • صُغُر • صُغُر
(١٠) صُغُر • صُغُر • صُغُر

hatchet • بِلْد • بِلْدَة • قِطَاعَة
(١) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٢) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٣) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٤) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٥) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٦) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٧) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٨) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(٩) بِلْد • بِلْد • بِلْد
(١٠) بِلْد • بِلْد • بِلْد

hatching • حَفْلَة
(١) حَفْلَة • حَفْلَة
(٢) حَفْلَة • حَفْلَة
(٣) حَفْلَة • حَفْلَة
(٤) حَفْلَة • حَفْلَة
(٥) حَفْلَة • حَفْلَة
(٦) حَفْلَة • حَفْلَة
(٧) حَفْلَة • حَفْلَة
(٨) حَفْلَة • حَفْلَة
(٩) حَفْلَة • حَفْلَة
(١٠) حَفْلَة • حَفْلَة

hawk moth (Sphinx ligustri) • هَوَيْه • فَرَّاشَة هَوَيْه
(١) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٢) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٣) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٤) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٥) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٦) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٧) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٨) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(٩) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه
(١٠) هَوَيْه • هَوَيْه • هَوَيْه

|| Caroline hawk moth, *Sphinx carolina* أبو الهول الكاروليني

|| pine hawk moth *Sphinx pinastri* أبو الهول الشنبري

hawk's-beard (Crepis) حبة منسوجة
فهريس
إزات زهرية من الغصن مركبة، أبيض (crepis)

hawkweed (Hieracium) حبة منسوجة
(ترجمة اليونانية hierax بمعنى اصفر، زهر من الفصيلة المركبة اوراقه رقيقة و زهره صفراء أو حمراء أو برصاء)

hawthorn Crataegus دُرغور
(حصى يتساقط شوكة من الغصنة ابورده والاسم العلمي ينحس هو من سم برغور اليونانية - أنظر Crataegus)

|| American hawthorn *Crataegus canadensis* دُرغور أرحواني الشنبري
دُرغور أميركي

|| black fruit hawthorn *Crataegus nigra* دُرغور أسود الشنبري

|| Chinese hawthorn *Paeonia serrulata* لايمية منشاربة

|| European hawthorn *Crataegus oxyacantha* دُرغور شائك، دُرغور أوري

|| heartleaf hawthorn *Crataegus cordata* دُرغور قلبي أوري

|| Indian hawthorn *Raphanolepis indica* بختريه هندية

|| Mexican hawthorn *Crataegus mexicana* دُرغور مكسيكي

|| Oriental hawthorn *Crataegus orientalis* دُرغور شرقي

|| scarlet-fruit hawthorn (*Crataegus coccinea*) دُرغور أرحواني الشنبري

|| spiny hawthorn (*Crataegus oxyacantha*) دُرغور شائك

|| water hawthorn (*Spondonegeton distachyos*) جارة الماء
(بسات عتيق مائي مُتَشَوِّط تفلو اوراقه على المساء)

|| yellow-fruit hawthorn (*Crataegus flava*) دُرغور أصفر الشنبري
(الأنواع أخرى من الزعرور راجع اسم الحش المسمى Crataegus).

hay حشيش - قش - قشيف - حشيش
قش - حشيش - حشيش - حشيش (حشيش الدريس في مصر، ولم أجعله بهذا المعنى ولها وجه - والكلمة الانكليزية تدل على العشب المبييض بعد جرد - أما الحشيش في اللغة فهو العشب الساسي - وكذا بنية الأصناف - ويلاحظ أن غلاحي الشام يطلقون اليوم لفظ الحشيش على الحشيش أي الكلال الأخضر، ووجه في المصنوع أن هذا وارد، لكن الأعراف أنه اليابس - أنظر مادة forage)

|| camel's hay (*Andropogon schoenanthus*) إذخري - طيب العرب
(نبات عتيق من الفصيلة النجيلية تستخدم اوراقه اعمال الناي)

hay baler حازمة إزالات الدريس

hay bar حازمة إزالات الدريس

hay bale حازمة إزالات الدريس

hay bar حازمة إزالات الدريس

hay bale حازمة إزالات الدريس

hay cart عربة الكلال
(عربة منسلة في نقل الكلال تحرق الدواب وقد تكون مبردة)

hay chepper قاطع الكلال

haycock كومة قش
(كومة قش مخرطية مبردة تجتمع في الحقل اعدادا لنقل الحش للتخزين)

hay compressor مضغط القش
(آلة مضط الكلال لتقليل حجمه، وهي أشكال)

hay drying جفيف القش أو الكلال

hay egg; musty egg بيضة تالفة
(من العفن أو الرطوبة)

hay elevator, hay stacker رافع القش - مرافع الكلال
شوكة الدريس

hay fork شوكة الدريس

haymaking تبييض الكلال
(أنظر hay-making)

haymaking time أوان تبييض الكلال
(الزمن الذي يُقْبَل فيه العشب المحتوش لكي يجفف في الشمس - ونتملأ أيضاً للمعل به كما في الكلمة السابقة)

hayrack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hay rack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

hayrack حازمة إزالات الدريس

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| hearing | سمع | heartwood (Polisponum persicaria) | small heath (Erica scoparia) |
| heart | قلب | عصا الراعي القارمية • قلباط فارسي (أنظر الاسم العلمي) | خَلْتَج يَكْتَسِي |
| bleeding heart, <i>Dicentra spectabilis</i> , | مَهْدَرْتِه دَائِقَه | heartwood; duramen | tree heath; white heath (<i>Erica arborea</i>) |
| (سنت حد ثقب سرخسي ابوري • رهبار) | | الْجَلْب • الْغَلْب الصَادِق • خَشَب الْقَلْب | خَلْتَج شَجَرِي |
| <i>Dicentra</i> ورديه يصبغه فله اسكر • بر | | (الطقات اللبائية من الجلب في الشجر) | زهرة الخلتج heath bell; heather bell |
| heart and dart moth <i>Agrotis exclamationis</i> | لِسْتِه خَلْتَجِه | لبابية - وهي الطقات التي تم يبق فيها خلايا حية - ويكون لون الجلب أي الحبب السابق لثد فانه من لون الخشب الكلتج أو فل الحبب الأبيض على حين أن احدهما لا يتميز دائماً وهي دموج من الثاني | (زهرة سات الحبيلج من عوي) (<i>Erica cinerea</i> و <i>Erica tetralix</i>) |
| noctuid | أَسْر | heart (٧.) | heathberry; crowberry (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| heart clover heart trefoil, <i>Medicago maculata</i> | فَضْفَضَه • قَسْ • قَطَب | (١) يُسْتَق • مُحَقِي | خَلْتَجِه مودا - الثبر |
| | | (٢) يَتَقَن | (حبه من هيله الحبريات من دواب العلفين مازها غيثه صغيرة سوداء تؤكل ، لها خصائص مؤرّة وممادة للانقروب) |
| heartleaf cordate leaved | فَلْسِي اُورِي | (يختر = الحب المحزون • بمسدر | black heath-berry (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| (ود اوري في نسبه اسكر لقب) | | الرطوية) | خَلْتَجِيَه مودا زَاثَر |
| heart-pea heart seed, <i>Cardiospermum helleacabum</i> | خَلْتِ الْقَلْب | (١) حرارة | (هي ثمارها حوامس مفرة ومضادة للأمبروط - أنظر <i>Empetrum</i>) |
| (balloon vine | أَسْر | latent heat | heather, Scotch heather (<i>Calluna vulgaris</i>) |
| heart rot, chestnut disease | | (٢) وَفْقَان • اسْتِحْرَام | خَلْتَج اسكتلندي |
| مَرَمِي السَّوْد اُو اسْتَاد | | (طلب البحوثات الاندوين السقاد في اوقات مجودة - أنظر rat) | heather-moor |
| يجب الكسنة أي بمفضل وسه | | heat apoplexy, heat stroke | (أبراج الاراضي المهمة التي يكثر فيها الخلتج) |
| (<i>Mycophagus castaneus</i> ظهر يسمى | | اِسْتِيقَان خَرْوَرِي | heath grouse; black grouse (<i>Tetrao tetrix</i>) |
| hearts-ease or heartsease wild pansy, <i>Viola tricolor</i> | مُشَقَّ | heater (Dair | طَبُوج الْخَلْتَج |
| مُشَقَّ مُنْقَلَق الْأَوَّلِيْن • زَهْرَه الْخَالُوت • تَشْبَه | | (التي تحجن الحليب قبل وضعه في القَرَارَة) | (أنظر grouse) |
| pansy نوع من سمج أسر | | heath | ثَرَاب الْخَلْتَج |
| heartseed (<i>Cardiospermum helleacabum</i>) | خَلْتِ الْقَلْب | (إسطلاحاً • ومن معاني الرج في البعض الأرض اللينة الرامحة - لرسم مازده بيت فيها الزَّوَال والخَلْتَج وخته لأدغال وأنتابها • وقد تخلف الكلمة الاسكتيكية على هذه السات أيضاً وهي أنواع) | (تراب ثباتي في مشمله الشجاردون) |
| (balloon vine | أَسْر | heat (١) بَرَلَح | heat kill |
| heart-shake shake | مَشَق • مَصْدَاع • مَقْج | (إسطلاحاً • ومن معاني الرج في البعض الأرض اللينة الرامحة - لرسم مازده بيت فيها الزَّوَال والخَلْتَج وخته لأدغال وأنتابها • وقد تخلف الكلمة الاسكتيكية على هذه السات أيضاً وهي أنواع) | قَتْل حراري |
| (حصو • شي مولاي في سق لشجر سه | | heat (٢) خَلْتَج | (موانعوق الشجرة كَلَّة أو جَرَبَة لارتفاع درجة الحرارة همل الحريق) |
| heart trefoil heart clover heart-leaf, <i>Medicago maculata</i> | فَضْفَضَه قَبِه | (نات من الخلتجيات - أنظر <i>Erica cinerea</i>) | heat-lamp brooder |
| | | black heath, grey heath (<i>Erica cinerea</i>) | مِخْضَنَة وَمِصَابِيَة |
| | | خَلْتَج رَمَادِي | السَّخُون |
| | | Dorset heath (<i>Erica cinerea</i>) | (حافنة تُسَمَّن بالمسابع الكهربائية) |
| | | خَلْتَج هُدَيْي | حرارة التكاثف heat of condensation |
| | | (جس حية من الفصيلة الصلححة) | حرارة الانصهار heat of fusion |
| | | | حرارة التبخير heat of vaporization |

[illegible]

heel crack إصداغ اذآانه
(sand-crack) (شق)

heel in (د) وضع في القوق (أد) في
(الأخود)

he-goat نيس
(billy goat) (أصغر)

heifer عيئلة
(الأش من أولاد البقر، ص 1، 2، 3)

heifer in-calf عيئلة حميل

height ارتفاع • علو • طوب

average height متوسط أطول

breast height ارتفاع الصدر

(لا تصح البصري لدى بوحه إحصاء
قريباً على استعماله في قياس (محيط و لقطر
والصاحة المقصده لاحتداد انقشانه، وفي
المملكة المتحدة وأوروبا يُقاس ارتفاع الصدر
على أربع أقدام وثلاثة إنشات أي متر وثلاثين
سنتيمتر، فوق الأرض وفيه أوصت منظمة
الحدود والزراعة دول حد القياس دولياً، أما
في أمريكا وبرمانيه والهند وأفرسه لحويه
ومرمره فلا تصح كسر على أربع أقدام وسمه
متر أي متر وسمه وثلاثين سنتيمتر، فوق
الأرض، والبرم لإكيري لا تصح الصدر هو
(B.H)

merchantable height ارتفاع تجاري
(الارتفاع السليم حده الشجرة السلي
بحوي على حسب قائل (ص 1، 2، 3)

stump height ارتفاع الأرومه
(ارتفاع الأرومه فوق الأرض)

timber height ارتفاع تحت القمل
والصناعة

في علم لبحر هو ارتفاع الشجره حتى
قطعه يصبح فيها محيط نك استحو او قطر

أقل من قطر أدنى من لها، أو هو ارتفاع
الشجرة حتى القطع التي تقسم الساق الأخيشه
فيها إلى فروع، ويؤثر حد الارتفاع تحت
ماتين التفتين، ويمكن حساب ذلك الارتفاع
إما من الأرض وإما على ارتفاع الصدر، ويطلق
أحياناً وغلطاً على الارتفاع (الطري)

إرتفاع الشجره
(الارتفاع المتوسط لاحتداد بالاحتداد
المعاده في الشجره، ويحسب أقصى وهو
الارتفاع المتوسط لأجود مائة شجره في لأك
أي ٢٥٠ شجره في الهكتاره، ويسكن أن
تق أجود الأشجار على حسب محيطها أو على
حس ارتفاعها)

height class طائفة الارتفاع
(أحدى الفواصل «الطوائف» التي تقسم
البيها الشجره الكامل للارتفاعات، تفرض
التصنيف والاعمال، وهي أيضاً الأشجار التي
تقع في تلك الفاصله)

height tree إرتفاع • علو
(الشجرة)

(السفلة المقبوله بين مستوى الأرض
وتحتى دروه الشجرة، وهي المتحدرات بسون
ارتفاع الشجرة عموماً من سطح غايه الأرض
أما في أميركة فمستوى هو المستوى بين عائله
الأرض وارتفاعها)

heliothermous plants نباتات الشروق
(مفردتها شروق، ومن معانيها الأرميه
إنباده، النباتات التي تثبت تحت درجة المفر
من الحرارة)

Helen flower زهرة هيلانه
(Helanium) (أظفر)

Helium راتن
(المعدنات والغازات، والاسم العلمي هو
الاسم الذي كان اليوناني يطلقونه على
الراتن أي soda واستلوه تسميه هذا الجزي
به لأن أبواحه تفسد الراس، جزي من
العنصره المرمكة)

Helonium atropurpureum راتن أنود أزجواني
اليخار

Helonium autumnale; sneezeweed;
sneezewort راتن عريبي •
حشيشة العطاس

Helonium bolanderi راتن بولندي

Helonium hospedi راتن هوبس

Helonium tenuifolium; tiny leaved
Helonium راتن دقيق الورق

Helianthemum زهره الشمس •
هليثيمون

(من اليونانية بهذا المعنى، جزي رهر
من القنبله اللاذية)

Helianthemum roseum; rockrose
زهره الشمس الزردية

helianthus, sunflower عباد الشمس •
هليثيوس • طرنشول
(زهر من نوع الهليثيوس)

Helianthus; the sunflowers عباد الشمس •
هليثيوس

(عين الشمس، ذؤاد الشمس الخ، وكلها
حديثه، جزي رهر من المركبات الأنويه
الرهر من نوع الطرنشول أي حشيشه القرب،
وتنوع الطرنشوله)

Helianthus annuus; annual heli-
anthus; turnsole; common sun-
flower عباد الشمس السنوي •
طرنشول • حشيشه القرب
(المفردات، وطرشول مرمره قديمه)

Helianthus argophyllus; silver-
leaved sunflower عباد الشمس
فضي الورق

Helianthus cucumerifolius; cu-
cumber-leaved sunflower عباد الشمس خيطي
الورق

Helianthus laetiflorus; late-flower-
ing helianthus عباد الشمس
اليخار

Helianthus multiflorus; multi-
florous sunflower عباد الشمس
كثير الزهر

Helianthus rigidus; rigid helian-
thus عباد الشمس القوي

Helianthus tuberosus; tuberous
helianthus, Jerusalem artichoke
topinambur عباد الشمس المتعرجي
(ويسمى الطرنشوله والفنفس الرومي
وقاح الأرض، أنظر Jerusalem artichoke)

helichrysum; immortelle; everlast-
ing (Helichrysum) خاليد •
الشمس

(الأولي من الاسم الانكليزي، أو
البرسي، والاسم من الاسم العلمي، زهره
من الصنبله المرمكة)

Helichrysum خاليد • زهر الشمس
(جزي رهر من الصنبله المرمكة)

Helichrysum bracteatum; everlast-
ing flower; strawflower, paper
flower; bracteate helichrysum زهر
الشمس • خاليد قنانيه

Helichrysum orientale; Oriental
helichrysum خاليد شرقيه أو ملاييه

heliciculture; snail-breeding تربي
الخلزون

Helicidae حثرتيات

(حسب زهر من الصنبله الحثرتيه، واسم
الجزي العلمي من اليونانية بمعنى الذي يلزم
مع الشمس، وأطلق اليوناني هذا الاسم على
ماتانها حده الصنبله ككاد الشمس Helianthus
السي turnsole وهو ما ساء العرب يتركون
بريها كما سموه حشيشه القرب وغير ذلك،
لكن معناه النبات حديثاً لم يرانوا التسميه
عنده قطعوا كلمه هليوتروبيوم على هذا
التياب على حين أنه لا يذو مع الشمس)

heliciform حلزوني • قوسي

helicism حلزون • (يتألف حلزوني
ظلمه تحدث في بعض الأنفاه النباتيه
كالساقين وبعض الأهد، والتماد في مرجه
تتبعه من عمر النبات)

helicoid inflorescence توده حلزوني
(توده ملتقه على شكل لولبي)

helicteres isora, screw tree, twist
ed horn; twisty عطف •
بركش •
برواز الهند
(screw tree) (أظفر)

heliophile شمس • إلف الشمس •
أيف الشمس

(يطلق على النبات الذي لا يبلغ أقصى
حده إلا في الشمس، أي ما لم يكن ممرناً
لأنه شمس، يقال ماتت عيه أو
مات أولاد الشمس أو أليف الشمس)

heliotrope رفس الشمس •
هليوتروبيون

(يسكن من جزي هليوتروبيون وطلق
الاسم على نباتات من نوع الترندين، أنظر:
Heliotropium)

garden heliotrop: (١) هليوتروبيون شجري
أصفر (Heliotropium
arborescens)

Helix (٢) فلودين مخزني
(أظفر)

heliotropism إنباه ضوئي • أو شمسي
(أثر إنباه الضوء في نمو الأعضاء النباتيه
أو في نموها، ويكون ذلك الانباه إنباه
عند يكون نمو في اتجاه الضوء، وفي العكس
يكون انباه ممتد، أنظر phototropism)

Heliotropium زيف الشمس •
هليوتروبيون

Helieborus سب من حشش حثرتي •
أظفر

(٣) حثرتي كادس
من حثرتي لامس ذي الحشو
سليمه)

black hellebore; Helleborus niger حثرتي أسود
(أظفر لامس معني)

stinking hellebore Helleborus حثرتي ميتين
حري رزوح
أظفر

Heliotropium arborescens; garden
heliotrope هليوتروبيون شجري
(سب من حشش حثرتي لامس ذي الحشو)

Heliotropium corymbosum corym-
bose heliotrope زيف الشمس
كثير لوفر

Heliotropium europaeum Europe-
an heliotrope زيف الشمس
الأوروبي

Heliotropium peruvianum Peruvi-
an heliotrope cherry-pie رفس الشمس
بيروني

Heliozoa شمس •
حشر • من الحشرات الشمسه، سائله
حوي سب مجهره، سائله من سائله حشره ياب
بعض دفي سب حوي حشره وسمه سب
(سب)

belix حلزون
(حوي من حوي حشره، حشره، أنظر
snail)

Helix aspersa حلزون أنشيط
(معنيه في حشره بعد السبي)

Helix pomatia vine snail حلزون
الكرم

(من الأوامر الحشره التي يتكلمه
أو سب)

hellebore (١) حثرتي
سب من حشش حثرتي •
أظفر

Helieborus سب من حشش حثرتي •
أظفر

(٢) حثرتي كادس
من حثرتي لامس ذي الحشو
سليمه)

black hellebore; Helleborus niger حثرتي أسود
(أظفر لامس معني)

stinking hellebore Helleborus حثرتي ميتين
حري رزوح
أظفر

Heliotropium arborescens; garden
heliotrope هليوتروبيون شجري
(سب من حشش حثرتي لامس ذي الحشو)

white hellebore false hellebore (Peleterium album)
خَرْبَقْ أبيض - خَرْبَقْ كَلَاب

[مسك صبي من أصله أشور حسانه وكان مستخدم مسحوق جذوره في مقاومة الفئس والبرصاءات برصه على سوا أشور]

Helleborus hellebore خَرْبَقْ
[الموريات والمصنوعات - واستخرج من أصل سرياني، حتى زهر من أصله لبقرة والفسلة الحمراء]

Helleborus foetidus or H. odoratus;
bear's-foot setterwort خَرْبَقْ دويح
خربو نيس (البحر)

Helleborus hybridae hybrid hel-
lebor خَرْبَقْ ثَقْلِي أو هليس

Helleborus niger Christmas rose
black hellebore خَرْبَقْ أَسْوَد
[استخدم جذوره لسمه في بعض مباد حارة لذهب لسان]

Helleborus orientalis, Oriental
hellebore خَرْبَقْ شَرْبِي

Helleborus purpurascens, purple
hellebore خَرْبَقْ أَسْوَد بَرِي

Hellula undalis خَفَّاز مائي الكرت

helmet flower Aconitum napellus
بَشْش (المفردات - زهر)

yellow helmet flower Aconitum an-
thema خَفَّاز أَسْوَد
[مفردات - زهر]

helminthiasis مَرَضُ دُودِ الْأَمْعَاءِ
مرض يستعمل من دود الأمعاء في الإنسان والحيوان

helminthology عِلْمُ الدُّمَانِ
[دراسة الديدان]

helminths (Helminthes) دُودُ الْأَمْعَاءِ

إسم يطلق على دود تكون طفيلة في أسماء الإنسان والحيوان كالقمل والرمية والمبارية

helophytes; helophytic plants نباتات التناغم أو التباغ
[النبات التي تنمو في المناطق الموحلة أو الرطبة الباردة غير المألوفة خلافاً للنباتات القارية وللنباتات الأدبية]

Helvella خَوْشَنَة
[جنس طيور تؤكل من الفطريات]

hematite حَاضِيَة - حَاضِيَة الْحَمِ
(haematite) (أظفر)

hematocrite قَلَّةُ دَمَوِيَّة
(haematocrite) (أظفر)

Hematopinus قَلَّةُ الدُّمَانِ
[جنس حشرات من صلبه الضئيل Pediculus] وقد جعلها منهم من صلبه حماره وهي تنس من لح الدمان على الكلى

Hematopinus casti; ass mite قَلَّةُ المِجَرِ

Hematopinus eurytetrans; ox-
mite قَلَّةُ البَقَرِ الْكَبِيرَةِ

Hematopinus piliifer; dog-mite قَلَّةُ الْكَلْبِ الصَّغِيرَةِ

Hematopinus tennirostris; horse-
mite قَلَّةُ الْفَرَسِ الْكَبِيرَةِ

hematopote دُبَابَةُ الدَّمِ
[جنس ذباب من ذوات الجناحين على الدواب]

Hematophylax جِيَاثُوِيلُون
[جنس نباتات من الفريجات الغريبة]

hematuria بَرَزْلُ الدَّمِ
(haematuria) (أظفر)

hemerobe: aphid Hov (Hemerobius) أَسَدُ الْأَذْقِ

(حشرة من عصيات الأجنحة تطير على الأرض)

pearly hemerobe (Chrysopa vulgaris) أَسَدُ الْأَذْقِ الْوَلَوِيَّةِ

Hemerobidae أَسَدِيَّاتُ الْأَذْقِ
(صلبة حشرات من عصيات الأجنحة)

Hemerobius أَسَدُ الْأَذْقِ
(مرجسة - حشرة من عصيات الأحبة مطو دعامتها على الأرض أي على ما يسمى حشرات الأرض)

Hemerocallis; day-lilies دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ - جَنَّةُ النَّهَارِ

(الأم العلمي من النباتية ينسج جمال النهار - حتى زهر من العنبلة الزلعة تنمو ازدهار يوماً واحداً يطلق عليه اسم قنبلة Funkia أو Niobe في بعض الأنواع)

blue Hemerocallis (Funkia ovata) دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ الْأَزْوَاقِ - حُفَيَّةُ دُرْدَا
(Funkia) (أظفر)

Hemerocallis flava; lily asphodel; common yellow day-lily; lemon lily دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ الْأَصْفَرِ - دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ الْأَصْفَرِ

Hemerocallis fulva; fulvous day lily; common orange day-lily دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ الْأَعْمَرِ

Hemerocallis graminea or Hemero-
callis minor; small day-lily; grassleaf day lily; dwarf yellow day-lily دَرْبِيَّةُ النَّهَارِ الصَّغِيرَةِ

Hemiberlesia lataniae; quince scale insect قَوْمِيَّةُ السَّجَرِ

Hemiteles vastatrix قَوْمِيَّةُ الْبَقَرِ
(مطر معوي طليبي من القنبرانيات حب ورق البق)

hemionus, dziggetai (Equus hemionus) قَوْمُ الْبَقَرِ
(حيوان من الصلبة الحادة)

hemiparasite نصف ظَلِيْلِي - ظَلِيْلِي جَزْئِي

hemippus جِيَاثُ الْوَعَشِ - قَرَأ

Hemiptera نَفْيِيَّةُ النَّبَاتِ أو الْأَجْنَةِ
(دنه من الحشرات من فصائل الأرضيات والنباتات والبرقيات الخ - والها تب دنية عديبات الأجنحة كالفيليات)

hemisagrophyte نصف وَتِي - شَبِ دَمِي

hemlock; poison-hemlock; conium شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Conium maculatum)

(هو الشُوكْرَانُ والنباتات في المفردات والمجامع وكث الطب القديمة - عنه طية محولة منه من الفصيلة الحبيبة وطلق اسم hemlock على نباتات أخرى من جنس أشوعه من الصوريات)

Californian hemlock (Tsuga mertensiana) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga mertensiana)

Canadian hemlock or Canada hem-
lock; hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

Himalayan hemlock; mountain hem-
lock (Tsuga brunneana) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga brunneana)

lesser hemlock (Actinosa cynapium) شُوكْرَانُ صَغِيرِ - شُوكْرَانُ الْبَيْتَانِ

hemlock fir (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemlock spruce (Tsuga canadensis) شُوكْرَانُ كَبِيرِ (Tsuga canadensis)

hemostasis, hemostasia إِرْفَا - دُرْفُو
[مطاع اسرف في الحيوانات التي تنوم لكثرة دمها]

hemostatic hemostyptic مَرْبِي - دُرْفُو
[د - يحد قطع نرف]

hemp مُتْرُوف (Cannabis sativa) أو شَائِع - قُتْبُ هِنْدِي
[أظفر الاسم العلمي]

Bengal hemp sunn (Crotalaria juncea) مُتْرُوفٌ صَالِبَةٌ
(Crotalaria) (أظفر)

common hemp مُتْرُوفٌ أو شَائِع
(Cannabis sativa) (أظفر)

Deccan hemp بَلْ - حُلْبَل
(Hibiscus cannabinus) (أظفر)

Egyptian hemp خَطْلِيَّةٌ قَبِيَّةٌ
(Althaea cannabina) (أظفر)

Indian hemp marijuana (Cannabis indica) قُتْبُ هِنْدِي
[استخرج منه المحجر المسمى المعروف بالمخسش وحشيشه]

Manilla hemp (Musa textilis) مَوْدُ النَّسِج - أُنْج - قُتْبُ مَانِيلِه

sisal hemp Agave fourcroydes بَسْرَال
(Aster) (أظفر)

hemp-field مَقْتَه (مُرْدُغُ الْقَبْ)

hemp nettle (Galeopsis tetralix) خَوْذَتَه قَبِيَّةٌ - حُلُوح
[استعمل من الفصيلة النعوية يسه اسم في مظهره]

hempseed شَهْدَانِج

(جنس طير كرا من لعميه اسكوتيه
Ardeidae ورية صواب اساق)

|| buff backed heron (*Ardea ibis ibis*)
أوبيردان

(اسم في مصر وهو اسم من سه صواب
التي ياكل الحشرات ويبحث صديق لملايح)

grey heron common European heron
Ardea cinerea
تسكون أومند

|| purple heron *Ardea purpurea*
تسكون أوجوانتي

heron-bill storkbill
عروقوي * إبرة الزاوي

Erodium
(اسم من جنس نعروبي
Geranium وأظفر أيضا)

heronshaw
فرخ التسكون أو البلسون
عش

herpes
هرس * هرص
اسم من جنس لذكور عرق * ويسى
تسكون وأضونه ح عرقيس في حسانه
لوربه * وشي الطبايع في ح 5 من 236
من حنطه مجمع مصر * ولم أسن وحده عدد
لسمه اسباب جلدي حموي حده يصعبه
سقطت صغرة)

Herpestes
هرس
جنس حيوان من الثدييات المواسم
* يصعبه ايرديه * له انواع كاحصري
واهندي والاشل *

Herpestes edwardsii
هرس هندي

herring (*Clupea harengus*)
رنكه
(معيه من الاسماء أو من لأفضاله
سك من فصيلة السمكيات كثير صده في بحر
سكان)

Hesperidae (Bot)
أظفر

Aurantaceae
Zooi
أخوتاب

الفراتيه
(صيلة من الفراتات اسمه لاسلاق)

hesperidium
(fruit)
برقائيه * ثمرة برقائيه
(أظفر)

Hesperis
(من اليونانية بمعنى المساء * المساء إلى
تسوع أربع البتة في المساء * جنس زهر من
الفصيلة الصليبية)

Hesperis maritima; Mahon rocket
زهره المساء البحرية

Hesperis matronalis; dame's violet;
dame's rocket; Eve-wood
زهره المساء البنسائية

Hesperis violacea; violet rocket
زهره المساء البنسائية

Hessian fly; Phytophaga destruc-
tor (*Cecidomyia destructor* or
Myiola destructor)
الذبابه المبيدة * الذبابه الهيشة

(نسة إلى انتقالها إلى اميركا مع القش
المسود لقوقات الهيشة ذبابه من الطفاريات
ودنة ذوات الحنايين برقائيه تحت
سروروات الحطة النتيحة)

Heterocardia
مختلفات الأذيات
(زهره حيوان من المرحويات التعبد
الأمليات الحاشية)

heterocarpus
مختلف القتر
(تطلق على الأنجار التي لها ثمار
مختلفة)

Heteroceres
مختلفات القرون
(زنية حشرات من حورفات الأجنحة)

Heterodera schachtii; beet-root
eelworm
أفقيش التوتندر أو التجر
(دوده مبيدة من السكيات تضر بالتوتندر
أي السحر في مصر)

heterodont dentition
(مجموعة أسنان غير متشابهة)

heterocism
اختلاف المائل

(وجود مراحل الدورة الحياتية للكائنات)

الطليفي في بابين مختلف كما في هذا الساق
في نباتات الحبوب والبربريس)

heterogeneous
متنوع الأمتاج *
متباين الأمتاج
(يطلق على كل نبات من النباتات الدنيا
يكون فيه المتجانس اللسان بدعما أثناء التلايح
مختلفين في شكلها أو في عملها)

heterogamy, anisogamy
تزاوج الأمتاج التنظيرة أو المتباينة

(طريقة تلايح في النباتات الدنيا يكون
فيها المنج الذكري والمنج الأنثوي مختلفين
في شكلها أو في عملها * وهي مجمع صبر
أطلق على الانكليزية الثانية اسم تزاوج الأمتاج
غير المتشابهة)

heterogeneity
تباين * اختلاف *
عدم التجانس

(خاصة ما يشتمل منه على اختلاف أصل
الحيات)

heterogeneous
متنوع * متباين *
غير متجانس

heterograft
تطعيم متباين
(تطعيم باب يعلم أو جزء من نبات من
نوع مختلف)

Heteromeres
مختلفات الأجزاء
أو الرمع
(زنية حشرات من مسمات الأجنحة)

heteromorous flower
زهرة مختلفة الأجزاء

heteromorphous; heteromorphie
مختلفة الأشكال * مختلف الشكل
الظاهري

heterophyllous
مختلف الزرق

heterophyllous linden (*Tilia hetero-
phylla*)
(أظفر)

Heteroptera
مختلفات الأجنحة

(زنية حشرات من زنية مسمات
الأجنحة)

heterosis
تقوى الهجين * تقوى هجين
(في علم الوراثة * هو أن يظهر في
الهجين درجة من القوة طوق القوة التي تكون
في أحد والديه)

heterosporous
متباين الأبواغ

heterostyly
تباين حاملات النسة
(تباين أطوال حاملات النسة وحاملات
المسما ينج التلقيح الهجين)

heterotic
تقوى الهجين
(ما يتميز بقوة الهجين)

heterotic hybrid
هجين متقوى
(هو خصائص أفضل من خصائص
الوالدين)

Heterotoma
عصفورية
(جنس زهر من الفصيلة العنكبوتية لها ثور
بنه حمار الصباير التي نسي الصباير
الذبابية)

Heterotricha
مختلفات الخشب
(زنية حيوانات دنيا من الهيشات أي
التفشيات الهيدية * يكون في أملاها شرب
مختلف عن الأملاص الأصلية)

hexandrous
مداينة الأندية
(كالأزر والذئبة)

Hexapoda
مداينة الأوتيل
(اسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexenbees
مكنسة الساحرة
(أظفر)

hexose
سكر سداسي * هكسوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(اسم نباتي امكيري * جنس نبات
المريين من الفصيلة القنطرية)

Hibbertia dentata, dentate rockrose
هيبيرتية ممرته الورد

Hibbertia colubella, creeping
rockrose
هيبيرتية ممرته

hibernal
مقوي

hibernal aspect
وصف بطو من أحوار الكساح الحصري

hibernation
إنبات شتوي
وهو كسب الشتاء أي قور الحدا في
النباتات وسمم الحيوانات في الشتاء ويسميه
nestivation سبات صعب والأوز أفرسا
coma وحل الإنسان صديق
في الطب)

Hibiscus sanguineus; coral bells
هوبيرتية كدانة

Hevea
(أظفر)

Hevea brasiliensis
شجرة المطاط
البرازيلي

Hevea guianensis; Guyana rubber
tree
شجرة اسقاطا اللدواني
(أظفر)

hewn timber
خشب مقطوع

Hexactinellida
سدانة القروع
(اسم من الإنبات الصواني)

hexagonal planting
عرس سداسي
(عرس اشجار الشبان أو النقل على
أشكال سداسية منتظمة أو بشكل مثلثات متساوية
الاملاص)

hexandrous
مداينة الأندية
(كالأزر والذئبة)

Hexapoda
مداينة الأوتيل
(اسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexenbees
مكنسة الساحرة
(أظفر)

hexose
سكر سداسي * هكسوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(اسم نباتي امكيري * جنس نبات
المريين من الفصيلة القنطرية)

Hibbertia dentata, dentate rockrose
هيبيرتية ممرته الورد

Hibbertia colubella, creeping
rockrose
هيبيرتية ممرته

hibernal
مقوي

hibernal aspect
وصف بطو من أحوار الكساح الحصري

hibernation
إنبات شتوي
وهو كسب الشتاء أي قور الحدا في
النباتات وسمم الحيوانات في الشتاء ويسميه
nestivation سبات صعب والأوز أفرسا
coma وحل الإنسان صديق
في الطب)

Hibiscus sanguineus; coral bells
هوبيرتية كدانة

Hevea
(أظفر)

Hevea brasiliensis
شجرة المطاط
البرازيلي

Hevea guianensis; Guyana rubber
tree
شجرة اسقاطا اللدواني
(أظفر)

hewn timber
خشب مقطوع

Hexactinellida
سدانة القروع
(اسم من الإنبات الصواني)

hexagonal planting
عرس سداسي
(عرس اشجار الشبان أو النقل على
أشكال سداسية منتظمة أو بشكل مثلثات متساوية
الاملاص)

hexandrous
مداينة الأندية
(كالأزر والذئبة)

Hexapoda
مداينة الأوتيل
(اسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexenbees
مكنسة الساحرة
(أظفر)

hexose
سكر سداسي * هكسوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(اسم نباتي امكيري * جنس نبات
المريين من الفصيلة القنطرية)

Hibbertia dentata, dentate rockrose
هيبيرتية ممرته الورد

Hibbertia colubella, creeping
rockrose
هيبيرتية ممرته

hibernal
مقوي

hibernal aspect
وصف بطو من أحوار الكساح الحصري

hibernation
إنبات شتوي
وهو كسب الشتاء أي قور الحدا في
النباتات وسمم الحيوانات في الشتاء ويسميه
nestivation سبات صعب والأوز أفرسا
coma وحل الإنسان صديق
في الطب)

Hibiscus sanguineus; coral bells
هوبيرتية كدانة

Hevea
(أظفر)

Hevea brasiliensis
شجرة المطاط
البرازيلي

Hevea guianensis; Guyana rubber
tree
شجرة اسقاطا اللدواني
(أظفر)

hewn timber
خشب مقطوع

Hexactinellida
سدانة القروع
(اسم من الإنبات الصواني)

hexagonal planting
عرس سداسي
(عرس اشجار الشبان أو النقل على
أشكال سداسية منتظمة أو بشكل مثلثات متساوية
الاملاص)

hexandrous
مداينة الأندية
(كالأزر والذئبة)

Hexapoda
مداينة الأوتيل
(اسم يطلق على طائفة الحشرات)

hexenbees
مكنسة الساحرة
(أظفر)

hexose
سكر سداسي * هكسوز

Hibbertia; the rockroses
هيبيرتية
(اسم نباتي امكيري * جنس نبات
المريين من الفصيلة القنطرية)

Hibbertia dentata, dentate rockrose
هيبيرتية ممرته الورد

Hibbertia colubella, creeping
rockrose
هيبيرتية ممرته

hibernal
مقوي

[illegible]

Hirundo horreorum; barn swallow
حُطَّاب التَّابِ

Hirundo montana or *Hirundo ru-
pestris*
سُونُو أُجَيَّال
(حطاب السُّواري في معجم (الحواش))

Hirundo riparia or *Cotyle riparia*
sand-martin
سُونُو اسْتَوَاطِي
(حطاب السُّواطِي في معجم (الحواش))

Hirundo rustica, European swal-
low
سُونُو الرُّسْتِيَّة - سُونُو رِيْنِي
(سُونُو في معجم (الحواش))

Hirundo urtica or *Chelidon urtica*,
house martin
سُونُو الْوَرْدِي
(حطاب السُّواري في معجم (الحواش))

hispid - أَشْر - أَهْلَب - شَعْر - زَبْ -
أَشُوْك - قَاسِي الْوَرْدِي

histogenesis or histogeny
تَكْوِينُ الْأَنْسِجَةِ الْمُضَوِّيةِ

histology
عِلْمُ الشَّحْجِ أَوْ الْأَنْسِجَةِ
(رسم من علم السُّرُج بحث في سكُونِ
أَسَاجِ الْأَسَاجِ وَتَطَوُّرِهِ وَرَكِبَتِهِ)

histolysis
اِتِّحَالُ الْأَنْسِجَةِ لِعَصَوَتِهِ

histopathological lesion
قَعْرَةٌ مَرِيضَةٍ نَسِيجِيَّةٍ

historic geology
جَيَوُوجِيَّةٌ تَارِيخِيَّةٌ
(بحث تاريخ الأرض منذ نشأتها - أُنْطَرِ
(geology))

hitch hitching
رَهْطٌ - تَدْبُ
(كَيْفَةُ الْفَرَسِ إِذَا تَعَرَّبَتْ)

hive
(١) خَلِيَّةُ النَحْلِ - كَوَّارَةٌ - نَيْيْنَةٌ
beehive
(أُنْطَرِ)

(٢) نَيَّوْلٌ - خَشْرَمٌ - حِصَاعَةُ النَحْلِ
(colony)
(أُنْطَرِ)

fixed-comb hive
خَلِيَّةٌ تَابِتَةُ الْأُطْرُ -
خَلِيَّةٌ ذَاتُ أَقْرَاصٍ تَابِتَةٍ

observation hive
خَلِيَّةٌ مُرَاقِبَةٌ

hive bee, common honeybee (*Apis
melifera*)
تَحْلَةٌ شَامِتَةٌ أَوْ مَعْرُوفَةٌ
(أُنْطَرِ)

hive pillaging
نَقَبُ النَّيَّانَةِ
(غزو نحل غريب للخلية - يَنْبَهُ أَكْلُ
عَلَيْهِ)

hive stand
حَائِلُ الْخَلِيَّةِ
(قَائِدَةٌ خَفِيفَةٌ تُحْمَلُ عَلَيْهَا خَلِيَّةُ النَحْلِ)

hoarder
مُخْزِنٌ - مُكْتَبِرٌ

hoarding
(١) اِتِّخَازٌ - اِكْتِازٌ
(٢) الْغَزِينُ - الْمَوَادُّ الْمُخْزَنَةُ
(٣) سِيَاحٌ خَشْبِيٌّ مُؤَقَّتٌ

hoarfrost, rime; white frost
صَبْرٌ يَبْقَى - تَدْيٌ يَبْقَى
(تَرْجُمَةُ اسْمِ الْأَنْكَلِيرِيِّ - طَبَقٌ مِنَ
الْحَدِيدِ تَكُونُ عَلَى طَلْحِ الْأَجْسَادِ اِتِّصَالِيَّةٍ بِحَصِيَّةٍ
مَوْجَةِ الْحَرَارَةِ بِمُحْدٍ تُطْفَأُ بَيْنَ طَوْبِهِ
(الْحَوِ))

hoarhound; horehound (*Marru-
hium outgare*)
قَرَامِيُونٌ
(بَابُ عَصِيٍّ مِنَ الصَّيْلَةِ الْغَفِيرَةِ أَوْ رَافِعَةٍ
بِمَاءٍ وَغَةِ لَهُ اِتِّصَالَاتٌ طَلِيَّةٌ)

hoary
أَشْيَبٌ - أَخْرٌ - ذَوُّ زَعْبٍ
رَمَادِي مُبَيَّضٌ

hoary alder (*Alnus incana*)
جَارُ الْبَلَاءِ الْأَبْيَضِ
(أُنْطَرِ)

hobble; shackle; fetter
(رَجٌّ مُكَلٌّ - رِبَاطٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ مِنْ سَلَسِلَةٍ
تُرْبِطُ بِهِ يَدَا الْفَرَسِ، أَوْ أَحَدَى يَدَيْهِ بِأَحَدِي
رِجْلَيْهِ، مَصْبُوعٌ عَلَى الْوَرْدِ وَتَهْمَلُ يَطْرُقُهُ
أُنْطَرِ أَيْضًا (hobbles))

hobblebush
وَيْرَنُومٌ مَلْتَوٍ
(أُنْطَرِ)

hobbles
وِثَاقٌ
(رَجٌّ دُثْنٌ - أَرْبَعُ حَقَائِدٍ مِنْ جِلْدٍ تَوْصِفُ
فِي أَرْوَاحِ الدَّابَّةِ الْأَرَبَةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا سَلْسَلٌ -
وَيُشْتَمَلُ هَذَا الْوِثَاقُ عِنْدَمَا تُطْرَحُ الدَّابَّةُ لِمَلِيَّةٍ
جَرَّاحَةٍ)

hobby; European falcon (*Falco
subbuteo*)
بَسَازٌ - كُونُجٌ -
صَحْرٌ أَوْرَبِي

hock
قَرْفُوبٌ
(عَصَا مِنْ أَضْغَاةِ رِجْلِ الدَّوَابِّ بَيْنَ السَّاقِ
وَالْوَطِيْفَةِ)

hock joint
مَفْصِلُ الرُّقُوبِ
(مَفْصِلُ الْكَنْكَاسِ - وَتَطْلُقُ عَلَى الْمَرْقِ
الْيَمُوعِيِّ)

hoe
مِزْقٌ - مِتْكَاشٌ - مِجْرَقَةٌ
(أَدَاةُ الْمَرْقِ وَمِنْهَا أَمْوَاعٌ ١)

digging hoe
قَاسِي حَفَرٍ - رَفَشٌ
مِزْقِي كَيْشِي

garden hoe
(صَنْبَرٌ مِتْكَاشِي - وَتَطْلُقُ عَلَى الْمَرْقِ
الْيَمُوعِيِّ)

grab hoe
مِزْقُ الْكَنْطَرِ
(أَدَاةٌ مِنَ الْفُلَادِ لِيَنْتَحِلَ فِي الْحَرِّ أَوْ
فِي الْكَنْطَرِ - وَهِيَ شَبِيهُةٌ بِالسَّيْمُولِ «الْمِتْكَاشِي» -
لَكِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَأْسٌ حَادٌّ)

hand hoe
مِزْقٌ يَدَوِيٌّ - مِزْقَةٌ تَدَوِيَّةٌ
(أَدَاةُ الْمَرْقِ بِأَيْدِي كَالْمِتْكَاشِي)

horse hoe; animal-driven hoe
مِزْقٌ جَرٌّ
(رَجٌّ مُتَوَلِّدٌ - أَدَاةٌ لَهَا تَحْمَلُ مِنْ حَدِيدٍ
تُشْتَمَلُ فِي عَزَقِ الْأَرْضِ وَتُطْفَأُ وَحَرَّتُهَا
طَلِيَّةٌ)

pulling hoe
مِزْقٌ جَرٌّ
(رَجٌّ مُتَوَلِّدٌ - أَدَاةٌ لَهَا تَحْمَلُ مِنْ حَدِيدٍ
تُشْتَمَلُ فِي عَزَقِ الْأَرْضِ وَتُطْفَأُ وَحَرَّتُهَا
طَلِيَّةٌ)

push hoe
مِزْقٌ دَفْعٌ
(رَجٌّ مُكَلٌّ - رِبَاطٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ مِنْ سَلَسِلَةٍ
تُرْبِطُ بِهِ يَدَا الْفَرَسِ، أَوْ أَحَدَى يَدَيْهِ بِأَحَدِي
رِجْلَيْهِ، مَصْبُوعٌ عَلَى الْوَرْدِ وَتَهْمَلُ يَطْرُقُهُ
أُنْطَرِ أَيْضًا (hobbles))

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقٌ يَدَوِيٌّ - مِزْقَةٌ تَدَوِيَّةٌ
(مِزْقٌ ذُو حُلٍّ مُطَاعٍ جَرٌّ بِهِ
الْأَمْوَاحُ وَالْأَضْغَاةُ وَقَطْعُ الْاِتِّصَانِ مِنَ طَرَفِ
الْحَقَائِقِ وَهِيَ وَفَدٌ يَتَمَلَّصُ لِلْمَرْقِ)

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقٌ يَدَوِيٌّ - مِزْقَةٌ تَدَوِيَّةٌ
(مِزْقٌ ذُو حُلٍّ مُطَاعٍ جَرٌّ بِهِ
الْأَمْوَاحُ وَالْأَضْغَاةُ وَقَطْعُ الْاِتِّصَانِ مِنَ طَرَفِ
الْحَقَائِقِ وَهِيَ وَفَدٌ يَتَمَلَّصُ لِلْمَرْقِ)

scuffle hoe; Ditch hoe
مِزْقٌ يَدَوِيٌّ - مِزْقَةٌ تَدَوِيَّةٌ
(مِزْقٌ ذُو حُلٍّ مُطَاعٍ جَرٌّ بِهِ
الْأَمْوَاحُ وَالْأَضْغَاةُ وَقَطْعُ الْاِتِّصَانِ مِنَ طَرَفِ
الْحَقَائِقِ وَهِيَ وَفَدٌ يَتَمَلَّصُ لِلْمَرْقِ)

small hoe
مِزْقٌ صَغِيرٌ
(سَمُولٌ صَغِيرٌ)

weeding hoe
مِزْقٌ - مِزْقَةٌ تَمْشِي
(سَمُولٌ صَغِيرٌ يَتَزَقُّ بِهِ الْأَرْضُ وَتَقْلَقُ
مِنْ الْأَعْشَبِ)

hoeing
عَزَقٌ - تَمْشِي بِالْمِزْقِ

hand hoeing
عَزَقٌ يَدَوِيٌّ

machine hoeing
عَزَقٌ آلِيٌّ

rotary hoeing
عَزَقٌ دَوْرَانِيٌّ

hoeing plough
يَحْرَاتُ الْمَرْقِ

hoe-ploughing
حَرْثٌ بِالْمِزْقِ
(أُنْطَرِ)

hog (*Sus domesticus*)
خِنْزِيرٌ أَهْلِيٌّ
(حِوَارٌ دَاجِيٌّ مِنَ الْمِلْعَةِ الْخِنْزِيرِيَّةِ وَهُوَ
مِثْلُ الْبَيْتِ)

hog cholera; swine fever
مَلْعُونُ الْخِنْزِيرِ

hog-nut; hickory nut
تَمْرَةُ الْبُزْوِيَّةِ
أَوْ الْفَارِيَّةِ

hog-plum
إِبْجَاسُ الْبَرِّ - بَرْفُوقُ الْبَرِّ
إِبْجَاسِيٌّ

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاسُ الْبَرِّ الْأَخْضَرُ - إِبْجَاسِيٌّ
إِبْجَاسِيٌّ - إِبْجَاسِيٌّ أَخْضَرٌ
(أُنْطَرِ)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

small hoe
مِزْقٌ صَغِيرٌ
(سَمُولٌ صَغِيرٌ)

weeding hoe
مِزْقٌ - مِزْقَةٌ تَمْشِي
(سَمُولٌ صَغِيرٌ يَتَزَقُّ بِهِ الْأَرْضُ وَتَقْلَقُ
مِنْ الْأَعْشَبِ)

hoeing
عَزَقٌ - تَمْشِي بِالْمِزْقِ

hand hoeing
عَزَقٌ يَدَوِيٌّ

machine hoeing
عَزَقٌ آلِيٌّ

rotary hoeing
عَزَقٌ دَوْرَانِيٌّ

hoeing plough
يَحْرَاتُ الْمَرْقِ

hoe-ploughing
حَرْثٌ بِالْمِزْقِ
(أُنْطَرِ)

hog (*Sus domesticus*)
خِنْزِيرٌ أَهْلِيٌّ
(حِوَارٌ دَاجِيٌّ مِنَ الْمِلْعَةِ الْخِنْزِيرِيَّةِ وَهُوَ
مِثْلُ الْبَيْتِ)

hog cholera; swine fever
مَلْعُونُ الْخِنْزِيرِ

hog-nut; hickory nut
تَمْرَةُ الْبُزْوِيَّةِ
أَوْ الْفَارِيَّةِ

hog-plum
إِبْجَاسُ الْبَرِّ - بَرْفُوقُ الْبَرِّ
إِبْجَاسِيٌّ

purple hog-plum (*Spondias purpu-
rea*)
إِبْجَاسُ الْبَرِّ الْأَخْضَرُ - إِبْجَاسِيٌّ
إِبْجَاسِيٌّ - إِبْجَاسِيٌّ أَخْضَرٌ
(أُنْطَرِ)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

hogweed
عُشْبَةُ الْخَنْزِيرِ
(تَرْجُمَةُ - اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى عِدَّةِ نَائِتَاتٍ
صَلَحَ لِأَهْلِيَّاتِ الْخَنْزِيرِ مِثْلِ الْغَنَدَلِيِّ
Anthriscus و Heracleum sphondylium
وَعَصَا الْوَدْعِيِّ أَوْ الْبَلْبَلِ
artemisia folia أَوْ تَلْفِ الْبَلْبَلِ
Polygonum aviculare وَبَسَكُنْ مَرَايَةَ هَذِهِ
Sonchus oleraceus)

dwarf holding
حَائِزَةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ قَرْمِيَّةٌ

mixed holding
حَائِزَةٌ مُخْتَلَطَةٌ

hole
(١) ثَقْبٌ - ثَقْبَةٌ - ثَقْبَةٌ
(٢) حُفْرٌ - مَكَا - مَكُو - مَكْفَةٌ
أُنْطَرِ

bore hole
ثَقْبَةُ الْحَبِيكَةِ
ثَقْبَةُ اِتِّخَاطِ مَقْطَرِي

emergence hole
مَنْعَدُ الْخُرُوجِ
(ثَقْبٌ يُثَقَّبُ فِي بَسْرَةِ الْخَضِرَةِ أَوْ فِي
سَمْعٍ اِتِّخَاطٍ أَوْ فِي شَعْرَةٍ خَرَجَ مِنْهُ
الْحَبَرَةُ)

shot holes
ثُقُوبُ اِتِّصَالِيَّةٍ
أُنْطَرِ

ventilation hole
مَنْعَدُ التَّهْوِيَّةِ
أُنْطَرِ

hollow
أَحْوَفٌ

hollow stem
سَاقٌ حَوْافٌ

holly hlex
تَهْيَيْتَةٌ - اِتِّلْكَاسِيٌّ
(اسْمٌ حَرَجِيٌّ مِنْ حَسْبِ اِتِّلْكَاسِيٍّ وَتَلْفِ
اِتِّلْكَاسِيٍّ وَهُوَ يَلْبُوطٌ لَهْلَهِيٌّ)

American holly (*Ilex opaca*)
تَهْيَيْتَةٌ كَيْشِيَّةٌ أَوْ طَلِيَّةٌ
(شَجَرٌ أَوْ حَشَاةٌ خَرَجَ مِنَ الصَّيْلَةِ
نَشِيئَةً)

common holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَةٌ شَائِعَةٌ
(شَجَرٌ لَدِينٌ - شَرِبَةٌ اِرْوَاحِيَّةٌ)

emetic holly (*Ilex vomitoria*)
تَهْيَيْتَةٌ مُثْمَلَةٌ

English holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَةٌ شَائِعَةٌ
(شَجَرٌ لَدِينٌ - شَرِبَةٌ اِرْوَاحِيَّةٌ)

English holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَةٌ شَائِعَةٌ
(شَجَرٌ لَدِينٌ - شَرِبَةٌ اِرْوَاحِيَّةٌ)

English holly (*Ilex aquifolium*)
تَهْيَيْتَةٌ شَائِعَةٌ
(شَجَرٌ لَدِينٌ - شَرِبَةٌ اِرْوَاحِيَّةٌ)

[illegible]

الممرات. وسببه سامة
الغراسي في دمنق وشرب فيدهي، القاعود.
حسب حبه ممرته دمنق احمره للبريس من
العينية الحساسة تجدد هي ويعبره سحا في
حافق لبريس.

|| black honeysuckle *Lonicera nigra*
صيرمة البجدي السوداء

|| Chinese honeysuckle *Lonicera chi-
nensis* صيرمة البجدي اعصه

|| common honeysuckle *Lonicera ca-
prifolium* صيرمة البجدي الثامنة
صيرمة البجدي سلطان اعجل

|| evergreen honeysuckle *Lonicera
sempervirens* صيرمة البجدي اديمة
(الحضرة)

|| wild honeysuckle *Lonicera perely-
menum* صيرمة البجدي البخرجة

|| yellow honeysuckle *Lonicera flava*
صيرمة البجدي اصفران الارفر

honeysuckle clover *Trifolium pra-
tense* قلّ نفعي. قس لروح
(انظر الاسم اعلم).

honeysuckle family الفصيلة احبابيه
Caprifoliaceae (انظر)

honey vinegar خلّ العسل
اخّل يصح من قاذ العسل أو من لعل
لدي لا يصح للتبوق.

honey wine نبيذ العسل والنسل
احمر شبع من حبيب حبيب من صير
العسل والعسل.

honey yield محصول العسل

hooded crow *Corvus cornix* قرق
هو القرق في تمام أم في اسمحاص
والقرد طائر مائي حبيب لعل ولعل حد
محب محب لعل لعل لعل واحد أي
cormorant مزه من لعل لعل لعل

عليه بقوله باقي الماء. طائر من فصيلة العرابيات
وأه وجنطه وزنكاه أي ديه نود، وناثره
أشهب زعادي. وهو من أذكي الطيور، يكثر في
دمنق والقنطرة، ولا يحسد ولا يؤكل ويعد طير
محرراً بالزراعة.

hoof, ungula (Zool.) حافر
(ج) حوافر. ظفر الفيلسب يعني احمر
ثلاثي الأصابع. وهو مركب من الأجزاء لثمة.

frag ثمر

heel دابة

sole صحن

toe شوك

white lines حايان. حايان
(الأولى في المصنوع والثانية في
المحاصات السائرة. والمفرد حايته والصمم
حوام).

hoof-and-mouth disease حمى قلاية
foot-and-mouth disease (انظر)
disease

hoofhound مصاب بفتيق الحافر
(انظر المادة التالية).

hoof contraction فتيق الحافر
(مرض في وجعل العرس سبه ميق
الدابة في الحافر).

hook فتارة. شمس

|| reaping hook بيتل. حصد
(أداة لحص الكلا أو لحصد (الزرج). انظر
(sickle).

hook fishing صيد بالشص أو بالناوذه

hook-reaping; sickle reaping حش بالبيتل
(أصل الحش بالبيتل).

hookworm (١) الدودة القزعة
دودة الانكسوما

(٢) مرضى الدودة الشصية
(أنسبا حادة سبها البيلان انصه).

hoop حلوق
(طوق حضي أو حدي تطوق به بس
الأخياء قلب الدواب والبراميل الحثية لنع
تصديها).

hoop ash; hackleberry
(hackleberry) ميس
(انظر)

Hoopes' helenium (*Helenium ho-
opesii*) داسن هويس
(انظر)

hoopoe (*Upupa*) هدهد. هدهد
هدهد

hoop-hornbeam (*Ostrya*)
هناية. هناية
(ج) قناديس وهنايد. جس طير من
الحوام الرفقات الشاير والنوع النافع هو
ما سى علنا *Upupa epops*

hoop-petticoat narcissus (*Narcis-
sus bulbocodium*) قزيس بقلبي
(زهر من القبيلة الترجية).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask التهاب الشعي البداني
(مرض حسد اللحية به وجود ديدان
شعريه دعه في المنه المخاطي للترتين).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

hoose; hoaze; verminous bronchitis;
hask (انظر الاسم اعلم).

عندما برقا. ويرزح في أوردته فتشمل سحاريط
أرداه في سطر الوجه حاليته وتؤكل منفر
بوايه كما يؤكل (البليون).

Japanese hop (*Humulus japonicus*)
جنتل اليابان
(برقع للترين).

hop-bine سترج أو ساي الجنتل

hop clover (*Medicago lupulina*)
فصيصه صغيرة. رطله صغيرة
(black medick) (انظر)

hop-field قرونة الجنتل
(أرض مروج حنجل).

hop-hornbeam (*Ostrya*)
هناية. هناية
(ج) قناديس وهنايد. جس طير من
الحوام الرفقات الشاير والنوع النافع هو
ما سى علنا *Upupa epops*

Hordeum distichum two-row
barley شعير ثردوج
شعير ذو حرقن
(اسم عرب الشعير العربي في الشام.
واسمها الحرق في التابل يعني السلف
row اسم قديم في المصنوع وغيره).

Hordeum hexastichum, six-row
barley شعير شمس. شعير ثلثي
الحروف

harn ح قرد
(اسم عرب الشعير الرومي في دمشق).
حجره نطاطة وتعلق بشكل خاص على
حوزات الحراد الصحراوي).

Hordeum tetraetichum, four-row
barley شعير مرنج. شعير رباعي
الحروف

hopple نيكال
(انظر)

hop-tree (*Ptelea trifoliata*)
جنتية ثلاثية الورقات
(انظر)

hop-trefall (١) فصيصه صغيرة
رطله صغيرة
(ماتعني من الصيلة العربية اسم الصلي
Medicago lupulina وصوف انصا باسم
black medick واسم اخرى).

horehound; harkhound (*Marru-
blum vulgare*) قرايوس
(انظر)

harizon (١) أفق
(٢) طبقه (جيولوجية)

|| soil horizons
|| low hop trefall (*Trifolium distiformis*)
نفس جنتلي

Hordeum شعير
(جس سادات غنية وداعيه حية من
الصلبة الحيلة هه انواع وصوب تزوج).

Hordeum caeleste; six-row barley
naked barley; Siberia barley
شعير سايوي. شعير شمس أشرد. ثلث
(الأولى والثانية مترجناك. ولم ينط
ملول كلمة السلف أهو فصع مكس spelt
هو بحر حرد. أم هو البيلان المسمى rye
هي صلع على تمت نفس. وإذا كان
بحر حرد هو هذا الصلي الحروف. أم
هو من دواب الحرقن الشرد).

horizontal cordon
horizontal cypress *Cupressus
horizontalis* (انظر)

horizontal mixer بعض ميسر أو
مفتريص. حلاجه أفصه اندوران

horizontal silo مظلورة أفصه
شعي موار. سطح الأص ويصعد فيه
حب أو حبش.

Horminum أرمينون. مهنته
الأولى بومه وإذا به رجمته. جس
سابت ممره قريه من سببته سب لي
بصه الشوكه وسعمل بمرين أحدا. انظر
سوع جس *Savata horminum*

hormone هورمون. حاته
والفرد ب حاته لمصبات صربو حية
في سبب أو لحيون).

horn ح قرد
(اسم عرب الشعير الرومي في دمشق).
حجره نطاطة وتعلق بشكل خاص على
حوزات الحراد الصحراوي).

hornbeam (*Carpinus*) شجرة
أشبر. قرسوس
اشجره حرجية من فصيلة البقولية
والفصله لبعده وشعير حشبه لعل عسي
هي كات صم من الأياد).

|| American hornbeam *Carpinus ame-
ricana* or *caroliniana*
(يعرف بماء عديم بالأكبره منه.
water beech, ironwood, blue beech)

|| common hornbeam (*Carpinus betu-
lata*) شجرة شامه. مربه أوردية

|| soil horizons
|| low hop trefall (*Trifolium distiformis*)
نفس جنتلي

horizontal cordon
horizontal cypress *Cupressus
horizontalis* (انظر)

horizontal mixer بعض ميسر أو
مفتريص. حلاجه أفصه اندوران

horizontal silo مظلورة أفصه
شعي موار. سطح الأص ويصعد فيه
حب أو حبش.

Horminum أرمينون. مهنته
الأولى بومه وإذا به رجمته. جس
سابت ممره قريه من سببته سب لي
بصه الشوكه وسعمل بمرين أحدا. انظر
سوع جس *Savata horminum*

hormone هورمون. حاته
والفرد ب حاته لمصبات صربو حية
في سبب أو لحيون).

horn ح قرد
(اسم عرب الشعير الرومي في دمشق).
حجره نطاطة وتعلق بشكل خاص على
حوزات الحراد الصحراوي).

hornbeam (*Carpinus*) شجرة
أشبر. قرسوس
اشجره حرجية من فصيلة البقولية
والفصله لبعده وشعير حشبه لعل عسي
هي كات صم من الأياد).

|| American hornbeam *Carpinus ame-
ricana* or *caroliniana*
(يعرف بماء عديم بالأكبره منه.
water beech, ironwood, blue beech)

|| common hornbeam (*Carpinus betu-
lata*) شجرة شامه. مربه أوردية

فرس آسيوي • Asiatic or Aryan horse
فرس آسيوي
Equus caballus
اسطر

فرس جريح • broken-kneed horse
الزنبكة

فرس اجبر أو العزات • carriage horse
اسطر draught horse

فرس اجبر أو العزات • draft or draught horse
أو العزات

جهد اجبر • dray horse

انقرس القشريح • English-blood horse
الانكليزي

اسمى برسي لانكليزي القشريح أو
الكرم أو لعق وهو اسبق الانكليزي
وهو اسبق لاجل كاهن من قبا عربي وأم
الكرم به وضع ثلاثة نساء.

جهد خفيف • gelded horse
الجهد
gelding

فرس العز الثمل • heavy-draught horse

فرس مضطك أو متدابر • knock-kneed, or cow-hocked horse

فرس اجبر أخف • light-draught horse

حصان (جر) لمحات • plough horse

سواد • فرس ركوب • saddle horse
فرس الركوب

فرس شامي • Syrian horse
لحم (لحمه من أجود الخيل الفيراني)

فول الحين • horse-bean, *Faba vulgaris* var
equina
اسمى الفول المصري في التسماء وهو
مرب مبر لحك كثير في مصر.

فرس عربي • Arabian horse
اسم فرس في العالم ومن اسلم الخيل
للكرم.

فرس • horse beech, *Carpinus betulus*
شجرة البير
Carpinus

رُشع • postern
وح اسراع وارشف.

عجان • perineum

قذال • poll
(ج قذذ وقذله - واقصه واقصه - وهي
شعره في الانسان).

مفلوع • ribs

ضف • scrotum

قت • sheath

ضخن • sole
(ج ضخون).

دايرة • spur, dewclaw
(تكون في مؤخر حنظل الخوق كما في
رسم لدم).

stifle joint or stifle
مفصل التحد والساقي
(في القامة خلفه من الفرس).

ضدع • temple
(ج أضداع).

فخذ • thigh
(ج فخذ - وهي مؤنثة).

رؤر • throat

مسلك • toe, point
(ج مسلك).

عقب • upper arm
(ج أعقاب وأعقاب - مذكر ويؤنث).

حمايق • white lines
(المعروف حامة والجمع خواص).

عسار • withers
(ج عسارب).

فرس عربي • Arabian horse
(اسم فرس في العالم ومن اسلم الخيل
للكرم).

جبهة • forehead
قصة الأنتف

ناحية • sorelock
(ج نواصير وناصيات).

تشر • frog (of hoof)

حشيرة • gullet
(ج حشور).

وتر البابض • hamstring

ورك • haunch or quarters
(ج أوزاك - وهي مؤنثة).

رأس • head

ذائبة • heel
(ج ذاب - وهي الخشب في الانسان).

عزقوب • hock
(ج عزاقوب).

حافر • hoof
(ج حوافر).

لحي • jaw
(وهي لحيان).

ركبة • knee
(ج ركبات وركبات).

ساقي • leg
(ج ساق وساقان - وهي مؤنثة).

قوائم • limbs

جفنة • hip
(وعلى حشاك).

قطاء • loin

عرق • mane, crest
(ج عراقرق).

خطم • muzzle

عق • neck and withers
(ج عناق).

external body-parts of a horse
خلق الخيل

(المخصص أعضاء الخيل الخارجية
وأسماء ما يلي).

صهوة • back

بطن • belly

وظيف • cannon or shank
(ج أوظفة ووظف).

خند • cheek

خند • chest

رقبة • chestnut

أطرق • coronet

وذف • croup
(ج أذفاف وأكاف).

جدار الحافر • crust, wall of hoof

غلاف الحافر • dewlap

بقدم • ear
(ج عتاب).

أذن • elbow
(ج أرفاق).

عين • eye

قلب • eye-socket
(ج قلاب).

ثنية • fetlock
(ج ثن).

خوقب • fetlock joint or pastern joint

خاوية • flank; hip or ilium

ذراع • forearm

مؤنث • neck and withers
(وهي مؤنث ج أذرق وذراع - وهي الساعد في
الانسان).

عقوب • fetlock joint or pastern joint

خاوية • flank; hip or ilium

ذراع • forearm

مؤنث • neck and withers
(وهي مؤنث ج أذرق وذراع - وهي الساعد في
الانسان).

hornet fly, *Ashidae*
عشيرة

(ذبابه كثيره من ذوات الجناحين قترس
التحل وبهم الحشرات الأخرى).

horn-fly, *Haematobia serrata*
ذبابة البقر

(ذبابه من ذوات الجناحين احمر من
الدبابه العادية تركب أسود القرون وتضع
الدم منها ويطلق الاسم الانكليزي على ذبابه
أخرى تضر بالماشية اسمها العلمي
(*Siphonia irritans*).

hornless or polled) ruminants
مجتبرات حنم

مجتبرات حنم • chest
(المفرد حنم والمؤنث حنم أي سلا
فرون).

مجتبرات حنم • chestnut

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

وعرف باسمه عديمه بالانكليزية هو
hardbeam + hornbeech + yoke elm
(horse beech)

Japanese hornbeam, *Carpinus ja-*
ponica, يابانية

Oriental hornbeam, *Carpinus orien-*
talis, يابانية شرقية

hornbeech, yoke elm, *Carpinus*
betulus, يابانية شامه - قريوس

أوربي • hornless or polled) ruminants

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

أظرق • horned
أحد فرون ولأني قوس وعسكر
الأظرق الاسم

(وهو معروف بها السام) وسه
العلمي *Capasius annem* وسه ليعيق
والعلمي *murtescu* (منجمها).

Hottentot fig sour fig *Menem
bryanthemum edule*

تين الهوتنتوت - ملاح
عاشب سمّي (أو في بلاد جنوبية مثلاً)
يؤكل ويصنع اقواته برغ وعمره

houbara bustard *Otis houbara or
Houbara undulata*

جباري متوجّه -
تجرج
(تجرج الحناري لكثرة ما يسر برسه)
كثاج على رأسها ويكثر سوي اشم وسماوي
اقربيه واسم النوع من حبارى عربية (بهر
bustard).

hound كلب القند

hound's tongue *Cynoglossum of
ficinale*
سان الكلب - دار الألب
إعنه فانكه من أعصيه تصاحب
أوراقها شبه لسان الكلب.

house (١) منزل - بيت

(٢) وحيدة
(في سلكه من بيت).

cool house دفيئة باردة أو طيبة

cord house أسير

orange house بيتا البواكير

دفيئة البواكير
سه ربحي أو دفيئة - تس مهب
سه نو كرا.

house-bug *Cinex lectularius or
Acantha lectularia*

بق - بق
إبراش - بق اعش - صنع
تات الخبيرة - قافس

wedbug (أظفر)

house cricket *Gryllus domesticus
or Acheta domestica*

خمدن تقي

(Gryllus) (أظفر)

housefly *(Musca domestica)*

ذبابه أهية - ذبابه تينة
(حشرة من رتبة ذوات الحاشيتين وعضه
الذبابه يعيش في البوت أو حولها في جميع
أنحاء العالم تتغذى بالفضلات ومخلفات أنواع
الاطعمه وتنتج امراضاً عديدة كالتيفوئيد).

tiny housefly *(Hematomyza conica-
toris)*

ذبابه أهية صغيرة

household (١) أسرة - أهل البيت

(٢) بيتي - منزلي

household garden بيتان زراعتي -

بيتان متي

houseleek *(Sempervivum)*

مخلدة - حبي المالم

(المخلدة من الاسم العلمي وهي اعلم
في المعرفات - حسن نباتت عنبه بحسه
معمر - نزع ازهرها وللتربين - وهي من فصه
المخلدات ويطلق الاسم الانكليزي خاصه على
مخلدة الشطوح *Sempervivum tectorum*
الورده الورق).

cobweb houseleek *(Sempervivum
arachnoidum)*

مخلدة عنكبوتية

common houseleek *(Sempervivum
tectorum)*

مخلدة الشطوح -

قرنت الشطوح

mountain houseleek *(Sempervivum
montanum)*

مخلدة جبلية

(أظفر *Sempervivum* لزيه من
مربوب هذا البيت).

house martin; house swallow *(Hirundo
urina)*

موتو الزرافة -

خطاف الفولجي

house mouse *(Mus musculus)*

فأرة الماوس

فأرة الماوس

(اسم انكليزي من حواء الحداث - وهره

فأرة الماوس)

house-plant: apartment plants

نباتات الشكاف - نباتات الساكن

(بسيطها المتصوي زرسه - وتنتقل على
أزهاره ومخلفات ومزاجين ومزجرات الح).

house sparrow

عصفور معروف -

عصفور دؤري

(أظفر *Passer domesticus*)

Houstonia

مصطوتية

(اسم عالم ساني - جس دهر من الصلح

التيوتيه).

(Mus) (أظفر)

house-plant: apartment plants

نباتات الشكاف - نباتات الساكن

(بسيطها المتصوي زرسه - وتنتقل على
أزهاره ومخلفات ومزاجين ومزجرات الح).

house sparrow

عصفور معروف -

عصفور دؤري

(أظفر *Passer domesticus*)

Houstonia

مصطوتية

(اسم عالم ساني - جس دهر من الصلح

التيوتيه).

Hovea

هوفية

(اسم أحد الأعلام - حسن جسات من

هيلة القرباب).

Hovea longifolia, long-leaved

هوفية طويلة الورق

Hovea

هوفية شائكة

Hovea pungens prickly Hovea

هوفية شائكة

Hovenia

هوفية

(اسم أحد الأعلام - حسن جسات من

هيلة القرباب).

Hovenia dulcis; raisin Hovenia:

Japanese raisin tree

هوفية حلوة الثمر

(للتربين - ولشجر وعمره طعم الرطب).

hover (n.)

مَلَّه الحنّ

(مَلَّه معديه تحط بالمصدر الحراري

لبعفه الفراخ النافقة حديثاً من الحفنة).

(١) تحوم

(٢) يَطْلِي «الفراخ» بطله حنّ

ذبابه حائكة

(ذبابه كيرة حوامه شبه الزبور منها

يوجد هناك صانعه بالأرق).

hover-fly *(Syrphidae)*

هوفية حائكة

Hoya, wax-flower plant: wax plant

هوية

(اسم انكليزي من حواء الحداث - وهره

النسج في دمشق - حش نباتات معمرة معرنة

للتربين من الصيلة المتغلبه لها ورق لحشي

أخضر حاشي، وتورد عشب بلون الشمع وهي وسطه

ذاترة حمران).

hub

حُرْد أو قَب الدولاب

Hugelina

هوجلينة

(باسم السارون موجود - جس دهر من

السلح الخبية).

hull

بنفخ - غلاف البدره أو الثمره

وشر البندرة

huller; hulling machine

قشّارة

(مكنة زرع صفت الزبور أو قشور).

hulling

قشر - قش - إقباس

(اسراع الزبور من سنانها أو من القشور

التي يحط بها).

hulwort *(Teucrium polium)*

حنشدة

(جبل بري من الصلة الخفية).

humate

هومات - دبالات

(مسلج الفوسفور في المحلول المصوي

عمر ٥ - ٥ في الماء من الفدال في الفوسفور -

أسفر soil)

humble-bee *(Bombus)*

طنانة

(humlebee) (أظفر)

humble palm *(Phoenix humilis)*

نخل متواضع

(أظفر *Phoenix*)

humble plant; sensitive plant *(Mimosa
pudica)*

منجحه - حائكة

(أظفر الاسم العلمي).

Humex

هوميك

(اسم عربة رجل اسمه البر هوم - جس

دهر من الصيلة السرجة).

Humex elegans

هوميك أنيقة

humerus

عصّ - عظم المصّ

الحشم عصوي ومعدني يسترج بالقواعد

بجهد هومات نه فمه كيرة في احصاف

أر ب).

humic soil

هوميك أو دبالية

(أر ب. يكثر فيه الفوسفور المسلي الذابل).

humid climate

مناخ رطب

humidity

رطوبه

(حاف حش يحتوي على حصاد ما من

السه)

absolute humidity

الرطوبة المطلقة

(كمية حاد الماء التي تكون في وحدة

حجم)

relative humidity

رطوبه بيته

(النسبة - ويكثر عنها عموماً في الماء ،

س كذا حاد الماء الموجودة في الهواء ،

كمية حصاده به لإشباع ذلك الهواء ، هي

حده حراره الحصاد).

humiferous soil

تراب ذبابي

(ويسمى راباً عصبياً - وهو الذي يحتوي

عمر ٥ - ٥ في الماء من الفدال في الفوسفور -

أسفر soil)

humification

إفسان - تفكّل

(تفكّل المواد العضويه - الباقية

والحواشيه وتحوّلها إلى دبال أي مواد

عضويه عديمه الشكل قبله الدباب من مواد اللون

الدواب).

humped cattle of India *(Bos
indicus)*

دوابتي

(أظفر *Zebu*)

Humulus

حمّل

(جس نبات عنب شمرة من الصلة

عنبه منها الجبل وحشنة الدباب).

Humulus japonicus; Japanese hop

حمّل اليابان

يوجد للترين).

Humulus lupulus

حمّل خيشنة

(hop) (أظفر)

humus

هوميك - دبال

(اسم أيضاً محمول المصوي، وهو مادة

سفر ٥ - ٥ في سواد بركه، محشيت - محشيت

في التربه من خلال السواد العضويه كالزبور

و حمر - نباتات - يساهم الماء والحراره

والأكسجين ويكثره لشي حشيت النباتات

سه - دبال حده يسمى موم).

hundredweight

مئتي رطل

(اسم ١٠٠ رطل في

الولايات المتحدة و ١١٢ رطلاً في المملكة

متحدة)

Hungarian iris *Iris variegata*

سوسن مرقش

(اسم عالم علمي)

Hungarian millet German panic
grass *Panicum germanicum*

دخيل غرماني

(اسم عالمي كشي من فصه الحنّيه -

كرب ساني

turnip

تورنپ

turnip cabbage

هونج

hunger-weed *Ranunculus arven
sis*

حوردان الحبوب - كشي أهر -

صفر

Ranunculus

هونج

hunting

صنّ - صنّ - صفر

(أر ب. صفر أو طردوا للقسم

سه - صفر).

butterfly hunting

صنّ أعراش

chase hunting

صنّ المضارده

hunter's cup *Sarracenia pur-
purea*

عشّة الأبوأى

أهر *Sarracenia*

puncher plant

هونج

hurricane

إعصار

hursinghar night jasmine *Nyc-*
tanthes arbor-tristis زنبق لحر

الليلي - ياسمين ليلي
(أظر الاسم العلمي)

husbandman فلاح - مُزارع
(هو الذي يدرس حوت الأرض ور عه
أو زينة امونى عهها)

husbandry, farming زراعة - وإلاحة
(هي زراعة الأرض، وهي شس مربية
الناشل من استشار الشنات والحيوانات
الزراعية على أكمل وجه قصدي)

husk (١) قشافة
(مجموع قشبات والخشبات لسي
تصل عن حب (الذرة) في الدرس)

(٢) قشرة
(المسلخ الحصى في السمرة السوية
كالبور والحمرة، وهذه الحلاف ليس عده
مصح الثمرة ويصل عهها)

(٣) الإلتهاب الشعبي السيلاني
hoose (أظر)

husk grained wheat جنبه مكشبة
wheat (أظر)

husking ١ قشر
كله تسهل لتشير الحبوب ولا سب
مرد القمل

(٢) قش - إقصاص
shedding (أظر)

husk tomato ground-cherry *Phy-*
salia alkekengi كاكنج
winter cherry (أظر)

hutch (١) حشوق - حنابة
(الحصا، الجمع مثلاً)

(٢) بركة - قن - مكو
(مطيرة حصار حيوانات لوجه
كالأرب مثلاً)

hyacinth اقوت أختب
(جوهر أسمر إلى حمرة هو مؤنث)

الزفرمبون الطبيعي ويعرف أيضاً باسم
(jacinth).

hyacinth (*Hyacinthus orientalis*)
مكحلة - ياقوتية - أواقنوس - حنفي

(الاسم العلمي والأكبر من اليونانية
Hyacinthos كانت تطلق على نقي أبور
اله الصود والقصود عند اليونانيين، ويطلق ان
القصود الذي سله ديوغوريس هذا الاسم
وعنه ابن الطيار بكلمة أواقنوس هو عدا
النوع، أما قطل الأرض التي ذكرها أحمد
عسى ونقلها سايروف فلم أجف. وسرح
القطر وشريح البر كلاهما غيره، والصحي
تأويل اليونانية فيما رضم بعض الترجمة أكد
عن ابن الطيار. والمكحلة اسم هنا النبات
في سمن أنحاء الشام - والاقوية من كنه
ياقوت إذا صح قول الأنا أنشليس الكرملني ان
من اليونانية لا من الفارسية -

وهذه حيلة من القيلة العربية نست
برية هي أماكن كثيرة من جبال الشام الغربية
ككسان وحمون - وترعرع في أوائل الربيع
وهي تزور عدنا، وتكر وردها في أودع
ولها أضاف رواية كثيرة)

|| grape hyacinth (*Muscari*)
مقنوس - بلقوس

(يسف من الربيعات الوحداء الزرف
الكريه منه حبلت الحب الصغرة - أظر
grape hyacinth)

|| tassel hyacinth (*Muscari comosum*)
بلقوس مقوقد - بلقوس - بلقوس

بصل الزيز - حنفل
(tassel hyacinth (أظر

|| wild hyacinth (*Scilla nutans*)
تقل متحن

hyacinth bean; hyacinth dolichos
(*Dolichos lablab*)

لابلاب
(نات ستر من الفصيلة القرية - أظر
(lablab)

Hyacinthus orientalis
مكحلة - ياقوتية - أواقنوس - حنفي

(hyacinth (أظر

hyacinth - زنبق - اقوت
(hyacinth (أظر

Hyacinthaceae حبيبات
(صيلة النبات من رتبة الدواحم)

Hyalepterus arundinis; mealy
من البرقوق النقي

plum aphid قتل - هجين - مقرف
(hybridization (أظر

hybrid amaranth (*Amaranthus*
hybridus) قشبة تنكة أو هينة
(زغاهي ليس - أظر *Amaranthus*)

hybrid clover (*Trifolium hybr-*
dum) نقل تنلي أو هين

يرسم هين
(أظر)

hybrid iris (*Iris hybrida*)
موتن تنلي أو هين

(Iris (أظر

hybridization إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

إختال - تهجين
(والإختال اسمها الكتب لهذا المعنى
في أحد أياته، وهو حصول لقاح بين نباتين
من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين
مختلفين، ونتيجة القلاح تسمى النسل والجيل،
لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تسعمل في
السلات بمعنى التهجين وهو القلاح
باب من نوع سلوم سات من النوع شبه ولكن
من صرب آخر، كالقلاح الخلطة الجورانية
بالخلطة البرودة مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا
العمل في علم النبات تهجيناً، ونسب نتجه
هجيناً وهي صفة أظر أيضاً (crossbreeding).

hydatid زبانة الشربة الشربة
(كيس يحوى زبانه الشربة الشربة
في مرحلة البرفانة)

hydatid tapeworm (*Taenia echino-*
coccus) شربة شربة
(تكون في أسماء الكلب الفلق - أظر
(Taenia).

Hydnaceae, Hydnaceae إبريات
(صيلة الفطور الأبرية من رتبة
الدمايات).

Hydrangea, Hydnaceae إبريات
(صيلة الفطور الأبرية من رتبة
الدمايات).

Hydrangea serrata or *H. hortensis*
hortensis; tea-of-heaven
كوتة شجرة - أوطسية
(أظر *Hydrangea hortensis*)

Hydra عذار - هيدرا
(الأولى اصطلاح يسموه عن سجم
الحيوان - والثانية مربية - جس حيوانات مائة
من القنارات).

Hydrachida قنارات الماء
(صيلة حيوان من رتبة القنات - واسم
الصيلة من اليونانية يعني عاكب الماء).

Hydrae هدرات - عذاريات
(رنة حيوانات مائة من القنات - أظر
(Hydra).

hydrangea هدرنجية - كوتية
(نات من جس الهندنجية).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

hydrangea كوتية - كوت الماء
(من اليونانية بمعنى وعاء الماء - الماء
الي تمارا التي منه كوت الماء - جس بيتك
للزير من الصلة الثلث).

Hydrangea nivea; snowy hydran-
gea كوتية تليجة

Hydrangea paniculata, paniculate
hydrangea كوتية شجيرة

Hydrangea quercifolia
كوتية شجيرة - أوطسية

Hydrangea serrata or *H. hortensis*
hortensis; tea-of-heaven
كوتة شجرة - أوطسية

Hydrangea hortensis
كوتة شجرة - أوطسية

hydranthesis إنبشة - تقصير
(مرض يحصل من تجمع مائل صلي في
أحد السائل).

hydrated copper sulphate, blue
vitriol كبريتات النحاس المائية
(أظر vitriol)

hydrated ferrous sulphate, green
vitriol كبريتات الحديد المائية
(أظر vitriol)

hydrated lime; slaked lime
جير مطأ - هيدروكسيد الكالسيوم
(يستخدم أحياناً لإصلاح التربة).

hydrated zinc sulphate; white
vitriol كبريتات القصدير المائية
(أظر vitriol)

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic مائي - مائي - هيدرولي
(تصل كلمة هيدرولي للمائي الثلاثة :
(١) خاص بالموائل أو بحركة الموائل (٢)
تشير بحركة الماء أو الموائل (٣) يعلب تصم
أحساب).

hydraulic press ميكس مائي
مضغ مائي

hydraulic ram ميكس هيدرولي
(مكس كبير في المكسر المائي)

hydraulic ram ميكس مائي
(مكس كبير في المكسر المائي)

hydraulics علم حركة السوائل
أليات - الهيدرولات

agricultural hydraulics هندسة المياه
الزراعية

agricultural hydraulics (مصح أظر المادة هي
hydraulics)

hydraulic sprayer مرشة سائلة
رشاش هيدرولي

hydraulic turbine water turbine
عنفه مائي

turbine (أظر

hydraulic wheel ماقور - ماقورة
(دولاب دو فوديس يدور بعود الماء
مرفع منسوبه إلى مستوى أعلى - أظر
water wheel)

hydrocele أذرة - قيلة
(انحماص يحصل من تجمع سائل في غلاف
الخصة سائل).

hydrocephalus إنبشة القماغ
(مرض يكثر في لغرس).

Hydrochaeris capybara water-
hog capibara
(أظر capybara)

Hydrocharidaceae كوليغات امان
(صيلة نباتات مائه من وحشبات الخنقة).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

Hydrocharis morsus-ranae كنوة الماء
(كالبوعير والخنقة - أظر motors).

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| Hypericum elatum; high hypericum | أشجار محشوش يزرع بردها | الحشرة من القملة النخلة - ومن سحبي | والشفة العليا ، يكون له أحياناً امتداداً بينه (الذنان) . |
| Hypericum hircinum - fetid hypericum | هيوفايريقون متين | hypophysis | الغدة النخالية (غدة شتاء تحت المخ في الثدييات) . |
| Hypericum patulum, patulous hypericum | هيوفايريقون مبسط الرأس | hypoplasia | تقرص عضوي . |
| Hypericum perforatum, cola-weed | هيوفايريقون | Hypotricha | حبيبات الذهب (رتبه حوانات دبا من الهديات) . |
| goatweed rosin rose | هيوفايريقون | hypometer | مقياس الارتفاع (آلة تستعمل في قياس ارتفاع الصخرة القائمة بملاطحة ثلاث على بعد ما من تلك الصخرة) . |
| مخروف . هيوفايريقون . داجي | | hyracid (Hyracidae) | قزير (حيوان من اليرقات) . |
| رؤمي . الحسية . غصبة القلب | | Hyracidae | قزيرات (فيلة الوبار من الثدييات - فيها القزير daman) . |
| رأسه وشرح أسد اعمارا | | hyrax; daman | قزير (ويسمى بأسماء أخرى بالانكليزية مثل rock rabbit و cony) . |
| hyperimmune | فائق المناعة | Hyrax syriacus or Procavia syriaca; Syrian daman | قزير شوري (نوع من الوبار المحصل اللون ، ظهره الى سواد ، وظهره الى باس . وهو لا ذب له . ويسمى القزير في لبنان . وهي حياة الحيوان للدميري أن الناس نسبة عن بني اسرائيل . وروى بعض الامراء النهابيين أنهم كانوا مراراً في قلعة أزنون قلعة الصبيص ، وفي الهضاب فوق أراضي الحولة) . |
| ادو مناعه غير عادته يذمر مرض ما بسب | | hypogaeal | أرضي . نام تحت الأرض (أو شمر تحت الأرض كالقلمة truffle) . |
| تكرر لمرض لحر ثم ذلك المرض | | hypogynous | تحتي . تحت المبيض (المعنى الأملي للكلمة الانكليزية تحت الأنثى - ويستعمل بذلك ما كان مكان ارتكابه على فم الزهرة تحت مكان ارتكابه المبيض . مثل أنثى علف ، وهذا الألف علف الأنثى دلو علف الكليبات أو الكويكبات) . |
| hypermetric | جبار . كثير | Hypnometidae | قزيرات القحاح |
| (تعلق على جداره لحصل وسانه | | Hypnometum malinellus; apple moth | قزيرة القحاح (حشرة مضرة من حركات الأجنحة) . |
| الحيوانات لهوا من) | | hypopharynx | زائدة تحت البلعومية (أشد أجزاء الفم في الحشرات بين الفك |
| hyperparasite | طفيلي الطفيل | | |
| مستقر طفيلي بعض على طفيلي آخر) . | | | |
| hyperplasia | تضخم سيجي عضوي | | |
| hypertrophy | تضخم | | |
| أقراط الشؤ في نمو فيزداد وزنه وحجمه | | | |
| فوق المتعاد) | | | |
| hypha Bot | خيشك | | |
| اصطلاحاً ح خثالث . وقيل حط صري | | | |
| وعزب منهم قتلوا علف . الاسكيريبة من | | | |
| اسوديه يسمى السج . يطبق على حيوط | | | |
| حايه من الحصور بنات سد الدهر . الأساسي | | | |
| من جسم اعط او لحرار - لأش في مصر | | | |
| وهي انكسار كالمحبة لعميه والسكس | | | |
| والوعاءه) | | | |
| Hypochaeris thebaica or Corypha thebaica doum or doum palm | دوم . وقيل . شجرة النفل | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|
| hedge hyssop (Gratiola officinalis) | حشيشة القزير (أنظر Gratiola) | hysterocele | أشجار محشوش يزرع بردها |
| Hystericaceae | حشيشات | Hystrix | أشجار محشوش يزرع بردها |
| منها التي تولد مرض شجرة القزير) | | Hystriidae | حشيشات |

أشجار محشوش يزرع بردها
حشيشة القزير (أنظر Gratiola)
أشجار محشوش يزرع بردها
حشيشات
حشيشات



| | | |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| arabization | التشيع بأمر د | الحناوس Ibdidae قريه من الكرواس |
| | أصله ناس | بني في الأبرقي الرطه ، وهي أنواع |
| vernization | الطبر | أعبرها أو مجل المنس أو المحرم |
| | | sacred ibis ومن أسماءه أبو حاتم |

iberis آندكته • زهره الأندلس | sacred this is *Iberis aethiopica* أبو ميخائيل المقدس اطبر من طوال الساق صوفى عمام اسل
 امرجومة • ويرى مصمم يس • رس من أفرام • ام • قصصه أصيبه

Iberis amara candytuft bitter ice
Iberis نَبْتُهُ شَدِيدٌ مُرٌّ

Iberis pinnata: pinnate candytuft ice damage تلف بالجليد

Ilex sempervirens evergreen
candytuft *A. sp.* *A. sp.* *A. sp.* *A. sp.* *A. sp.* *A. sp.*

Iberis umbellata; globe candytuft
umbellate Iberis

ibex bouquetin *Capra ibex* ice pink (*Dianthus glacialis*)

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) من القصيدة التي في
 أواخره خبر أن جده من صفوة الأئمة: وهي قصيدة في مدح

ibis ibis : شجر حارس ، أبو مبخن ice plant sea fig : ملاح بلويي
حرس حرس من ثمر ، سمياي ، قلم

(*Mesembryanthemum* أنظر)
crystallinum

Icerya purchasi; cochineal insect
of Australia: cottony cushion
scale
حُرْمِيْرَتُهُ أَشْرَاثِيَّةٌ
(و يسمى حشره مِنْ الْبَرَقَاتِلِ وَحشره النَّوْجِ
الْبَقِيْعِي الْأَسْرَاقِي) -

ichneumon (١) نمس
Herpestes (٢) نمطر

(۷) فَمَيَّةٌ
{ ichmenmon fly (أَشْفَرُ)

| Egyptian ichneumon (*Herpestes*)

ichneumon | نيس مصري
| Herpestes | (أفندي)

إِشْنِيمُون فَاي يَشِيمِيَّة
 (انظر ص ١٠٦) نبتة من المادة التالية -

جنس حشرات مفيدة من فصيلة الصليبات ودرية
عنائيات الأجنحة تأكل دغليها الحشرات).

Ichneumonidae نَبَاتِيَّات

معيت باسم النسي عند الأقبليس
لأنها ملف أسديع الاحترات كما يتلف النسي

نَهْيَةٌ • نَلَسَى flex السَّوْرِي بِعَصَى الزَّخَفَاتِ وَيَعْنِي التَّمْلِيحُ

مَمِيتٌ بِعَصَا لَأَن وَجَعَهُ وَدَقَّ دَوْعَ مَتَكَيَّاتٍ • عِلْمُ التَّمْلِكِ kithnology

الْفُطُولُ الْمَسْمُومَةُ بِهَذَا • جَنَى شَجَرٍ وَجَنِيهِ (مَحْتِ الصَّلَاةِ فِي عِلْمِ الْحَيَوَانِ)

سَرَجِيَّةٌ مِنَ الْقَصْدَةِ (الْهَمَّةِ) •

| | | | |
|-------------------|-------------------|--|---|
| ichthyophagi | آكلَاتُ السمك | <i>Ilex aquifolium</i> ; common holly. | |
| | (من حيوان والنمل) | English holly | هَيْهَتُهُ شَائِبُهُ |
| ichneumon (Engl.) | آكل الحشرات | | يُضْرَبُ الدَّبَّاحُ شَرَابُهُ الرَّاغِبُ |

Ilex dakoni; Dahon holly
 (يعمل البرد أو غرسا الرطوبه)
 نهسته داهو ته

(jamdace (أنظر) *Ilex glabra*; inkberry; gallberry
Ictonyx zorilla; zoril ظربان موشة جرداء
(inkberry (أنظر)

ideal environment *Illex latifolia*, latifoliate holly
 يه بيئة مثالية توتيه عريضة الأوراق

Identification تعرف - تعيين الهوية *Ilex opaca*, American holly
شبهه كنهه أو طليقة

Indonesia الكتابة
(يسلم أحد الزواراد الفيلسوفين - جنس
عمر للترين)

| | |
|--|---|
| <i>Idesia polycarpa</i> ; <i>polycarpous</i> | شاي ترآو اي - ماتي |
| <i>Idesia</i> | اشنه مرچه - والاسي من احدى الاسماك (أمریکه القديمة في يرو - وچ |
| <i>Idia</i> | سحرج من دغه شاي (کاتب) |

Ilex perado; Madhara holly
أجنس حشرات من الفصيلة الحبابية
ورثة ذوات الجناحين وهي مفيدة لأنها تبيس
أشجارها

idle land أَرْضٌ مُرَاحَة
(أَوْ عَرٌّ مُسْتَقْلَمَةٌ مَعَ سَلَاحِهَا لِذَلِكَ)

flex vomitoria: emetic holly cassena; yapon, yaspon, yeupon
يُسْقَى بِهِ مُمْغَةٌ

| | | | |
|--------------|---------------------|------|-----------------|
| igneous rock | صَخْرَةٌ نَارِيَّةٌ | fiac | خَرَقَ قِطْعَةً |
| (rock) | صَخْرَةٌ | | |

ترفعه ، العظم الجذقي
 (العظم الظفري) الأمامي إلى كل من يميني اللساني
 (جزء من الحنجر)
 (العظم الثالث من السبع الدقيقة)

جاذبه - باجیان Illusion (۱) بهیمة (جاذبه من معنی الامع العظمی اللاتمی) (بالی)

بلوط أخضر (٧)
 (شرب من البلوط دائم الخضرة) اسمه
 المسمى Quercus Rex.

مهد دعا عطرياً شديد اشته به اسود
بمضوء و رطب و سحبه في ثلثي أو
كالثاني

Pimpinella anisatum star anise
Chinese anise • حاديه أيسونيه
أيسون نجعي • نادان نجعي
(سرخس - نبات ردي وسمي)

alluvial soil تَرَمَه طَبَقَه مَرْتَعِدَة
"soil alluvial" (اَسْفَر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسمك والجماعة أقرب إلى معنى لكلمة الأعجمية من بياضة. وأصلح صواب هي طبري التي كتبه والكنية. أظن كلمة adult وها يقابلها هي ذو حن الحصون.

Imantophyllum Clivia
کینیفہ • إمانوفیلوم
احسن هر من اقسامه (1 من 25)

تَشْرِبُ * إِنْشَاءً بِرَوْشَحٍ
inhibition
صرفه بإشباعه لا يصل فيها إتمام صرفه
بُعْثُ سالت لندي بقي على يسبح تلك الأفعاء
معد محصورة مده عا أي فابله لمتون وهي
مر ١٤

مُزَاكِيبٌ . مُدَاجِلٌ اِخْوَتِي imbricate

immature فـجـر ، نـفـس

immature soil نَزْلَةٌ فِيحَةٍ
 نَزْلَةٌ عَيْرِ مَاتِيحَةٍ
 [50] "immature" نَطْفَرُ

immediate constituents
أَصُولٌ مُرَكَّبَةٌ - أَصُولٌ مُبَاشِرَةٌ
(constituents) (أنظر)
"immediate"

immobility (۱) ثبات • لا حرکتیہ

immobility chronic hydrocephalus
of cattle (٧) قُعَاد

دالة مفرجة ، محفصة هي غشيرة
أصلح الأساء لأربعة ونظير لمحفة أيضاً على
لنكر لها (سواء أو لم يثبت)

متعصب لا وراي
شراك الأوراي بحيث يقع حرف
الو فـه مسطّ فوق قاعدة الورقة التي علوها

أكبر ، متري
يومض به حين ناسد كابر الجدار
محبا ومثقة على السطح المستوي بملفة

مديون ، مدس

غير مغبس لا نصفي
دائم الأوراي
وإشال لحرة التي لا تنفذ أورافها في
سواء غروم

ورقة دائمة
الورقة التي لا سقط في الشتاء حلالاً
نورقه شديدة

لا سحر لا يتحلل

غير محدود

indefinite ramification
نشر غير محدود
(عدم يدل على الأسدي شي ويخرج
وكذا لأغصان غرسه نشر ramification)

indefiscent
مطوق غير مستفتح
أحد لحص أشدر وحافه التي لا تنفتح
ولا لا سق عد اسوج

indemnity
تعويض

index
دليل ، فهرسة
دليل الخطر
دليل الإنداز
أطر

frequency index
دليل التردد
أطر

indexing
استبدال
(الاستبدال على المرص الكسائي أو)

سواء السنوي التثوي في الحجم أو في
مساحة معدنه ، في برعة منه ، ويؤثر من
ذلك نمو بسـة مثوية للحجم أو للمساحة
بـه معدنه ، في يـه البرجة المذكورة ، وإما
في متصفا وهو الأهم

incrustation
طبقة أو قشرة بملفة
ملطة أو تقط بقشرة صلبة

incubate
أحص
(ومع انيس أو الاجئة أو الستيت
سكيري في ظروف ملائمة للفقس أو النمو)

incubation
(١) حضن ، حضانة
تربيت
(حسن ليس للتربخ بالحرارة الطيبة
أو الصعبة)

incubation period
(٢) فترة الحضانة
(بـه بين الإصابة بالمرض وظهور
أعراضه)

artificial incubation
حضن صُنّعي
تربخ صناعي

artificial incubation
(أطر)

mixed incubation
حضن مختلط
(أطر)

natural incubation
حضن طبيعي
تربيت

natural incubation
(أطر)

incubation period
(١) فترة الحضانة
فترة التربخ
أمره بين وضع البيض في المحفصة
و حبه طمناً ، بهه وهي للتربخ ، الدجاج
٢ يوماً ، لأنواع البط ٢٨ يوماً والأور ٣٠ -
٣٢ يوماً والحمام ١٧ - ١٩ يوماً وللدجاج البرومي
٢٨ يوماً

incubator
(٢) فترة الحضانة (Path)
(الفترة بين الإصابة بالمرض وظهور
أعراضه)

incubator
خاصة ، مخفصة
مُرحمة ، مَرحمة

زيادة ، يلاوة ، كثة الزيادة
annual increment
نمو سنوي
(النمو في سنة واحدة)

current annual increment
النمو الجاري السنوي
(هو على القسط النمو في مدة سنة معيه
لكل المهور إجمالاً أنه النمو السنوي المتوسط
في برعة قصرة ساجة ، وعلى هذا هو في
الحقيقة النمو السنوي القوي)

mean annual increment
النمو المتوسط السنوي
(مجموع النمو على من مئة ، مثلاً على
تلك الس ملي على عدد يتتبع)

normal increment
النمو السنوي
(المتاد ، المادي)
(النمو الذي يمكن أن يحدته شيئا
مستة أو سلسلة غيراوان مستكة ، تكون
طوائف أصغرها موزعة توزيعاً متوياً ، وتكون
كلها متشابهة نسباً حُفدت في موضع من
النباتات)

periodic annual increment
النمو السنوي الدوري
(النمو السنوي المتوسط في برعة صيرة
وقبل أنصاً ، نمو سنوي متوسط دوري ، ولكن
إفهام كلمة متوسط ربما يتبين التباين بين هذا
التعريف وتعريف النمو المتوسط السنوي ، ولذلك
يرشح عدم الإفهام)

increment bover
بشير النمو
برمه تير النمو
(يقتب محو الطرف يُستعمل في
استخراج أنابيب أو أنطوانات من خشب الأنجار
التي يكون لها حقائق متوية ، وذلك بـية
جديدة سؤها وغمرها ، مثلاً ذلك مبر بريلر
(Pressler)

increment core
لب أو قلب متبور
(القطعة الانطوائيه المسحرجة بـير
النمو لتحديد عمر الشجرة أو مقدار سؤها)

increment percent
معدّل النمو
(نسبة النمو السنوية)

ح - عجز مده عن الإخراج بمادة أخرى
ما لم يحدث ذلك الإخراج عكلاً غير مرغوب
فيه ، مثال ذلك في مسيدات الحشرات التي
تنقص فعاليتها عندما يتخرج بعضها بعض
د - اختلاف في فيولوجيا نباتي وحافته
مما يؤدي إلى تنافس النمو أو فقدان في
الطيفي

incompatible
متضارب ، متناقض
غير متوافق ، غير متوافق

incomplete blaze (Hipp.)
يتقوب
(اللياس الذي يسيل على صة الأف
دون أن يملح المتين)

incomplete fertilizer
معدّ ناقص
(معدّ يحوي أحد العناصر المهمة الثلاثة
النيتروجين والفوسفور والبوتاس أو اثنين منها
فقط)

incomplete flower
زهرة ناقصة
(زهرة يتحصها أنج من الأجزاء الزهرية
كالكلس أو التوبج أو الأندبه أو المدقة)

incomplete metamorphosis
تحول ناقص
تطوّر ناقص

incompressibility
لا انضغاطية
عدم القابلية للضغط

inconspicuous flowers
أزهار صغرة
غير متميزة

incontinence
سلس
(عدم امتساك البول أو الغائط)

incorporate (adj.)
يدمج ، يضم ، يدمج

incorporated company
شركة محدودة

increase (v.)
يزداد ، يكثر ، يتكاثر

increase (n.)
زيادة ، ازدياد ، تكاثر
نمو ، زيادة
(ازدياد حجم الأجسام المتضخمة وورثها
الريادة في المحيط والظفر والساحة القاعدة
والارتفاع والحجم والعمق أو القيمة ، لصغرة
أو لتغزاه في برعة مينة)

ripper, front tooth
بـة
مطر عاصيت أو قاسر
inclement weather
طقس عاصيت أو قاسر
inclosure
حظيرة ، زريبة ، مراح مسج
(أظر enclosure)

included stamens
أندبه مكنتفة
(عندما تكون الأندبه مقطعة بالثقل
الزهرية)

inclusions
شجرات ، مكنتفات
شوائب دخيلة

incoherent
متفكك ، غير متماسك
غير مترابط

income
دخل ، إيراد
الدخل الاجمالي

gross income
دخل خروسي

national income
ماتى الدخل

net income
دخل مُحقق

realized income
صيرتة الربح

income tax
(وتسمى صيرة التحلل شكل من
الدورات الباشورة ومعم على أساس حسنة
المكثف يدفع صيرة تناسب وادانه أي ربع
أرمه أو مائه أو زراعته أو تجارتها أو صعدته أو
دانه أو آخرته أو ما يرجعه بسبب الحروب)

income value; income valuation
قيمة خست الدخل ، القيمة على خست
التخل
(أظر "income" value)

incomparable
قربد ، لا يضامى

incompatibility
تأثر ، عدم التوافق
(١ - هي علم الوراثة : غير متمازج
المستقيين عن الانضمام وذلك في كتمان للفقير
بالزويج ، الجنسي ، وهو ينطبق عامة على
القاع أي عيار الطلق
ب - هي التطعيم : غير أتاح التطعيم
والطعم عن الالتصام السمير

incentive
حاجز ، دفع
mechworm
ربوطة ، دابحة
(أسرع حشر من لأربيت
من حشرية الاحفنة سر وكابها سرع
لأربس)

meident rays
أشعة مسافطة أو وارده

incipient drying
خفاف غاروس ،
خفاف تدفي

incipient erosion
بعره تآكلية

incised leaf
ورقة مقصوبة
(ورقة ذات قصوص حادة لرو -)

incision
(١) حزة
(أثر في لجاء لشعر بـه تربية الإنماء
و توجيه السمع إلى شمر)

incision
(٢) حزة ، شق
(حز في شمر ، تصوير لاشخص
أر سح منه)

incision
(٣) مغزأ انضمام
(سكسان اسدي موضع فيه الطعم من
الطعم)

circular incision
حزة حلزونية
(أظر اشرح في مدة incision tool)

longitudinal incision
حزة مستطيلة

transversal incision
حزة مُغزضة

incision tool
مغزأ ، عاصيتة الأشع
(أداة شبيهة بمقص ، يستعمل في حداث في
جاء لشعر حزة حشمة تحت الشمس والصدف
مكثر صعدته من اسع ، لكسمن ، سكر حد
بمن خيلر)

incisor
بـ فاحنه
(القواعد الأسنان الاسمية ، وهي س في
كل فك من فكي السمير ، تشار وريعتان
وفرجان وهاك أسدما)

corner tooth
فارجح

intermediate tooth
زباجة

الدليل النباتي •
التبأث الدليل

أصل يكون وجوده أو إردباده أو مصابه
دلاً على أحوال التربة أو أحيائه للموقع.

مُطَبِّعُ الْأَخْبَارِ
(أو استجربة)

قطعة صغيرة تراب مرافق دومة ، وتكون
داخل مساحة مستحارب أوسع منها ، مثلهما القطعة
التي يُعَدُّ فيها عن طرائق تحديد الحرجة أو
تحديد.

تَلَوِي • أصل التشاد
الموجود في مجال ميث أو في سطح
منه ولا يكون محبواً .

indigestion
تخم • سوء الهضم
وفوق وظائف الهضم في المعدة والأمعاء ،
أو لغيره من مآد ، أو للأفراد في الأكل ،
أو لأكل مأكلا لا تهضم ، أو لبس مرضي .

indigo
بُتْل • بُتْلَج
رغم من أصل سكريبي . رسم تكن لمرتب
سائر صب وبن اصصاع لمسي pastel
وهو بؤشه وبتلج اصصع الأرز للمرور
الذي يسخر من ورق السن . بطلر الموموس
ماده سن . وأطلق «سوراسادي» اسم لبطلج
سكسر على ليل وعلى بؤشه حديثاً .

bastard indigo : *Amorpha fruticosa*
نساقصة
حسن حسب ساقصة لنفس في
تركيب تورها .

silver indigo (*Indigofera argentea*)
بُتْل فضي
أصل الاسم العلمي

indigo-bush amorpha (*Amorpha fruticosa*)
بُتْل ناقص • ناقصة
الأسر "bastard" indigo

Indigofera indigo plants
بُتْل
(حسن ساقص مُعَرَّب أو مُتَوَرَّد من
المصبة مفرقة ترزع لاستخراج مادة زرق
منه من زرقها) .

(أطُر *Sorghum saccharatum*)

Indian tamarisk (*Tamarix indica*)
طَرَّاء حَبِيَّة
(tamarisk) (أطُر)

Indian tobacco lobelia (*Lobelia inflata*)
لوبلية ناعقة
(عنه سائلستكي من صفة اللوبيلات) .

Indian tree cotton (*Gossypium arboreum*)
قطن شجري
(يزرع في الهند خاصة) .

Indian turnip; jack-in-the-pulpit
(*Arisaema triphyllum*)
عنب هندي •
أرضية ثلاثية الأوراق
(نبات اميركي من الفصيلة الزنبقية) .

India-rubber fig (*Ficus elastica*)
تِين المطاط
(أطُر الاسم العلمي) .

India wheat; Tartary buckwheat
(*Fagopyrum tartaricum*)
حبصه سوداء تَرْتَرَة
(أطُر الاسم العلمي) .

India wood
(*Pterocarpus marsupium*)
صَنْدَل جَرَابِي أو هِنْدِي
(أطُر)

indicate
بَكَّل • يَبِين
وحسن حسب ساقصة لنفس في
تركيب تورها .

indicating percent (Sylv)
مُتَعَدِّل التوظيف أو التميز - النسبة
الثروة البلبية
(زيادة قيمة الحرجة في منه . ومن من
تلك الريادة قيمة الحاصلات التي تخفف في
ملك السنه وذلك إما بد طرح نفقات الإدارة
أو قبل طرحها . ويشر عن قيمة الزيادة هذه
مع قيمة الحاصلات نسبة مئوية من القيمة
لرأسها لمخرجه المدكورة في هذه السنة) .

indication
دلالة • إشارة • مدلول
indicator
مَبِين • دليل • مؤشّر •
كاشف

Indian millet; pearl millet
دُرَّة حندية
(*Sorghum*)
(يطلق الاسم على عدة نباتات عسبة
درعاه حية من الفصيلة النجيلية . أطُر
(durra)

Indian ox; zebu
دَبَابِي
(من البقر العربية - أطُر zebu) .

Indian pink
قَرَنْفَل هندي
(يطلق الاسم على نوعين من النباتات
الزهرية :

(١) دودية كوانكليت
اسم العلمي *Ipomoea quamoclit*

(٢) قَرَنْفَل الصين
اسم العلمي *Dianthus sinensis*
مراجيسا) .

Indian poke (*Veratrum viride*)
خَرَقَن أخضر
(نبات من الفصيلة الزنبقية ، أزهاره
بفراء مخضر يزدهد أخضراؤها كلما تفتحت) .

Indian potato (*Dioscorea batatas*)
بطاطمة حَبِيَّة أو حندية
(أطُر)
(yam)

Indian reed; Indian shot (*Canna indica*)
قَنَّا • قَصْبُ الهند
(أطُر)
(Canna)

Indian rice; water oats (*Zizania aquatica*)
أرز الهند •
خَرَطَال الماء

Indian rose (*Rosa indica* var *fragrans*)
وَرْدُ الهند
(يشتق منه دهنو - أطُر rose) .

Indian rubber tree
تِين المطاط
(*Ficus elastica*) (أطُر)

Indian shot (*Canna indica*)
قَنَّا
(أطُر)
(Canna)
Indian (or African) sugar cane
دُرَّة سَكَّرِيَّة

(حبة من العسلية الحماية سجل تاراً
كرزيت حمرأ ذاكّة تخبه الكشمش) .

Indian elephant (*Elephas indicus*)
فِيل هندي أو آسيوي
(أطُر)
(elephant)

Indian fig
فَيْغَار مَرُوف •
فَيْغَار هندي
(أطُر)
(*Opuntia vulgaris*)

(٢) فَيْغَارُ التَّويز
(أطُر)
(*Opuntia coccinellifera*)

Indian hemp (*Cannabis indica*)
قَنْبِ هندي
(يستخرج منه المخدر المعروف
بالحنش والحنشة) .

قَنْبِل - جُلْجُل
brown Indian hemp
(*Hibiscus cannabinus*)
(أطُر)

Indian licorice; fequiritry
عَقْبِيَّة الشَّوْس • بَيْلَى أُمْرِكَة
(حبة من فصيلة البلي ذات جذور تخب
عسبة اللوس جوبها حمرأ أو سوداء سامة
تعمل في عمل السايك • أطُر
(*Abrus precatorius*)

Indian lilac; Chini-berry (*Melia azedarach*)
أَزْدَدَحْش
(أطُر)
(azedarach)

Indian lotus (*Nelumbium speciosum*)
وَرْدَةُ الثَّلِيل • عَرُوسُ الثَّلِيل •
بَاتِلِي ثَبِيلِي • حَبَابِيَّة
(أطُر)
(*Nelumbium*)

Indian mallow (*Abutilon Avicennae*)
حَبَابِيَّة حندية • أَوْبِيلُون
(أطُر)
(Abutilon)

Indian meal-moth (*Plodia interpunctella*)
دودة خَرِيش الذرة
(وتحسب أنواع البق المختلفة والنسار
المحققة) .

Indian blanket; rose ring gillardia
غُرْدِيَّة أُنْبَقَة
(*Gaillardia pulchella*)
(نبات عشبي حولي جليل الزهر • أزهاره
ذات ألسة مفراء في أطرافها وفواحد أرجوانية
وردية اللون) .

Indian blue (*Nymphaea cyanea*)
نَيْلُور • نَيْلُور
(أطُر)
(Nymphaea)

Indian canna
قَنَّا الهند
(أطُر)
(Canna)

Indian cattle
دَبَابِي
(أطُر)
(zebu)

Indian chrysanthemum (*Chrysanthemum indicum*)
أُصْوَان الهند
(*Chrysanthemum*) (أطُر)

Indian cobra (*Naja tripudians*)
مَيْل هندي
(يكثر في الهند وله قنطرة لاسان - أطُر
(naja) .

Indian corn (*Zea mays*)
دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة ثَابِتَة
(أطُر)
(maize)

Indian cotton (*Gossypium arboreum*)
قَطْن شَجَرِي
(يزرع في الهند خاصة - أطُر
(*Gossypium*) .

Indian cress (*Tropaeolum majus* or *T. minus*)
كَبُونِين كَبِير •
كَبُونِين صَغِير
(أطُر)
(Tropaeolum)

Indian cucumber (*Melocoria siniana*)
خِيَار هندي • هَلِوْتِه
قَرَحِيَّة
(نبات متفرش من الفصيلة الزنبقية له
جذور لحية لها طعم الخيار) .

Indian currant (*Symphoricarpos vulgaris*)
كَشْمِش هندي •
سَنُودِيَّة ثَابِتَة

الموقع يزرع نباتات من «هورر» أو «اردي» في
شروط مماثلة بطرق (معتل) .

indexing host
عائل استدلال
(نبات يزرع حشرياً للاستدلال على
وجود الموائيل الحشرية في أسنه أم لا • ويكون
النبات من الأنواع التي هي غرض تلك الموائيل
للمرصة) .

index number
رَقْم دَلِيلِي

index of correlation
دليل الارتباط

Indian aconite
هَنْهَل • هَلَاكَل
(أطُر)
(*Aconitum ferox*)

Indian aloe tree
عُود • عُود هندي •
عُود القَد • عُود اَطْب • أَلُؤَة •
أَنْتُوج
(أطُر)
(*Aquilaria agallocha*)

Indian arrowroot (*Maranta indica*)
مَرَنْطَة حَبِيَّة
(أطُر)
(Maranta)

Indian azalea (*Azalea indica*)
صَفْرَاءِ هندي
(أطُر)
(Azalea)

Indian bay (*Persea indica*)
عَار هندي • بَرْمَاء هندي
وتحسب جميل للزينة من اعصاه ناع به
حده صلب حاد ناعاً) .

Indian bean catalpa
كَنْلَه
(أطُر)
(catalpa)

Indian beech
دَلْبَرْجِي
(أطُر)
(Dalbergia)

Indian berry (*Anamirta paniculata* or *A. coccidus*)
سَمُ الثَّلِيل
(نبات من المصبة القسوة تمارأ الكوريه
يحتوي مادة لينة تشتمل في قن السك) .

Indian berry
ثَمَرَة سَمُ الثَّلِيل
(ثمرة تحتوي على مادة منه سمي في
ميد السك - أطُر)
(*Anamirta coccidus*)

Indigofera argentea, silver indigo

بَيْلُ فَصِّيَّ

Indigofera tinctoria; dyer's indigo

بَيْلُ الصَّبْغِينِ

indigo fluor-spar

بَاهُوتُ ذُكْرٌ

indigo plant, dyer's indigo plant

بَيْلُ الصَّبْغِينِ

Indigofera tinctoria

بَيْلُ الصَّبْغِينِ

indigotin, indigo blue

بَيْتِي

indirect nuclear division

انقسام نووي غير مباشر

indirect tax

ضريبة غير مباشرة

indispensable or essential element

عُنصر أساسي

individual

فرد

individual drinking cup

كوب شراب مفرد

individuality

فردية

indigotin, indigo blue

بَيْتِي

indirect nuclear division

انقسام نووي غير مباشر

indirect tax

ضريبة غير مباشرة

indispensable or essential element

عُنصر أساسي

individual

فرد

individual drinking cup

كوب شراب مفرد

individuality

فردية

indurated soil

تربة مُعَمَّاة

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

induratum (Bot.)

قَيْصُصٌ

infertility

عَقْمٌ

infest

أصاب - ابتلى - غزا

infestation (Sylv.)

غَيْشٌ

inflexibility

إلّا إنشائية

inflorescence

بطانم الأزهار

infested

مُصاب - مُبْتَلَى

infiltrate

دخ - ترشح - تنرب

infiltration

ارتشاح - ترشح

infiltration capacity or rate

سعة التشبع

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

infinitesimal

أب - حث

umbel

زهرة سني

cymose inflorescence

زهرة محدودة

definite inflorescence

زهرة محدودة

helixoid inflorescence

زهرة محدودة

inflow

تأثير - هائلكة - مود

influence (v.)

تأثير - هائلكة - مود

influenza (in horses), horse flue

تأثير - هائلكة - مود

information

معلومات - حقائق - أب

agricultural information

معلومات زراعية - أنباء زراعية

agricultural information bureau

معلومات زراعية - أنباء زراعية

infrastructure

بنية تحتية - هيكلي

infringement

انتهاك - انتهاك

infructuous infructuose

عقيم - غير مثمر - لا يعطي ثماراً

infuse

أشرب - سقم

Infusoria

مُغَمَّاتٌ

Protozoa

بروتوزوا

spadix

ساق

spike

ساق

spikelet; spicule

ساق

umbel

زهرة سني

cymose inflorescence

زهرة محدودة

definite inflorescence

زهرة محدودة

helixoid inflorescence

زهرة محدودة

inflow

تأثير - هائلكة - مود

influence (v.)

تأثير - هائلكة - مود

influenza (in horses), horse flue

تأثير - هائلكة - مود

information

معلومات - حقائق - أب

agricultural information

معلومات زراعية - أنباء زراعية

agricultural information bureau

معلومات زراعية - أنباء زراعية

infrastructure

بنية تحتية - هيكلي

infringement

انتهاك - انتهاك

infructuous infructuose

عقيم - غير مثمر - لا يعطي ثماراً

infuse

أشرب - سقم

Infusoria

مُغَمَّاتٌ

Protozoa

بروتوزوا

spadix

ساق

spike

ساق

spikelet; spicule

ساق

اسم بعض أنواعه في أمريكا الجنوبية.
حسن سحر مشر من مصنفه (الغريب).

ingenieur agricole, agricultural
engineer مهندس زراعي
(لقب حربي محض اكتلت امره)

ingesta غذاء - طعام مُرَدَّد
إم تناول عن طريق فم بمعدية

ingestion ابتلاع - إغذاء - إزداد
(هو تناول لعدد على اختلاف شكله)

ingluvies (١) خوضه الغرسة
crop (٢) ابتداء الأولى في التجرب
rumen (أظهر)

ingredient مُكوِّن - مُكوِّن
المُكوِّن أو الحُرْمُوكُوِّن

inherent وراثته - وراثت
توريث صفتين

inherited characteristics صفات أو خصائص مورثة

inhibitory factors عوامل ماصة

inital بدائي - بدئي - أولي

injection حقن
(إدخال سائل داعم في جسمه في أحد
مُخ الجف)

rectal injection Vet med حقن شرجية
enema (أظهر)

tree injection حقن أشجار
وهو أن يُحقن بالضغط عدداً من كسبه
ومن ذلك أن يكون محلولاً محبباً في
لصوات الدالة شحم شجرة حية - وعرس من
ذلك مثلاً إنبات نبت الشجر - أو دونه من
مرس أو من قشبي كدبقي - وتستخدم هذه
جس أيضاً في شجرة أمب حديثاً - بعد
أور د أو يومين حصر من مُصنَّع (المُصنَّع
التيه يحدو أو أمتب)

injector مِصْفَة
(أداة لإدخال مائل بالضغط في أحد
محاري الجسم أو في الجرح لمنع العداد أو
مع الامابة يرمي)

root injector or soil injector مِصْفَة الْأَرْض - وَكَّة الْحَقْن
(أظهر)

injurious insect حشرة ضارة

injury إصابة - ضرر - عطل

inkberry عُليق جيري
(يطلق الاسم على نوعين من الساقات)

Ilex glabra (١) بَهَنِيَّة مَلَاء
جبه من الفصيلة الهية ذات سم
أرجوسة داكنة أو مودام

Phytolacca (٢) لَكِيَّة
جبه من الفصيلة اللكية تمارد كرويه
حمراء فاكهة - يحدوها وتمازعا مفا

ink plant (Coriaria) جيرية - نبتة الخبز
(يطلق الاسم على نوعين من الساقات)

inland fisheries مصائد داخلية

inlaying طعيم ترصيمي
(الطعيم بإزالة قطعة من السات الطعم
وإزالة طعم مطابق ليأخذ مكانها - أنظر
grafting "notch")

inlet مدخل - منفذ - مترب

inner bark لِقَاء
(أظهر)

innominate bone العظم اللامُسمَّى

insect الحشرات الخوصي في الفقرات
ويتركب من الحشرة والوزك والعظم القاني

ino (zygaenid) دَوْدَة بَرَاغِم الْكَزْمَة
(برفانة فرائسة مسر من حرقشات
الأجنحة)

inoculation إلقاح - تلقح - تطعيم
(إدخال مكروب مرضي في الجسم لأغراض
طبية كإعداد المرض وغير ذلك)

inoculation of soil تلقيح التربة
(يضافه نقد جذرية حلوية للبكتريا مثيرة
الترواجن)

inoculum لقاح - مادة التلقيح

inorganic لا عضوي - غير عضوي

inorganic insecticides مُبيدات حشرية
لا عضوية
(مثل زرمحات الحساس والرساس
والفسيد)

inorganic fertilizer مُخصب لا عضوي

inorganic soil تربة لا عضوية
(تربة تكون في مظهرها من مسان
الصخور)

inorganic substances مواد غير عضوية - مواد مُبيدَة
(أظهر)

input دخل - قدره - مدولة - تكلفة

inquiry استعلام - تحر - استطلاع - تحقيق

insect حشرة

(الحشرات طائفة حيوان من المفصليات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب - وهي تنقسم
فصائل ، ولها اختلافات - وتعرف الحشرة في
المجموعات تختلف عن بعضها البعض الحديثة -
فهي المصنجات الحشرات الدواب العمار مها
الفتند والغار والحراب والطاية الخ - وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أظهر - عجوب المصنجات العربية في كتابي

insect الحشرة

insect الحشرة

insect الحشرة

المصطلحات العلمية في اللغة العربية - وفي
جسم الحشرة ثلاثة أجزاء : رأس head
وعنق ويسمى القوقن thorax ، وظهر ويسمى
أبدا البطن abdomen في الرأس
فُرْجَان أو قُلْدِيَانِيَان وبالأكثرية antennae
وعنق وست قطع قَبِيَّة وهي عتاق على وعلى ،
وناشتران أو قُلْدِيَانِيَان mandibles
وقُكَّسَان maxillae وفي الجوف نرجان من
الأجنحة في الأعم ، وثلاثة أزواج من الأيدي ،
ولها سبع الحشرات طباسة القوائم
Hexapoda ، ويكون في آخر الهرم من يش
الحشرات بزرَّ مُقَرَّر به ليس ويسمى
أشرة ويلوى ovipositor وحاك رب الحشرات
الهيئة وهي مرفوعة في لمانها

secondary insect حشرة ثانوية
(نوع حشرات لا يستطيع أن يُعير إلا على
لأشجار التي قد سمعت أو أشرفت على الموت
أو مات)

xylophagous insects حَشَائِب - أَكَلَاتُ الْخَشَب
(أظهر)

insectarium, insectary مَحْشَرَة - مَعْبَدُ الْحَشَرَات
(الأولى مشقة على وزن مقبلة - مسجد
علي ثري في الحشرات وتحتفظ)

insect control مكافحة الحشرات

insecticidal مُبيد حشري - خاص بمبيدات الحشرات

insecticide قاتل الحشرات - مُبيد الحشرات

insecticidal cake قاتل مُبيد حشري
(المادة الصالحة لقتل الحشرات - وهذه
المواد كبيرة ، ولطعمها أمد خاصة تربي)

insecticidal spray مائس مُبيد
لحشرات
(سائل الحشرات اخترا - وهو سائل رش
سائل حشرات الساتك الزراعية)

insectivore آكل الحشرات - حشري

insectivorous (adj.) كَلَّ حشرات - يتغذى بالحشرات

adult insect حشرة بالغة أو كاملة

aquatic insects حشرات مائية
(حشرات تعيش في المساق والمجداول
والأنهار)

fossil insects حشرات مُعْتَمَرَة

gall insects قُرْمِيَّات - مِيقِيَّات
(أظهر)

lac insect حشرة اللَّك

scale insect حشرة قشرية - قُرْمِيَّة

insectology علم الحشرات

insect outbreak تفشي الحشرات
(ازدادت الحشرات وتهاجم مبردها بشكل
بدرت انبوا)

insect pests آفات حشرية

insect pollination تلقيح (أو تأبير) حشري
(التلقيح بواسطة الحشرات)

insect powder مسحوق مبيد للحشرات
(أو حشرات مسحوق لحشرات - مسحوق مال
حشرات لتساقط البورانية)

inseminating tube أنبوب اسليمج
الاصطناعي

insemination (دود يكون من سمع أو الذوج أو
للمصايد ويحتر بحصة ويختلف باختلاف
نوع 'حيوانات' أعداد تلقيحها)

insemination تلقيح - إخصاب جنسي

insemination gun مدفع التلقيح
الصناعي

artificial insemination تلقيح صناعي

insertion إدخال - إصام - إبلح

inshore fisheries مصيد شاطئيه

insolation (Phys.) الإشعاع الشمسي
(١) الإشعاع الشمسي الذي تنفذ الأرض ،
وكذلك اعتماد من هذا الإشعاع الذي يملكه
وحده لمساحة الأفقية)

insect (٢) دُش (Bot)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insectology علم الحشرات

insect outbreak تفشي الحشرات
(ازدادت الحشرات وتهاجم مبردها بشكل
بدرت انبوا)

insect pests آفات حشرية

insect pollination تلقيح (أو تأبير) حشري
(التلقيح بواسطة الحشرات)

insect powder مسحوق مبيد للحشرات
(أو حشرات مسحوق لحشرات - مسحوق مال
حشرات لتساقط البورانية)

inseminating tube أنبوب اسليمج
الاصطناعي

insemination (دود يكون من سمع أو الذوج أو
للمصايد ويحتر بحصة ويختلف باختلاف
نوع 'حيوانات' أعداد تلقيحها)

insemination تلقيح - إخصاب جنسي

insemination gun مدفع التلقيح
الصناعي

artificial insemination تلقيح صناعي

insertion إدخال - إصام - إبلح

inshore fisheries مصيد شاطئيه

insolation (Phys.) الإشعاع الشمسي
(١) الإشعاع الشمسي الذي تنفذ الأرض ،
وكذلك اعتماد من هذا الإشعاع الذي يملكه
وحده لمساحة الأفقية)

insect (٢) دُش (Bot)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

insect (٣) دُش (Zoo)
(سائل الترمس لشديد لود الشمس في
الأنهار أو في الساتك الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان كثر ظلاً)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| insoluble | غير قابل | insurance | تأمين • صَمان | من الأرض بالنقل والتسليم والتأمين. | |
| | لذوبان | agricultural insurance | تأمين زراعي • صَمان زراعي (أنظر) | intensive cultivation | حَزْمَتٌ كثيفة • زِرَاعَةٌ كثيفة (أنظر المادة السابقة). |
| inspiration | شهيق | (agricultural insurance | | | |
| | وأخذ الهواء إلى الرئتين أو الماء إلى الحجاب). | | | | |
| inspissosis | تَشَفُّشٌ، شَفُّ الأَسْحَة [مرض يسكري يصيب شحم الحبيشة يكون فيه السحمة كثرة، جاشه دون ظهور آخر من حبيشته]. | compulsory insurance | تأمين إلزامي | interaction | تفاعل • تأثير أو فيل • مبادلة |
| installment | جِدَّة • دُفْعَة [جزء مُقسَّم من قرض أو دين، وقد يطلق على إحدى المدفوعات اسم "دفعه من محصول" (شتر)]. | crop insurance | تأمين على المحاصيل | interbreeding | تَهجين (تجهين بين الأنواع، أنظر crossing). |
| | | fire insurance | تأمين ضد الحريق | intercalary | مُتَعَمِّم • بَينِي |
| | | livestock insurance | تأمين على الماشية | intercellular layer | طبقة بين خلوية (طبقة بينية) |
| instant milk powder | مسحوق اللبن السريع الذوبان | insurance company | شركة تأمين | intercellular spaces | فراغات بين خلوية (فضوات بين الخلايا). |
| instar | طَوْرٌ مُرَحَّضٌ أو بَشْرٌ [صور مُرَحَّض من مراحل التحول في صور، بحشرة أو حشرات]. | insurance fund | صندوق تأمين | | |
| instinctive behaviour | شُؤْلُكَ غَرِيْبِيّ | mutual agricultural insurance funds | صناديق التأمين التعاوني الزراعي (أنظر agricultural mutuality | interception loss | فقد الإعراض [كمية المطر التي تسقط على بيت الأرض وتبخر دون الوصول إلى التربة]. |
| institution | مُؤَسَّسَة • مَهْد • مُؤَسَّسات ربيته | insurance policy | عقد التأمين • بوليصة تأمين | intercropping | زِرَاعَةُ التَّعَمِّمَات • إصْطَامُ الزُّدُوع • قَذْعُ مُتَعَمِّم (أنظر catchcropping). |
| instrumental insemination | تلقيح آلي أو صناعي [ويطلق على عمله اسم "مكة سحر" (حمة)]. | insurance premium | قسط التأمين | intercultural layer | طبقة بين خلوية (طبقة بينية) |
| insulation | عَزل | insurance scheme | مشروع تأمين | intercrossing | تَهجين مُتَبَاعِد (أنظر crossing). |
| heat insulation | عزل حراري | insurance society | جمعية تأمين أو تضامن | interest | (١) فائدة • ربح (٧) اهتمام • رغبة |
| insulation gardens | حدائق عَزل | mutual insurance societies | مُتَعَامِلَات • جَمْعِيَّاتُ التَّضَامُن (أنظر mutual insurance societies | interfascicular cambium | كَشِيْمٌ بين حُرْمِي |
| insulin | الإنسولين [مُزْمُونٌ يُفَرِّدُ "جزر لانغهانز" في البنكرياس ويختص بعملية تمثيل الكربوهيدرات]. | intake | (١) مدخل • مأخذ • سَرَب (٢) أخذ • امتصاص (٣) مأخذ • الكمية المأخوذة | interfering | صَكَلْ [امتلاك قديم الفرس عند الحفرين أو المركبين، في أثناء السبي أو العدو]. |
| insurable value | القيمة المضمونة [قيمة الشيء المُتَبَرِّكُ بأقصى اسمه المستهلكة بالنقل أو الاستعمال]. | integrifoliate | كأيلة الورق | interfertility | جَهْصٌ جَينِي [قدرة النبات على إنتاج بزرود جته بالتلقيح التهجيني]. |
| | | integument | جلد • إهاب • غِثَاء • غِلَاف | intergeneric cross | تَهجين بين جنسين |
| | | intensive cropping | زرع كثيف [إنتاج المحصول الأقصى من مساحة معينة] | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| intergradation | مَدَارُج (الدماج أو تفاعل تدريجي). | interplant | أُتْعِمَ اغراس • قَرَسَ بر ما مُتْعِمَه [تَرْسُ الحصار فيه بين شجر شجرا، مسمه أو مسمه، ويطلق ذلك أيضا على الترس في أرض ما في سبيل دفن أو غرس]. |
| intergrafting; double cleft grafting | تطعيم بالتق الزودج | interplant (Sylv) | (١) شتيل متقطع (٢) الأبتلال بقطعات مختلفة القواميل (أنظر working "intermittent") |
| interline, interlinear space | غِزَار • قَدَرَة [المسافة بين الشرف والشرف أي بين الخط والخط في الترس نفاً أي على مظهر]. | intermittent yield | تَاجُ مُتَقَطِّع [ويقال حامل أو محصول متقطع أو فئة متقطعة، أنظر "intermittent" (yield)] |
| interlocking grain | جَزَعٌ متشابك • ترتيب ألياف متشابك | internal anatomy | شرح داخلي |
| intermediary | وسيط • متوسط | internal browning of apples | اسمرار التفاح الداخلي [مرض لاكتيري يحل بجزور عمراء أو به في داخل الفرو، وسه التخزين في درجة صارت عطف الحمة]. |
| intermediary whim | ذَوَالِبُ المُنَوَّرَة الوسطية (والمنوَّرة تسمى التَكَر في الشام، أنظر whim). | internal phloem | لِصَاء داخلي |
| intermediate cultivation | حَزْمَتٌ مُتَوَسِّطَة • زِرَاعَةٌ مُتَوَسِّطَة (عندما يحتاج التلاح وأمرته إلى قتل من المال المساعد). | International Code of Botanical Nomenclature | أَمْدُودَة الدَّوْلِيَّة [للسببية النباتية، بسم دوي يمدى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١، يُشَرُّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النبات المكتسبة حديثاً ونسبتها وكذلك الاعتماد بالتسمية الأصلية التي وضها لعالم النبات عام ١٧٥٣]. |
| intermediate host | عائل وسيط (أنظر host) | International Monetary Fund (I.M.F.) | مُتَدَوِّقُ التَّغْدِ الدَّوْلِي |
| intermediate product | ناتج وسيط | International Wheat Agreement | اتفاقية القمح الدولية [اتفاقية دولية عقدت عام ١٩٤٩ تضمن للدول المستوردة كميات كافية وللدول المصدرة كميات كافية مُعَامِلَة مَنبَة مِن خَد أَقْصَى وَحْدَ أدنى للمدلات]. |
| intermediate tooth | زَاجِيَة (أنظر incisor) | intestine | أَبْوِيَة [جزء من أو الترح بين خدتين]. |
| intermediate yield | مُنتَجَاتٌ مُتَخَلِّلَة [وقال حاملات أو غلات متخللة، أنظر "intermediate" (yield)]. | intestine bowels | أَبْوِيَة [جزء من أو الترح بين خدتين]. |
| intermittent grazing | رَعْيٌ مُتَقَطِّع | intestine | أَبْوِيَة [جزء من أو الترح بين خدتين]. |
| intermittent stream | جَدُولٌ مُتَقَطِّع [تجري فيه المياه خفا]. | intestine | أَبْوِيَة [جزء من أو الترح بين خدتين]. |
| intermittent spring, geyser | يَبْتُوعٌ مُتَقَطِّع | intestine | أَبْوِيَة [جزء من أو الترح بين خدتين]. |

(ع ج ٥ من مجلة مجمع مصر - وهي
اللسان: رَبَّ السَّحَابِ تَنَزَّاهُ وَزَادَهَا وَأَتَمَّهَا
وَأَمَلَهَا: تَزَوَّدَ الْمَوَادَّ الَّتِي وَتَمَكَّنَهَا دَاخِلَ
الْحَبْلَةِ: يَغْلُ السُّوْبَاتُ رَبَّ growth by
(intussusception).

large intestine || أمي العليق
small intestine || أمي القوق
intoxication || تسمم • سبب
intracellular || نَسْتَوِي • بين خلليا
intracellular fluid || سائل خلوي
intracervical method || طريقة التلقيح الرحمي
والمنسج اصطناعي بجناسي في الرحم
أو في عنق الرحم لا في المهبل •
intractability || عُسْرُ الْعَرْثِ
(حالة الأرض التي يجعل ثمنها صعبا
عسرا) •
intradermal || بين جلدي •
بين طبقات الجلد
intramuscular || بين عضلي •
بين ألياف العضلات
intrauterine || ضمن الرحم •
داخل الرحم
intravenous || في الوريد • داخل الأوردة
introduced || مَحْلُوب • خَبِيل
(محبوب فساد أو غرضاً ويسر أصلاً في
استة) •
introduction || (١) ادخال • جلب
(٢) تمهيد • تقديم
introse anther || مِثْرٍ دَاخِلِي التَّخْمِ
أو الإلتجاء
intrusive || مُتَعَسِّل • ادخاسي •
اغتصابي • مُقْتَمِ
intumescence || تَعَفُّر • تَفْخُج • تَعَفُّف
انتفاخ استساق بالعدس أو سبط الدوارق
وذلك يسر بسبب تضخم مجموعة من
الخلايا) •
intussusception || تَرْبُ • تَرْبُ
(طباق الماء خارج مجرى المستند) •

عَلَى • إغْطاد
(دخول جزء من نسج في نسج آخر •
وهو إذا حصل في المصراع يكون قِطَالاً) •

invasion
(تجتاح النبات أو الحيوان المجنوب في
مناخه الأنحاء المستوطنة ومزاجتها) •

inventory
دَقْر الأَسْـمَى
(و يسمى دَقْر التَّجْدَد • دَقْر تَقْدِّد فيه هي
تاريخ معلوم من كل سنة • أَسْمَى جميع الأقسام
التي بألف منها رأس مال متشاكل المصلحة
كالخود التي في المصنوعات وكأشياء الآلات
والمعدات والمخزونات ومائت الفئات والمفروشات
والأشياء الخ • ومن المقابلة بين أَسْمَى ما
يصوبه المخر في مائتها وأَسْمَى ما يصوبه في
السنة الثالثة يعرف ربح الزراعة أو خسارتها) •

inversion
(١) عَكْس • قَلْب
(٢) مَحْـوَل • إِنْـعَـكَـاس
(وبالعكسية • كتحول السكر غير القابل
للإختصار إلى سكر قابل للإختصار) •

(٣) إِنْـقِـيَـاب
(كإقلاب الزهر) •

invertase • خميرة مَكْر القَصْب •
أَنْزِيم أو مائز الشَّكْر
(أنظر sucrose)

invertebrate
لَا قِطَاقِي • عُلُوبُ القَار •
(الحيوان الذي لا قِطَاق له • واللا قِطَاقَات
هي الأولياء والأمتليات والمجموعات والثقوبات
والدودونات والرخويات والمصليات) •

inverted bundle
حَزْمَةٌ مَقْلُوبَةٌ

invertin; sucrose, invertase
عَكْسِيْن • أَنْزِيم أو مائز الشَّكْر
(وعرب بعضهم • خميرة العكس أو
التحويل • عكس السكر ويعبر غلوكوزاً) •

inverting
قَلْب
(قَلْب التَّزْيِـن بالخرق) •

invert sugar
مَكْر مَعْـعَكْس أو مَحْـوَل
(السكر الذي صار قابلاً للإختصار • أي

| | | |
|---|--|---|
| المكروز الذي تحول الى غلوكوز ولبيلولوز) | | (الجروح). |
| invested capital | رأس المال المستثمر | تأثيث • تأيين |
| investment | استثمار | (تحول أو تحويل الى ايونات) أي جزئيات ذات شحنة كهربائية. |
| private investment | استثمار خاص | بِتَقْصِيحَةٍ |
| public investment | استثمار عام أو حكومي | Ionopsidium (الأنسجة نسيج البضج - خنس زهر من فصيلة النسيجية). |
| short-term investment | استثمار قصير الأجل | ipecac; ipecacuanha (<i>Psychotria ipecacuanha</i>) يزرق الذهب (اعن مسموم عيسى - نبات طبي من الفصيلة ثقبية ذو أزهار صغيرة مدلاة). |
| investment credits | قروض استثمارية | ipomoea (<i>Ipomoea</i>) إتومتة نبات من جنس الأيتوتية - أظفر المائدة ليلية. |
| involved | تقبيب (تصوير قتب - أظفر Involute). | Ipomoea دودينة • إيتومتة اس اليبوسانية بمعنى الشبهة بالدود - شره - مت الى التفتاب فوقها وإما الى شكل لجو في بعض أنواعها - جنس نباتات عشبية منه سبعة فربيه حداد من اللآليل تزرع بعض أنوعها بترتين والزهر ، ومنها البطاطنة الحلوة وحيدة). |
| involute | مقبيب - قبابي ذو قشابات | <i>Ipomoea batatas</i> or <i>Convolvulus batatas</i> ; sweet potato, Spanish potato بطاطنة حلوة • فتافس بيتينيخ (بطاطنة في مصر - نوع يزرع لمساقله التنويه الكريمة المنذية - وهو من اصل أمريكي ولذلك ليس له اسم عربي). |
| involute; involucre (Bot.) | قتاب - قتاب (والواحد قتيابة وقشابه أي bract) مجموع القشابات حول قاعدة النخبة أو الرؤيس). | <i>Ipomoea bona-nux</i> ; moon-flower دوديته رايثة تفتح أزهارها قبل الغيب وظلل حتى الصباح. |
| involuntary | لا إرادي - لا طوعي | <i>Ipomoea coccinea</i> ; scarlet ipomoea دوديته قرمزيتة |
| involute | مطوي إلى الداخل ملتف لولياً | <i>Ipomoea grandiflora</i> or <i>Ipomoea mexicana</i> دوديتها مكينيكية دوده كبيرة الزهر |
| invidie | يؤذور - يؤبد (يسعمل اليهوديات القلوبية في معالجة مس الأمراض). | <i>Ipomoea hederacea</i> ; Nile ipomoea دوديتها عشقة الورق |
| invidine | يؤد (جسم بيض من ثياب السمك دقيقي الفلزات يكثر في بعض النباتات البحرية كالنؤثر). | |
| iodine deficiency | نقص اليود | |
| iodized salt | ملح ميؤد (كلوريد الصوديوم المزوج بيؤد اليوداتي سنة ١٩٠٠ الى الآن). | |
| iodeform | ميؤدوفورم مرغ حديد امبر لبوني صالح لإلام | |

[illegible]

(نبت برتقالي الثام خاصة)

|| Spanish iris (*Iris xiphium*)

سَوْنَنُ بَرْتَالِي

|| stinking iris *Iris foetidissima*

سَوْنَنُ مُتَسِّب

|| yellow iris *Iris pseudacorus*

سَوْنَنُ أَصْفَر

Iris سَوْنَنُ - رَقِيف

(الفسفوس واشده مهجوده - وكنايت

العرف بحول هذا الفسفوس وحسن برقي عينا

حساً واحداً أي صلفون كلمة موس عهده

جديداً، ويعرفون بهده نعت فيسوف برقي

سوسر لأفص والأرد، وسوسر السوس

الاقرباء والسوسر لأفص جنوب أي ابي برقه

الماء - بالارباء معر به قديمه من أدمه،

والاسماحوي من الفارسة - حسر - هر مسو

من نصفيه سوسه به أوع برقه كبره في

الثام - وهك أعم أواعه البثله

Iris aurea, yellow iris, yellow

water flag سَوْنَنُ مُنْطَب

Iris fimbriata fringed iris

سَوْنَنُ ذُو عَدْبَات

Iris flavescens flavescent iris

سَوْنَنُ أَصْفَر

Iris florentina; Florentine iris

سَوْنَنُ فُلُورَنْسِي

وهو الإفريسه - ولوس الأنساجوي

ودنه - وهو اليوم يروع كثير في حدائق في

مصر والثام والمعره

Iris foetidissima gladden febd

سَوْنَنُ مُتَسِّب

Iris fulva fulvous iris سَوْنَنُ أَصْفَر*Iris germanica* German iris

سَوْنَنُ جَرْمَانِي

(بروع عده في الحدائق)

Iris graminea gramineous leaved

سَوْنَنُ نَبِيلِي أَوْرِي

*Iris**Iris hybrida*, hybrid iris

سَوْنَنُ تَقْلِي أو هَيْتِي

Iris hybrida; iris hybrids

سَوْنَنُ المِخَالِيو التَقْلِي أو الهَيْتِي

(مجنوع الأمتاف المولده من الأتواع

الساجة وهي أكثر من مائه صف كلف بسانه)

Iris kaempferi; Kaempfer iris

سَوْنَنُ كَمْفَر

Iris lurida; lurid iris

سَوْنَنُ قَاهِم

Iris neglecta; violaceous iris

سَوْنَنُ بَنَفْسِي

Iris ochroleuca

سَوْنَنُ شَرَقِي

Iris orientalis or *Iris ochroleuca*;

Oriental iris سَوْنَنُ شَرَقِي

(بروع ويشت برتقالي في لبنان)

Iris pallida; pale iris

سَوْنَنُ حَائِلُ الزهر

Iris persica, Persian iris

سَوْنَنُ فَايِرِي

أبيت برتقالي الثام خاصة)

Iris plicata; plicate or pleated iris

سَوْنَنُ مُنْطَوِر

Iris pseudacorus; yellow iris

سَوْنَنُ أَصْفَر

Iris pumila; dwarf iris

سَوْنَنُ قَزَم

Iris reticulata, reticulate iris

سَوْنَنُ شَبَكِي

Iris sambucina; elder-smelling iris

سَوْنَنُ خَلْبَانِي

Iris sibirica; Siberian iris

سَوْنَنُ سِيْبِرِي

Iris squalens, scaly iris

سَوْنَنُ سَرْمَلِي

Iris stylosa; styloid iris

سَوْنَنُ طَوِيلُ التَلَم

Iris susiana; Susa iris

سَوْنَنُ سُوزَا

سَوْنَنُ فَارِسِي

Iris variegata; variegated iris;

Hungarian iris سَوْنَنُ مُرْقَش

Iris versicolor; versicolored iris

سَوْنَنُ كَيِّزُ الْأَوَّلَان

Iris xiphium; Spanish iris

سَوْنَنُ بَرْتَالِي

Iris diaphragm

حِجَابُ خَرَقِي

حِجَابُ الْعَمَةِ الْخَرَقِي

Iris borer (*Macronoctua onusta*)

حَقَّارُ السَّوْنَن

(خنزرة من الليليات

تصيب السوس فتخترق برقاتها الورق الى

الساق وتقتل بالأنبيجة الجفافية)

Iris weevil (*Mononychus vulpecu-*

lus) شُومَةُ السَّوْنَن

(خنزرة من السومشات

تصيب السوس - يصدى برقاتها بالزور

وسحول الى حداثتها في قرون الحب)

iron حديد*iron-bark* (tree) (*Eucalyptus*

resinifera) أَوْ كَالِيْتوس رَابِيْتِي

(خيزر قلمه للحاء - أظفر *Eucalyptus*)*iron chlorosis* أَوْ حَمَارُ الحديد

(اضمار الأوراق نقص الحديد)

iron deficiency anaemia قَهْرُ الدَّم -

(أنيمة) نقص الحديد

iron-gray أَزْهَبُ حَدِيدِي

(أظفر

(coats and particularities

iron phosphate فُسْطَاتُ الحديد*iron plant* (*Aspidistra elatior*)

دُرْبَه - أَسِيدِسْتَرَة

(نات من الزيبات قوي الاحتمال - أظفر

aspidistra)*iron sulphate* كَبْرِيَاتُ الحديذوز(أظفر *ferrous sulphate*)*iron tree*; hardwood tree (*Xera*

ferru) شَجَرَةُ صُلْدَةِ الخشب

iron wire سِلْكُ حَدِيدِي

(تعمل الأسلاك في تيد الشجر وهي

أعاصم الحواضر بين الأرمن)

ironwood (*Carpinus caroliniana* or*Carpinus americana*)

شَجَرُ الخشب الحديدي - نَبْتَةُ كَارُولِيَا

(ويطلق الاسم الانكليزي على نصير

اخرى صلد الحنظل مثل *Lyothamnus**Parrotia persica* : *floribundus*

(أظفر

tree ironwood (*Metrosideros* *scro*)

حَدِيدِيَة - شَجَرَةُ التَّكَبِ الحديدي

irradiated مُنْعَم - مُعَالِجُ بِالْإِشْعَاع

(معالج بالأشعة فوق البنفسجية)

irradiation مُعَالِجَةُ بِالْإِشْعَاع

(معالجه المظ أو الفضا - بلاصة فوق

المسحبة لزيادة محتواها من فيتامين د)

irregular calyxes كَوُوسُ غَر

مُنْتَظِمَة

(أظفر

irregular forest خَرَجَه مُخْتَلَفَة الأعمار

(أظفر "irregular" forest)

irregular shelterwood system الاِشْتِدَارُ بِقَطْعَاتٍ اِتْبَاعِيَة

مِنْ ذَاتِه

(يسمونها القانول في لبنان)

irregular tooth مِلْحَة مَبْتَعَة

(المساحة التي يمكن زرعها أو ترويضها

بالد)

irrigable area مِلْحَة مَبْتَعَة

(غرس الأرض بطبقة من الماء ويسمونه

الزيتاس في زراعة الحبوب - وعي الساك

في الساتين)

irrigation سَقْي - سَقَوِي

(الزراع الذي يعني بأحدى طرائق

الإعطاء)

irrigated farming سَقْي - سَقَوِي

(الزراع الذي يعني بأحدى طرائق

الإعطاء)

irrigation سَقْي - سَقَوِي

(عسا الثامان في كندا القديمة - واليوم

تكثر اعمال كلمة الري أيضا - إعطاء التناجات

المروعة الماء اللازم لنموها بدلاً من المطر أو

ملاؤه عبيد)

basin irrigation رِيٌّ حَوْضِي

رِيٌّ مَافِم

بِرَاقَرُ الرِي

عدد مرات الري في فترة زمنية

مُتَعَدَّة -

frequency of irrigation سَقْي - سَقَوِي

رِيٌّ بِالْأَتْلَام

(أظفر

furrow irrigation رِيٌّ مَسْدِيم

(أظفر

perennial irrigation سَقْي - سَقَوِي

سَقْي - سَقَوِي

spray irrigation سَقْي - سَقَوِي

(أظفر

sprinkler irrigation سَقْي - سَقَوِي

(أظفر

successive irrigation سَقْي - سَقَوِي

سَقْي - سَقَوِي

irrigation by flooding سَقْي - سَقَوِي

بِالسَّيْلَانِ أَوْ التَّسْفِجِ

(أصريه للإغناء تتبع في سكتل الأرمن

مهما يكن اتحادها - وهي أشكال)

irrigation by infiltration سَقْي - سَقَوِي

سَقْي - سَقَوِي

irrigation by submersion or by سَقْي - سَقَوِي

سَقْي - سَقَوِي

overdamming سَقْي - سَقَوِي

(غرس الأرض بطبقة من الماء ويسمونه

الزيتاس في زراعة الحبوب - وعي الساك

في الساتين)

ischium رِيٌّ - رِيٌّ

رِيٌّ - رِيٌّ

ischium رِيٌّ - رِيٌّ

رِيٌّ - رِيٌّ

ischium رِيٌّ - رِيٌّ*ischium* رِيٌّ - رِيٌّ*irrigation canal* قَنَاقَةُ الرِي*irrigation ditch* قَنَاقَةُ الرِي*irrigation losses* مَفْقُودَاتُ الرِي*irrigation methods* طَرِيقُ الرِي*irrigation network* شَبَكَةُ الرِي*irrigation period* فَتْرَةُ الرِي*irrigation requirements* اِحْتِيَاجَاتُ الرِي*irrigation system* نِظَامُ الرِي*irrigation works* مَسَانَاتُ الرِي*irritability* قَابِلِيَّةُ الْإِثْرَة*irritation* قَابِلِيَّةُ الْإِثْرَة*irritant* قَابِلِيَّةُ الْإِثْرَة

islands or islets of Langerhans

جزر لانجرهانز

التي هي من نسيج خلوي في
البنكرياس تحفر الإسوس وسج عن تعلق
تحت هذه الأسدة من (سكرية).

islay holly-leaf cherry *Prunus*

برقوق يهني الورق

isobar

خط تساوي الضغط الجوي

isodiametric

مساوي الاقطار

isogametes

امتاج متشابه

isogamic, isogamous

متساوي

isogamy

الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

isogamy

متساوي الامتاج . متشابه الامتاج

Isoptera

متساويات الأجنحة

isostemonous

متساوية الأندية

(تتطلق على الزهرة التي يكون عدد
أنديتها مساويا لعدد تويجاتها ، عندما تكون
الزهرة ذات كلس وتويج ، ومساويا لعدد أحرار
الكلس ، عندما تكون الزهرة ذات خلاف دهرى
واحد).

isotherm

خط تساوي درجة الحرارة

isofonic

تسوي التردد

(تساوي الفظ الأرمودي).

isotope

نظير - متساكين

(أحد النظائر لعنصر ما لا تختلف عنها
عن نفس الا بكل ذواتها).

isotype

نوع شائع

(نبات أو حيوان شائع الانتشار في عدد
متن).

Italian alkanet

بوغلصن إيطالي

لسان الثور
(أنظر *Anchusa italica*)

Italian arum

لوف إيطالي

(أنظر *Arisa italica*)

Italian aster (*Aster amellus*)

أستر إيطالي

أستر إيطالي . نجية أوجوانية
(أحد من المركبات الأنطرية أعمار
أرجوانية بزود للزينة . أنظر *Aster*)

Italian bellflower (*Campanula*

جريس إيطالي

isophylla)
جريس متساوي الورق
(أحد من النجبة الجريسية).

Italian buckthorn (*Rhamnus ala-*

تبن . مخفراء

ternus)
(أنظر الاسم العلمي).

Italian bugloss

بوغلصن إيطالي

لسان الثور
(أنظر *Anchusa italica*)

Italian clover; crimson clover (*Trifolium incarnatum*)

تفل متدني
(أنظر *trifol*)

Italian cypress (*Cupressus sempervirens*)

شربين . سرو إيطالي
(أنظر الاسم العلمي).

Italian jessmin (*Jasminum humi-*

lis)
ياسمين إيطالي
(أنظر الاسم العلمي).

Italian kale

لقت إيطالي

(ضرب من الفت عديم الساق).

Italian may (*Spiraea filipendula*)

إكليل متعلق
(أنظر *Spiraea*)

Italian millet (*Panicum italicum*)

دخن إيطالي
(أنظر *millet*)

Italian rye grass (*Lolium itali-*

cum)
ذوان كاذب . ذوان إيطالي
(أحد من الرود والمخامير . أنظر *Lolium*).

Italian starwort (*Aster amellus*)

أستر . نجية . زهرة النجبة
(جس زهر من المركبات الأنطرية).

Italian stone-pine

صنوبر متين

(أنظر *Pinus pinea*)

itch

جرب

(أنظر *scabies*)

itch-mite

حكة الجرب

(أنظر *Sarcoptes scabiei*)

Itea

صمغانية . نجية
(من اليونانية *Itea* أي المصنف ، إشارة
إلى منظرها . جس شجر للتزيين من النجبة
النجية).

Itea virginica; Virginian willow

صمغانية ورجية

Iula, iulus

دخان الأذن

(جس حيوان من كريات الأرجل
تقويش الأذن . وهي شبيهة بسم أراج
وأربعين أي Scolopendra والتوع الشائع
مسا هو *Iulus terrestris* المعروف بسم
(common gallyworm).

Iulus terrestris; common gally-

worm
دخان الأذن الأرضي

Ivory; darnel ryegrass (*Lolium*

temulentum)
دقة . ذوان مكبر
(أنظر الاسم العلمي).

ivy, common ivy (*Hedera helix*)

تلاب متعلق . تلاب كينز . فيوس .
جبلاب . جبل التاكين
(أنظر *Hedera helix*)

I ground ivy (*Glechoma hederacea*)

تلاب أرضي
(أنظر *Glechoma hederacea*)

Ixia

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixia

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixodidae or Ixodidae

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

لزوجته . صلا . جس زهر من النجبة
النجية .

Japanese ivy; Boston ivy (*Ampelop-*

sis tricuspidata)
النبات الياباني . نجية عذرة . كريمة عذرة
(أنظر *Parthenocissus tricuspidata*)

Persian ivy (*Hedera colchica*)

تلاب . نجية
(جس نباتات مرشات من النجبة
النجية).

ivy groundsel (*Senecio mikania-*

des)
نجية . زهرة الشج
(جس نباتات مرشات من النجبة
النجية).

Ixodes ricinus dog tick

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixia

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixodidae or Ixodidae

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixos

تلاب . نجية . نجية
(من اليونانية *Ixos* أي العيق المصنف إلى
النجية).

Ixia bulbocodium bulbous ixia.

African corn lily

نجية عذرة . كريمة عذرة

Ixia crocata

نجية عذرة . كريمة عذرة

Ixia maculata

نجية عذرة . كريمة عذرة

Ixodes

تلاب . نجية . نجية

Ixodes ricinus dog tick

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

Ixos

تلاب . نجية . نجية

(حبه ذات أشواك قواميه)

(اصريه عثر، أيضا الزهر عطر الرائحة)

ويطلق اسم yellow jasmine على جنه فواحه
بالأشجار الصغرى اسمها العلمي
(*Gelsemium sempervirens*)

jaundice
احسا قرصه تمنع الصفراء من يوج
اليمى سهوه فحفظ بانهم تصغر يب ذلك
اسح الحوان)

Jasminum nudiflorum: winter
jasmine
ياسمين غريزان (الزهر)
(أوراقه أشغال وزهره أصفر لا رائحه له)
Jasminum officinale: common jas-
mine
ياسمين معروف أو شائع
(النوع الأبيض الزهر المنوع الرائحة
المنول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها
دعته من أجل الأدغال)

Java cotton kapok
افص الكدب
(أشجار)
kapok tree

Jasminum nightshade (*Solanum jas-
minoides*)
مفقد
(أشجار)
(*Solanum*)

Jasminum revolutum, revolute
jasmine
ياسمين دوائر
زهره مضر ذو رائحة)

jaw
ح فكوك أحد حرفي الهم
حت عرب، (أشجار)

Jasminum sambac or *Nyctanthes
sambac*: Arabian jasmine
double jasmine; double jasmine
ياسمين زنبقي - قل
هو لعل المعروف في مصر والشام - ورد
ذكره في مستدرك التاج وفي شفاء الفيل، لكن
كلمه الفيل في المترادفات تدل على نبات آخر - و
sambac من دوق)

jaw-bone
لغني - عظم الفك
وهما شيطان أي عشا فك الحوان في
المكان بني سردان في وسطها)

Jasminum azoricum or *Jasminum
sambac*
ياسمين غطر
(زهره أيضا غطر)

Jasminum floridum
ياسمين مزهر
(زهره - أمش)

jaw muscles
يقن - أبو ردين
بزياب
حبة الحوان جسي طير من ربة
حوانم ولصحه لغرابيه مع توج يكثر في
لوطه هو أبو ردين لذي ومه أبو ردين
أولوي وأبو ردين لذي لغرابي، وهي مفدة
أكبر أربع الحشرت)

Jasminum fruticans: yellow
jasmine
ياسمين أصفر أو دقيقي
(زهره أصفر لا رائحة له)

Jasminum grandiflorum: Spanish
jasmine
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه إلى حمرة -
وهو مجموع الرائحة غريب من النوع الثالث)

common *Garrulus glandarius*
يقن - أبو ردين الاودي
حشر صوبيه
اسم أحد لأشجار، جنس زهر من
عصه الرابيه Berberidaceae

Jasminum grandiflorum: Spanish
jasmine
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه إلى حمرة -
وهو مجموع الرائحة غريب من النوع الثالث)

Jatropha
جatroفا - جatroفا
وحس سائق حشبه من المربونيات منها
حسات طيه مل حب الملوك)

Jeffersonia
اسم أحد لأشجار، جنس زهر من
عصه الرابيه Berberidaceae

Jasminum heterophyllum: hetero-
phyllous jasmine
ياسمين مختلف
الورق

Jatropha carcas: Barbados nut
حش الملوك
(حبيه طيه من العسله الغريويه يستعمل
بردها في الأشغال)

Jeffersonia diphylla
مزدوجه الأوراق
حشر (أي صيرة علاما)

Jasminum humilis: humble jas-
mine; Italian jasmine
ياسمين متواضع

Jatropha urens: spurge nettle.
trend-softly
جatroفا القرماسي
جatroفا قواميه

jelling point
نقطه التهلثم
(النقطه التي توفد عذق صبح عسر
الهوركه بحيث يكون عد لتربية حلاما بالكمه
أو بالمشود المسب)

Jasminum multiflorum: fussy jas-
mine
ياسمين كبير الزهر

jelly
مختلته - مختله - حلام

(أشجار *Jasminum sambac*)

French jasmine (*Calotropis procera*)
عشر - ياسمين فرنسي - قطن فرنسي
(حبه من الفصيلة المقلية يصنع من
لحائها الحبال)

night jasmine (*Nyctanthes arbor-
tristis*)
ياسمين ليلي
(جنه من الفصيلة الزيتونية والفصيلة
اليسية أزهارها بيضاء أو زهرالية تنتج ليلاً -
ويطلق الاسم الانكليزي أيضا على جنه تزين
من الفصيلة الناجانية هي البهالية من جنس
(*Habrothamnus*)

red jasmine (*Plumeria rubra*)
ياسمين هندي - بكونارية
(أشجار)
(frangipani)

Spanish jasmine (*Jasminum gran-
diflorum*)
ياسمين كبير الزهر
(داخل الزهر أبيض وخارجيه إلى حمرة -
وهو مجموع الرائحة غريب من النوع الثالث)

trumpet-flower jasmine
نكومة قريشيه
(أشجار)
(*Tecoma radicans*)

Virginian jasmine
نكومة قريشيه
(أشجار)
(*Tecoma radicans*)

white jasmine (*Jasminum suaveo-
lens*)
ياسمين غطر - ياسمين أبيض
(زهره أبيض غطر)

willow-leaved jasmine (*Cestrum
parqui*)
بهائية - هيرونتومس
(جنس حشبال للزتين من الفصيلة
الباتجانية)

winter jasmine (*Jasminum nudiflo-
rum*)
ياسمين غريزان الزهر
(أوراقه أشغال وزهره أصفر لا رائحة
له)

yellow jasmine (*Jasminum fruti-
cans*)
ياسمين أصفر أو دقيقي
(ياسمين أصفر الزهر لا رائحة له)

Japan laurel (*Aucuba japonica*)
أو كوبة يابانية
(أشجار)
(*Aucuba*)

Japan plum, loquat
زهرود اليابان -
إيكبي دنيا
(أشجار)
(loquat)

Japan rose (*Camellia* or *Camellia
japonica*)
كاميليا يابانية -
وردة اليابان
(أشجار)
(*Camellia*)

jasponica
يابانية
(يطلق الاسم على أنواع مختلفه من
النباتات أصلها ياباني أشهرها التالية :

Camellia japonica
كاميليا اليابان
Cydania japonica
وسرجل اليابان
Pyrus japonica
وكشري اليابان

Jaquima, hackamore
شكبة - لجام
حلقه يلد القربان
(حلقه مطاطه غطاطه تيقن سداة
المربان وتحمك اعلاقه)

jasmin jasmine (*Jasminum offi-
cinale*)
ياسمين - ياسمين
(أشجار)
(*Jasminum*)

Arabian jasmine (*Nyctanthes sam-
bac*)
ياسمين زنبقي - قل
(أشجار)
(*Jasminum sambac*)

Cape jasmine (*Gardenia jasminoides
or G. floride*)
غردنية ياسمينيه
(أشجار)
(*Gardenia*)

common jasmine, jastome
ياسمين معروف أو شائع
(أشجار)
(*Jasminum officinale*)

day jasmine (*Cestrum diurnum*)
بهائية - هيرونتومس
(أشجار)
(*Cestrum*)

double jasmine
ياسمين زنبقي - قل

Japanese pagoda tree *Sophora
japonica*
صقير يابانية
(عرس في الحدائق والشوارع وحشبه
حسن بصحة)

Japanese persimmon; date plum
دوسيروم ككي - ككي
(أشجار)
(*Diospyros kaki*)

Japanese primula *Primula japo-
nica*
زهره الزئج يابانية
(أشجار)
(*Primula*)

Japanese privet (*Ligustrum japo-
nicum*)
لغستر جاباني
(أشجار)
(*Ligustrum*)

Japanese radish
محل يابان -
فجل لغني - ديكوك
(أشجار)
(daikon)

Japanese raisin tree *Hovenia
dulcis*
هوفنيه حنوه الشمر
(أشجار)
(*Hovenia dulcis*)

Japanese snow-flower (*Deutzia
gracilis*)
ذئره شيله
(حسن حبه للزتين من لوصه غله
أوراقه صبه شكن وزهره بيضاء)

Japanese varnish tree
(أشجار)
(*Atlantus glandulosa*)

شيق - شيق - شيق - شيق
واسه اسدي
أشجار
(*Rhus verniciifera*)

Japanese windflower (*Anemone
hybrida*)
شفاقي اشنان
(أشجار)
(*Anemone*)

Japanese witch hazel (*Hamamelis
japonica*)
مشتكة يابانية
(أشجار)
(*Hamamelis*)

مصر من الشرق يصنع عصير البواكه
مستوحاً مع سكر يصبح كالملاذ أو كالحمد أي
(جسد).

jellyfish مذبذبة • دقة البحر
وحوان بحري هلامي يشبه المصقلة • أنظر
(medusa)

jennet, jenny أسن
(أنثى حصان • أنظر ass).

jenny (١) دؤلاب غرب
(٢) أنثى • أنثى إحصار

(و مطلق الكلمة الأكبرية أيضاً على أنثى
حصان الحيوانات الأخرى).

|| creeping jenny, *Lysimachia nummularia*
توسخاخوس قديمي
larva أنظر loosestrife

jenny stonecrop yellow stonecrop
حن الصالم
Sedum reflexum
التمكس • حن العالم لاصفر
Sedum (أنظر)

jequirity jequirity bean *Abrus*
precatorius • بيلي أمركة •
غصبة السوس
أشبه ذات برود حمراء • سود • تسعين
في الطب ويسمون بها • شحنت والمعدود •

jerboa *Dipus* or *Jaculus* زروب
ح زروب • الاسم الأكبر من زروب
معرضه • حوان من فصيلة الزروبية ورنه
مواسم سير طول جسمه خفيفين وقصيرته
عبي الفرس •

Jericho resurrection-mustard rose
of Jericho كفت مريم
rose of Jericho أنظر

jerk هكز
قطع اللحم إلى شرائح ويغمسه في
الحمى •

Jerusalem artichoke, *Helianthus*
tuberosus قندس زروبي • خزنش
القندس • صرطوكه

(topinambur) أنظر

Jerusalem cherry (*Solanum pseudocapsicum*)
مقد قنطاري كاذب •
قنطارة كاذبة
(حبة مثيلة من الفصيلة البندوبية
تأمرها كرزته حمراء أو فوفزية ملقة وتزرع
للتزيين).

Jerusalem cross (*Lychnis chalcidonica*)
أخيش صليت القدس
(حس دمر من الفصيلة القرنفلية).

Jerusalem oak (*Chenopodium botrys*)
(Chenopodium) أنظر
رجل الإوز

Jerusalem pine صتوبر خطي
(Anظر) *Pinus heterophylla*

Jerusalem thorn (١) شيهان شائك
(Anظر) *Paliurus aculeatus*
(٢) بركسوتية شائكة
(Anظر) *Parkinsonia aculeata*

Jessamine; jessamin • ياسمين
(Anظر) *Jasminum*

Jesuit's nut (*Trapa natans*)
كاذب الماء • قطل الماء
(نبات عشب مائي من الاحديريات
Onagraceae تماره كالقطل مالمكتته فيها
لب يؤكل وله طعم الكتة أبيض).

jet (١) نافورة • ينفت
(٢) سنج • حنر غاططس (Min.)
(الأولى من القرية • وهي المغرات أن
غاططس مضمود إلى واد بالشام كان يقال له
في القديم غاضا ويسمى الآن وادي جهنم •
منه قنطرة ملية موداه لمسة قنطار كالفحم
الحجري).

jet-black أدهم غصيب
(التيه المواد يلمع من حرط سواد •
أنظر coats and particularities)

jet nozzle فوكة نافورة

jet-shoot; young shoot نايمة
(عش فوي مخفي).

jet-type washer (قنار)
نافورة النماط

jewelweed, touch-me-not
ميجزاعة • الزهرة الميجزاعة
(نسبت من الفصيلة النوتوبية ذو أزهار
صفراء أو مرعالية ثلاثية الكليات وحصل
قرونا تلتف اذا ما لمست • أنظر Impatiens).

Jew's apple (*Solanum melongena*)
ياذتيجان • أب • حنق • مقد •
حنصل
(مبات عشب أو جنية من الفصيلة الباذنجانية
مرج لتأمرها المشهورة ولهذا النبات عدة أسماء
مالانكليزية منها egg apple و eggplant و
aubergine وغيرها).

Jew's mallow ملوكيه • ملوخيخة •
ملوخيخة
(أنظر) *Cochorus olitorius*

Jew's-myrtle; butcher's broom
أسن بري شائك (*Ruscus aculeatus*)
(زيتات عن بروت • أنظر Ruscus)

jigger; red bug; chigger
عكة حمراء • عتكبوتة حمراء
(برقانة الحدية أي القمل الطفلي •
تعمل تحت الجلد فتصلب حكة مؤلمة).

jigger flea, chigoe (*Sarcophylla penetrans*; *Pulex penetrans* or
Tunga penetrans)
برعوت خاوي •
شيجه
(برعوت الرمل المتألب أو برقاناته
الطفيلية على جلد الحيوانات حيث تسبب حكة
شدية).

Jimson or Jimson weed; thorn-apple
عشة جيمسن • (*Datura stramonium*)
داتورة مثنية
(عشة ملحة كروية الرائحة من الفصيلة
الباذنجانية).

jobbing workman; piece worker
معمل • عامل بالثمن
(عامل بأجرة • يعمل لا بأجرة ثابتة).

Job's tears (*Colex lacryma-jobi*)
دمع أيوب
(ترجمة الاسم الانكليزي • عبة طيه من
الفصيلة النجيلية يتخلفون حبوبها غونا
وسحات).

jockey قياسي • مقاس • جوكي
(الجوكي راك الفرس في السباق • وهي
الكلبيية • والقياس والقياس للجوكي
امطلاح لعله يبد أفراد • وهذا في المعينات
يطلقان على الذي يؤمل القيل في حلبة
السباق).

John's disease مرض جيون
(سبب من الإسهال المزمن يصيب الناس
لاسيما نوع من البائيس التي اسم
Mycobacterium paratuberculosis).

Johnson-grass; Arabian millet;
Aleppo grass (*Sorghum halepense*)
درة يصفاء
(أنظر) *Sorghum dana*

joint (١) وصلة • مقبل • توصيله

(٢) مشترك • مشاع

jointed ذو مفاصل • متفصل

joint estate ملكية مشاعة
(أنظر common property)

joint evil; joint-disease of suck-
lings مرض الشدة • قى الزرع
(مرض قاتل يصيبه عادة مئع العمال •
أنظر navel-ill).

joint owner مشاع • متتابع •
شع • مالك مشترك
(أنظر common property)

joint ownership شوب • ملكية مشتركة
(أنظر coparcenary)

joint ownership of party wall or
hedge إشترك بالفاصل
(اشراك ملكي الأراضي بالفاصل أي
الطاسر الذي يكون بين أرضين متجاورتين •
وتكون هذا الحاجز حائطا أو حجرة أو سياجاً
أو حلالها).

jointwood (*Cassia nodosa*)
سك • ستي
(أنظر) *Cassia*

jonquil (*Narcissus jonquilla*)
نرجس أسلي
(نوع من النرجس أوراقه نبيه أوراق
أصل).

|| sweet-scented jonquil, *Narcissus odorus*
نرجس أسلي عطير

Josephine's lily (*Amaryllis josephinae*)
ماريس جوزفين
(أنظر) *Amaryllis*

Joseph's coat (*Amaranthus tricolor*)
فصفه ثلاثية الألوان
(تدور في دمشق • ويطلق الاسم الانكليزي
أيضاً على نباتات أخرى مثل زهرة الهند • أنظر
Cocks).

Joseph's-flower, goat's-head, *Tragopogon pratensis*
زهرة يوسف •
طرافيروغس • لحة التيس
(سبب من الفصيلة المركبة).

Judas tree (١) أوجوان • زمزوقي
(الأولى في المرفقات • والثانية عامية
تأمره ذكرها يوت وسماها • شجر من الفصيلة
القرنية يصلح للتزيين اسمه العلمي
Cercis sinquastrum ويرسمون أن يهودا
الاحريوطي شق نفسه على شجرة من هذا
نوع).

(٢) أرجوان أو زمزوق كندي
واسم العلمي *Cercis canadensis*
(redbud of America)

(٣) خان أسود • خان كبير • خابور
اسم العلمي *Sambucus nigra*

common elder • وهو معروف

Juglandaceae بنو زيات
فصيلة الجوز من ذوات المفاصل عند
الشوحت.

Juglans خوز
احسن شجر مثمر من فصيلة الجوزية •
وهو الجوز مغزول قديماً من الفارسية)

Juglans cinera butter-nut
خوز أرمسد

Juglans nigra, black walnut
خوز أسود

Juglans regia common walnut
خوز مغزول أو شائع
نبات الحنص في مصر • وهو مدود في
عوضه موز

jugular وذخي • وداحي
حنصان نافودج وهو عرق في العنق
يصنع داح فلا على منه حنجر •

jugulation قطع الوذع
من حرق حنجر • (أنظر)

juice حصر • عصارة

|| fruit juice عصير • حكه

|| gastric juice عصارة معدة

|| gastric juice (أنظر)

|| tobacco juice عصارة التبغ

|| tobacco juice (أنظر)

juice extractor عصاره
أو سحلاص العصاره أو العصير من
شدة أو سق أو الجوز ومنها أوج

juicy عصاردي • كثيرة العصارة • زباز

|| juice عصاره
(شدة عصار).

(٢) شجرة قناب


|| lot is juice wld juube

| | | |
|--|---|---|
| <i>Zizyphus lotus</i> رابطة | <i>Juncus glaucus; glaucous rush</i> عَرَقَر بَقُودِي | incense juniper (<i>Juniperus thurifera</i>) |
| jujube-tree (<i>Zizyphus vulgaris</i>) | أُتْلُ أَتْقُو | |
| عُشَاب | <i>Juncus maritimus; sea rush</i> عَرَقَر شَائِع | Irish juniper (<i>Juniperus communis hibernica</i>) |
| رَبْطَر مَرَمٍ لَمِيه، شَدْرِيه مَ عَرَم، بُوومَة حَلَو، تَوَكَل. | أُتْلُ بَقُودِي | |
| jumping-betty (<i>Impatiens balsamina</i>) | <i>Juncus pyramidalis; pyramidal rush</i> أُنُلُ هَرَمِي | mountain juniper (<i>Juniperus communis montana</i>) |
| مِجَزَاعَة العُتَائِق | جُنْجَر مَائَتَات | Phoenician juniper (<i>Juniperus phoenicea</i>) |
| رَبَطِي مَعِي مَسَر، وَرَمَرَة اِبْدَادَة دِجَامَة (لِدَمِيه). | (نِشَوَة اِلَى بَاتِي اَلْمَاتِي - قِصِيه بَاتِيه مِ طَائِقَة الكِبْدَة). | عَرَقَر قِشْقِي |
| jumping mullet (<i>Mugil saliens</i>) | Jungle دَقْل - جُنْغَلَة (مَعْرَبَة) | (يُوجَد مَن فِي شَرْقِ الأَرْدَنِ كَالطَلِيه وَالتَوِيك وَتَلَع وَفِي التِه). |
| بُودِي نَطَام | jungle (اللفظ عام يُطْلَق فِي الهِنْد عَلَى الحَرَجَة). | prickly juniper (<i>Juniperus oxycedrus</i>) |
| mullet رَابَر | juniper (<i>Juniperus communis</i>) عَرَقَر | عَرَقَر كَادِي |
| Juncaceae; the rush family أُتْجَات | (عِجْرَة حَرَجِيه مِ النِصْلَة المَنُورِيه - أُنْطَر Juniperus). | (أُنْطَر اَلْأَسْمُ اَلْعِلْمِي). |
| junction وَحَل - اتَّصَال - نِطْلَة اَصَال | alligator juniper (<i>Juniperus pachyphloea</i>) | Syrian juniper (<i>Juniperus drupacea</i>) |
| Juncus أُتْل - سَاو - كُؤَلَان - كُؤَلَان | عَرَقَر شَبَابِيْن اَلْعَا - عَرَقَر تِجَاحِي | عَرَقَر الشَّام - عَرَقَر تَوِي - دَقْرَان |
| (الْمَعْرَدَات - وَهَلَق اَسْمَار يَوْم اَصَا عَلَى اَنْوَاع مِ حَس اَشْد Cyperus حَس بَاتَات عَنَسَه مِ لَمِصَة اَلْأَلِيه Juncaceae تَسَبِي مِ سَمْع اَلْأَرَامِي سَرَجِيه وَتَشْمَل اَوْرَاهَا اَلْأَطْوَلَانَة اَطْوَل اَلْمَتَصَة رِبَاطَة وَصَنَع السَّلَال وَلَحْمَر وَأَطَاي وَغِيرَه - وَأَنْوَاع اَلْأَمَل فِي اَلْعَم كَبِيرَة مِهَا التَّابِيه). | Chinese juniper (<i>Juniperus chinensis</i>) عَرَقَر صِيْقِي | عَرَقَر اَلْعَرَقَر (وَسَطَر بِهَا بَعْضُ المَنُورِيَات اَلَّتِي يَحْصَل عَلَيْهَا بِقَطْرِ عَصِير بَعْضُ الحَبُوب كَالْحَنَظَلَة وَالحَمِير). |
| <i>Juncus acutus, prickly rush</i> أُتْل أَوْ سَاد شَائِك | Juniperus (أُنْطَر) | زَيْت العَرَم أَوْ الشَّرِيْن |
| <i>Juncus arabicus</i> Arabian rush أُتْل عَرَبِي - تَمَسِي (الْقُدُوس) | common juniper (<i>Juniperus communis</i>) عَرَقَر شَائِع | juniper scale (<i>Dinopis carueli</i>) فِرْمَزِيَة القَرَمَر |
| <i>Juncus bufonius, toad rush</i> أُتْل عُتُجُومِي | (أُنْطَر Juniperus) | (حِثْرَة مِ النِصْلَة القَرَمَزِيه عِيب اَلْعَرَم). |
| بُوومَة أَحْمَقَط الرُّور مَحَامَة الإِسْش دَا حُكَّت فِي مَكَان يَوَانِهَا لَمَد سَكَّت مِهَا بَرَد كَانَتْ مَعْدُومَة حَتَّى تُحْدَ لَمُور مِهَا اَلْمِي سَة). | creeping juniper (<i>Juniperus horizontalis</i> or <i>J. procumbens</i>) عَرَقَر مُتَبَطِّح | Juniperus عَرَقَر |
| <i>Juncus conglomeratus; common rush</i> أُتْل مَعْرُوف | drooping juniper (<i>Juniperus recurva</i>) عَرَقَر مُتَدَلِّ | (جِش عِجْر وَجْهَة مِ النِصْلَة المَنُورِيه صَلَح لِلْأَخْرَاج وَالتَرِيْن). |
| | Dundee juniper (<i>Juniperus pyramidalis</i> or <i>J. procumbens</i>) عَرَقَر هَرَمِي | <i>Juniperus communis; common juniper</i> عَرَقَر شَائِع |
| | dwarf juniper (<i>Juniperus nana</i>) عَرَقَر قَرَم | <i>Juniperus drupacea; drupaceous juniper; Syrian juniper</i> عَرَقَر (الشَّام - عَرَقَر تَوِي - دَقْرَان |
| | Juniperus (أُنْطَر) | (الْمَعْرَدَات ثَابِيه لَمْ أَحْمَدَا فِي كِب اَلْعَم وَلَا فِي المَعْرَدَات - وَهِي سَرَابِيه مَشْهُورَة بِغِيْد اَفْرَاطَا - وَهَالِهَا مَتُوحَة عَلَى مَا جَاءَ فِي اَلْأَعْلَاق اَلْمَرْبَابِيه فِي المَسَاجِم اَلْعَرَبِيه لِلْبَرْك |
| | Greek juniper رَاب | عَرَقَر عَالِد - رَاب |
| | Juniperus excelsa (أُنْطَر) | |

| | | |
|---|---|---|
| أُنْطَلُوس اَفْرَام - نَوْع يُوْجَد مَن فِي جِبَل لُبْنَان وَجِبَل الشَّخ وَسِر وَجِبَال الطُّوْبِيْن وَغِيرَهَا). | (وَرَد ذَكَر اَلْأَهْل فِي اَلْقُدُوس - وَالبَنَانِيُون يَلْظَنُونَهَا بِاَلْمَمِ اَي اَلْأَهْل وَبَلْظَنُونَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ أَيْضًا - وَأَهْل اَلْبَزُوك تَسَمِي مَشْهُورَة فِي لُبْنَان). | American jute (<i>Abutilon avicennae</i>) |
| <i>Juniperus excelsa; high juniper; Greek juniper</i> عَرَقَر عَالِد - رَاب | <i>Juniperus virginiana; Virginian juniper; cypress pencil; silver cedar; red cedar</i> عَرَقَر وَجِيْنِيَه | أَبُوْبَلُون اَبْن سَا - شُوكْ اَلْعَم |
| (الزَّاب ثَابِيه لَمْ أَحْمَدَا فِي المَسَاجِم وَلَا فِي المَعْرَدَات وَبَعِيْد اَفْرَاطَا - نَوْع يَتَأَخَذُ فِي لُبْنَان وَجِبَل الشَّخ حَتَّى فِي الجِبَل اَلْأَبْصِ شَرْفِي حَمِي). | (شَجَر كَبِير جَمِيْل لَه خَشَب قَوِي اِلَى حَمَر لَدِيَه الرَّائِحَة يَشْمُون مَنهُ مَتَابِق وَعَدَا اَفْطَام رَسَامِي - مِهَا مِذَا النَّوْع اَمْرِيكِي وَفِي اَشْتَرَتْ زُرَاعَتَه فِي اُورُوبَة). | مَسَات يَمِي يَشَبُه اَحْوَن - اَسْمَر (Abutilon) |
| <i>Juniperus lycia</i> عَرَقَر قِشْقِي | <i>Juniperus phoenicea</i> (أُنْطَر) | China jute Sida (Abutilon) رَابَر |
| <i>Juniperus macrocarpa; big-fruit juniper; plann juniper</i> عَرَقَر كَبِير اَلشَّر | <i>Juniperus nana; dwarf juniper</i> عَرَقَر قَرَم | Jutland حُنْطَنَد |
| <i>Juniperus oxycedrus; cade; prickly juniper</i> عَرَقَر شَائِك | <i>Juniper</i> (مَشْجُور مِ بِقَطْرِ خَبِيه مِهَا اَبَد يَسُومُه زَيْت اَلْكُتَاد وَبِشْمَلُونَه دَرَا لِلْأَرْضِ اَلْحَلْدِيه - وَهَذَا النَّوْع يَكْتَر فِي جِبَل اَلْأَكَام وَجِبَل لُبْنَان وَبَعْضُ جِبَال طَلُوبِيْن وَجِبَال اَلطُّوْبِيْن). | (نَوْع مِ اَلْأَقْصَاد اَلْمَسَارِكِيه بِسِير مَسُومِ اَلْأَسَد وَالأَبْصِ وَبَعْدَ أَنَّهُ أَقْر فِي شَرَح اَمْرِي اَبُوْبَدِي). |
| <i>Juniper</i> عَرَقَر كَادِي - عَرَقَر شَائِك | <i>Juniper</i> (مَشْجُور مِ بِقَطْرِ خَبِيه مِهَا اَبَد يَسُومُه زَيْت اَلْكُتَاد وَبِشْمَلُونَه دَرَا لِلْأَرْضِ اَلْحَلْدِيه - وَهَذَا النَّوْع يَكْتَر فِي جِبَل اَلْأَكَام وَجِبَل لُبْنَان وَبَعْضُ جِبَال طَلُوبِيْن وَجِبَال اَلطُّوْبِيْن). | jynite (<i>Sesbania aegyptiaca</i>) شَبَابِيْن مِصْرِي |
| <i>Juniperus phoenicea or Juniperus lycia; Phoenician juniper</i> عَرَقَر قِشْقِي | <i>Juniperus phoenicea or Juniperus lycia; Phoenician juniper</i> عَرَقَر قِشْقِي | (أُنْطَر sesban) |
| (يُوْجَد مَن فِي شَرْقِ الأَرْدَنِ كَالطَلِيه وَالتَوِيك وَتَلَع وَفِي التِه). | <i>Juniperus sabina; savin; saviue</i> عَرَقَر كَبِير - أَهْل | Jynx نَوَّار |
| | | (جِش طِير مِثْلَه قَاد اَلْحَمَر). |
| | | <i>Jynx torquilla</i> قَلْبِيه - أَبُولَوِي |
| | | (أُنْطَر wryneck) |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| consanguinity | أصل | knee (Zool.) | (١) رُكْبَة (جزء الرجل الأنثى من لسان والزيت، ويكون هذا الجزء بزرًا) | المنجر - الترقق - ويقال إن الفخذ منه أو حبه على حسب ما يكون المرقع ميتًا أو حيًا حينما تحدث هذه الظاهرة. |
| kirsch | خمر القراصيا • كيرش (ثامه مرية • شراب مسكر يُسحق بتقشير عصر كرو الحمر) | (٢) رُكْبَة (بارد على شكل الركبة جعل في حشو بعض الأنواع التي تعيش في المستنقعات وهي تلك من حاملات الهواء pneumatophores) | knotgrass, knotweed (<i>Polygonum aviculare</i>) | قَصَا الزامي • تَلْبَاط • جُتَجِر (المعدلات وغيرها، جسي زهر من الضيلة الطنطنة - أنظر Polygonum) |
| kip | حلج عجل صغير | kneeholly; kneehelm; butcher's- broom <i>Ruscus aculeatus</i> | kneewood; wild cardamom (<i>Zan- thoxylum capense</i>) | قَاقِلَة بَرِيَّة • قَاقِرَة (شجرة قوية الاحتمال من الباديات Rutaceae. حشوها مثل تخارون النج يصلح لصنع الأدوية). |
| kit | كبس مُهْتَاب • كس | knee-joint | مَفْصَلُ الرُّكْبَة | كُوتِيَّة |
| grooming kit | كَبْسُ الحَشَى (كس توضع فيه دُوت حش موب، kitchen garden vegetable garden سَلَانُ الحُصْر • مَقْلَة • مَبْقَة • مَقْلَة (المستعمل لرياحه الحصر أي البقوع). | knife | يَكْن | Kochia (من اسم عالم نباتي ألماني. حش نباتات عينة للترزين من الضيلة الشرقية يوتها يمكنها الحقة بامية المنطقة). |
| kite, Milvus | جِنْدَاء | budding knife | يَكْنُ التَّطْمِص (يكن حادة تعمل في الطعير) | Kochia scoparia, summer cypress كُوتِيَّة يَكْنِيَّة |
| black kite <i>Milvus migrans</i> | جِنْدَاء سَوْدَاء | grafting knife | يَكْنُ التَّطْمِص (يكن حادة تعمل في التضم) | Kochia trichophylla; oviform cypress كُوتِيَّة يَتِيَّة |
| European kite, glade, <i>Milvus icinus</i> | جِنْدَاء أَوْرِيَّة • جِنْدَاء شَامَة | pruning knife | مِثْدَب • مَقْص • مَقْص | Koelreuteria (من اسم أحد الأعلام الألمان. جسي شجر للترزين من الضيلة المايوية). |
| red kite <i>Milvus milvus</i> | جِنْدَاء شَامَة أَوْ خُفْرَاء | pruning knife | (أظر) | Koelreuteria paniculata, golden- rain tree كَلَرُوتِيرِيَّة عَنُكُونِيَّة |
| knackering Zoot | شَطْلَة اسْوَاب (معالجته جيب موب • كاجل وامل و حصره التي موب أو تدبج بعض في اس وذلك لأغراض ساعية للاستفادة من حشها أو شعرها أو دمها أو عظمها أو معده أو غير ذلك) | Knight's cypress (<i>Cupressus knighiana</i>) | سَرُو تَاب (أظر) | Koelreuteria paniculata, golden- rain tree كَلَرُوتِيرِيَّة عَنُكُونِيَّة |
| knapsack sprayer | بَصْحَة أَصْفَر (يحملها الساعي على ظهره ويديره سند • أسر sprayer) | Kniphofia | زِيَهَوْفِيَا • اطر بطومة (أظر) | kohlrabi; kale turnip; turnip cab- bage (<i>Brassica caulorapa</i>) كَرْب • كَرْبَت سَافِي • أُو رُكْبَة (والحش يصنع مع Brassica oleracea var gongylodes (turnip cabbage أنظر |
| knawweed or knobweed black centaurea <i>Centaurea nigra</i> | قَطْرُون أَسْوَد (أظر) | knob | عُقْدَة • عَجْرَة | kola (Kola) (أظر) |
| Centaurea | رَطْر | knock-kneed | مَكْكَ • مَقْدَف | Kola or <i>Cola acuminata</i> or <i>Stere- tia acuminata</i> كُوتَة مُؤَنَّنَة • جُودُ الزَّيْج (أظر) |
| kneading trough | مِغْنَس • مِغْنَسَة (إما يُسحق الحش فيه) | knot | (١) عُقْدَة (٢) عُقْدَة • عُجْرَة (جزء من المرقع انصم إلى الخشب ينمو | |

| | | | | |
|---|---|----------|---|---------------------------|
| kola-nut; cola-nut | جُودُ الكُولَة (ثمره الكوله) | kraut | والأولى أي حمز ذكرها ابن بطوطة وخطها . والثانية حقة التريب - شراب من لبن الحبل المعتبر - شمله التامل البدوية في أواسط أف - | شكروت (أظر) |
| kola-nut tree (<i>Cola acuminata</i>) | شجرة الكولة • كولة مؤننة (أظر) | kreosote | (kreosote) | كِرِيُوتِرُوب (أظر) |
| kousa dogwood; Chinese dogwood (<i>Cornus kousa</i>) | فَرَامَا صَبِي (شجرة مبله الورد من الضيلة القرانية بروع لأزهارها لوردية أو البيضاء المقنودة). | kumis | (koumiss) | فِيمَر • كُومِيس (أظر) |
| koumiss; koumiss | فِيمَر • كُومِيس (مربية • وهي دوية من أصل سوي) | | | |



| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| label | سِمَة • عَلَامَة | الصَّلْبَة القُفُوفَة من ذَوَاتِ الحَفِصِ | إِسْكَانَ الحَفِصِ وَالْمَرَاةِ وَالْمَحْرِي |
| labellum | عُظْمَة من حَبِّ أو من مِصْبَكِ حَبِّ عَصَا | تَنْتَبِطُ قِبَالَتُهَا الشَّعْبِيَّةُ وَالْمَاجِيَّةُ وَالْمَصْرَبَةُ | وَالْمُتَجَارَةُ (الْمَطْبَعَةُ) |
| labelling of plants | تَسْمِيَةُ الشَّجَرِ • تَقْيِيمُ الشَّجَرِ | شَقَوِيَّةٌ | (١) عَمَلٌ • شُغْلٌ • labour or labor |
| labellum Bot | إِوْصَاعُ صِمَاتٍ أَوْ عِلَامَاتٍ مِنْ حَبِّ ؟ مِنْ مَعْدِنٍ فِي الصَّخْرِ أَوْ فِي حَدِيدِهِ شَدَاتٌ • تَكْتَبُ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ الْأَنْوَاعِ وَالْمَصْرُوفِ • تَسْمِيَةُ شَجَرِهِ بِمِصْبَاكِهَا عَنْ يَمِينِهَا | أَنْتَظِمُ كُلٌّ مِنَ الْكُنُوسِ وَالْمُتَوَجِّعِ إِلَى قِصْبٍ مُتَعَلِّقٍ بِغَيْرِ مُكَاتِفَتَيْنِ | عَمَالَةٌ (٢) عُمَالٌ • يَدٌ عَامِلَةٌ |
| labellum Bot | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) الْوَحْفِيَّاتِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ فِي رَحْوِهَا لِلسَّحَابَاتِ Orchidaceae | شَقَوِيَّةٌ (وَعَمَلٌ لِأَزْهَارِ نَبَاتَاتِ الصَّلْبَةِ الْقُفُوفَةِ) | عُمَالٌ مَهْرَةٌ (٣) مَخَاضٌ |
| Zoo. | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | مُتَمَرِّزٌ • غَيْرُ نَابِتٍ • غَيْرُ مُسَيَّرٍ | شَقَوِيَّةٌ skilled labour |
| Labeo | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | تَكَالُفُ الْيَدِ الْعَامِلَةِ labour costs |
| Labeo niloticus | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | عَامِلٌ • شَقِيلٌ labourer |
| labial | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | عَامِلٌ مُوسِمِي seasonal labourer |
| labial | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | قُوَّةٌ عَامِلَةٌ labour force |
| Labiales labiates | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | سُوقُ الْعَمَلِ labour market |
| laboratory | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | مَكْتَبُ الْعَمَلِ labour office |
| | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | ذُرُوءُ النَّسَالَةِ labour peak |
| | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | إِثْرُوءُ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِنْدِيَّةِ الْعَمَلَةِ مِثْلًا (فِي وَقْتِ التَّحْصَادِ) |
| | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | مَوْجَرٌّ لِلْعَمَلِ أَوْ لِلْجُهْدِ labour-saving |
| | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | Labrador tea (Ledum latifolium) |
| | تَسْمِيَةُ (وَحْفَصِ) حَرْطُومِ بَعْضِ الْحَصَرَاتِ مِنْ رَوَاتِهَا (بَحْرُ حَسٍّ) | شَقَوِيَّةٌ | شَايَ لَابْرَدُور • شَوْقُوعَةٌ غَرِيبَةٌ الزَّرَقِ |

مِثْقَلُهُ
(رَفْعُهُ مِثْقَلٌ عَلَى رَأْسِ عَصَا طَوِيلَةٍ يُسَمَّى

(سان عني طين سترش من الفصيله
الديومقويه)

alpine ptarmigan; white grouse
حَبَابُ السَّلْجُ الْاَبْي

جملًا صغیرًا بالعموم ونسأها من حیوانات المرعى.

جملًا صغیرًا بالعموم ونسأها من حیوانات المرعى.

لارنگه (Geol) زرقینه (۱)

سكون من صفت صحو - محسن صبح
مصر ١٨

lamina (Bot) صفيحة • نقل •
صفيحة

(وسوم أيضا: القود، وفيل كيمبور
الحبنة وهي جزء العريض المسط من
ورقة اسات) ١٩

Laminaria لايناريه

المره وهي من أعين لايني مع: بصل
ومع: حبس نبات من لمبيبه القويبه
و سه لأشبه اسمره - الفصيص الأسر في
مصر ١٩

laminated wood حش رفاقي
أو معاكس

laminitis إتهاب الصفيحة •
اشبه أرجل
[حافة معالج حجار - أنظر founder]

Lanum لاميون
[معيره وهي من أصل لايني - حبس نبات
فيه من الصفة القويه فيه أنواع تحت بره
في حبس - حبس الشمام وفيه أنواع نرج
ومرها ١٩

Lanum album white archangel
white dead-nettle لايمون أبيض •
قراض كذب

Lanum luteum yellow archangel
لايمون أصفر

Lanum maculatum, maculated
archangel, spotted dead nettle
لايمون أرقط • لوقاس • حرف أنض
(المعدرات) ١٩

Lanum purpureum red archan-
gel red dead-nettle لايمون أزرق •
غابيش

المعدرات • وفيها أنه نسي اسمه في
مصر ١٩

lammergeir lammergeyer, beard-
ed vulture (Gypaetus barbatus)
كبير العظام • مكلمة

(طير كبير من رتبة الحواجر) •

Lamna لينة
(معيره - حبس سك من صفة القدرات
وربه الأتلاق) ١٩

Lamna cornubica; porbeagle
ليه شمالي
(عريش كبير ولود من رتبة الأتلاق) ١٩

lampas; lampers حناك
(الهاب أعلى ياطن العم في الحبل وورمه
ويش: أيضا palatilis)

lamprey; lamper eel (Petromyzon
marinus) ثلي • ثلي • جلكي •
مكلكا

(الأوليان من بيتي الدكتور معوف في
ج ٨٣ من القتل انتدواكس على معوف
الحواجر - حبس مك شيه بالأنكس) ١٩

Lampyridae برليشاي
(صبة حشرات من صفات الأتحة ليد
الجلد فيها البراعة) ١٩

Lampyrus براعة • حناج
(حبس حشرة من صفة البراعات منها
الحناج - أنظر firefly)

Lampyrus noctiluca: common glow-
worm براعة مرقوقه
(أنظر firefly)

lanceolar, lanceolate بياني • ومحي
الشكل • مستيق كالرمح

lanceolate leaf وره بيانيه

lanceolate lily (Lilium lanceifolium)
زنبق بياني الودق
(أنظر Lilium)

lanceolate willow (Salix lanceo-
lata) صفاف بياني
(أنظر willow)

lanceifoliate بياني الودق

land أرض • ثربة
(أرض أو ثربة ذات طيرة خاتمة) •

arable land أرض قابلة للزراعة

bramble land متبث الثلي •
نقل الثلي
(الأرض التي يكر فيها الطلي • وجلة
هذا النبات) •

common lands أنلاك عامة
(أنظر public property)

crown land أرض من أملاك الدولة
(أرض ملك للدولة لا تصرف فيها) •

fallow land فزواح • قراح • بور
(أنظر fallow land)

fertile land أرض ذكية • مينة •
طية • ميرة • ميرة • خبة •
خبيته • مفيته • ميفاب
(أرض تكرر فيها العناصر المادية فيجود
فيها النبات) •

idle land أرض غير مستقلة

marginal land أرض حذية الاتاج
(أرض تأتي بحد لا يزيد كبراً على
نصمت الإنتاج) •

peat land متقة • مطرة
(على وزن متقه - أرض العن أو
الطرب - أنظر peat)

plot of land مقسم الأرض • قطنة
(أنظر plot of land)

submarginal land أرض دون المدينة
(أرض لا يمكن أن تخصص لأحد أشكال
الانتفاع من دون خسارة اقتصاديه أي أن إنتاجها
لا يغطي نفقات استثمارها) •

unproductive land ثرية معجدة
ومجدل ومجدل ومجدل ومجدل
ومجدل ومجدل ومجدل ومجدل

waste land بور • أرض بازة
(waste land (أنظر

land caltrop (Tribulus terrestris)
سك بري
(نبات عاك - أنظر caltrop)

land capability إمكانية الأرض
(ملاحظتها لأمر متين أو للإشغال علة
من حيث حمها وطبيعتها وموقعها الأليسي) •

land chain; surveying-chain
بيلتر • بيلتر
(سلسلة المشاحين • وهي أشكال تشمل
في السلسلة) •

land classification تصنيف الأرض
(من حيث خصائصها الطبيعية أو لمكانها
الانتاجية) •

landed property ثلك عقاري •
ثليكة عقارية
(real estate (أنظر

land improvement تحسين الأرض
(أي عمل أو تير يجعل الأرض أكثر
قيمة أو أفضل إنتاجاً) •

land rent إيجار الأرض
(ما يدفع ثباتاً لامتلاك الأرض فداً أو
محاصيل أو خدمات) •

land roller ملسة التربة •
بعدة تهيد التربة
(أنظر roller)

landlocked متوط بالأرض
(وصف قلة أرض لملك متين بعيداً
من كل الجهات أراضي لملكين آخرين بحيث
لا يتطبع المالك الوصول إلى أرضه إلا عن
طريق أراضي المالكين الآخرين) •

landlord مالك الأرض

landmark; boundary post متار
(ج سوار - ما يوضع على الحدود بين
المحاورين) •

land-measuring مسح • ياحة
(فاس مساحة الأرض) •

land-mortgage bank مصرف عقاري •
بنك عقاري

land owner مالك أرض •
شامة

land plaster جبس • كراتات
الكالسيوم

land plaster جبس • كراتات
الكالسيوم
(يستخدم لمعالجة قاعدية التربة الزائدة
معدنية) •

land-poor ملاك فقير
(ملاك أراضي غير مقيمة بحيث يصغر
للاستفادة لفع ما عليها من روم وطراث) •

land rail (Crex crex or Crex pra-
tensis) صغرد
(cornerake (أنظر

land reclamation استصلاح الأراضي

land reform الإصلاح الزراعي
(نوم الأراضي الزراعية بشكل أجيدي) •

land rent إيجار الأرض
(ما يدفع ثباتاً لامتلاك الأرض فداً أو
محاصيل أو خدمات) •

land roller ملسة التربة •
بعدة تهيد التربة
(أنظر roller)

landscape منظر طبيعي
(المنظر الطبيعي للمنطقة ومساكنها من
سرو وتكوينات جيولوجية كما هي في الأصل أو
كما تكون الإنسان) •

landscape garden حديقة طبيعية
(حديقة تظل فيها معالم الطبيعة بارزة) •

landscape gardening أبستة الطبيعية الملبه
(من تليم الأرض وتطويعها بحيث تجمع
بين الجمال والنافذ الملبه) •

landslide landslip, land slump انهيار أرضي
(انزول أو - ملاق الأرض أو التربة • ويطلق
الاسم أيضاً على المواد المنزلة من تراس ومخور
من مكانها في الحال إلى الأماكن المستصلحة) •

land surveying, land-measuring مسح • مساحة
(فاس مساحة الأرض) •

land surveyor مساح • مابح
(الذي يمس مساحة الأرض) •

land-tax ضريبة عقارية
(من اصوات المدينة • تشمل الأرض
والأشياء التي تقوم مقام ما يسي في نظام الضور
والسراج وضريبة المسكنات) •

land turtle (Testudo) شحامة برية
(turtle (أنظر

Laniidae the shrikes صغردات
(عصية طير من ربه الحواجر المشرومات
المباير فيه الشرد أي shrike)

Lanius صغرد
(حبس طير من الصغردات - أنظر shrike)

lanolin لانولين • دهن الصوف
(لاولين • ملتوية (Lantana) لانتانا
سات من حبس اللانتانا) •

Lantana ملتوية • لانتانا
(الأدوية مرجمه والشابه معيره - حبس
شست لثريين من صفة رخي العنصم
Verbenaceae)

Lantana camara; odoriferous ملتوية عطرة
lantana

Lantana involucrata; involucre ملتوية ثنائية
lantana

Lantana nivea, white-flowered ملتوية بيضاء الزهر
lantana

late wilt ذبول متأخر
latex عصارة اللبانات • لبس الثياب
(وفي المعجمات وجددهم يقولون دلس)
احترا • عصاره لبسه رائحة تعمره حلالا
بعض النباتات خاصة حلالا للمعاد والأوراق كد
في شجر المطاط
latexosis إرو أو العصاره الراتنجية
lath قفلة • شريحة خشبية
lath screen شاشية
lath house بيت باحدوا الحشيشة لتربية النباتات
Scaphytes وحشيشة من ارباب
lath screen حاجز قفلة شاشية
lathyrin جلبانين
(وه في الحشاش يكون في حوب الحشاش
وهو مسبا)
lathyrism داء الجلبان • تسبب بالجلبان
(بسم مرض يحصل من غلب حبشون
حليبا مدة طويلة • وذكر ابن العربي • مؤد
أهم كانوا يعرفون شيئا عن اصرار الانسلا
على أكل الجلبان)
Lathyrus جلبان • جلبان • حشاش
(بسم نبات عشية من الفصيلة البقولية)
وه انواع برود لونها وكشكها • وأنواع برود
لونها • وأنواع كثيرة برود تحت في أحدا
الشم • وبها حشاش هي مستندة في الحشاش
والخصص والقنوس والنباح • ولكن المستند
هي اللام في مخطوطة لونه • حشاش من كد
البساتن لأبي حشاش الديوبدي • حشاش حرقى
وأخطر أيضا حشاش البساتن في البساتن)
Lathyrus ciceri vetchling, lesser chick-pea flat-pod pea vine جلبان علف
(تقدم في بعض أسماء اشجار وهو نوع
س بريئة برود • حشاش وحشاش لك • وحشاش
أسمر أصفر من حشاش الجلبان المزروع)
Lathyrus grandiflora: big-flowered vetchling جلبان كبير الزهر
(نوع مشرق برود لونه)
Lathyrus latifolius; everlasting pea جلبان عريض الورق
(نوع مشرق برود لونه)
Lathyrus odoratus; sweet-pea جلبان عطر • يسل عطرة
(نوع مشرق برود لونه • ويسمونه مكا
وعطرا في دمشق • ويطلقون أيضا عديم الفطير
على غيره)
Lathyrus sativus; chickling; grass pea (vine); grass vetch; chickling vetch جلبان مرزوق • جلبان
(هو الجلبان المعروف برود في أحدا
الشم وحشاش لونه البصر • وقد يأكله الإنسان
ملحوسا)
Lathyrus tuberosus; tuberous vetch; earth chestnut جلبان متفولة • قشطل الأرض
(النباتة متفرعة • نوع ينبت برودا وينقلونه
لوجود عدد نشوي في جذوره طعمها يشع حشاش
القطر • كته)
laticiferous cells خلايا لبنية
(latex أنظر)
latifoliate, latifolious عريض الورق
عريضة الورق
latifoliate bamboo (Bambusa latifolia) حيزردان عريض الورق
(Bamboo أنظر)
latifoliate cyclamen (Cyclamen latifolium) عريضة فورية أو حليقة
(Cyclamen أنظر)
latifoliate lavender (Lavandula latifolia) خزامي عريضة الورق
(lavender أنظر)
latrine-sewage water ماء المراحيض

إخفيف البول والماء وشي من الرجيع في الكف • ويقال له ماء المزابل
liquid manure في تربية الحيوانات الدواجن)
lattice شبكة • نظام شبكي
lattice design تصميم شبكي
lattermath, aftermath خشة ثانية • كلاء الحشيش الثاني
laughing goose, whitefronted goose (Anser albifrons) ودة ضاحكة
(ودة بيا الصدر • أنظر goose)
Launaea fallax or L. tenuiloba حواء • يتفند
(أنظر Zollkiferia fallax
Z. tenuiloba)
Lauraceae غاريقات
(الفصيلة الغارية من ذوات الفلقتين كبيرة
التشخيصات تشمل الفار laurel والقرعة
cinnamon وحمور الطيب nutmeg والكافور
camphor والزعرا avocado الخ)
laurel, noble laurel (Laurus nobilis) غار • زند
(شجر من الفصيلة الغارية ينبت برودا في
سواحل الشام والفور والحال الساحلية ويصلح
للتزيين)
(١) متفولة كثيرة الزهر
(Magnolia grandiflora أنظر)
(٢) آس بري عثوي
(Ruscus أنظر)
(٣) American laurel (Kalmia latifolia) كليمية عريضة الورق
(Kalmia أنظر)
bay laurel (Laurus nobilis) غار • زند
cherry laurel, laurel cherry (Cerasus lauro-cerasus) كرز غاريقي

إخفيف البول والماء وشي من الرجيع في الكف • ويقال له ماء المزابل
liquid manure في تربية الحيوانات الدواجن)
lattice شبكة • نظام شبكي
lattice design تصميم شبكي
lattermath, aftermath خشة ثانية • كلاء الحشيش الثاني
laughing goose, whitefronted goose (Anser albifrons) ودة ضاحكة
(ودة بيا الصدر • أنظر goose)
Launaea fallax or L. tenuiloba حواء • يتفند
(أنظر Zollkiferia fallax
Z. tenuiloba)
Lauraceae غاريقات
(الفصيلة الغارية من ذوات الفلقتين كبيرة
التشخيصات تشمل الفار laurel والقرعة
cinnamon وحمور الطيب nutmeg والكافور
camphor والزعرا avocado الخ)
laurel, noble laurel (Laurus nobilis) غار • زند
(شجر من الفصيلة الغارية ينبت برودا في
سواحل الشام والفور والحال الساحلية ويصلح
للتزيين)
(١) متفولة كثيرة الزهر
(Magnolia grandiflora أنظر)
(٢) آس بري عثوي
(Ruscus أنظر)
(٣) American laurel (Kalmia latifolia) كليمية عريضة الورق
(Kalmia أنظر)
bay laurel (Laurus nobilis) غار • زند
cherry laurel, laurel cherry (Cerasus lauro-cerasus) كرز غاريقي

جنة للترين من العصيلة الوردية • أنظر Cerasus
Japan laurel (Aucuba japonica) أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
mountain laurel (Kalmia latifolia) كليمية عريضة الورق • غار شيكلي
(Kalmia أنظر)
noble laurel; Roman laurel (Laurus nobilis) غار • زند
(noble laurel أنظر)
Portugal laurel (Prunus lusitanica) إيثاش • بزغوف
(Prunus أنظر)
rose laurel (Nerium oleander) دقلى • حش • حش • آ • آ • آ
(oleander أنظر)
sheep laurel (Kalmia angustifolia) كليمية عريضة الورق
(Kalmia أنظر)
spotted laurel (Aucuba japonica) أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
spurge laurel (Daphne laureola) دقة عود النار
(Daphne أنظر)
laurel cherry كرز غاريقي
(laurel "cherry" أنظر)
laurel oak (Quercus laurifolia) بلوط غاريقي
(شجرة حرجية شبيهة دائمة الخضرة تزرع
للتزيين والتظليل)
laurel willow (Salix pentandra) مصاص غاريقي
(شجرة عسله الأوراق تزرع للترين
نورانيا دمية مفرا • جيلة • من العصيلة
المصاصية)
Laurus nobilis, Roman laurel bay-lavender; laurel غار • زند
(laurel أنظر)
laurustine or laurustinus; Viburnum tinum ويزنوم غاريقي
(حش من دامة الخضرة من الحشاشيات •
أسطر Viburnum)
lava لابة • لوبة • حشة
(وهي اللاب واللوب والأبات والكم)
ولعله يفيد احتمال الشمة مقابل كلمة magma
أي ما تدفعه البراكين من المواد المصهورة في
باطن الأرض قبل أن تصل تلك المواد
محور • يكون من عسله المواد التي صلبت
لراكس)
cellular lava (Geol.) لابة حليقة
حش البراكين
lavage دقش • عسل العينة خاشة
Lavandula خزامي • حشيري البر
(حش ساد من الفصيلة الحشوية جميع
أوعه عطره • وهي برود أو تزرع للرائحة
والترين • أنظر lavender)
Lavandula dentata, dentate خزامي متفولة • متفولة
lavender خزامي متفولة • متفولة
Lavandula fragrans; fragrant خزامي عطرة
lavender خزامي عطرة
Lavandula hybrida, French خزامي • حشيري البر
(الواحدة حراماة • سات من الفصيلة
الحشوية جميع أنواعها عسرة من أحدا الأفاندية
وهي برود • وتزرع سمراندية ولشترين •
وبسحرجون • وهي الحشامي بالتظليل • م
صعود • الحشامي أي ما سسم لونه وهي
كله متفولة)
French lavender (Lavandula hybrida) خزامي • حشيري البر
sea lavender • زهرة القيص • خزامي
إسطاطيفه
(Statice أنظر)

جنة للترين من العصيلة الوردية • أنظر Cerasus
Japan laurel (Aucuba japonica) أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
mountain laurel (Kalmia latifolia) كليمية عريضة الورق • غار شيكلي
(Kalmia أنظر)
noble laurel; Roman laurel (Laurus nobilis) غار • زند
(noble laurel أنظر)
Portugal laurel (Prunus lusitanica) إيثاش • بزغوف
(Prunus أنظر)
rose laurel (Nerium oleander) دقلى • حش • حش • آ • آ • آ
(oleander أنظر)
sheep laurel (Kalmia angustifolia) كليمية عريضة الورق
(Kalmia أنظر)
spotted laurel (Aucuba japonica) أو كوة يابانية
(Aucuba أنظر)
spurge laurel (Daphne laureola) دقة عود النار
(Daphne أنظر)
laurel cherry كرز غاريقي
(laurel "cherry" أنظر)
laurel oak (Quercus laurifolia) بلوط غاريقي
(شجرة حرجية شبيهة دائمة الخضرة تزرع
للتزيين والتظليل)
laurel willow (Salix pentandra) مصاص غاريقي
(شجرة عسله الأوراق تزرع للترين
نورانيا دمية مفرا • جيلة • من العصيلة
المصاصية)
Laurus nobilis, Roman laurel bay-lavender; laurel غار • زند
(laurel أنظر)
laurustine or laurustinus; Viburnum tinum ويزنوم غاريقي
(حش من دامة الخضرة من الحشاشيات •
أسطر Viburnum)
lava لابة • لوبة • حشة
(وهي اللاب واللوب والأبات والكم)
ولعله يفيد احتمال الشمة مقابل كلمة magma
أي ما تدفعه البراكين من المواد المصهورة في
باطن الأرض قبل أن تصل تلك المواد
محور • يكون من عسله المواد التي صلبت
لراكس)
cellular lava (Geol.) لابة حليقة
حش البراكين
lavage دقش • عسل العينة خاشة
Lavandula خزامي • حشيري البر
(حش ساد من الفصيلة الحشوية جميع
أوعه عطره • وهي برود أو تزرع للرائحة
والترين • أنظر lavender)
Lavandula dentata, dentate خزامي متفولة • متفولة
lavender خزامي متفولة • متفولة
Lavandula fragrans; fragrant خزامي عطرة
lavender خزامي عطرة
Lavandula hybrida, French خزامي • حشيري البر
(الواحدة حراماة • سات من الفصيلة
الحشوية جميع أنواعها عسرة من أحدا الأفاندية
وهي برود • وتزرع سمراندية ولشترين •
وبسحرجون • وهي الحشامي بالتظليل • م
صعود • الحشامي أي ما سسم لونه وهي
كله متفولة)
French lavender (Lavandula hybrida) خزامي • حشيري البر
sea lavender • زهرة القيص • خزامي
إسطاطيفه
(Statice أنظر)

Lavandula pedunculata, pedunculate خزامي غنديفة
late lavender
Lavandula pubescens pubescent خزامي دغنية
lavender (برود • ست برود في أطراف البساتن)
Lavandula spica, common lavender خزامي ذكورية
ender, spike
Lavandula stoechas, stickadore خزامي • أنطوخودس
stickadore
(المعرداب • ولقدوس • ولشابه من
الموسمية • برود • ست برود في أحدا • كثيرة
من سات وسورية حش سسم لشعته)
Lavandula vera or L. officinalis خزامي حشيشية • خزامي متفولة
وهي الحشامي وحشيري لوهي المعردات)
Lavatera لافانيرة
(بسم أحدا غاليين بالموايد من موسمية
حش • م • من الفصيلة الحشوية)
Lavatera arborea, tree mallow لافانيرة شجرية
(بسم • أحمد • لدى الحشوي الشجرية)
Lavatera olbia لافانيرة حادة آوزي
Lavatera trimestris لافانيرة كثيرة الزهر
lavender Lavandula خزامي • حشيري البر
(الواحدة حراماة • سات من الفصيلة
الحشوية جميع أنواعها عسرة من أحدا الأفاندية
وهي برود • وتزرع سمراندية ولشترين •
وبسحرجون • وهي الحشامي بالتظليل • م
صعود • الحشامي أي ما سسم لونه وهي
كله متفولة)
French lavender (Lavandula hybrida) خزامي • حشيري البر
sea lavender • زهرة القيص • خزامي
إسطاطيفه
(Statice أنظر)

|| spike lavender *Lavandula spica*
خُرَامِي دَكْرِيمَة

|| spike lavender, true lavender (*Lavandula officinalis*)
خُرَامِي حَقِيقِيَّة •
خُرَامِي مُتَوَكِّفَة

(هي الحرامى حريمى المر فى المعردات)

|| woolly lavender (*Lavandula lanata*)
خُرَامِي صُوفِيَّة

lavender broomrape (*Orobanchelavandulacea*)
جَفْعَل خُرَامِي
(مات سبلي خاتم يعيش على نباتات شتى -
asper broomrape)

lavender cotton • (١)
صَبَاوَلِيه •
فَيصوم

(أشهر *Santolina chamaecyparissus*)

(٧) أَجِيه مُنْبِتَة • فَيصوم أَشَى •
فَيصوم جَبْرِي

(أشهر *Achillea fragrans*)
isma

lavender oil
دُهْن الخُرَامِي

lawn, greensward • مَرْجَه •
مَشْجَرَة

أرض مَحْشُورَة غَشَب الأَحْصَر كَتَف
مَحْشُور • وَكَوْن لِمَحْشُورَة مَحْشُورَة مَحْشُورَة
سَبْ سَبْ مَحْشُورَة

lawn grass
خَفْزِي

lawn mower
خَرَّارَة العُشْب

لَمَحْشُورَة عَلَى أَرْدَع مُتَبَيَّنَة

law of diminishing returns
قَانُون تَاغْيَس الَّتَلَة
إِيضًا عَلَى أَنَّ رِيَادَة أَحَد عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ
فِي تِلْكَ الْعَمَلِ مَحْشُور إِلَى مَوْقِعٍ حَدِّثٍ شَيْءٍ
عَنْ عَمَلٍ عَمَلٍ مَحْشُور مَحْشُور بِأَسْوَءِ نَوَاحِ
الْمَدِينَة

law of supply and demand
قَانُونُ التَّرْصِي وَالطَّلَب
(من أبحاث الاقتصاد السياسي)

Lawsonia laernia; henna
جَنَاء (أظفر
henna)

laxative
مُخَلِّق • مُسَهِّل

layer (Bot.)
(١) سَاقَة
(وَيَقُولُون طَبَقَة • وَالْأَلْف وَالْأَلْفَة
أَقْرَب • يَمَالُ السَّاقَة الْمَوْلَدَة
وَالْأَلْفَة النُّعْمَة
suberose layer وَالْأَلْفَة الْمَوْلَدَة
الْمَحْشُورَة
phellogen layer
subero-phellogen layer
النَّحْوَ أَوْ مَوْلَدَة النَّحْوَ
phellogen layer
(الخ)

(٧) طَبَقَة (Geol.)
(وَيَسَمَّى أَيْضًا bed وstratum كل وَحْدَة
مِنَ الصُّخُور الرُّمُوبِيَّة يَتَأَلَّفُ الشُّطْر مِن جَمْعِهَا
سَهَا أَظْفَر stage)

(٣) عَكِيس (Hort)
(ج أَكْئِيَة وَعَكِيس تَزْيِيد • تَزْيِيدَة
وَدَارُوح •
نَحْوَ نَحْوَ مَحْشُور عَنِ جَرَّة • مَحْشُور عَلَى
الْأَرْض • أَوْ مَحْشُور جَزْئِيًّا فِيهَا • نَسَبُهُ مَحْشُور
وَيَسْمَعُ أَنْ يَجْعَلَ بَابًا مُتَقَلِّدًا بِعَدْوِيَّة عَنِ
النَّجْرَة (التي أَتَيْتْ) •

(٤) دَجَالَة يَوْض
عَكِيسِي
(زَقْد • دَرَجَة) •
عَكِيسِي
layered branch or stock
(عَكِيسِي الْكُرْمَة أَوْ سَوَاء) •
layering
(١) عَكِيسِي
(يَسَمَّى التَّرْقِيدُ مَعَ السَّجُور • وَهُوَ التَّوَدِيعُ
بِالْعَبِيَّة الشَّامِيَّة • وَسَمَّى أَيْضًا التَّوَدِيعُ
وَالْتَكْيِيس • أَحَدِي طَرِيقِي تَكْيِيسِي التَّيَانَات • وَهُوَ
حَتَّى عَمَلٌ وَدَفْعٌ فِي التَّرَابِ • دُونَ صِلَةٍ عَنِ
أَمْر • أَوْ جَمْعُ التَّرَابِ حَوْلَهُ • حَتَّى إِذَا بَرَزَتْ
لَهُ جَنْدُور فِي الْحَالِيقِ • قُبْلَ عَنْ أَمْرِهِ وَتُغْرَسُ
فَيَكُونُ بَابًا مُتَقَلِّدًا لِسَمْعِ الْعَكِيسِي • وَتَسَمَّى الْعَصِيَّة

أَصْلًا (layerage)
(٧) رَصَف (أَوْ بَطَل) فِي طَبَقَات
(كَيْسَط الْحَبُوب طَبَقَات لَحْظِيَّة)

layering of vine
عَكِيسِي الْكُرْمَة
(عَكِيسِي خَاصٌّ بِالْكُرْمِ • وَهُوَ دَفْعُ أَعْصَارِ
الْكُرْمَة فِي التَّرَابِ تَمَّ صِلَتِهَا مِنْهَا أَيْ عَنِ الْكُرْمَة
بَعْدَ أَنْ تَبْرَزَ لَتَلَك الْأَعْصَارُ جَنْدُور) •

layer society
مَجْمُوعَة طَبَقِيَّة
(كَمَحْشُورَة الْأَعْصَابِ بِالْمَقَارَنَة مَعَ أَشْجَارِ
الْمَرْجَة الْعَالِيَة) •

Layia
لَيَا
(يَسَمَّى أَحَدُ عِلْمَاءِ الْمَوَالِيدِ • جَنْسٌ دَهْرٌ مِّنَ
الْمَصْلَة الْمَرْكَبِيَّة) •

Layia elegans; elegant Layia
لَيَا أَتَقَة

Layia heterotricha; white-flowered Layia
لَيَا تَيْفَافَة الزَّهْر

Layia platyglossa
لَيَا عَرَنَصَة اللَّيْثِيَّات

laying
(١) صَحْبَان • قَتْل • زَقَاد
(أَسْفَلَاءُ الرُّعَى مِّنْ كَرَمِ الْأَرُوت وَفَلَّةِ
الْمَحْشُورِ أَوْ مِّنَ الْفَلِّ أَظْفَر lodging)

(٧) وَضَع الْبَيْض • تَضَى
مُجْتَمِع بَيَاضِي
(مَجْمُوعَة مَحْشُورَةٍ مِّنْ أَهْوَاسِ الْبَيْضِ كَرَى
يَسَّحَ لِمَجْلِسِهِ يَتَمَتَّعُ) •

laying hen
دَجَالَة يَوْض أَوْ يَتَافَة

laying-place
حَتْمُ الْبَيْض
(أَظْفَر nest-box)

laying worker
عَامِلَة يَوْضِي
(نَحْلَة يَوْضِي • وَالتَّحَالُوتِ الْيَوْضِيَّة ظَهَر
عَادَة فِي التَّحَالُوتِ الَّتِي لَا مَلَكَة فِيهَا) •

layout
تَصْمِيم
lazulite
لَا زَوْد • عَوْقِي
(أَظْفَر lapis lazuli)

lea; ley
مَرْعَى

(في أَرْضٍ مَالِحَة لِلزَّرَاعَة) •
leaching
قَتْل • حَلَّاحَة
(إِزَالَة الْمَوَادِّ الْغَائِيَّة لِلْإِسْفَالِ • مِثَالُ
ذَلِكَ إِزَالَتِهَا مِنَ التَّرْبَةِ بِالْحَمْلَةِ) •

leaching basin
خَوْضٌ أَوْ بَثْر (أَصْفَرَف •
مَيْتَضِ

(جَوْشٍ أَوْ بَثْر تَتَمَّى إِلَيْهَا يَدُ الْمَتَمِّعِ
تَضَى فِي جَوْفِ الْأَرْضِ) •

lead arsenite
زَرْنِيخَات الرِّصَاصِ
(مَادَّةٌ يَصْفَاءُ بِفِلْزَةٍ تَسْتَعْمَلُ كَكَيْلٍ حَقِيقِيٍّ) •

leader
مُتَقَبِّب • مُتَقَوِّب • نَامِيَّةٌ أَنْتِهَائِيَّة
(عَمَلٌ يَسْمُو لِسَمْعِهِ وَيَكُونُ قُوَّةَ الْعَبْرَة أَوْ
النَّاتِ) •

multiple leader
مُتَقَبِّب أَوْ مُتَقَوِّب
مُزَكَّب • نَامِيَّةٌ أَنْتِهَائِيَّة مُزَكَّبَة

lead plant (*Amorpha canescens*)
نَافِيسَة شَيْبَاء
(أَظْفَر الْأَسْمَاءُ الْعِلْمِيَّة) •

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عَمَلٌ نَبَاتِي يَكُونُ فِي الْفَصَالِ أَحْمَرٍ
مَحْطَطًا مُوَالِيًا يَسْمُو عَلَى أَصْفَانِ النَّاتِ • وَالْأَقْلَامُ
السَّامِيَّةُ بِالْوَرَقَةِ كَرَمٌ أَصْفَانِ الْأَقْلَامِ • أَمَّا
مَرْجَاتُهَا فَمَرْجَعٌ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ وَالْأَمْرَاقِ فِي
ج ٨ ص ٣٢٦ مِّنْ سَجَلَةِ الْمَجْمُوعِ الْعِلْمِيِّ الْعَرَبِيِّ
وَقَدْ عَزَمْتُ بِهَا فِي مَوَاقِعِهَا) •

acicular leaf
وَرَقَة إِبْرِيَّة • عَدَبَة •
قَلَّة

acuminate leaf
وَرَقَة مُؤَوَّقَة
(وَوَرْدُهَا فِي مَجْلَة مَجْمُوعِ مَرْجَعِ ج ٨ ص
٥٢٤ مُتَبَيَّنٌ (حَسَادُ التَّكْيِيسِ) وَهُوَ تَمَّتْ لَوْرَفُهُ
الْمَاتِ الَّتِي تَضِيقُ بِالتَّوَدِيعِ إِلَى أَنْ تَتَمَّى فِي
طَرَفِ دَفْقِ) •

alternate leaves
أُورَاقٌ مُتَنَاقِة

amplexicaul leaf
وَرَقَة مُلْتَمِة

على السَّاقِ
(وَأَمْرٌ مَجْمُوعٌ مَرْجَعٌ كَلِمَةً مَالِحَةً • وَالْمَرْجَعُ
مَالِحَةٌ لِلْمَالِ) •

bifid leaf
وَرَقَة ثُنَائِيَّةٌ التَّغْرِيمِ

biartite leaf
وَرَقَة ثُنَائِيَّةٌ التَّغْرِيمِ

caducous leaf
وَرَقَة مُتَمِلَّة • عَقْل
(وَمِثَالُ وَرَقَةٍ مَحْطَطَةٍ) •

composite leaf
وَرَقَة مُزَكَّبَة

connate leaf
وَرَقَة مُتَجَدِّة أَوْ مُتَلَجِّجَة

coriaceous (or coriaceous) leaf
وَرَقَة رَقِيَّة أَوْ جِلْدِيَّة

crenulate (or crenate) leaf
وَرَقَة مُقَرَّبَة أَوْ مُشْرَفَة

crispate leaf
وَرَقَة مُتَجَدِّدَة أَوْ جَدَّاء

cuneiform (or cuneate) leaf
وَرَقَة إِبْرِيَّة

curvinerved leaf
وَرَقَة مُتَجَدِّدَة

cyclic leaves
أُورَاقٌ دَوَّارِيَّة

deciduous leaf
وَرَقَة مُعْبَلَة

decurrent leaf
وَرَقَة قَتَا

decussate leaves
أُورَاقٌ مُتَقَابِلَة

dentate leaf
وَرَقَة مُسَنَّنَة أَوْ مُقَرَّبَة

(نَاعَتٌ مُسَنَّنَةٌ وَلَمْ تَرُدْ بِهَذَا الْمَعْنَى لَكِنْ
مَجْمُوعٌ مَرْجَعٌ أَفْرَاقًا) •
dissected leaf
وَرَقَة مُشْرَفَة
(أَظْفَر dissected leaf)

emarginate leaf
وَرَقَة مُقَوَّقَة

entire leaf
وَرَقَة صَحِيحَة

exstipulate leaf
وَرَقَة لَا أَذْنِيَّة

(أَظْفَر exstipulate leaf)

floral leaf
وَرَقَة زَهْرِيَّة

(أَظْفَر floral leaf)

hastate leaf
وَرَقَة طَبَرَزِيَّة

imparipinnate leaf
وَرَقَة رِيشِيَّة فَرْدِيَّة

indeciduous leaf
وَرَقَة دَائِمَة
(وَرَقَة لَا تَسْقُطُ فِي الشَّيْءِ خِلَافًا لِلْوَرَقَةِ
الْمُسْقُطَةِ) •

lacinate (or lacerate) leaf
وَرَقَة مُشْرَفَة

lanceolate leaf
وَرَقَة بَيْتَاقِيَّة

linear leaf
وَرَقَة حَطَّيَّة

lobed leaf
وَرَقَة مُفَصَّصَة
(أَظْفَر lobed leaf)

lyrate leaf
وَرَقَة بَيْتَاقِيَّة أَوْ أُورِيَّة

modified leaf
وَرَقَة مُتَحَوِّلَة

mucronate leaf
وَرَقَة زَهْرِيَّة
(سَمِيَّ طَرَفُهُ حَادِيًّا) •

oblong leaf
وَرَقَة مُسْتَطِيلَة

obovate (or obovoid) leaf
وَرَقَة بَيْتَاقِيَّة مُعْكَسَة

opposite leaves
أُورَاقٌ مُتَقَابِلَة

oval leaf
وَرَقَة بَيْتَاقِيَّة

palmatifid leaf
وَرَقَة كَفِّيَّة مُفَرَّجَة

palmatinerved leaf
وَرَقَة كَفِّيَّة الْعُرُونِ

palmatipartite leaf
وَرَقَة كَفِّيَّة مُشْرَفَة

palmatisect leaf
وَرَقَة كَفِّيَّة مُنْقَطِعَة

paripinnate leaf
وَرَقَة رِيشِيَّة مُرَدَّوْسَة

pedate leaf
وَرَقَة مُزَكَّبَة

peltate leaf
وَرَقَة دَرَقِيَّة

peltate-nerved leaf
وَرَقَة دَرَقِيَّة مُرَدَّوْسَة

pennatifid (or pinnatifid) leaf
وَرَقَة رِيشِيَّة مُفَرَّجَة

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|--|--|---------------------|
| pennatipartite leaf | ورقة ريشية مشرقة | spatulate (or spatulate) leaf | ورقة ملوثة | leaf beet; chard beet (<i>Beta cicula</i>) | شوتند ورقية • يلقية |
| perfoliate leaf | ورقة متفوهة | spiral leaves | أوراق لولبية | (chard beet) | (أنظر) |
| persistent leaf | ورقة دائمة | subulate leaf | ورقة ميخروطية | leaf-beetle (<i>Chrysomelidae</i>) | نصاريت |
| persistent leaf | (أنظر) | succulent leaf | ورقة زيتا | (حشرة مؤثرة من النطافير تنفق بأوراق النبات) | |
| pinnately lobed leaf | ورقة ريشية المنقسم | trifid leaf | ورقة ثلاثية التفرع | leaf blade | صفيحة • نصل |
| pinnatifid leaf | ورقة ريشية متفله | tripartite leaf | ورقة ثلاثية التفرع | (lamina) | (أنظر) |
| pinninerved leaf | ورقة ريشية أعروى | truncate leaf | ورقة مقطوعة | leaf blight | آفة ورقية |
| pointed leaf | ورقة ممتدة أو حادة | verticillate leaves | أوراق حلزونية | (تلف يصيب الأوراق وهو عادة من الأمراض التي سببها أمراض نباتية مختلفة) | |
| primordial leaf | ورقة بدائية | | أو حلزونية | leaf blotch | تبقع الأوراق |
| quincunfid leaf | ورقة خماسية التفرع | | (وقفا يلي بعض الأنواع المهمة السفلى بالورقة) | (بقع الفطر أو الفيروسات عادة) | |
| quincunfoliate leaf | ورقة خماسية الأوراق | leaflet | ورقة | leaf bud | برعم ورقية |
| quincunpartite leaf | ورقة خماسية التفرع | ligule | لغية | (bud) | (أنظر) |
| rectinerved leaf | ورقة مستقيمة الأعروى | limb | صفيحة • نصل • حاشية | leaf curl | تجعد الأوراق |
| retuse leaf | ورقة مؤودة | midrib | عبر • خلع | (تفيل الفطر أو الفيروسات الشرونة) | |
| runcinate leaf | ورقة قارئة | nerve; rib | عزق • عصب | leaf curler (<i>Blennocampa unistilla</i>) | تلف الأوراق |
| | (أورقة ريشية متفوهة، خصوصاً الأدمة متجذبة وانحطاطية مستقيمة مثله أي لحاف من ورق الطرخشون) | petiole | ميتلاق • علاقة • دئيب | (مترجمة - حشرة من غشائيات الأجنحة تصير بالورد) | |
| sagittate leaf | ورقة سهبية | phyllotaxy; phyllotaxis | إنتظام الأوراق | leaf cutter | قطاعة الورق |
| sequestrate leaf | ورقة متفله | sheath | غيتد • قاعدة | (أي حشرة تآكل ورق النبات أو تغطيه وتطلق حسنة على ضرب من النسل - أنظر (megachile) | |
| serrate leaf | ورقة مؤشرة أو يشترية | stipule | أذن | leaf cutting | قيل ورقية |
| sessile leaf | ورقة لاطئة | leaf (n.) | أورق | (في بعض النباتات كاليجونا يمكن تكثير النبات بالتواقي الورقية) | |
| sheath leaf | ورقة غيدية | | (تتولد النبات كما في الريح) | leaf discoloration | تفصول ألون |
| simple leaf | ورقة بسيطة | leaf abscission | انفصال الورقة | | الأوراق |
| sinuate leaf | ورقة متفوهة | leafage, foliage | أوراق النبات | leaf eucalyptus (<i>Eucalyptus subulifolia</i>) | أو كاليفورنيا ورقية |
| solitary leaves | أوراق منفردة | leaf apex | قمة الورقة | (حجر عطر يزرع للزينة من فصيلة الأليان (Myrtaceae) | |
| | | leaf base | قاعدة الورقة | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| leaf drop | سقوط الأوراق | leaf tier, leaf tyer | عاقلة الأوراق |
| (حزينة أو كلة في غير أوائها) | | إبردية تربط الأوراق بسج من حوط شبه حريزيريه وتعدي من هذا (المشج) | |
| leaf fall | سقوط الورق (الأوراق) | leaf venation | تعرى الورقة |
| leaf gall | غصص الأوراق | leafy | ورقي |
| (مرض فطري يصيب عدة حبوب من النبات ويستمر ظهور النقص وتنفخ النسيج النباتي على الأوراق) | | leafy vegetables | يخضروات ورقية |
| leaf gall mite (<i>Phytoptus vitis</i>) | قمل الكرم المنصتي | (يطلق اللفظ الانكليزي على أنواع كثيرة من حمار العراض تنسب الي فصيلة التاريتات وتصير بالمسور ويمنع أشجار الفواكه) | أشجار أشول |
| (من القملات - أنظر (grape blister) | | leaf roller of vine (<i>Eudemis botrana</i>) | سرب • رشح • شروب • تشع |
| leaf gap | فرجة ورقية | leaf rust | لهاء |
| leaf green | تخضور | (مترجمة - حشرة من حوصيات الأجنحة صير بالكرم في أوروبا) | (في وصف النجم والحدس) |
| (chlorophyll) | (أنظر) | leaf rupture | نشق الورقة |
| leaflet | ورقة | leaf scald | صدأ الأوراق |
| leaf lettuce; crinkled garden lettuce (<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispata</i>) | خس ورقية | (مرض فطري يصيب الأوراق وأنواعه متعددة) | إيجارة • عقد إيجار • lease (n.) |
| خس ورقية • خس مؤقطة الورق | | (أنظر الاسم العلمي) | تأجير أو مئمة |
| leaf louse, plant louse; aphid | قمل الأوراق • قمل النبات • آفة | leaf scorch | إسراد الأوراق أو إيصامها |
| (معمل الحس أو بتأثير أنواع من السكرية) | | (عمل الحس أو بتأثير أنواع من السكرية) | بعقد إيجارة • يؤقتر بمقدار (n.) |
| leaf margin | حافة الورقة | leaf sheath | إيجار الأرض |
| leaf miner | تقارب الأوراق | (حشرة أو يرقة أو نفس الوناس أو شجرة اماية يمرض فطري) | farm lease |
| (حشرة أو يرقة تنسب في نسيج الأوراق الحية وتصير منه دمالين من دون أن يمتد ذلك العمل فتمت أي تمسكت خفية) | | leaf smut | tenant farming |
| leaf mold; leaf mould (Bot.) | عفن الأوراق | (Ustilago) | long lease, hereditary lease |
| (1) عفن الأوراق | | leaf spot | جكر فرنسي • جكر طوبس الأهل |
| (مرض فطري تبي فطور مختلفه في القرنفل والامعناخ والطماطم وغيرها) | | (مرض فطري يصيب الورقة ويصير بصور قاتل lesions حلقها مستدير أو زاوي، وتكون كبيرة العدد، كما تكون واضحة إجمالاً) | (هو قندع بعد تغير لمدة طويلة - حتى 99 سنة، ثم آخره سوية تامة) |
| (2) ورق مترب (Hort.) | | leaf stalk; leaf stem | إيجار قصير الأهل |
| (نرة تكون جزية من قايها أوراق النبات) | | (نصل ورق الثوت عن السالج - ويمرض) | lease for a fixed period |
| leaf mosaic | تبرقش ورقية | (أنظر) | إيجار لمدة محددة |
| (مرض ميكروبي يصيب ورق النخ) | | leaf stripping | إيجارة • أرض مستأجرة |
| leaf roll | تلف الأوراق | مشن • هت | عقد إيجارة |
| | | (نصل ورق الثوت عن السالج - ويمرض) | leasehold deed |
| | | | leaseholder |
| | | | أرض مؤجرة |
| | | | lease land |
| | | | leasing of land |
| | | | إيجار أو تأجير الأرض |

(باسم ساني فرسي. حسن زهر من حسه
دغني لخدمه)
lemon tree (Citrus limonum)
الليمون الحامض
(شجر منمر من فصيلة الرمثاليه. أشهر
أصناف الليمون الشائعه في بلاد
Citrus)
lemon verbena (Lippia citriodora)
دغني الحتام الليموني الراشح
يسمى ليموني
lemur
لشود. هبار. هوبر
(معم. بكون. حسن فود من الفصيلة
الهاريه)
Lemuridae
هباريات
(فصيلة فود من رتبة الميموريات)
lengthening region
منطقة الاستطالة
(في ساق السنه)
Lens esculenta lentil
عفس. لثنس
(أشهر)
Lenten rose Christmas rose Hel-
leborous niger
خرق أسود
(أشهر الاسم العلمي)
lenticel
عدليه
(من ممر علمي الشكل يوجد غالباً على
سطح الخشب وهو ممثلاً بأسطح متعككه تسمح
للجوزاء من الأجزاء الداخلية للنبات
وهو اسود)
lenticellate
ذو عدليات
lenticular
عدليسي. عدليسي الشكل
lentil Lens culinaris or Lens escul-
lenta
عفس. لثنس
(رابع علفي حوي زراعي حي من الفصيلة
امريه والفصيلة امريه)
|| water lentil (Lemna minor)
عفس الماء. طفيل
(أشهر)
lentil vetch
كريمة. كثنس
(١) Lepidoptera
حرفات الأجنحة

(رتبة الفراش من الحشرات. من صفاتها
الفراشات والذباب والذباب والذباب
والعنايات الخ)
lepidorthrods
مرفش الحراشف
(مرس جرمي بسبب السلك)
Lepisma saccharinum; silverfish;
bristle-tail
لاحيه الشكر
(حشرة كالته من فصيلة اللاحيات وربة
المشبات أو قل مذبذبات الأذياب. وهي مذبذبة
في البيوت. تلتصق السكر وتقرض الكسكس)
Lepismidae
لاحيات
(فصيلة حشرات عديمات الأجنحة من رتبة
المذبذبات)
Leporidae
أرثبات
(فصيلة الأرثاب من رتبة الفراش تشمل
الأرثاب الأعلى والبرية والوحشية)
leporide; Belgian hare
أرثب هجين أو هجينه
(يقال انه هجين تولد من الأرثاب الأعلى
والأرثاب الوحشية)
Leptadenia pyrotechnica
مرفخ
(جنه بريه من الفصيلة الصلاحيات تبت في
بادية الشام. ومن نباتها بناء وشرق البثيرة
المثبته أي بحر لوط وغيرها. وعود المرفخ
سريع الاتحاد. وفي الشام: هو المرفخ من شعر
النار معروف. والمرفخ شعر كبير المؤذي
سرعده)
Leptinotarsa docemlineata;
Colorado beetle
خفشاء البطاطس
(حشرة معمره من فصيلة الأجنحة وحشية
النماتيات)
Leptoptilus dubius
أبو ثمن
(أشهر)
Leptostime
نجيله. ليتونين
(من اليونانيه بهذا المعنى لنظر بعض
أنواعها النحله. جنس زهر من الفصيلة
المركبة)
Leptosiphon
ليتونيفون

(من اليونانيه بمعنى دقة النحله. لفة
أثروب تويجها. جنس زهر امريكي من الفصيلة
البولاثونية فيه أنواع برامه البره في كس
الأزهار مثل اللوتيون الأمير والورد
والندع والهجين والدمي)
Leptopernum
ليتونيفون
(من اليونانيه بمعنى دقة الزور. لشكل
برودها الرقيق. جنس حشر للترين من الفصيلة
الآبة فيه أنواع برامه البره في كس البحر
كالترغري والقشوي والكسي والكبير الورد
والكبير الزهر الخ)
Lepus campestris; wild rabbit
أرثب بريه
(تميز من الأرثب الوحشية
بكون أذنيها أقصر قليلاً من أذنيها. ويكون
ذنبها أقصر من فخذها. تم يكون فخذها أقصر من
فد الأرثب الوحشية)
Lepus domesticus; tame rabbit
أرثب أهليه
(فيها الأرثاب المروءة في
وعده سلالات أهليه. أشهر rabbit)
lesion
آفة. بقعة
(في مرضه محدده الخلق)
lessee of a forest
التلأح الشائع
في الخرجه
(في إمرية الشريعة: فلاح أجور له أن
يمس في بعض أراضي حرج موقوفه. وأن
يعزها. بموجب شروط محدده الساحة التي
يسطح أن يمارس عمله فيها. والبناء والمكان
والشعالات التي يشرف بها. وعده الأيام
المأجوره التي يكون مجوراً على قضاها في
الأعمال الخرجية. وفي الهند وبرمايه: هو
ساكن قريه خرجية)
lesser basil (Ocimum minimum)
حبق صغير. شاهنفرم. دقان
حبق كزبان
(أشهر)
lesser bean beetle (Bruchidius in-
cornatus)
خفشاء البقول المنيرة

lesser burnet; burnet (Poterium
sanguisorba)
كزبان القلق
(نبات علفي حمر طيب وقد يزرع في كس
ورقه في السلطة وله طعم حامس. أشهر burnet)
lesser cardamom
قافله صينيه
حال. حيلي
(أشهر)
lesser celandine (Ranunculus
ficaria)
عشبه البواير
(أشهر)
lesser chick-pea
جبان عيط
(أشهر)
lesser cotton leaf worm (Laphyg-
ma exigua)
دودة القطن المصري
الدوده الخضراء
lesser dodder (Cuscuta minor)
كثوف استقر
أشهر
lesser grain borer (Rhizopertha
dominica)
ناحه الحبوب المصري
احتره من فصيلة ذوات الآفة
Bostnchidae من حشر ضفلات الأجنحة)
lesser hemlock; fool's parsley
شوكران
(Aethusa cynapium)
صينيه. شوكران الباسين
مقووس كالق
(كلها مرفحه. عشه سامة تشبه البقدونس
من الفصيلة النجيليه)
lesser
مؤجر
lesser
مؤجر
lethal dose
مؤجره قاتله
lettuce (Lactuca)
خس

(حسن ساني عشه من فصيلة المركبة
النجيليه الزهر فيه أنواع شت برية في الشام.
لكن أهم أصنافه الحس السامي الذي يزرع
أشهر Lactuca sativa)
|| cabbage lettuce (Lactuca sativa
capitata)
خس فلبسي. خس فرنسي
|| common lettuce (Lactuca sativa)
خس لثاني. خس
|| cos lettuce (Lactuca sativa romana)
خس روماني
|| curled lettuce Lactuca sativa cris-
pa)
خس مقلد
(هو علفي به ورق مجعد كورق البندوب.
ولا قلت به وجهه أصناف. قد فطمت أوزانها
محدثت)
|| head lettuce Lactuca sativa capitata
خس قطني. خس فرنسي
|| loose-leaved lettuce cut lettuce
خس مقلد
Lactuca sativa crispata)
Leucania unipuncta
بليه أحاديه النقطه
(فراشه من حشرات لحيه سر
اسمها "ي" برافانها. في حشود كبيرة وقتل
المروءة. أشهر army worm)
Leucantum zae or Noctua zae,
nocturnal moth of maize
بليه الذرة الصفراء
(دودة الذرة النجيليه في مصر)
Leucanthemum vulgare
أفخوان امزواج
أشهر
ox-eye
ترعسان
(عصفه عن معقم اسود عن ترعسان
نوع سب من فصيلة الشووطات. قال غرمان هو
كسر في بحيره حمص وأنصبكه وهي نهر
العامي وهي حسن أشهر سار. ولم يذكر له
اسماً عربياً)
Leucisus lepidus
ترعسان
(عصفه عن معقم اسود عن ترعسان
نوع سب من فصيلة الشووطات. قال غرمان هو
كسر في بحيره حمص وأنصبكه وهي نهر
العامي وهي حسن أشهر سار. ولم يذكر له
اسماً عربياً)
Leucisus lepidus
ترعسان
(عصفه عن معقم اسود عن ترعسان
نوع سب من فصيلة الشووطات. قال غرمان هو
كسر في بحيره حمص وأنصبكه وهي نهر
العامي وهي حسن أشهر سار. ولم يذكر له
اسماً عربياً)

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| leucite | (١) حَبِيَّةُ سُوْدَة | (frost level | (أَطْر | وصف السكر) |
| leucites | أَطْر | leveller leveller | مِشْحَاة | لَيْسْتَانَاوِيَة |
| | بُوتَبَت | | (ج) تَحَار: أداة يستعملها البناني لصنع أبعاد المساكن خامة. | (باسم أحد الأعلام: جنس حَبِيَّاتٍ للترين من الفصيلة الحَفَانِيَّة). |
| leucites leucoplasts | حَبِيَّاتُ الحَلَّة | horse-driven leveller | مِشْحَاةُ الحَيْل | <i>Leycesteria formosa</i> ; Himalaya |
| | * حَبَابٌ مجسدت للتركيب كحل في جملة الحيلار، أساسه كحبات استخصور وحبات التبر وعمرها). | | (صايبه: آلة زراعية يجرها فرسان ويؤتى بها التراب). | لَيْسْتَانَاوِيَة أَيْفَة |
| leucocytes | كُرَيَّاتٌ. كُرَيَّاتٌ بَيْضَاءُ. كُرَيَّاتٌ ذَمِيَّة | mole-holes leveller | مُشَطُّ ثَرَابِ الحُلْد | (١) ذَن |
| Leucojum | لَقْصَةُ البَيْضَاء | | (آلة) مُشَطُّ بها أَكْوَامُ ثَرَابِ الحُلْد والنظيرين). | (٢) مَسْؤُولِيَّة قَانُونِيَّة |
| | جنس وهو من الفصيلة لرحبية). | levelling | تَسْوِيَة | عَارِشَة - مَرْمَرَة - مُخَرَّجَة - مُسَلِّقَة |
| Leucojum aestivum, summer snowflake | الْقَصَّةُ السَّيْفَاءُ الصَّيْفِيَّة | | (هو في علم المساحة تيسير الاربع السبي لمختلف أجزاء الأرض الزراعية وتشمعل البينوات والمجفلة وعمرهم بعد الغرمي. وفي كتاب الحيواني للأعمال المسماة يمكنه بديس ٢٩٦٦ شي هذا العمل «وزن الأرض»). | (منه مُرْسَرَة أو مُسَلِّقَة وأجرة التسهل مَحْوَاةُ السَّاق). |
| Leucojum vernum, spring snowflake | أَصْلَةُ السَّيْفَاءِ الرِّبِيْعِيَّة | levelling of mole-holes | تَسْمِطُ ثَرَابِ الحُلْد | لِيَّاس - لِيَّانِي |
| leucoplasts | حَبِيَّاتُ الحَلَّة | | (هو ان تُخْرَس على الأرض أَكْوَامُ التراب التي يكونها الحلد الأوربي أو حلد بلادنا في الحقل). | (ممرسه: تطلق على جملة من الطغاب الأرضية في النظام الجوري الأسفل). |
| leucites | (أَطْر | levelling rod | مِجْلَاء | <i>Libellula depressa</i> ; flattened adder-fly |
| Levant cotton plant, <i>Gossypium herbaceum</i> | قُطْنٌ حَبِيشِي. قُطْنٌ مَشْرِفِي | | (مسطرة مرقمة كثيرة تستعمل في مسح الأرض لسهولة الارتفاعات). | يَقْصُوبٌ ذَنِيْف |
| | له نَسَبٌ لضروب المصرية. أضر <i>Gossypium</i> | lever | رَافِقَة | يَقْصُوبٌ |
| level | سَوِي - مَسْتَوٍ | | (عنقب عذب يحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز). | <i>Libellulidae</i> |
| " | (١) مِشْرَاة | leveret, young hare | جَزَنَق | (فصيلة البعوض وهي حشرات من أشد عصابات الأحتحة. وفي هذه الفصيلة ثلاثه أجناس مهمة وهي البُتُوبُ والجنجل والنج). |
| | آلة التوية في علم المساحة، وهي من الحطوط الألفية أي لمعلمه فمسن ارتباع واهي الأرض بين نك الخطوط. وتكاتب كثيرة كالمواء المائنه والدنوبليه ودات القاعة الم. | | (ج) خَرَاتِق - القبة من الأراب). | <i>libellulid, dragonfly</i> |
| | وعاد يستعمل البناون ونحاروب الرنق وهي القرن السادس لمبحره كانت أدوات السويه المستعملة في تلك الأسماء تسمى «موارين الأرضية». | <i>Levisticum officinale</i> ; garden lovage, Italian lovage | كَاثِم - أَتْجَانْدَانٌ دُوْمِي - كَاثِمٌ دُوْمِي (الشامية في طاقاسوس والثالثة في المردادات - نبات طبي من الفصيلة النجمية - أطر lovage). | liberation of energy |
| | (٢) مُسَوِي - مُنَسَوِب | | | (إطلاق طاقة مثقال حراريته في أثناء قيام الكائن الحي ببعض وظائفه الحيوية كالتنفس). |
| frost level | إِرْتِفَاعُ لَقْصِيْع - مَسْوُوبٌ مُشْتَمِع | levulase | الْلِيْغُولُوز | Liberian coffee |
| | | | (مرب من سكر الفواكه ويكر العمل | (أطر <i>Coffea liberica</i>) |
| | | | | <i>Libocedrus</i> |
| | | | | لَبَاث |
| | | | | الاسم العلمي سموت من <i>Liban Cedrus</i> |
| | | | | لراشعة خصب هذه الأضبار، ولذا يستعمل لتأديرا تحت من لبنان وأورد جنس مصر |

(و هو لشدة حساسية كل طود من
 لأشوار في السدود البيولوجية أثناء لأحد
 الأنواع ، وذلك في تلك واحد أو في سلسلة
 سوية من الأمثال) .
 مستأجر مدى الحياة life tenant
 (١) رقع • مدى ارفع lift
 (٢) مرقع • راحة
 أسير elevator
 رافعة • رافعة • منبهة lifter
 رافعة أو رافعة اشويدر liftter
 (أما ذات منفعس ثمرة فوق حشد اشويدر
 اسودود فرع الا اى عن الأرض) .
 رافعة التانين grain lifter
 منبهة لتانين
 (أسير grain lifter)
 قنع • اقتلاع • قنع • قنق • إختيار lifting, pulling up
 بحال حشمت لحرارة أي استخرجها من
 اسرار) .
 رباط ligament
 (١) ربط ligature
 تست أعضاء الساب ربط) .
 (٢) ربط
 • تست به أعضاء الساب
 ضوء • ثود • صيب light (n.)
 حصف light (adj.)
 تيسم • ريدنه light breeze
 (أسير wind)
 أشقر منذهب أو منذهب light brown
 (أشقر coats and
 particularities)
 ليف عضو light demander
 (١) ع يطلب موماً وافرأ) .
 قمرس البر (الجيمس light-draught horse

اعرس الصالح لحر محاصيل المعمر
المحثة • ونكر راحة • وسير حب

light-gray أشهب إلى تياض
رقبيل الشعر الأسود • أنعم
coats and particularities

lightly blazed أفرح
• (الذي له قرحة في غزو مبره) • أهر
coats and particularities

lightning arrestor واقية ضوئ
مجهز بجوالات كهربية من رصاص
المنطق أو من الشوالات • حدة عن سرقا

lightning rod lightning conductor
دافع لثاقبة • مائة صواعق
ومل بؤهة

light plough مفرق • مفرقة
• سه لعرق حرمة لسوت أو
محررت

light requirement الحاجة إلى الضوء
الاحتياج الضوئي
[مقدار الضوء الضروري لنمو أحد أنواع
سور غريبة]

light soil, loose ground تربة خوّالة
• رخت وسلمت مساحت أو
مأسا

ligneous خشبي • مَحْشُوش
• يكون التفت حشبي عذب يكره
الحش حتى صبح سوفة وفروعه مله حارة
وعكه الثبات الحشبي أو الحشبي

ligneous parenchyma نَحْه حَشَبِي
• parenchyma
أطر

ligneous tissue نسيج أو نسيج حشبي
• tissue
أطر

lignification تحش • خشبات
تحش أو خشبات اللحاء

lignification of phloem تحش أو خشبات اللحاء

lignum خشين • خشين
(المادة أو المواد الثلاثة التي تبجل
للأصنام المحشوة صلابتها وخصائصها
المكبوة)

lignocellulase سيلولوز ليجيني
(سيلولوز ترتب فيه بعض الدجين كما
في ألياف الكتان)

lignum vitae gusiacum wood
(Gusiacum sanctum)
خشب القدّيسين • خشب الأنيا
أو سلق الاسم على أشجار أخرى من هذا
الجنس ومن أجناس أخرى

ligulate(d) floret زهرة مُلَكَّة
• ذات لُتِين
(في أزهار نباتات الفصيلة المركبة
عالم)

ligule (Bot.) لُتِين
• ومة في ورقة الحيليات بين السمحة
والقمة • وهي تصلح لتفريق بين الزروع من
بعض

Liguliflorae, ligulate composites
لُتِينَة الزهر
(منها الهندباء والخس والعرقشقوق • أطر
(Compositae)

Ligustrum جَبَّة الزباط • لُتْطُوروم
(لعل بلينوس أراد هنا المعنى من الكلمة
اللاتينية • ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً
ومعناه شرف الغفو ولم أجد القو بهذا المعنى
أما عيسى فسمى بوعه التناج البلسين والبلسون
وهما تدلان على نبات آخر مشهور • جنس
حبات للترتين من الفصيلة الزيتونية
(Oleaceae)

Ligustrum angustifolium;
angustifoliate privet
لُتْطُوروم ضيق الأوراق
(لُتْطُوروم ضيق الأوراق)

Ligustrum compactum; compact
privet لُتْطُوروم كيف
(لُتْطُوروم كيف)

Ligustrum japonicum; Japanese
privet لُتْطُوروم ياباني
(لُتْطُوروم ياباني)

Ligustrum sinensis; Chinese wax-
tree; Chinese privet لُتْطُوروم صيني
(لُتْطُوروم صيني)

Ligustrum vulgare; privet; common
privet لُتْطُوروم معروف أو شائع
(لُتْطُوروم معروف أو شائع)

Ligustrum lucidum; wax tree;
glossy privet لُتْطُوروم لامع
(لُتْطُوروم لامع)

Ligustrum ovalifolium; oval-leaved
privet لُتْطُوروم بيض الأوراق
(لُتْطُوروم بيض الأوراق)

Ligustrum sinensis; Chinese wax-
tree; Chinese privet لُتْطُوروم صيني
(لُتْطُوروم صيني)

Ligustrum vulgare; privet; common
privet لُتْطُوروم معروف أو شائع
(لُتْطُوروم معروف أو شائع)

lilac (Syringa) لِيلَج
(تعرب الاسم الانكليزي - والاولى بالكاف
حديثة اشهرت - وهذا الاسم معروف من يطلع
الفارسه السرية قديماً والمادة على التسج
الأزرق المستخرج من نبات الليل - جس جبات
من الفصيلة الزيتونية تردع للترتين ولزهرها
المطر)

Chinese lilac (Syringa chinensis)
لِيلَج الصّين
(لِيلَج الصّين)

common (or garden) lilac (Syringa
vulgaris) لِيلَج معروف أو شائع
(لِيلَج معروف أو شائع)

Indian lilac (Melia azedarach)
لِيلَج دَرَحْت
(لِيلَج دَرَحْت)

Persian lilac (Syringa persica)
لِيلَج فارسي
(لِيلَج فارسي)

Melia azedarach لِيلَج دَرَحْت
(لِيلَج دَرَحْت)

lilac pink (Dianthus superbus)
لِيلَج رُتَل لِيلَكِي • قرغل تين
(أطر الاسم العلمي)

Liliaceae زَبَقِيَّات
(الفصيلة الزبقية من وحدات الملفة
تسل الزبق والتكثله والبوقية وزنبق النهار
والشبر والنوم والمسل والهليون والزرزق
المح)

Lilium زَبَقِي

(كلمة زنبق من أصل فارسي • والزرزق
في المفردات من اليكس العرب بالبلين
وفي المخصص من البلسين • وفي القنوس
من البلسين وورد • ملت الورد أي الزمر
الذي بين القيروزا بلدي هو هذا النبات
المعروف في الشام بهذا الاسم • وكانت العرب
تسمي البقون الأبيض دسوس آزاد • جنس دس
من الفصيلة الزبقية أنواعه وفروعه كثيرة)

Lilium auratum; lemon lily; golden
lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium canadense; Canadian lily;
American wood lily, meadow lily زَبَقِي
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium candidum; Madonna lily;
white lily; ascension lily زَبَقِي أبيض
(زَبَقِي أبيض • متوسن آزاد أو أبيض
أخر من صفة القنصيت)

Lilium chalcidicum; Chalcidion
lily; scarlet Turk's cap lily زَبَقِي خَلْقِدُون
(زَبَقِي خَلْقِدُون)

Lilium cordifolium; cordate leaved
lily زَبَقِي قَلْبِي الأوراق
(زَبَقِي قَلْبِي الأوراق)

Lilium croceum; orange lily زَبَقِي بَرُكَايِي أو زَقَرَايِي
(زَبَقِي بَرُكَايِي أو زَقَرَايِي)

Lilium elegans; elegant lily زَبَقِي أَيْقِي
(زَبَقِي أَيْقِي)

Lilium harried; Easter lily زَبَقِي الفصح
(زَبَقِي الفصح)

Lilium japonicum; Japanese lily زَبَقِي ياباني
(زَبَقِي ياباني)

Lilium lancifolium; sword lily زَبَقِي يَتَايِي الأوراق
(زَبَقِي يَتَايِي الأوراق)

Lilium longiflorum; white trumpet
lily; Bermuda lily زَبَقِي طَوِيل الزهر
(زَبَقِي طَوِيل الزهر)

Lilium martagon; martagon lily;
Turkish cap-lily زَبَقِي مَرْتَاغُون
(زَبَقِي مَرْتَاغُون • زنبق متشر ذو أزهار كبيرة أرجوانية)

Lilium sulfureum زَبَقِي أصفر كبير
(زَبَقِي أصفر كبير)

Lilium superbum; splendid lily;
climbing lily; American Turk's
cap-lily زَبَقِي عَظِيم
(زَبَقِي عَظِيم)

Lilium tenuifolium زَبَقِي صَغِير الأوراق
(زَبَقِي صَغِير الأوراق)

Lilium tigrinum; tiger lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lilium auratum; golden banded lily زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Niobe و Funkia في بعض الأنواع
Easter lily Lilium harrisi زَبَقِي الفصح
(زَبَقِي الفصح)

flax lily flax bush كَتَان زَبَقِيَّة
(كَتَان زَبَقِيَّة)

flax lily flax bush كَتَان زَبَقِيَّة
(كَتَان زَبَقِيَّة)

golden banded lily Lilium auratum زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Guernsey lily (Lilium japonicum) زَبَقِي ياباني
(زَبَقِي ياباني)

Josephine's lily Amaryllis Josephinae زَبَقِي جُوزِين
(زَبَقِي جُوزِين)

lemon lily Lilium auratum زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Lent lily Narcissus زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

leopard lily Lachenalia زَبَقِي مُنْطَط
(زَبَقِي مُنْطَط)

Madonna lily (Lilium candidum) زَبَقِي أبيض
(زَبَقِي أبيض • متوسن آزاد أو أبيض
أطر)

meadow lily (Lilium canadense) زَبَقِي كَتَا
(زَبَقِي كَتَا)

natal lily (Clivia minata) كَلْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة
(كَلْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة)

natal lily (Clivia minata) كَلْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة
(كَلْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة)

أزهر من لصلبه لرجسية، أضر
(Chivia)

|| Nile lily (Nymphaea nelumb)

وردة النيل • خروس النيل • باقليل
قنطري • خامسة
(Nelumbum) (أنظر)

|| plantain lily, day lily • ذنب النهار • قنطري

Funkia (أنظر)

|| sword lily • ذنب سنان أبو ذؤ

Lilium lancifolium (أنظر)

(٢) سيف القرباب

إزهر من الصلبة السوسية • أضر

(gladiolus)

|| tiger lily (Lilium tigrinum)

رأس مضطرب

|| rumpet lily (Lilium longistylum)

ذنب طويل الزهر

|| water lily (Nymphaea)

بلوفر • تينوفر

(إزهر مائي من الصلبة السيلوفية • أضر)

water lily

|| white lily • ذنب أبيض • مؤنس

أزاد أو أبيض

(Lilium candidum) (أنظر)

(٢) زنبية • إفيشون

(إزهر من الصلبة السرجية)

lily asphodel Hemerocallis flava

ذنب النهار الأصفر • ذنب أصفر

ذنب تزويج

(إزهر شتاء من أضر Hemerocallis)

lily beetle (Circoceria meridigera)

كروبيزيرة الزنبق

(أضر) لربق الأبيض • أضر

(Circoceria)

lily daffodil daffodil

نرجس برقي

lily leek Allium moly

نوم ذهبي • كزاد ذنب

(أنظر الاسم العلمي)

lily-of-the-valley (Convallaria

majalla)

Convallaria

ذنب الزادي

(أنظر)

Lima bean (Phaseolus lunatus)

فاصولية لينة

(نوع يزرع في أمريكا عامة • ويؤكل

حبه أضر أو يابس • أنظر Phaseolus)

Limacidae

براقيات

(صيلة حيوان من السديدات الرئوية في

الرحوان)

Limax, the slugs

براق

(حس من الرحويات من الحشرات

الماءية)

Limax maximus; big slug; garden

slug

(slug)

براق كبير

(أنظر)

limb

(١) طرف • قائدة • ذراع

جناح "في الطير"

(٢) فرع شعري • غصن كبير

(٣) صفيحة • حاية • قفل

lime, bird-lime

ذيق الطيور

(ذيق يستعمل في صيد الطيور)

lime: quicklime, burnt lime

كلس • جير

(وهو الجير الحي أي أكسيد الكالسيوم)

lime, lime tree

(١) ليمون مالح

(مرب من الليمون الحامض اسمه العلمي

Citrus aurantifolia (أنظر)

(٢) تدقيق • طلاء بالذيق • ذيق

(الذيق والذيق أي السد بالذيق • طلاء

بالذوق أو طلاء الشيء بالذيق • الطلاء بالزروق

كطلاء المرحوح ومواقع التطعيم في الصجر)

(٧) زيزفون

(شجر حرجي من جنس Tilia ويعرف

غالبًا باسم Linden)

|| sour lime (Citrus aurantifolia)

ليمون مالح

|| sweet lime (Citrus limetta)

ليمون حلو

(فيه سرور حلو تؤكل ثماره • أنظر

(Citrus)

lime-berry; bergamot lime (Tri-

phasia trifolia)

ليمون القين •

الشجرة الثلاثية

(أنظر

(Triphasia)

lime-kiln

فرن الكلس

(أو فرن الجير • بناء خاص يصنع فيه

الكلس من الحجارة الكلبة)

limestone

كليتة • حجر كليت

(إذا كسفت أسف يمد على الصخور

والصخرة المركبة من كربونات الكلس ماس

أو غير صاف)

|| magnesian limestone

كليتة مغنيزية

(أنظر

(dolomite)

|| marly limestone

كليتة مائية

أو مزيلة

|| oolitic limestone; rag

كليتة رقيقة

lime tree; linden (Tilia)

زيزفون

(شجر حرجي ولتين من الزيزفونيات •

أنظر Linden)

liming

(١) إصلاح بالكلس

قفل بالكلس

(إضافة الكلس إلى التراب الطيني

لتحسين صلاته وأمناعه • ولهذا السبب

أعراس أخرى)

(٢) تدقيق • طلاء بالذيق • ذيق

(الذيق والذيق أي السد بالذيق • طلاء

بالذوق أو طلاء الشيء بالذيق • الطلاء بالزروق

كطلاء المرحوح ومواقع التطعيم في الصجر)

limit

(١) حد • تقم

(٢) حد • حد أدنى أو أقصى

limited movement

حركة محدودة

limited ramification

تفرع محدود

(عندما تنهي الصن يروع شعري ويكث

عن النمو • أنظر ramification)

limiting factors

عوامل محددة

Limnanthes

زهرة النسيم • لينتوس

(من اليونانية بهذا المعنى • جنس زهر من

الصيلة الثرونية)

Limnatis nilotica

علق الخيل

(horse-leech) (أنظر)

limnetic

خاص بالياه العذبة

(بحريًا أو ريفي)

limnology

علم البحيرات والياه العذبة

limonite

ليثونيت • أكسيد الحديد

المائي

(والترية الحاوية لهذا المعدن تكون

معراء • أو حمراء أو بيضاء)

limy soil

تربة جيرية

Liliaceae

كليات

(الصيلة الكائنه من ذوات الفلقتين كبيرة

الثوبيجات تحمل الكنان والكوكا وغيرها)

Lila populi: poplar plant beetle

نفاوية الخور

(حشرة مصرة من الصيلة النفاوية أنظر

Chrysomelidae) وجه النسيبة في

line

كناية • نباتية

(الأولى نرجسية والثانية معراء • تمت

بهذا الاسم لوردها الكائي • جنس نبات عصف

من الصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae

فيه أنواع كبيرة تست برقة في أنحاء الشام •

وأنواع تزدهر لزمها كالآنية)

Linaria bipartita; bipartite Lin-

aria, purple toadflax

كناية أزجوانية

Linaria cymbalaria; cymbalaria

كناية الشقرون

Linaria maroccana; Moroccan

toadflax

كناية مزاجية

Linaria multipunctata; multipunc-

tate Linaria

كناية منقطه

Linaria pallida; pale-flowered toad-

flax

كناية شاحبة الزهر

Linaria reticulata; reticulate

Linaria, butter-and-eggs

كناية شبكية

Linaria spuria; toadflax

كناية كرفية

Linaria vulgaris; common toadflax

ranstead; butter-and-eggs

كناية ثلثة

linden, lime tree (Tilia

زيزفون • (ذيقون عيطري)

(حس شجر الليريس من الزيزفونيات

أو أنه فله أشكال وأزهاره صفراء عطرة)

|| American linden (Tilia americana)

زيزفون أمريكي

(basswood) (أنظر

|| common linden; European linden

زيزفون أوروبي

(Tilia europaea)

|| silver linden (Tilia argentea)

زيزفون فضي

|| weeping linden (Tilia petiolaris)

زيزفون طويل الشق

line

(١) خط • صف

(٢) حص • خيل

(٣) سلاية • بسلة نصب

|| axial line

خط محوري

|| white line

حايبة

وهي حبيبات عن بين الشبك وشاله

في حمار العرس • أنظر hoof)

linear

خطي • طولي

linear arrangement

ربط خطي

linkage

نسق خطي

linear leaf

ورقة خطية

linear planting, line planting

نقبة • تينيق

(المرس على خطوط)

linear sample plot

وندة نموذجية خطية

(plot linear sample)

line breeding inbreeding

تربية لثلالان

(المصاطفة على حدتها لجيد أو

بعض الخصائص غير مرغوب فيها)

line graph

خط ساني

linen

قماش صم من سات الكلس • أنظر

flax

line of dehiscence

خط الانفصاح

خط التفتح

|| American linden (Tilia americana)

زيزفون أمريكي

(basswood) (أنظر

|| common linden; European linden

زيزفون أوروبي

(Tilia europaea)

|| silver linden (Tilia argentea)

زيزفون فضي

|| weeping linden (Tilia petiolaris)

زيزفون طويل الشق

line

(١) خط • صف

(٢) حص • خيل

(٣) سلاية • بسلة نصب

|| axial line

خط محوري

|| white line

حايبة

وهي حبيبات عن بين الشبك وشاله

في حمار العرس • أنظر hoof)

linear

خطي • طولي

linear arrangement

ربط خطي

linkage

نسق خطي

بمعرفة: واحد فليس المستعمل يحتوي على
سبعة مكعبات «جولي» ٦ «إنشاً مكعباً».

litter (١) فراش دواب
(معد) من قش أو س و غيره من المواد
سبعة مكعبات تحت لدواب في الامتصاصات
لتردد عليها).

(٢) قش سطحي عشوي
litter forest (أشجار)

(٣) طعن
واحدة الواحدة من الشجرات في الحيوانات
لنيل بلد مجموعة من الحشرات ذبابة و حشرة

لغرس خرساني • forest later Syv
قوش الخرساني

نطقة الغاب من لباد بعمق ٥ سم
السمكة الميتة التي يكون على سطح حرجها
و يكون قد سقطت حديثاً، أو لا يكون قد سقطت
ولاً فملاً، وهي تكون من الورق حارة، ولكنه
يكون مع ساق قطع من الشجر والأصص
و غيره).

little bustard Otis tetrax
جنادي صغرى

بعضه في شجراتي لشجر و لمرى • bustard
نظم الأوراق

little-leaf Buxus microphylla
شجراتي أوراق

شجراتي أوراق
شجراتي أوراق

little-leaf linden (Tilia cordata)
شجراتي أوراق

شجراتي أوراق
شجراتي أوراق

little merrybells (Uvularia sessilifolia)
شجراتي أوراق

شجراتي أوراق
شجراتي أوراق

little millet, Egyptian millet (Pennisetum glaucum)
شجراتي أوراق

(سات عشبي من الفصيلة النجيلية برع
لجبه).

little oat: short oat (Avena brevis)
شجراتي أوراق

little owl (Athene noctua)
(وهي ثومة متعاقبة)

littoral
(ما يبدو في ساحل البحر أو في جواره).

liveability
(المقدرة على البقاء والتكيف في حيز
الحيوانات الدوابة).

live-forever (Sedum telephium)
شجراتي أوراق

live lime, quicklime
شجراتي أوراق

liver
(شجراتي أوراق)

liver-fluke
(أنظر Distoma hepatica)

liver-fluke disease; distomatosis
(مرض شجراتي أوراق)

liverleaf (Anemone hepatica)
شجراتي أوراق

live weight
(وزن الحيوان الحي بالغاثة مع وزنه
مديروحة ومعداً للتسويق).

live tissue
(أنظر)

liver lobules
(شجراتي أوراق)

liver rot: liver-fluke disease
(مرض شجراتي أوراق)

liverwort
(شجراتي أوراق)

Brophytes
عبر المتميزه البوق والأوراق).

(٢) شجراتي أوراق
(مدرجة: نبات صمغ للتزوين من الفصيلة
الحودانية اسمها العلمي (Anemone hepatica).

liverworts, Hepaticae
(طائفة من النباتات تابعة لفصيلة الطحليين
والحزاز في مصر).

live seed
(قادرة على النمو في الظروف المواتية).

livestock
(وهي الدواب في الحيوانات الأعدى
وشمل الخيل والبغال، ويكتفون اليوم بولهم
مخية أو تتم على حين انهما لا تملان الخيل
حالاتاً للكلمة الانكليزية).

livestock census
(تعداد الحيوانات الزراعية)

livestock fair
(سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة
لبيع الماشية).

livestock farm
(مزرعة تربية المواشي)

livestock production
(إنتاج الحيوانات الزراعية)

livestock show
(معرض الحيوانات الزراعية)

live weight
(وزن الحيوان الحي بالغاثة مع وزنه
مديروحة ومعداً للتسويق).

live tissue
(أنظر)

livestock
(أنظر)

livestock
(أنظر)

livestock
(أنظر)

livestock
(أنظر)

Livistona altissima: high-fan-palm
لنوع شجراتي أوراق

Livistona australis or Corypha australis: talipot; great-fan-palm
لنوع شجراتي أوراق

Livistona sinensis, Latania borbonica or Latania sinensis:
Chinese fan-palm; Bourbon palm
لنوع شجراتي أوراق

lixiviated soil
تربة مفسولة
(أنظر leaching)

lizard
عقارية • عظام
(ج عظام وعظام وقطاعات - بقايا في الحام
وسحلية في مصر وفلسطين - جنس حواش
فصيلة العقاري).

lizard
عقارية • عظام
(ج عظام وعظام وقطاعات - بقايا في الحام
وسحلية في مصر وفلسطين - جنس حواش
فصيلة العقاري).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

load (n.)
حمل

loader
آلة تحميل

loading
تحميل • شحن • تعبئة

loafing area
المنطقة المخصصة للبقرة الواحدة في
الحظيرة ومعداً من ٥ إلى ٩ أمتار مربعة).

loam
لوم • ليم
بمعرفة: وهي تربة الأمل بمعنى التزوين
تربة رملية طيبة مكوّنة من رمل وعرين ومصلح
على سطح لا تحمل لأحد هذه العناصر تأثيراً
شاملاً في خصائص التربة).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

loam soil
تربة طيبة رملية
في الأرض الغنية بالوقود الخصبة أي
التي طاب تركبها طيباً وكما هو في بعض
من الأنواع كالمطارة الزراعية من حيرة إلى
أخرى).

lobate rhizopods
(بعضها الثاقبات أي المستديرات ثاقبات -
ومن الثاقبات - أطر Rhizopoda).

lobe
فص • فله

anther lobes
فصوص أنثري

lobed leaf
ورقة مفصصة

lobelia, Lobelia
(بعض صنفه أي أجزاء يسمى كد جبر،
معداً ولا يعمق كتمصص حتى يسمع العرق
لوسفي).

lobelia
لوبيلية
(بعض صنفه أي أجزاء يسمى كد جبر،
معداً ولا يعمق كتمصص حتى يسمع العرق
لوسفي).

lobelia cardinalis, cardinal flower
لوبيلية أرجوانية

lobelia erinus
لوبيلية أريونوس

lobelia fulgens, fulgent lobelia
لوبيلية ساطعة

lobelia inflata, gagroot Indian tobacco
لوبيلية مفاضة

lobelia syphilitica
لوبيلية زهرية

lobelia tenuior, tenuous lobelia
لوبيلية خفيفة

Lobeliaceae
(فصيلة اللوبيلية، أو هي عدد بعض صنفه
من بعضه لخرنثية من دوات عشيق).

loblolly, loblolly pine (Pinus taeda)
شجراتي لباني

lobster, Homarus vulgaris or Astacus marinus
(شجراتي لباني)

lobster
(شجراتي لباني)

(جوارح بحري من لقريسات البحار)
الأرجل يأكله الأوربيون. وهو لا يوجد اليوم
في توابلي، الشام، وكذلك جراد البحر، على
ما حققه غريفل).

|| spiny lobster, sea crawfish | *Palmu-*
rus vulgaris | جراد البحر. جراد بحري.
(crayfish) | أسطر

local | محلي. موضع.

locality | موقع. مكان. موضع.

|| factors of the locality | عوامل الموقع.
(الأحوال، الخصائص، والإقليم، والتربة
التي تكون في أحد مواقع).

|| frost locality | موضع صقيع.

|| frost locality | موقع صقيع.

location | موقع. تحديد الموقع.

locket flower | *Dicentra formosa*.
مينازيتة. ديقنطرة. ديباطرة.
(Dicentra) | أسطر

lockjaw | كزاز. كزاز.
(tetanus) | أسطر

locomobile, mobile steam-engine | محرك.

(له محرك على عجلات، يعمل في
تحريك آلة الدس، وتكون متصلة بها).

locomotion | حركة.

locomotive | حافله.

(آلة بخارية سير فتحرر، يطر من
المربات).

loculus, locule, lock (Bot) | عرنقة.

(تصغير عرفة، عن بوس، كل تحوي
في المشر أو هي الميسر أو هي عرهد).

locust tree | شجرة الكاذب.

(أصلها من الشجر منها الخروب والقلاذيب
أو ياعن أو كثر القريسات، وذلك على
حسب عدد في الميسر).

locust short-horned grasshopper
(Acridium) | جراد.

(جنس حشرات حشرية من الفصيلة الحشرية
Acrididae ورتبة مستقيبات الأجنحة. والجراد
يعمل على الجنس هو يذكر ويؤنث. والواحدة
حراة للذكر والأنثى. يقال هذا جراد ذكر.
والشراة يفسر الجراد. والجراد أول ما يكون
برؤوه، فلما تحرك هو ذياً. وقيل معن الجراد
المتشقق فالجراد فالشراة فالجراد فالجراد ثم
تسير حراة. والحصاة من حشرات وجراد.
والحصاة الكثرة وجراد وجراد ج أجزال.
وأنايه ليس. وقال رافق الجراد ورر إذا أنت
وآرتقت أي ذكبت بسفه يسفا. وإذا أردت
المزيد راجع المخصص ج ٨ ص ١٧٧).

|| American locust tree (*Gleditsia*
triacanthos) | غلاذيتة ذات
ثلاث شوكلات
(أظر)

|| Chinese locust tree (*Gleditsia*
sinensis) | غلاذيتة صينية

|| Japanese locust tree (*Gleditsia*
japonica) | غلاذيتة يابانية

|| West Indian locust tree | كويالته
شجرة الكويال
(أظر)

(copal tree)

|| honey locust, three-thorned acacia
(*Gleditsia triacanthos*) | غلاذيتة

(*Gleditsia* | أظر)

|| migratory locust (*Acridium peregrinum*
or *Schistocerca gregaria*) | جراد داجيل أو شجراويقي

(وهو أضر أنواع الجراد. ومن أنماته
الجراد الصحن في الشام).

|| Moroccan locust (*Stauranotus ma-*
rocensis) | جراد مراكشي

(يسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف
الجزيرة ديار ربيعه والمومل. وهو أقل ضرراً
من النوع السابق).

locust, yellow locust (*Robinia*
pseudacacia) | شجرة كاذب.

(ويطلق اسم locust أيضاً على أنواع
أخرى من الشجر منها الخروب والقلاذيب
ذكر بعضها في مادة locust tree. أنظر
(Robinia).

locust-bean; carob-bean | خروب.

(شجرة الخروب).

locust tree | شجرة الكاذب.

(أصلها من الشجر منها الخروب والقلاذيب
أو ياعن أو كثر القريسات، وذلك على
حسب عدد في الميسر).

locus, locule, lock (Bot) | عرنقة.

(تصغير عرفة، عن بوس، كل تحوي
في المشر أو هي الميسر أو هي عرهد).

locust tree | شجرة الكاذب.

(أصلها من الشجر منها الخروب والقلاذيب
أو ياعن أو كثر القريسات، وذلك على
حسب عدد في الميسر).

locust-bean; carob-bean | خروب.

(شجرة الخروب).

Gleditsia triacanthos (الحمد)
وتصرف باسم honey locust.

(٣) خروب - خروب

(اسمها العلمي *Ceratonia siliqua*)
ويسمى باسم carob tree.

|| American locust tree (*Gleditsia*
triacanthos) | غلاذيتة ذات
ثلاث شوكلات
(أظر)

|| Chinese locust tree (*Gleditsia*
sinensis) | غلاذيتة صينية

|| Japanese locust tree (*Gleditsia*
japonica) | غلاذيتة يابانية

|| West Indian locust tree | كويالته
شجرة الكويال
(أظر)

(copal tree)

|| honey locust, three-thorned acacia
(*Gleditsia triacanthos*) | غلاذيتة

(*Gleditsia* | أظر)

|| migratory locust (*Acridium peregrinum*
or *Schistocerca gregaria*) | جراد داجيل أو شجراويقي

(وهو أضر أنواع الجراد. ومن أنماته
الجراد الصحن في الشام).

|| Moroccan locust (*Stauranotus ma-*
rocensis) | جراد مراكشي

(يسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف
الجزيرة ديار ربيعه والمومل. وهو أقل ضرراً
من النوع السابق).

locust, yellow locust (*Robinia*
pseudacacia) | شجرة كاذب.

(ويطلق اسم locust أيضاً على أنواع
أخرى من الشجر منها الخروب والقلاذيب
ذكر بعضها في مادة locust tree. أنظر
(Robinia).

locust-bean; carob-bean | خروب.

(شجرة الخروب).

locust tree | شجرة الكاذب.

(أصلها من الشجر منها الخروب والقلاذيب
أو ياعن أو كثر القريسات، وذلك على
حسب عدد في الميسر).

locus, locule, lock (Bot) | عرنقة.

(تصغير عرفة، عن بوس، كل تحوي
في المشر أو هي الميسر أو هي عرهد).

locust tree | شجرة الكاذب.

(أصلها من الشجر منها الخروب والقلاذيب
أو ياعن أو كثر القريسات، وذلك على
حسب عدد في الميسر).

locust-bean; carob-bean | خروب.

(شجرة الخروب).

تكون فوق الأدومة).

|| plect log | قطعة جذع الشجر

(قطعة جذع مألحة لساعة التفتيح الخشب
الليس الخشبي، وذلك يفرحها فرائح لها
المرسى).

|| saw log | قطعة جذع الشجر

(قطعة جذع أبعادها ومغاطها صلح لساعة
الحب المنثور مخبب اليه والتجربة).

log (n.) | هتلب (الجذع)

(حول الأجراد المقطوعة إلى جذوع
ويقع جموع).

loganberry (*Rubus loganobaccus*) | ثوب لوغان

(سرب من الملبق البري استبه لوجان
من ثوب الملبق الأسود والأحمر. أظر
raspberry bush لمزيد من المعلومات عن
مائلت هذه الفصيلة).

log mark | وتم قطعة الجذع

(أظر "log" mark)

logwood; campeachy wood (*Hae-*
matoxylon campechianum) | بقم

(نوع شجر من العريقات الفرافية حب
أحمر يبي ويخرج منه صبغ معروف).

|| London pride (*Dianthus barbatus*) | فرتنك ملتج

(يسمى التسط وحسن يوسف في دمشق -
أسطر *Dianthus*)

long-day plants | نباتات اشهار الطويل

(تطلق على النباتات التي تعمل فترة
الامسة اليومية الطويلة على ساعده بزخهيا
أو إزهارها أو إثمارها).

long-eared bat (*Vespertilio aur-*
tus) | حفاش آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared hedgehog (*Erinaceus*
anritus) | قنفذ آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

Lolium temulentum; bearded
darnel; darnel | رؤان منكر

|| darnel; darnel | رؤان - دقة

(اسم في الزروع وهو سام يجب تجنب
استحبابه).

|| London plane tree, European
sycamore (*Platanus acerifolia*) | رؤان

(رؤان في الأوراق - دلب لتدني
(أظر الاسم العلمي).

London pride; soapwort (*Saponaria*
officinalis) | قسطج - حابوته

(سنت عسي قسطج سام من المرتضيات
مردع في الحدائق الصخرية - أظر أيضاً الاسم
العلمي).

London-pride saxifrage *Saxifraga*
umbrosa or *S. spathularis* | كابر الخجر القليل

(جنس زهر من فصيلة كسرات الحجر -
أسطر saxifrage).

|| London tuft (*Dianthus barbatus*) | فرتنك ملتج

(يسمى التسط وحسن يوسف في دمشق -
أسطر *Dianthus*)

long-day plants | نباتات اشهار الطويل

(تطلق على النباتات التي تعمل فترة
الامسة اليومية الطويلة على ساعده بزخهيا
أو إزهارها أو إثمارها).

long-eared bat (*Vespertilio aur-*
tus) | حفاش آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared hedgehog (*Erinaceus*
anritus) | قنفذ آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

|| darnel; darnel | رؤان منكر

|| darnel; darnel | رؤان - دقة

(اسم في الزروع وهو سام يجب تجنب
استحبابه).

|| London plane tree, European
sycamore (*Platanus acerifolia*) | رؤان

(رؤان في الأوراق - دلب لتدني
(أظر الاسم العلمي).

London pride; soapwort (*Saponaria*
officinalis) | قسطج - حابوته

(سنت عسي قسطج سام من المرتضيات
مردع في الحدائق الصخرية - أظر أيضاً الاسم
العلمي).

London-pride saxifrage *Saxifraga*
umbrosa or *S. spathularis* | كابر الخجر القليل

(جنس زهر من فصيلة كسرات الحجر -
أسطر saxifrage).

|| London tuft (*Dianthus barbatus*) | فرتنك ملتج

(يسمى التسط وحسن يوسف في دمشق -
أسطر *Dianthus*)

long-day plants | نباتات اشهار الطويل

(تطلق على النباتات التي تعمل فترة
الامسة اليومية الطويلة على ساعده بزخهيا
أو إزهارها أو إثمارها).

long-eared bat (*Vespertilio aur-*
tus) | حفاش آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared hedgehog (*Erinaceus*
anritus) | قنفذ آذن

(حفاش طويل الأذنين من فصيلة
الحفاشيات ورتبة مستقيبات الأجنحة).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

(بومة آذناه. بومة الجراجج
والمحاصر).

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

long-eared owl (*Asio otus*) | بومة آذناه

| | | |
|---|---|--|
| longitudinal fission اشطار طولوي انقسام طولوي شكل من أشكال انقسام الخلايا | long-pasterned طويل الزنشق (منة من صفات الدواب) | Lonicera periclymenum; woodbine صيرينة الجدي القزحية (أزهارها بيضاء مُمَيَّزَة عطرية) |
| longitudinal incision حزبة مستطيلة انقسام | long pepper (Piper longum) فلفل طويل كلاد تسرد يسمى دار فلفل وفلفلويه (pepper plant) أنظر | Lonicera sempervirens; evergreen honeysuckle صيرينة الجدي الدائمة الخضرة |
| long-leaf long-leaf yellow pine, Georgia pine (Pinus palustris) صنوبر الاندفع أنظر | long snout شواد أو تمتم طويل | Lonicera splendida صيرينة الجدي الساطعة |
| long leaf amaryllis (Amaryllis longifolia) أماريليس طويلة الورد أنظر | long-staple طويل الشلة زومف لظن الذي يزيد طول اليافه على ٢.٨٥ سنتيمتر | loofa; loofah gourd (Luffa cylindrica) لوف مصري - لوف اسطواني الثمر (بسات ممتزج من الصيلة القرعية يحسح من ثماره اللب الشهور وتطلق loofah على اللب أيضا أنظر Luffa) |
| long-leaf eucalyptus (Eucalyptus longifolia) أو كاليبتوس طويل الورد أنظر | long trot جلب طويل (ترو) | look oak بلوط لوك (أنظر Quercus look) |
| long-leaf willow (Salix longifolia) صفصاف طويل الورد أنظر | Lonicera صيرينة الجدي سُطَّان الجبل (عش جناب معروفة دائمة الخضرة من البصلة الحماوية تحد يجبأ في حدائق البو) | lookout (Sylv) (١) رَقَبَةُ الحَرِيق (تخصص يسجد في الكتب من الحرائق وهي الإنذار محدثا) |
| long lease جكر برنين (حق ائجار يعطى لصير لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة هـ. حرة سوية ثابته) | Lonicera caprifolium, common honeysuckle صيرينة الجدي الشائعة - صيرينة الجدي سُطَّان الجبل | lookout station (or tower) محطة (أو برج) مراقبة (للكشف عن الحرائق والامداد بوقوعها قبل استحالها) |
| long-leaved (pitch) pine longleaf pine صنوبر اماتق أنظر | Lonicera chinensis, Chinese honeysuckle صيرينة الجدي الصيني | loop أَنْشَوَظَة - عُرْوَة |
| long-legged (or long-pasterned) horse فرس مُفَصِّل أو مُنَشَوَف (والفرس الذي زكك جسمه على فو لم حوال ذق) | Lonicera flava, yellow honey suckle صيرينة الجدي الصفراء (الزهر) | looper, measuring worm (Phalaena) أَرْقَبة - ذَابَقَة (يرفاه من الحشرات من رتبة حرشفات الأجنحة - أنظر Geometridae) |
| longlegs, daddy-longlegs, Tipula ateracea طيطار (حشرة من دوات لجانين شبه سموم لكبر - أنظر Tipula) | Lonicera nigra, black honeysuckle صيرينة الجدي السوداء | loose ماتب - مفكوك - مرتخ - رخو |
| long milk ropy milk خليب رُج (يجل مروب من لبنه من الكثرة) | Lonicera orientalis صيرينة الجدي الشرقية | loose ground تربة خَوَازِه (التي دُخِنَتْ وسلت بالحر أو بالثلج) |
| longneck squash (Cucurbita pepo) قُريع (كوس) طويل اربعه أنظر marrow | Lonicera parviflora; parviflorous honeysuckle صيرينة الجدي الصغيرة الزهر | loosening (of soil) تخفيف - إسلان |

| | | |
|--|---|--|
| loose snout شواد أو فخم مائ | loose snout of barley شواد الشعير (شواد تولد شواقة الصير - أنظر Ustilago hordei) | loose snout or corn شواد الجنبه مرض النخم المائ في القمح (شواد أو تمتم تولد شواد سحرية - أنظر Ustilago tritici) |
| loose snout of oats (Ustilago avenae) شواد الجنبه (أنظر Ustilago) | loosestrife (١) لُوسِيَاخُوس - عُود الرِّيح - حُوشَة - قصب ذهبي (سب من الفصيلة الربيعة من جنس Lysimachia أنظر "yellow loosestrife") (٢) سَلْيَاغَرَة (سبب عني ارجواني الزهر من جنس Lythrum أنظر "purple loosestrife") لُودِفِيَه (سبب ياني المائي - بسات زهرية شتر من الفصيلة الأخرية Oenothera) | loosestrife "purple" Lythrum لُودِفِيَه (سبب ياني المائي - بسات زهرية شتر من الفصيلة الأخرية Oenothera) |
| loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو | loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو | loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو |
| lop (v.) قَصَب (والقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر | lop (v.) قَصَب (والقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر | lop (v.) قَصَب (والقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر |

| | | |
|---|---|---|
| loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو | loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو | loose tissue نسيج مُفَكَّك - نسيج رَخْو |
|---|---|---|

|| Egyptian lotus - wh to lotus of Egypt
(*Nelumbium speciosum*)
قَزُونُ الْبَيْلِ • قَزُونُ الْبَيْلِ • قَزُونُ الْبَيْلِ • قَزُونُ الْبَيْلِ
(*Nelumbium*) (أنظر)

|| European lotus (*Diospyros lotus*)
دِيُوسْبِيرُوسُ لُوتُس
[جسه شمره، وبشربين - طهر لاس
العشي]

|| Indian lotus
لُوتُسُ هِنْدِي •
ربيع اسماء الهندي
[صوب من لسوان في جزر الهند الشرقية
اسم السمي *Castanea sacra*]

|| sacred lotus (*Nymphaea alba*)
نِيلُؤُفَرُ أَيْبُض
nenuphar (أنظر)

Lotus
لُوتُس
[جس حسنت وأغلب من العريش
أمراسه وأهله، يشبه غير منطوقه وأمراسه
صغراء أو أوجوابه أو بصاء]

Lotus corniculatus bird's foot
لُوتُسُ قُرَيْشِي • قُرْنُ الْحَزَلِ
[وإله عسقي من أصله العرنية]

Lotus tetragonolobus four-winged
لُوتُسُ دِرَاعِي • بَيْلِي شَكْرِيه
[وإله عسقي من أصله العرنية]

lotus fujube
لُوتُسُ فُجُوبِي
[أنظر *Zayphus lotus*]

lotus-wood
لُوتُسُ وُود
[أنظر *Celtis*]

louse *Pediculus*
قَلَّة
[وهي قمل - حشرات عديمة الأجنحة من
الصلصة (الميلية) يحمونها في راسه صلبة
الأحج - وهي أختاف وأواع تركب الأسماء
أجوا]

|| biting louse of goats (*Trichodectes*
قَلَّةُ لُوتُس
(*Trichodectes*) (أنظر)

|| biting louse of horses (*Trichodectes*
قَلَّةُ الْقَرَسِ الصَّيْبَرِه
vestitus) (أنظر *Trichodectes*)

|| body louse (*Pediculus corporis* or
قَلَّةُ الْجَسَدِ
Pediculus vestimenti)
أو الأَلْبَسَةِ

|| crab louse (*Phthirus pubis*)
قَلَّةُ الْبَاقِ
(*Phthirus pubis*) (أنظر)

|| dog louse (*Trichodectes latius*)
قَلَّةُ الْكَلْبِ الْكَثِيرَةِ

|| head louse (*Pediculus humanus ca-*
قَلَّةُ الرَّأْسِ
pitis)

|| plant louse (*Aphididae*)
أَفَّة
[حشرة من متجانسات الأجنحة - أظفر
(*Aphis*)]

|| vine louse
قَلَّةُ الْكَلْبِ الْكَثِيرَةِ
(*Phylloxera vastatrix*) (أنظر)

lousewort (*Delphinium staphis-*
قَلَّةُ الْوَأْسِ • عَقْبَةُ الْقَتْلِ •
gria)

low caloric diet
غِذَاءٌ مُنْخَفِضُ الشَّرَاتِ
[وإله عسقي من أصله العرنية]

lower jaw
فَكُّ سَفْلِي • لُغِي سَفْلِي

lower mandible
الفك السفلي

lowest water level (of a river): low
بُرُؤُضِي • خَمَل
water

love garden (or Italian) lovage
لُوتُسُ دِرَاعِي • بَيْلِي شَكْرِيه
(*Levisticum officinale*)

love-in-a-mist, fennel flower (*Ni-*
لُوتُسُ دِرَاعِي • بَيْلِي شَكْرِيه
gella damascena)

love apple, tomato (*Solanum lyco-*
بَلَادُورِي • قُوطَلَة • طَمَاطِيم
persicum) (أنظر *tomato*)

love-in-a-puzzle, love-in-a-mist
لُوتُسُ دِرَاعِي • بَيْلِي شَكْرِيه
(*Nigella*)

love-in-idleness, wild pansy; hearts-
بَقَصَة بَرِيَّة •
ease (*Viola tricolor*)
زهرة الثالوث البرية
(نوع من النسخ)

love-lies-bleeding, tassel-flower
قَلَّةُ الْبَلْدَلِ • ذَنْلُ الْكَلْبِ
(*Amaranthus caudatus*)
(*Amaranthus*) (أنظر)

lovely golden-larch (*Pseudolarix*
أَرُوزِيَّة كَاذِبَة
amabilis)
(false larch) (أنظر)

love pea (*Abrus*)
نَجِيلَة • أَبْرُوس
[وإله عسقي من أصله القريبات]

love-tree (*Cercis siliquastrum*)
أَرُجُون • دَمَزُونِي
(*Judas tree*) (أنظر)

love vine, dodder
كُثُوث • كُثُوث
[وإله عسقي من أصله المحوديات - أظفر
(*dodder*)]

low caloric diet
غِذَاءٌ مُنْخَفِضُ الشَّرَاتِ

lower jaw
فَكُّ سَفْلِي • لُغِي سَفْلِي

lower mandible
الفك السفلي

lowest water level (of a river): low
بُرُؤُضِي • خَمَل
water

low hop clover (*Trifolium procum-*
نَقْل مُطَمَح
bens) (أنظر *Trifolium*)

lowland
أَرْضِي خَفِيضَة أَوْ مُنْخَفِضَة
[بالنسبة إلى ما حولها وتكون غالباً رديئة
الصرف]

low moors
مُسْتَقَمَات وَاطِلَة أَوْ خَفِيضَة

low smut: bunt (of wheat)
خَمَرُ الْحَنْطَلَة

lucifugous termite (*Termes lucifu-*
أَرْضِي الْفَلَامِ
gus) (أنظر *termite*)

low water
بَرُؤُضِي • بَرُؤُضِي أَوْ بَرُؤُضِي
(*low water*) (أنظر)

lubricant
شَحْم • مَادَّة تَرْلِي
[factor lubricant]

lubrication
تَشْحِيم • تَرْلِي

Lucanidae
خَطَطِيَّات
[وصلة حشرات من شملات الأجنحة
ويصلها بعضهم منه من خيطيات القرون]

Lucanus cervus
خَطَطِيَّات
(stag beetle) (أنظر)

luc, lake
سَلَك الْكَرَاكِي
[سلك ميري ذو رأس طويل مسدود
الطرف]

lucra, lucerne; alfalfa (*Medicago*
بَضِيضَة • رَطْبَة •
sativa) قَت • قَتَب

lucra, lucerne; alfalfa (*Medicago*
بَضِيضَة • رَطْبَة •
sativa) قَت • قَتَب
[في الماء] • العنبة لفة في القنصة
وهي الرطبة - والصلب أقرب، وهذا معزبان -
والأمل فيها الشنت - طفت والماديه علف
إلى البرابيه، وهذا إلى البريه - نبات كشي
عسي من العريش فيه أنواع تزود وأنواع
س بريه في المروج والخول]

lucern-field
مَقْتَبَة • مَقْتَبَاب
[أرضيه المصنعة]

lucern weevil (*Phytonomus varia-*
خَمَرُ الْبَضِيضَة
bills) [حشرة من رنة شملات الأجنحة وصلة
شوتيت حمر بالصفحة]

lucifugous
فَلَامِي • بَحْثَاشِي التُّور
[عسل في وصف بعض الحشرات والظود
الفلح التي حصى في التور وسرج للآفة]

lucifugous termite (*Termes lucifu-*
أَرْضِي الْفَلَامِ
gus) (أنظر *termite*)

Lucilia caesar: green fleshfly
دُبَابَةُ الْبَلْعَمِ الْخَضْرَاءِ • خَيْفَف
(ج أخف - من الخصص ج أ
من ٨٤)

Luffa; loofah gourd
لُؤْف
[الاسم العلي من لوف العربيه - حصى
ساست مرشاه - لثريين من الصلبة القزعه
مستخرج من ثمارها إلى مشهوره والوف هي
الاسم عربيه - أظفر *Arum*]

Luffa acutangula: acutangular
لُؤْف مُقَمَّعُ الشَّرِ
loofah

Luffa aegyptiaca or L. cylindrica.
لُؤْف أَشْطَوَانِي الشَّرِ •
sponge gourd لُؤْف مَضْرِي

Luffa cylindrica or L. aegyptiaca
لُؤْف أَشْطَوَانِي
sponge gourd الشَّرِ • لُؤْف مَضْرِي

lumber, lucerne; alfalfa (*Medicago*
بَضِيضَة • رَطْبَة •
sativa) قَت • قَتَب

lumber
شَر (قطع الخدوع) •
[وإله عسقي من أصله العرنية]

lumbering
نَهْيَة أَحْبَبُ الشَّرِ
[وإله عسقي من أصله العرنية]

lumber-jack
خَمَل نَهْيَة أَحْبَبُ الشَّرِ

Lumbricidae
خَمَلُ الْبَضِيضَة
[وصلة الحشرات من شملات الأجنحة وصلة
شوتيت حمر بالصفحة]

lucifugous
فَلَامِي • بَحْثَاشِي التُّور
[عسل في وصف بعض الحشرات والظود
الفلح التي حصى في التور وسرج للآفة]

Lumbricus terrestris
خَمَلُ الْبَضِيضَة • خَمَلُ الْبَضِيضَة
earthworm (أنظر)

lumen of the cell
أَرْضِي الْفَلَامِ

lump lime
جِير كَلْبِي • جِير شَرِي
[كسد الكلس كسد يخرج من فرن
لكس]

lump sugar
شَكْر مَطْع

lumpy jaw wooden tongue
مَرَصِي لُفْصَرِ الشَّعَامِي
actinomycosis (أنظر)

lunar
قَمَرِي

Lunaria money flower
قَمَرِيه
[من بلايه luna أي القمر إشارة إلى
شكل سره ووجهه - جسي دهر من الفصه
لصلصة]

Lunaria annua annual moonwort
قَمَرِيه نَتَوِيه أَوْ حَوِيه

Lunaria biennis common honesty
moonwort satin flower
قَمَرِيه خَوُولَه • مَرِيه سَابَاه

Lunaria rediviva perennial
قَمَرِيه مُعَمَّرَه
honesty

lung
رُئَة
[أهم عضو في جهاز التنفس]

lung tether
مَطْوَر
[أصل ربطه من لحيوان ليبي صم
مدي مشر لا يتحرك]

lungworm bronchitis, hoarse
الالتهاب الشَّعَامِي الْإِنْدِيَانِي

lungwort
دَقِيقَه • خَمَلُ الْبَضِيضَة
[وصلة عسقي من أصله لحيويه
أواع تزود برهه وأخرى شملات في
الطب - أظفر *Pulmonaria*]

| | | | |
|---|--|---|---|
| lyrate leaf | ورقة ذبابة أو لوري | <i>Lysimachia vulgaris</i> ; common loosestrife | لوسيماكوس متروكف - خوخة - قصب ذهبي - عود الربيع (المفردات) |
| lyrate-leaved oak (<i>Quercus lyrata</i>) | بلوط ذبابة الوري (أنظر) | lysimeter | مقياس الفداء النسل (وعاء يجمع به ماء الصرف المنسوب من التربة لقياس كمية المواد الغذائية المتسككة المعقودة بالنقل) |
| lyre-flower (<i>Dicentra spectabilis</i>) | مهدرجة رائعة (أنظر) | <i>Lysiphlebus</i> | أكلة الأذن (حس حشرات من صفاتة الأجنحة تاكل أذن الرزوع) |
| lyre gurnard; piper gurnard | طريقلة ذبابة (نوع سمور صاريه الى حمراء وسطه أبيض - أنظر gurnard) | lysis | (١) انحلال الخلايا (٢) ذوال أمراض العرس |
| <i>Lysimachia loosestrifes</i> | لوسيماكوس | lysol | ليزول (سائل مطهر دهنى غير طيار غاريه الى سعة مركب من خليط الكريونوت والطران والحجم والصابون - وهو يتعمل كبراً في |
| <i>Lysimachia nummularia</i> money-wort; herb-two-pence | لوسيماكوس نقدي | | |

مكافحة الحشرات والأمراض الفطرية).

Lythraceae

عن بوس نبة الى الحنة أحد أنواع هذه القبيلة - وهي من ذوات الفلقتين عديدة التوجيهات تحمل الحناء ودم البجر والسحنة والسليقارية الخ).

Lythrum

(جنس نباتات عشية ارجوانية الزهر من القبيلة الحاتلة Lythraceae تنمو في الاماكن الرطبة واسم الجنس المسمى من اليونانية بمعنى دم البجر اعادة الى لون الزهر - أنظر: loosestrife "purple".

Lythrum salicaria; common purple loosestrife

(نوع معمر مائي زهره وردي على شكل سائل جميلة - وساء عيسى الفرتدل وهي علم لم نجدها - أنظر loosestrife).



M



mango

m

maraca, Asiatic or African lemur

لَمَرَا - مَبَار - عَزَبَر (مجموع الجوان - جنس فروع من القبيلة الهنارية).

Macadamia alternifolia; Australian hazel

لَمَادُونِيَا أَلْتَرْنِفُولِيَا (مرجبة - شجر شمر واصل للترين).

Macadamia integrifolia; Queens-land nut

بُنْدُق كُونزلند (أنظر الماده التاليه).

macadamia nut; Queensland nut

بُنْدُق كُونزلند - لوز استرالية (شجر شمر من القبيلة البروطية Proteaceae واصل للترين).

macaque (Macacus)

مَآكَك (مربية - وهي تطلق على القرد في لغة روج الكَنُوم - حمله فروع من صيفه القرد المذبذبة).

macaroni wheat (Triticum durum)

خِطَّة قَاسِيَة (نحرف أشن - باسم durum wheat ونسب الى هذا النوع مطم صروب الخطة

mace

مَسْحُوق شتود حوزة الطيب (مصل محصر من قشور جود الطيب استعمله).

reed mace (Typha latifolia)

سَقَا غَرْنَمَةُ الْوَرَق (أنظر Typha).

mace oil

زيت حوز الطيب

maceration; macerating

مَرَس - مَرَس - دَوَف - إِدَاقَة - نَقَع - وَخَف - تَوخِيف (نقع جسم قاس أو خشن كالكلاب المش أو الحبوب أو الخنافة أو غيرها في سائل لتلين والوجع والتخفيف يستعمل في مرق الخلط والنويد بالساء لفتح اللحن أي العلف الفرج أو المائي - ولعله من الأملح جعل المرس والمرت أمل كنه (mashing)

macerator

مَرَس - مَرَس (آلة لتفتت في محال السكر والتطير واستا وغيرها).

machine

مَكْنَة - آلَة

blowing machine

مِفْتَاح - آلَة نَفخ (أنظر blowing machine)

fruit-stoning machine

مِفْرَح الْوَرَق (آلة سرح لثوى دور تحريك الثمار).

harvesting machine

مِخْصَد - مِخْصَدَة (آلة حصص اسرع بحرهم الخلق أو السوحت أي سحرارات).

mincing machine

مِرْمَاة - مَرْمَة (أنظر mincing machine)

mowing machine

مِخْشَق - مِخْشَقَة (آلة حصر الحبوب فحش كلا المروج).

scutching machine

مِشْشَقَة - مِشْشَقَة (أنظر scutching machine)

shearing machine

مِشْر - مِشْر (أنظر cattle capper)

sowing machine

مَشْدَر - مَشْدَر (أنظر seed drill)

steaming machine

مَوْخِرَة

مُعْجَمُ الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

| | | | |
|---|--|---|---|
| lyrate leaf | وَرَقَة دَبَابِيَه أَوْ لُورِيَه | <i>Lysimachia vulgaris</i> ; common loosestrife | لُوسِيْمَاخُوس مَعْرُوف • خُورِيَه • قَصَب دَهِيِي • عُوْدُ الرِّيح (الممرات) • |
| lyrate-leaved oak (<i>Quercus lyrata</i>) | بَلُوط دَبَابِي الرِّيق (أشجار) | lysimeter | وَقْيَاس الِغْذَاء المَعْسُول (وعاء يُجمع به ماء الصرف المَسْرَب من التربة لقياس كمية المواد الغذائية المُتَحَلِّة المفقودة بالنسب) • |
| lyre-flower (<i>Dicentra spectabilis</i>) | مِهْزَازِيَه رَاقِيَه (أشجار) | Lysiphlebus | آكِلَةُ الأَرَق (حس حشرات من غشائية الأجنحة تَأْكُل أَرَق الرودوع) • |
| lyre gurnard; piper gurnard | طَرِيْفَلَه دَبَابِيَه (نوع طهره صارب إلى حمرة وبطنه أبيض - أنظر gurnard) • | lysis | (١) انجلال الخلايا (٢) ذَوَالُ أَعْرَاضِ العَرَضِ |
| <i>Lysimachia</i> ; loosestrifes | لُوسِيْمَاخُوس (اسم طيب يوناني قديم • جنس نباتات من الفصيلة الربيعية تزرع لزهورها وتعمل في الطب) • | lysol | لِزُول (سائل مطهر دهني غير طيار صارب إلى سره مركب من خليط الكريوزوت والقطران والنحم والصابون • وهو يُستعمل كثيراً في |
| <i>Lysimachia nummularia</i> ; money-wort; herb-two-pence | لُوسِيْمَاخُوس نَقْدِيِي | | |

مكافحه الحشرات والأمراض العظيمة) •

Lythraceae

بَيْتَانِيَّات

(عن بوس سبه إلى الحناء أحد أنواع هذه الفصيلة • وهي من ذوات الملقين عديدة الخبوضات تشبه الحناء ودم الجرح والسحنة والمليحاربه الخ) •

Lythrum

جَنَائِيَه

(جنس نباتات عشية ارجوانيه الزهر من الفصيلة الحثائه Lythraceae تنمو في الأماكن الرطبة واسم الجنس العلمي من اليونانيه يسمى دم الحرح إشارة إلى لون الزهر - أنظر loosestrife "purple") •


Lythrum salicaria; common purple loosestrife

سَالِيقَارِيَه شَائِمَه

(نوع معمر مائي دهره يفريري على شكل سائل حبيبة • وسماه عيسى الفرتنل وهي عامه - أنظر loosestrife) •



M



mango

m

macaco; Asiatic or African lemur

لَيْمُور • هَبَّار • هُوَيْر

(مجم الحيوان • جنس فُرد من الفصيلة الهنتره) •

Macadamia alternifolia; Australian hazel

لُوز أَسْترَالِيَه

(مرحمه • شجر مشر ويصلح للتزين) •

Macadamia integrifolia; Queens-land nut

بُنْدُق كُوِيْتْرَلَنْد

(أشجار المادة الباليه) •

macadamia nut; Queensland nut

بُنْدُق كُوِيْتْرَلَنْد • لُوز أَسْترَالِيَه

(شجر مُشَر من الفصيلة البروطه Proteaceae ويصلح للتزين) •

macaque (*Macacus*)

مَآكَكَ

(ممرية • وهي تطلق على الفُرد في لهج ريوخ الكُتُوم • حملة فُرد من فصيلة الفُرد المدنه) •

macaroni wheat (*Triticum durum*)

جِنَطَه قَاسِيَه

(سرف أَسْترَالِيَه) •

دُورَم وِخْت (سرف أَسْترَالِيَه) •

وَسَب إلى هذا النوع معظم سُرُود الحنطة

mace

مَسْحُوق فَشُور جُوزَه الطيب

(تأبل يحضر من فُتُود جُود الطيب المحممه) •

reed mace (*Typha latifolia*)

بِنْفَا عَرِيضَه الرِّيق

(أنظر Typha) •

mace oil

زَيْت جُوز الطيب

maceration; macerating

مَرَس • دَوَّق • إِدَافَه • نَقَع •

وَحْف • تَوَحِيْف

(نقع جسم قاس أو حشبي كالكلا المشس أو الحبوب أو النخاله أو غيرها في سائل لتلين • والوَحْف والتَوَحِيْف يُستعملان في مرث الجلد واليديد بالماء لمتح اللجين أي الملف اللزج أو المائي • ولعله من الأملح جعل المرث والمَرث أمام كلمه mashing) •

macerator

مِغْرَس • مِغْرَس

(آله للمرث في معامل السكر والقطر والنسا وغيرها) •

macerator

مِغْرَس • مِغْرَس

(آله للمرث في معامل السكر والقطر والنسا وغيرها) •

machine

مَكْنَه • آله

blowing machine

مِغْفَاح • آله نَفْخ

(أشجار blowing machine) •

fruit-stoning machine

مِغْرَعُ الثَّوِي

(آله ترفع البوى دون نزع البوم الثمار) •

harvesting machine

مِغْصَد • مِغْصَدَه

حَقْصَادَه

(آله لحصد الزرع تحرها الخبل أو السواح أي الحزازات) •

mincing machine

هَرَامَه • فَاوِمَه

(أنظر mincing machine) •

mowing machine

مِغْشَح • مِغْشَحَه

(آله تحرها الدواب فمحش كلاً المروج) •

scutching machine

مِشْقَه • مِشْقَدَه

(أنظر scutching machine) •

shearing machine

مِجَر • مِجَرَه

(أنظر cattle clipper) •

sowing machine

مِغْدَر • مِغْدَرَه

(أنظر seed drill) •

steaming machine

مُؤَبِّغَه • مِغْبَغَه

| | |
|---|---|
| (steaming machine أطبخ) | Maclura مَكْلُورَة (من اسم مواليدي أمريكي، جنس شجر يسرس من الفصيلة القُرَامِيَّة). |
| stoning machine مِثْرَع النَّوَى (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار). | Maclura aurantiaca, Osage orange مَكْلُورَة تُرْمَائِيَّة bow-wood tree |
| tedding machine مَيْسَة الكَلَا • مِفْلَب الكَلَا (hay tedder أطبخ) | Maclura pomifera, Osage orange, Osage apple مَكْلُورَة بُقَاحِيَّة |
| winnowing machine نَشَافَة • يَزْبَال هَوَائِي (winnower أطبخ) | Maclura tinctoria; tinctorial maclura مَكْلُورَة الصَّبَاطِين |
| machine milking; mechanical milking حَلَب آلِي (milking أطبخ) | maco (Gossypium vitifolium) مَسَاكُو (مرب من القطن موطنه مناطق امريك الاستوائية شبه قطن البرباد من الفصيلة الحَنَرِيَّة). |
| machinery مَكَنَات • آلات | macrocarpous كَبِيرُ الثَمَر |
| agricultural machinery آلات زراعية • مَكَنَات زراعية (agricultural machinery أطبخ) | macrocephalous (Zool.) كَبِير الرَأْس كبيرالرؤيس. (Bot.) كبير التنوير |
| machine shears مِقْرَاض آلِي | macrogamete مَشِيح كَبِير (هو السنج الأنوئي في النبات). |
| machine sowing بَذْرُ بِالْبَذَر (البذر بآلة البذار على خطوط متوازية. أطبخ sowing). | macrogametocyte خَلِيَّة مَشِيحَة كبيرة |
| machine threshing دَرَّاسَة • مَكَنَة دِرَاس | macronucleus نَوَاق كَبِيرَة (nucleus أطبخ) |
| mackerel (Scomber) إِسْمَرْي (ممره وخامه، جنس من السمك العظمي الناك الزعانف من الفصيلة الإسْمَرْيَّة، وهو سك بحري). | macro-organisms مُتَعَطِّيات كَبِيرَة • كائنات كبيرة |
| common mackerel (Scomber scom- brus) إِسْمَرْي مَعْرُوف • طَرَاخُور (وهو بحاية صيادي السمك في سواحل النساء). | macrophyllous (Bot.) كَبِير الوَرَق |
| mackerel shark (Lamna) قِرَش إسْمَرْي • لَشَنَة (ممره، جنس سك من فصيلة القرشيات ورمه الأثافي). | macrophyllous magnolia (Magnolia macrophylla) مَعْنُولَة كَبِيرَة الوَرَق (Magnolia أطبخ) |
| | macrophyllous tobacco (Nicotiana macrophylla) نَبغ كَبِير الوَرَق (من بعض الأصناف العرسه كنع مارلند، أطر tobacco) |
| | Macropodidae مَلُونَلَاتُ الأَرَحُل |

| | |
|--|---|
| أصيلة حيوان من الجرايشت منه العُمر (kangar •) | macroscopic عَسَائِي (أرى دلتين المُجَرَّدَة). |
| | macrosporangium, megasporangium حَافِظَة بَوَغِيَّة كَبِيرَة • حَافِظَة الأبواغ الكبيرة (حافظه الابواغ الكبيرة في السرحيات). |
| | macrospore نَوَّع كَبِير أوقول بعضهم جرنومة كبيرة، ولا وحه حدث نوع إذا أنشئ من عنه مُتَبَرِّد prothallus نوعه وهو شبه دلتجوزة، نوسيلة في عاريات سرور). |
| | macrosporophyll(1); megasporo- phyll وَرَقَة الأبواغ الكبيرة (ورقة سرحية تحمل حوافظ الأبواغ كبيرة). |
| | macrostyle (Bot.) مَطَوِيل القَلَم |
| | Macrostylis مَشِيحَة (من اليونانية بمعنى كبيرة القلم الماعا في فلم السنة الطويل والقرق في رأسه، حسن خبات للترين من السدائيات العطرة). |
| | Macrostylis barbiger; bearded Macrostylis مَشِيحَة مُلْتَحِيَّة |
| | Macrura دَبَّاح • دَبَّالَات (أي طويلات الذيل، زئيه حيوان من عسرات العشاريات الأرجل، فيها الأزيان بحراد البحر وسرطان البحر). |
| | maculate; maculated مَقَطَع • مَقَطَع |
| | maculated archangel (Lamium maculatum) لَامِيُون مَقَطَع • خَرْف أَيْتَض (السمردات، أطر Lamium) |
| | maculate orchid (Orchis maculata) نَخْلَب أَيْتَض (Orchis أطبخ) |

| | |
|---|---|
| maculate poppy (Papaver umbro- sum) حَشَاخِش أَزْط (بروع بزهره • وكذا معظم أنواع الحشش هذه، أطر poppy) | Madagascan cardamom (Amomum angustifolium) فَافِلَة حَبَشِيَّة • هَال حَبَشِي (Amomum أطبخ) |
| Madagascan lace plant (Aponoge- lon fenestrata) جَارَة المَاء (من السلية بهذا المعنى، جنس زهر من فسله المزمريات). | Madagascan periwinkle (Vinca rosea) عِيَانِقَة وَزْدِيَّة (أطبخ الاسم العلمي). |
| mad apple; the eggplant (eggplant أطبخ) | mad apple; the eggplant بَاذِرْجَان (أطبخ eggplant) |
| madder (Rubia tinctorum) فُوء • فُوء هندي • فُوء حَبَلِيَّة الوَرَق (بات زراعي مبني من الفصيلة الفُوءِيَّة). | madder (Rubia tinctorum) فُوء • فُوء فُوء حَبَلِيَّة الأوراق (نبات من الفُوءِيَّات). |
| | madder plant; madderwort فُوء • فُوء (نبات من الفُوءِيَّات). |
| Madeira vine (Boussingaultia ba- selloides) بُوسِيْنْطَلْطِيَّة بَاذِلِيَّة (Boussingaultia أطبخ) | Madeira vine (Boussingaultia ba- selloides) بُوسِيْنْطَلْطِيَّة بَاذِلِيَّة (Boussingaultia أطبخ) |
| Madeira wood; true mahogany مَاهُوعُونِي (أطر mahogany) | Madeira wood; true mahogany مَاهُوعُونِي (أطر mahogany) |
| made land أَرْض مُسْتَصْلَحَة (بالزرم والتمهيد). | made land أَرْض مُسْتَصْلَحَة (بالزرم والتمهيد). |
| Madera holly (Ilex perado) بَهَشِيَّة مَادَرِيَّة (أطر Ilex) | Madera holly (Ilex perado) بَهَشِيَّة مَادَرِيَّة (أطر Ilex) |

| | |
|--|--|
| Madia sativa, tarweed (السدده ممره، نبات عسني من السديه المركية هذه الأصلي في نيلي من أمريكا البحويه لذلك ليس له اسم عربي، وهو برورع للدهن الذي في بروره ويستعملون هذا الدهن في صاعة الصابون، وربما زرعوها هذا السات لدهن ساداً أحضر). | Madia sativa, tarweed (السدده ممره، نبات عسني من السديه المركية هذه الأصلي في نيلي من أمريكا البحويه لذلك ليس له اسم عربي، وهو برورع للدهن الذي في بروره ويستعملون هذا الدهن في صاعة الصابون، وربما زرعوها هذا السات لدهن ساداً أحضر). |
| Madonna lily; annunciation lily ذَنْبَق أَيْتَض • (Lilium candidum) سَوْنَن أَزَاد أو أَيْتَض (Lilium أطبخ) | Madonna lily; annunciation lily ذَنْبَق أَيْتَض • (Lilium candidum) سَوْنَن أَزَاد أو أَيْتَض (Lilium أطبخ) |
| Madreporaria مَكُونَات المَرْجَان أفلة من الحيوانات مكونة المرجان أو مكونه الخيود البحرية المرجانية). | Madreporaria مَكُونَات المَرْجَان أفلة من الحيوانات مكونة المرجان أو مكونه الخيود البحرية المرجانية). |
| madwort (Alyssum) آلُوسَن • حَشِيشَة اللَّجَاء (جنه من الفصيلة الخردلية كان يتقد أو لها فائدة في معالجة الكلب وتطلق اللغظه على نبات أخرى مثل يسم المانيا Camelina sativa وسواد). | madwort (Alyssum) آلُوسَن • حَشِيشَة اللَّجَاء (جنه من الفصيلة الخردلية كان يتقد أو لها فائدة في معالجة الكلب وتطلق اللغظه على نبات أخرى مثل يسم المانيا Camelina sativa وسواد). |
| alpine madwort (Alyssum alpestre) آلُوسَن صَرْدِي (الشرد ج شرود المكان العالي في الجبال، أطر Alyssum). | alpine madwort (Alyssum alpestre) آلُوسَن صَرْدِي (الشرد ج شرود المكان العالي في الجبال، أطر Alyssum). |
| Magellan fuchsia (Fuchsia magella- nica) فُوشِيَّة مَجَلَانِيَّة (أطبخ Fuchsia) | Magellan fuchsia (Fuchsia magella- nica) فُوشِيَّة مَجَلَانِيَّة (أطبخ Fuchsia) |
| maggot; earth bob (يرفانه عديمة الأرجل، تكون عموماً من رتبة ذوات الحساحين، وتوجد في المواد العسوية التي تنفس). | maggot; earth bob (يرفانه عديمة الأرجل، تكون عموماً من رتبة ذوات الحساحين، وتوجد في المواد العسوية التي تنفس). |
| magma (Geol.) صُهَارَة • قِطَر • حَمَمَة (القطر في اللسان النحاس الذائب أو عرب منه، أطلقه مجمع مصر تميمياً على ذوب الصخر في بسلطن الأرض ثم عدل عنه إلى صهارة وهي أمدح، أطر lava) | magma (Geol.) صُهَارَة • قِطَر • حَمَمَة (القطر في اللسان النحاس الذائب أو عرب منه، أطلقه مجمع مصر تميمياً على ذوب الصخر في بسلطن الأرض ثم عدل عنه إلى صهارة وهي أمدح، أطر lava) |
| magnanerie مَغْرَة (سنة تربي فيه دود القز، أطر silkworm nursery). | magnanerie مَغْرَة (سنة تربي فيه دود القز، أطر silkworm nursery). |

| | |
|---|---|
| magnesia, magnesium oxide مَغْنِيْزِيَا • مَغْنِيْزِيَا (أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أعدبه الست). | magnesia, magnesium oxide مَغْنِيْزِيَا • مَغْنِيْزِيَا (أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أعدبه الست). |
| magnesian limestone, dolomite كِلْسِيَّة مَغْنِيْزِيَّة (أطبخ dolomite) | magnesian limestone, dolomite كِلْسِيَّة مَغْنِيْزِيَّة (أطبخ dolomite) |
| magnesium deficiency نَقْص المغنسيوم (مرض غذائي سبه نقص المغنسيوم النتاج في التربة ومن اعراضه الاسرار وتأخر النمو). | magnesium deficiency نَقْص المغنسيوم (مرض غذائي سبه نقص المغنسيوم النتاج في التربة ومن اعراضه الاسرار وتأخر النمو). |
| magnesium oxide; magnesia مَغْنِيْزِيَا • مَغْنِيْزِيَا (أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أعدبه النبات). | magnesium oxide; magnesia مَغْنِيْزِيَا • مَغْنِيْزِيَا (أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أعدبه النبات). |
| magnesium sulphate كَبَرِيَّات المغنسيوم (يُتْرَج مع السماد يند النبات بحاجته من اسمسيوم). | magnesium sulphate كَبَرِيَّات المغنسيوم (يُتْرَج مع السماد يند النبات بحاجته من اسمسيوم). |
| magnificent banksia (Banksia speciosa) بَنْفِيْشِيَّة بَهِيَّة (أطبخ Banksia) | magnificent banksia (Banksia speciosa) بَنْفِيْشِيَّة بَهِيَّة (أطبخ Banksia) |
| magnificent bignonia (Bignonia magnifica) بَنْفُونِيَّة جَمِيلَة (أطبخ Bignonia) | magnificent bignonia (Bignonia magnifica) بَنْفُونِيَّة جَمِيلَة (أطبخ Bignonia) |
| magnificent willow (Salix specio- sa) صَفْصَاف بَهِي (أطبخ willow) | magnificent willow (Salix specio- sa) صَفْصَاف بَهِي (أطبخ willow) |
| magnolia (Magnolia) مَعْنُولِيَّة (نبات من الفصيلة المعنولية). | magnolia (Magnolia) مَعْنُولِيَّة (نبات من الفصيلة المعنولية). |
| Magnolia مَعْنُولِيَّة (من اسم باتي فرنسي، جنس شجر وجنة لسنزيين من الفصيلة المعنولية وهي مشهوره بجمال ودها وزهرها ولحائها المطير وتصلح سلاد الحارة). | Magnolia مَعْنُولِيَّة (من اسم باتي فرنسي، جنس شجر وجنة لسنزيين من الفصيلة المعنولية وهي مشهوره بجمال ودها وزهرها ولحائها المطير وتصلح سلاد الحارة). |
| Magnolia acuminata, acuminate magnolia, cucumber tree مَعْنُولِيَّة مُوْتَقَة الوَرَق • معنولية الخبار (يحمل سداً شبه الخبار المغار). | Magnolia acuminata, acuminate magnolia, cucumber tree مَعْنُولِيَّة مُوْتَقَة الوَرَق • معنولية الخبار (يحمل سداً شبه الخبار المغار). |

| | |
|--|---|
| <i>Magnolia auriculata</i> ; auriculate magnolia | سحبوط والأشجار والحشرات ويبيض الطيور حتى صدر العنبر، وهي ذكية شجرة تعد من أندر الطيور. |
| <i>Magnolia campbellii</i> ; Campbel magnolia | common magpie; caudate magpie عمق معروف (Pica caudata) |
| <i>Magnolia conspicua</i> ; conspicuous magnolia | common magpie moth (Abraxas grossulariata) أرقته الكشمش |
| <i>Magnolia cordata</i> ; cordate-leaved magnolia | دوده ورق اللوز (شندل ومانشوط في الشام، أنظر الاسم العلمي). |
| <i>Magnolia glauca</i> ; glaucous magno- lia; sweet bay of America; swamp sassafras | mahaleb or mahaleb cherry (Pru- nus mahaleb) مخلب (أنظر Cerasus mahaleb) |
| <i>Magnolia grandiflora</i> ; Alexandrian laurel | mahogany (Swietenia mahagoni) ماهوغوني، سويتينية ماهوغونية (شجر أمريكي من فصيلة الازادراحت حشبه سلب ينثى صارب الى الحمرة، ويطلق اسم ماهوغوني على اشجار أخرى مثل cashew nut وسواه). |
| <i>Magnolia macrophylla</i> ; macro- phyllous magnolia; large leaved cucumber tree | mahogany gum; swamp mahogany (Eucalyptus robusta) أو كالبتوس قوي (أنظر Eucalyptus) |
| <i>Magnolia parviflora</i> ; parviflorous magnolia | mahonia (Mahonia) ماهونيه (جنه من الفصيلة البرباريه). |
| <i>Magnolia purpurea</i> ; purple magno- lia | Mahonia ماهونيه (من اسم نباتي أمريكي، جنس جيبت للربس من الفصيلة البرباريه). |
| <i>Magnolia stellata</i> ; stellate magno- lia | Mahonia aquifolium; Oregon grape, holly berberis ماهونيه بهشيه الورق |
| <i>Magnolia umbrella</i> ; umbrella-tree مفتوليه مظائيه | Mahonia fortunei, Fortunes mahonia ماهونيه فورتونه |
| Magnoliaceae مفتولات | Mahonia japonica; Japanese mahonia ماهونيه يابانيه |
| magot (Pica) كندش | Mahonia nepalensis; Nepalese mahonia ماهونيه نابويه |
| مفتوليه من الفصيلة الغرايه ورتبه الحواشي، وهي ضحايه لها أذنان طوال ومنافير صوان قويه، تعيش على رؤوس الشجر وتنتدي | |

| | |
|---|---|
| <i>Mahonia trifoliata</i> , trifoliate mahonia | ماهونيه ثلاثيه الازقاب |
| <i>Mahonia trifurca</i> , trifurcate mahonia | ماهونيه ثلاثيه الرؤوس |
| Mahon rocket (Hesperis maritima) زهرة النساء البحرية | (Hesperis) (أنظر) |
| Mahreh; Mehari مهريه | (العريه مسويه الى متهزه بن خيدار من فسحه، أو الى سلة المهريه من عُمار، ح مهاري ومهاري، سلالة أو سلالات من إبل ريشة القنود عدده تعد أسرع الركاب). |
| maiden (Bot.) سنتله | (سنته من شجر الفاكهة عمرها عام تستخدم سليم). |
| maiden (Zool.) (يحلله أو ججر يكر) | (2) يكر |
| maidenhair (Adiantum capillus veneris) كزبرة البشر، شعر الفول | شعر الجبار، شعر الجن (نوع من السراخس). |
| maidenhair tree; ginkgo, ginko جنگه | (شجرة بروحية الورق من الفصيلة المسوسيه، أنظر Ginkgo). |
| maid-of-the-mist (Gladiolus pri- malinus) دبوت، سيف العراب | (زهرة من الفصيلة السونية). |
| main (ad.) رئيسي | أبواب رئيسي |
| (n.) (الحلب المياء أو تصريفها) | |
| main branches فروع شجرية رئيسه | (woody branches) (أنظر) |
| main root حدر رئيسي، أرومه | يرقه |
| root "main" رأسر | |

| | | |
|--|---|--|
| main sewer (sewer) ترزب (أنظر) | Elektari; carda momum (أنظر) | malaguetta pepper (Amomum melegueta) (أنظر) |
| maintenance (1) صيانته • حفظ (2) إمداد • نموين • إعالة | Malabar nightshade (Basella) (أنظر) | malanders; mallenders (مرض جلدي يحصل في ركة الجبل). |
| maintenance ration (ما يكفي الحيوان للعيش بلا عمل، نسب ration). | Malabar plum (Jambosa vulgaris) نمّاح الورد • إجازي مالابار • جيتوزة (Jambosa) (أنظر) | malaria, marsh fever مردار (سماها مجمع مسر الأحييه، مرضي حيث يصيب الانسان والفرس والبغل سبه يؤذ حيواني يعيش طليقاً في الدم فيحلله، وبعض البومض مي التي تنقله الى الانسان والحيوان). |
| maize; corn(us); Indian corn درة صفراء • (Zea mays) درة شاييه | Malacca bean; marking nut حبه البلاذر (حودة البلاذر، أنظر marking nut). | malaxation (أنظر working of butter) |
| malachite (اللسان والمعدرات، وفي اللسان هذا متوحه أسفاً جوهر أخضر جميل هو كربونات بحس ما في طبيعي). | malachite دهنج | malaxator مخجن • مخجته (آلة لمجن الزبدة). |
| malacoderm خفشاء لينة الجلد (أنظر المادة التالية). | malacoderm | Malay apple (Eugenia malaccensis) يوجينية • قرنفول (حبه حرجية من الفصيلة الآتيه تزرع لثمارها الشبيهة بالنفاح). |
| Malacodermata; Malacodermi لينات الجلد | Malacodermata; Malacodermi | Malcolmia maritima; Virginia متشور فرجينيا (ترجمه الاسم الانكليزي، عُش من الفصيلة السليبيه). |
| malacology (علم علم الحيوان الباحث في الرخويات Mollusca و mollusks). | malacology | mal du coit; dourine (أنظر dourine) |
| malacophilous رخويته الإلتاق (يطلق على النباتات التي يحصل الإلتاق فيها بوساطة الرخويات). | malacophilous | male ذكر • ذكرتي |
| Malacopterygii لنات الرعانيف (رتبه من السمك تسمى في التصنيف الحديث مفتوحات القنات (physostomes). | Malacopterygii | male fern (Dryopteris filix-mas; Aspidium filix-mas or Polysti- chum filix-mas) سرخس ذكر • خنشار (الأولى مترجمة عن الانكليزية، والثانيه في المفردات، والثالثة شامية لم أجدها، نبات مدول من السراخس، أنظر ferns). |
| Malacostraca; Malacostraceae لنات الصدف (طوائمه حيوان من القشريه). | Malacostraca; Malacostraceae | male orchid (Orchis masculata) شعل ذكر (أنظر Orchis) |
| malady, disease; ailment مرض • داء • علة | malady, disease; ailment | malformation تشوّه |

| | | |
|---|---|--|
| <i>Malva rotundifolia</i> , dwarf mallow جُبَّازَةٌ مُتَدِيرَةُ الرَّقْ | مطعمه البسايون بأصناف التفاح المعروف - أشجار (apple tree). | نُقُلُ الدَّرْدَةِ الصَّغْرَاءُ أو الثَّامِيَة naltine (كُنُسٌ يحصل في صناعة المطهر فتسحب المنية). |
| (نوع بهت برياً فينبقه الفقراء ويطحون ورقه). | <i>Malus paradisiaca</i> ; paradise apple تُفَّاحُ الْجَنَّةِ | صِنَاعَةُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malting (عمل يُخَوِّلُه الشَّعِيرُ أو غيره من الحبوب المطعم بأصناف التفاح المعروف). |
| <i>Malva sylvestris</i> ; common mallow جُبَّازَةٌ بَرِّيَّةٌ أو حَرَجِيَّةٌ (نوع بري يستعمل ورقه طبياً). | <i>Malus pumila</i> or <i>Pyrus malus</i> تُفَّاحٌ معروف | (١) تَعْيِيرُ مُنَشَّشٍ malting barley بالنقع (٢) تعيير يصلح لصناعة التمشية |
| جُبَّازِيَّاتٌ (الفصيلة الجبازية من ذوات العلقين كثيرة التؤججات شائعة الأودية تحمل الجُبَّازَة والخطمي والقلطن والملوخيا الخ). | <i>Malvaceae</i> تُفَّاحُ القَيْنِ (هو النوع الثمري المعروف وأصنافه كثيرة). | مُجَبِّقَةُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malt-kiln (مجففه خاصه يجفف بها الملتط وغيره في صناعة البيرة). |
| <i>mamee sapota</i> ; marmalade plum (<i>Achras zapota</i> or <i>Lucuma mammosa</i>) سَبُونَةُ • زُعُرُورٌ أَمْرِيكَا (أنظر sapodilla) | <i>Malus spectabilis</i> , China apple; تُفَّاحُ الطَّائِفِ تُفَّاحُ الطَّائِفَاتِ (من أشجار التزيين الجميلة). | مُتَيْشَوُز • maltose; malt sugar مَلَطُوز • مَلُتُوز (سكر قابل للاختصار يحمل في صناعة المنية). |
| <i>Mamestra brassicae</i> ; cabbage moth لَبَيْتَةُ الْكَرْب • دُوْدَةُ الْقَلْبِ (حشرة من قرأش الليل من حرميات الاجنحة والثانية اسم أسروها لأنه يفنك بقل الكرنب أي ما يسمى الملفوف في الشام). | جُبَّاز • جُبَّازَةٌ • جُبَّازِي • جُبَّازِيَّة Malva; mallow family | دودة المتيشة malt worm (دودة تسبب الحبوب المتشعة في صناعة التلظ). |
| <i>Mamestra oleracea</i> ; tomato moth. لَبَيْتَةُ الْبُؤُولِ brown-eye moth | <i>Malva crispa</i> ; crisp mallow; curled جُبَّازَةٌ مُجَبَّغَةٌ (تسمى العطر والمطرقة في دمشق). | تُفَّاح • يَسِب Malus (جنس شجر ثمر منهود من الفصيلة الوردية فيه أنواع متعددة - أنظر apple-tree) |
| حَلَكَةُ التَّدْيِيرِ mamilla; mammilla صَرِيغِيَّة • Mamillaria; nipple-cactus صَبَّارُ الصَّرُوعِ (من mamma أي الصرع إشارة إلى شكلها - جنس نباتات لحية للتزيين من الفصيلة الجبازية). | <i>Malva mauritiana</i> ; Mauritanian جُبَّازَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ mallow | تُفَّاحُ بَرِّي • Malus acerba; crab apple (أنظر apple-tree) |
| mamma; breast (of woman); جُلُف • صَرَع • udder (of animal) تَدْي • تَدْيِي (ج أخلاف وصروع وتديي وأنذر - والحلف للابل - والصرع أصله للفم لكه يشتمل أيضاً في الخيل والأبل والبقر - والتدي للسراة خدمة). | <i>Malva miniata</i> ; red mallow جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ mallow | <i>Malus cerasifera</i> ; cherry apple تُفَّاحُ كَرَزِي (نوع للتزيين له ثمار كشار الكرز أي القراميا - وأزهاره كآزهاره أي على شكل حبه). |
| <i>Mammalia</i> , mammals ثَدِيَّات • لَبُونَات (أعلى طائفة في الفقاريات من الحيوان - وأهم صفاتها وجود أظفار في أظفارها - وهي قسار | <i>Malva moschata</i> ; muskmallow جُبَّازَةٌ مِسْكِيَّةٌ mallow | <i>Malus communis</i> or <i>Pyrus malus</i> , common apple-tree أو شائع (هو النوع الثمري المعروف وأصنافه كثيرة). |
| <i>Malva neglecta</i> ; dwarf mallow جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ mallow | <i>Malva parviflora</i> ; parviflorous جُبَّازَةٌ صَغِيرَةُ الزَّهَرِ mallow | تُفَّاحُ خُلُو Malus mitis; sweet apple (نوع سكن تكثيره بالثقل والشكر |

| | | |
|--|---|---|
| (هي مو التبت أو الحيوان أو في جر - مهسا). | marsh mallow (أنظر <i>Althaea officinalis</i>) | عَمُول • خَيْطِي مَحْرَتِي جست أمريكة سموها في أوربه كرد أنيليا). |
| malfuction فُصُود • شَو • الأداة • اختلال التشغيل | Mauritanian mallow (<i>Malva mauritiana</i>) (Malva) | مرض التصنع mal secco (مرض حطير يسبب الحمضيات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ينتشر بسدول الأوراق والأغصان الصغيرة وجفافها بسرعة). |
| malic acid حامض تَنَاجِيك • حامض التفاح | musk mallow (<i>Hibiscus abelmoschus</i>) (abelmosk) | مُنَيْشَة • تَلَطُّ malt (الأولى اصطلاحاً من أثنس الحب أي س - والتلظ معربة - وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المتشعة مناعية ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة). |
| malignant pustule بُقْرَة حَيْشِيَّة (أحد أشكال البجيرة الحيشية). | poppy mallow (<i>Callirhoe</i>) زهرة السيل (زهر من فصيلة الجبازيات أزهاره تشبه زهر الخشخاش). | مُنَيْشَتُفُ التَّمَيْشَةِ kilning of malt أو التَّلَطُّ (أنظر kilning of malt) |
| mallein مَلَيْن • رُعَامَيْن (الأولى معربة - سائل يُستخرج من زرع عصيات الرغام <i>glanders bacilli</i> ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل). | red mallow (<i>Malva miniata</i>) جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ | الحُمَّى المالطية • Malta fever (undulating fever (أنظر الاسم العلمي). |
| malleination; malleinization تَمَلَيْن (والفعل ملن - وهو فعل اشتقته للخفن بالتملن mallein. ويحقن الفرس بهذا السائل لتشخيص مرض الرغام <i>glanders</i> فيه). | rose mallow (<i>Althaea or Alcea rosea</i>) خطمي ورددي (أنظر الاسم العلمي). | مُنَيْشَتَاز • مَلَطَاز maltase (خميرة صالبة للذوبان تحوّل المُنَيْشُور maltose إلى غلوكوز قابل للاختصار). |
| مُؤَبِّاءُ الرُّكْبَةِ mallenders; malanders (مرض جلدي يحمل في ركبة الخيل). | tree mallow (<i>Lavatera arborea</i>) لافايترة شَجَرِيَّةٌ (سماها أحمد مدى الجبازي الشجرية - أنظر Lavatera). | malt combs; cummings; malt نُقُلُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ culms (نقل من الشعير الذي أثنس). |
| جُبَّاز • جُبَّازَةٌ • mallow (Malva) جُبَّازِي • جُبَّازِيَّة | yellow mallow أبو طيلون • أبو طيلون (Abutilon (أنظر aphid) | Maltese cross campion (<i>Lychnis chalcidonica</i>) لُخْنِيْسُ صَلِيْبُ الْقُدْسِ (أنظر Lychnis) |
| (نبات من الفصيلة الجبازية يتقبلون بعض أنواعه للأكل أو يستعملونها للطب وتطلق الكلمة على نباتات من نوع الخطمي من الفصيلة ذاتها - أنظر Malva). | mallow aphid (<i>Aphis malva</i>) أَرَقَةُ الْجُبَّازِي (أنظر aphid) | (١) مَصْنَعُ الْمُتَيْشَةِ أو التَّلَطُّ malt-house (معمل تُصنع فيه المنشعة وتباع لأصحاب صانع البيرة). |
| common mallow (<i>Malva sylvestris</i>) جُبَّازَةٌ بَرِّيَّةٌ أو حَرَجِيَّةٌ (نوع بري يستعمل ورقه طبياً). | mallow-wort جُبَّاز • جُبَّازَةٌ (نبات من الجبازيات). | (٢) قَبُو الْإِتَاشِ (هو مُلَطُّ يَشْتَبُ فيه الشعير في صناعة البيرة). |
| crisp mallow; curled mallow (<i>Malva crispa</i>) جُبَّازَةٌ مُجَبَّغَةٌ (تسمى العطر والمطرقة في دمشق). | malnutrition سُوءُ التَغْدِيَة • السَّقَلُ | نظرية مالثوس Malthusian theory (نظرية تقول إن ازدياد البشر «والأحياء» سريعاً سيجري منه تزايد كبيراً عن النسبة التي سرايد فيها الموارد الغذائية - فلتلامي المحاضرات والعمر لا يحد من التحكم في التزايد السكاني العالمي). |
| dwarf mallow (<i>Malva neglecta</i>) جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّة (أنظر <i>Malva rotundifolia</i>) | Malpighia; West Indian cherry مَلْبِيغِيَّة | (من اسم العالم الإيطالي ملبيني - جنس جسنت من الفصيلة الملبينية تزود في البلاد البحارة من أمريكة فيها أنواع شجرة تمارها كشار القراميا أي الكرز - وفيها أنواع للتزيين). |
| Indian mallow أبو طيلون • أبو طيلون (Abutilon (أنظر Malpighiaceae | مَلْبِيغِيَّات Malpighiaceae (فصيلة نبات من ذوات العلقين تشتمل على | |

اح مظهر. وهي حالة الشيء الواضح الملموس. مثال هذا مظهر من مظاهر الطبيعة).

(احه من نوع المنيهوت).

(احس نباتات اسوائيه من الفصيلة المربويه ستخرج من بعض أنواعه دقيق شوي «مانيوك» ومن أنواع أخرى مادة مطاطية).

Manihot edulis or *Manihot utilissi-*
ma, tapioca plant, bitter cassava

(ستخرج من جذوده دقيق مُسح منه السنوك وشعر ويطبخ).

Manihot palmata or *M. dulci*,
sweet manioc, sweet cassava

(بروع للأغراض التي في النوع السابق).

Manihot utilissima
(أظفر *Manihot edulis*)

يَتَّ مَانِيْلِيَه *Manila* or *Manilla* hemp

(ألف فوته تُخذ من نور النسيج أو الأنق abaca وسمه العلمي *Musa textilis*)

مَنِيهُوت (Manihot) manioc, cassava

(معره. وليس لهذا الجنس اسم عربي لأن نباته من أصل أمريكي. جسي خُثَيَات من الفصيلة المربويه ستخرج دقيق شوي من جذودها العلاء. وهي تروخ في أمريكا الاستوائيه حاصه حيث حد من أهم الأعدمة).

|| Bitter manioc, bitter cassava

(أظفر *Manihot edulis*)

|| sweet manioc, sweet cassava | *Mani-*
hot palmata

أُمُ فَرْقَه *Manis pterodactyla*,
(أظفر pangolin)

مَنْ • تَرَنْجِينِين manna

فاوون • بطيخ أصفر

(حرب من التمام ويسى أظفر vegetable : melon apple : orange melon orange أسطر musk-melon)

mango rust mite (*Vasates mangi-*
ferae)

mango soft scale insect (*Lecanium*
acuminatum)

القشريه الرخوة

mangosteen (*Garcinia mangosta-*
na)

جَوَزُ جَنْتَم • جَوَزُ جَنْتَم •

شُخْطَة الأرض

(عن معجم أسماء النبات. وضبطها اس اليطلسار يحيم مضومة وراء مهملة. وهي من المدرسة كوز كنم بمعنى جور الحنطة. شجر من الفصيلة الكلوزية له ثمرة تؤكل. ويرى مايرهوف أن هذه الأسماء العربية والمعره كانت على نوعاً من الخزار وهو edible lecanora لا نأت عربياً هذا).

أَنْبِج mango tree (Mangifera)

(تبا. أبة. غب وجميع هذه الألفاظ من الهندية. وأولاه أي الأنبيج أصلها وهي معربه قديماً. وذكرت الغيا في المعردات كأنها عر الأنبيج وهذا واحد على ما حققته. ثم وجدت أن أحمد تيمور مانا بعني الى تحقيقه في ج ٢ ص ٢٩٥ من مجلة المجمع العلمي العربي دمشق. والأنبيج يسمى اليوم منجا ومنجو في مصر. وقد شاعت الأولى وهي من الانكليزية. حسن شجر مشر من الفصيلة البطيية تماره نووشه لدية تؤكل وتزيب وتفسر شراباً وتُحْلَد. وهو من شجر البلاد الحارة. شاعت دراعه في مصر).

مَنْجِيْنَا الْكَرْم • *Manginia ampelina*

فُطْر الشَّيْرَان الأسود (فطر حبيب الكرم فيُثَبِّب فُحومَه مرميه تُعرف بسم anthracnose).

(١) أَنْبِجَه • ثمرة المانچو mango
(أظفر mango fruit)

(٢) أَنْبِج • شُجْرَة المانچو
(أظفر mango tree)

mango bud mite (*Aceria mangife-*
rae)

أَنْبِجَة Manidae

(أبة. غة وهي ثمرة الأنبيج. أي من سى اليوم منجا. أظفر mango tree).

(scabies)

mangel; mangel-wurzel; mangold.

wurzel (*Beta vulgaris*)

مَوْتَدَر • شَمْتَدَر • بَتَجَر • يَلْق • صَوَطْلَه

(التوندرد والسلق والبندر نوع نباتي واحد، بل من الفصيلة السرقية فيه مروب سسها سحرج منه السكر وبعضها يأكلها الاند وتُملَّعُها الماشيه).

mange-mite (*Sarcoptes laevis*)

حَمَك أَطْلَس

(حبيب مكارر الريش في الطيور الدواجر مسطها. أظفر Sarcoptes).

manger

مَمْلَف • يَذَوْد

(ج مَنَالِب وَمَدَاوِد. للخليل والبقر. وعد. سى أو من حب نوضع فيه الأعلاف).

Mangifera

(جنس نباتات آسيويه منها الأنبيج المعروف. أظفر mango tree).

Mangifera indica; common mango

أَنْبِج مَعْرُوف tree

(هو النوع الشائع وله أمتاف أي مروب عديدة. أظفر mango tree).

مَنْجِيْنَا الْكَرْم • *Manginia ampelina*

فُطْر الشَّيْرَان الأسود (فطر حبيب الكرم فيُثَبِّب فُحومَه مرميه تُعرف بسم anthracnose).

(١) أَنْبِجَه • ثمرة المانچو mango
(أظفر mango fruit)

(٢) أَنْبِج • شُجْرَة المانچو
(أظفر mango tree)

mango bud mite (*Aceria mangife-*
rae)

أَنْبِجَة Manidae

(أبة. غة وهي ثمرة الأنبيج. أي من سى اليوم منجا. أظفر mango tree).

(في العسرج مَنَافِر).

(٢) مَانِيْشِر

(في الحشرات ج مَانِيْشِر. وهذا قطعان فربس أمداء تناد بعض الحشرات تسمى بهذا عداها وتسلقه).

(٣) المَنَك السَّنَلِي أو عظم الفك السفلي

mandioc mandioca (Manihot)

مَنِيهُوت

(أظفر manioc)

Mandragora officinarium, the

mandrake

بَتْرُوش • لَفَّاح

(السروح من بروحا السريانيه. سار سى معتبر ساء طبي من الفصيلة الماذنجانيه سم يرب في بعض أنحاء الشام).

(١) بَتْرُوش • لَفَّاح mandrake

(سات من الفصيلة الماذنجانيه. أظفر حاده الماشيه).

(٢) بُودُوْفِلُون دروي May apple

واسمه العلمي *Podophyllum*
(pellatum)

mandrill (*Cynocephalus mormon*)

مَنْتُون • قَرْدُوح مَزَواج

(فرد من فصله كلثه الرؤوس).

مَنْع manc

(حمله شعر المع في الحل والعاء لحيمر).

ورد مانتى Manetti rose (*Rosa chinensis*)

(أظفر الاسم العلمي).

manettia (*Manettia bicolor*)

مَانِيْنِيَه تَنَافِيَه اللون

(اسم ساني اطالي. جنه كالورد ارعاعا حمره صفراء الطرف رورع للزمن من الفصيلة الخويته).

مَنْغَنِيْس • مَنَغْنِيْز manganese

(معدن أسهب الى يصاص يوجد كالحديد في جميع سيج السات وهي جميع الأثره على

(Sylv.) sustained yield management

استغلال على أساس غَلَّة ثابتة

(تعليم استغلال الحرجه على أساس تحقيق موارد دائمه ومتساوية وفي كل سنة أو في كل دَوْرَة).

management map (Sylv.)

خَرِطَة الاستغلال

(خريطة استعمال الحرجه. أظفر map "management").

مَشْرُوع الاستغلال • management plan

خُطَّة الاستغلال

(أظفر working plan)

مُدير • وَكِيْل • قِيَم manager

وَكِيْل المزرعه manager of a farm

(أظفر farm bailif)

manatee, sea-cow (Manatus)

خَرْوُفُ البَئَر

(معجم الحيوان. جنس حيوانات مائه نسه من رتبه الخيل أي بنات الماء).

(١) مَنَدَرِيْنَة mandarin; mandarine

(ثمرة المندرين أي اليُونُغِي).

(٢) مَنَدَرِيْن • يُونُغِي

(أظفر mandarine tree)

mandarin duck (*Aix galericulata*)

بَطَّ صِيْنِي

(بط دو عُرف موطنه الصين).

mandarin tree, mandarin orange

tree (*Citrus nobilis* var. *deliciosa*)

مَنَدَرِيْن • يُونُغِي

(المندرين معربه. وسمه الأوربيون بهذا الاسم سبباً للون تماره بأوجه المندرينات وهم كبر الموعظين في الشرق الأقصى فأمثل هذا التفرُّف ! أما اليُونُغِي فنبه الى يوسف أفندي وهو أرمي أرسله محمد علي الكبير يتعلم الزراعة في فرنسا. فلما عاد جلب معه من ايطاليا الى مصر مقداراً من عراس هذا الشجر نسب اليه. سحر مشر مشهور من الفصيلة البرتقاليه. أظفر Citrus).

(١) أَسْفَلُ المِثْفَار mandible

لَا مَنِبِّيَّات وَمَنِبِّيَّات. وفي الأول ريند وهم وحيدات المعداك والجرابات. وفي الثاني ١٣ ريه منها الذُّود والخويَّات والقواضم والخشريات ومُجَنَّحات الأيدي والفلواحم والرئيسات الخ).

(١) تَدِيْب • لِيُون mammalian

(٢) حيوان من الثدييات

mammalogy

عِلْمُ التَّدِيَّات

(قسم من علم الحيوان يبحث في طائفة الثدييات أي اللبونات).

mammals

تَدِيَّات • لِيُونَات

(أظفر Mammalia)

mammary glands

غُدَدُ تَدِيْبَة

mamzee, mamey (*Mammea a-*
mericana)

مَشِيْس أَمْرِيَكَة • شُجْرَة الأَنْدَا

(مترجمن. وليس لها اسم عربي لأنها من أصل أمريكي. شجر مشر من الفصيلة الكلورثه Clausiaceae).

mammilla

حلمه الثدي

mammitis, mastitis

إِلْتِهَابُ الصَّرْع

(حبيب آفات الحيوانات الدواجر. وهو أنكل).

(١) إِدَارَة • تَدِير management

(٢) اسْتِغْلَال (Sylv.)

إِسْتِغْلَال الحَرْجَة || forest management

أو الغابة (أظفر forest management)

|| method of management (Sylv.)

طَرِيقَة الاستغلال

(التطبيق المتعلم لكل استئساد خرجي حاس. مع تعليم القَطَطات للوع الأهداف المحددة في خطة استعمال الحرجه).

|| objects of management (Sylv.)

أهداف الاستغلال

(الأغراض التي يراد بلوغها في خطة استعمال الحرجه).

(الشس في اللغة العربية . وسمي آب سحر لعنه في عقه تشبه السن «عن معجم الحيوان» .
marabout (الكنيزية من مرابط العربية .
حس طير من اللقالق فيه نوع افريقي وآخر هندي) .

مَرَنْطَه **Maranta** . (مسام طيب من البنديف . حس نبات عليه من العصيلة الفتوثة . ويحملها بعضهم من فصيلة مستقلة أي المرنطية . ولها جذامير مثوبة سحرجون منها الأرزوزوب Arrow root وهو نبات عمائلي مشهور في البلاد الحارة حيث يزرع) .

Maranta arundinacea; West Indian arrowroot

مَرَنْطَه هِنْدِيَّة **Maranta indica**

مَرَنْطَه أَيْتِيَّة **Maranta juncea**

المرنطيات . **Marantaceae** **الفصيلة المرنطية**

مارنطيات **Marattiaceae** (مسموه الى اسم عالم نباتي إيطالي . فصيلة نباتية من رتبة مساء بالاسم منه وهي من طائفة الشرحسات) .

مارج **marc** (نخل عصير العنب والتمر والتفاح وغيرها من الثمار) .

مَرْقَشِيَّتا **marcasite** (المعدنات . وكان القدماء يظلمون اسم المرقشيتا على المورنطيس أيضاً . وهو مثله مركب من كبريت الحديد ولكلهم مختلفان شكلاً) .

مَرْبُوب . **مَرْبُوب** **marcescence** (دبول الأوراق على النبات دور أن يسقط) .

مَرْقَشِيَّتا **Marchantiaceae** (مسموه الى نباتي فرنسي . فصيلة نباتية من طائفة الكندية) .

Mardin iris (Iris mesopotamica) **سَوَسَن** **سَوَسَن** **سَوَسَن** (دهر من العصيلة السوسنية سمو في

great maple (*Acer pseudoplatanus*) **قَيْفٌ كَبِير** . **قَيْفٌ دُلْبِي** كاذب

hedge maple (*Acer campestre*) **فَقْبٌ حَقْلِي** (حس شجر وجنحه حرجية وبريية) .

Lobel maple (*Acer lobeli*) **فَقْبٌ لُوبِل** **mountain maple (Acer spicatum)** **فَقْبٌ سَبَلِي** . **قَيْفٌ جِبَلِي**

Norway maple (*Acer platanoides*) **قَنْفٌ دُلْبِي**

Oregon maple (*Acer macrophyllum*) **فَقْبٌ كَبِير** الورق

red (-flowered) maple (*Acer rubrum*) **فَقْبٌ أَحْمَر**

silver-leaved maple (*Acer saccharinum*) **فَقْبٌ سُكَّرِي**

sugar maple (*Acer saccharum*) **فَقْبٌ سُكَّرِي**

swamp maple (*Acer rubrum*) **فَقْبٌ أَحْمَر** . **فَقْبٌ السَّاقِع**

sycamore maple (*Acer pseudoplatanus*) **فَقْبٌ دُلْبِي** كاذب

Syrian maple (*Acer syriacum*) **فَقْبٌ سُورِي**

Tartary maple (*Acer tartaricum*) **فَقْبٌ تَرِّي**

white maple (*Acer saccharum*) **فَقْبٌ سُكَّرِي**

maple sugar **سُكَّرُ الْقَيْف**

maple-tree **قَفٌّ** (أشجر)

marabout (*Leptoptilus crumenifer*) **أَبُو سُغْن**

stomach **بَالْعَسُوء** وبالمفحة . **أَمْسَر**

map **خَرِيْطَة**

agricultural maps **خَرَايِطُ زَرَاْعَة**

agricultural maps **خَارِطَاتُ زَرَاْعِيَة** (أشجر)

management map (Sylv) **خَرِيْطَة الْاِسْتِغْلَال**

agricultural maps **خَرِيْطَة** تكون تخطيطها في المعتد جزء من يهته مشروع استعمال الحرجة) .

site map **خَرِيْطَة الْمَوَاقِع** **خَرِيْطَة دَرَجَاتِ الْغَضَب**

agricultural maps **خَرِيْطَة** بين توديع المواقع أو يوزع درج الحس على جملة مساحة الحرجة) .

stock map (Sylv) **خَرِيْطَة السَّجَرَاء**

agricultural maps **خَرِيْطَة** بين يوزع الأنعام المختلفة سحراج أو للشجراوات التي يكون لها شأن في حقل الاستغلال . مع يبين تركيب وطوائف أعدادها وغير ذلك) .

maple (Acer) **قَيْفٌ** (شجر أو حسات يزين من العصيلة النعسة . **أَشْجَرُ** Acer)

bird's eye maple (*Acer saccharum*) **قَيْفٌ سُكَّرِي**

sycamore maple (*Acer pseudoplatanus*) **قَيْفٌ دُلْبِي** كاذب

black maple (*Acer nigrum*) **قَيْفٌ أَسْوَد** (أشجر)

common maple (*Acer campestre*) **قَيْفٌ حَقْلِي**

Cretan maple (*Acer creticum*) **قَيْفٌ إِفْرِيْقِيَّي**

eagle's claw maple (*Acer platanoides*) **قَيْفٌ دُلْبِي**

flowering maple (Abutilon) **أَبُوْطِيلُون** . **أَبُوْطِيلُون**

marabout (*Leptoptilus crumenifer*) **أَبُوْ سَغْن**

liquid manure **مَاءُ أَحْرَاسِل**

liquid manure **سَادٌ سَائِل** **أَشْجَرُ**

natural manure, organic manure **سَادٌ طَبِيعِي** . **سَادٌ عُضْوِي**

organic fertilizer **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manure crop **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manure pit **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

shallow manure pit **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure spreading **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manure yard **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manurial value **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manuring, fertilizing **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manuring with shell-marl **أَشْجَرُ** **سَادٌ أَخْضَر**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

manure **سَادٌ أَخْضَر** **أَشْجَرُ**

(الثانية من الفارسية بمعنى غسل الثدي .
ماده سكرية تفرها بعض النباتات كالندى
المنقذ . اما طبيعياً واما بتأثير قملة النتن . ومن
هذه النباتات في سينا صرب من الطرود النيلية
Tamarix nilotica (variety) *mannifera*
ومنها الشج *Artemisia herba alba*
ومنها في ايران والأفغان أنواع من الفصول
Alhagi ومنها أنواع من الأسطوخدوس الح) .

manna ash; flowering ash (*Fraxinus ornus*) **مُرَّانُ زَهْرِي** (سحرج من سابقه . **أَشْجَرُ** Fraxinus)

manna grass (*Glyceria fluitans*) **غُلَيْسَاتِيَّة طَافِيَّة** (و يطلق تعبيراً على أي نبات من جنس
عسرة . **أَشْجَرُ** Glyceria)

manna lichen **دَاوِي** (نوع من الخزاز يؤكل وفيه كثير من
است . **أَشْجَرُ** Lecanora esculenta)

manna scale insect (*Coccus manniferus*) **فَرْزِيَّةِ النَّقْ** (قملة النتن ، يعتقد أن لها تأثيراً على
تكون العن في بعض النباتات . **أَشْجَرُ** manna)

manna sugar, mannitol **مَنْبِت** (أشجر mannite)

mannite; mannitol; manna sugar **مَنْبِت** . **مَنْبِتُون**

mannite; mannitol; manna sugar **مَنْبِت** . **مَنْبِتُون**

mannose **مَنْبِتُون** (سكر علكوري يكون في بعض النباتات
وتكون تتركب المنيول) .

manpower **يَدٌ عَامِلَة** . **الْقُدْرَة البشرية**

Mantidae or Manteodea **سُرْعُوْفِيَّات** (فصيلة حشرات من مستقيمات الأجنحة فيها
السروفة) .

mantis; praying mantis (*Mantis religiosa*) **سُرْعُوْفَة** . **رَاهِيَّة** . **جِيَّان** **إِنْبِيْس** . **قَرْسُ النَّيَّ**

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| تكاليف التسويق | marketing cost | سوق حُرَّة | tree market |
| سهيلات أو مرافقُ سوفيَّة | marketing facilities | سوق خارجية أو عبر البحار | overseas market |
| عمليات التسويق | marketing operations | (٢) طَلَبُ | |
| مُنظَّمه سوق | marketing organization | أرَّعه في شراء محصول ما). | |
| سياسة التسويق | marketing policy | ناجح قابل للتسويق | marketable output |
| سعر السوق | market price | مَطْلُ أو مُطْلَبَات | market demand |
| اتجاه السوق | market trend | السوق | |
| (من حيث ميل الأسعار الى الارتفاع أو الهبوط نالسه الى مواد معينة). | | اِحسَّحت أو منطلعت السوق في وقت مُعْث). | |
| القيمة في الثَّو (تَمَنُّ التَّيْع) | market value | مرافقُ أو سَهيلاتُ سوفيَّة | market facilities |
| (أنظر 'value "market') | | ثُتْنانُ الصَّواحي أو التَّبَاح | market garden |
| تعليم • وَشَم • رَفِيم | marking | (أنظر 'market gardening) | |
| لَوْحُ التَّزْهِيم (لوح تُستعمل في فحص الحيل والعشه في المسابقات). | marking board | عَجَلَه البُسْتَانِي | market-gardener's cart |
| | | (عرسه ذات دولابين أو أربعة دواب تستعمل في هل الحصر الى الأسواق). | |
| marking nut, Malacca bean | | زراعُه الصَّواحي | market-gardening |
| جَوْزُه الوَشم • جَوْزَة البَلادُر (استخرج منها جبر لا يُسحق لوسم الكَتان). | | أو التَّبَاح • تَسْتَه تجارِيَه | |
| | | (إزراعُه كَنفه للحصر في السَّح المحففة أو في الأراضي المسلَّحة حول المدن). | |
| marking nut tree (<i>Semecarpus anacardium</i> , أنقَرْدِيَا | | بَساسِن الصَّواحي | market-gardens |
| (أنظر 'Anacardium) | | (أراضي حُففت حول المدن، أو أَرْضى تُدب بمقادير عَشيَه من الأسمدة المصنَّوه به تُجَدب مَقُول كَثْرَة الفِلات تُع عوْلُه في أسواق المدن). | |
| تَأْرِيت (أنظر 'demarcation') | marking out | market hall; covered market | |
| مَلَاتَه وابِية • مِيلسه مُخَطَّطَه | marking roller | شُوق • سوق مَنطَاطَه | |
| (ملاسه سى • سَماكن عَرس العَراس). | | اسوق تَباع فيها الفَلات الزراعيَّة ولا سَب الحَصراوات والفواكه). | |
| مَزَل • سِجِيل • رُباب كَلِسي طَني | marl | سوق مركزية | central market |
| والسجل عن المخصص بجُور • والبربر مَعرَه • حَلط من كَربونات الكلس والطين مع قِسل من الرمل ومواد أخسه أخرى). | | سُوق مُستَرَكه | common market |
| مَرَلُ مَحَارِي • قَالُون (أنظر 'shell marl') | shell marl | سُوق رِيَهه | country market |
| | | سوق داخلية | domestic market |
| | | سوق ملائمه | favourable market |
| | | معاونته سوفيَّه | marketing cooperative |

الأولس مرجعنا • والثالث من رُسه نبي طهرها سمي الدبل • وهو كالدبح سبع منه مسوعات مختلفه كالأشراط وغيرها • وعند الدخه كثره في البحر الأحمر والمحده لهندي وقلده في سواحل الشام).

Thalassochelys caretta

لجأة الذئب الكاذبه

الحاء رما بلع ورنها حسين كيتوعراما • صوبها أكثر من مر • وهي أكثر اللح استر • في صلبج الاسكروته وسواحل اللاذقية • تص • سحن إسي انكلره حاصه).

marjoram, sweet marjoram (*Origanum majorana*)

مَرْزُجُوس • مَرْزُجُوس • سُتْسُ • سُتْسُ • عَثره (الأوسر من الفارسيَّة والتالين من اسوسه • عسل شني عطر رداعي طلي من ايمسده الثفوث).

يسه • وَشَم • عَلامه • ساره

وَشَمُ وقَطْعُه الجِدْع (علامه مبيزه تُجعل على أطراف قطع الحدوع أو على جوانبها • وتبين مثلاً صفت أو مسدها أو ملكيتها).

ساره الشجره Sylv (ساره الشجرة المراد قطعها • أنصر blaze)

(١) سُوق

سوق أسواق • مكان مسوف أو مكوف تُع فيه الحيوانات والمحصولات الزراعه • وهو يحد منها فيقال سوق الحيل أو العم أو سحر أو الحصر أو الزهر الخ).

سُوقُ التَّوَابِي

اسوق يحصم فيها الناس في أيام مدمه سبع المشبه).

سوق مركزية

سُوق مُستَرَكه

سُوق رِيَهه

سوق داخلية

سوق ملائمه

French marigold *Tagetes patula* مُخَمَلته • وَزْدَه السَّاء • وَزَقْلُ الهِنْد

اورر شتت في دمشق وهو فيها مدول • سحر Tagetes

marsh marigold *Caltha palustris* دريُون الماء

(سب من فصيلة الحودايت).

pot marigold (أنصر *Calendula officinalis*) دريُونُ الحدائق

sweet-scented marigold (*Tagetes lucida*, مُخَمَلته لامعه

Tagetes (أنصر

marijuana قَبْ هِنْدِي

(chemp (أنصر

marine بحري

marine biology علمُ الأحياء البحريه

marine borer مَدَحِه مائه

وحوان من العشرينات أو من الزخوتت جحر دهر في الأحشاب المغمورة بالماء).

marine cineraria (*Cineraria maritima* مَدَاتَه بَحْرِيَه

وَنَثْرَوَه • أخوين معجم أسماء الساب • سحر Cineraria

marine silene (*Silene maritima* سَلْتُونَس بَحْرِي

(أنصر Silene

marine turtles, sea turtles سَلَاحِفُ بَحْرِيَه • لَجَأ • لَجِيَّتَاب

اكثره في سواحل الشام الشماليه وهاد حيه).

green turtle (*Chelone midas*, حَافَ خَضْرَاء

(نوع سسم المد ناكل العشب ويؤكل • هب • بدر في سواحل الشام).

hawkbill sea-turtle (*Chelone imbricata*, حَافَ مُعَلَّسه أو مُعَرَمَدَه • حَافَ الذَّئِل

marginate, marginated دو حاشيه أو حاقه

marginate eucalyptus (*Eucalyptus marginata*, أَو كَالِيَتُوس ذُو حَاشِيَه

marguerite (*Chrysanthemum frutescens*, لُؤْلُؤِيَه • مَرْغَرِيَتَا

(الكلمه الانكليزية من السلاتينية بمعنى اللؤلؤ • وهي تطلق على بعض نباتات تروح لأزهره أو نبت بره • أنظر أيضاً daisy ox-eye daisy

golden marguerite (*Anthemis tinctoria*, بَهَار الصَّبَاغِين

(Anthemis (أنظر

queen marguerite; China aster مُؤْلُؤِيَه • أَسْطَرُ الصَّبِين • الملكه مَرْغَرِيَتَا

(أنصر *Callistephus sinensis*)

Margyricarpus لُؤْلُؤِيَه الشَّر • مَرْجَرِيَقَرْبُوس

(من اليونانيه بهذا المعنى اشده اى سربها الي نسه اللؤلؤ • جسس جبات للتزبين من الفصله الوردية).

(١) آدَرِيُونُ الحدائق

(أنظر *Calendula officinalis*)

(٢) مُتَنَصِبَه • وَرْدَه الهِنْد

(أنصر Tagetes ويطلق الاسم ايضاً على نبات من أجناس أخرى).

African marigold (*Tagetes erecta*, مُخَمَلته مُتَنَصِبَه • وَزْدَه الهِنْد

(أنظر Tagetes

corn marigold (*Chrysanthemum segetum*, أَفْعُوانُ الزَّرْزُوع

(أنظر Chrysanthemum

fig marigold (*Mesembryanthemum*, مُلَاح

(أنظر Hottentot fig

حدائق المساطق الممتدة المناخ • موطنه مصر والشام).

mare جَبَر

اح حُجُور وحُجُورَة وأَحْجار • أُنْثى احيل • أما الفرس فهي في اللغة تطلق على الذكر والأنثى • والشاميون يطلقونها اليوم على الأنثى دون الذكر).

جَبَر • رَمَكَه

brood mare (أنصر brood mare

Marek's disease مَرَضُ مارِيَك فِي

الدجاج • سرطان الطيور العصبي

mare mule بَغْلَه • أُنْثَى البَغْل

mare with foal (Zoot., قَرَسٌ مُنْهَر • قَرَسٌ مُثَلٍ وَمُفْلِيَه

(فرس ذات مهر أو ذات فلو يتبعها).

margarine; oleomargarine مَرْغَرِين

(معرنه • ريدة صناعية مركبة من شحم البقر وأدهان نباتية • وهي اذا لم تُفَشَّ تكون صالحه لأن عظمى بها الطعام).

margin حَاقَه

حَاقَه مُسْتَنَه

dentate margin (أنظر

entire margin حَاقَه كامله • حَاقَه مِلْساء

leaf margin حَاقَه الورقة

marginal حَدِي • حَاقِي

marginal land أَرْضٌ حَدِيَة الإنتاج

(أرض زراعية زيمها يكاد يُعادل الصفات سُدوله فيها).

marginal leaf spot نَبْعُ حَوَافِّ

الأوراق

marginal product نَاجِ حَدِي

marginal variegation تَبَرَقُشُ حَاقِي

(امعوار السيج الحاقى في لاوراق او الوردت النباتيه).

الطيور . كحشد من الدقيق والحب المطبق .
أو حشد من اللحم المهزّم وفيت الجبر . أو
غير ذلك . وربما استعملوا في صنع هذه
المجموعات الكسب والبطاطس والخبث المحبّد
وعرها .

ميديد || bran mash
(أنظر bran mash)

مُرَقَّة masher, muller
(آلة لشرقيق الحبوب الغذائية مركبة من
أطوانتين تدوران في اتجاهين مختلفين وتسر
الحبوب بينهما فتسحق دون أن تنصل أجزاؤها
أي دون أن تصير جريشا أو طحيناً).

(١) مَرَس • مَرَت • مَرَس مashing
(أنظر mash)

(٢) ترقيق
(سحق الحبوب الغذائية دون تجزئتها).

(٣) مَرَس • مَرَس (Oen.)
(سحق العنب واستخراج عصارته . ويكون
بالأيدي أو بالأرجل أو بالآلة المسماة عاصرة
الدهان grape crusher).

قَتَاع mask
(ج أقناع وأقنعه . يستعمله النحالون اقتداء
بفتح النحل).

أعراض مُقَنَّنة masked symptoms
أو خَفِيَّة

غَلِيث maslin; meslin
(اصطلاحاً . والإنكليزية تدل على حليب
الحبلة والثنت . أما العربية فتطلق على حليب
الحبلة والخبث كساليث والثليث).

كُتَلَة mass

العَصَلَة الماصِنة masseter muscle

اِسْتِزِيَة بِالْجُبَلَة mass provisioning

اِتِّعَاء جَمَاعِي mass selection
(أنظر selection)

مَرُّ الْبَلَوَط ، ثمر الزَّان • mast
(ويقال حَمَلُهَا)

(فراخ حشده مسهودة . وهو مسر في
حبال ت الباردة).

martin, Riparia Delichon or
Chelidon
خُطَّاف

المطلق على عدة أنواع من الخفاط
كلها من الحوام المتفوقات المناظير والفسيد
(سويه).

house martin (Delichon urbica)
خُطَّاف الضواحي
(يبي أعشانه في ثقب المساكن).

„ sand martin (Riparia riparia)
خُطَّاف الشواطئ

martinet; martlet خُطَّاف • سَامَة
(يطلق على الخُطَّاف martin وعلى
السامة swift فأنظرهما).

martingale لَبَب
(تبر جلدي يُشد أحد طرفيه الى جزء
السرّج وينقسم طرفه الآخر الى قسمين يُمَرَّان
بين فائتي الفرس الأماميتين وتصلان بأقنعة
اللحام).

Martynia مَرْتِينِيَّة
(من اسم نباتي انكليزي . جنس نبات
عشبة أمريكية الأصل تزرع لزهرها).

Martynia fragrans; fragrant مَرْتِينِيَّة عَطِرَة
Martynia

Martynia lutea مَرْتِينِيَّة صَفْرَاء الزَّهَر

Martynia proboscidea; proboscis مَرْتِينِيَّة خُرْطُومِيَّة
flower

marvel of Peru; four-o'clock شَبُّ اللَّيْلِ
Mirabilis jalapa
(أنظر Mirabills)

mash (١) لَحَبَن • مَرَس
(كل حليب من دقيق أو نخالة أو فت أو
عرها مُرَّت سماء حتى تلتزج).

(٢) غَلَفَ
(for poultry)

ماريس • عَجِين (الطُّور)
الملاء على أشكال حتى يُطعمه دواجن

(saltwort) (أنظر

marsh sandpiper Tringa stagna-
tilis
بَطْطَوَى البَطَاح

marsh trefoil, bogbean (Menyan-
thes trifoliata.
ثَقَلُ الماء
(أنظر buck bean)

marshy مُسْنَمِي
Marsileaceae مَرَسِيَّات
(سويه الى مواليدي إيطالي اسمه
Marsili فصله نباتية من رتبة السرحيات
المائية).

Marsupialia; marsupials جَرَائِيَّات • كَيْشِيَّات
(رثته من الثدييات اللامبيثات من فصائلها
المَرَّزَاوَات الخَيْبِيَّة وَجِيَّات الأذنان وطويلات
الأرجل والجُرْدَان الجَرَّايَّة الخ).

Marsupialia جَرَائِيَّات • كَيْشِيَّات
(أنظر المادة السابقة).

martagon or martagon lily; Turk's
cap lily (Lilium martagon)
رَبَق مَرْتَاغُون
(أنظر Lilium)

marten; pine marten (Martes mar-
tes)
خَرَّ
(حيوان لاحم من السثوريات مُسَاد
يعراه).

Martes or Mustela سَثُور
(جنس الخُرّ والسمور . وهي حيوانات
من الفصيلة السمورية Mustelidae ورتبة
المواحي).

Martes foina or Mustela foina,
beech marten دَلَق • سَنَاد
(أنظر stone-marten)

Martes martes, common marten خَرَّ
pine marten

Martes zibellina or Mustela zibelli-
na, the sable سَثُور

marsh harrier, moor-buzzard

مَرْدُ أَبْطَاح Circus aeruginosus
(أنظر Circus)

marsh horsetail Equisetum pa-
lustre
كُنَّات الخَنَاف
(أنظر Equisetum)

marsh ketmia Hibiscus palustris
خَطْمِيَّ الخَنَاف
(أروع لهرمه . أنظر Ketmia)

marshland مَنَاف • سَبَخَة • مُسْتَنَق
(أنظر marsh)

marsh-mallow خِصْمِي مَخْرَنِي •
غُذُول • خَطْمِي معروف
(أنظر Althaea officinalis)

marsh-marigold; cowslip (Caltha
palustris)
ذَرَيُونُ الماء
(است من فصيلة الحوذانيات).

marsh oak (Quercus palustris)
سَوَط المَنَاف
(أنظر Quercus)

marsh owl (Asio accipitrinus)
لُوتَة مَنَاف

marsh parsley (Apium graveolens)
كَرْفَس المَنَاف
(هو كرفس بري جودوه فصار الكرفس
ح . عي المعروف).

marsh pestle; marsh beetle (Typha
latifolia)
ب عَرِيضَة أنورى

marsh plants ب المستنقعات

marsh rosemary (Ledum palustris)
مَرْفَة المَنَاف • إَكْلِيلُ النَجِيل الكاذب
(تستعمل في مطبخ اللحم . أنظر Ledum).

marsh samphire, glasswort Sali-
cornia herbacca,
سَان عُشْبِي • خَرْفَس • خَرْفَس
(Seneca)

مرابي مشهور بطبخ نهاره على أشكال غني .
مَرَبَع vegetable marrow
(أنظر Cucurbita pepo)

Marrubium vulgare; hoarhound
فَرَّاسِيُون
(العربية من اليونانية . نبات عسبي من
الفصيلة الشفوية . ينبت برياً وكان يستعمل في
الطب).

Marsdenia مَرَسِيَّيَّة

(نام مَشرقي بريطاني . جنس جنينات
مشرشات من الفصيلة الصقلابية).

Marsdenia erecta مَرَسِيَّيَّة مُنْتَصِبَة
(تنبت برية في بعض أنحاء الشام وتصلح
للنزين).

marsh مَنَاف • سَبَخَة • مُسْتَنَق
(ج منافع وبياسخ . أرض مشبعة ماءً أو
استنق فيها الماء أو قربت الطبقة المائية من
سطحها).

سَبَخَة مالحة salt marsh

marsh beetle; the common cattail
نِيفَا عَرِيضَة
(Typha latifolia)
الورق

marsh elder; snowball tree
وَيْزَنُوم الخَشَب الأبيض • خَنَانُ
الماء • بَلَّسَانُ الماء
(أنظر Viburnum opulus)

marsh-fern; lady fern (Thelypteris
palustris)
سَرَحَس المَنَاف
(أنظر fern)

marsh fever مَرْدَا
(أنظر malaria)

marsh fleawort (Senecio palustris)
شَحَة المستنقعات • عُشْبَة البراغيث
المستنقعي

(أروع من الفصيلة المركبة . أنظر
المسمى فربساً Cucurbita pepo وهو نوع
(Seneca)

marling دَمَلُ بالترل أو بالسَّجِيل
(أصوه التريل الى التراب فيستمد من
فيه من الكلس).

marl-pit مَقْلَعُ التَّرْل • مَنَزَلَة
(المسرة من مول على وزن مَقْلَعَة . مقلع
ستخرج المرل منه).

marly limestone كِلَسِيَّة سَجِيلِيَّة
أو مَرَلِيَّة
(limestone) (أنظر

marmalade خَيْص • خَيْصَة • خَيْصَة
(مَرَسَلاد)

مَرَسِيَّيَّة مُنْتَصِبَة Marsdenia erecta
(تُرَبِّي نهار طُبخت بالسكر وفيل من
الماء فاختلطت أجزاؤها وماعت قليلاً).

marmalade-plum دُعرود أمريكة
(أنظر sapodilla)

marmor مَرَقَان مُجَرَّع
(أصفرار تجزعي أو تفرقي يسبب أوراق
النبات).

marmot (Arctomys marmotta)
مَرْمُوط

(مربية . حيوان من الفصيلة السجائية
ورتبة القوام).

maroon gaillardia (Gaillardia
amblyodon)
عَرِيدِيَّة مُضَرَّمة الزهر
(أنظر الاسم العلمي).

marram; beechgrass (Ammophila
arenaria)
أَحْتُ الزَّمَال • أُمُوفِيَّة
(Ammophila) (أنظر

marrow (Zool.) (١) نَفَى • مَخَّ أو
نُخَاع العظم

(٢) نُخَاع أو لُب
(Bot) النباتات

(٣) كُوسَى • كُوسَة
(Bot.)

(أعنة شامية ومصرية شائعة يصيد أفرارها .
مررب من صغار القرع تُسب الى النوع
المسمى فربساً Cucurbita pepo وهو نوع

| | | |
|---|---|---|
| مُورِيَّةٌ حول المياه وقد تروى ساجاً) . | (أنظر reed) | ناضج - نام النور mature |
| May-blob; cowslip; marsh-marigold آذريون الماء (نبات من فصيلة الحوذانيات) | Mauritia; Moriche palm مُورِيَّةٌ (من اسم أحد الأعلام - جنس شجر أمريكي من الفصيلة النخلية) | mature forest خرجة ناضجة (تلت الحد الذي يمكن عنده استمرار أحاسياها) |
| maybug (<i>Melolontha vulgaris</i>) الدَّوَّةُ البيضاء (أنظر cockchafer) | mawseed بُدرة (أو حَبَّة) الخنثاش (بذر نطعمه الطيور يتخذ من نبات الحنثاش <i>Papaver somniferum</i>) | mature soil تُربة ناضجة (أنظر soil "mature") |
| زهرة مايو - زهرة ثَواريَّة (اسم يطلق على عدة نباتات تزهو في أيار منها القُطْبُ والبقار والكبدى وحُرف المروج وسواها) | maxilla (١) فَكٌ علوي (في المقاريات) (٢) فك خلفي (في المفصليات) | maturing (١) عُمُوهون - نُضج نام النمو (في غاية نمو القُضبان في الكرم والسج) |
| May fly; mayfly; the dayfly إِبْتَهْ يَوْم (أنظر Ephemera) | maximum and minimum thermometer; Six's thermometer مِقياسُ الحرارة الكُبْرَى والشَّغْرَى (ويقول بعضهم القسوى أو القليب والذَّباب مقياس يَرى أعلى حرارة وأدناها في اليوم - أنظر thermometer) | maturity (Sylv.) نُضج - نُضج ١ - (الطور الذي تصبح فيه الشجرة قادرة على التناثر بالبزور ، وتكون فيه قد بلغت طولها النهائي) ب - (العمر الذي إذا بلغت شجرة أو شَجَرَاءُ يصبح ازدياد حجمها بطيئاً ، ويصح ذلك النمو البطيء فيها لا يضمن سر الفائدة الذي حُدِّدَ سابقاً ويتمثل بهذا المعنى عادة المصطلح economic maturity) |
| may-lily (<i>Convallaria</i>) زُنابق الرادي (زهو عشبي من الفصيلة الزنبقية) | maximum retentive capacity of soil قُدرة الاحتفاظ القُصوى للتربة | matweed; marram (<i>Ammophila arenaria</i>) أُخت الرمال - آموفيلة (نبات عشبي معتد من الفصيلة النجيلية) |
| mayor مُختار - عُمدة (الأولى في الشام والثانية في مصر - ج محترمون وقُتد - ويجمع الشاميون مختار على مخاطبة) | maximum temperature درجة الحرارة القُصوى | matweed; feather grass (<i>Stipa pennata</i>) حَلْفاء وِشِيَّة (أنظر Stipa) |
| maypop (<i>Passiflora incarnata</i>) زَهرة الآلام (أنظر passionflower) | maximum water-holding capacity السَّعة المائية القُصوى | maudlina; sweet maudlin (<i>Achillea ageratum</i>) أَغِيراطُن (المعردات - أنظر Achillea) |
| mayweed; stinking camomile (<i>Anthemis cotula</i>) قُحْوان (زهو من المركبات كربه الرائحة - أنظر الاسم العلمي) | may; may-bush; hawthorn (نبات من جنس الزعرور من الفصيلة الورديَّة - أنظر Crataegus) | Maurandia مُورنديَّة (من اسم أحد الأعلام الأسبان - جنس نباتات ممتعة من الفصيلة الخثاريَّة) |
| mazzard cherry; sweet cherry قَراصيا الطيور - (<i>Prunus avium</i>) كَرَز حُلُو (الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية ترجمة الاسم الانكليزي الشائع - شجر مشر من الفصيلة الورديَّة) | Italian may (<i>Spiraea filipendula</i>) إِكِيل مُمَلَّق (أنظر Spiraea) | Mauritanian mallow (<i>Malva mauritiana</i>) جُبَارَة مَريَّة (أنظر Malva) |
| mead يَفْع - تَيْدُ القَسَل (أنظر hydromel) | mayberry (<i>Rubus palmatus</i>) عُلْبَق - ثُوت شوكي (جنس نباتات من الفصيلة الوردية بيت | Mauritanian reed (<i>Arundo mauritanicus</i>) قَصَبُ الجَزَائِر |

| | | |
|---|---|---|
| مُورِيَّةٌ حول المياه وقد تروى ساجاً) . | (أنظر reed) | ناضج - نام النور mature |
| May-blob; cowslip; marsh-marigold آذريون الماء (نبات من فصيلة الحوذانيات) | Mauritia; Moriche palm مُورِيَّةٌ (من اسم أحد الأعلام - جنس شجر أمريكي من الفصيلة النخلية) | mature forest خرجة ناضجة (تلت الحد الذي يمكن عنده استمرار أحاسياها) |
| maybug (<i>Melolontha vulgaris</i>) الدَّوَّةُ البيضاء (أنظر cockchafer) | mawseed بُدرة (أو حَبَّة) الخنثاش (بذر نطعمه الطيور يتخذ من نبات الحنثاش <i>Papaver somniferum</i>) | mature soil تُربة ناضجة (أنظر soil "mature") |
| زهرة مايو - زهرة ثَواريَّة (اسم يطلق على عدة نباتات تزهو في أيار منها القُطْبُ والبقار والكبدى وحُرف المروج وسواها) | maxilla (١) فَكٌ علوي (في المقاريات) (٢) فك خلفي (في المفصليات) | maturing (١) عُمُوهون - نُضج نام النمو (في غاية نمو القُضبان في الكرم والسج) |
| May fly; mayfly; the dayfly إِبْتَهْ يَوْم (أنظر Ephemera) | maximum and minimum thermometer; Six's thermometer مِقياسُ الحرارة الكُبْرَى والشَّغْرَى (ويقول بعضهم القسوى أو القليب والذَّباب مقياس يَرى أعلى حرارة وأدناها في اليوم - أنظر thermometer) | maturity (Sylv.) نُضج - نُضج ١ - (الطور الذي تصبح فيه الشجرة قادرة على التناثر بالبزور ، وتكون فيه قد بلغت طولها النهائي) ب - (العمر الذي إذا بلغت شجرة أو شَجَرَاءُ يصبح ازدياد حجمها بطيئاً ، ويصح ذلك النمو البطيء فيها لا يضمن سر الفائدة الذي حُدِّدَ سابقاً ويتمثل بهذا المعنى عادة المصطلح economic maturity) |
| may-lily (<i>Convallaria</i>) زُنابق الرادي (زهو عشبي من الفصيلة الزنبقية) | maximum retentive capacity of soil قُدرة الاحتفاظ القُصوى للتربة | matweed; marram (<i>Ammophila arenaria</i>) أُخت الرمال - آموفيلة (نبات عشبي معتد من الفصيلة النجيلية) |
| mayor مُختار - عُمدة (الأولى في الشام والثانية في مصر - ج محترمون وقُتد - ويجمع الشاميون مختار على مخاطبة) | maximum temperature درجة الحرارة القُصوى | matweed; feather grass (<i>Stipa pennata</i>) حَلْفاء وِشِيَّة (أنظر Stipa) |
| maypop (<i>Passiflora incarnata</i>) زَهرة الآلام (أنظر passionflower) | maximum water-holding capacity السَّعة المائية القُصوى | maudlina; sweet maudlin (<i>Achillea ageratum</i>) أَغِيراطُن (المعردات - أنظر Achillea) |
| mayweed; stinking camomile (<i>Anthemis cotula</i>) قُحْوان (زهو من المركبات كربه الرائحة - أنظر الاسم العلمي) | may; may-bush; hawthorn (نبات من جنس الزعرور من الفصيلة الورديَّة - أنظر Crataegus) | Maurandia مُورنديَّة (من اسم أحد الأعلام الأسبان - جنس نباتات ممتعة من الفصيلة الخثاريَّة) |
| mazzard cherry; sweet cherry قَراصيا الطيور - (<i>Prunus avium</i>) كَرَز حُلُو (الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية ترجمة الاسم الانكليزي الشائع - شجر مشر من الفصيلة الورديَّة) | Italian may (<i>Spiraea filipendula</i>) إِكِيل مُمَلَّق (أنظر Spiraea) | Mauritanian mallow (<i>Malva mauritiana</i>) جُبَارَة مَريَّة (أنظر Malva) |
| mead يَفْع - تَيْدُ القَسَل (أنظر hydromel) | mayberry (<i>Rubus palmatus</i>) عُلْبَق - ثُوت شوكي (جنس نباتات من الفصيلة الوردية بيت | Mauritanian reed (<i>Arundo mauritanicus</i>) قَصَبُ الجَزَائِر |

خُلاصه اللحم

meat extract

وسيله • وسائل

means

(سوته الدقيق • حبرة من فصيلة الثلاثيات
دودتها سمى دودة الدقيق) •

فحص اللحوم

meat inspection

Means grass; Johnson-grass

دُرّة يبطا

بقّ دقيقي

nealy bug (Coccidae)

تصنيع اللحوم

meat processing

(أسطر Sorghum doura)

(حبرة من نصيات الاجنحة ينطها شير
دقيقي تسمى مع النبات) •

ميكانيكي • آلي

mechanical

measure

قياس

nealy plum aphid (Hyalopterus

من البرفون الدقيق

board measure (foot)

القياس بالبوردفوت «القدم المُسطّحة»

nealy starch

نشا دقيقي

المكسحة الاجراف بالوسائل المصممة

كسحواحر والمصاطب والدود بخلاف
المكسحة مبرراة (vegetative control)

mechanical cotton picker

فاطنه فطن آلي

mean

وسط • متوسط

arithmetic mean

الوسط الحسابي

true measure

القياس الصحيح

(في الإحصاء : الحاصل من جمع جملة من
القيم • ثم تقسم المجموع على عدد تلك القيم،
على أن تُراعى الإشارات • إشارات القيم •
والوسط الحسابي مثلاً للقيم الآتية ٦ و ٣ و٢ و ٥ هو $\frac{10}{4}$ أي ٢.٥٠)إحجم الحطب المستدير ، بحيث يضرر
العدس بمساحه تقطع مكانه في منتصف ذلك
الطول مطرعة هوبر Huuber ، أو يضرر
الطول بالمساحة المتوسطة لمقطعين في طرفي
الخشب المذكور مطرعه ساليار Smalian .ونعمل في سين المساحة إما البسه
مربع القطر x ط $\frac{22}{7}$ (ط = -) وإما البسه
مربع المحيط $\frac{2}{\pi}$ وهذا القياس شتميل في أوره
وفي الحوث الإحصائية • وهو مرادف للحجم
الصلب) •

weighted mean

وسط مُعدّل

(في الإحصاء : هو وسطٌ يحدّد على أساس
أو بحسب حساب لفروق الثقة في الملاحظات
أو في القيم الأخرى • التي يراد الحصول منها
على تقدير متوسط • وتدرج كل قيمة في هذا
الوسط على عدد من الثرات متناسب مع الدقة
المعمومه في تلك القيمة) •

mean annual increment

النمو المتوسط السنوي

(مجموع النمو حتى من مبعثه ، مثنأً
على تلك السن أي على عدد سنواته) •

measurement; measuring

قياس

(أظر gauging)

(أظر gauging)

measuring worm

ذارعة • أرقّة

(أظر spanworm)

mechanical equipment

مُعَدّات ميكانيكية

mechanical hoe

معزق آلي أو ميكانيكي

mechanical milking

حَلّت آلي

(milking)

mechanical separator

فرازة آلي

mechanics

ميكانيكا • علم الجيل

agricultural or farm mechanics

ميكانيكا زراعية • علم الجيل الزراعي

ميكانيكا الساحت في تطبيق هذا

اعتم على ارراعه) •

mechanism

آيته • ركيه ميكانيكية

threshing mechanism

آلية الدراس

mechanism of respiration

آلية التنفس

mechanization

مكنته • مكنته

(تجهيز بالمعدات الميكانيكية) •

agricultural mechanization

مكنته أو مكنته زراعية

mechanized farming

فلاحة مكنته •

زراعة ميكانيكية

meat

(١) لحم • لحم

لحم ولحم ولحم • نسيج عضلي
في الحيوانات ولا سيما في الثدييات والطيور) •

mean annual rainfall

نواة الحبة أو الجوزة

mean annual precipitation

معدل التساقط السنوي

mean diameter

القطر المتوسط

(أظر diameter "mean")

mean girth

المحيط المتوسط

(أظر girth "mean")

preserved meat

لحوم محفوظة

(اسمعه فيه تسمبل في سلف المروج
الطبيعي) •

meadow soft grass (Holcus lanatus)

صُوفِيته • هُلُقُوس صُوفِيّ

(من نباتات المروج ينسب إلى العنبه
الحبيبه) •

meadow-sweet; queen of the meadow (Spiraea cana or S. ulmaria)

إكليل أبيض • ملكه المروج

(أظر Spiraea)

meal

(١) وجيه • وقعه طعام

(٢) دقيق • طحين • جريش
(سحق أبيض محمل من طحن الحبوب
كحبطة والسير والذرة الصفراء وسواها) •

bone meal

مخوق العظام

cake meal

محوق الكسب

cottonseed meal

محوق بذر القطن

fish meal

محوق السمك

linseed cake meal

محوق بذر الكتان

meat meal

محوق اللحم

sesame meal

محوق السمسم

meal distribution

توزيع الوجبات

meal-moth (Asopia farinalis)

قراشه الدقيق

(حشرة من العراشات من رتبة حرشمار
الاحمر تضر مرقاناتها بالدقيق) •

meal patterns

أنماط الوجبات

meal planning

تخطيط الوجبات

meal-worm

دودة الدقيق

(يرفانه حُفَاء الدقيق • أظر الساده
اسمعه) •

meal-worm beetle (Tenebrio molitor)

غلاية • حُفَاء الدقيق

meadow grass (Poa) • كَلِيّته • عَشْبَةُ الْكَلَا

(حس أعشاب من الفصيلة النجيلية) •

rough stalked meadow grass (Poa

trivialis)

كَلِيّته مَعْرُوفَة

smooth stalked meadow grass (Poa

pratensis)

كَلِيّته مَرَجِيّة

meadow mushroom (Agaricus campestris)

غاريفون زراعي • فطر زراعي

(أظر mushroom "common")

meadow rue (Thalictrum)

تَنَاءَة • ثَالِيْطَرْمُون

(من اليونانية بمعنى سريعه النمو المعنا
إلى سريعه نموها • جنس زهر من الفصيلة
الحوذانية) •

common meadow rue (Thalictrum

flavum)

تَنَاءَة صَفْرَاء أو ذَهَبِيّة

narrow-leaved meadow rue (Thalictrum angustifolium)

تَنَاءَة ضَيِّقَة الورق

meadow saffron; the autumn

سَوَرَنْجَانُ الْحَرِيف • قَاتِلُ

الكَلْب • حَافِرُ الْمُهَر • أصابع

هَرْمِس (أظر Colchicum autumnale)

meadow sage (Salvia pratensis)

نَاعِيَة الرُّوج

(أظر Salvia)

meadow salsify

قُومِي الرُّوج • طَرَاغُوبُوعُن

(أظر salsify)

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •

meadow saxifrage (Saxifraga granulata)

كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبِيّ

(سبر بوقه البصلية وازهاره البية
واوراقه الكلوثة الشكل) •طبيعي أو يزرع • وترعاه الخيل والماشية • أو
تُحس وَيُحس • وأهم نباتات المروج من المصليين
الحبيبه والقرينة) •(٢) مَرْج طَبِيْعِيّ أو دَائِم
(يشمل المَرْجِيّ والمُتَجْع • أظر
grassland & pasture)

artificial meadow; seeded grassland

مَرْج صُنْعِيّ

(مرج أسسه القرينات كلفصمة وبنيه
الرعيّة والرسم يزرعها الملاح لمدة قصيرة) •

forested meadow

مَرْج شَجَر •

orchard meadow

مَرْج حَرَجِيّ

(مرح عُرس فيه هنا وهناك أشجار حرجية) •

queen of the meadow; meadow-sweet

مَلِكَة الرُّوج •

(أظر Spiraea ulmaria)

إكليل بُوَيْصِي

temporary meadow

مَرْج وَفِيّ

(امرعى نباتاته من النجيليات والقرينات
حامة وهي تزرع فيه وتلبث بنع سنوات) •

meadow brome-grass (Bromus

عَلَفِيّة مَرْجِيّة

(Bromus)

meadow cat's-tail grass (Phleum

عَصَوِيّة الرُّوج

(Phleum)

meadow crane's bill (Geranium

عُرُوفِيّ الرُّوج

(Geranium)

meadow fescue (Festuca pratensis

قَشَوَكَة الرُّوج

(Festuca)

meadow foxtail (Alopecurus pratensis)

تَعْلِيّة الرُّوج

(تسبه في الشام • أظر foxtail)

بَلَقَاءُ عَرَبِيَّةٌ
الْوَدَقِ

Melaleuca juniperina
بَلَقَاءُ مُبَيَّضَةٌ

(ستخرج منها القوميتول المستعمل في
الطب.)

Melaleuca nodiflora; nudiflorous
بَلَقَاءُ كَبِيَّةٌ

Melaleuca squamea, squamous
بَلَقَاءُ حَرَشِيَّةٌ

Melaleuca striata, striated cajeput
بَلَقَاءُ مُوَشَّرَةٌ

تُرْبُهُ قَتَائِيَّةٌ
(تُرْبُهُ قاتمة اللون يعمل المواد الدُّبَالِيَّةُ
المُحْتَمِلَةُ فِيهَا.)

Melanocorypha calandra; calandra
عُلْمَلُ • عُلْمَلُ • عُلْمَالُ
(أُنْصُرُ *Alauda calandra*)

Melanogromyza phaseoli; bean fly
ذَبَابَةُ الْفَاصُولِيَا

مَرَضُ الْأَسْوَدَادِ •
مَرَضُ الْقَتَامِ

(أسوداد الحقله وأسوداد الكرمة. وسهم
قطور مجهرية. ومرص القتام، والمرص القمامي
من اصطلاح الجامعة السورية.)

مَرَضُ الْقَتَامِ •
المرض القمامي

(من اصطلاح الجامعة السورية. ترش
القميص المرضي في أسحه الحيوان.)

Melanthaceae, Colchicaceae
سَوَرَنَجَانِيَّاتٌ

(فصيله ساتات من ذوات الفلقة تشمل
السورحال وسماها بوس اللحلحلية.)

رِجْلُ الْإَوَرِ الْبَيْضَاءِ •
رُكْبُ الْجَمَلِ

بَوْعٌ كَبِيرٌ
ورقه الأبواغ الكبيره

(ورقه متحوله تحسل حوايط الأبواغ
الكبيرة.)

تُفْلُ قَصَبِ الشُّكْرِ • تُفْلُ الْمُصَانِ
(أَطْرُ *bagasse*)

تَبَانَاتُ الْجُرُومِ •
تَبَانَاتُ الْحَرِّ

(مسردها جُزْمٌ وهي الأرض الحارة.
ساتات البلاد الحارة المحتاجة الى حرارة بره
دائماً على عشرين درجة مئوية.)

نَحْصٌ • اخْتِزَالٌ • انقسامٌ
اختزالي

(وهو هبوط الصَّبْغِيَّاتِ الى الصف.
فصح الهواء الثقيل أي التزاوجيه سيطه
الصعبات أو قل أحاده الصعبات
حتى اذا اندمجت الثوانان الثقيلتان عدد عدد
الصعبات مردوجاً في النواة الأم قصير ثنائيه
الصعبات diploid وهماك التي تسمى ثلاثية
الصعبات triploid، وزُرعهُ الصعبات
tetraploid، وكثيرة الصعبات أو قل مصاعفه
الصعبات polyploid)

بَلَقَاءُ • مَالَالُوفَةٌ
Melaleuca

(من البوسايه معنى أسود وأبيض لأن
سوق بعض الأنواع سود وفروعها يبيض. والثابيه
معرية. حسن أشجار وجنبات من جرائر الهند
ومن الفصيلة الآبِيَّةِ فيه أنواع طليه وأخرى
لنريين.)

Melaleuca cajeputi; cajeput;
بَلَقَاءُ كَاجِيَّيُوتٍ

(سحرج منها دهن الكاجيبيوت.)

Melaleuca ericifolia; ericifoliolate
بَلَقَاءُ خَلْفَجِيَّةُ الْوَدَقِ

Melaleuca erubescens; erubescens
بَلَقَاءُ مُخْمَرَّةٌ

Melaleuca fulgens; fulgent
بَلَقَاءُ سَاطِعَةٌ

medlar (*Mespilus germanica* or
pyrus germanica)
دُغُرُورٌ جَرْمَانِيٌّ •
دُغُرُورٌ بُسْنَانِيٌّ

(لم أحد له اسماً قديماً. والأولى من
وسمي والثابيه في مجمع أسماء النبات. وسوسه
مُسْنُئُهُ في النسيم وهي كلمة تركية يطلقها
المصريون محرفة على دغور السابان. شجر
دراعي شمر من الفصيلة الوردية.)

Japanese medlar (*Eriobotrya japo*
nica)
دُغُرُورُ الْيَابَانِ
(أَطْرُ *loquat*)

Neapolitan or Welsh medlar; azarole
دُغُرُورٌ مَعْرُوفٌ

(هو الرعورور. والاسم الاورجي من
دغور العرسة. أطر *Crataegus azarole*.)

Savoy medlar (*Amelanchia vulgaris*,
دُغُرُورِيَّةٌ
(أَطْرُ *shad-berry*)

جُزْمٌ لُبِّيَّةٌ
medullary bundles

أَشْبَهُ لُبِّيَّةٌ
medullary rays
(أشبهه حبيبه عند بعض أساندة مصر.
طبعت من الحلالا تفصل الحزمة عن الثانية في
حدر النبت أو ساقه.)

مَدُوسَةٌ
medusa, jellyfish

(معرية. وتسمى رثة البحر. وجمعها
المدوسات، والمدوسة كلمة شاملة تطلق على
جميعه من المحبُوت «اللاحيوانات» مطلقه
بحرية هلامية شفوه قرحيه تشبه الكرة أو
الحرس أو المظله أو قرصاً مرمطاً.)

Medusa's head (*Elymus caput*
medusae)
شَعِيرٌ مَدُوسِيٌّ الرَّأْسِ

(سات عشي حولي من فصيلة النجيليات.)

megachile (Megachile), leaf cutter
نَحْلَةُ نَجَّادَةٍ • قَطَّاعَةُ الْوَرَقِ

(نحله برته نطن عثها بقطع صغيرة من
أوراق الشجر.)

التَحْلِيَّاتُ النَّجَّادَةُ
Megachilidae

حَافِظَةُ الْأَبْوَاغِ الْكَبِيرَةِ
megasporangium

مُتَوَسِّطُ الطُّوْلِ
medioline

(وهو يطلق على سلاات الجبل والأسمه
سي تكون ممدة الطول أي بين السلاط
المعصر.)

مُنَاحٌ حَوْصٌ
Mediterranean climate

البحر الأبيض المتوسط
(مناح معتدل درجة الحرارة، جاف يوت
في الصيف ورطب شتاءً.)

Mediterranean flour moth (*Ana*
gasta kuhniella or *Ephestia*
kuhniella)
فَرَّاشَةُ دَفِيقِ الْبَحْرِ

الأبيض المتوسط

Mediterranean fruitfly (*Ceratitis*
capitata)
ذُبَابُهُ فَاكِهِهِ الْبَحْرِ

الأبيض المتوسط

(دبابه صغيرة شبه الدبابه المعتدله الا في
حسنها المحبلة التي تميزها - نسب الكثر
من سرور الفاكهه كالغلب وابرتعدوالحمضات
على ابواعها فتشتره الاثنى بيومها داخل النمر
تفصل الرفافات فتأتي على الثمرة وتلفها.)

Mediterranean mandarine
بُورْمُنِيُّ الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ الْمَتَوَسِّطِ

وسط • بيته
medium (pl media)

شبه استنبات زراعي
culture medium

وسط الانتشار
dispersion medium

شبه خارجيه •
external medium

وسط خارجي

شبه داخلية •
internal medium

وسط داخلي

مُشْبِغَةٌ وَسَطٌ •
medium-sized coppice

خيش وسط
(التي تطلع شجرها في الحامه عشرة إلى
أحده والعشرين. أطر *coppice*)

بريه متوسطه
medium soil

(بريه متوسطه بين الرملية الرخوة والطيه
المتوسطة التماسك.)

حَلَزُونِيَّةٌ
Medicago scutellata

(أَطْرُ *medick*)
معالجه طبيه

أعشاب طبيه •
medicinal herbs

مُفَرَّدَاتٌ
(أَطْرُ *simples*)

نباتات طبيه •
medicinal plants

عقاقير
(في المعجمات المقار ما يتداوى به من
سب وشجر الساتات التي تستعمل في الطب
كسره. وقد قل عددها وقل استعمالها بتقدم صناعه
الأدويه. وقد ما كان لها من شأن في كت
المفردات الطبه العدمه، لكن كثيراً منها ما
رحب تستعمل في المداواة. وقد ذكرنا منها
عده أنواع.)

medicinal squill (*Scilla maritima*)
عُثْقُلٌ بَحْرِيٌّ

(وهو الذي كان يُعرف بالعنصل والأصل
والأصل. أطر *Scilla*)

طب • علم الطت
medicine

طَبْتُ بَطْرِيٌّ •
veterinary medicine

طَبْتُ الْحَيَوَانِ
زَعَانِفٌ وَسَطِيَّةٌ

(أَطْرُ *veterinary medicine*)
فَضْفِضَةٌ رَطْبَةٌ قَتٌّ قَضْبٌ

(حسن ساتات كلثيه عثيه من القربت.
أسطر *lucerne*).

Medicago lupulina; black medick,
فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ •
nonsuch clover

رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ
(أَطْرُ *medick "black"*)

فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ
black medick (*Medicago lupulina*)

(اسم عبي من الفصيلة القرنية يسب
سدب رتاً وبردع في بعض انحاء أوردية
لللكل.)

فَضْفِضَةٌ • رَطْبَةٌ •
purple medick; lucerne (*Medicago*
sativa)

قَتٌّ • قَضْبٌ
(أَطْرُ *lucerne*)

(أنظر *motoculture*)
مَعْرَجٌ

مَعْرَجٌ
mecron

(عابا الأوراق والأغصان السلا متذبذبه في
أرض الحرحة.)

هَيْلُونِيَّةٌ
Medeola aspargoides

(نبات ممتريش من الفصيلة الزبقية يشبه
هليون التريين.)

Medeola virginiana; Indian cu-
cumber
خِيَارٌ هِنْدِيٌّ • هَيْلُونِيَّةٌ فَرْجِينِيَّةٌ

(سات ممتريش من الفصيلة الزبقية له
حدود لحمية لها طعم الخيار.)

media (pl of medium)
وَسَطٌ • بَيْتُهُ التَّرْبِيَّةُ

بَيْتُهُ أَوْ بَيْتَاتٌ طَبِيعِيَّةٌ
natural media

مُنَابِتٌ صُلْبٌ •
solid media

بَيْتُهُ اسْتِنَابٌ صُلْبٌ

بَيْتُهُ صُنْعِيَّةٌ
synthetic media

Median apple (*Citrus medica*)
أُتْرُوجٌ • رُؤْجٌ • كَادٌ • مُنْكَ

(نوع نمره كبير اصغر لا يؤكل بل
يسع منه رب.)

median fins
زَعَانِفٌ وَسَطِيَّةٌ

Medicago
فَضْفِضَةٌ رَطْبَةٌ قَتٌّ قَضْبٌ

(حسن ساتات كلثيه عثيه من القربت.
أسطر *lucerne*).

Medicago lupulina; black medick,
فَضْفِضَةٌ صَغِيرَةٌ •
nonsuch clover

رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ
(أَطْرُ *medick "black"*)

Medicago sativa; alfalfa; lucerne.
فَضْفِضَةٌ زُرَاعِيَّةٌ

أَوْ شَائِعَةٌ

(هي العثه في الشام والبرسيم الحجازي
في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت
عسسه. والقضب اذا حمت. وهي معمرة تزود
كثيراً في الموطه وتحشرت مرات الى ثلثي
مرات في السنة.)

MEN
455

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|---|
| مَشَامِيّ | membranous | (نَمْرَتِه مَسْدِيرِه بِحَجَمِ الْبِرْتَمَلَةِ السَّمِيرِه وَهُوَ بَرْدٌ لِلْبَهْجَةِ وَالرَّيْنِ وَرَاحَةُ تَمَارِه) . | mells balm ، <i>Melissa officinalis</i> ، رُزْنَجَانٌ • مَادْرَنْجِيُونَتِه • حَبَقِ رُزْنَجَانِيّ (lemon balm) (أَمْر) | <i>Melilotus alba</i> , white sweet clover Bokhara clover, white melilot خَنْدَقُوقٌ أَبْيَضُ | أَزِيَّتِه • مَالِيَّتِه (أَمْر) | melic (Melica) (melick) | (أَمْر) <i>Chenopodium album</i> |
| قَانُونَا مَنْدِل | Mendel's laws | (قَانُونٌ يَنْدِلُ فِي الْوَرَاثَةِ وَأَسَالِ الْحَصَائِصِ الْوَرَاثِيَّةِ فِي الْأَحْيَاءِ وَحَدِّمَا غَرِيمُورْ مَنْدِلْ عَامَ ١٨٦٦) . | سَرْپَنْتْ أَوْ سَنَاقُ مَلُونِ (<i>Cucumis melo flexuosus</i>) فَتَاةٌ مُلْتَوِيَّةٌ (صَفٌّ سَمْعِلٌ بَلْتَرَيْنِ حَامَةٍ وَفَدٌ تُحَلِّرْ تَمَارَهْ وَهِيَ حَمْدُ طَوَالِ رَسْمِ بِلَمَتْ وَاحِدَتِهَا دَرَاغًا أَوْ تَرَا . وَهِيَ تَلْوِي كَالْحَيَّةِ) . | meloid; blister beetle, blister fly دُرَّاحُ نَاقِطِ | أَزِيَّتِه • مَالِيَّتِه (أَمْر) | Melica, melic grasses (melick) | مَحَارُ اللَّوْلُو |
| مَنْدَلِيَّةٌ • مَبَادِي • أَوْ فَوَانِين | Mendelism | | السَّقَاطِيَّاتُ • الدَّرَاجِيَّاتُ النَّاقِطَةُ Meloidae (أَفْسَسَه حَشَرَاتُ مَنَه السَّدْرَاحُ أَطَرِ (cantharis) | (الْمَمْرَدَاتُ • بَوَعُ يَرْدَعُ فِي أَوْرَسِهِ سَرِيسُ . وَتَطْلُقُ الدَّوْلُوسُ عَلَى غَيْرِهِ) . | أَزِيَّتِه مُتَنَصِّبِه | Melica altissima; high melick | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| مِنْهَادِنِ | menhaden (<i>Brevortia tyrannus</i>) | | أَوْفُونِيْمُوسُ أَوْزُبَرِيّ (<i>Econymus europaeus</i>) (أَمْر) | <i>Melilotus officinalis</i> , common melilot, field melilot; king clover خَنْدَقُوقُ حَقْلِيّ • إِكْنِيلُ الْمَلِكِ | أَزِيَّتِه شَائِكَةٌ | Melica macra; thorny melick | دِيَكُ رُومِيّ أَوْ حَبَشِيّ أَوْ هِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| مِنْهَادِنِ | | | الْمَلُونْثَا الصُّغْرَى (<i>Citrullus vulgaris</i>) بَطِيخٌ أَخْضَرٌ • بَطِيخٌ شَامِيّ • خَزَزِيّ (أَمْر) water-melon | Melolontha vulgaris; maybug الدَّوْدَةُ الْبَيْضَاءُ (أَمْر) cockchafer | أَزِيَّتِه وَحِيدَةُ الزَّهْرِ • أَرِيَّتِه الْإِحْرَاجِ (سَاتُ عَشِيٍّ يَسُو فِي الْأَمَاكِنِ الطَّلِيئَةِ أَطَرِ (melick) | Melica uniflora; wood melick | عُرْبِيّ • مُرَبَّرَا • مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| مِنْهَادِنِ | Menidae | (فَصِيلَةُ الشَّيْرِ . وَهِيَ سَمَكٌ مَعَارُ عَظْمِيَّاتٍ مِمَّا السَّمَارِيسُ picarel وَغَيْرُهُ) . | مَلُونْ أَوْ مَلُونِ (<i>Econymus europaeus</i>) (أَمْر) | Melolonthidae, phyllophages وَرَقِيَّاتٌ • أَكْلَاتُ الْوَرَقِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | عُرْبِيّ • مُرَبَّرَا • مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| إِنْفَهَابُ السَّحَابِ | meningitis | (مَرَضٌ يَدُورُ فِي الدَّوَاخِنِ أَيْ الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ) . | مَلُونِ ، مُسْكَمَلُونِ (<i>Cucumis melo</i>) بَطِيخٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ (بَطِيخٌ أَصْفَرٌ وَفَاوُونٌ فِي الشَّامِ . وَشَقَّاهُ دَوْدُورٌ فِي مِصْرَ . وَهَذِهِ تَرْكِيَّةٌ وَلَفْظُ الْبَطِيخِ فِي الْمَعْجَمَاتِ وَالْمَعْرَدَاتِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّبَاتِ . مَا يَدُلُّ عَلَى أَيْ الْبَطِيخِ فِي مِصْرَ وَالْبَطِيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَرُ فِي أَسْمَاءِ الْبَطِيخِ فَكَانُوا يَسْمُوهُ أَيْضًا بَطِيخًا لَكُنْهُمْ كَانُوا يَفْتَوْنَهُ بِالْأَخْضَرِ أَوْ يَسْمُوهُ إِلَى الْهَدِّ أَوْ إِلَى الشَّامِ يَقُولُونَ بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ وَبَطِيخٌ شَامِيٌّ . وَالْبَطِيخُ نَبْتُ عَشِيٍّ سَوِيٍّ مِمَّنْ يَصْبِغُ الْبَلْبَاقِيَّةَ زَرْعَ لَمَّارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَرْوَبٌ كَثِيرَةٌ) . | Melilotus parviflora; parviflorous melilot خَنْدَقُوقُ صَغِيرُ الزَّهْرِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| إِنْفَهَابُ السَّحَابِ | | | مَلُونِ ، مُسْكَمَلُونِ (<i>Cucumis melo</i>) بَطِيخٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ (بَطِيخٌ أَصْفَرٌ وَفَاوُونٌ فِي الشَّامِ . وَشَقَّاهُ دَوْدُورٌ فِي مِصْرَ . وَهَذِهِ تَرْكِيَّةٌ وَلَفْظُ الْبَطِيخِ فِي الْمَعْجَمَاتِ وَالْمَعْرَدَاتِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّبَاتِ . مَا يَدُلُّ عَلَى أَيْ الْبَطِيخِ فِي مِصْرَ وَالْبَطِيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَرُ فِي أَسْمَاءِ الْبَطِيخِ فَكَانُوا يَسْمُوهُ أَيْضًا بَطِيخًا لَكُنْهُمْ كَانُوا يَفْتَوْنَهُ بِالْأَخْضَرِ أَوْ يَسْمُوهُ إِلَى الْهَدِّ أَوْ إِلَى الشَّامِ يَقُولُونَ بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ وَبَطِيخٌ شَامِيٌّ . وَالْبَطِيخُ نَبْتُ عَشِيٍّ سَوِيٍّ مِمَّنْ يَصْبِغُ الْبَلْبَاقِيَّةَ زَرْعَ لَمَّارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَرْوَبٌ كَثِيرَةٌ) . | Melilotus parviflora; parviflorous melilot خَنْدَقُوقُ صَغِيرُ الزَّهْرِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| إِنْفَهَابُ السَّحَابِ | | | مَلُونِ ، مُسْكَمَلُونِ (<i>Cucumis melo</i>) بَطِيخٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ (بَطِيخٌ أَصْفَرٌ وَفَاوُونٌ فِي الشَّامِ . وَشَقَّاهُ دَوْدُورٌ فِي مِصْرَ . وَهَذِهِ تَرْكِيَّةٌ وَلَفْظُ الْبَطِيخِ فِي الْمَعْجَمَاتِ وَالْمَعْرَدَاتِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّبَاتِ . مَا يَدُلُّ عَلَى أَيْ الْبَطِيخِ فِي مِصْرَ وَالْبَطِيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَرُ فِي أَسْمَاءِ الْبَطِيخِ فَكَانُوا يَسْمُوهُ أَيْضًا بَطِيخًا لَكُنْهُمْ كَانُوا يَفْتَوْنَهُ بِالْأَخْضَرِ أَوْ يَسْمُوهُ إِلَى الْهَدِّ أَوْ إِلَى الشَّامِ يَقُولُونَ بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ وَبَطِيخٌ شَامِيٌّ . وَالْبَطِيخُ نَبْتُ عَشِيٍّ سَوِيٍّ مِمَّنْ يَصْبِغُ الْبَلْبَاقِيَّةَ زَرْعَ لَمَّارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَرْوَبٌ كَثِيرَةٌ) . | Melilotus parviflora; parviflorous melilot خَنْدَقُوقُ صَغِيرُ الزَّهْرِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| إِنْفَهَابُ السَّحَابِ | | | مَلُونِ ، مُسْكَمَلُونِ (<i>Cucumis melo</i>) بَطِيخٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ (بَطِيخٌ أَصْفَرٌ وَفَاوُونٌ فِي الشَّامِ . وَشَقَّاهُ دَوْدُورٌ فِي مِصْرَ . وَهَذِهِ تَرْكِيَّةٌ وَلَفْظُ الْبَطِيخِ فِي الْمَعْجَمَاتِ وَالْمَعْرَدَاتِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّبَاتِ . مَا يَدُلُّ عَلَى أَيْ الْبَطِيخِ فِي مِصْرَ وَالْبَطِيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَرُ فِي أَسْمَاءِ الْبَطِيخِ فَكَانُوا يَسْمُوهُ أَيْضًا بَطِيخًا لَكُنْهُمْ كَانُوا يَفْتَوْنَهُ بِالْأَخْضَرِ أَوْ يَسْمُوهُ إِلَى الْهَدِّ أَوْ إِلَى الشَّامِ يَقُولُونَ بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ وَبَطِيخٌ شَامِيٌّ . وَالْبَطِيخُ نَبْتُ عَشِيٍّ سَوِيٍّ مِمَّنْ يَصْبِغُ الْبَلْبَاقِيَّةَ زَرْعَ لَمَّارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَرْوَبٌ كَثِيرَةٌ) . | Melilotus parviflora; parviflorous melilot خَنْدَقُوقُ صَغِيرُ الزَّهْرِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |
| إِنْفَهَابُ السَّحَابِ | | | مَلُونِ ، مُسْكَمَلُونِ (<i>Cucumis melo</i>) بَطِيخٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ (بَطِيخٌ أَصْفَرٌ وَفَاوُونٌ فِي الشَّامِ . وَشَقَّاهُ دَوْدُورٌ فِي مِصْرَ . وَهَذِهِ تَرْكِيَّةٌ وَلَفْظُ الْبَطِيخِ فِي الْمَعْجَمَاتِ وَالْمَعْرَدَاتِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا النَّبَاتِ . مَا يَدُلُّ عَلَى أَيْ الْبَطِيخِ فِي مِصْرَ وَالْبَطِيخُ الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَرُ فِي أَسْمَاءِ الْبَطِيخِ فَكَانُوا يَسْمُوهُ أَيْضًا بَطِيخًا لَكُنْهُمْ كَانُوا يَفْتَوْنَهُ بِالْأَخْضَرِ أَوْ يَسْمُوهُ إِلَى الْهَدِّ أَوْ إِلَى الشَّامِ يَقُولُونَ بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ وَبَطِيخٌ شَامِيٌّ . وَالْبَطِيخُ نَبْتُ عَشِيٍّ سَوِيٍّ مِمَّنْ يَصْبِغُ الْبَلْبَاقِيَّةَ زَرْعَ لَمَّارَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ مَرْوَبٌ كَثِيرَةٌ) . | Melilotus parviflora; parviflorous melilot خَنْدَقُوقُ صَغِيرُ الزَّهْرِ | مَلِيَّتِه • رُزْنَجَانٌ • حَشِيَّتِه الْحَلِ | melick; melic grass; oniongrass (Melica) | مَشَامِيّ الدِّيَكُ الرُّومِيّ أَوْ الْحَبَشِيّ أَوْ الْهِنْدِيّ (أَمْر) turkey |

(أظفر (medlar

mesquit(e); algarroba (Prosopis)
خَرْثُوبُ البَعْرَى • يَنْبُوتُ(حبه ثائكة مُعمّرة من الفصيلة القرظية .
لها قيمة في الصحراء حيث ترعى الماشية أوراقها
ومروها الحية وتخل فيها أو قد تكون نباتاً غير
مرعوس فيه في المراعي المترجّجة) .metabolic (adj)
(احسن) التمثيل الغذائي ووظائف التمثله
أظفر المادة التامة) .metabolism
(عن مجمع مصر ، وقد شاعت عند أمانيه
استات . وفي اللسان عن اللبث : الأبيض مبرور
الشيء شيئاً غيره . وهي أصلح من التحول المستعمله
ليعبر أخرى . والانكليزية من اليونانية بمعنى
الأصغر أي التحول والتبدل . جولة التبدل
في المادة والنمو . التي تحصل في المنعصات
مد ولادتها حتى موتها . وكاد الأخص يكون
مرادفاً لوظائف التعدد . وله طوران أو
احدهن . احساي وسمى الباء أوّل الأخص
الساكني anabolism ، وتلبي وسمى الاتقاضي
أوّل الأخص الهيمي catabolism فراجعهما) .أيضٌ قاعدي
أو اساسي

مُشَطُّ البدر

metacarpus

metagenesis; alternation of gen-
erations
(تعدّد جيلين أحدهما جسيّ والآخر لا
جسي في دؤرم حياه بعض الأحياء) .metairie, share-tenancy farm
أَرْضُ المَرَارَعِ(تسمى اللقطة حامة على الأرض التي
تُستعمل للمراغة metayage ولم أعر على
كله عربي واحد بعد هذا المعنى تماماً) .metal
(معدّنين)(حسم بسيط «ثمنصر» له ليمان حاسن وهو
ماصل للحرارة والكهرما في الأعم ، كالذهب
والفضة والنحاس والحديد وغيرها . وكل المعزلات
احسن منه ما عدا الزئبق فهو سائل . «أظفر
معاني كلمته المعدن في مادة mineral» .

شَبَكَة • قُتْحَة أو عَيْنُ الشبكه

(أظفر (mesh

meslin
(أظفر (maslinmesocarp
لُبُّ الثَمَرَة
(الجزء المتوسط من الثمرة ويكون لحبّة
في الثمار التي تؤكل) .ميزودرم •
الطبقة المتوسطةmesology
علمُ البيئة • يَنْبُتات
(قسم علم الحياة النباتية الباحث في صلات
الشعبيات النباتية بالبيئة التي تعيش فيها .
وهذه الكلمة مرادفة لكلمة ecology) .مَسِيحٌ وَسَطِيّ •
النسيج المتوسط(النسيج الأساسي في الورقة الواقع بين
الشريتين العليا والسفلى ويتكون غالباً من
النسيج الليفاني والامتجاعي) .mesophytes
نباتات الرطوبة المعتدلة
(ويقول بعضهم نباتات الرطوبة المتوسطة .
وهي النباتات التي لا تستطيع الحياة الا في
أقاليم معتدلة الرطوبة . أي بين الأقاليم الرطبة
والأقاليم الصحراوية) .mesothermic plants; mesotherms
نباتات الحرارة المعتدلة • نباتاتُالاغتبال
(النباتات التي تألف درجة حرارة متوسطة
مقدارها ١٥ درجة مئوية) .mesothorax
صَدْرٌ مُتَوَسِّطٌ أو أَوْسَط
(وتسط الصدر في الحشرات) .Mesozoa
حيوانات متوسطة
(تجبه حيوانات بين الأولية Protozoa
والتوالي Metazoa) .Mesozoic era
الدهر الوسيط
(هو الدهر الثاني ، كانت أحياءه أدنى
من أحياء الدهر القديم) .Mesplus germanica
دُغَرُور جَرْمَانِيّ •
دُغَرُور بُسْتَانِيّ

(أظفر (Ficoidaceae

Mesembryanthemum; daisy living
stones
مُلاَح(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى دهره
منصب النهار إذ أن ازهاره تفتح ظهراً . جنس
سادات لحبه علاط الورد من الفصيلة الثلاث
وه أنواع تزرع لزهرها واخرى بؤنية) .Mesembryanthemum capitatum;
capitate fig-marigold
مُلاَح زَائِيّ الزَّهَرMesembryanthemum crystallinum;
ice-plant
مُلاَح بَلُورِيّ • عَشْبَةٌ
الجليد • قَلَامٌ(مهور بخوصصات شفافة على سوقه .
وهي عدد نجم الورد كأنها منطاة بالجليد .
وهذا ما جعلني أرجح أنه القلام) .Mesembryanthemum edule; fig
marigold
مُلاَح
(أظفر (Hottentot figMesembryanthemum forskalii;
Forskal fig-marigold
مُلاَح قُورِسْكَال(سواء شويغرت الشنخ والطرطير . وساء
يُوسْت السحج والفاصول) .Mesembryanthemum nodiflorum;
Egyptian fig-marigold
مُلاَح عُقْدِيّ
الزَّهَر • مُلاَح(هو الملاح في المعاجم ، والشنخ عند
الأعراب في بلاد الشام . وهو من الحمص
يؤكل ورقه مع اللبن ، ويخبز حبه . وقد ذكره
نوبخت . وساء الملاح والفثول ، وكذلك
ذكره يوست وساء الفاصول) .Mesembryanthemum pomeridia-
num
مُلاَح العَصَرMesembryanthemum tricolorum
مُلاَح ثَلَاثِيّ الألوانmesentery
مَتَابِقًا
(أعنية خلف الأمعاء وتربطها بالجدار
البطني) .«دع الحامس سنون Sanson ودونستر
Dechambre وكذلك صاحب لحن مجسم لثرو
Litre الى أن لفظه merino مأخوذة من اسم
سله سي مرين في الجرائر حيث كان قد أخذ
عنه من هذا الشأن وجود» .مَارِض • مَارِضَة •
تَنْبِيحُ إِنشَائِيّ • مَرْمِشِيَّة(المراسم اصطلاحاً . وفي اللغة بارس
است أول ما ساد منه . والسيح الإنشائي في
مصر . والمرشيه معربه . سيج مؤلف من
حلا . احتفظت مصاعها الجينية أي لها قابله
كره على الاضداد . وهي أصل الأناج الجديد
اسي تحصل في النبات . والبوارس كثيرة منها
السيه «العينية» والبشره «دنة» الى بقرة .
وهي الأدمة عند بعضهم . واللينة والأولويه
والشويوه والانتسابية . وأسائدة النبات
سرفوها) .مَرْسَجٌ إِنشَائِيّ •
نَسِجٌ أو تَنْبِيحٌ مُؤَلَّدmerithal; merithallus; internode
أَنْبُوب • أَنْبُوبَة(ج أماب . ما بين العقدتين من الساق
الساكنة) .merlin (Falco aesalon)
يُورِي • جَلَم • أَبُو رِيَّاح(امر الصفور في الشرق . يسمى أيضاً
نَير الحراد) .Meropidae
خُصَّارِيَّات
(فصيلة طير من الجوام ملتحقات الأصابع
مها الحمار) .meropidan
خُصَّار • آكِلُ النَحْلِ • وَدَّار
(طائر من الخصاريات Meropidae) .Merops apiaster
خُصَّار شَائِعٌ أو
مَعْرُوف
(أظفر (bee-eaterMerula merula
شَحْرُور
(أظفر (black birdMesembryanthaceae
مُصَلَّحَات

مَنْزِيَايَة حَدِيدِيَّة Menziesia ferruginea

Mephitis mephitis; skunk
ظَرْبَانٌ أَمْرِيكِي(هو غير ظربان جزيرة العرب ، لكنه
نمير مثله) .(١) تَجَارِيّ •
صَالِحٌ لِلتَّوْقِ(٢) بِيَّارِيّ • (Sylv.)
ذو قيمة تجارية(وصف أجزاء شجرة أو شجيرة أو أي
حاصل من الحاصلات الحراجية التي يمكن
أن يوجد لها سوق للبيع في شروط اقتصادية
معيّنة) .إِزْبَقَاعٌ تَجَارِيّ
merchantable height
(أظفر "merchantable" height)الحَجْمُ التَّجَارِيّ
merchantable volume
(أظفر "merchantable" volume)Mercurialis; mercury
خَلْبُوب • عَصَا هِزْمِيس(العمردات . جنس نباتات طية عشبية
شبه الهليون من الفصيلة القرظية منه أنواع
تؤكل وأخرى سامة) .Mercurialis annua; garden mer-
cury
خَلْبُوب مَتَوِيّ أو حَوَلِيّMercurialis perennis; dog's mercury
خَلْبُوب مُعَمَّر

(نوع سام) .

(١) زَبَق •
مَعْمَر فَلَزِيّ مائل يستخدم هو وأصلاحه
كشمّ مُصَادِّ للحشرات) .(٢) خَلْبُوب • عَصَا هَرْمِيس
(نبات عسبي يشبه الهليون . أظفر
(Mercurialis) .merino; merino sheep
مَنْزِيَايَةصَان مَرِينِيّ
صَان مَرِينِيّ
(سلالة صان مشهورة بنوموه موفها وغزارته .

Mentha; the mints • تَنْع • تَنْع •

تَنْعَاع
(احسن النعنع بأنواعه المختلفة . أظفر
(mint)Mentha aquatica; water-mint
تَنْعُ الماء • حَبَقُ الماء • قُوتَنْج نَهْرِيّ •
قُوتَنْج الماء(المنوع من الفارسي . نوع شائع جاء في
كتاب الفلاحه النبوية أن كلمة التَّام كانت
تطلق عليه . وهو بيت حول الأنهار) .Mentha longifolia, wild mint,
horse-mint
تَنْعُ بَرِّي • ظَفْرَاءMentha piperita; peppermint
تَنْعُ بُسْتَانِيّ أو قُلُقُلِيّ(هو النعنع المعروف السدي يزرع في
الدور والساتين وتضاف الى الأطعمة تابلاً .
وتُسّس ويستخرج منه دهن يسمى روح النعنع .
وهو يستعمل في الطب وفي غيره) .Mentha pulegium; pennyroyal
تَنْعُ بُولِيو • قُوتَنْج • قُوتَنْج بَرِّي(ينت حول المنافع ونسبه أيضاً نعن
الماء) .Mentha rotundifolia; rotundi-
foliate mint; apple mint
تَنْعُ مُسْتَدِيرُ الورد(نوع ينبت حول الماء وجاء في أحد
الكتب المصرية الحديثة أن اسمه في مصر نعناع
كرسته) .Mentha sylvestris; wild-mint;
horse-mint
تَنْعُ بَرِّي • ظَفْرَاء •ظَفِيرَة
(العمردات . ينبت برياً في الأماكن
الرطبة) .Menyanthes trifoliata
تَقْلُ الماء
(أظفر (buck beanMenziesia
مَنْزِيَايَة(باسم جراح مواليدي . جنس جنينات
للزمن من الفصيلة الخلنجية) .

MIL
460

microgamete

مِيتِيجَ صَيفِر

(هو المِشِجَ الذَكَرُ فِي النَبَاتِ ، وَيرَادُهُ
'الْبُحْبِيُّ الْمَوْيُّ' أَيْ spermatozoid)

microgametocyte

خَلِيَّةُ مِيتِيجَةٍ صَيفِرَةٍ

micrometer

مِكْرُومِتْرٌ • مِضْفَرٌ

(أَلَّةُ قِيَاسٍ دَقِيقَةٍ) •

micron

مِكْرُونٌ

(مَعْرَبَةٌ • وَحَدَةٌ قِيَاسِيَّةٌ كَثِيرَةُ الْاِسْتِمَالِ فِي
عِلْمِ الْمِجْهَرِيَّاتِ • وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ
الْمِيلِيْمِتْرِ • وَالسَّيْدِيْنَ يَتَرَجِمُوْنَ عَنْ الْاِنْكَلِيزِيَّةِ
قَوْلُوْنَ مِتْكَرُونُ كَمَا فِي ج ٥ مِنْ مِجْدِيَّةِ مَجْمُوعِ
مِصْرَ • وَلَكِنْ الْمَجْمُوعُ الْمُنَادَى إِلَيْهِ أَوْ أُخِيرًا
اِسْمَاعُ الرِّسْمِ الْأَسْهَلُ ، هِيَ هَذِهِ وَأَمْلَاهَا ، وَدَلَّكَ
نَتَأٌ عَلَى اقْتِرَاحِي) •

miconucleus

نَوَآءٌ صَغِيرَةٌ

(أنظر nucleus)

miconutrients

الْمَغْذِيَّاتُ الدَّقِيقَةُ

(اَلْمَوَادُّ الْغَدَائِيَّةُ السَّلَازِمَةُ لِلْكَائِنِ اِلْحَيِ
مَكْنِيَّاتٌ مُثَبَّلَةٌ) •

micro-organisms

أَحْيَاءٌ دَقِيقَةٌ •

مُتَعَضِّياتٌ «كَائِنَاتٌ عُضْوِيَّة» وَجْهَرِيَّة

microparasite

طُفْلِيّ مِجْهَرِيّ

microphyllate; microphyllous

صَغِيرُ الْوَرْدِ

microphyllate myrtle (*Myrtus
microphylla*)

آسُ صَيفِرِ الْوَرْدِ

(أنظر myrtle)

micropyle

بُوتَيْبٌ «فِي الشَّامِ» • تَغْيَرٌ

(«فِي مِصْرَ»
(الْبُوتَيْبُ مَتَرَجِمُهُ • وَالْغْيَرُ تَطْلُقُ فِي
الشَّامِ عَلَى Hilum فَرَاغِهَا ، وَهِيَ تَسْمَى
النَّوَّةَ فِي مِصْرَ • وَالْغْيَرُ وَالْأَنْقُورُ فِي اللُّغَةِ
سُكَّةٌ فِي ظَهْرِ النَّوَّةِ • قِطْعَةٌ فِي رَأْسِ السُّنْبَةِ
«الْبَذِيرَةِ» تَقُلُّ الْحَوْبَةَ «نُوبِسْلَه» وَالْكَيْسُ
الْحَبْنِيّ سَكْفُ الْمَيْضَرِ • وَتَبْعِيرٌ آخَرٌ هِيَ
الْفُتْحَةُ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا النَّوَةُ الْقَاقِيَةُ فَتَحْتَرِقُ
أَعْيُنُهَا الْيَسِيَّةُ لِلنَّفْيِصِ «الْإِحْصَابَ» • وَهَذِهِ الْفُتْحَةُ
مَلَتْ عَلَى شَكْلِ قَبْ مَغْيَرٍ فِي مَعْصَمِ الْبَزُورِ) •

microscope

مِجْهَر

(مِسْحَبُ مَوْسَطَه بَيْنَ مَعْوَفِ الشَّجَرِ
'الْمَرْبُوع' ، وَهوَ شَعْرٌ فِي رِوْعِ الْحَمِيلِ
'الْمُحَمَّه' •

أَمْدًا مَكْرُ الصَّوْتِ • وَقِيلَ أَيْضًا جَاهِرَةٌ عَلَى وَزْنِ
بِسْمِ الْغَاثِ فَلَمْ تَنْعَ أَيْضًا • آلَةٌ بَصَرِيَّةٌ لِحَصْرِ
الْأَجْرَامِ الدَّقِيقَةِ فَتَكْبِرُهَا جَدًّا • وَهِيَ أَشْكَالٌ كَثِيرَةٌ
الْاِسْمَالِ فِي عُلُومِ الطَّبِّ وَالْمَوَالِيدِ وَالزَّرَاعَةِ) •

microscopic

مِجْهَرِيّ

(دَقِيقٌ جَدًّا بِحَيْثُ لَا يُرَى إِلَّا بِالْمِجْهَرِ) •

microsporangium

حَامِلَةُ الْبُوتَيْغِ

(كَيْسٌ فِي بَعْضِ اللَّازَهْرِيَّاتِ يَحْتَوِي
عَلَى نُوبَعَاتٍ أَيْ بَوَاقٍ صَغِيرَةٍ • وَهِيَ شَيْءٌ يَكْبَسُ
الْحَيْنَ فِي الزَّهْرِيَّاتِ) •

microspore

بُوتَيْغٌ • بَوَاقٌ صَغِيرٌ

(تَصْغِيرُ بَوَاقٍ • وَقَالَ أَحَدُهُمْ جَرْتُومَةُ
مَعْبُورَةٍ • عَلَى حِينِ أَنَّ الْجَرْتُومَةَ خَصَتْ
بِالْمَكْرُوبِ وَيَأْخُذُ مَعَانِي germ • بَوَاقٌ صَغِيرٌ إِذَا
أَنْشَسَ نَسَا عَنْهُ مَتَرَةٌ prothallus ذَكَرِيَّةٌ • وَهُوَ
سَهْلٌ حَيْثُ الْقَاقِ فِي الزَّهْرِيَّاتِ) •

microsporophyll

وَرَقَةُ الْأُبُوَاقِ الدَّقِيقَةِ

(وَرَقَةٌ مَتَحَوَّلَةٌ تَحْمِلُ حَوَافِظَ الْأُبُوَاقِ
الدَّقِيقَةِ) •

microthermic plants

نَبَاتَاتُ الْبَرْدِ •

mid

وَسَطٌ • مُتَنَصِّفٌ • أَوْسَطُ

midden pit

مَرْبَلَةٌ • مَرْبَلَةٌ

(أنظر dung-pit)

middens

(١) مَرْبَلَةٌ

(٢) سَلْحُ مُتَعَضِّياتِ التُّرْبَةِ

(سَلْحُ التَّعَضِّياتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي التُّرْبَةِ
وَيَحَامِيهِ دَوْدَةُ الْأَرْضِ «الْخَرَّاطِينُ») •

mid diameter

الْقَطْرُ فِي الْوَسَطِ

(أنظر diameter "mid")

middleman

وَسِيطٌ • سِيسَارٌ

middles

أَوَاسِطُ

mignonette vine; Madeira vine

(*Boussingaultia ramosa*)

بُوسِنْغُولِبَه مُنْتَمِبَه

(حَنَه مُعْرَنَه دَاتِ اَوْرَاقٍ تَخِيْفَه لِمَاغِه
وَارَحَارٍ بَعَاءَ فَوَاحِه تَرَوِّعَ لِلتَّرِيْنِ) •

migrant

مُرْتَجِلٌ • مُهَاجِرٌ

(نَسَاتٌ أَوْ حَيَوَانٌ يَتَغَيَّرُ مَوْطَنُهُ أَوْ قَدْ عَبَّرَ
مَوْطَنَهُ) •

migration

مِجْرَزَةٌ • إِدْتِحَالٌ

مِجْرَدٌ (Bot.)

(اِسْتِمَالُ النَبَاتَاتِ مِنْ مَكَانٍ وَجُودِهَا الْاَسْلَمِي
إِلَى أَمَّاكِنٍ جَدِيدَةٍ تَتَوَطَّنُ فِيهَا وَتَكُونُ الْمِجْرَزَةُ
بِالْعَصَا الْحَصْرِيَّةِ لِلنَّسَاتِ أَوْ بِاعْتِصَانِ التَّكَاتُرِ
كَلْبُورِ وَالتَّمَارِ وَالْأَبُوَاقِ) •

migratory

رَحَّالٌ • مُهَاجِرٌ

(adj.)

migratory locust

جِرَادٌ رَحَّالٌ • جِرَادٌ تَجْدِيّ

(أنظر locust "migratory")

migratory worker

عَامِلٌ رَحَّالٌ

(وَيُسَمُّوْهُمُ عُمَالُ التَّرَاحِيلِ فِي مِصْرَ) •

milch cow; dairy cow

بَقْرَةٌ حَلَوْبَةٌ

أَوْ حَلُوبٌ

(أنظر dairy cow)

mildew

قُطْرُ الْمَقْوُونَةِ • مَرَضُ الْمَقْوُونَةِ

(مِنْ مَعَانِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْمَقْوُونَةُ وَمَرَضُ
الْمَقْوُونَةِ • وَهِيَ تَطْلُقُ عَلَى فُطُورٍ مِجْهَرِيَّةٍ مِنْ
النَّفِيلَةِ الْمَقْفُتَةِ نَسَبَ مَرَضِ الْمَقْوُونَةِ فِي الْكُرْمِ
وَالطَّلَاسِ وَالْبَطِيخِ وَالْبَصْلِ وَغَيْرِهَا) •

|| downy mildew

إِزْمِيدَادٌ

(تَطْلُقُ عَلَى أَمْرَاضِ نَبَاتِيَّةٍ كَثِيرَةٍ تَوَلَّدَهَا
فُطُورٌ مِجْهَرِيَّةٌ مِنْ حَنْسٍ Oidium & Erysiphe
وَسَوَاهِمَا) •

|| downy mildew of vine (*Peronospora
viticola* or *Plasmopora viticola*)

قُطْرُ عُقُونَةِ الْكَزِّمِ

(أنظر downy mildew of vine)

vine mildew (*Erysiphe Tuckeri* or
'Uncinula necator')

إِزْمِيدَادُ الْكَزِّمِ

(أنظر vine mildew)

|| milfoil, yarrow (*Achillea mille-
folium*)

أَخِيلِيَّةُ ذَاتِ أَلْفِ وَرَقَةٍ

(أنظر Achillea)

miliary oolite

سَرِّيَّةٌ دُخْنِيَّةٌ

(أَيُّ أَنْ ذَرَاتِهَا بِحِجْمِ حَبَّةِ الدَّخْنِ • أَنْطَرُ
oolite

|| milk

(١) لَبَنٌ • حَلِيبٌ • حَلَبٌ •

دَرَّ • شِخَابٌ • رِشْلٌ • وَصَحٌ
(سَائِلٌ أَيْسَى كَثِيفٌ قَلِيلُ الْحَلَاوَةِ نَعْرَدُهُ
أَمْدًا ، إِنَّمَا الْجَوَانِمَاتُ اللَّبُونَةُ) •

|| adulterated milk

مَذْبُونٌ • مَتَغَيَّرٌ •

مَهْوٌ • سَسَارٌ
(لَبَنٌ مُتَعَوِّشٌ • أَنْطَرُ adulteration)

|| blue milk

مَذْبُونٌ • مَخْزِرٌ

(لَبَنٌ مُتَعَوِّشٌ حَامِضٌ قَلِيلًا) •

|| concentrated or condensed milk

لَبَنٌ مُكْتَفٍ أَوْ مُعَقَّمٌ أَوْ عَقِيقٌ

(لَبَنٌ قُضِّلَ عَنْهُ جُزْءٌ مِنْ مَائِهِ) •

|| curdled milk

لَبَنٌ مُخْتَرٌ

|| dried milk

لَبَنٌ مُخْتَرٌ

(أنظر milk powder)

|| evaporated milk; condensed milk

لَبَنٌ مُبَيَّرٌ • لَبَنٌ مُكْتَفٍ بِالتَّبْخِيرِ

|| fermented milk

لَبَنٌ مُخْتَمِرٌ

|| fresh milk

لَبَنٌ طَازِجٌ

|| pasteurized milk

لَبَنٌ مُبَسَّرٌ أَوْ مُعَقَّمٌ

|| skimmed milk

لَبَنٌ مَقْشُودٌ

|| sour milk

لَبَنٌ حَامِضٌ

|| sterilized milk

لَبَنٌ مُعَقَّمٌ

|| watered milk

مَذْبُونٌ • مَتَغَيَّرٌ • مَهْوٌ •

سَسَارٌ

adulteration

(أنظر adulteration)

|| whole milk

لَبَنٌ كَامِلُ الدَّسَمِ

milk (Bot.)

(٢) لَبَنُ النَبَاتِ

(سَائِلٌ مَبْعُوثٌ غَرِيزُهُ مَعْنَى النَبَاتَاتِ) •

|| devil's milk

قَرَبِيَّوْنٌ

(سَاتٌ لَهُ لِسَانٌ رَازٍ • أَنْطَرُ Euphorbia)

|| vegetable milk

لَبَنٌ نَبَاتِيّ

(أنظر vegetable milk)

milk cattle

مَاشِيَةُ اللَّبَنِ

milk control

مُرَاقِبَةُ الْحَلِيبِ أَوْ اللَّبَنِ

(اِحْصَاؤُ اللَّبَنِ فِي الْبَقَرِ الْحَلُوبِ) •

milk cooler

مُبَرِّدُ اللَّبَنِ

milk cow, milch or dairy cow

بَقْرَةٌ حَلَوْبَةٌ أَوْ حَلُوبٌ

(أنظر dairy cow)

milk enzymes

خِمَارَاتُ لَبَنِيَّةٍ

(اِحْمَارَاتُ فِي الْحَلِيبِ سَحُولُ التَّنَوُّزِ أَيْ
سُكَّرِ اللَّسِّ إِلَى حَامِضِ لَبَنِيَّةٍ ، كَمَا أَنَّهَا تَحْتَرِ
الْحَسِيْبَ • وَبَعْدَ ذَلِكَ الْخِمَارَاتُ فِي جَمْعِهِ
اِسْكُرْتٌ • وَهِيَ مَرُوءُ اللَّسِّ الَّتِي لَا تُكَلَّى وَلَا
تُغَمِّمُ فَعَمَلُ عَمَلِهِ فِيهِ) •

|| milk escutcheon or milk mirror

رِشَّةُ الْعِجَانِ

(Zoot.)
(عِلَامَةٌ تَأْوِيْتُهُ لِمَعْرِفَةِ فَاسْمَتِهِ الدَّرَّ فِي
اِسْمِهِ) •

milk ewe

نَعْبَةُ لَبَنٍ

milk fat

دُهْنُ اللَّبَنِ

milk feeding

التَغْدِيَةُ بِاللَبَنِ

milk fermentation

اِخْتِمَارُ اللَّبَنِ

milk fermentation gauge

مِفَاسِسُ

اِخْتِمَارِ اللَّبَنِ • مِخْمَرَةُ اللَّبَنِ

دُرَّةٌ بِلْدِيَّةٌ • دُرَّةٌ بِلْدِيَّةٌ
(نزرع لحده - أنظر Sorghum).

panic millet (*Panicum miliaceum*)
دُخْنٌ مَعْرُوفٌ • جَاوَزَسْ

pearl millet (*Pennisetum spicatum*)
ثُمَّامٌ مُنْبَلِّقٌ
(يسمى السُّخْنُ في السودان - ويطلق الاسم اسماً على الدخن الصغير).

millet smut
سُودَانِيَةُ الدُّخْنِ
(مرض يسبب فطر مجهري من الفصيلة السوداء ورنسة الدعاميات - اسمه العلمي *Ustilago crameri*)

milling
(١) طَحْنٌ
(٢) تَصْنِيعٌ • مَعَالِجَةُ آلَتِهِ
(أنظر mill)

milling dues, multure
أُجْرَةُ الطَّاحِنِ

milling waste
(١) نَقَاوَةُ الطَّحِينِ
(كلُّ شَيْءٍ عِوَاهَا).

(٢) نُفَايَةُ التَّصْنِيعِ

millipedes and centipedes
كَثِيرَةُ الْأَرْجُلِ
(أنظر Myriapoda)

mill run
(١) إِنتَاجُ امْتَشْرَةِ
(انتاج المشرفة من الحنطب الصالح لتسويق).

(٢) قَنَاهُ النَّاعُورَةِ
(القنساء التي يجري فيها الماء لتدوير دولاب الناعورة وسمى millrace اسماً).

millstone, grinding stone
رَحَى
(ح أَزْحَاهُ وَأَزْجِيهِ - حجر الطحن).

millstone grit
نَشَقَةٌ
(محور سَجَرَةٍ مَوَّانِيَةٍ تُشْمَلُ أَرْحِيَّةٌ وَفِي رصف الطرق).

miller's thumb; bullhead (*Cottus gobio*)
فُؤْدُ الْأَنْهَارِ
(سمك من فصيلة القُدَيْسَاتِ Cottidae).
أَسْطَر (Cottus)

millet (*Panicum miliaceum*)
دُخْنٌ • جَاوَزَسْ • ثُمَّامٌ
(الجاووس من الفارسية - جنس نباتات عيه رراية حية من الفصيلة النجيلية - أنظر panic grass)

African millet (*Pennisetum glaucum* or *Eleusine coracana*)
ثُمَّامٌ مُزْرَقٌ
(جنس نباتات عنية من الفصيلة النجيلية ويطلق الاسم أيضاً على النوع المسمى pearl millet. أسطر *Pennisetum*)

Egyptian millet (*Penicillaria spicata*)
(١) دُخْنٌ صَغِيرٌ • دُخْنٌ
مُودَانِي • دُخْنٌ مِضْرِي
(نبات عنبى من الفصيلة النجيلية يزرع يخبه).

Egyptian millet (*Sorghum doura*)
(٢) دُرَّةٌ • دُرَّةٌ يَتَقَاهُ • دُرَّةٌ بِلْدِيَّةٌ • دُرَّةُ إِفْرِيقِيَّةِ
(نبات رراعي حَبِّي من الفصيلة النجيلية - أسطر Sorghum و doura).

Hungarian millet (*Panicum germanicum*)
دُخْنٌ حَرْمَانِي
(نبات رراعي كلثي من الفصيلة النجيلية).

Indian millet (*Sorghum vulgare*)
دُرَّةٌ

(جنس نباتات عنية حية من الفصيلة النجيلية - أنظر durra).

Italian millet (*Setaria italica*)
دُخْنٌ إِيْطَالِي

little millet (*Penicillaria spicata*)
دُخْنٌ صَغِيرٌ • دُخْنٌ مُودَانِي • دُخْنٌ مِضْرِي

(نبات عنبى من الفصيلة النجيلية يزرع لحده).

common milkwort (*Polygala vulgaris*)
بُولُوغَالُنٌ مَعْرُوفٌ • مُسْتَدْرَةٌ
شائمة

milky bellflower (*Campanula lactiflora*)
جُرَيْسٌ لَبَنِيٌّ الزَّهَرِ
(زهرة عسي معمر من الفصيلة الجُرَيْسِيَّةِ ازهاره عنفودية نضرة بيضاء أو مائلة الى الزرقة).

milk yield
محصول اللبن
(١) مَطْخَتَةٌ • (٢) مَطْخَتَةٌ
(آلة طحن الحبوب ومكانها - وهما أيضاً المِطَاخُونُ والمِطَاخُونَةُ).

(٣) مَعْمَلٌ
(وحدة آتية يتم فيها تصنيع المواد كشر الحلب أو كشر الحبوب أو عصر الزيت وغير ذلك).

grain crushing mill
مَرْقَقَةٌ
(أنظر crusher)

grater mill
مَبْشَرَةٌ
(مصنع لبشر الجندور الغلاظ ومسحقها).

oil mill
معصرة الزيت

saw mill
مَشْرَةٌ
(معمل نشر الخشب).

water mill
نَاعُورِيَّةٌ
(مطحنة تدار بدفع الماء - أنظر noria).

millepede; millipede
كثير الأرجل
(حوان كبير الأرجل من المفصليات - أنظر Myriapoda).

miller
(١) عامل تصنيع
(عامل مطحنة أو معصرة أو مبشرة أو مشر أو سواها).

(٢) فَرَاثَةُ مُنْبَرَةِ الْأَجْنَحَةِ

(٣) طَحَّانٌ
(الذي يدير أعمال الملاحون).

(أنظر lactose)

milk teeth
أَسْنَانُ اللَّبَنِ
(الأسنان الأولية المؤقتة في الحيوانات وتكون أكثر ماصاً وأضرب حجماً من الأسنان الدائمة).

milk testing
اختبار اللبن
(١) حُرْقِيَشُ الْجَمَالِ • شَوَكُ مَرْيَمَ • سَلِينِ
(أنظر *Silybum marianum*)

(٢) بَقَافٌ مَعْرُوفٌ
(جسميخ في مسر - أنظر *Sonchus oleraceus*).

milk tube
أنبوب اللبن
(الأنبوب الواصل من كوب الحلب الى سطل جمع اللبن في الحلب الآلي).

milk vetch (*Astragalus glycyphyllos*)
أَمْطَرَاغَالُسُ
(نبات عنبى من القرنيات الغراشية يرعى أنه يريد الدَّزَّ في الماعز).

milk viscosity
لُزُوجِيَةُ اللَّبَنِ

milkweed
مُسْطَلَابٌ
(نبات ذو عصارة لبنية - أنظر *Asclepias* ويطلق الاسم الانكليزي على نباتات اخرى تنمو بهذه الصفة من جنس *Sonchus*).

milkweed family
الضفلايات
(أنظر *Asclepiadaceae*)

milk weighing machine
مِيزَانُ اللَّبَنِ • قَبَّانُ اللَّبَنِ
(ميزان خاص يوزن به اللبن).

milkwort (*Polygala*)
بُولُوغَالُنٌ • مُسْتَدْرَةٌ

(الأولى ممره قديماً في المعردات - قال ابن السطار معناه مكر اللبن - والثانية من وصفي وهي مرجمه تنشر الى ما اشتهرت به هذه النباتات من اكلار الدر في الحار والبار - حسب نباتات عنبى من فصيلة المُسْتَدْرَاتِ فيها أنواع كلته وأنواع للتزيين).

(أداة تُعرف بها جودة اللبن - وأساسها ان اللبن الرديء يروب قبل اللبن الجيد في حرارة معلومة).

milk fever
حُمَّى الْوَضْعِ • حُمَّى اللَّبَنِ
(صيب البقرة عقب الشَّاج).

milk gauge
مِقياسُ اللَّبَنِ

milk heater
مُعَسِّنُ اللَّبَنِ

milkhouse
مَلْبَنَةٌ
(أنظر dairy house)

milking
حَلْبٌ • إِخْتِلَالٌ
(إخراج اللبن من شروع انساك الدواجن كالقبرة والتمر والتمجة والنافقة).

hand milking
حَلْبٌ بِالْيَدِ

machine milking; mechanical milking
حَلْبٌ آلِي

milking animal
حيوان حَلُوبٌ
(عرة أو شاة أو ماعز حلوب).

milking cup
كُوبُ الْحَلْبِ
(كوب آلة الحلب الذي تدخل فيه حلقة الصرغ).

milking line
(١) صَفَّتُ الْحَلْبِ
(التومع الذي تحلب فيه الأبقار بصورة منتظمة).

(٢) أَنْبُوبُ الْحَلْبِ
(أنبوب التمرغ الواصل من مضخت التمرغ الى موقع الحلب).

milking machine
مَكَّةُ حَلْبٍ

milking parlor; milking room
غُرْفَةُ الْحَلْبِ

milking stall
مَرَبِطُ الْحَلْبِ
(مكان يتخذ من حركة البقرة في أثناء حملها).

milk-maids (Bot) (*Cardamine pratensis*)
حُرْفُ الْمَاءِ • حُرْفُ الْمَرْجِ
(شدة من الفصيلة الصليبية تنبت في

الأراضي الرطبة وتزرع ويستعمل ورقها في السلطة).

milk marketing
تسويق اللبن

milk mushroom
لَبَنِيَّةٌ • لَكْتَارِيُوسُ
(أنظر Lactarius)

milk pasteurizer
مَبَسِّطَةُ اللَّبَنِ
(جهاز يبرِّد اللبن أي تقيمه من البجراثيم).

milk plant
وَحْدَةٌ تَصْنِيعُ اللَّبَنِ

milk powder, dry milk
سَبِيْنُ اللَّبَنِ • مَسْحُوقُ اللَّبَنِ
(لبن فصل عنه جميع مائه فجفَّ ومُحَقَّق).

instant milk powder
مسحوق لبنٍ

rapid milk powder
سريع الذوبان

milk production
إنتاج اللبن

milk products
مُنتَجَاتُ لَبَنِيَّةٍ • مُسْتَحْضَرَاتُ الْأَلْبَانِ

milk scale
ميزان اللبن
(ميزان زئبركي لقياس وزن اللبن في الحلة الواحدة من كل بقرة حلوب).

milk secretion
إفراز اللبن

milk sedimentation gauge
مِقياسُ رَوَائِبِ اللَّبَنِ • مَرِيَّةُ اللَّبَنِ
(أداة تستعمل في معرفة المواد الأجنبية في اللبن).

milk sheep
نَمَجَةٌ لَبُونٌ • أَغْنَامُ اللَّبَنِ

milk solids
جَوْلَدُ اللَّبَنِ
(ما يبقى من المواد الدهنية وغيرها بعد تبخير ماء اللبن).

milk star-of-Bethlehem (*Ornithogalum lacteum*)
صَاغَلُ لَبَنِي
(أنظر الاسم العلمي).

milk strainer
مِصْفَاةُ اللَّبَنِ

milk sugar
سُكَّرُ اللَّبَنِ • لَكْتُوز • لَبَنُوز

nilo (*Sorghum vulgare* var. *sub-
glabrescens*)
دُرَّة المكناس

القليلة الزغب

(صرب من الذرة يزرع لتعلفه الباشية
أحمر أو حبي وبشيز بمقاومته للجفاف).

Milvus
جيداء
(ج جيداً وجذاء. جنس طير من الفصيلة
المقرقة ورتبة الجوارح).

Milvus icinus; glede; European
kite
جيداء أوربية

Milvus migrans; black kite
جيداء سوداء

Milvus milvus; red kite
جيداء شائبة أو حمراء

mimic
مُحاكٍ • مُمَاثِل • مُمَاثِل أو
مُقلِّد شكل البيئة

mimicry
مُحاكاة • مُمَاكاة

mimosa (Mimosa)
ميموزا
(نبات من جنس الميموزا مثل السطاطيط
Acacia dealbata والمستحية Mimosa pudica
أنظرهما).

Mimosa (Acacia)
ميموزا
(جنس نباتات وجنبات من الفصيلة القرنية
أوراقها مزدوجة التريش والزهورها سنبلية ذو
ازهار صغيرة بيضاء أو صفراء أو وردية ويستعمل
حالياً اسم Acacia لهذا الجنس غالباً).

Mimosa arabica
سَطَط عربي
(أنظر Acacia arabica)

Mimosa flava
سَلَم • سَطَط مُصَفَّر
(أنظر Acacia flava)

Mimosa orfota or Acacia orfota
عُرْفُوط
(اسم النوع من عُرْفُوط العربية).

Mimosa pudica; sensitive plant;
humble plant
حُشَامَة • مُسْتَحِيَة
(كلامها حديث. ونسب مستحيه وحشولة

لاطبق وزجائها عندما تمس. جنبه من الفصيلة
القرنية تزود للفرابة في حوط حاسبتها).

Mimulus; monkey flowers
مُمَقَّعة • مُمُتُولُوس
(من اليونانية بمعنى المُمُجِك اشاراً الى
بوسها الذي شبه قناع ممثلي الرواسات
الممُحكة. جنس زهر من الفصيلة الحنازيرية
(Scrophulariaceae).

Mimulus cardinalis; scarlet mon-
key-flower
مُمَقَّعة أَرْجَوَانِيَّة
(زهرة من الحنازيريات ذات توبيجات
ارجوانية).

Mimulus cupreus; coppery mon-
key-flower
مُمَقَّعة نُحَايِيَّة

Mimulus cupreus hybridus; hybrid
coppery monkey-flower
مُمَقَّعة نُحَايِيَّة هَيْبِيَّة

Mimulus luteus; yellow monkey-
flower
مُمَقَّعة صَفْرَاء

Mimulus moschatus; musky mon-
key-flower
مُمَقَّعة مِشْكِيَّة

Mimulus rubinus; red monkey-
flower
مُمَقَّعة حُمْرَاء

Mimulus speciosus; maculate mon-
key-flower
مُمَقَّعة مُرَقَّطة أو كَبِيرَة
الزهر

Mimusops
مِيمُوسُوس
(جنس شجر من السيوتيات ذو خشب قاس
وعصارة لبنية بذوره تريشة. والاسم العلمي من
شكل ازهاره التي تشبه وجه القرد).

Mimusops balata or M. globosa
بَلَاطَة
(معرية. شجر عظام أمريكية من فصيلة
الشبوتات).

Mimusops schimperi
لَبِخ
(عن شوبنر. الواحدة لبخة. ويطلق
اللبخ أيضاً على Albizzia. شجر من الفصيلة

الشبوتية سبت في البلاد الحارة).

Mina
مِينَا
(باسم دوسر من المكسيك. جنس زهر من
الفصيلة المحمودية).

Mina lobata; lobate Mina
مِينَا مُصَرَّعة

mincer
قَرَامَة • قَطَّاعَة
قَطَّاعَةُ البَقُول
(آلة لتقليع الخضراوات في المطابخ).

mincing machine
هَرَامَة • قَارِمَة
(أداة تستعمل في تقطيع اللحم وهي
تألف عادة من أقراص قاطمة قائمة على محور
ولها قنص تدويرها).

mine (n.)
مَنجَم • مَنجُون
(مكان تحت الأرض تستخرج منه
حواهرها أي يَلْزَاقُها. ووردت كلمة المعدن
أشاً في الكتاب القديم بمعنى mineral و metal).

نَمَب • حَقَر نَفَقاً في (v.)
(كما فعل اليرقانة في حبة الفاكهة).

مَنجَم • عَايِل مَنجَم
miner
مِنَر • عَايِل مَنجَم

miner; leaf miner (Zool.)
نَقَابَة • نَقَاب الورق
(حشرة من التي تقب يرقانها أوراق
التاجر وتماه).

mineral (n.)
مَنجَم
(المعادن الأجسام غير المتعينة خلافاً
للحيوان والنبات. يقال مملكة الحيوان ومملكة
الساكن ومملكة المعادن).


مَنجَمِي (adj.)
مَنجَمِي
(معدني).


mineral calcium phosphate; nat-
ural phosphate of lime
فُصْفَاتُ الكِلْس الطَبِيعِي • فُصْفَات
مَنجَمِي

(مساد مصموري. أنظر phosphate).

mineral compound
مَرْكَب مَعْدِنِي

(عن شوبنر. الواحدة لبخة. ويطلق
اللبخ أيضاً على Albizzia. شجر من الفصيلة





اسماك البحار والمحيطات SEA AND OCEAN FISH

- mineral constituents مكونات معدنية
- mineral content المحتوى المعدني
- mineral elements عناصر معدنية
- مكونات لا عضوية
- mineral fertilizer سماد مغذي
- (هو الذي يُستخرج من جوف الأرض كغبار السودا والمصنعات المعدني والأكسجين وغيرها)
- mineral manure سماد مغذي
- (لا عضوي)
- mineralogy علم المعادن
- (كلمة المعدنيات قديمة بحث المعدن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والفيزيائية وسماتها وأحوال وجودها وفوائدها «مجمع مصر»)
- mineral oils زيوت معدنية
- minerals, inorganic substances مواد معدنية
- (الأحماض غير المتعضية كالأزوت والقصير والأكسجين والكلور والحديد والبوليتيوم واليودوم والمنغنيس الخ حلالاً في الماء «مجموعه»)
- mineral salts أملاح معدنية
- mine run product إنتاج غير مُصنَّف
- minimum girth (Sylv) المحيط الأصغر
- (أصغر "minimum" جirth)
- minimum temperature الحرارة الدنيا
- درجة الحرارة الصغرى
- mining the soil استنفاد معادن التربة
- (استنزاف التربة دون سبيلها وتدميرها - معادن من المحاصيل)
- mink (1) قرو المينك
- (فرد تين يُتخذ من شرعوب المينك)
- mink (2) شرعوب المينك
- (أصغر المدة الثانية)
- mink شرعوب المينك, *Mustela vison*
- حيوان لون بأك من أسوديات سبب اس غرس مطبوع وتربى لغرائه التي التحسب النعم اللامع الشعر)
- minor bed متجري النهر الأصغر
- قاع النهر
- (الوهد التي يملؤها النهر اغنياءاً. أصغر bed)
- minor elements عناصر ثانوية
- (معدنات لا عضوية كالسيوم والفسفور والحديد وغيرها يسمى وجودها بمعدن مثله لمو البات الأمثل)
- mint (Mentha) نعنع
- (وفي الأولى المتوحشة البونين اختلاف من أصناف المعجم - وجرم الجوهري والبرندي أنها منجحة - حسن نبات قلعه وطعم من استنبطه النعنع معها نزع وبها ست تربة في الأماكن الرطبة)
- apple mint (*Mentha rotundifolia*) نعنع مستدير الورق
- (برقع لأورده الأرجوانية المكعب في عديد سبته. أصغر أيضاً الاسم العلمي)
- bergamot mint (*Mentha citrata*) نعنع أو نعنع ليموني
- (صبر اوري يردع للحصول على ربه اصغر)
- brandy mint; peppermint (*Mentha piperita*) نعنع قلفلي
- (أصغر الاسم العلمي)
- corn mint (*Mentha arvensis*) نعنع أو نعنع حقلي
- (أصغر Mentha)
- garden mint, spearmint (*Mentha spicata*) نعنع حدائق - نعنع شنبلي
- (برقع لأوراه المطرة ورته المذاق)
- water mint (*Mentha aquatica*) نعنع الماء - حب الماء - قوتنج نهري
- قوتنج الماء

(أصغر الاسم العلمي)

Miocene period العصر الحديث الوسيط (الميوثين)

(أفريقيا مجلس مجمع مصر - الأماكنية من لغتين يونانيتين بمعنى أول حدائق - الدنيا أي أن ما يحويه هذا العصر الجيولوجي من أعمار الأحياء الحديثة أقل مما يحويه من العصر الذي يليه : الرابع من عصور الدهر الثالث في الدهر الحديث - وهذا العصر يلي في الترتيب «العصر الحديث اللاحق» أي عصر الأوليموس - وفي أرمسان - حبوب في مجمع مصر - مسو به إلى أعلام قمر)

mirabelle plum, Syrian plum ميرابيل

(مصر - ثمرة الميرابل وهو صبر من الإحسان أي السرفوق في مصر)

Mirabilis شَب اللَّيْلِ

(حسن زهر من فصيلة النيكيات أي فصيلة شب الليل - وأزهار هذه النباتات تنفتح قبل السبب وتبيده وهي تسمى الشب الطريف في الاسم)

Mirabilis hybrida شَب اللَّيْلِ النَّعْلِي

أو الهجين

Mirabilis jalapa, afternoon lady, marvel-of-Peru, four-o'clock; شَب اللَّيْلِ البستاني

jalap الشب الطريف

Mirabilis longiflora, fragrant شَب اللَّيْلِ العطر

Mirabilis

mire سبخة - وَّحْل

(أرض موحلة رحوه كما في المذموم)

miscible خلوط - قابل للامتزاج

misdemeanour جرم

(ج أحرار - وهي الخشعة في القوانين العنابية)

misselthrush or mistle-thrush سَنَةُ الْهَدَال

(*Turdus viscivorus*) أو الدُّبِّي

صيرس • باجد
(ح أسرس وواجد).

molar

درجه حراره مومظه بين الدرجه الدب
والصدوى للمتلفة الحفرافه المعبته).

اكبر سات الحاس وكربونات السود' في
السد' أسطر (spray)

دبس القصب • دبس الشوندر
أو البتجر

او عثر منهم مolas ما سعى من التل
في مائه استجراح السكر من قصب السكر
molasses of sugar-cane أو من الشوندر
molasses of sugar-beet أي البتجر في
مصر).

(١) عَمَن • عُثُونَه (٢) قَالَب
(أسر) (mould)

عَمَس طَجْنِيْن
اسطو على امراض تجدنها قُطُو. مظهره
من فصيله لعنسات في بعض الزروع).

قابل للتشكيل

Moldavian balm (Dracocephalum
رَأْسُ الثَّيْنِ المُلْدَاوِيّ
Dracocephalum
(أسر)

moldboard, mouldboard
مِفْلَب • مفلب المحراث
(أسر) (plough)

عَمَس • مُتَعَمِّن
خُلْد أَوْرُوبِيّ •
Talpa europaea mole
طَوْنِيْن

الطوس مغربه- حيوان من الحشرات
ومن الفصيلة الطوسية- وهو غير الحلد في
بلاد. أسر mole rat).

mole cricket (Gryllotalpa vulgaris
حَرَائِه

احلوش في الشام وخفد في مصر.
سبب حوائه لأنها حفر في التراب دهالير
كألام الحرائه- حشرة مضرة تكثر في ساس
حجر ، وهي من فصيلة الحنخدشات وره
مسمات الأحصه).

جُزَيّ •
المصالح المنظف وأفره مجع مصر.
والجزي- صغر مقدار من المادة يكون في حالة
مسمه).

جدثه

modern (Sylv
(هي في من الأحراج التجره المنعمه
staddle التي سلت من العمر دورتين من
دورات النجم coppice or copse أي أصبح
سرها ٦٠ - ٨٠ شه- أنظر revolution)

ورقة متحوه

ماف متحوه

modified leaf
المنل عافيل البطاطا وجدامير نوت
الأرض وسواها).

مِرْعَر • «موهير»
mohair (مرعر طويل لساع تميز به ماعر
أهره- أسر Angora goat)

رُطوبه

رُطوبه أُرْصِيَّه
telluric moisture
(أسر telluric moisture)

المُحْوَى
الرطوبى للأعلاف

مُكَايَى الرُّطوبه
moisture equivalent

(سبه وزن الماء الذي يمي في راب كان
من قل متباً بالماء تم وُضع في جهاز حاص
وعُزس فيه لقوة نايدة ناوي ألف مرة من قوة
الحاذبه الأرضيه ، الى وزن التراب الجاف
سد تجفقه في وزن حاص ويغير عنها نسبه.
مثوبه).

moisture indicator sticks
القُصِيّ الدالّه على الرُّطوبه

(عُصِيّ نُهاً على شكل حاص ويكون وره
وهي حافه معلوماً ، وهي ترمس للهواء .
وتوزد بين برهه وبرهه بقية الاستدلال على
الرطوبه الي تكون فيها- وهذا الاستدلال
سمح بمعرفه تثيرات الرطوبه في المواد
الحفيفة الفاياله للاختراق التي تكون في
الحرحه ، مما يؤدي إلى قياس احتمال حصول
الحريق فيها).

moisture proofing
نصمد ضد
الرطوبه

(معالجه الحطب لمنع نثره بالرطوبه).

fodder mixture

(forage mix
أنظر)

oat-barley mixture
خَلِطُ الخَرْطال
والشعير

spraying mixture

سائل أو محلول
الرش
(أسر) (spray)

mobility
القدرة على التنقل

mocha coffee; Arabian coffee
قهوه عربيّه
(Coffea arabica)

mock nut; tomentose hickory
جَوَزِيّة قُطِيّته
(Carya tomentosa)

(شجره مُيله من فصيلة الجوزيات تزرع
للمطبل وللإستعاده من خشها الجيد المتين).

mock-orange
(١) بُرْتال كاذب
(وهو ما يعرف باسم
Osage orange
واسمه العلمي
Maclura pomifera)

(٢) فيلادلفس إكليلي
Philadelphus coronarius

(جنبه ذات رهر أبيض مصفر رائحته
سبه رائحه رهر البرقال وتعرف باسم
syringa واسمها العلمي
Philadelphus coronarius)

mock-plane maple (Acer pseudopla
tanus)
قَنْب دُلِيّ كاذب
(Acer
أنظر)

mode
نمط • طريقة • منوال

mode of division
طريقه الانقسام

moderate
مُعتدل

(متوسط الحوده أو الجيّه أو المسنوى).

moderate breeze
رَفْرَافه
(أنظر wind)

moderate temperature
درجه حراده
معتدله

mixed incubation
حَضْن مُختلط
(حس طبيعي نحس فيه أثنى نوع من
الطير بين نوع آخر كرحيم الدجاجة على
نس الطه).

mixed pisciculture
سِنَاكَه مُختلطه
(pisciculture
أنظر)

mixed turbine
عَنَقَه مُختلطه
(turbine
أنظر)

mixed-wood type
خَرْجَه مخلطه من
مَلَحَاوات وراثِيّات

(سب كسر من صوف الحراج تشمل
أشجاره على تنوّرات وعلى مَلَحَاوات من
كثياب البرود- من دون أن تلغ نسبه أحد
المرس ٧٥ في المائه من مجموع الأشجار).

mixer; mixing machine; malaxator
(١) مِخْلَط
(آله لخلط أنواع العلف).

(٢) مِجَنّ
(آله لمحن الزبد وذلك لمجانسه
أحرائها).

churner mixer
مِخْطَن • مِجَنّ
(malaxator
أنظر)

horizontal mixer
مِجَنّ مُسَوّر
أو مُتَعَرِض

reciprocating or alternating mixer
مِجَنّ مُتَاوِب

vertical mixer
مِجَنّ عَمُودِيّ أو قائم

mixing machine
مِخْلَط
(آله لخلط أنواع العلف).

mixture
مَزِيج • خليط

Bordeaux mixture
سائل بَرْدِيْل •
محلول بوردو

(كربونات النحاس مع الكلس في الماء-
أسطر spray).

Burgundy spraying mixture
سائل بَرْدِيْل •

الكلمه الانكليزيه من أصلين يونانيّين
mito بمعنى خيط و chondrion بمعنى خيشه.
مُتَبّه حبطه في حشوه الحبله «أي التبولأزم»
ستد أنها مركز تفاعلات التأكسد التي تند
عمليات الخلية المحتاجه للطاقة بحاجتها من
أكسد الماء في الخلية).

mitosis; karyokinesis
انقسام صحيح • تخيط

(أعم اشكال انقسام الخلية ، يراهه حصول
حوط كروماتية في النواة تم تقسم الخيوط
نولت لتكون كل مجموعه منها نواة لخلية
جديدة).

mitotic division
إِنْقِسامٌ غَيْرُ مُبَاشِر •
انقسام صحيح

mitred guineafowl
غَزِير مُتَقَلَس
(guinea fowl
أنظر)

mix (v.)
مَزَج • خلط

(n.)
مزيج • خليط

forage mix
خَلِطُ الكَلَا
(forage mix
أنظر)

mixed breeds
مِلالات مُختلطه
أو مُهَجَّنه

mixed buds
بَرَاغِم مُختلطه أو مُشْتَرِكَه
(bud
أنظر)

mixed economy
اِقْتِصاد مُختلط

mixed (or diversified) farming
الزراعة المُختلطه

(زرع محاصيل مختلفه أو تربية مواش
موسعه أو مزاره كدهما في المزرعه الواحدة).

mixed feeds
أَعْلَاف خَلِيطه

mixed forest
خَرْجَه مُختلطه
(أنظر forest "mixed")

mixed garden
بُسْتان مُشْتَرَك
أو مُختلط

(للحصر والزهر وشجر الفواكه وشجر
الترين).

(شثنه متندي بشمار الهدا لكرته أسر
Turdus)

mist
صَبَاب • شَبُورَه

mistflower eupatorium; hardy
اِقْتِه
(زهر من المركبات- أسر ageratum)

mistletoe (Viscum)
هَدَال • دِيق
(واحد الهدال حذاله- جس نباتات
طبيعية من الفصيلة المعبیه تعيش على أعصار
كثير من الأشجار المنمره وتمسك سها).

common mistletoe (Viscum album)
هَدَال أَيْض • هَدَال شائع

(نوع سطل على البلوط والتماح موطه
آسا وأوريا).

continental mistletoe
بَشْمُومَه • عَتَم
(نساب طبيعسي قريب من الدبو- أسر
Loranthus)

Mitchella repens; partridge-berry.
deerberry; hive vine; chequer-
berry
عِنَبُ الجِجال
(partridge-berry
أنظر)

mite (pl mites)
مُتَه • قُتَلَه
(عَق • قُتِل • تطلق الكلمه الانكليزيه
على أجناس وأنواع من الحشرات والفعل صر
سالفراء والألصه الصوبيه والحب والطور
الدواجن وغيرها- وقد ذكرت في أماكنها).

harvest mite
عُتَه حَمَرَاء • عَنَكِبُوتَه حَمَرَاء
(harvest bug
أنظر)

leaf gall mite (Phytoptus vitis)
قُتَلُ الكَرَم
(من القملّيات- أسر grape blister)

red mite
عُتَه حَمَرَاء • عَنَكِبُوتَه حَمَرَاء
(harvest bug
أنظر)

miticide
قَاتِل المَت • مُبِيد القُمل

mitochondrion (pl. mitochondria)
مُتَبّه خَلِيطَه • قُتَلَه جُيْبِيّه

[illegible]

(في امراض النبات : يطلق على مرض
فيروسي "خنوي" بسبب ورق السم).

mosaic disease of tobacco
قُتَيْبَة التبغ
مرض فيروسي يسبب ورق السم).

mosaic culture
زراعة التزاويق
زراعة القُتَيْبَة

mose, marsh
مُسْتَنْقَع

mosette; musette bag
كيس قماش خيش

mosquito (Culex)
بَعُوضٌ ، نَامُوسٌ ،
بَرَقَشٌ
(حشرات مضمرة من فصيلة البعوضيات
ورثة دوات الجناحين ، تسمى الناموس في
دمشق وهي صبيحة . وتسمى البق في العراق
وهي حبة وهي صبيحة أيضاً تطلق على هذه
الحشرة أي البعوض وعلى نبات الحصر أي
بق الفراش وبق الخشب المسمى bug
والمعروف سابق في دمشق ولبنان . وفي
القاموس الحزحس والفزفس بالكسر مصدر
البعوض . ولا أدري هل مكانهما أم مع
الفزفس الدالة على sandfly أو gnat
وهي القاموس أيضاً البزغش البعوض).

anopheles mosquito (Anopheles)
بَعُوضَة الْأَجْبِيَّة
(بعوضة الحمى الاحمية أو الملاريا).

common mosquito (Culex pipiens)
بَعُوضٌ مَعْرُوفٌ ، بَرَقَشٌ

moss
طَحْلَبٌ ، طَحْلَبٌ ، طَحْلَبٌ «في
الشام» حَزَّازٌ «في مصر»
(أنسطر Algae و lichen حيث الفرح .
فقال طَحْلَبَتِ الْمَاءُ أي كثر طحلبه «القاموس» .
طائفة من شدة الطحلبات «الحزازات» تست
في المسامع والأراضي الرطبة . وتسمى عسنى
النحر والصحور أحياناً . وهي نبات لها سوي
وورق وليس لها جذور حقيقية . وتطلق كلمة
طحلب أيضاً من القدم على عسنى الماء
water lentil فراجعه).

mortgage bank
بَنْكٌ رَهْنٌ عِمَارِي

mortgage bond
سَنْدٌ رَهْنٌ عِمَارِي

mortgage creditor
مُعَرِّضٌ أَوْ دَائِنٌ
رَهْنٌ عِمَارِي

mortgagee
الرَّهْنِي

mortmain
وَقْفٌ
(تطلق الكلمة على مثل أملاك بعض
الكركات والديرة والمستشفيات التي لا تسد
ملكها).

Morus
تُوتٌ ، فِرْصَادٌ
(حش شجر من الفصيلة القُرَامِيَّة والقيده
التوتية يُزرع لشره فياكله الإنسان أو لورقه
الذي يلمسه دود القز).

Morus alba, white mulberry
تُوتٌ أَيْضٌ

Morus nigra; black mulberry
تُوتٌ أَسْوَدٌ ، تُوتٌ شَامِيٌّ

Morus rubra; common red mulberry
تُوتٌ أَخْضَرٌ

mosaic
قُتَيْبِيَّةٌ
(1) - (في علم التربة : دمره من التربة
يكون دائماً منسمة معها إلى بعض من دون
أن يكون لذلك التحطيم علاقة بالنبه
الطوغرافية).

(2) - (في علم البيت : ترتيب تكون فيه
الجماعات النباتية على شكل القسيمة ، خلافاً
لنمات على مطلق).

(3) - (في التصوير الجوي : وضعٌ شُور
حوله منها إلى حد يفسد لكي تألف سهب
حرملة سونريه).

فَسْمَاةٌ ، بَرَقَشٌ (Path)

morning-glory Convolvulus purpureus or Ipomoea purpurea
دُودِيَّةٌ أَوْجُونِيَّةٌ ، قَنَادِيلٌ ، نَتَّ أَشْهَرُ
اسم جنس يلف زهرة أصابع حمراء
مصحح صحاح : أنظر Ipomoea purpurea

Moroccan locust (Stauronotus maroccanus)
جَزَادٌ مَرَاكِيصِي
(الجراد "Moroccan" locust)

Moroccan toadflax (Linaria maroccana)
كَنْتَانِيَّةٌ مَرَاكِيصِيَّةٌ
(أنظر toadflax)

morphine
مُزْفِينٌ ، مُورْفِينٌ
(شبه فني الأفيون وهو ممكن ومحدد).

morphology
عِلْمُ التَّشَكُّلِ
(علم مجمع مصر . والتعلم بالتشكل هو
التشكيلي morphologist وهم التشكيليون .
والعلم إلى علم التشكل تشكيلي morphology
وربما عرب معهم فقالوا مرفولوجية . وفي
المحسوس وكذا القديمة قالوا تحلية السب
وتخلو الخيل أي أشكالها الخارجية . فسم علم
الحيمة «علم الأحياء» البحث في الشكل الخارجي
بالأحياء . وفي بيه أجزائها الداخلية . وفيه
العلم أدن فسم : تشكّل خارجي ، وتشكّل
داخلي «تسريح» بحث الأجنحة).

mortality
تُفُوقٌ ، مَوْتٌ

mortality rate
مُقَدَّرٌ أَوْ نِسْبَةُ الْوَفَايَاتِ

mortar
لِطَاطٌ ، مِلَاطٌ
(حليعة من الرمل والكلس أو من الرمل
والسبت . يضاف إليه ماء ويستعمل في حشد
حجره الأبنه تتسلك).

mortgage
نَامُوسٌ ، رَهْنٌ رَشْمِيٌّ
(الناس في قانون الملكية السوري هو
حق سبي يحصل على العقارات ضماناً للقرض
بالنظام . وسكن عقد الناموس على الأراضي
الزراعية . وعلى حق الامتياز بها . وغير
حق الإحاريس والمعاطفة في الأود . وفي
ج ٦ ص ٣٢٧ من مجله مجمع بلمه بمرسه
في مصر سمي الرهن ارسسي . وهو أشكال

Cerasus indica
black morel Solanum nigrum
مَنْدُ أَسْوَدٌ ، ثَلَيَانٌ ، عِنْتُ الثَقَلَبِ
بررج لبررجين

deadly morel, great morel Solanum giganteum
مَنْدُ عَظِيمٌ
(أنظر nightshade)

morello cherry
كَرْزٌ حَامِضٌ
(صرب من الكرز يربب . أنظر Cerasus vulgaris)

Moriche palm
مُورِيصِيَّةٌ
(أنظر Mauritia)

Morina; whorl flower
مُورِيصِيَّةٌ
(من اسم نباتي فارسي . جنس زهر من
عصاه الدسائية).

Morinda citrifolia; Indian mulberry
تُوتٌ هِنْدِيٌّ
(أنظر mulberry "Indian")

Moringa
مُورِنْجَا ، أَلْبَانٌ
(مُورِنْجَا من اسمها الأصلي في مالايا .
حس نبات من الفصيلة البانية).

Moringa aptera; ben-oil tree
بَسَانٌ
(الأكبريه من العربية . شجر البان من
الفصيلة البانية . سماه أحمد ندى شجر البان).

Moringa pterygosperma; horse-radish tree
يُسْرٌ ، بَانٌ ، شُوعٌ
(شجر من البانيات لجذوره طعم حاد يشبه
التدل المنخد من حرول الألمان أو فجل الخيل
horseradish)

Moringaceae
بَانِيَّاتٌ
(فصيلة شجر البان . وليس فيها غير هذا
جنس وحملها بعضهم فسمه من القرينات .
وحملها آخرون قبيلة من الكرينات).

mormyrus (Pagellus mormyrus)
مُزْمَارٌ ، حَقَارٌ
(الأوى مرمه حديثاً . والثانية عنبه ،
نوع سمك من فصيلة الأسوريات أشهر فسمه قد
سجد واحد نلاس سسراً . يوجد منه في

moor myrtle (Myrica gale)
سَمِيحَةٌ عِطْرِيَّةٌ
(جنس من الشجيرات Myricaceae
بررج لبررجين)

mop (n)
جَزْدٌ ، كُنْطَلَةٌ شَعْرٌ كَثِيفٌ
نُظْلَفٌ (n)

mopping up (Sylv)
تَنْظِيفُ الْأَرْضِ
(في موضوع الحريق : عمل يراى به التأكد
من إطفاء الحريق تماماً بعد السيطرة عليه .
مثله أن تسطفت يرق على خطوط فتضم النار
في المواسم المغيرة غير المحترقة ، بين خط
الدفاع وحد الحريق . فتقتضي بذلك على الشجر
المتحطم وعلى غيره من المواد التي في وجوده
يكون احتمال حصول الحريق ؛ ومثاله أيضاً
أن تطفى تلك الفزق النيران الكافية تحت
الرماد . بالماء أو بالتراب ، وأن تقطع الجذور
الرائحية الخ . ولا يُعَدُّ عمل تنظيف الأرض
كاملاً ما لم يختف كل أثر للنار).

Moraceae
الفَصِيلَةُ التُّوتِيَّةُ
(فصيلة نباتات وجنيات ذات عصارة لبنية
وارده عديمة التوجيهات منها التين والتوت).

moraine
رُكَامٌ جَلِيدِيٌّ ، قُفْتُ
(ج قفاف وأقفاف . ما يُخْرَفُ ويقت من
الحجارة والصخور بتأثير المجاميد).

morass
مُتَقَعٌ ، تَبَحَّةٌ ، مُسْتَنْقَعٌ
(أنظر bog)

moray (Muraena helena)
يَتِيْقٌ ، أَبُو مَرِيْنَا ، مَرِيْنَةُ
(صرب من الانقليس . أنظر Muraena).

mordant
مُرْشِخٌ ، مُبَيِّنٌ
(المادة التي ستعمل لارسانح الصبغ في
الاسجة).

morel
(1) عَوْشَتَةٌ
(حس فطور تؤكل من الزقيات).

(2) عِنْتُ الثَقَلَبِ ، مَقْدُ أَسْوَدُ
(أنظر "black" nightshade)

(3) مُورِيلَلُو ، كَرْزٌ حَامِضٌ
(صرب من الكرز morello أنسطر

استفتح أزهارها قبل إنبات السوي وتصل حتى
الصبح . أنظر Ipomoea bona-nox

(2) أَفْجُونٌ أَسْرُوجٌ
(زهر من الفصيلة المركبة يعرف باسم
moon daisy)

moonseed (Menispermum)
قَمَرِيَّةٌ
(نبات منتشر من القمريات «إشارة إلى
شكل بزورها الهلالية» أوراقه قلبية الشكل
وارده صفراء مائلة إلى الخضرة).

Canadian moonseed; moon-creeper (Menispermum canadensis)
قَمَرِيَّةٌ كَنْدِيَّةٌ

moonwort
(1) عُشْبَةُ الْقَمَرِ
(يطلق الاسم على نبات من السرحيات
أوراقه هلالية الشكل اسمه العلمي
Botrychium lunaria)

(2) قَمَرِيَّةٌ
(زهر من الفصيلة الصليبية يحمل فروناً
هلالية شبه صفراء . أنظر Lunaria).

moor
أَرْضٌ بَرَّاحٌ ، أَرْضٌ خَلْجٌ ،
أَرْضٌ تَبَحَّةٌ

chalky moor
بَرَّاحٌ طَبَاشِيرِيَّةٌ

granitic moor
بَرَّاحٌ غَرَانِيْتِيَّةٌ أَوْ أَغْبَلِيَّةٌ

wooded moor
بَرَّاحٌ شَجِيرَةٌ ،
بَرَّاحٌ خَلْجِيَّةٌ
(أنظر heath)

moor-buzzard (Circus aeruginosus)
مُرَزَّةُ الْبَطَاطِيحِ
(أنظر Circus)

moorecock, red-grouse (Lagopus scoticus)
حَبَلُ الثَّلُوجِ الْإِسْكَوْنِي
(جنس طير من الدجاجيات).

moorhen
(1) أُنْشَى حَبَلُ الثَّلُوجِ
(2) دَجَاجَةُ الْمَاءِ
(طير من الفصيلة التملقية ورثه صوا .
الساكن يعرف باسم water hen واسمه العلمي
Gallinula chloropus)

|| bog moss; peat moss (Sphagnum)
إِسْفَنْغُون
(حس طحالب «حزاز في مصر» تعيش في
المائع والنبات الراكدة) •

|| dyer's moss (Rocella tinctoria)
حَزَّازُ الصَّبَّانِينَ
(أنظر archil)

|| feather moss (Hypnum)
هَيْبُنُون
(نوع من الطحالب ينمو على الشجر
والتراب والماء) •

|| fish moss (Saprolognia)
طُحْلَبُ السَّمَكِ
(أنظر fish moss)

moss campion (Silene acaulis)
يَلِينُوسُ قَصِيرُ السَّاقِ (أو لا تُؤْمِي)
(أمر من الفصيلة القرنفلية) •

mosses or bryophytes
طُحْلَبَات
«في الشام» حَزَّازِيَّات «في مصر»
(أنظر الشرح في مادة lichen شعبة نبات
تتضمن على الكبدية Hepaticae وعلى
الطحالب «الحزاز في مصر mosses»)

moss flower
زَهْرَةُ طُحْلَبِيَّة •
زهرة حَزَّازِيَّة

moss-knife; moss-scraper
يَكِينُ الطُّحْلَبِ
(سكين الحزاز في مصر • سكين يكشط بها
الطحلب عن الشجر وغيره) •

moss peat
حُتَّ طُحْلَبِي (إِسْفَنْغُونِي)
(حُتَّ طُحْلَبِي الأصل انظر وتحول مع
الزمن إلى قحم حُتِّي) •

moss phlox; moss pink (Phlox
subulata)
قَبَسٌ مِخْرَزِي
(أمر من الفصيلة البولامونية • أنظر
Phlox) •

moss rose
وَزْدٌ طُحْلَبِيٌّ أو حَزَّازِيٌّ
(ورد يعلو كائنه وسائه نمو شبيه
الطحلب) •

moss sandwort
زهرة الرمال الطحلبية
(أمر عنب من القرنفلية يشبه الطحلب
شكلاً • نزرع لجمال أوراقه الأبرية وأزهاره
النحيفة الصغيرة) •

moss-scraper
يَكِينُ الطُّحْلَبِ
مُزَعُ الطُّحْلَبِ
(اتلاف الطحلب الذي يكون على الشجر
وهو المروج • والطحلب في الشام الحزاز في
مصر) •

moss silene; moss campion
يَلِينُوسُ لَا تُؤْمِي
(أنظر Silene acaulis)

mossy-cup oak; bur oak
بَلُوطٌ أَشْمَر •
عِزْر • لِكَّ
(أنظر Quercus cerris)

motacil (Motacilla); the wagtail
دُعْرَة • أُمُ عَجَلَان • قَتَّاح • قُوْتِج
(حيلة الحيوان • وهي أم تكفكع في
الشام • حنس طير من فصيلة الدُعْرِيَّات ورتبة
الحوائم المشروحات المنافير ودُعْرَة ذكرها
القاموس) •

Motacilla boarula; yellow wagtail
دُعْرَة صَفْرَاء
دُعْرَة زَهْرَاء طُحْلَبِيَّة •

Motacilla cinerea; grey wagtail
دُعْرَة شَهِيَاء
دُعْرَة الزَّيْع

Motacilla flava
دُعْرِيَّات
Motacillidae
(فصيلة طير من رتبة الحوائم المشروحات
المنافير • فيها الدُعْرَة وأم تكفكع في الشام وأبو
فساده في مصر) •

motes
ثَوَاتِبُ القطن أو الصوف
(1) بُشَّارَة • قَرَاة لَيْلِيَّة
(أمر • رباعية الأجنحة من حشرات
الاحنة تنب الفرائة لكنها أمر في الغالب
وأقل تألقاً وقربانها ليست مدببة) •

moth
طَاوُؤِيَّة
(أنظر emperor moth (Saturnia)
(peacock butterflies)

fat moth (Aglossa pinguinalis)
قَرَاة الشَّحْمِ
(7) عَقَّة • ذَارِعَة
(أنظر looper)

apple moth (Hyponomeutus mali-
nellus)
قَرَاةُ التَّفَاحِ
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

bee moth (Galleria mellonella)
قَرَاةُ النَّحْلِ
(أمر من حشرات الأجنحة من حشرات
برفانها تمنع النحل) •

black-arched moth (Liparis mona-
cha)
قُوْتِيَّةُ الرَّاهِبَةِ
(أمر بالصواريات خاصة • أنظر
Bombyx)

brown-eye moth (Mamestra olera-
cea)
لَيْلِيَّةُ البَقُولِ
(أنظر noctuid)

cabbage moth
لَيْلِيَّةُ الكَرَنْبِ •
دُوْدَةُ القَلْبِ
(أنظر Mamestra brassicae)

codling moth
دُوْدَةُ التَّفَاحِ •
مُتَنَهِيَّةُ الثَر
(أنظر Carpocapsa pomonella)

common magpie moth (Abraxas
grossulariata)
أَرْفِيَّةُ الْكُشَيْشِ •
دُوْدَةُ وَرَقِ اللُّوزِ
(متنل وماتوط في الشام • أنظر الاسم
العلمي) •

corn moth (Sitotroga cerealella)
مُؤْمَةُ الحُجُوبِ
(أنظر alucita)

death's-head moth (Acherontia
atropos)
قَرَاةُ جَيْمُجِيَّة
(قَرَاة كبيرة يحمل على قفا المدمر ما
فيه الجحيم) •

emperor moth (Saturnia)
طَاوُؤِيَّة
(أنظر peacock butterflies)

fat moth (Aglossa pinguinalis)
قَرَاةُ الشَّحْمِ
(7) عَقَّة • ذَارِعَة
(أنظر looper)

four moth (Ephestia kuehniella)
قَرَاةُ الدَّقِيقِ
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

folder moth (Neuronia popularis)
لَيْلِيَّةُ الْكَلَا
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

gamma moth (Plusia gamma)
دُوْدَةُ مَقْوَمَةِ • قَرَاةُ عَقَا
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
البلبات) •

zipy moth (Liparis dispar)
قَرَاةُ إِنْفَجِيَّة
(أمر بالصواريات خاصة • أنظر
Bombyx)

heart-and-dart moth (Agrotis excla-
mationis)
لَيْلِيَّةُ عَجِيَّة
(أنظر plant moth)

lackey moth (Bombyx neustria or
Climacampa neustria)
قَرَاةُ نَصْطَرِيَا
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Bombyx)

leaf roller moth (Tortrix)
قَتَّالَه • عَقَّاصِه
(أنظر leaf roller moth)

leopard moth (Zeuzera pyrina)
قَتَّعُ سَاقِ التَّفَاحِ
(أنظر wood leopard)

mottled umber moth (Hibernia
defoliaria)
أَرْفِيَّةُ مَعْرِيَّةِ الشَّجَرِ
(قَرَاة من حشرات الأجنحة وهي
الدارعات) •

nocturnal emperor moth (Saturnia
pyri)
طَاوُؤِيَّة لَيْلِيَّة
(أنظر peacock butterflies)

nocturnal moth of maize (Noctua
zeae or Leucanum zeae)
لَيْلِيَّةُ الذَّرْمِ
الصَّفْرَاء

vapourer moth (Orgyia antiqua)
الدُّودَةُ الزَّيْثَاء
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

nocturnal moths
قَرَاةُ اللَّيْلِ
(أنظر nocturnal moths)

palm moth (Ephestia cautella)
قَرَاةُ النَّخْلِ
(أنظر palm moth)

pine moth
قُوْتِيَّةُ الصَّنُوبِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Lasiocampa pini)

pinaria moth (Fidonia pinaria)
أَرْفِيَّةُ الصَّنُوبِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Fidonia pinaria)

Trachea piniperda
قَرَاةُ الصَّنُوبِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Trachea piniperda)

plant moth
قَرَاةُ النَّبَاتِ
(أنظر plant moths)

processionary moth (Cnethocampa
processionaria)
قَرَاةُ الْبَلُوطِ الْجَرَادِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Cnethocampa processionaria)

silvery moth
دُوْدَةُ مَقْوَمَةِ • قَرَاةُ عَقَا
(أنظر Plusia gamma)

tomato moth (Mamestra oleracea)
لَيْلِيَّةُ البَقُولِ
(أمر من حشرات الأجنحة) •

tortricid moth (Tortrix)
قَتَّالَه • عَقَّاصِه
(أنظر leaf roller moth)

tussock moth; nun-moth (Liparis
monacha)
قَرَاةُ الرَّاهِبَةِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Liparis monacha)

vapourer moth (Orgyia antiqua)
الدُّودَةُ الزَّيْثَاء
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

vine moth (Tortrix pilleriana)
نَارِيَّةُ الْكَزَمِ
(أمر من حشرات من حشرات الأجنحة) •

white-line dart moth (Agrotis tritici)
لَيْلِيَّةُ الْحِنْطَةِ • قَرَاةُ الْحِنْطَةِ
(أمر من حشرات الأجنحة) •

winter moth (Chematobia brumata)
أَرْفِيَّةُ شَتَوِيَّة
كَرَّةُ الثَّمِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
Chematobia brumata)

moth-ball
كَرَّةُ الثَّمِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
moth-ball)

moth-of-thyme
سَفَرِ بَرْي • نَقَام •
يَسْتَبْر
(أنظر Thymus serpyllum)

mother-of-vinegar, mother
خَمِيرَةُ الخَلِّ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
mother-of-vinegar, mother)

mother plant, stock
الشَّجَرَةُ الْأُمُ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
mother plant, stock)

motherwort, lion's-tail (Leonu-
rus cardiaca)
ذَنْبُ الْأُنْدِ
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
motherwort, lion's-tail)

motoculture, mechanized farming
جِرَانَةُ حِنْطَةٍ • جِرَانَةُ بَيْكَانِيَّة
(أمر من حشرات الأجنحة وهي
motoculture, mechanized farming)

[illegible]

(وصف للنبات أو الحيوان المركب من خلايا كثيرة).

كثير الزهر

multiflorous

أَسْطَرٌ كَثِيرُ الزَّهَرِ
(أَسْطَرٌ
multiflorous aster (*Aster multiflorus*,
(Aster

عَصَا الدَّهَبِ الْكَبِيرَةُ
(أَسْطَرٌ
multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*,
(solidago

عَبْدُ الشَّمْسِ
(أَسْطَرٌ
multiflorous sunflower (*Helianthus multiflorus*,
(Helianthus

متعدد الأشكال

multiform

صَفَافٌ مُتَشَكِّلٌ
(أَسْطَرٌ
multiform willow (*Salix multiformis*,
(willow

مُعَدَّدُ النَّوَى

multinucleate

مُعَدَّدُ الطَّبَقَاتِ
(أَمَامَةُ عَائِلٍ سَوِيٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الطَّبَقَاتِ الْأَوَّلَةِ).

مُتَعَدَّدٌ • مُضَاعَفٌ

multiple

صِفَاتٌ مُتَضَادَّةٌ
متعددة

multiple allelomorphs

خَلْفُهُ حَوْلُهُ
مضاعفة

(حلقة حوله ذات حلقتي نمو أو أكثر، والحلقات اللاحقة هي حلقات حوله كذاته (false annual rings)

مَحْصُولٌ مُتَعَدَّدٌ
(زرع موسمين أو أكثر في الأرض معاً في المساحات المواتية).

multiple cropping

ثَمَرُهُ مُرَكَّبٌ أَوْ مُتَضَاعِفٌ

multiple fruit

أول دعوق الحموي أنه مسوب أي قرنه
سجل مسر قرب دباط اسمه بُوري. جس
سك من العنقبات الساكنات الرعاف والعسله
بوريه. يكثر في سواحل الشام ومصر وأبها.
اسمه وبحرانه. أي يمس في الملح والمعدن
من اسمه. وله عددان شَن كبير. وهناك مسر
أبوانه عن غرنل).

golden mullet (*Mugil auratus*,
بُورِيٌّ مُذَهَّبٌ

grey mullet (*Mugil capito*)
بُورِيُّ الْحَنَوِ

jumping mullet (*Mugil saliens*,
بُورِيٌّ نَطَّاطٌ

striped mullet (*Mugil cephalus*,
بُورِيٌّ غَرِيضُ الرِّأْسِ

thick-lipped mullet (*Mugil chelo*)
بُورِيٌّ غَلِيظُ الشَّفَتَيْنِ

red mullet, red or plain surmullet
طَرَسُوجٌ
(*Mullus barbatus*)

اسمك السلطان ابراهيم • أسمر
(surmullet)

طَرَسُوجِيَّاتٌ
(فصله سمك من العنقبات الساكنات
البحرية).

Mullus barbatus, red mullet, red
طَرَسُوجٌ
(أسمر surmullet)

Mullus surmuletus; common
طَرَسُوجٌ صَغِيرٌ

أحد نوعي سمك السلطان ابراهيم وهو
أكبر حجمًا من النوعين. أسمر surmullet

محرثات كثر
المقاطع

multiple plough
(أسمر

معدد الخلايا •

multicellular

عديد الخلايا

بُوبٌ • بُوبٌ • بُوبٌ •
بُوبٌ • بُوبٌ •
mulberry tree Morus
فَرْصَادٌ • سَجَرَةُ التُّوبِ

الأسمر mulberry

فَرْسُ الْوَفَايَةِ • عِطَاءٌ عَصَوِيٌّ وَاسِعٌ
(مواد صنوه • كلسم استصوب •
والعسل • حلقى بها البرية تحفد رطوبه سم
الأحمر أو لمع نمو الأعشاب الرديئة •
وقه اسره من قسوة الشتاء).

نخليل • فَرْسٌ بِلُوفَايَةِ
اسر الأرض سجل أي اعشى • و ريس
و اوراق أو الريل أو عره لاعداء
لأغراض أخرى. أسطر السادة السادة.

(١) نَقْلٌ
أح عسل • وهي أولاد ذكور ريس
و نبات الحسل في الأغصم. وقد تكون درر
الأحمر • الأثر سدرا فيعرف واحدها
chunny

(٢) يَمَزَلُ الصُّوفُ
(مكنه عرب الحيوانات الصوفية).

أَفَى دُمَالَتِي سَطَحِي
اسم من السطوح الدبالي «المؤنسي» من
لأراضي الجراحه وهو سبي بالمواد السادة
ودو سه حشبه رمله • احداً ذو راس حمر
موسد أو قعدي حشف • وتكثر فيه الحور
الحشرات • الدندان • والمواد الغذائية).

(mullein, Verbascum)

بُوصِيرٌ • آذَانُ الدَّبِّ
(المعردات • حشش سامات من السمك
حدر بره والفيله البوميريه).

blanet mullein (*Verbascum thapsus*,
بُوصِيرٌ زَغَبٌ

اسمات عسي مُحول ذو أوراق ريشة
وارده صفراء برعده المشه • موطنه اسمر
السمدة في اوربا وآسيا).

mullein pink, rose campion
(*Lychnis coronaria*)

لُحْشَسٌ إِكْثَلِيٌّ • مَنُودَرٌ تَرِيٌّ
(زهر من الفيله العرقليّة).

بُورِيٌّ
mullet Mugil

Mugil saliens, jumping mullet
بُورِيٌّ نَطَّاطٌ

Mugilidae
(فصله سمك من العنقبات الساكنات
البحرية • منها سوريّ).

mugwort (*Artemisia*)
سُونِيْلَةٌ • حَبَقُ الرَّاعِي
(ارسمسه برته • أسمر Artemisia
(vulgaris

(١) بُوبٌ •
بُوبٌ • فَرْصَادٌ
mulberry (Morus)

اشجر من الفيله اغراميه والفيله
سويه برع شمره ناكته الانسان أو لورقه
تلمعه يود قرنه البوت).

(٢) بُوْبَةٌ • بُوْبَةٌ
(اسمر البوت).

black mulberry (*Morus nigra*)
بُوبٌ أَسْوَدٌ • بُوبٌ شَامِيٌّ

cochineal insect of mulberry, Dias
فَرْمِرِيَّةُ التُّوبِ
(واسمى فصله التوب وحشره معبر
اسم • أسمر cochineal insect

Indian mulberry (*Morinda citrifolia*)
بُوبٌ هِنْدِيٌّ

(اسمه معبره من الفيله القويه ستخرج
من بعض الاسماع).

paper mulberry
(أسمر Broussonetia
papyrifera

red mulberry (*Morus rubra*,
بُوبٌ أَحْمَرٌ

white mulberry (*Morus alba*,
بُوبٌ أَبْيَضٌ

مَنَامَةٌ
(اسم اسمر • والمنتاة على القيس •

بُورِيٌّ غَلِيظُ الشَّفَتَيْنِ
Mugil chelo

فصله ثالث مجهره من رتبة الفطور
(اسميه).

عَمَقٌ فُطْرِيٌّ
(عَمَقٌ بسبب الحمضيات يُشبهه صرب من
فطر بعض Mucor

إِفْرَازٌ مُخَاطِيٌّ (ad)
وَزَفَةٌ رُهَايَةٌ
mucous discharge
mucronate(d) leaf
(أدب رواند طرفية حادة).

مُخَاطٌ • مَادَةٌ مَخَاطِيَّةٌ
mucus

حَمَاءٌ • عُثَاءٌ • وَحَلٌ
عُشْرٌ
mud (Agr.)
Mudar plant
(اسمه بره من الصقلابيات • أسطر
Calotropis procera

مُوحِلٌ
mudding, puddling

(عَمَسٌ حُدُورِ السَّائِلِ فِي حَوْضٍ بِهِ ثَرَمَةٌ
مُوَحِّدَةٌ لِعَطِيَةِ الْحُدُورِ الدَّقِيقَةِ طَبَقَةً تَرَابَتْهُ قَدِ
العرس).

خَطْمٌ
muffle
(الجره العاري المحيطي الذي يسهي به
لعب بعض الحيوانات ولا سيما المُجَنَّرَات).

mugger or muggar (*Crocodilus palustris*)
بَيْتَاسُحُ الْمَنَاقِعِ
(اسم حدي ذو خطم عريض مُتَجَدِّد).

Mugil; the mullets
(حشش من السمك من العنقبات الساكنات
البحرية والفيله البوريه).

Mugil auratus, golden mullet
بُورِيٌّ مُذَهَّبٌ
(أسطر mullet

Mugil capito; grey mullet
بُورِيٌّ الْحَنَوِ

Mugil cephalus; striped mullet
بُورِيٌّ غَرِيضُ الرِّأْسِ

بُورِيٌّ غَلِيظُ الشَّفَتَيْنِ
Mugil chelo

mowing
حَشَشٌ • إِخْشَاشٌ • حَزَزٌ •
إِخْطِضَارٌ • إِخْطِلَاءٌ

(قطع سادات الكلأ في المروج الطبيعيه
أو القسمة اسم بالمجمل واثم بالمتحش
المتكايكة).

mowing machine; mower
مِخْشَ • مِخْشَةٌ

(آلة تحرقها الدواب فتحش كلأ المروج).

mowing time
(قال أَحَشَّ الحَشِيشُ أَمَكْنَ أَنْ يُحَشَّ).

Mt. Cassius laburnum (*Cytisus cassius*,
بَيْتِيسُ أَفْرِيْعِيٌّ
(Cytisus

Mt. Cassius trigonella (*Trigonella cassia*,
حُلْبَةُ أَفْرِيْعِيَّةٍ
(Trigonella

Mucedineae
(فطور مجهرية نمو على المواد العضويه
ففسدها).

mucilage
مُخَاطٌ • لُعَابٌ
(امطلاحاً • والأولى أشهر عند الأطباء،
قال حشم مخاطي • وهي أجسام ثلاثية لزجة
مركبة من الكربون والأكسجين والهيدروجين
تكون في كثير من النباتات).

mucin
مُخَاطٌ • مُخَاطِيْنٌ
(مادة بروتينية لزجة تحرقها الاعشبه
المحاطة).

muck
(١) سَمَادٌ حَيَوَانِيٌّ
(زوت رطب مُتَحَمَّرٌ أَوْ مُنَحَلٌّ كَب فِي
فمه خوش آلمواني).

(٢) تَيْبَنَةٌ
(الأوحال والأعشاب والحمأ التي تُخْرَجُ
من الهر أو القناة أو البئر أو الحوض).

Mucor, the molds
فُطْرُ الْعَقَنِ
(حشش الفطور العفنية وهي دفيقه
الكون ذات حوافظ بوعية كروية).

Mucorineae
عُقُونِيَّاتٌ

حت طه من الوراء جراب ينثني مسكاً).

muskeg مُستنقع • تبخة

muskmallow (١) حث اليك
Hibiscus abelmoschus اسمه العلمي
أسطرabelmosk

(٢) حبازة مسكية
(أصفر الاسم العلمي Malva moschata)

muskmelon (Cucumis melo)
فاوون • شتام

(نسب عثبي حولي زاحف من فصيلة
امريجات فه عدة أنواع ذات قيمة تجارية تتميز
رائحة مسكه وبعض الأنواع ليس لثامه
رائحة مميّزة).

musk myrtle (Myrtus ugni)
س مسكيني
(myrtle) (أطر)

musk pink (Dianthus plumarius)
قزقل عطري أو مسكيني
(Dianthus) (أطر)

musk plant (١) مُقتة مسكية
Mimulus mos- (أصفر الاسم العلمي
chatus)

(٢) ملبوس مسكي
Muscari moschatum (أصفر الاسم العلمي
Muscari) (أطر)

(٣) غروب مسكي
(أصفر من فصيلة ابرة الراعي من دوات
الصفير ثمره تشبه مقدار القلق واسمه العلمي
Erodium moschatum).

musk rose (Rosa moschata)
وذد مسكيني • نينرين

(ورد مبسول في منطقتهم حوض البحر
الابيض المتوسط ارضاه عطرة وبيضاء على
الأصفر).

musk thistle (Carduus nutans)
شوك مُنخن

(أوراقه ذات عير مسكي • أطر
Carduus)

musky gourd; musky pumpkin
قزق كبير
(Cucurbita maxima) (أطر)

musky mimulus (Mimulus moscha-
tus) مُقتة مسكيني
(Mimulus) (أطر)

musquit; muzquit • حرنوب البعزي
يتبوت
(mesquit) (أطر)

mussel (Mytilus) • بلخ البحر
(مخار من فصيلة الميديات
Mytilidae) (أصفر الاسم العلمي
في أنواع تربي لتؤكل).

mussel breeding تربيّة الميديات
(تربيّه بلخ البحر لأكله • وهو الميديات).

must (of grapes) • عَصَار • عَصَارَة
عَصَارَة

(سائل سكري يستخرج من العنب وتعدّ
لاحضار).

mustard (Brassica) قزقل
(أصفر سالت عثية من الفصيلة الصبيّة
كان سمي سابقاً Sinapis) فه أنواع تست في
الحصول مع الررع وعلى حواشي الطرق • تُعدّ
مسره • برورع • وتُستعمل برورع في الطب
وهو برورع تكون ساداً أخضر أو لاصفر
برورع تالاً أو دوات).

black mustard (Brassica nigra)
قزقل أسود
(أصفر الاسم العلمي سابقاً Sinapis nigra)

hedge mustard (Eruca sativa)
جرجير • كناه • كناه • كيتا
(rocket) (أصفر)

treacle mustard (Erysimum che-
ranthoides) قزقل الدّيس
(سالت عثبي حولي من الفصيلة الصليبية).

white mustard (Brassica alba)
قزقل أبيض
(كان اسمه العلمي سابقاً Sinapis alba)

wild mustard charlock Brassica
arvensis) قزقل الحفول • قزقل
نزي • قزقل • لبش
(Sinapis arvensis) (أصفر)

mustard plaster لصوق القزقل
(هو المعروف بلبحة يرد الحردل).

Mustela erminea; ermine
فاقم • فاوون
(ermine) (أطر)

Mustela forina ذلي
(stone-marten) (أصفر)

Mustela vulgaris • ابن عرس
أصفر من الفصيلة السرعوية وربّه
أصفر).

Mustelidae • سُرْعُوِيَات
(كان مجمع مصر سدا غزيكات وما
ذكرر أصح ولا بيت الكلمة الأولى • أطر
الأدب على ذلك في بخني المنشور في عدد
أصفر • سسر • ١٩٤٣ من مجله المجمع
العلمي العربي • فصيلة حيوانات من اللواحم
سمل استور والخز وتعلب الماء وابن عرس
والسُرْعُوِيَات).

mustimeter مقياس أنصير
(أصفر به مدار السكر في العسر).

must squeeze نطس
(أصفر سمل بالعسر).


musty egg نطه عثيه
(أصفر سمل العن أو الرطوبه).

mutable lupin (Lupinus muta-
bilis) رُمس مُتبدل
(Lupinus) (أصفر)


mutage (Oen) إصاف الاختمار
(أصفر مدد مضادة للتعفن • على المضادة
مضاد أو لاصفر الاختمار مدد من الرمس
أصفر حمله).

mutant طافر

SEAWEEDS قَوْسِيَات



OTHER WATER PLANTS نباتات مائية أخرى



myositis إِنْهَابُ الْعَقْلِ
(داء يصيب حبل السباق على الأحص .
ويكون حاداً أو مزمنًا).

myosotis, forget-me-not (Myos-
otis) مَيُوسُوطِيس
(نبات من جنس أذن الفأر ، ميوسوطيس .
أوراقه حمراء فاتحة وارهارة بيضاء أو ررقاء.
أو وردية).

Myosotis أذُنُ الْفَأَرِ • مَيُوسُوطِيس
(من اليونانية بهذا المعنى - جنس زهر
من الفصيلة الجذمية).

Myosotis alpestris; Alpien myos-
otis أذُنُ الْفَأَرِ الْأَلْبَنِيِّ

Myosotis arvensis; field forget-
me-not أذُنُ الْفَأَرِ • ميوسوطيس حُلِّي

Myosotis azorica; Azorican myos-
otis أذُنُ الْفَأَرِ الْأَزُورِيَّةِ

Myosotis dissitiflora, large flower
myosotis أذُنُ الْفَأَرِ الْكَبِيرَةِ الزَّهَرِ

Myosotis palustris; forget-me-not
أذُنُ الْفَأَرِ الْمُتَقَيِّمَةِ • زهرة أذن الفأر

Myosotis rupicola; rock scorpion
grass, rock myosotis أذُنُ الْفَأَرِ
الصَّخْرِيَّةِ

Myosotis scorpioides; forget-me-
not أذُنُ الْفَأَرِ الْمُتَقَيِّمَةِ • أذُنُ الْفَأَرِ
(forget-me-not (أطرا

Myoxidae جُرْدُوتَاتُ بَنْجَابِيَّةِ
(فصيلة حيوان من القوارض منها الجرد
السحابي).

Myoxus glis; dormouse جُرْدُ بَنْجَابِي
(حيوان من القوارض بين الجرد
واسحاب).

Myriapoda, myriapods, millipedes
and centipedes كَثِيرَةُ الْأَرْجُلِ
(طائفة من الحيوانات الممصة فيه ذحال

Myrmecophaga jubata; ant-bear
دُبُّ النَّمْلِ
(حيوان من الترداوات).

Myrmecophagidae; ant-eaters
آكِلاَتُ النَّمْلِ
(فصيلة حيوان من رتبة الدُّزْد
الحشرات).

Myrmeleonidae; ant lions
لَيُوثُ عَيْرَيْنِ • عُورِيَّاتُ
(الثانية من أم عُورف نسبة إلى المضاف
إليه • فصيلة حشرات من رتبة عصية الأجنحة
Neuroptera. أنظر ant lion).

Myrmicinae النَّمْلَاتُ • التَّيْلِيَّاتُ

Myrmica rubra; red ant
نَمْلَةٌ حَمْرَاءُ • سُوسُ
(الحمض ج ٨ من ١١٩ : المسه
النملة الحمراء. أنظر ant).

myrobalan (١) الْأَمْلَجُ
(نبات من الفصيلة الفريونية يتمثل
نموه للأغراض الطبية من أسائه emblic.
واسه العلمي Phyllanthus emblica).

(٢) نَمْرُ الْإِهْلِيلَجِ
(نمر نبات استوائي قابض من جنس
الإهليلج منه الهندي الشعري • أنظر
Terminalia).

myrosin مَيْرُوسِينُ
(دواء نادر في قيع دقيق الخردل
رائحة قوية).

Myroxylon شَجَرُ الْبَلَسَمِ • مَيْرُوكْسِيلُونُ
(امطلاحاً • والبسم هو بالانكليزية
balm أو balm • وأشهر ما يستخرج من
هذا النجر • جنس شجر من القربيات الفرائية
سبل من فروعه وسوقها إذا جُرحت عصارة
رائحة بلسية تتمثل في الطب • وهي من
أشجار البلاد الحارة).

Myroxylon pereirae; balsam tree
شَجَرُ بَلَسَمِ بَيْرُو
of Peru

Myroxylon toluiferum; tolu balsam
شَجَرُ بَلَسَمِ طُولُو
tree

MYZ 483
سبي حب الأس وهو يؤكل وفيه عُمومه .
وَسَمْعِلُ أَعْمَانِهِ فِي تَرْيِينِ الْقُبُورِ فِي الْأَعْيَادِ
(الاسلامية).

myrrh (١) مُرَّ
(سهمور أيضا • وطلولو بلدة أمريكية تُـ
له • ويدأوى الحال بيلسه).

Myrtus luma, Luma myrtle شَمِيَّةُ عِطْرِيَّةِ
(أنظر Myrica)

Myrtus microphylla, microphyllate
myrtle آسٌ مَعْرُوفٌ
(أطرا: Myrtus communis)

Myrtus tomentosa, tomentose
myrtle آسٌ مُسَكِيَّةٌ
(نبات من جنس المقدونس المسكي اسمه
المسكي Myrrhis odorata أنظر النوع
الاسمي sweet cicely تحت cicely).

Myrrhis odorata شَمِيَّةُ • شَجَرَةُ الشَّمْعِ
(انترجه • أنظر بمعنى الأنواع الأخرى
في مسده Myrica).

myrrh-tree (Commiphora myrrha
or C. abyssinica) مُرَّ • مُرَّ جِيَابَزِيَّ
(الشُر والشُرَّ الحجازي نوعا نجر من
الفصيلة الحوربه ومثلها المُقْل وبلسم مكّة).

Myrsine كَتَمٌ • مَرِيْنُ
(عن لجنه الأحياء والزراعة في ج ٨ من
محله مجمع مسر • وكلمه مرسين بالمرية
والانكليزية من أصل يوناني يدل على الأس •
وقد شئ بها اليوم هذا الجنس النباتي المستقل
والقرب من الأس • أما الكتم فقد نقلت لجنه
المجمع عن دراجندورف انه نوع من هذا
الجنس لا من جنس البقس • وذلك خلافاً لـ
ذكره مترجم المفردات بالفرنسية • جنس جبات
من الفصيلة المرسية Myrsineae سمو في البلاد
الحارة).

Myrsine africana, African Myrsine مَرِيْنُ أَفْرِيقِيَّ • مَرِيْنُ • كَتَمٌ
(أشهر أنواع المرسين • وفي المجمعات
أن الكتم كان يُضَظَب به الفهر ويصنع منه
مسداد).

Myrtaceae آيَّاتُ
(الفصيلة الآية من ذوات الفلقتين كثيره
التوزيعات تصل إلى الأس والأوكالبوس والقرنفل
والخُؤَاه الح).


Myrtus bullata; bullate myrtle آسٌ مُحَدَّبُ الْوَرَقِ
(آس مَعْرُوفٌ myrtle
(نسبت برياً في بعض جبال الشام الغربية •
ومررع • وكان شائناً في مالحة دمشق • ونموه

Myrtus communis; common
myrtle آسٌ مَعْرُوفٌ
(نبات برياً في بعض جبال الشام الغربية •
ومررع • وكان شائناً في مالحة دمشق • ونموه

Myrtus communis; common
myrtle آسٌ مَعْرُوفٌ
(نبات برياً في بعض جبال الشام الغربية •
ومررع • وكان شائناً في مالحة دمشق • ونموه

Myrtus communis; common
myrtle آسٌ مَعْرُوفٌ
(نبات برياً في بعض جبال الشام الغربية •
ومررع • وكان شائناً في مالحة دمشق • ونموه

Myrtus communis; common
myrtle آسٌ مَعْرُوفٌ
(نبات برياً في بعض جبال الشام الغربية •
ومررع • وكان شائناً في مالحة دمشق • ونموه



nabk, Christ's-thorn • ثَبِّي • ثَبِّي

شوكه المسيح

(أصفر *Zizyphus spina-christi*)nabk fruit-fly (*Carpomyia incom-pleta*)

دابة الثبق

nabk weevil (*Alcidex willcocksi*)

ثوم الثبق

Nadasia obsoleta

(حشرة من خنثوية الأجنحة تصير أسبغ)

Naegelia

نوجيلية

(من سم سبي ألماني: جنس زهر من عصه الجشيرة)

nag, Hipp.)

كديس

(الكديس مودة • والاكليز به تعلق على القرس غير المؤقت)

nagana, sleeping sickness of cat-tle

ناغانة

(ممره • مرض في الحيوانات الدواجن يشبه مرض النوم في الإنسان وسبه وثقبه)

tsetse fly • Trypanosoma brucei • أي شدة الالامعة

naiad

عذيريه • عروس الماء

Naiadaceae

عذيرات

(عصه عرائس الماء من وحيدات الفلحة فيها ساتب تعيش في المياه الحلوة)

nail; claw

ظفر • برؤن

hoof

رج أطمار وبران • وسمي

في دواب الحافر)

nailing up

سمر للثيب

سفيد • دغم

(أطمر)

(training of trailing plants)

naja, (Naja)

جسل • نايير

(جبه حيشة)

Naja

جسل

(حسن حات حيشة من أماميات الأحاديد)

Naja haje, Egyptian asp.

Egyptian cobra

جسل مضري

(هو اندي حملته كيو بطرة على لسها)

Naja tripudians, Indian cobra

جسل هندي

(يكتر في الهند ولسته قتاله للاسد)

naked barley • سبر

مستدي أنجرد • شلت

(أطمر *(Hordeum caeleste)*)

naked buds

رايم عاريه

(bud

أصفر)

naked fallow; bare fallow

أرض مراحه مغرة

(أرض مراحه محروث وتغرس لمح سو لأصب فيها)

naked flower

زهرة عاريه

(زهرة بحلو من التوتجيات أو الكشيت)

naked jasmine

ناسمن عاري أرهر

(أصفر *(Jasminum nudiflorum)*)

naked ladies autumn crocus

أصابع هرميس • سورجان الخريف

(أصفر *(Colchicum autumnale)*)naked oats, hull-less oats (*Avena*

nuda,

خرطاب عومان

(Avena

أصفر)

naked seed

ثمره قمره

achene

(أصفر)

Nancy's gladiola (*Gladiolus nan-*

celianus,

دبوت تنسي

(Gladiolus

أصفر)

Nandina

نندينه

(كلمه يابانية تطلق على جنس حار لبرس من الفسلة البرباريه)

Nandina domestica; nandina,

heavenly bamboo

نندينه أهله

(أريج لأوراقها اللماعة وثمرها عتة بحمره)

namism

فماء • فماء

(dwarfism

أصفر)

nanny (goat)

مغراه

(أسي المعز)

nap

زئير • زعب

nape

(١) فنا العنق • فدا

(٢) فب • سلجم

(أصفر *Brassica napus*)

nape

فوخه أعفا

(نفس الحبل)

nape ulcer

فوخه أعفا

(نفس الحبل)

nape-yoke

ينر أمثال أو أشقره

(كدي في أوربه • أطمر yoke

naphthaline

نفتالين

(ممره • كربود مسائي حميد أصفر به نحه حسه ستخرج من فطران صخره اسخري)

napier-grass (*Pennisetum pur-*

pureum)

ثمام أرواني

(سب عسي من السجليات برور وحجم يمتد عنه مرات في الموسم)

napiform

بمش الشكل • لسي

(وصف به سه الحدر اندي يفت)

Naples onion (*Allium neapolita-*

num

ثوم أبيض

(أصفر الاسم العلمي)

Napoleona

نابولونه

(اسم نابليون وبابرت: جنس حار لبرس من الفسلة الآيه)

Napoleon's weeping-willow (*Salix*

napoleona,

شقصاف نابولون

(أصفر حرجي مائي من الفسلة المستسفة)

Narbonne vetch (*Vicia narbonen-*

sis,

بنفته ترؤيته

(vetch

أصفر)

narcissus (*Narcissus*)

رجس

(أصفر من جنس لرجس)

Narcissus

ترجس • ترجس • ترجس

فهد • غنهر

(الرجس من العرسية • وطلق المعبر أيضاً على الأصفر: أصفر styra جنس زهر من عسله الرجس)

Narcissus bulbocodium, bulbous

narcissus, hoop-petticoat

ترجس نصلي

(ترجس نصلي)

Narcissus incomparabilis, none

such narcissus

ترجس قريد

(أصفر من جنس لرجس)

Narcissus jonquilla; jonquil

ترجس أسلي

(أصفر من جنس لرجس)

Narcissus odorus; odorous narcis-

sus

ترجس عطر

(أصفر من جنس لرجس)

Narcissus poeticus; poet's daf-

fodil, poets narcissus

ترجس أشعرا

(أصفر من جنس لرجس)

Narcissus pseudonarcissus, daf-

fodil, wild narcissus • ترجس ترؤي

ترجس كاذب

Narcissus tazetta, polyanthus

ترجس الطاقاب • ترجس إسطنبول

(أصفر من جنس لرجس)

narcissus-flowered anemone (*Ane-*

mone narcissiflora,

شفسار ترجس

(أصفر)

narcotic

مخدّر • موم

(كس دت عه أشد في محدره كسم والحش)

nard spikenard; valerian

ناردين • شبل الطيب

(أصفر من الفسلة الناردية: أصفر valerian)

wild nard (*Isarum europaeum*)

أشارور • ناردين بري

(المفردات: عتة معمره طسه من فسله ابر. اونديت)

naris (pl. nares)

منخر • ثفت الأنف

(external nares

منخر الأنف لخرجتان)

narrow blaze

شعرا

(أصفر من جنس لرجس)

narrow-leaved, angustifoliate

صق أورو • صقه الأوراق

(أصفر من جنس لرجس)

narrow-leaved plantain, buckhorn

plantain (*Plantago lanceolata*)

لسن الخلل الثاني

(أصفر الاسم العلمي)

narwhal, unicorn fish, sea unicorn

خرنيس

(أصفر من جنس لرجس)

Monodon monoceros

أصفر • كز كندر أبخر

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|--|
| national | قومي • وطني | naturalization | تأطيم • ألقنة | nature | طبيع | Neapolitan (or Welsh) medlar, azarole (<i>Crataegus azarolus</i>) | هي حشرات مبيدة • ومن أسماها الانكليزية burying beetles ولدا سميتها الدافات). | |
| nasal | أنفي | national economy | اقتصاد قومي | Naucoris | بقعة التركب | زُعُرُود مَعْرُوف | (١) تَحَرُّر | |
| naseberry (<i>Lucuma mammosa</i> or <i>Achras zapota</i>) | سَبْوَتَة • زُعُرُود | national income | دَخل قومي | natural manure | سَاد عَضْوِي | أهو الزُعُرُود • و azarole من زُعُرُود العرسه • أنظر (azarole). | necrosis | (٢) موت الأعضاء النباتية |
| (sapidilla) أنظر | أمريكية | native | بلدي • محلي | (organic fertilizer) أنظر | مَنَتَرَة طَبيعيته | Neapolitan violet (<i>Viola odorata</i>) | موت الشَّح ولاسما العظم والغضاريف). | |
| nasturtium | (١) قُوَّة العين • خُرُف | natural | طبيعي | natural nitre-bed | مَنَتَرَة طَبيعيته | بَنَفَسَج عَظير • بنفسج نابلي | (٢) داء سامي سه فطور طبيعته). | |
| (أقله مائة مُعْتَرَة ورفه يؤكل أحضر أو مطبوخاً كالاسفناخ • أنظر (water cress)) | نستيق طبيعى | natural ageing | نستيق طبيعى | natural pisciculture | سِباكَة طَبيعيته | (زهر مشهور من العصيلة البنسجية). | nectar | مِغْثَرُ الزَّهَر • عَسلُ الزَّهَر |
| (٧) كَبُوسِين • أبو خَنْجَر • طَرطُور | التصنيف الطبيعى | natural classification | التصنيف الطبيعى | (pisciculture) أنظر | سُرة (١) سُرَة (٢) أبو سُرَة | neatherd; cowboy; cowhand; cow | نعمساره سكرية لزجة مخلعه التركيب | |
| الباشا | مراقبة طبيعية • | natural control | مراقبة طبيعية • | natural pruning | مَرَضُ الشَّرْم | herd | تحررها عدد في الزهر فيجرسها الحبل • والمسل هو ما يكتف منها). | |
| (زهر من العصلة الغرنوبية • أنظر (Tropaeolum)) | مكافحة طبيعية | (control "natural") أنظر | مكافحة طبيعية | (pruning "natural") أنظر | نَعْتَب طَبيعي | بَقار • راعي البقر | nectariferous | مِغْثَرِي • رَحِيفِي |
| elegant nasturtium (<i>Tropaeolum spectosum</i>) | كَبُوسِين أَتِنُوق | natural cross | تَهجين طبيعى | natural regeneration | نَعْتَب طَبيعي | إراع ملاحظ البقر في المرعى). | nectariferous plant | بَتَاب عَسلِي |
| (أنظر Tropaeolum) | كَبُوسِين أَتِنُوق | natural grafting | تَطعيم طبيعى | (regeneration "natural") أنظر | سَبَدُّ طَبيعي • خَرَجَة مُتَجَدِّدَة طَبيعيًا | neck (n.) | أو مِغْثَرِي | |
| garden or tall nasturtium (<i>Tropaeolum majus</i>) | كَبُوسِين كَبِير | (grafting) أنظر | تَطعيم طبيعى | natural reproduction | السكاثر الطبيعى | عُنُق (التمرّد) • عُنُق النبات (Bot.) | كل سات يكثر فيه عسل لزهري الذي | |
| (أبو خنجر طرطور الدث في دمشق). | كَبُوسِين كَبِير | natural habitat | بَيْتَة طَبيعية | (reproduction "natural") أنظر | (تكاثر النبات بالانتشار والتكاثر الطبيعى دون تدخل الانسان). | بِقار • راعي البقر | سَحَرُه سَحَل). | |
| Nasturtium | حُرُف | (habitat) أنظر | بَيْتَة طَبيعية | natural resources | الموارد الطبيعية | عُنُق • عُنُق | nectarine (<i>Prunus persica</i> var <i>nectarina</i>) | خَوْخ أَمَلَس |
| (جنس نباتات عشية من العصيلة الصبغة اورافها ريشه وارهدرها مقراء او بيضاء موطيه الساقع والحداول). | حُرُف | natural hatching | حَضَن طَبيعي | (natural resources) أنظر | الموارد الطبيعية | عُنُق • عُنُق | نوع من اسحوح قنره ناعم عديم الرعب). | |
| Nasturtium officinale; water cress | قُوَّة العين • خُرُف | (hatching) أنظر | حَضَن طَبيعي | natural science | مَوَالِد العلوم | عُنُق • عُنُق | عُدَّة المِغْثَر • مِغْثَرِيته | |
| (water cress) أنظر | قُوَّة العين • خُرُف | natural history | عِلْمُ التَّوَالِيد • عِلْمُ التَّأْرِخِ الطَّبيعي | (natural science) أنظر | مَوَالِد العلوم | عُنُق • عُنُق | احسم عُنُقِي في الزهر يفرر العساره | |
| Natal cherry (<i>Solanum pseudo-capsicum</i>) | مَعْدُ قَلِيْفَلِي كاذب | (natural history) أنظر | (علم يبحث في وصف الأحياء وتصنيفها • وهو يشمل اليوم عدة علوم • أنظر (natural science)). | natural selection | إِتِخَاب طَبيعي | عُنُق • عُنُق | السكرية العساره مِغْثَرُ الزهر وغسل الزهر). | |
| (جنه عشية مُعَلَة من العصيلة الداحية سدرها عنبه مقراء أو قرمزته سته). | مَعْدُ قَلِيْفَلِي كاذب | natural immunity | مَناعَة طَبيعية | (natural selection) أنظر | إِتِخَاب طَبيعي | عُنُق • عُنُق | فَطْرُ التَّخَر • فَطْرُ المَرُوح | |
| ناتاليتي (rate) معدل الولاده | مَعْدُ قَلِيْفَلِي كاذب | natural incubation; natural hatching | حَضَن طَبيعي | natural service | نَافِيج طَبيعي | عُنُق • عُنُق | (حس فطور من الرَبَبات • أنظر (canker)) | |
| Natal lily (<i>Clivia miniata</i>) | كَلِيْفَة أَرَجُوانه | (incubation) أنظر | حَضَن طَبيعي | natural thinning | تَفْرِيج طَبيعي | عُنُق • عُنُق | Nectria | فَرَحَة التَّمَّاح |
| (Chivia) أنظر | كَلِيْفَة أَرَجُوانه | naturalist | مَوَالِيدِي | (natural thinning) أنظر | تَفْرِيج طَبيعي | عُنُق • عُنُق | Nectria ditissima; apple canker | فَرَحَة التَّمَّاح |
| Natatores | نَبَاتَات • كَبَاتَات القدم | (naturalist) أنظر | مَوَالِيدِي | Neapolitan cyclamen | عَرَطَنَشا نابليته | عُنُق • عُنُق | (فحة فطر فوحه التماسح الذي ذكرت اسمه العلمي). | إِبْرَة |
| (Palmipedes) أنظر | نَبَاتَات • كَبَاتَات القدم | | | (Cyclamen neapolitanum) أنظر | عَرَطَنَشا نابليته | عُنُق • عُنُق | نمعه مِجْنِدَة | (من معابها الورقة الجبيلة كورفه الصنوبر والكروور • وتطلق على أدوات جراحة في الطب البيطري). |

shepherd's needle; Venus's-comb
مُشَطُّ الرَّايِي (Scandix pecten-veneris)
(نبات حولي من الفصيلة الخيمية عناقيد
نماره تشبه المنط • من اسمائه ايضاً
lady's comb).

needle-and-thread خلفاء إيزريته
أو شعريته
(أظفر Stipa comata)

needle cast الثعري • سقوط الورق
(سقوط مبشر للأوراق الإيزرية في
القتوتريبات • وكثيراً ما يكون فيه إصابة ببعض
الفطور مثل Lophodermium filiforme.
ولكن هذا السقوط يحدث أيضاً بسبب عوامل
فيزيائية).

needle furze (Genista anglica)
رغم إيزري • جنينا انكليزية
(نبات شائك من القرنيات الفراسية).

needle-shaped; acicular (leaf) إيزري

negative tropism إتيحة عكسي
(الاتحاء هو انحراف عضو نباتي الى
جهة ما بتأثير عوامل مختلفة. أنظر tropism).

neigh; whinnying صهيل • شيجج
(الصهيل صوت الخيل والشيجج صوت
البغال).

Neillia نيلية
(من اسم أحد الأصنام • جنس جنيات
للتزيين من الفصيلة الوردية).

Neillia amurensis نيلية الحث

Neillia sinensis; Chinese Neillia نيلية صينية

Neillia thyrsiflora; thyrsiflorous نيلية شيراختة الزهر

Neilumbium or Nelumbo وردة النيل • باقلى قبطي

(جنس نباتات مائية من رنابق الماء
اوراقها حمراء مائلة الى الزرقة وازهارها
بضاء او حمراء. أنظر Nelumbo)

Nelumbium speciosum or Nym-
phaea nelumbo • وردة النيل •
عروس النيل • باقلى قبطي • جايته

nelumbo (Nelumbo or Nelumbium)
وردة النيل • باقلى قبطي
(نبات مائي من فصيلة النيلوفر • أنظر
المادة التالية).

Nelumbo; Nile-lily; Egyptian
lotus; Indian lotus (Nelumbium
speciosum or Nymphaea nelum-
bo) • وردة النيل • عروس النيل •
باقلى قبطي • جايته

(من أجمل النباتات المائية المتسبة الى
فصيلة النيلوفر • سميت في المفردات وغيرها
باقلى قبطي لأن في ثمارها التي تشبه قمرى الحبل
حبالاً كالقلى أى الفول وهو يؤكل ، ولهذا
الاسم شأن في الهند ، وكان له شأن في مصر
القديمة).

nemarot عقن السلديات
(مرمر فطري يسبب الجمل وغيره • سيبه
دينان سلكية من جنس الانبليس Tylenchus).

Nemathelminthes; roundworms
خيطيات • أسطوانيات
(ثنية الدود الخيطيات • سماها مجمع
مصر الأسطوانيات • ج ٥ ص ٤٣٢).

nematocercia عقص يلكي • عقص السلديات
(والسلديات هي الخيطيات في مجمع مصر
وهما بمعنى. أنظر cecidium).

nematocide مبيد الخيطيات • مبيد السلديات
(مبيد الدينان الخيطية أو السلكية).

nematode مبيد الخيطيات • مبيد السلديات

Nematoda; threadworms خيطيات • خيطيات

(رتبة الدينان السلكية من شعبة الدود
الخيطيات • وهي تشمل القفر والكماد
وعبرهما • وقد سمي مجمع مصر هذه الرتبة
الحطيات • ج ٥ ص ٤٣٢).

nematode disease of wheat
أنبليس القمح
(أنظر Tylenchus tritici)

nematology علم السلديات أو
الخيطيات
(فرع من علم الحيوان يبحث في الدينان
السلكية وخاصة علاقتها بالنباتات والحيوانات).

nemesia (Nemesia) نمائية
(زهر من جنس النمائية).

Nemesia نمائية
(من كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب
من آف البجل • جنس زهر من الفصيلة
الحناجرية).

Nemesia floribunda نمائية كثيرة
الزهر

Nemesia strumosa; African
nemesia نمائية إفريقية

Nemocera خيطيات القرون
(رتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين).

Nemophila; waterleaf زهرة الأخرج • ناموفيلة
(لأنها توجد في العزجات • جنس
زهر حولي من فصيلة مائيات الورق
(Hydrophyllaceae).

Nemophila atomaria زهرة الأخرج
الرقطاء

Nemophila insignis زهرة الأخرج
المتأذة

Nemophila maculata; maculate
Nemophila زهرة الأخرج البقما

nemoral جراجج
(خاص بالأحراج والغابات).

nenuphar; yellow or white water-
lily; water nymph (Nymphaea)
نيلوفر • نيلوفر

النم • لأن أوراق هذا النبات تنتهي بجفاف معد
فيها سائل سكري كالسلوى يمكن شربه • وعند
أه إذا أنت الحشرات لتتمتع انطلقت أنفله
الصدق عليها فغرق وسندي بها النبات • وهذا
عمر نمت • جنس نباتات من الفصيلة السلوى
ست هي الأراسي الرطبة).

blue nenuphar of Egypt نيلوفر أزرق
مصري • نيلوفر القروس • بشينين
(أنظر Nymphaea caerulea).

white nenuphar (Nymphaea lotus
alba) نيلوفر أبيض مصري • عرائس
النيل • بشينين • لوطس
(كثير في النيل ، وله جنود يؤكل).

neo-farming زراعة حديثة
(أعمال الزراعة الحديثة المرتكزة على
عدم العلوم الزراعية).

Neolithic; Neolithic period عهد الحجر المصقول أو الجديد
(الانكليزية من اليونانية بمعنى عهد الحجر
الحديد).

Neophron percnopterus; Egyp-
tian vulture راحة • أنوق
(طائر من الفصيلة الشريرة ورتبه
الجوارح).

Nepalese mahonia (Mahonia ne-
palensis) ماهونية نيبالية
(أنظر Mahonia)

Nepenthaceae تلويات
(فصيلة جنبة السلوى لا تحتوي على
عبرها • وهي من ذوات الفلقتين).

nepenthe (١) تلوى
(أنظر Nepenthes)

(٢) شراب السلوى
(كان اليونانيون يعملونه عقاراً للسلوى
والتغلب على الأحرار).

Nepenthes; pitcher-leaf plant

تلوى
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مزبد
عطر يحصل من غطر زهر الرمال).

Nepenthes distillatoria تلوى
(نبات من جنس السلوى • أنظر أم
pitcher plant).

Nephelium نافيون
(جنس نحر من الفصيلة السابوية
فيه انواع • أنظر rambutan).

Nephelium lappaceum نافيون
(أنظر rambutan)

Nephelium litchee; lee-chee; lichee
ليشيتة
(أنظر litchee)

nephoscope مجلاة السحاب
(آلة لمعرفة اتجاه اليوم وسرعته).

nephridium (pl. nephridia) كلية بدائية
إتهاب الكلية
(أسابه كثيرة كالرد واكل أعشاب سامة
الح •).

Nepidae عقرقات الماء
(فصيلة من بق الماء من رتبة نصفية
الحماح).

Nerium دفلى
(جنس جنيات دائمة الخضرة ازهارها
مؤاحه بضاء أو وردية أو حمراء).

Nerium oleander; rose-laurel,
rose-bay دفلى • حبن • حبن •
آ • آ •
(أنظر oleander)

neroli oil دهن البزقال • عطر البزقال
(عطر يحصل من غطر زهر الرمال).

nervation نعر • إنظام العروق
(اسم انتشار العروق في ورقة النبات أو
حد الحصر).

nerve نعر • شبكي

nerve (١) عصب

(٢) عرق
(في ورقة النبات ويسمى rib أيضاً).

nerve cranial nerves أعصاب مخية أو دماغية

nerve optic nerve عصب بصري

nerve cord حبل عصبي

nerve fibres ألياف عصبية

nervous market سوق مضطربة
(سوق عبر ثابتة تتأثر بالإشاعات).

nervous system جهاز عصبي

nervous tissues أنسجة عصبية

Nesaea جنبه الساحل • نيزية
(لأن أنواعها تنبت في السواحل • جنس
جنيات للتزيين من الشجاريات).

Nesaea salicifolia; willow-leaved
Nesaea جنبه الساحل صفصافية الورد

nest (١) مؤكن • مؤكنة • عش
(الطير ولبعض الحشرات).

(٢) متراً
(للحشرات والسك • وهو فيها كلب
الوسع الذي تعدد لكي تصع فيه يمسها وتحصنه
وتربي صغارها).

nest-box خلية الزنابير • عش الزنابير
(أنظر wasp's nest)

nest-box صندوق وضع البيض • منض • خم البيض
(سك من قصب أو علة من حطب نيمس
فيها الطيور الأمية).

net (١) شبكة • شبكه صيد

(بررته تسمى حبه البركة في مصر والسودا وهو برقع للحصول عليها).

العشى الليلي • حَفَشَ night blindness
(من أعراض نفس فيتامين أ في المواضي).

زهرة الليل • ياسمين الليل night flower
(أنظر night jasmim)

night heron (Nycticorax)
واقُ الشَّجر • غُرَابُ اللَّيْلِ

(الثابتة ترجمة الاسم العلمي. جنس طير من رتبة طويلات الساق وفصيلة البَلَتُونِيَّات فيه أنواع في قد الحمام تبش على الشجر قرب المنافع في النهار وتصيد في الليل).

nightingale (Luscinia)
هَزَار • عَدْلَيْب

(ج هزارات وغداول. جنس طيور غريده من الفصيلة الدَّخْلِيَّة. أنظر أنواعه في معجم الحيوان. والبَلْبُل في المنام طائر آخر من الجنس المسمى Pycnonotus).

Persian nightingale (Pycnonotus jocosus)
بَلْبُل
(أنظر الاسم العلمي).

nightjar (Caprimulgus europoeus)
سَبْد أَوْرَجِّي أو شائع
(أنظر Caprimulgus)

(١) ياسمين الليل night jasmin
(حبة كالياسمين ازهارها بنفساء فواحة تفتح ليلاً. اسمها العلمي Nyctanthes arabor-tristis).

(٢) بهائية • هَبْرُوْمَتُونُوس
(أنظر Habrothamnus)

مَقْد nightshade (Solanum)
احسن سائسات عشبيه من الفصيلة اسانديديه منها الباذنجان والبطاطس وعدد من أنواع التمرس. والعدد من أسماء الباذنجان أطلقته على اسم الجنس توساً وعملاً بطريقه السنين وترجمه الاسم الانكليزي «طل الليل. لمداء للمرات التحذريه لبعض نباتات هذا الجنس».

Nicotiana tabacum, common tobacco
تَبَغ مُتْرُوف أو شائع

(منه سم سمع اسبدي في بلاديه وبعض الأصناف الأمريكيه. وشك البنت وأبو حبه والسك البلدي في اللادقيه كلها صنف واحد تدل أشكاله على حسب طريقه زراعته والعايه المتوحده منها. أنظر tobacco)

nicotine
تَبَغِين • نِيَكُونِين
(حبه فلفلي التبغ يستعمل في مكافحه الحشرات).

nicotinic acid, niacin
الحامض النيكوتيني • حَمَضُ النيكوتين

nictitating membrane
غِشَاء رَايَشْ
أو حَازِرْ

(الحمن الثالث في الطيور).
Nierembergia, cup flower
نِيَرَمْبِرْجِيَّة
(باسم أحد الأعلام الألمان. جنس زهر من الفصيلة الباذنجانيه).

Nierembergia gracilis; white-cup flower
نِيَرَمْبِرْجِيَّة تَيْحِلَّة أو رَسِيَّة

Nigella; the fennel flowers
شُونِيَز • شِيْنِيَز • حَبَّة سَوْدَا
(المساجم والمفردات. والأولياد من الفارسية. حنس نباتات عشبيه حولية من الفصيلة النَوْدَانِيَّة فيه أنواع تزرع لجهها أو لزهرف وأنواع تست برة في الحقول).

Nigella arvensis; field fennel
شُونِيَز حَقْلِي
(يست برباً في الحقول وتستخدم برور. تابل).

Nigella damascena; love-in-a-mist; St.-Catherine's flower; Jack in prison; ragged lady
شُونِيَز دِمَشْقِي
(يزرع لزهرة. ويشت برباً).

Nigella sativa; black cumin; common fennel flower
شُونِيَز مَزْرُوع • حَبَّة سَوْدَا

(أعسر cretaceous period)

Nicotiana nicotine plant
نَبَغ

(جنس نبات من العشبيه الددجيه. حمه برقع للسريين ومعهمه نجد منه سم).

Nicotiana affinis; white odorous tobacco
تَبَغ أَيْضَ عِطْرِي
(برقع للسريين. أنسر tobacco)

Nicotiana chinensis; Chinese tobacco
تَبَغُ الْچِن
(اله س التبغ التركي).

Nicotiana colossea; colossal tobacco
تَبَغ عَظِيم
(مرقع للسريين).

Nicotiana forgetiana; Forget's tobacco
تَبَغ فُورْجِي
(يزرع للفزبين. أنظر tobacco)

Nicotiana glauca; glaucous tobacco
تَبَغ أَخَوِي
(في الطعمه الثانيه من كدب پوست أمه. سمي سحرة التبك. وهو نوع يصنع للفزبين.

والشك في سوربه يهبأ بزراعة الصنف البلدي من نوع التبغ المعروف، على ما ذكرته. أنسر tobacco)

Nicotiana longiflora; long-flow-ered tobacco
تَبَغ طَوِيلُ الزَّهَر
(برقع للفزبين).

Nicotiana macrophylla; macro-phyllous tobacco
تَبَغ كَبِيرُ الْوَرَق
(منه بعض الأصناف الفرنسيه كنع مارنند).

Nicotiana rustica; rustic tobacco
تَبَغ قَوِي أو خلد
(اله سب صنف حتن كُف في الدولة. أسطر tobacco)

Nicotiana silvestris, wood tobacco
تَبَغ خَرَجِي
(برقع للسريين).

حسه سريين من العشبيه اسقيه. أو بتدريه. كدب أوراقها تستعمل بدلاً للسدي في امرك السائله).

newt
سَمْنَد الماء
(حيوان برمائي مدتب من جنس السمند Triton فأنسره).

New Zealand flax
كَنَس رِيْلَنْدَه
الجديده
(أنسر Phormium tenax)

New Zealand spinach; prolific spinach (Tetragonia expansa)
إِسْمَانَاخُ زِيْلَنْدَه الجديده
(مترحمه. بقل زراعي حولي من الفصيلة الحَلَاچيه يستعمل ورقه كورق الأسفاناخ).

niacin; nicotinic acid
نِيَاسِن
الحامض النيكوتيني
(فتمين من مجموعه فيتامين ب المركب).

niche
بِيْش ملائم • مَرَقْد
nick
حَر • حَرَّة • نَلَم • قُرَصَة
(أنسر notch)

nickar tree; nicker tree
بُنْدَق هِنْدِي • قَايِج
(أنسر bonduc)

nicked (horse)
ثَائِلُ الدَّئِب
(الفرس الذي قطعون فيه عضل الدب بحافسه لها فتشول).

nicker tree (Caesalpinia bonduc or Guttandina bonduc)
بُنْدَق هِنْدِي • قَايِج
(أنظر bonduc)

(١) شَوْل • إَسِيْشَالِه
nicking
(أزاله بعض عضل الدئب المخافعة لتدل الدب ثائله).

(٢) إِنْسَال هَجِينِي نَاجِج
نَمُو كَلَا نوعي الأيون).

الزمن اشو كُومِي Nicomian

European nettle-tree; hackberry
نَش عُزْبِي
(Celtis occidentalis)

net weight
صَافِي الْوِزْن • الْوِزْن الصَافِي

network
شَبَكَة • شَبَكَة خَطُوط
canal network
شَبَكَة الشَّرْع

drainage network
شَبَكَة الصَّرَف

irrigation network
شَبَكَة الرِي

root network
شَبَكَة جَذَرِيَّة

neururation; nervation
مُتَرِيق • مُتَرِيق
(نظام انتشار العروق في اجنحة الحشرات حسة).

neuron(e)
خَلِيَّة عَصَبِيَّة
Neuronia popularis; fodder moth
نَيْلَه الْكَلَا
(أنسر noctuid)

Neuroptera
عَصَبِيَّاتُ الْأَجْنِيَحَة
(رتبة من الحشرات منها فصيلة كُيُوت يميزين وفصيلة أُنْد الْأَزَق وغيرهما).

neurosis
عُصَاب • اضطراب عصبي
neuter (Zool.)
(١) خُنْثَى
(في الحشرات كم في النحلة العاملة worker bee).

(٢) خُنْثَى • لَا جِنْسِي
(نبات لاجنسي لا تحمل ازهاره ائديه ولا مدقات).

neutral
(١) مُتَعَادِل
(في الكيمياء).
(٢) خُنْثَى • خُنْثَى

Newcastle disease; fowl pest
مَرَض نِيُوكَايِل • طَاعُون الدجاجة
(مرض فيروسى حاد سريع الانتشار يصيب الطيور الدواجن).

New Jersey tea-plant (Ceanothus americanus)
بِسَانُوطُس امريكى • شَاي نِيُوجِرْذِي

net (adj.)
صَافِر

net blotch
بَشَع شَبَكِي
(مرض فطري يصيب اوراق الشجر).

net income
صَافِي الدَّخْل

net output
صَافِي الْإِنْتَاج

net profit
صَافِي الرِّبَح • الرِّبَح الصَافِي

netted iris
سَوَسَنُ شَبَكِي
(الزهارة أرجوانية مُحَمَّرَة • أنظر Iris reticulata).

nettle (Urtica)
قُرَاص
(أشجيرة. قُرَاص. ذكرت في المفردات وم أحدهما في المحجمات الأصلية. ومن معاني القراص البابونج • جنس نباتات عشبيه من الفصيلة القرامية لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الإنسان يده تثبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد).

dead nettle
لَايْمُون
(نبات ذو أوراق تشبه القراص لكنها غير قرصة. أنظر Lamium).

greater nettle (Urtica dioica)
قُرَاص كَبِير

hemp nettle (Galeopsis tetrahit)
خَوْدِيَّة قَبِيَّة • جُنْلُوج
(أنظر hemp nettle)

spurge nettle
حَبُّ الْكُلُوك
(أنظر jatropha)

stinging nettle (Urtica urens)
قُرَاص مُتَحْرِق

nettle rash
شَرِي • أَتَجَرِيَّة
(أنظر urticaria)

nettle tree
مَيْس
(شجر حرجي من الفصيلة البوقصية منه التردار وهو انواع. أنظر Celtis)

Chinese nettle-tree (Celtis sinensis)
مَيْس صِينِي

bitter nightshade; bitter-sweet
مَقْدُ حُلُوْ مُرَّ (Solanum dulcamara)
(نوع يرتي معترش يُعَبَّرُ ورقه بلسمية
في برعاء).

black nightshade (Solanum nigrum)
مَقْدُ أَسْوَدَ • ثَلَيَّانْ

(١) يَلَادُونَا سَامَه
deadly nightshade (Asipha belladonna)
أَسْطَر (belladonna)

(٢) مَقْدُ أَسْوَدَ • ثَلَيَّانْ
(نوع عشبي سام للسمية وللحس
اسم العلمي Solanum nigrum)

stinking nightshade; henbane
مَقْدُ مُتَيْن • بَنَجْ أَسْوَدُ
(Anthr Hyoscyamus niger)

three-leaved nightshade trillium
إِطْرَلِيُون • الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ
(Anthr Trillium)

woody nightshade; bittersweet
مَقْدُ حُلُوْ مُرَّ (Solanum dulcamara)
(أنظر "bitter" nightshade)

night soil سَمَاد بَشَرِيّ
(سَمَاد بَشَرِيّ عَرِ صَحِيّ مِنْ عَائِدِ الْأَسَدِ
وَبُورِ).

night willow-herb; evening
أَخْدَرِيَّةُ مُحَوَّلَة
primrose (Anthr Oenothera biennis)

Nile brisling (Clupea nilotica)
صَابُونَةُ الثَّلِيلِ • صَابُونُغَه
(Anthr Clupea)

Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
يَسَاحُ الثَّلِيلِ
(حَيَوَانٌ مِنْ صِلَةِ الْيَسَاحِ).

Nile goose; Egyptian goose
إَوَزْدُ بَصْرِيَّة
(Anthr goose)

Nile lily (Nelumbium speciosum or
Nymphaea nelumbo)
وَزْدَةُ الثَّلِيلِ • عَرُوسُ الثَّلِيلِ • بَاقِلِي قَيْطِي • جَامِيَّة
(Anthr Nelumbium)

Nile millet (Sorghum cernuum)
دُرَّةُ نَيْلِيَّة • دُرَّةُ بَلَدِيَّة
(مَرْدَعُ لَجْهَاء • أنظر sorgo).

Nile papyrus; papyrus; paper-
reed بَزْدِيّ
(Anthr Cyperus papyrus)

Nile tamarisk طَرْفَاء نَيْلِيَّة • طَرْفَاء
(Anthr Tamarix nilotica)

nimbus دِيحَّة • مَعْمُورَة
(سَرَبٌ مِنَ النُّيُومِ • وَهُوَ عَيْمٌ مَطَرٌ أَشْهَبُ
فَاسٍ يَطْلِي مَاحَةً وَاسِعَةً مِنَ السَّمَاءِ).

ninety-day strain دُرْدُ يَسْعَوِيَّة
(سَرَبٌ مِنَ الذَّرَّةِ النَّامِيَةِ يَنْفُجُ فِي فِتْرَةٍ لَا
يَحْدُورُ سَعِيمٌ يَوْمًا مِنْ غَرَمِهِ).

nipper, front tooth (of herbivores)
ثِيَّة
(وَحْمَا ثَنِيَّانِ وَالْجَمْعُ ثَنِيَّانِ • مِنْ قَاطِعَةٍ فِي
الْحَلِّ وَالْبَقَرِ).

nipping قَرْط • قَرْصُ
(قَطْعُ رُؤُوسِ الْأَغْصَانِ الطَّرِيَةِ).

nipple حَلْمَه • حَلْمَةُ الثَّدْيِ
صَرِيغَه • صَبَّارُ الصَّرُوعِ
(صَبَّارٌ ذُو دَرَنَاتٍ حَلْمِيَّةٍ عِنْدَ الْمَفَاصِلِ •
أَسْطَر Mamillaria).

nipplewort (Lapsana communis)
عُشْبُ الصَّرُوعِ
(سَمَادٌ كَيْسَاوِيٌّ آزُونِيٌّ فِيهِ ١٩ إِلَى ٢١ فِي
الْمَاءِ آزُونًا).

Nippon chrysanthemum; Nippon
oxeye daisy (Chrysanthemum
nipponicum)
أُفْحُونُ الْيَابَانِ
(زَهْرٌ عَشْبِيٌّ مُعْتَمَرٌ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ يَزْرَعُ
لِزَهْرِهِ الْيَخْضَاءِ).

Nisus communis or Accipiter nisus
بَاسِيّ
(أَجُ بَوَابِي • أَسْطَر Accipiter)

(١) نِيرَابُ الْيُونَانِيُومِ
niter; nitre
(٢) نِيرَاتُ الصُّودِيُومِ
(Anthr nitre)

وَزْدُ لَامِيَع (Rosa nitida)
نَيْلِيَّة (rose)
(أنظر)

nitragen, nitragine نِيرَاجِين
(سَمَادٌ يَحْوِي الْبَكْتِيرِيَا الْمُثَبِّتَةَ لِلتَّرْوِجِينِ
أَيَّ مَكْرَبِ الْمَرْجَحِ وَهِيَ تَحْفُظُ الْأَرْضَ بِه
لِكُنْهَرِ هَدِّ الْجَرَاتِيمِ فِيهَا وَلَمْ يَأْتِ اسْتِعْمَالُهُ
عِنْدَهُ مَذْكُورًا).

Nitraria غَرْقَد
(جَنْسٌ ثَمَائَاتٌ مَائِيَّةٌ مِنْ عِصْلَةِ الْقَدِيئَاتِ).

nitrate نَيْتْرَاب • نَيْتْرَاه • آزُونَاب
(أَعْدَادُوا كَثَاةَ التَّرَاتِ بِنَاءً طَوِيلَةً وَكَذَا
كُلَّ أَسْمَاءِ الْأَصْلَاحِ الْمَمَانِلِ وَالْجَمْعُ نِيرَانَاتِ
وَنِيرَابِ • مَلْجٌ يَحْصُلُ مِنْ امْتِزَاجِ الْحَامِضِ
الْمَرْكَبِ بِأَحَدِ الْعَمَادِنِ وَالتَّرَاتَاتِ أَسْمَدِ
الرُّومَةِ مَسْهُورَةٍ).

nitrate of calcium نَيْتْرَاتُ الْكِلْسِ
(Anthr calcium nitrate)

nitrate fertilizer; nitrogenous
fertilizer سَمَادُ آزُونِيّ
(الْأَسْمَدُ الْآزُونِيّ كَثِيرٌ مِنْهَا آزُونَتَا
عَسَوِيٌّ كَالرُّبْلِ • وَالتِّي آزُونَتَا تَتَرَى كَثَرَاتِ
الْعُودَا • وَالتِّي آزُونَتَا نُوْشَادِرِي كَكَبِيرَاتِ
النُّوَادِرِ).

nitrate of ammonia; ammonium
نَيْتْرَاتُ التُّوْشَادِرِ
(سَمَادٌ كَيْسَاوِيٌّ آزُونِيٌّ فِيهِ ١٩ إِلَى ٢١ فِي
الْمَاءِ آزُونًا).

nitrate of lime; calcium nitrate
نَيْتْرَاتُ الْكِلْسِ
(سَمَادٌ كَيْسَاوِيٌّ آزُونِيٌّ يَحْوِي ١٢ فِي
الْمَاءِ مِنَ الْآزُونِ).

nitration نَيْتْرَاجَة • نَيْتْرَتِه
(مُسْتَعْمَلَةٌ وَهِيَ تَحْوِلُ الْآزُونِ الْعَسَوِيَّ إِلَى
آزُونِ نُوْشَادِرِي فَآزُونِ تَرْتِيْنِي فَآزُونِ تَرَاتِي
تَأْتِرُ ثَلَاثَ حَرَائِمٍ مُخْتَلِفَةٍ).

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ الْآزُونِيَّة • بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrate of potash نَيْتْرَاتُ الْبُوطَاسِ
(Anthr potassium nitrate)

nitrate of soda نَيْتْرَاتُ الصُّودَا
(Anthr sodium nitrate)

nitre, saltpeter نَظْرُون • يَلْعُ الْبَارُودُ
(هُوَ كَيْسَاوِيَّةٌ تَرَاتِ الْبُوطَاسِ الْمَذْكُورِ
فِي مَدَّةٍ لَاحِقَةٍ • وَهُوَ يَحْصُلُ عَلَى مَحْدُورٍ كَثِيرٍ •
وَعَلَى حُدُودِ الْأَقْصَاءِ وَالْأَبْنَةِ الرُّطْبَةِ • وَيُنْسَبُ
فِي مِصْرَ الْبَارُودِ • وَكَثِيرًا مَا كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ
لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَسْلَاحٍ أُخَرَى عِزَّ سَرَابِ
الْبُوطَاسِ • فَيَقُولُونَ مِثْلًا: نَظْرُونُ عَيْسِي
Chile saltpeter أَيَّ نِيرَاتٍ مَوْدَا عَيْسِيٍّ •
وَيَقُولُونَ نَظْرُونُ نُوْشَادِرِي أَيَّ نِيرَاتِ التُّوْشَادِرِ
وَهَكَذَا).

Chile nitre; cubic nitre; Chile salt-
petre يَلْعُ الْبَارُودُ يَنْتَلِي • نَظْرُونُ يَنْتَلِي
(وَهُوَ نِيرَاتُ الصُّودَا أَيَّ السَّمَادِ الْمَشْهُورِ).

nitre-bed مَقْتَرَة
(مُسْتَعْمَلَةٌ مِنْ تَرَعٍ عَلَى وَزْنِ مَقْتَلَةٍ • مَكْرَبُ
حُصُولِ التَّرَاتِ).

nitre-bed مَقْتَرَة طَبِيعِيَّة
(مُسْتَعْمَلَةٌ كَالْأَمَّاكِنِ الَّتِي فِيهَا تَرَاتِ
سَلِي).

nitre works مَقْتَرَة صُنِيعِيَّة
(مَكْرَبُ صَنَعِ التَّرَاتِ).

nitric acid حَامِضُ آزُونِيَّكٍ أَوْ نَيْتْرِيَّكٍ
(مَائِلٌ لَا لَوْنَ لَهُ يَمْتَزِجُ بِالْعُودِ
وَالْبُوطَاسِ فَيَحْصُلُ السَّمَادَانِ الْمَشْهُورَانِ وَهِيَ
تَرَاتُ الْعُودَا وَتَرَاتُ الْبُوطَاسِ أَوْ قَلَّ آزُونَتِ
الْعُودَا وَآزُونَاتِ الْبُوطَاسِ).

nitric nitrogen آزُونُ نَيْتْرِيَّكٍ
(كَالَّذِي فِي سَمَادِ تَرَاتِ الْعُودَا وَتَرَاتِ
الْبُوطَاسِ).

nitration نَيْتْرَاجَة • نَيْتْرَتِه
(مُسْتَعْمَلَةٌ وَهِيَ تَحْوِلُ الْآزُونِ الْعَسَوِيَّ إِلَى
آزُونِ نُوْشَادِرِي فَآزُونِ تَرْتِيْنِي فَآزُونِ تَرَاتِي
تَأْتِرُ ثَلَاثَ حَرَائِمٍ مُخْتَلِفَةٍ).

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ الْآزُونِيَّة • بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)



nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

nitrofixing bacteria بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ
(بَكْتِيرِيَّةُ التَّرْجَةِ)

| | |
|---------------------------------------|---|
| في مجوى الحديد والنحاس). | |
| nutritional balance | تَوَازُنٌ غِذَائِي |
| nutritional disorder | اضطراب غذائي |
| nutritive equivalent | غِذَاءٌ مُعَادِلٌ • مُعَادِلٌ غِذَائِي |
| | (مقدار من الملف يحتوي من العناصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كيلو غرام من الحشيش أي من الكلا المبيس «دريس».) |
| nutritive ratio | نسبة غذائية (أنظر nutrient ratio) |
| nutritive requirements | الاحتياجات الغذائية |
| nutritive unit | وحدة غذائية |
| | (الأميل الغذائي في الأغذية والتخصات. هذا قيل أن في النصفية ٣ في المائة أرونا فمعه أن فيها ثلاث وحدات غذائية. وهكذا بحسب ما فيها من وحدات الكربوهيدرات والخليلوس أي السلولوز والمواد الدهنية. وهذه الأخيرة تزيد قيمتها الغذائية مرتين وعشري المرة على المواد السابقة.) |
| nutritive value | قيمة غذائية |
| nutshell | غلاف الجوزة الخارجي |
| nut-weevil (<i>Balaninus nucum</i>) | شؤسة البندق |
| | (حفساء مفار من فصيلة السوسيات تضر بثمر البندق.) |
| nutwood | خشب جوزي |
| | (خشب اشجار الفصيلة الجوزية كالفارية "hickory" والجوز "walnut".) |
| nux-vomica; nux vomica | جوزة القي • نيلوفر أصفر • نيلوفر أمريكي |
| | (ثمرة جوز القيء أو شجرة • أنظر <i>Strychnos nux-vomica</i>) |
| Nyctaginaceae | شجيرات |
| | (فصيله شب المسيل والشبات نسبة إلى |

| | |
|---|---|
| حسوف • فصيله نسبة من دوات المصلي | |
| نيلوب | نيلوب |
| Nyctanthes arbor-tristis; night jasmine; tree of sadness. | شجرة الحزن • زنبق |
| hursinghar | الحزن الليلي |
| | (حسوف من الفصيلة النيتوبية تزرع في المسلق الدافئة لأزهارها البيضاء أو البرتقالية.) |
| Nyctanthes sambac; Arabian jasmine | ياسمين زنبقي • قُلّ |
| (Jasmin sambac) | (أنظر) |
| Nycterinia | زهرة الليل |
| | (لنمنح أزهارها في الليل • جنس نبات من فصيلة الخضريريات.) |
| nyctitropism | إثحاء ظلامي |
| | (تأثير الظلام في بعض أعضاء النبات بأن يحدث فيها حركة اهتزازية، كالتطابق ورق المسننة والنمل والبقية في الظلام.) |
| nymph | حوراء • عذراء |
| | (طور انتقالي بين اليرقانة والحشرة الكاملة وهو في حرقفيه الأجنحة يسمى chrysalis أي حادرة.) |
| water nymph (Nymphaea) | نيلوفر • نيلوفر |
| (nenuphar) | (أنظر) |
| Nymphaea; water lily | نيلوفر • نيلوفر |
| | (جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع وأنواع بررع في الأحواض لورقتها وزهرها • أنظر <i>nenuphar</i>) |
| Nymphaea advena; spatter-dock | نيلوفر أصفر • نيلوفر أمريكي |
| common yellow pond lily | |
| Nymphaea alba; sacred lotus. | نيلوفر أبيض |
| white water lily | |

| | |
|---|--|
| Nymphaea caerulea; blue water lily | نيلوفر أزرق مضرري • نيلوفر |
| | (استوردت من سرج نسبة الحمار • وهو حسوف في آثار الفراعنة • وله جذومور يؤكل.) |
| Nymphaea caspary; Swedish water lily | نيلوفر استوندي اوزدي |
| Nymphaea flava; yellow pond lily . spatter-dock | نيلوفر أصفر |
| Nymphaea lotus alba; white nenu-phar | نيلوفر أبيض مضرري • نيلوفر |
| | (كثير في النيل • وله جذومور يؤكل • أنظر <i>nenuphar</i>) |
| Nymphaea nelumbo; nelumbo. | وزدة النيل • نيلوفر |
| Nile lily | بافلي قبطي • جامية |
| (nelumbo) | (أنظر) |
| Nymphaea odorata; odorous water lily; fragrant water lily | نيلوفر عطر |
| Nymphaea tetragona; dwarf water lily | نيلوفر قزم |
| Nymphaeaceae | نيلوفرقيات |
| | (الفصيلة النيلوفرية من دوات المفلقتين.) |
| nymphomania | غلمته • إغتيلا • سبق |
| | (ازدياد شهوة السعد في نساء الحيوانات لأسب عديدة كجرح في المبيض أو الرحم • ويكون الأشي المينيم غيباً دائماً أو وقتياً.) |
| nymphomaniac cow | فرد علمه أو مئيلم |
| | (التي تكون دائمة الاستحرام لممرض في الشمس • أنظر <i>nymphomania</i>) |



omron



Okta

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| oak; oak tree (<i>Quercus</i>) | بلوط | common oak (<i>Quercus pedunculata</i>) | بلوط زندي | (ترجمه الاسم العلمي • نسبت من السرمقيات.) |
| | (شجره أو جنبه من اغمصيلة البلوطيه من اهم شجر الاحراج وكلمة البلوط اراميه وبيد يسمي بحسب انواع البلوط وهي وارده بشكل اوسع واشمل في مادة <i>Quercus</i>). | | | |
| Algerian oak (<i>Quercus canariensis</i>) | بلوط الجزائر | cork oak | بلوط الفلين | kermes oak (<i>Quercus coccifera</i>) |
| | | (أنظر <i>Quercus suber</i>) | | بلوط قزيري • سنديان • بلخ • بلخ (أنظر الاسم العلمي.) |
| aquatic oak (<i>Quercus aquatica</i>) | بلوط مائي | Durmast oak (<i>Quercus sessiliflora</i>) | بلوط لايطي • الزهر | laurel oak (<i>Quercus laurifolia</i>) |
| | | or <i>Q. petraea</i> | | (أنظر <i>Quercus laurifolia</i>) |
| bear oak (<i>Quercus ilicifolia</i>) | بلوط بهشي الورق | dyer's oak (<i>Quercus lusitanica</i>) | ملؤل • بلوط البرنفا | Lebanese oak (<i>Quercus libani</i>) |
| | | | (أنظر <i>Quercus lusitanica</i>) | بلوط لبنان |
| black oak (<i>Quercus nigra</i>) | بلوط أسود | English (or British) oak (<i>Quercus robur</i> or <i>Q. pedunculata</i>) | بلوط قوي | (مذول في لبنان وجبل اللكام.) |
| | | | | marsh oak (<i>Quercus palustris</i>) |
| blue oak (<i>Quercus douglasii</i>) | بلوط دوجلان | evergreen oak; holly oak (<i>Quercus ilex</i>) | بلوط أخضر | بلوط المتابع |
| | | | (يوجد في سواحل الشام.) | mossy-cup oak (<i>Quercus macrocarpa</i>) |
| bur oak (<i>Quercus macrocarpa</i>) | بلوط كبير الشمر | gall oak (<i>Quercus lusitanica</i>) | ملؤل • بلوط القفص | بلوط كبير الشمر |
| | | | (أنظر <i>Quercus lusitanica</i>) | overcup oak (<i>Quercus lyrata</i>) |
| champion oak (<i>Quercus velutina rubrifolia</i>) | بلوط أحمر | holly or holm oak, German oak (<i>Quercus ilex</i>) | بلوط أخضر | بلوط زماري الورق |
| | | | (يوجد في سواحل الشام.) | pin oak (<i>Quercus palustris</i>) |
| Jerusalem oak (<i>Chenopodium botrys</i>) | رجل الإوز المنمودي | | | بلوط المنافع الاسباني |
| | | | | Portuguese oak |

| | | |
|---|---|--|
| (أشجار <i>Quercus lusitanica</i>) | (مرمرى فطريّ يصيب البلوط يبيّه فطور محترقة ينشأ الفزّل اسمها العلمي <i>Mycrosphaera quercina</i>). | (هو النوع الذي يزرع - وفيه مرروب) - |
| red oak (<i>Quercus rubra</i>) | بَلُوطٌ أَخْضَرُ | false oat; tall grass oat (<i>Avena elatior</i>) خَرْطَالٌ عَالِمٌ |
| Russian oak (<i>Quercus robur</i>) | بَلُوطٌ قَوِيٌّ | naked oat (<i>Avena nuda</i>) خَرْطَالٌ عُرْيَانٌ |
| scarlet oak | بَلُوطٌ فِرْزِيّ • سِنْدِيَان • | red oat (<i>Avena orientalis</i>) خَرْطَالٌ شَرْقِيّ |
| <i>Quercus coccifera</i> (أشجار) | بَلُوطٌ بِلَاخ • بَلُوطٌ بِلَاخ | Scotch oat (<i>Avena sativa</i>) خَرْطَالٌ زِرَاعِيٌّ أَوْ مَعْرُوفٌ (هو النوع الذي يزرع) - |
| shingle oak (<i>Quercus imbricaria</i>) | بَلُوطٌ غَارِيّ | short oat (<i>Avena brevis</i>) خَرْطَالٌ قَصِيرٌ |
| Turkey oak | بَلُوطٌ أَشْمَر • يَزْر • لَيْك • | Tartarian oat (<i>Avena orientalis</i>) خَرْطَالٌ شَرْقِيّ |
| <i>Quercus cerris</i> (أشجار) | بَلُوطٌ دُؤْمِي • | wild oat (<i>Avena fatua</i>) خَرْطَالٌ بَرِّي (أشجار الاسم العلمي) - |
| velani or valonia oak | مَسْلُول | out-barley mixture خَلِيطُ الخَرْطَالِ والتَّيْمِر |
| <i>Quercus agrifolia</i> (أشجار) | بَلُوطٌ أَسَد | oat chop; ground oats خَرْطَالٌ خَرَطَال • جَرِيش الشوفان |
| white swamp oak (<i>Quercus bicolor</i>) | بَلُوطٌ ذُو لَوْنِيْن • بَلُوطٌ الْمَنَاقِعِ | oat flour دَقِيقُ الشوفان |
| willow oak (<i>Quercus phellos</i>) | بَلُوطٌ صَفْصَافِيّ الْوَرَقِ | oat hulls قَشْرُ بَذَرِ الخَرْطَالِ |
| oak apple; oak gall | عَقَصُ البَلُوطِ | oatmeal دَقِيقُ الشوفان |
| oak bombyx (<i>Bombyx mylitta</i>) | قَرْيَةُ البَلُوطِ | oat straw قَشْرُ الشوفان |
| oak bombyx caterpillar; processionary oak caterpillar (<i>Cnethocampa processionea</i>) | قَرْيَةُ البَلُوطِ | objective (١) هَدَف • غَايَة (٢) أَلْتِيَتَة • عَدَسَة الشَّيْخَة (في الآلات الصّريّة كالسّحر والمعرف) - |
| animal or animated oat (<i>Avena sterilis</i>) | خَرْطَالٌ عَقِيم • خَافُور | oblate مُنْطَلَع • مُسَطَّحٌ عِنْدَ القُطْبَيْنِ |
| common cultivated oat (<i>Avena sativa</i>) | خَرْطَالٌ زِرَاعِيٌّ أَوْ مَعْرُوفٌ | obligate parasite حَافِلِيّ إِيْجَارِيّ التَّطَفُّلِ (طليعي لا يستطيع العيش مستقلاً عن عائلته الحي - أنظر parasite). |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| oblique (adj) | مُخَرِّف | (أشجار larch) | <i>Ocimum gratissimum</i> , Ceylon basil | حَبَقٌ سَرَنْدِيب |
| (Bot.) | غَر مَسَاوِي الْجَانِبَيْنِ | occidental sapphire | بَلُورُ أَزْوَ | |
| (كما في بعض الأوراق) - | | (sapphire) | (أشجار) | <i>Ocimum minimum</i> ; lesser basil; |
| obliterate (v.) | طَمَسَ • أَرَا | occidental snowberry (<i>Symphoricarpos occidentalis</i>) | بَلُورُ أَزْوَ | حَبَقٌ صَغِير • شَاهِنْقَرَم • |
| obliteration of phloem | إِنْدَارُ اللَّحَاءِ | (Symphoricarpos) | (أشجار) | bush basil • حَبَقٌ كَرْمَانِي |
| oblong leaf | وَرَقَةٌ مُسَطَّحَةٌ | occipital bone | المَظْمُ القَدَالِي | (شاهسفر من الفارسية بمعنى ملك الرماحين) - |
| (طولها حوالي ٣ أضعاف عرضها) - | | (المظم المؤخري للجمجمة) - | | <i>Ocimum pilosum</i> , villous basil |
| oblong-leaved maple (<i>Acer oblongum</i>) | قَيْقَبٌ مَسْطِطُ الْوَرَقِ | occupancy | وَضْعُ الْبَد • إِشْغَال | حَبَقٌ وَير • حَبَقٌ قَرَنْقَلِي • قَرَنْجُشْك • |
| (Acer) | (أشجار) | (مقدمة للتصرف بالمقدار أو لملكه) - | | أَصَابِعُ الْقَيْثَاتِ |
| obnoxious weed | عُشْبٌ بَيْضٌ | occupation | (١) مِهْنَة • حِرْفَة | (المفردات وشرح أسماء المقار) - |
| (يُضْفَى عَلَى لَبَنِ الْبَغْرَةِ الَّتِي تَأْكَلُهُ رَائِحَةُ أَوْ مَلْعَةً خَبِثَةً) - | | (٢) وَضْعُ الْبَد • إِشْغَال | | غَيْدُ أُنْبُوبِي |
| obovate (or obovoid) leaf | وَرَقَةٌ تَيْفِيضِيَّةٌ مُنْعَكِيَّةٌ | occupational disease | مَرَضٌ مِهْنِيّ | (غند ابوبي يحيط ببعض أنواع السوق في النباتات) - |
| (طرفها القميّ أعرض من طرفها القاعدي) - | | ocellate lizard (<i>Lacerta ocellata</i>) | عَقَّايَة عَيْنِيَّة | غَيْدُ |
| observation | مُلاحَظَة | (Lacerta) | (أشجار) | أَخْطُوطِيَّات • ثَمَانِيَّاتُ الْأَرْجُلِ |
| observational error | خَطَأُ الرَّصْدِ • خَطَأُ الشَّاهِدَةِ | ocellus (pl. ocelli) | (١) عَيْنِيَّة • عَيْنٌ بَسِيطَة | (رُتْبَة من الرُحُومَاتِ الرأسيّات الأَرْجُلِ المزدوجات الخيوط منها الأَخْطُوطُ المعروف - وهذه الكلمة معربة حديثاً يلفظونها بفتح الألف والماء) - |
| observatory | مَرَصِدٌ | octosepalous | ثَمَانِي الكَأْسِيَّاتِ | (ذو ثماني وريقات كَأْسِيَّة) - |
| observatory lookout | مَرَقَبٌ رَصْدِ | (٢) بُقْعَة عَيْنِيَّة | ذو ثَمَانِي بُذُور | عَيْنِيَّة |
| meteorological observatory | مَرَصِدُ الْجَوَّاتِ | ocimoid Saponaria (<i>Saponaria ocimoides</i>) | صَابُونِيَّةُ الْحَبَقِ الْكَاذِبِ | (العمدة العينية في الآلات البصرية) - |
| (meteorological observatory) | (أشجار) | (soapwort) | (أشجار) | تَقْدِيرٌ بِالمِائِيَةِ |
| occidental birch-tree (<i>Betula occidentalis</i>) | بِتُولَا غَرْبِيَّة | Ocimum; basil | حَبَقٌ • رَيْنَحَان | Odonata; dragonflies and damselflies |
| (Betula) | (أشجار) | (جنس رباحين أي نباتات عطّرة من فصيلة القنقويات) - | | البُعَاصِبِ |
| occidental eucalyptus (<i>Eucalyptus occidentalis</i>) | أَوْ كَالْبَتُوسِ غَرْبِيّ | Ocimum or Ocimum basilicum; sweet basil | حَبَقٌ مَعْرُوفٌ • حَزْكَ • | (رتبه من الحشرات غير الضارة منها البعسوت والخنخل والنّبع والشرمان) - |
| (Eucalyptus) | (أشجار) | بَادْرُوج • حَتَايِم • حَبَقٌ بَيْطِيّ | (المفردات) - | رَائِحَة |
| occidental larch (<i>Larix occidentalis</i>) | أَزْوَ قَرْيَتَة | Ocimum grandiflorum; big-flower basil | حَبَقٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ | مُتَنَوِّهٌ عِطْرَه |
| | | | | (أشجار) |

| | | | |
|---|---|--|--|
| oil gland (Bot.) | غدة زيتية | old-man's beard (<i>Clematis vitalba</i>) | سبها إلى ساني ألسي اسمه أوليوسوس. |
| | (غدة تفرز الزيت الطيار في بعض النباتات). | خَلَّانُ السَّيَاحِ | حس حسات للبرين من العنبلة المركبة). |
| | | (مَلَى • شَرَّاج • يكثر في السياجات وهو مسر • أنظر (Clematis). | |
| | غدة الزيت (Zool.) | Olea | زَيْتُون |
| | (غدة تحت ذيل الفرحة تفرز زيتاً بريش الطائر). | | (حس شجر الزيتون وأشجار الثمن). |
| oil mill | معمصرة الزيت | <i>Olea oleaster</i> ; wild olive | عُثم • عُثم • عُثم |
| oil palm (<i>Elaeis guineensis</i>) | نخل الدَّهْن | (زيتون بري ينبت في جبل اللكام وجبل الملويين ونمرته تسمى الزَّغيج). | |
| | (يستخرج من ثمره دهن «زيت» أصفر يُستعمل في صناعة الصابون والشم). | <i>Olea sativa</i> or <i>O. europaea</i> ; com-mon olive | زَيْتُون |
| oil poppy; opium poppy (<i>Papaver somniferum</i>) | خَشخاش مُتَوَم • خَشخاش | (أنظر الاسم العلمي). | (أنظر olive-tree) |
| oil-press | مِقْصَرُ الزَّيْتِ | oleaginous plant | تَبَات دُهْنِي • تَبَات زَيْتِي |
| | (press) | | (الزيت في المساجم الأصلية عصير الزيتون. أما عصير النباتات الأخرى كالسهم والخرود والسلمج فهو الدمن. وقبلما يفرقون اليوم بين الكلمتين. وهو غلط شائع لعله فيه إغراء). |
| oil spray | دَرَوْدُ زَيْتِي | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (مُيَد حشري تَلَامُشِي مُتَعَلِّق في متحلب زيتي لِيَدَّرَ به النبات أو سواه). | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |
| oilstone | حَجَرُ الزَّيْتِ | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (حجر سَنَ بالزيت). | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |
| oil-works | مَقْصَرَة | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (مصنع لاستخراج الزيت والأدهان. وفي المعاصر الحديثة ثلاث آلات : يشق ويشق مائي وراؤوق). | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |
| ointment | مَرْهَم • دِهَان • مَرْوُخ | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (أنظر pomade) | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |
| okra; gumbo (<i>Hibiscus esculentus</i>) | بَامِيَّة | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (أنظر gombo) | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |
| old-field balsam, white balsam (<i>Gnaphalium obtusifolium</i>) | بَرِيَّة مُتَفَرِّجَة الْوَرَق • بَلَسَم أَيْض | oleander; rose-bay; rose-laurel; <i>Nerium oleander</i>) | دَفْلَى • حَبْن • آء • آء • آء |
| | (نبات عسبي فَوَاح من المركبات تعتبر من السانات المُصَيَّرَة بالرَّاعَة). | | (كلها معجبة. والأولى من دفنة اليونانية. تحبب حمر الزهر للترين من الفصيلة المفلقة. وهي مفولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع القريبة وجنود هذا النبات واعصانه وزهاره تحوي مواد سامة). |

سبها إلى ساني ألسي اسمه أوليوسوس.
حس حسات للبرين من العنبلة المركبة).

Olearia argophylla; argophyllous
Olearia
زَيْتُونَة وَزَيْتُونَة الْوَرَق

Olearia erubescens; erubescens
Olearia
زَيْتُونَة وَزَيْتُونَة الْوَرَق

Olearia haastii; Haast *Olearia*;
daisy-bush
زَيْتُونَة هَسْتِيَّة

Olearia ilicifolia; New Zealand
holly; mountain holly
زَيْتُونَة
بَهْشِيَّة الْوَرَق • بَهْشِيَّة زَيْلَنْدَة
الجديدة

oleaster, Russian olive (*Elaeagnus angustifolia*)
زَيْزَفُون (أو خِلَاف)
صَبِيحُ الْوَرَق

(ذكر أحمد ندى أنه يُعرف في مصر باسم البلع الأفريقي. أنظر (Elaeagnus).

|| silky oleaster (*Elaeagnus argentea*)
زَيْزَفُون أو خِلَاف فَضِّي

oleic acid
حَامِضُ دُهْنِيَّك
(وربما قالوا حامس ريتيك. حامس دهني إذا امتزج بالمليسين ولَّد الدهنين).

olein
دُهْنِين
(وربما قالوا زَيْتِين. ويعرب معهم. أصل دهني لا لون له يكون في الأجسام الدهنية كالزيت وأدهان السانات والشحوم).

oleomargarine; margarine
مَرْغَرِين • خَلِيطُ الدَّهْنِ وَالتَّرغَرِين
(أنظر margarine)

oleometer
يَقْيَاسُ الْأَذْهَانِ
(ويقول معهم مقياس الزيوت. مقياس غاس به كثافة الأدهان).

oleoresin; crude turpentine

رَاتِينِج زَيْتِي
(يستخرج منه التريتين والقلمونية).

olericulture; vegetable gardening

زِرَاعَةُ الْخَضِرَاوَاتِ

olfactory organs
أَغْضَاءُ الشَّمِّ

olibanum; true frankincense
لُبَان • بَخُور • كُنْدُر

(نوع من اللبان يستخرج منه بخور اللبان المشهور. أنظر *Boswellia carterii*).

Oligocene period
الْعَصْرُ الْخَدِيثُ
الْأَحَقُّ (الْأُولِيْمُونِين)

(أقربها مجلس مجمع مصر. الانكليزية معناه الأصلي القليل الحدانة جتاً، يتورد بذلك إلى أن في هذا العصر الجيولوجي قليلاً من أشجار الأحباء الحديثة. ثالث عصر من عصور العصر الثالث «الخُفَّ الثالث». في الدهر الحديث. وهذا العصر الحديث اللاحق يلي في الترتيب «العصر الحديث السابق» أي عصر الأوسين).

oligophagus parasite
طُفِيلِي آكِلُ
الْقِلَّة

(طُفِيلِي يعيش على قِلَّة من الموائل القوية الترابط البيولوجي).

olive
(١) زَيْتُونَة
(ثمرة الزيتون يُستخرج منها الزيت بالعصر. وتؤكل بعد أن تُجَبَّ).

(٢) شَجَرَة زَيْتُون
(أنظر olive-tree)

|| American olive; devilwood (*Osmanthus americana*)
عَقَّة أَمْرِيكَة
(أنظر Osmanthus)

|| Russian olive (*Elaeagnus angustifolia*)
زَيْزَفُون أو خِلَاف صَبِيحُ الْوَرَق

(ذكر أحمد ندى أنه يُعرف في مصر باسم البلع الأفريقي. أنظر (Elaeagnus).

|| wild olive (*Olea oleaster*)
(١) عُثم • عُثم • زيتون بري

(نوع بري من جنس الزيتون ينبت في حل اللكام وجبل الملويين شمالي الشام، وتسميه تسمى الزَّغيج).

(٢) زَيْتُونِيَّة

إشجرة سمه سجر الزيتون مثل الزرهون أو الحلاف. أنظر (Elaeagnus)

olive cake
نُفْلُ الزَّيْت • دُرْدِيَّ الزَّيْت
(أنظر olive-oil cake)

olive flea (*Psylla oleae*)
بُرْعُونُ الزَّيْتُون
(أنظر Psylla)

olive fly, olive fruit-fly (*Dacus oleae*)
دُبَابَةُ الزَّيْتُون

احشرة من ذوات الجناحين تصير برقاتها نمر الزيتون. وتحمل هذه الحشرات بكتريا عدد الزيتون (olive knot)

olive grove
بُسْتَانُ الزَّيْتُون • مَقْرَسُ الزَّيْتُون
(أنظر olive plantation)

olive knot
عُقْد الزيتون
(نُفْلُ اشنحي على ساق نبات الزيتون واعصانه يبه بكتريا من نوع *Pseudomonas savastanoi* يحملها دبابه الزيتون).

olive oil
زَيْت
(زج زُيُوت. عصير الزيتون. والزَّيْتَات عسره وبألمه. يقال زَات وَزَيْتُ الطَّعَامِ أي حمل فيه الزيت).

olive-oil cake; olive cake
نُفْلُ الزَّيْت • دُرْدِيَّ الزَّيْت
(جفت بعمية الدماقة. النفل الذي يحصل عندما يُسحق الزيتون ويعصر لاستخراج الزيت منه).

olive plantation; olive grove
بُسْتَانُ الزَّيْتُون • مَقْرَسُ الزَّيْتُون
(أرض عُرس فيها الزيتون. والسماء هي الشام تقول كرم الزيتون).

olive scale insect (*Saissetia oleae* or *Parlatoria oleae*)
حَشْرَة الزَيْتُون
الْقَشْرِيَّة

olive-tree (*Olea europaea*)
زَيْتُون

(شجر مشر رسمي من الفصيلة الرسوشة يؤكد تماره بعد تهيشها. ويعصر منها الزيت).

olive tubercle
(أنظر olive knot)

olivine
زَرْجَنْد زَيْتُونِي
(مصر من الزبرجد له لون الزيتون).

Olympian columbine (*Aquilegia olympica*)
حَوْصِيَّة أُولِيْبِيَّة
(أنظر Aquilegia)

Olympic mullein (*Verbascum olympicum*)
بُوصِير أُولِيْبِي
(نبات عسبي مُحَوَّل مُيَقَّس من الفصيلة الحنازيرية ذو زهار كبيرة صفراء).

Olympic poppy (*Papaver ptilostemum*)
خَشخاش أُولِيْبِي
(نبات عسبي مُتَمَرِّج لزهرة البرنقالي أو الفرميدي اللون).

omasum; manyplies
أَمُّ الثَّلَاقِيْف
(العمدة السائلة في المجترات تتصل بالقلنسوة وبالمنفحة. أنظر stomach).

omentum
قَرْب
(الغشاء الشحمي بين العمدة والأمعاء. والأعضاء المحصورة ومنه يُحصَر الشحم التجاري).

ommatidium; ocellus
عُيُونَة • عُيُونَة
(أجزاء من الوثخات البدائية التي تتكون فيها العين المركبة في الحشرات).

omnivore
فَاقِر • مُشْتَرِك
(الأولى لمجمع مصر. والثانية قرأها في كسب الحيوان للحفاظ. وهي القوارت والمُشْتَرَكات. الحيوان اسدي مضدي مواد حيوانية ونباتية على السواء).

omnivorous, amphivorous
قَارِت • مُشْتَرِك
(معناه للحيوان الذي يتغذى باللحم والنس وتطلق الانكليزية أيضاً على الحشرات المدفرة التي تصب أحراراً مختلفة من النبات أو حسب عدم محامل).

onager; wild ass; kiang (*Equus onager*)
أَخْدَر • أَخْدَرِيّ (حيوان من الفصيلة الخيلية).

Onagraceae; Oenotheraceae أَخْدَرِيَّات
(فصيلة الأندريّة من دوات العلقين عديدة الحويصلات تحمل الأندريّة وهررة السمك و عوشية الح. أصل وجه التسمية في مادة Oenothera).

one-crop farming رِاعَة أَحَادِيَّةُ
المحصول

one-grained wheat; einkon (*Triticum monococcum*)
جِنْطَه وَحِدَة
أَحْبَسَه

أصنوع له حبه واحدة في السُّبيله. وهي مُكْبَسَة.

one-horse farm مَزْرَعَة فَعِيرَة أَمْعَدَات
(مزرعة صغيرة مهملة).

one-humped camel (*Camelus dromedarius*)
جَمَل وَحِيدُ أَثْنَام •
جَمَل عَرَبِيّ

(اسمؤه العربية كثيرة وهو جمل بلاد العربيه. أظهر Camelus).

one-season pasture مَرْعَى لِمَوْسَمٍ وَاحِدٍ
(سكون فيه معظم النبات من الأعشاب يحوله الأحادية الموسم).

one-way ploughing حَرْثٌ مُعْتَاد •
جِرَاتَه مُعْتَادَة • حَرْثُ الْمُسَطْحَاب
(أعرت الذي تملك به اتراب أبي جهه وحده دائماً فتنت فيه الأرض مسطحاً).

on-feed يُغْلَف
(وصف للحيوان الذي يغلف بهيئة لتسويق أو لانتاج اللبن).

onion; garden onion (*Allium cepa*)
بَصَل
(قلل رراعي صلي محول من الفصيلة الربيقة مبروه الزراعيه كثيره. أظهر الاسم بعلمى. وأصراً أيضاً bulb)

Welsh onion; Chibol (*Allium fistulosum*)
تُوم قَضْبِيّ

أمرجحه • ضله رراعيه من الفصيلة رسيه سه انفسر طعمها وشكلها لكنه لا يُؤسّر • ومهدف في سيرت. ويرجح أن عرب كانوا يجهدونها).

onion (downy) mildew
عفن البصل الزغيف
أمرض قُطْرِي سِيَّه فطور العفن (*Peronospora destructor*)

onion fly (*Hylemia antiqua*)
دابة البصل

أحسره من البساتين Muscidae
عمر برقته سُنْقَاه onion maggots
حذو. أصل وبصيلاته).

oniongrass أَرِيَّه • مَالِقه
(أصغر melick)

onion set بَقَار
(ص. البصل تستخدم للزراعة).

onion smut مَغْمُ البصل
(مرض فكري سه فطور من التواديات).

Oniscus asellus; wood louse
جِمارُ قَبَان • غَيْرُ قَبَان
(دونه من الحشرات الصغار سموله).

Onobrychis إِنْذُوبَارُؤُون
(أصغر Hedysarum)

Ononis نَبَرِيّ • أَوُونُونَس
(أصغر حبيجه يطلو في لبنان وحل اسبح على نوعه التالي. وماء پوست لبثن ولم أحده. وأوونونيس من اليونانية بمعنى الحمامة. حسن نبات بره من القرنيات القراشيه فيه أنواع حوله أو معمرة، عشيه أو محتوشه أو مُسْتَه).

Ononis antiquorum; tall rest-harrow نَبَرِيّ الْقُدَمَاء • نَبَرِيّ
(سمى الشرف في لبنان وجبل الشيخ وهي صحنه. حنسه حمله الورق زهره في أواخر ربيع وزهره وردى).

Ononis repens, rest-harrow
شرف مقداد

Ononis spinosa, spiny rest-harrow
شرف سائك

Onopordon سُكَاغِي
سه بحس اعلمى من البورده بمعنى مبرسه بظفار. واسكغى عن معجم لمد. حس وفي حقيقه ظلمت العرب سه سكغى على اسمه أواع سته من أحاسر مجنسه. وفي الحقيقه أن الاسم ايوساني. سكغى سه تُعرف مدلوله على السعد. ول سرحصل ذهب الى أنه نوع من حس Onopordon هذا وهو حس سائب غسسه معده ربه من المركبات الأسيويه الزهر).

Onopordon acanthium cotton
سُكَاغِي
أَفِيَّتَه • نَوَكُ الجِمار

(سحرحون من بروده دهناً ساج الاستساج).

Onopordon arabicum سُكَاغِي غَرِشَه
أنتوغنى = ontogenesis
نارح أَدَوَارِ تُمُو الْفَرْدِ

on-year سه أَعْلَس
اسه ابي تُمر فيها اسجره أحتوله أو سُعهه أحمروسه للاحسن هي off-year

onyx خَرَج
صرت من اعلى تُعرف بجمود موارده مسدود مختلفه الألوان. والحجر في حمله من الفسره. والاكلمره من البورده بمعنى صخر).

oocyst كَبْسُ البَيْضَه
(مفرجه مُكْبَسَه لتنعش طليعي تُرمى مع سح حيوانات النصابه).

oogenesis كَوِينُ البَيْضَه
(مهنه للخليج والنمو).

oogonium مَوْلِدَةُ البَيْضَه
(ووجههم مبرون في مصر عوبهم وخوبه نى أو عوبه. ومولدة البعجه مختراً من

مربده شنده سكره. حسه سكره سه سكت اكروه في كثير من البساتين.

asteriated opal
(cat's-eye)
عفن أبهر
أصغر
شُرْتَه
أمره كلسه مسويه لى اصغر حوى من صغر ساي. به ذرات كسره سكت ر سته).

opaque عَمْر سَقَاف • أَكْمَدُ اللَّوْنِ • مُعْبِه
شُرْتَه كسره
شُرْتَه دُخْنَه
أنى أن دراهم بحجم حبه سحر).

open
(1) مَفْصُوح • مُفْتَح
(2) مَكْنُوف

open-legged pigeon-toed
(أوص البعجه ابريقه أو لبرته السعد من حس والأردم).

open soil
(3) عِبْرُ حَمَل
(وص لأسى حيوان عِبْرُ الحامل).

open vegetation أَقْصَد
(أعند سوء شُكِين بى داخل وده من أمد. من شوب اترس).

open soil بُرْه نَلِيه
(أعده أو حَيْثَه).

open vegetation نَبْتٌ مُبْفَر
أكب. خُصْرِي سابه مسره ومساعده سحبه مسود واسعة حرداه).

operation (1) سَنَقْل • اسْتَعَا
(2) عَمَلَه

operation
(exclusively cultural operations)
عَمَلَات زراعيه نَحَه

operation (cultural operations)
(plan of operations)
(أو الأعمال)

operation (plan of operations)
(أصغر)

operational
تَشْغِيلِيّ
صِنَانَه التَّشْغِيل
تَعْمَاتُ التَّشْغِيل

operational care
تَعْمَاتُ التَّشْغِيل
operational cost
تَعْمَاتُ التَّشْغِيل
operational failure
خَلْلُ التَّشْغِيل

operative
عَمَلِيّ • عَامِل • عَمَلِيّ

operator
عَامِلُ اسْتَنْبِل • مُشْغِل

operculum (of fish)
غِطَاءُ الْخَيَاسِيم
(الدى اسك).

Ophidia
جَبَسَاب
(رته أجبث من الرخواب. سه حس سته ابي متراوحت الأسا. وأبوت الأحدده. وحلفث الأحدده. وعدسب الأحدده).

Ophiobulus
قُطْرُ اسَا
(حسن فطور مجهره من ارفيثت حس سوي حقه وغيره فى أسفله فتوبه فها مرض سوي. أصغر take-all of cereals)

Ophiobulus graminis, take-all of cereals
قُطْرُ سَافِ ارْزُوع
Ophioglossaceae, the adder's tongue family
تُغَامَاتُ اللِّسَان

Ophioglossum adder's-tongue
لِسَانُ الْحَيَّة
أمن اسواسه بهذا المعنى. حس من اسراسه فها نوع له ورق كلس احيه).

Ophiopogon Japanese snake's-beard
أَيْخَةُ الْحَيَّة
(حسن من الزهر).

Ophiuridae or Ophiuroidea
أَذْنَانُ الْحَيَّة
(أصائه حيوانات بحريه من نعه اسوكث).

Ophrys, arachnites
أَفْرِيس • أَفْرِيس
(من أفروس Ophrus لوسيه أى اصاحب الدعأ الى شكل كائياتها. وسمى اسله ولزهره الحشره لأن أرهاد بعضه سه عفن الحشرات كالنحل والذباب والبعكون. حسن نبات عشيه عموله «دره» من الفصيلة السحليه فيه أنواع تست بره في بعض أحاء الشتاء. وسكن ررع عافله على

| بُستانِيّ (صاحِبُ بستانِ الفواكه) | orchardist | بُستانُ البُرْتَمال (أشجار) | orange plantation (orange grove) | (٣) بُرْتَمالِيّ (orange (adj.) | من البربر ومن الهند وهما مترجمتان. نوع من أصل أمريكي عمت زراعته غدت للتمدن وسكوه سلاح بياجاً. وليس له اسم عربي. والشتار مولدة كما ذكرت. أما القَبَّارُ فالمصنوع الوارد في المعاجم فهي تدل على السر (الهندي). | فصله المبيد (Typhlopidae) | أن تُجَدَّد من حين إلى آخر كسائر النباتات البرية من الفصيلة السحلية). |
|--|---|--|---|---|--|---------------------------|---|
| مَرْجُحٌ ثامِر | orchard meadow | بُرْتَمالِيّ عَرَسٍ فيه شجر شمر | orange-tree (<i>Citrus aurantium</i> or <i>Citrus sinensis</i>) | بُرْتَمالِيّ (Buddleya asiatica) | الدرجة السُّتلى | مُضَايِلُ الورق | مُضَايِلُ الورق |
| (١) سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • أُرْكِيْد | orchid | (١) سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • أُرْكِيْد | orange-boletus (<i>Boletus aurantiacus</i>) | بُرْتَمالِيّ (Boletus) | درجة الحرارة | أُوراقُ مُتَقَايِلَةٍ | أُوراقُ مُتَقَايِلَةٍ |
| سَحْلَبِيَّاتُ (Orchis) | Orchidaceae | سَحْلَبِيَّاتُ (Orchis) | orange concentrate | سَرابُ البُرْتَمالِ (الْمُرْكُز) | الدرجة السُّتلى | عَصَبٌ بَصَرِيّ | عَصَبٌ بَصَرِيّ |
| سَحْلَبِيَّاتُ (Orchidaceae) | Orchidaceae | سَحْلَبِيَّاتُ (Orchidaceae) | orange daisy | أُرْبِيْدَاوُنُ بُرْتَمالِيّ (أشجار المائدة) | الدرجة السُّتلى | الظروف المُثَلَّى للإنتاج | الظروف المُثَلَّى للإنتاج |
| orchid tree, Buddhist bauhinia | orchid tree, Buddhist bauhinia | orchid tree, Buddhist bauhinia | orange day-lily (<i>Hemerocallis aurantiaca</i>) | زُبَقُ النِهارِ البُرْتَمالِيّ (أشجار من الرقبات) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| بُوهَنبِيَّةٌ مُرْقَشَةٌ (<i>Bauhinia variegata</i>) | <i>Bauhinia variegata</i> | بُوهَنبِيَّةٌ مُرْقَشَةٌ (<i>Bauhinia variegata</i>) | orange vinegar | خَلُّ البُرْتَمالِ (خلُّ من عصير البرتقال المخمر). | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| أشجار الصباغين | orchil or orchal (archil) | أشجار الصباغين | orang-utan; orang-outang (<i>Pongo pygmaeus</i>) | أُرْبِيْدَاوُنُ بُرْتَمالِيّ (أشجار من الرقبات) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orchis; orchid | سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orbit | جِجَاجٌ أو مَعَجِجٌ اللَّيْنِ | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | spotted orchis (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | orchard; fruit garden | بُستانُ الفَوَاكِه | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orchis; orchid | سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | apple orchard | بُستانُ البُرْتَمالِ (أشجار من الرقبات) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | spotted orchis (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | orchard duster | مِعْقارُ البساتين (غقارة آلية لرش مساحيق المبيدات الحشرية والفطرية في بساتين الفواكه وهي مجهزة بترجيع انتسائي للرش في الاتجاه المطلوب). | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orchis; orchid | سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orange lily (<i>Lilium croceum</i>) | زُبَقُ بُرْتَمالِيّ أو دَعْقَرَانِيّ (أشجار) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | spotted orchis (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | سَحْلَبٌ أَبْيَعُ (<i>Orchis maculata</i> , spotted orchis) | orange loasa | لُؤَاذا بُرْتَمالِيّ (أشجار) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |
| سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orchis; orchid | سَحْلَبٌ • خُصِيّ السَحْلَبِ • خُصِيّ السَحْلَبِ (Orchis) | orange melon (<i>Cucumis melo</i> var. <i>chito</i>) | قَتَا • قَشَر (أشجار "Egyptian" cucumber) | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى | الدرجة السُّتلى |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|---|
| كثرة هالك بعضها) * | Ordovician | الزمن الأوردوفي | vestigial organ | عضو أنثري أو ضاير |
| <i>Orchis anatolica</i> , Anatolian orchid | (Silurian period | (أطر | (vestigial organ | (أطر |
| تخلب أناتولي | oread, heliophyte | نبات شمسي * | organic fertilizer, organic manure | سماد عضوي |
| <i>Orchis galilaea</i> ; Galilee orchid | (heliophyte | (أطر | (هو المرك من مواد عضوية كالبراد | سماد عضوي |
| تخلب جليلي | Oregon ash (<i>Fraxinus oregana</i>) | مزان أورينتون | organic matter | مواد عضوية |
| <i>Orchis latifolia</i> ; latifoliate orchid | (Fraxinus | (أطر | (مواد بسيطة ممتزجة تركب منها أنساج | مواد عضوية |
| تخلب عريض الورق | Oregon-grape (<i>Mahonia aquifolia</i>) | ماهونيته بهيمية الورق | organic nitrogen | أزوت عضوي |
| <i>Orchis maculata</i> , maculate orchid; spotted orchid | (Mahonia | (أطر | (كالدهي في الزيل والروت والبول واللحم | أزوت عضوي |
| تخلب أبقع | Oreodoxa | تخل الجبل * أزيود كنه | organisms | معضبات * كائنات عضوية |
| <i>Orchis mascula</i> ; male orchid; early purple orchid | (جنس سجر من الفصيلة النحلية) * | | disease-causing organisms | معضبات ممرضة |
| تخلب ذكر | <i>Oreodoxa oleracea</i> ; cabbage palm | تخل الجبل الكرني * تخل كرني | organization | (١) نظام * تنظيم |
| <i>Orchis morio</i> , buffoon orchid morio orchid; green winged orchid | (نوع عطمون قلبه أي رأسه اللين قبل أن | | (٢) تنقيته * تنقيته | (٢) تنقيته * تنقيته |
| تخلب موريو | يسد واكلونه س أو مخللاً أو مطبوخاً ، وذلك | | (حمايه الأجسام أو الأحياء بأن نسطم | (حمايه الأجسام أو الأحياء بأن نسطم |
| <i>Orchis palustris</i> ; paludal orchid | في البلاد الحارة حيث مائهة . والفلف | | أحراؤها وتنسق لئادة وظائف معلومة . مثال | أحراؤها وتنسق لئادة وظائف معلومة . مثال |
| تخلب متقي | السحة والخمارة . وهو في التخليلات غبرنوق | | هذا جسم متعسر organized body وهذه | هذا جسم متعسر organized body وهذه |
| <i>Orchis papilionacea</i> , papilio-naceous orchid | التحلة الانتهاهي) * | | معضبات organism) . | معضبات organism) . |
| تخلب قراشي | <i>Oreodoxa regia</i> | تخل الجبل الملكي | organoleptic test | اخبار مذاق |
| التهاب الخصيتين | (يوجد في ولاية فلوريدا في الولايات | | (حاش بالحق التعلق بالأكل والشرب) * | (حاش بالحق التعلق بالأكل والشرب) * |
| orchitis | المتحدة) * | | Orgyia antiqua | الدودة الزباء |
| رُبنة | organ | عضو | (vapo(u)rer moth | (أطر |
| (جملة الصفات المشابهة * والرتة في | multiplication organ | (ضالعوالتكاث | oriental alder (<i>Alnus orientalis</i>) | جار الماء الشرقي |
| سلف الأحياء مجمع عليها بهذا المعنى . وكر | reproduction organ | وعسو التناسل | (Alnus | (أطر |
| مجمع مصر مائها قبيلة * وهو اصطلاح غير | sexual organ | الشي أو الزوجي أو عسو الزواج | oriental amethyst | ماقوت بتنجي |
| حسن لأن القبيلة رحمة tribe وهي مشهورة | organ | وعسو الساب * بمعناه المصدري) أو | oriental anacard | بلادر * أنقرديا شرفية |
| هذا المعنى) * | vegetative organ | وعسو التثو وهذه مادة عضوة | (anacard | (أطر |
| تطعيم بالقرز أو | organic substance | (organic substance | oriental centaury (<i>Centaurea orientalis</i>) | منقزتون شرقي |
| ordinary grafting | floral organ | عضو زهري | (Centaurea | (أطر |
| بالقلم | (أي من أعضاء الزهرة كالكتيبات | | oriental amethyst | ماقوت بتنجي |
| (grafting | والنويختات والأمدية والمدقات) * | | oriental anacard | بلادر * أنقرديا شرفية |
| ordinary ploughing | functioning organ | عضو عامل * | (anacard | (أطر |
| خزنت متوسط | sense organs | أعضاء الحس | oriental centaury (<i>Centaurea orientalis</i>) | منقزتون شرقي |
| أو شائع | underground organ | عضو تحت أرضي | (Centaurea | (أطر |
| (عممه من ١٢ الى ٢٥ سبتمبراً . أطر | | | | |
| ploughing | | | | |
| ordinary trot | | | | |
| حَبب عادي | | | | |
| (trot | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| oriental cherry Japanese cherry (Prunus serrulata) برقوق اليابان برقوق مرسر | oriental opal: fire opal عَيْنُ الشَّمْسِ اجوهر من الجواهر الشَّوَابِهَةِ أي (اسمه) * | (marjoram) (أطر) |
| احبه مُسلِه من الفصيله الوردية بربر ذرهده العنوديه الحمراء أو الأرجوانية ذو اسماء) * | oriental plane-tree: Chenar (Platanus orientalis) دُلب شرقي (أطر) (platan) | Origanum maru • حَبَقُ الشَّبُوح • صَغْتَر • خَرَبَاش • مَرْمَاحُوز (السموس) • نبات عطر طبي من الفصيله (النفوثة) * |
| oriental clematis (Clematis orientalis) ظَنَانُ شرقي (من نباتات السبيج ازهاره صفراء • أصفر (Clematis) | oriental polygonum (Polygonum orientale) عَصَا الزَّايِجِي الشَّرْقِيَّة (أطر) (knotgrass) | أَصْل • مَهْد • مَنشَأ (ح أشول ومهود ومناشي) • يقال مثلاً أمل استق في الشام والشام مهده) * |
| oriental cockroach (Periplaneta orientalis) بَنْتُ وَزْدَانِ المَطَابَخِ (أطر) | oriental poppy (Papaver orientale) خَشْخَاشِ شَرْقِي (أطر) (poppy) | صَقَّارِيَّة • مَشَر • مَشَر واللسان • وفاء الصغارية متددة في حياه بحوان • طائر من الجواثم يُسمى في الشام صُقره ومُقرانه • وكثيراً ما اصطدناه) * |
| oriental eryngo (Eryngium coeruleum) فَوْصَتُهُ شَرْقِيَّة (أطر) (eryngo) | oriental ruby, true ruby يَاقُوتُ أَزْجَوَانِي (أطر) (ruby) | Ormosia • شَجَرَةُ اعِفْد • أَرْمُوسِيَّة (من اليوسايه بهد اسمعى • لأن برور أحد أنواعها تشمل في منح العقود • جنس شجر للرب من لفصيلة القرنيه) * |
| oriental everlasting (Helichrysum orientale) خَالِدَةُ شَرْقِيَّة أو طَائِقَة (أطر) (Helichrysum) | oriental sapphire: blue corundum يَاقُوتُ أَزْرَق (أطر) (corundum) | Ormosia coccinea; scarlet Ormosia عَقِيدَتُهُ وَزْمَرِيَّة أو أَزْجَوَانِيَّة عَقِيدَتُهُ غَلِيظَةُ الثَّمَرِ أو زَغْبَاءُ الثَّمَرِ |
| oriental goat's-rue (Galega orientalis) مُودَةُ شَرْقِيَّة (أطر) (Galega) | oriental sesame (Sesamum orientale) سِينِيم • جُلْجُلَان (أطر) (sesame) | Ormosia dasycarpa, dasycarpous Ormosia عَقِيدَتُهُ غَلِيظَةُ الثَّمَرِ أو زَغْبَاءُ الثَّمَرِ |
| oriental hawthorn (Crataegus orientalis) دُعُرُوش شَرْقِي (أطر) (Crataegus) | oriental spruce (Picea orientalis) رَائِيَتِيَّة شَرْقِيَّة (أطر) (Picea) | ornamental trees, ornament-trees شَجَرِ اثْنَيْنِ (هي التي بررع لفلها أو لجمالها في احداث أو في النوايح • كأنواع من التثط وكالأردخت والذدار والزبرون وكثير من السوريات اح) * |
| oriental hellebore (Helleborus orientalis) خَرْقِي شَرْقِي (أطر) (Helleborus) | oriental viburnum (Viburnum orientale) وَبِيرُومُ شَرْقِي (أطر الاسم العلمي) * | زخرفه • زَيْن • زِين زينة |
| oriental hornbeam (Carpinus orientalis) نَبْرِيَّة شَرْقِيَّة (أطر) (Carpinus) | orientation (١) إِنْجَاه • مَعْرِض (بهد معرفة اتجاه الأرض الزراعي • فالتاسات المعرفة للشمال مثلاً لا سببها من حرارة الشمس ما يجب المعرمة للجنوب) * | Ornithogalum • صَوَصَلَا • إِشْرَاس • لَبَنُ الطَّيْرِ (لس الطير معنى الاسم العلمي • جنس سنت من الفصيلة الرقيه Liliaceae سترح الشراس أو قل الاشراس من بعض أنواعه • ومها أنواع تززع لزهرها وهي اشاله) * |
| oriental iris (Iris orientalis) نُوسَن شَرْقِي (يزرع وينبت برياً في لبنان • أطر (Iris) | Origanum • حَبَقُ الشَّبُوح (احسن نباتات عطره من الفصيله النعوية) * | Ornithogalum • صَوَصَلَا • إِشْرَاس • لَبَنُ الطَّيْرِ (لس الطير معنى الاسم العلمي • جنس سنت من الفصيلة الرقيه Liliaceae سترح الشراس أو قل الاشراس من بعض أنواعه • ومها أنواع تززع لزهرها وهي اشاله) * |
| oriental liquidambar مَنْقَه سَائِلَة شَرْقِيَّة (أطر: Liquidambar orientalis) | Origanum marjorana مَزْدُوقُوش • مَزْزَنْجُوش • سُنْشَق • سَمْشَق • عَقْرَه | |

[illegible]

| | |
|--|--|
| otter; river otter (<i>Lutra canadensis</i>) كَلْبُ الْمَاءِ • ثَمْلَبُ الْمَاءِ • قَضَاعَه (حيوان من الفصيلة الثرغوييه ورنه) (الدواحم) * | ovariotomy إزالته البص |
| American otter (<i>Lutra canadensis</i>) كلب الماء الامريكى (فراؤه ثمين) * | ovary مبيض (هو في الحيوان المسمى الذي يكون فيه النسل ؛ وفي النبات الجزء الأسفل الممتلئ من المدقة ، وهو يحتوي على البَيْضَة -التدريده- ويصل ثمرة بعد الإلقاح) * |
| <i>Otus scops</i> ; horned owl تُبَّج (عن معجم الحيوان) * | inferior ovary مبيض سفلي |
| oudji أُدْجِي (كلمة يابانية مقبضة تطلق على ذبابه صر يدود القز في الشرق الأقصى) * | superior ovary مبيض علوي |
| our Lady's thistle (<i>Silybum marianum</i>) خَرْقِشُ الْجِمَالِ • سَوَكُ مَزَيَّم • تَشَنُّن (أنظر الاسم العلمي) * | syncarpous ovary مبيض مُتَّحِد الأجنبة |
| ousel; ouzel (<i>Turdus merula</i> or <i>T. torquatus</i>) سُخْرُوْد (طائر أود - خاصة الشحرورد المتلون - أنظر blackbird) | ovate leaf ورقة بيضيّة (تكون قعدتها السفلى اوسع من طرفها العلوي) * |
| outbreak تَفْسَر • شَوْب (تعني المرض أو الوباء) * | oven, baking oven فُون (هذا مقبب من حجر يجبز فيه الخبز) * |
| out-breeding مُزاوَجَة خارجيّة (لتحصين النسل والإنتاج) * | oven-dried مُجَبَّف بالفرن اجرى تجفيفه على درجه ١٠٠ مئوية أو أكثر قليلاً ولفترة يوم أو يومين) * |
| outcrop ثُمُ الصخر (يرود وجه الطبقة الصخرية فوق سطح الأرض) * | overall يبدع المزارعين • بدلة الورشة |
| out-crossing, outcross تَهِجِن خارجي | over bark على القشرة (bark "over") (أنظر) |
| outer bark لباء خارجي (أنظر bark) | overcropping قُرط العَرَب (إجهاد الأرض باستمرار الزرع والاستغلال) * |
| outgrowth ثُمُ خارجي • نامية | overdose جرعة مفرطة |
| outlay إنفاق • نفقة • تكلفة • تكاليف | overflowing قَبْضان • طَفَح (سلاط الماء خارج مجراه) * |
| outlet مَخْرَج • منفذ | overgrazing قُرط الرعي (الرعي المفرط الذي يعبر مستقبل أسرع وسلف برنه ونسه) * |
| outlook (١) وجهة نظر • متظر | overhead expenses نفقات عامه (أو غير مشتركة) * |
| | overhead training بوحة علوى • تدريب بالسند العلوى |
| out of heat في فترة اللّا استيعام أو اللّا ودقان (أنظر oestrus) | |
| out of season رجيم • فى غير أوانه (وصف للمحاصيل تمّاراً كانت أو خضاراً التي تُنتج في غير موسمها) * | |
| output نياح ، خرّج • نابج • مردود | |
| farm output خرج أو نابج المرعه | |
| gross output إجمالي الناتج | |
| increasing output ناتج متزايد | |
| output per unit of area نابج الوحدة المساحة | |
| outstanding crop محصول أو غلة متملّقه (المحصول الذي لم يتحصّد بعد ، وقد يطلق على المحصول قبل أن ينتج ايضاً) * | |
| out-turn; output; yield رَبْع • غِلَّة • ناتج (المحصول الناتج) * | |
| ouzel; ouzel سُخْرُوْد | |
| brook ouzel نِفْلِق (أنظر water rail) | |
| ova (pl. of ovum) بيوضات (أنظر ovum) | |
| oval leaf ورقة بيضيّة | |
| oval-leaved privet (<i>Ligustrum ovalifolium</i>) لِيْمُسْتِرُوم بِيضَى الْوَرق (Lagustrum) (أنظر) | |
| ovarian مِبْضِيّ (حامض أو مملوّ بالمبيض - أنظر ovary) | |

أوج سؤاس • عامل بعلف الدواب وحشها •
 Oswego tea (lemon balm • (أعسر
 bee balm
 Ostracion نجيم • أبو صندوف
 أحسن أسماك يعطي الجسم فيها عذا
 الدس • صندوق من المفايح العظمية •
 Ostracionidae نجيمات
 (قبيلة سمك من رتبة ملحومات المكون
 coffer-fish فيها النجم ويسمى أبا صندوف
 وفيها عثر الماء (trigger-fish).
 Ostracoda صدقات
 (من اليونانية Ostrakodês أي على شكل
 الصدف • رتبة من القشريات الحثريات
 (صدف) •
 Ostrea محار • إسترديّة • أنطرأون
 (جنس المحار من الرحويات البحرية •
 أسعر toyster).
 Ostrea edulis; edible oyster
 إسترديّة مألوقة • محار • ثراق
 ostreiculture: oyster-breeding
 تربية المحار • مبحارة
 (توليد المحار وبريّه وإصلاحه في
 أحواض خاصة • وفيه الاشتقاق قسمي هذه
 الصناعة مبحارة) •
 Ostreidae مبحاريات • أنطرأونيات
 (قبيلة حيوان من طائفة ذوات
 شتنتين) •
 ostrich (Struthio camelus) نعام
 (اسم الجنس نعام • والأشق قنوص •
 والذكر ظليم • وجماعتها بنات الهنق • طائر
 من رتبة العوادي وقبيلة النعاميات) •
 Ostrinia nubilalis; European corn
 borer ناقب الذرة الأوروبي
 Ostrya فئاضة • أسطريّة
 (من اليونانية الماعا إلى حراشف الشّاب •
 حس شجر حرجي وتزيني من القبيلة البلولنة
 والقبيلة السديفة) •
 Ostryopsis أسطريّيسيس
 (جنس أشجار من القبيلة البندقيّة • قريب
 من النبق) •
 Otariidae (lemon balm • (أعسر
 bee balm
 Otaheite apple (Spondias duleis)
 إحصا البز الحلو • برقوق البز •
 إسندياس حلو
 (نمر تحرق من القبيلة الطبعية بحجم
 النجاح وله ثلعم الأناس ثرّث وضع منه
 شراب كجولي) •
 Otary, sea lion; eared seal أسد البحر
 (عجل الحر ذو الأذنين) •
 Otididae حباريات
 (قبيلة الحباري وهي طيور من رتبة ملوالم
 (ساق) •
 Otiorrhynchus فاطمة الثرائس
 (جنس حشرات عثام تفتك برفقات
 بعضها بالأغصان المغار) •
 Otiorrhynchus sulcatus; common
 vine-grub فاطمة الثرائس
 Otis حباري
 (جنس الحباري bustard من قبيلة
 الحباريات (Otididae).
 Otis houbara or Houbara undulata
 حباري متوجة
 (houbara bustard (أعسر
 Otis tarda, great bustard
 حباري كبير أو أودريّة
 (في أوربه وتركيا والبقاع الشمالية من
 الشام والعراق) •
 Otis tetrax, the little bustard.
 حباري صغيرة •
 European bustard حباري أوربيّة
 (منها في سلاج الشام والعراق) •
 otitis التهاب الأذن
 (بكثر في الكلاب • وسببها قمل) •
 ottar or attar عطر • دهن
 (وحامه عطر الورد أو رينه) •

(سرخس مزهر من الفصيلة الأسندة).
Osmunda أُسْمُنْدَة
 اكلمه أسندة باسم أحد الآلهة. جنس
 مُتَمَر من السرخس المزهرة الجميلة من
 الفصيلة الأسندية).
Osmunda regalis; osmund royal
 أُسْمُنْدَة مُلْكِيَّة • سرخس مُزْهَر
Osmundaceae أُسْمُنْدِيَّات
 (من اسم أحد آلهة السليين. فصيلة نباتية
 من رتبة السرخسيات فيها الأسندة وتسمى
 السرخس المزهر والسرخس الملوكي).
osprey (Pandion haliaetus)
 عُقَاب مُسَارِيَّة
 (معجم الحيوان • ملائر من فصيلة
 الشُرَّيَّات).
ossicle عَظْمِيَّة • عَظْمَة صَغِيرَة
ossification تَعَظُّم
osteoblasts الْحَالِيَا بَائِيَّةُ الْعِظَامِ
osteoclasty وَهْنُ الْعَظْمِ
 (يهوله انكسار العظم في الحيوانات
 الهرمة).
osteofibrosis تَلَيُّفُ الْعِظَامِ
 (وهو النظام ينقص الكلسيوم ويظهر في
 الحبل والماعز والخنازير والكلاب).
osteomalacia; adult rickets رِخْوَة
 (لين العظم يعيب البقر الحلوب خاصة في
 الأرماسي التي يقل فيها الفسفور أو الكلسيوم أو
 كلاهما) والمصاب بالرخوة يسمى الرِّخْوَة).
osteoporosis تَسَاهِيَّةُ الْعِظَامِ
 (نتن العظام وازدياد المسام فيها لنقص
 الكلسيوم بسبب الحبل والطيور الدواجن).
ostiole قُوْرْنَتَه
 (الثقب الصغير في الخشخاش
 في بعض السنتات الدنيا ، والثقب الصغير في
 الثمرات (stomata)
ostler, hostler سَائِسْ

استد الكرم ووجهه سموم لتعريس
على ارتجاع مُعَبَّن لَشَكِيل طَلَّة أَهِيَّة).

فرطُ الشَّي overirrigation
(إرواء حتى الشَّرْق ؛ وهي المعاجم
شَرَفَت الأرض أي أَمَتَّت أن يجري فيها الماء.
والشَّرْق مُثَلَّف النبت كما هو ضَيْاعٌ وهذَر
للماء).

مُجاوِزَةُ الثَّمَر الأَقْصَى overmature
(حال شجرة أو شَجَرَاء جاوزت السن أو
الحجم في أفضل قابلية للاستثمار).

مُجاوِزَةُ الثَّمَر الأَقْصَى overmaturity
(السن التي في تجاوزها يمكن أن ترتفع
حصول سوء في حالة الشجرة أو الشجَرَاء
الصحية).

فرطُ التغذية overnutrition

فَيْضُ السَّكَّانِ overpopulation

فرطُ الإنتاج overproduction
(إنتاج يزيد عن حاجة السوق).

فرطُ النُّضْج • قُفُول • over-ripening
قُبُوب • مَزَادَة

(تسام نُضْج الثمر بحيث يصلح للمائدة
لكه لا يصلح للنقل أو للتعليق).

تَقَوُّسُ الحَوْشَبِ overshot fetlock
(من عيوب قوائم الفرس).

تَوُّءُ القَلَك الأعلى overshot jaw
(تَوُّء ملاحظ في الخيل غالباً بيؤر فيه
الملك الأعلى عن الأسفل فلا ينطبقان جيداً).

مُفرطة الكثافة overstocked

مُفرطة الالتفاف
(يقال ذلك في شَجَرَاء ازدادت كثافتها
المتوسطة وأمت مدعاة إلى تناقص النمو).

الطبقة العليا overstory; overwood
(الطبقة العليا لعاية لها طبقتان من أسف.
أو هي الطبقة العليا لشجَرَاء تورعت أغالهب
«دروائهم» على مستويات مختلفة من الارتجاع .
سواء أكان ذلك التورُّع مؤقتاً أم كان دائماً.
ومثال لطبقه العبد هذه طبقة الأشجار حملات

سدور أي يمدو فوق الشجَرَاء المتجذِّدة .
ومثالها مُصَادِحَاتُ الشجر التي لا تُقَطَّع فتعلو
فوق سحر المُشْعَة).

مُبدِّدُ البَشْطِ ovicide
(مدمر من الكيِّدات تحتل الطفيليات في دور
أسمه).

عَنَبِيَّات Ovidae
أفصيلة حيوان من مزدوجات الأصابع
أشعره تصل الضان والأروية والماغز
والوعل . وسمونها قسمن ضَائِه وَمَغْزِيَّة).

قَنَاءُ التَّيْبِصِ oviduct
تَيْبِصُ الشَّكَل oviform; ovoid
ضَائِن ، خاص بالضأن ovine
(أشعر sheep)

ضَائِيَّة ovines
(أحد قسمي الفصيلة الفئبية).

ovinia; sheep pox (Variola ovinia)
تَبَخ • مُجْدَرِيَّ الضأن
(أشعر sheep pox)

تَيْبُوص oviparous
(ح تَيْبُوص بحالته التَوُّود (viviparous).

تَفْرِيز • وَضْعُ البَيْض oviposition
أَشْرَة • طَلْوَى • ovipositor; terebra
مِرْدَّ

(جمع الطلوى أطواء • ما تفور به بعض
الحشرات لتبيض).

ضَان Ovis; sheep
(جنس الضأن إذا اعتبر المعز جنساً
مستقلاً. أما إذا اعتبر الضأن والمعز جنساً واحداً
فكان من الواجب تسمية هذا الجنس جنس
الضأن لأن كلمة الضأن بالعربية تشمل الضأن
والمعز . وولد الضأن من الضأن والمعز سَحْلَه
«كراً كان أو أنثى ج يحال وذلك عندما تضمها
أمها» تم هير بَهْمَة للذكر والأنثى ج بَهْم .
حسن لموت منجرة أهلية من الفصيلة الفئبية).

Ovis aries
(نوع الضأن وهو سلال وصرور).

صَائِنُ اسَّامُ Ovis aries asiatica
(سلاسل سمل مروباً من الضأن).

Ovis capra or Capra hircus, goat
مَاعِر
(نوع المعز • أشعر goat).

Ovis laticauda, broad-tailed sheep
ضَانُ عَرِيضَةُ الذَنْبِ
(حروف ألبان أو نمجة ألبان . وهذا النوع
هو الضأن المعروف في آسيا وشمال أفريقيا).

يَيْضَاوِيَّ • يَيْضُ الشَّكَل ovoid
مِكْشَافُ التَّيْبِصِ • مِجْلَادُ التَّيْبِصِ ovoscope, candling device
(أشعر candling)

يَيْبُوصُ وَلُود ovoviviparous
(وصف لبعض الحيوانات التي تنتج بيوضاً
صلبه القشرة تنفس في حضانة الأم مثل بعض
الافاعي والأسماك).

إِبَاضَة • يَيْضُ ovulation
(حروج البويضات من التبويض).

يَيْبُوصَة • مُبْدِرَة ovule
(الأولى في الحيوان والنبات . والنسبة
في النبات . عن مجمع مصر . وأرجح إطلاق
التيبئة على هذا العضو النباتي أيضاً بدلاً من
مُبدِرَة . وهي عضو أنثوي في مبيض الزهرات
أي ناديات الزهر . ينقلب مررة بعد اللقاح .
وتكون اليبسة من حيث وضعها منتبسة أو قَل
مستقيمة orthotropous أو تكون منحنية أو قَل
مقفوفة campylotropous أو تكون مقفولة
anatropous فراجع هذه الكلمات في
مواضعها).

يَيْبُوصَة • يَبُوصَة ovum (pl ova)
أكلته معرو سناً في مبيض معظم
الحيوانات . وتحتوي على تَيْبِصَة أي جرنومه
لحيوان شبيه بالذي نشأت تلك اليبسة في
محمه . أما في النبات فالبيضة هي النتيجة لاندغام
بواة أسوب اللقاح بنواة التَيْبِصَة الكروية في
تَيْبِصَة «أو قَل في التَدْرَة».

نُوم owl
(حلق على أنواع من النوم كالأسه وهي

من كواسر الليل).

هَامَة barn owl Strix flammea
(نوع من النوم يَبُوصِي أو رمادي ذو صدر
أبيض مرقط تشبه فئران الأهراء والمخرب).

|| eagle owl; great horned owl; hoot
owl Bubo maximus or Buho bubo
بُوهَة • بومه قَرْناء • بُوهَة صَحَابَة
(بومه ضخمة صحابة من الكواسر).

|| horned owl (Bubo virginianus)
بُوهَة قَرْناء
(بومه ضخمة من كواسر الليل لها قُرْعَان
من الرس فوق الأذنين تشبهان القرنين).

|| long-eared owl or eared owl (Asio
otus)
بُوهَة أُذْنَاء • بُوهَة الجَرَّاج
(نشت أذن . لأن لها قنرعتين . طائر من
حوارج الليل).

|| marsh owl (Asio accipitrinus)
بُوهَة المَنَافِع

|| scops owl (Otus scops)
(عن معجم الحيوان . بومه مقبرة صحابة).

|| short-eared owl (Asio flamens)
بُوهَة صَحْمَاء

(يطلق على أنواع من النوم لا تُدْرَع لها
وبدا مُتَت بأنها معصاة).

|| tawny owl (Syrnium aluco)
جَبَل
(طائر من حوارج الليل وفصيلته النوم).

|| wood owl (Syrnium aluco)
جَبَل
owl, little owl
صَدِي
(وهي بومه ضمام).

owllet butterfly; owllet moth
فَرَاتِه بُوبِيَّة
(فراته كسرة لها بقعتان بدارتان فوق
محاحن شهاد عبي البومه).

owner مالك
owner occupancy شغلُ امالك يملكه

(أو أسماً ائد).

owner-occupier owner operator
مَالِكُ يَشْغَلُ الأرض • مالك مستثمر
(أمرار يملك المزرعة التي يُديرها أو
يستثمرها).

ownership ملك • إِنْتِلَال • تَمَلُّك • يَلِكَة
(مجم الملك مثله . التصرف المطلق في
أشي كالأرض والبناء).

|| common ownership يملكه مُشَاعَة
|| private ownership يملكه خاصَة

|| public ownership يملكه عامة
ox ثور
الطلق الكلمة الاسكتلزية هي أفسه
الدارحة على الثور المحسني لأي نوع من
حسن البير Bos وتطلق كذلك على أي ذكر
من الفصيلة البقرية).

oxalic acid حامِضُ أَفْصِيلِيَّك
oxalidaceae حَمَاضِيَّات • أَفْصِيلِيَّات
أفصيلة سادات من دوات الفئبيين فيها
(الأمس).

oxalis, wood sorrel (Oxalis)
حَمَاض • أَفْصِيلِيَّات
(سات من الفصيلة الحماضية).

Oxalis أَفْصِيلِيَّات • حَمَاض
(حسن سادات عبي من الفصيلة الحماضية
فيها أنواع تزرع بغلاً وأخرى لزهره . وفيها
أنواع برية . وكلمه حصاص أطلقها العرب
أيضاً على سادات من حسن Rumex . وأفصليس
بواسه معربه قديماً معناه الحامض).

Oxalis acetosella, shamrock; wood
sorrel أَفْصِيلِيَّات صَغِير
(سات برية وبشقونه).

Oxalis crenata; tuberous oxalis
أَفْصِيلِيَّات مُشْمُولِيَّ
(نوع أمريكي معمر بررع معفله سي
طبخ وأوراده التي سبع سطة).

Oxalis deppei أَفْصِيلِيَّات دَبْ
(نوع أمريكي معمر يستعمل كالأفصليس
المعولي).

Oxalis floribunda; floriferous
oxalis أَفْصِيلِيَّات مُزْهِر
(بررع للبرين).

Oxalis rosea; rosaceous oxalis
أَفْصِيلِيَّات وَرْدِيَّ الزَّهَر
(بررع لجمال ورقه وزهره).

Oxalis tetraphylla; tetraphyllous
oxalis أَفْصِيلِيَّات ذُو أَرْبَع وَرَقَات
(بررع للبرين).

ox-bot; ox botfly; oxfly (Hypo-
derma bovis) نَبْرُ البَقَر
(أدبائه من البريات تسراً يومها على جلد
السابق . ويحترق البرفانات الساقه الحلد
وسب للحيوان التهابت حلدته).

oxen (pl. of ox) تيران
(أشعر ox)
بَقَر عَوَامِل • تَحَّة • draught oxen
بَقَرُ الجِرَّانَة • قُدُن • أَقْدِيَّة
(أشعر draught oxen)

ox-eye camomile; yellow chamomile
(Anthemis tinctoria)
بَهَّارُ الصَّبَاغِين • أَفْخَوَانُ ذَهَبِي
(أشعر عسبي مُعْتَر من المركبات الأيوبية
الزهر بررع لأزهاره العمراء الذهبية).

oxeye, ox-eye daisy; common
garden daisy (Leucanthemum
vulgare or Chrysanthemum leu-
canthemum)
أَفْخَوَانُ التَّوُّوج •
لُؤْلُؤِيَّة كَبْرَى

(سات من الفصيلة المركبة . سبت بريئة
ومررع لزهره . ومن أسماؤه مرعربنا الكرى
ومرعرنا المروح أي لؤلؤسه كبرى ولؤلؤه
المروح chrysanthemum و marguerite)

ox-fly نَبْرُ البَقَر
(أشعر Tabanus)

ولا جد • لا سم ، كثير في الهواء • سترج (٣) يتر البير
معدن (أحد سيطله) •
(وهو م يعرف - ox-bot - أفسر عه
سجل) •

Oxylobium أكينلوبيوم
امرته وهي من اليوبديه بمعنى حاده
سحب احاداً الى سدها الحاده الرأس •
حسن حسب بشرين من العصيه مرته) •

Oxylobium arborescens أكينلوبيوم
سجري
جيتره اشكس
أكسد • أكسد

Oxylobium cordifolium أكينلوبيوم
قلبي الورق
أكسد • أكسد
اوساكسك أسار مفره بانسوحاب
المراتش يودي الى تفك كك قد يسح عن
الأكسد احراق الشمس المحزول سدياً) •

Oxylobium ellipticum أكينلوبيوم
إهليلجتي
سقه اشور ، Oxlip Primula elatior
أمرحسه • دهر عسي مشر من دهور
لرسع • دهر هيتا صفراء) •

Oxylobium lanceolatum أكينلوبيوم
بساطي
ox-mite Hematopinus euryster-
nus ، قملته أبقر الكبره
Hematopinus ، أفسر

oxyphyllous polygonum ، Polygo
num oxyphyllum ، غصبا ارأعي
الحاذة الورق
أفسر knotgrass

Oxyura ، Bot ، أكينوزد
امرته • وهي من اليوبديه بمعنى حاده
بدن شكل سمك في أهدرها • حسن دهر
من عسله امركه) •

Oxyuris pinworms ، Zool أكينوزد
أفسر
أفسر
أفسر

Oxyuris ، Zool أكينوزد
أفسر
أفسر
أفسر

Oxydendrum arboreum أكيندندرون
أفسر
أفسر
أفسر

oxygen أكسين • أكسين
أفسر
أفسر

أفسر • أكسين • أكسين
أفسر
أفسر

oyster Ostrea مخار • إشرذته
أفسر
أفسر

Ostrea edulis إشرذته
أفسر
أفسر

oyster plant إشرذته
أفسر
أفسر

oyster-breeding زرع المخار •
أفسر
أفسر

oyster plant Tragopogon porri إشرذته
أفسر
أفسر

oyster-shell scale, bark louse Mytilaspis pomorum ،
أفسر
أفسر

Pachyphizus angulatus or Dolichos أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pachysandra أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pacific coreopsis Coreopsis mari-
tima ، أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack mule أكيندندرون
أفسر
أفسر

pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر



Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر

Pack saddle أكيندندرون
أفسر
أفسر



Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Pea

Paeonia, the peonies

فاوانيا • عُوْدُ الصَّليب
احسن أعشاب أو جينات تزيين من
العائلة الفرفرية Ranunculaceae. أنظر
(peony)

Paeonia albiflora; Chinese peony

فاوانيا صبيحة

Paeonia corallina; coralline peony

فاوانيا مرجانية

Paennia moulan; arborescent

peony فاوانيا شجرية

Paeonia officinalis; garden peony

فاوانيا مخزنية

(peony أنظر)

Paeonia paradoxa; paradoxical

peony فاوانيا عجيبة

Paeonia peregrina; peregrinate

peony فاوانيا رخالة

Paeonia tenuifolia; tenuifoliate

peony فاوانيا صيرة الورق

paeony (Paeonia) فاوانيا عود الصليب

(peony أنظر)

Pagellus centrodonatus

جزينيدي •

كحلاء • أبراميس بحري

اسك من الفصيلة الاسورية. أنظر

(sea-bream)

Pagellus erythrinus قرينيدي • أبراميس

بحري

(أبراميس بحري • سك من الفصيلة

الاسورية ورنه شائكة انزعاج)

Pagellus mormyrus

مزمار • حقاد

اسك اسك من الفصيلة الاسورية. أنظر

(mormyrus)

pagle, paigle, primrose

زهرة اربيع

(primrose أنظر)

pagoda dogwood (Cornus alterni-

folia, قرانيا بأذله الورق

(حشنة تزيين من القرايات تحمل ادهاراً
معداً ونسداً ضاربة الى الزرقة).

pagoda tree (Ficus indica or F.

religiosa, ينن المعابد • أناب

(Ficus religiosa أنظر)

Japanese pagoda tree (Sophora ja-

ponica) صقيرا يابانية

(أنظر الاسم العلمي).

pagoscope

مكشاف الجلد •

مخلد الصفيغ

(دليل الصفيغ. وهو من أدوات الجويات،

ستدل به على امكان حصول الصفيغ ليلاً).

Pagrus vulgaris; becker

فجاج • بفروس شائع

اسك بحري لتاج. أنظر (braize).

paigle (Primula vera)

زهرة الربيع

(زهر من الفصيلة الربيعية • أنظر

(primrose).

pain

ألم

painted beauty (Vanessa huntera)

طاووسية جميلة

(فراشة أمريكية ذات ألوان براقة عديدة).

painted euphorbia (Euphorbia

heterophylla, قريون متباين الورق

(أنظر الاسم العلمي).

painted hickory borer (Megacyl-

lene caryae) ناقية القاربات الملونة

(حشرة من القرينات الطويلة القرون من
معدسات الأضفة تفسر بأضرار الفصيلة

الخوثة).

painted lady, thistle butterfly

(Pyrameis cardui or Vanessa

cardui, طاووسية السبد الحمله

اقره حشه من حشرات الاحسة برود

لسان الشائكة).

painted trillium (Trillium undu-

latum, الزهرة اثلاثية المتوجة •

إطريون متوج
اسك متفرق قوي الاحتمال من الربعات

برود (أدهار البيضاء أو القرمزية التحريز).

paired fins

زعانف مزدوجة

pairing

تجنيس • مشاكلة • مزوجة

(بحري المشاكلة في انتخاب المتجنين

للبياد. أو في انتخاب القرينين لحر المحاريت

أو حر المحاريت).

pak-choi; Chinese cabbage (Bras-

sica chinensis, كرتب صيني

(سبر من الكرتب من العائلة الصليبية).

palaeobotanist

عاليم في الحفريات

النباتية • إحيائي نباتي

palaeobotany

علم الحفريات النباتية

(paleobotany أنظر)

palaeogeography

الجغرافية القديمة

(paleogeography أنظر)

Palaeolithic or Paleolithic period

عهد الحجر المتحوت أو القديم

(الأكديريه سمي عهد الحجر القديم •

وسمى الأب أساس السكلمي عهد الحجر

الأول أو القنموس. ومن معاني القدموس

القديم والسحرة العظيمة. ولم أر لهذه الكلمة

وحداً).

palaentology, paleontology

علم الإحاثة • علم الحفريات • علم

الأحياء البائدة

(الاصطلاحات الثلاثة لمجمع مصر في

دورات مختلفة. وسماه فذلك علم الأحافير •

وفي مجمع بشاري علم الحفريات • وفي

الكتب التركية القديمة علم الشنحاتان • وقلت

مع بعضهم علم الشنحاتان • ولا بد من الاكتفاء

بمصطلح واحد متفق عليه. أنظر fossil

عدم بحث عن حيوانات والسات المحجرة،

أي التي حنكت قديماً وبركت أدها أو سدها

في الطبقات الجولوجية).

Palaeozoic era Paleozoic era

الدهر القديم

(هو الدهر الأول. ظهرت فيه أحافير
واسعة للأحياء القديمة المقرمة).

palaeozoology

علم الحفريات الحيوانية

(أو علم الإحاثة أو الأحافير أو الشنحاتان

الحيوانية • أنظر palaeontology

حر. من علم الحفريات بحث في الأحافير

الحيوانية في الطبقات الجولوجية).

palatable

مستطاب • مستساغ

palate

حنك • سقف الحلق

palatitis

حنك

(التهب أعلى سطح الفك في الحيل).

palea = pale(t) (Bot.)

حزقة زهرية

(في النجيليات).

pale iris (Iris pallida)

سوس حائل الزهر

(Iris أنظر)

paleobotany; palaeobotany

علم الحفريات النباتية

(أو علم الإحاثة أو الأحافير أو الشنحاتان

النباتية • أنظر paleontology. حر. من علم

الحفريات بحث في الأحافير النباتية في الطبقات

الجولوجية).

Paleocene period

العصر الحديث

الأسبق (الباليوسين)

(أول عصور الدهر الحديث. ويليه العصر

الحديث السابق Eocene)

paleogeography; palaeogeography

الجغرافية القديمة

(مجمع مصر. تطور الأرض الجغرافي في

العصور القديمة).

Paleolithic

عهد الحجر المتحوت

(أو القديم أنظر

Palaeolithic)

علم الإحاثة • علم

الحفريات • علم الأحياء البائدة

(palaeontology أنظر)

Paleozoic era

الدهر القديم

(Palaeozoic era أنظر)

paleozoology

علم الحفريات الحيوانية

(paleozoology أنظر)

Palestinian buckthorn

تنق فلسطيني

(Rhamnus palestina أنظر)

paling

سياج • سياج

Palinurus vulgaris

جراد بحري • إربيان

(crayfish أنظر)

palisade; paling fence

جناك • وشتيغ

(سياج من فساد متشابكة على أو تاد حوفاً

بها الستاد أو الحظيرة أو الغناء).

palisade layer

طبقة التسيج اليمادي

(الطبقة الملاصقة لغشاء الورقة الخارجي

وفيها تنشط عمليات التمثيل الكلوروفيلي).

palisade worm (Strongylus equi-

nus or S. armatus)

حلبة القم القرية

(دودة من السليكات تنفصل على امعاء

الحيل واوعيتها الدموية).

Paliurus

شبهان • فاليروس

(المعدرات. حش حبيبات شائكة من

العصيلة النقية).

Paliurus aculeatus or Paliurus

spina-christi; thorny Paliurus;

Christ's thorn شبهان شائك

تخله

(شجرة أو حبه من النجيليات

مهيأ أنواع نروع لحشها أو لثمارها أو

لأبغها أو كمصدر للمغائر الطبية وفيها ملي

عس حردها).

acaulescent palm Phoenix acaulis

تخل نخليج أو لا ساق

(أي بلا ساق طهره. أنظر Phoenix)

betel palm (Areca catechu)

قوئل • كوتل

(أنظر الاسم العلمي).

Bourbon palm (Latania bourbonica)

لاتانية بربونية أو صبيحة

(أنظر الاسم العلمي).

cabbage palm (Oreodoxa aleracea)

تخل القبل الكرني • تخل كرتبي

(أنظر الاسم العلمي).

Canary palm (Phoenix canariensis)

تخل كنارية

(للترين. أنظر الاسم العلمي).

Ceylon palm (Phoenix zeylanica)

تخل سيلاني

(أنظر الاسم العلمي).

coconut palm (Cocos nucifera)

نارجيل مغروف • نارجيل • نارجيل •

جوز الهند • شغور • رانج • بارنج

(أنظر الاسم العلمي).

coquito palm (Jubaea spectabilis)

جوية • نارجيل شيلي

(coquito palm أنظر)

date palm (Phoenix dactylifera)

تخل مغروف أو شائع

(date-palm أنظر)

dour or doom palm (Hyphaene

thebaica or Corypha thebaica)

دوم • شجرة الثقل

(dour palm أنظر)

fan palm (Latania bourbonica)

لاتانية بربونية أو صبيحة

(أنظر الاسم العلمي).

humble palm (Phoenix humilis)

تخل متواضع

(أنظر الاسم العلمي).

Mauritie palm

موريشيه

(Mauritia أنظر)

[illegible]

panification, bread-making

خَبْزٌ • إخبِيزْ • خَبَاذَه

(معدة الحماز • وهي تحويل الدقيق حراً).

panphytotic disease

مرضٌ نباتي
عالمي الانتشار

pansy: heartsease. herb trinity

بَنَفْسِجٌ مُثَلَّثٌ
(*Viola tricolor*)
الألوان • زهرةُ الثالوث • بنفصه(هرحاية بعمامة الدماغة • والبنفسه تعريب
الاجنية في مصر • نوع من البنفسج جميل له
صروب عديدة).panther (*Felis pardus* or *Panthera pardus*)

نَير • نَير

(الكلمة الانكليزية مرادفة لكلمه
leopard أي أن الكلمتين تدلان في علم
الحيوان على نوع واحد من الفصيلة السنورية.
ولا يجوز في العربية اطلاق كلمة نير على
الحيوان المسمى tiger فهذا اسم التيز.
فراحمه • أما الفهد الذي كان كثيراً في جبال
السام فاسمه الانكليزي (cheetah).

pantometer

مِنتَاح
(آلة لقياس الزوايا الأقيه • تستعمل في
الساحة • أي في صنع مخططات الأراضي).

panzootic disease

مرضٌ حيواني
عالم الانتشار(يصيب جميع الحيوانات التي تعمرن له
في منطقة انتشاره).

pap. teat (of a cow)

حَلْمَةُ الضَّرْع
(في البقرة).

Papaver

خَشخاش

(حس ماتسات عشته من الفصيله
الجنحاه Papaveraceae أسمر poppy).

Papaver bracteatum, bracteate

خَشخاشٌ بِقَائِلٍ
poppy

Papaver croceum, crocus poppy:

خَشخاشٌ دُغْرَانِيّ
saffron poppy

Papaver glaucum, tulip poppy

خَشخاشٌ ثَوَلِيّ

Papaver orientale; oriental poppy

خَشخاشٌ شَرْقِيّ

Papaver pavonium, peacock-eye

خَشخاشٌ عَيْنُ الطَّاوُوسِ
poppy

Papaver rhoeas, red poppy; corn

خَشخاشٌ مَشْهُورٌ
poppy; field poppy(المفردات • ويسمى البرقوق في الشام •
وابو النوم زينة في مصر • وهو ينبت في الحقول
ربيعاً • ويزرع لزهره • والنقار غيره • أنظر
(poppy).

Papaver somniferum; opium poppy

خَشخاشٌ مَنُومٌ • خَشخاشٌ
py(هو الخشخاش المعروف الذي يستخرج
الأفيون من ثماره • واسمه العامي في مصر أبو
النوم).

Papaver umbrosum; maculate poppy

خَشخاشٌ أَرْقَطٌ
pyيزرع لزهره • وكذا معظم انواع
الخشخاش هذه • أنظر (poppy).

Papaveraceae

خَشخاشِيَّاتٌ
(الفصيلة الخشخاشية من ذوات الفلقتين
كثيره التوزيعات تشمل الخشخاش وبقده
الحطاطيب والماميا الخ).

papaw or pawpaw

(١) بَيَّابَا • دُبَّاء الهند

(اسمها العلمي *Carica papaya*
وتعرف باسم papaya • أنظر papaya).

(٢) أَسِيْنَتَة ثَلَاثِيَة القُصُوصِ

(اسمها العلمي *Isimnia triloba*
فانظره).papaya; melon tree (*Carica*بَيَّابَا • دُبَّاء الهند
papaya)(باباز وباباط في الكتب المصرية •
وكلمه بابا متعارفة من لسان قبائل كدرايب •
سحر من من صيله البياياوات • وهو من أصل
امريكي وليس له اسم عربي • سجنه تيه
الحلته شكلها • وثماره مرق يصبه لذيذ).

Papayaceae or Caricaceae

بَيَّابَاوات
(فصيلة التماس من ذوات الفلقتين أنظر
السادة التاحة).paper flower (*Bougainvillea gla*bra var. *sandereana*)بُوعَنْفَلِيَه جَرْدَا •
احه مزرعه للتربين اوراقها مُطاوله
وارها بحسا أرجواينة أو حمراء مُردقة لا
موسية • أنظر (Bougainvillea)

paper mulberry

ثَوْتُ الْوَرْقِ

(أنظر *Broussonetia papyrifera*)

paper-plant; paper-reed: the

papyrus

بَرْدِيّ

(أنظر *Cyperus papyrus*)

paper tree: paper mulberry

تَجْرَة ثَوْتُ الْوَرْقِ

(أنظر *Broussonetia papyrifera*)

Papilionaceae

فَرَاثِيَّه
(فصيلة أو قبيلة من الفصيلة القرنية تشمل
على نحو ثلاثائه جنس من النبات).

papilionaceous corolla

تَوَيْجٌ فَرَاثِيّ
(كما في زهرة البسلى).

Papilionidae

فَرَاثِيَّاتٌ

(فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات
الأجنحة).

papilla (pl. papillae) (Zool.)

حُلَيْمَة • حَلْمَة صغيرة

(مثل حلبيات اللوق في اللسان).

نَبْرَه • حُلَيْمَة

(Bot.)

(حلته مائة في نسرة النبات).

papillate: papillose

حُلَيْمِيّ • كثير الحُلَيْمَات

Papio or Cynocephalus, the baboon

دُبَّاج • دُبَّاج • قُرْدُوح • بابون

(حس فرود إفريقيا من كيشاف
الردوس).

papion

قُرْدُوح • دُبَّاج • بابون

(ورد من فصيله كلمات الردوس).

pappus (pl. pappi) (Bot.)

مِظَلَّة • شعيرات ناشرة

(شعيرات متصلة بأعلى البذرة تساعد على
الانتشار كما في بذور الطرحقون).paprica; paprika (*Capsicum fru*

lescens)

فُلْبَيْلَه دَعْلِيَه

(ثمارها حريجه • والظاهر انها تزرع في
مصر حيث تسمى الفلفل الحدي • ويطلق الاسم
الاسكليزي أيضاً على مسحوق هذا الفلفل
المستعمل تابلًا).

papyrus; paper reed; Egyptian

بَرْدِيّ

(أنظر *Cyperus papyrus*)

par

الْيَمْر الْأَصْلِي • يَمْر الإصدار •

يَمْر التكافؤ

|| above par

بِأَعْلَى مِنَ السَمْرِ الْأَصْلِي

|| at par

بِالسَمْرِ الْأَصْلِي

|| below par

بِأَقْل مِنَ السَمْرِ الْأَصْلِي

parachute fruit

ثَمْرَه مِظَلَّة

(نسرة ذات شعيرات أو فتور حرقصيه

pappi تساعد في الانتشار مع الهواء كبذور
الطرحقون).paradise apple (*Malus paradisica*)

تَفَاحُ الْجَنَّة

(صرب من شجر التفاح صغير الحجم
سكن بكثيره بالقسول والمكسي فطعم باصناف
تفاح المعروف).

Paradisidae; birds of paradise

فِرْدَوْسِيَّات

(فصيله مبررة من رتبة الجوامس تشمل
طيور المردوس وهي تمارد لريشها).

paraffin

شَمْعُ الْبَرَاقِين

التَّجَم • لَوْلُؤَة كامله التَّكْوُر

paragon

(أنظر (pearl

para-grass, Angola grass (*Panicum purpurascens*)

دُخْنٌ أَرَجَوَانِيّ •

عُشْتُ أَنْتُولَا

(نام سبي كثني مُشتر من الحلبات

صالح للمساكن الرطبه).

Paraguay tea, mate

تَهَيْشَه أَمْرِيكِيَه

شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي

(أنظر *Ilex paraguayensis*)

parallel venation

نَعْرُقٌ مُتَوَازٍ

paralysis

قَالِج • شَلَل

(مرض يفقد العضو المناسب به الحساب
والحركة).

paramecium

بَرَامِيْثِيُوم

(حيويون احادي الحليه سيلي الشكل).

paraphimosis

ضَيْقُ الثَّغْبِ

(ناتج في الكلاب ونادر في الخيل).

Para rubber tree (*Siphonia or**Hevea brasiliensis*)

شَجَرُ المَطَاط •

بِينْفُوتِيَه البرازيل • هافايه

(الأخيراتان مبريتان • شجر امريكي
ستحرقون من بعض أنواعه مطاطاً ثيناً).

parasite

طَفِيلِيّ • طَفِيل

(سبة الى طفيل الأعراس السهور •
وهي تطلق على كل كائن يعيش على ما هو
حي من النبات أو الحيوان • وتستعمل أيضاً سناً
لهذا الكائن أي بمعنى (parasitic)

|| facultative parasites

طَفِيلِيَّاتٌ اخْتِيَارِيَه

التَطَفُّل

(كائنات قادرة على الحية كطفيليات أو
كثبيات على العضويات السالبة أي
(saprophyte)

|| obligate parasites

طَفِيلِيَّاتٌ إجبارِيَه

التَطَفُّل

(كائنات لا موى على الحية الا
كلماتها).

|| specialized parasites

طَفِيلِيَّاتٌ مُتَخَصِّصَه

parasitic, parasitical

طَفِيلِيّ • تَطَفُّلِيّ • مُتَطَفِّل

parasiticide

مُبيدُ الطَفِيلِيَّات

parasitic roots

جُدُورٌ طَفِيلِيَّة

(endophyte roots أنظر

parasitism

تَطَفُّل

(شركة ختين ساتين أو حيوانين يكون
فيها أحدهما مَجْبَرًا على تندية الآخر).

parasitology

عِلْمُ الطَفِيلِيَّات

(علم يبحث في طفيليات الانسان والحيوان
والنسات • علما المكروبات والحشرات فكل
سهما علم خاص به • ومن الطفيليات بعض الديدان
والفراد وغيرها • يقال علم الطفيليات الزراعية
كما يقال علم الحشرات الزراعية وعلم
المكروبات الزراعية).

parcelling; parceling

تَجْرُؤَة • تَجْرُؤُ

(تفتت وتفتيت • انقسام الأرض الزراعية أو
قسمتها قطعاً أو سهاماً عديدة).

parcelling out of land (or of property)

تَجْرُؤُ الْأَرْضِيّ • تَجْرُؤُ المِلْكِيَّة

(حال بلد أو كورة ازداد فيها عدد ملاكي
الأرض في اطراد • وازداد فيها تجرؤ الأرض
الزراعية قطعاً صغيرة).

parcenary; unpartitioned estate

مِلْكِيَّة مُشَاعَة • أرض مُشَاعَة

(يملكها شخصان أو أكثر من دون افراد
والمالكون مُشَاعُونَ أو مُشَاعَة).

parenchyma

لُحْمَة • نَسِجٌ خَشَوِيّ

(الأولى عن مجمع مصر ج ه ص ٢٣٠ •
واستعملوا لُحْمَة في الجامعة السورية وقد
وردت في مجمع شرف • وعرب بعضهم بكلمة
برسمة • واللحمة في النبات أشبع الأنساج وهي
نسج مؤلف من خلايا حية تسمى خلايا اللحمة
biocytes. واللحمة أشكال • وهي تقوم بوظائف
فسيولوجية مختلفة • وهالك بعضها • ولا يسع
المجمع لشرحها :)

aerifying parenchyma

لُحْمَة مُهَوِّيه

assimilating parenchyma

لُحْمَة مُتَمَثِّلَة

[illegible]

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| عشبة أشوس • سَلَى امريكة | American pea | عشبة أشوس • تُوْقِيْتِه مَلِكْتِه | imperial • royal paulownia Paulownia autumnalis | أَبُووَحِه • نَلْمُ الْأَمْرَاضِ عَرْمِه • أَسَافِه | pathology |
| (أَطْرُ <i>Ibrus precatorius</i>) | Paul's betony • <i>Veronica serpyllifolia</i> | عَمُّ الْأَمْرَاضِ الرَّاحِه • الثَّائُلُوجِه اِجْرَاحِه (أَطْرُ forest pathology) | forest pathology | عَمُّ الْأَمْرَاضِ الرَّاحِه • الثَّائُلُوجِه اِجْرَاحِه (أَطْرُ forest pathology) | forest pathology |
| black-eyed pea <i>Vigna sinensis</i> , تُوبَا • تُوْبَاء • تُوْبَا | Black-eyed pea <i>Vigna sinensis</i> , (أَطْرُ الاسم العلمي) | بُزْس رَمْعِد الْأَوْسَى فِي اِجْحَرَاتِ (أَطْرُ stomach) | paunch rumen | عَمُّ أَمْرٍ مُصُ شَبَّ الرَّاحِه (أَطْرُ plant pathology) | plant pathology |
| black pea <i>Lathyrus niger</i>) خُبَّان • جُبَّان • جُبَّان | pavia • <i>Aesculus pavia</i> , buckeye سَافِه (أَطْرُ حَبِّه يَلْمِسُ مِنْ اِجْحَرَاتِ) | black pea <i>Lathyrus niger</i>) سَافِه (أَطْرُ حَبِّه يَلْمِسُ مِنْ اِجْحَرَاتِ عَرْمِه • أَطْرُ stomach) | black pea <i>Lathyrus niger</i> , Lathyrus | plant pathology | plant pathology |
| butterfly pea (أَطْرُ <i>Chloris ternatea</i>) | Pavo the peacocks طَاوُوس أَحْسَى مَدُوسٍ مِنْ اِجْحَرَاتِ وَرْمِه (أَطْرُ peacock) | butterfly pea (أَطْرُ <i>Chloris ternatea</i>) | Pavo the peacocks طَاوُوس أَحْسَى مَدُوسٍ مِنْ اِجْحَرَاتِ وَرْمِه (أَطْرُ peacock) | plant pathology | plant pathology |
| cajan pea (أَطْرُ <i>Cajanus indicus</i>) | Pavo muticus, muticate peacock طَاوُوس مُتَبِيلِي الْقُبْرَه | cajan pea (أَطْرُ <i>Cajanus indicus</i>) | Pavo muticus, muticate peacock طَاوُوس مُتَبِيلِي الْقُبْرَه | plant pathology | plant pathology |
| chick pea (<i>Cicer arietinum</i>) حَمَّص • حَمَّص | Pavo nigripennis, black peacock طَاوُوس أَسْوَد | chick pea (<i>Cicer arietinum</i>) حَمَّص • حَمَّص | Pavo nigripennis, black peacock طَاوُوس أَسْوَد | plant pathology | plant pathology |
| common pea <i>Pisum sativum</i> سَلَى • سَلَه | Pavo cristatus, crested peacock طَاوُوس مَعْرُوف أَوْ أَهْبَى | common pea <i>Pisum sativum</i> سَلَى • سَلَه | Pavo cristatus, crested peacock طَاوُوس مَعْرُوف أَوْ أَهْبَى | plant pathology | plant pathology |
| Congo pea (أَطْرُ <i>Cajanus indicus</i>) | pawpaw <i>Carica papaya or Asimina triloba</i> (١) تَبَاب • دُتَاب اِهْنَد (٢) أَسْمِيَه ثَلَاثَه الْقُصُوصِ (أَطْرُ papaw) | Congo pea (أَطْرُ <i>Cajanus indicus</i>) | pawpaw <i>Carica papaya or Asimina triloba</i> (١) تَبَاب • دُتَاب اِهْنَد (٢) أَسْمِيَه ثَلَاثَه الْقُصُوصِ (أَطْرُ papaw) | plant pathology | plant pathology |
| everlasting pea <i>Lathyrus latifolius</i> خُبَّان غَرْمَضُ أَبُورِ أَبُورِ مَعْرُوفِ مَرْمِسِ ثَرَجِ رَهْرَه • أَطْرُ <i>Lathyrus</i> | field pea <i>Pisum arvense</i> , سَلَى اِجْمُوف أَطْرُ مَدُوفِ ثَوَكَلِ حَتَّ وَبَعْنِه حَاسِه كَذَا اِجْمُوف (أَطْرُ) | everlasting pea <i>Lathyrus latifolius</i> خُبَّان غَرْمَضُ أَبُورِ أَبُورِ مَعْرُوفِ مَرْمِسِ ثَرَجِ رَهْرَه • أَطْرُ <i>Lathyrus</i> | field pea <i>Pisum arvense</i> , سَلَى اِجْمُوف أَطْرُ مَدُوفِ ثَوَكَلِ حَتَّ وَبَعْنِه حَاسِه كَذَا اِجْمُوف (أَطْرُ) | plant pathology | plant pathology |
| flat pea <i>Lathyrus sylvestris</i> خُبَّان أَوْ خُبَّان حَرَجِي | garden pea (<i>Pisum sativum</i> , سَلَى • سَلَه أَطْرُ pea) | flat pea <i>Lathyrus sylvestris</i> خُبَّان أَوْ خُبَّان حَرَجِي | garden pea (<i>Pisum sativum</i> , سَلَى • سَلَه أَطْرُ pea) | plant pathology | plant pathology |

الدانة معروفة. والبحث في الدج. (مطهر)
إذا يسى وقدم عهد حتى يسوا. تراب عسوي
حصل من احلال صبي لبعض النباتات المائية
كالفطخ. - الأسه في مصر. - والكثبان في
الأرض الكثيرة الرطوبه).

peat bog, peat land مَحْتَه • مَضْرِبَه
اعنى ورن مقفه • أرض الحث أو
مُزْرَاة.

peat moss (Sphagnum) إسْفَنْغُون
احسن طحالب • خزاز في مصر • يحس
في السناع والمياه الراكدة الصافية).

pea tree قَرَّغَانَه
(سات من العربيت • أطر Caragana)

pea vine (١) بَيْسَلَى • بَسْلَه
(أطر) (٢) بَيْفِيَه امريكية

الاسم العلمي *Vicia americana*
أُسْطَر vetch وتطلق اللفظه على عدة بقول
من الفصيلة القرية).

flat pod pea vine جُلْبَان غَلِيظَه
(أطر) *Lathyrus cicera*

pea vine hay قَشَّرَ البَيْسَلَى
(تَحْقَق وَيَقْطَع وَيَتَّخَذُ عِذًا).

pea weevil (*Bruchus pisi* or *Apion pisi*) ثُومَة البَيْسَلَى
احسرة من الحنافس تُبْرِس بالبَيْسَلَى راجع
الاسم العلمي).

pea wilt مَرَضُ ذُبُون البَيْسَلَى
مرض فطري يصيب البَيْسَلَى فيُستَرْمِه
• ممرضه فطر ممرلي اسمه العلمي
Fusarium oxysporum pisi • ويسكد وجود
الفطر مسدس في العقدات الاربع أو الحس
الأولى من ساق النبات).

pebrine دَاءُ القَرْمَة
امرض ممرض مُسَبب دودة القرم سبه اواله

مجهزته اسمها العلمي *Nosema bombycis*
ويطلق الاسم أيضاً على مرض ممرض سبه فطر
عشودته اسمها العلمي *Botrytis bassiana*.

pecan, pecan-nut tree (*Carya oli*
laeformis or *C. illinoensis*)

بَاكَانِيَه
امريكية • وهي من اسم احدى الفصائل
الأمر كيه القديسه • نوع من جسي الجوزية أي
القديسه • أطر *Carya* • يوزع قليلاً في مصر
لمصر • وهو شجر كبير من الفصيلة الجوزية
كثير في الأماكن الرطبة والشرقية من الولايات
المتحدة الأمريكية • وله جوزه نه يسميه مريمه
السماريه فيها لب يؤكل • واسم هذا النوع
علمياً القارية الزيتونية أو الجوزية الزيتونية •
وإذا له أيضاً الجوز الزيتوني • لكن جنس
الجوز غير جنسه أطر (walnut).

peck (١) نَذَنَه • نَقَرَة
(٢) بِيَك

(بكيال حجم شئ حوالي ٩ لترات) •
بَكْنَاز

pectase: pectinase
(احميره يحول السكر الى حامض
كليك).

pecten or scallop مُسَط • اسْقَلُوب
(اخار مزدوج الصدفة يصلح للأكل).

pectin بَكْنِين
(غلام الشمر • وهو صيد بالصنع • يحمل
السار المجتمعة كالهلام).

pectinase بَكْنَاز •
(أطر) (pectase)

pectinate Melianthus (*Melianthus*
pectinatus) عَنَبِيَه مُشَطِيَه
(أطر) (*Melianthus*)

pectinibranchiata وُجَيْدَاتُ الأَذْيَه
(دنه حيوان من الرخويات المبيدته
الأمانيه الجانيه • أطر *Monotocardia*).

Pectinophora gossypiella, pink bollworm
دُودَه اللُوزِ الرَنْقِيَه

pectoral fin رَعْبَمَه صَدْرِيَه
(دنه حيوان من الرخويات المبيدته
الأمانيه الجانيه • أطر *Monotocardia*).

Pectinophora gossypiella, pink bollworm
دُودَه اللُوزِ الرَنْقِيَه

pedal رَعْبَمَه صَدْرِيَه
(دنه حيوان من الرخويات المبيدته
الأمانيه الجانيه • أطر *Monotocardia*).

pedal thresher دَرَّاسَه قَدَمِيَه

pedate leaf وَرَقَه مُزَيَّنَه
(أطر بالقدم).

pedicel, pedicle: peduncle
رُزْد • رُجَيْلَه • عُنُق

(احمير زبد وزحل وعو • عس مصر
يحمل زهره • وهو أيضاً الحلاق الحمير الفرعى
في شكل الادهرار المركب كالمقود).

pediculicide مُبِيدُ القَمَل
Pediculidae قَمَلِيَّات

(فصيله حشرات من عذسات الأجنحه
فيها احناس من القمل تعيش على الانسان
والدواب).

pediculosis: lice infestation
الإصابة بالقمل • تَقَمَل

pediculous قِيل • مُقَمَل
(مُتَات بالتثقل).

Pediculus قَمَلَه
(جنس القمل • حشرات عديمه
الاحسحه من الفصيله القملية • أطر louse).

Pediculus corporis or *Pediculus*
vestimenti; body louse قَمَلَه الجسد
أو الألبه

Pediculus humanus capitis; head louse
قَمَلَه الرَاس

Pediculus vestimenti, body louse
قَمَلَه الجسد أو الألبه

pedigree تَب
(ح أسد • تنايع الأنسال في الأسرة).

pedigree breeding تَبِيَه الأَنْسَاب
مُنْشَب • محفوظ النسب •

pedigreed مُنْشَب • محفوظ النسب •

pedigree record تَبِيَه الأَنْسَاب
انتخاب الأسباب

pediluve, pediluvium غَسْلُ القَوَائِم

(مظهرها لاحد الحثى اللابيه وغيرها).

Pedipalpi مِجَنَّبَاتُ الأَرْجُل
(دنه من التكبوتيات سميت بهذا الاسم لأن
الروح الأول من أرجلها مسطيل يشه المِجَنَّبَاتِ
والرُتَاتِي).

pedogenesis (Zool.)
(١) تَنَاوُلُ الرِزْقَانَات
(أطر) (paedogenesis)

(٢) تَكُونُ التربه (Geol.)

pedology: soil science عِلْمُ التُّرَاب •
علم التربه • تَرَايَات

(علم يبحث في تركيب تراب الأرض
طبيعيًا وكيميائيًا وجيولوجيًا وطبغرافيًا ونباتيًا •
وعلاقته بالحيوانات من حرارة وأعطسار ورطوبه
جويه • وعلاقته بالماتبات من يتايح وقنوات
وأهبار الح • ويتميز علم التربه الزراعيه
agrolgy بكونه يبحث حسانه في التربات
الزراعيه وعلاقتها بالزراعه).

pedosphere (Geol.) التُّرَابِي
(الغلاف الخارجى من التربه الذي تنمو
فيه وفوقه الكائنات الحيه).

peduncle: flower stalk مِغْلَق • رُزْد • عُنُق

(ج متاليق وأزاد • وأعناق • ولا يد من
الانقسام على كلمه واحده • جسم دقيق مسطيل
يحمل زهره).

pedunculate رُزْدِي • ذُو أَزَاد أو
متاليق • مَسَوَق

pedunculate oak (*Quercus pedunculata*)
بَلُوطٌ رُزْدِي

(أطر) (*Quercus*)
فاشرة • مَقْشَرَه • مَقْشَرَه

peeler الشرائح
فُطْمَه جُذْع الشَّرَح
(أطر) (log "peeler")

peeling قَشَر • تَقْشِير

peepul (*Ficus religiosa*) بَيْتُ النَّمَامِيد
أَنْأَب

(له ثمر عند المجوس • وله مثل ثمر البنات
حدود عرصة كسرة • أطر *Ficus*).

peewit; pewit (*Vanellus vanellus*
or *V. cristatus*) طَبِيط • أَبُو طَبِيط

رَفَرَاق شَامِي
(أطر) (lapwing)

Peganum harmala, harmel
خَرْمَل

(اسم النوع العلمي من حمرل العربية •
بسات طبي يري ممر من فصيلة البذنيشات
مذلول في أنحاء الشام وفي بينا).

pekan (*Martes pennanti*) بِيكَان • مَشُوكُ كَنْدَا

(حيوان من الفصيله السورديه ورتبه
اللوامح).

Peking cotoneaster (*Cotoneaster*
acutifolia) سَقَرْجَلِيَه حَادَه الورى •

قُوَطُونَسْطَر صِينِيَه
(جنه ثريين من الفصيله الوردية).

Peking mockorange (*Philadelphus*
pekinensis) فِيلَاوُلْفُس الصِين

(جنه مُسَلَه من فصيله كلترات الحجر
Saxifragaceae تزرع لأزهارها البيضاء
الممفره).

pelade حَاصَه • مَقُوطُ الزَيْش
(مرض يصيب الطيور السواحج فيسقط
ريشها في مواضع من جسمها).

pelage شَعَر • كِنْتَوَه الحَيَوَان
(والمنهور تَوْبُ الحيوان سواء أكان عمراً
أم سوفاً أم وبراً • وكله coat أكثر استعمالاً
في الحبل والأنام).

Pelamys sarda يَنْيُثُ مَحْطَطُ الظَّهَر
(أطر "dorsally striped")

pelargonium, geranium (Pelar-
gonium) لَقْلَقِي

ارهر من العروقيات).

Pelargonium, geraniums لَقْلَقِي

(د عُرُوبِي • منه ما يسمى العطر والمك
في الشام وعطرشان وجادويه في مصر • وكل
منها نوع • والاسم العلمي من اليونانية بمعنى
لقدن stork الماء الذي شكل الثمرة الشبه
بمقدار القلق • جنس زهر من الفصيله
العروقية).

Pelargonium grandiflorum; large-
flower pelargonium لَقْلَقِي كَبِير

Pelargonium hederacifolium;
lablab-leaved pelargonium لَقْلَقِي لَبْلَابِيَّ الوَرَق

Pelargonium zonale; zonal pelar-
gonium لَقْلَقِي مُحْطَطُ الوَرَق

Pelecanus بَجَع
(جنس طائر البجع • أطر pelican).

Pelecypoda صُفَيَّجِيَّاتُ الغَياشِيم
(أطر) (Lamellibranchia)

pelican (Pelecanus) بَجَع • خَوْصَل

(الواحدة بَجَعَه • وسمي حوصله لعلم
حومله • جنس طير من الفصيله البَجَجِيَه رُزْدِيَه
علامات الكف).

pelican flower (*Aristolochia gran-*
diflora) رُزْدَاوَنَد كَبِير الزهر

(نبات من فصيله الزراونديات فيه جنات
معتزلات للتزوين • أطر *Aristolochia*).

pelicanidae بَجَجِيَّات

(فصيله طير البجع من رُزْدِيَه شاملات
الكف ورتبه كَفَيَّات القدم).

pellagra مَرَضُ الإِلَاجَزَا • حُصَاف

(من أمراض نقص التندبه).

pellet كُرَيْه • خَرْدَقَه • حَبَه

pellet خَشَف • خَشِيف
(أطر) (snow pellets)

pellet خَشَف • خَشِيف
(أطر) (snow pellets)

| | | | |
|---|--|--|--|
| wall pepper (<i>Sedum acre</i>) | (٢) فلفل | أشجار من الفصيلة الفلعلية تتعمل بها مسحوقه نسيج الطعام. (أنظر Piper) | أشجار من حماسة الأندلس وهي ازهر من فصيلة حذر برية. |
| pepper brand • تَعَمُّمُ تَيْن | فُتَيْلَة كَبْرَة | bell pepper (أنظر <i>Capsicum grossum</i> L.) | أنثى وجود حماس أندلسيه مهبط واحدة عقبيه. حس زهر من الفصيلة الحناري برية. |
| <i>Illetia caries</i> (أنظر <i>T. foetida</i>) | تَبُول | betel pepper (أنظر <i>Piper betle</i>) | <i>Pentstemon campanulatus</i> ; campanulate pentstemon |
| pepper fagara (<i>Zanthoxylum piperitum</i>) | فُتَيْلَة دَقِيقَة | bird pepper (أنظر <i>Capsicum minimum</i>) | بَنَظْطَمُونُ جَرَنِيَّي |
| pepper-grass (<i>Lepidium sativum</i>) | فُتَيْلُ أَمْرَد | black pepper (أنظر <i>Piper nigrum</i>) | <i>Pentstemon glaber</i> ; glabrous pentstemon |
| خَرْف • ثَمَاء • رَتَاد (أنظر <i>garden cress</i>) | cayenne pepper (<i>Capsicum frutescens longum</i>) | فُتَيْلَة دَغْلِيَة طَوِيلَة (النبات نفسه أو التابل الذي يحضر من مسحوقه مسحوقاً سرروب أخرى من حس <i>Capsicum</i>) | <i>Pentstemon hartwegii</i> , Hartweg's pentstemon |
| peppermint; brandy mint | تَمَتَّعُ بَمَتَانِيَّي أَوْ فُتَيْلِيَّي | (أنظر <i>Mentha piperita</i>) | <i>Pentstemon heterophyllus</i> ; heterophyllous pentstemon |
| peppermint oil | زَيْتُ التَّمَامِ أَوْ التَّمَع | false pepper, Californian pepper tree (أنظر <i>Schinus molle</i>) | <i>Pentstemon murrayanus</i> , Murray's pentstemon |
| pepper plant (<i>Piper</i>) | فُتَيْلُ كَاذِب | Guinea pepper: African pepper (أنظر <i>Xylopi aethiopica</i>) | <i>Pentstemon ovatus</i> ; ovate pentstemon |
| pepper-vine (<i>Ampelopsis arborea</i>) | كَرْزِيَّة شَجَرِيَّة | long pepper (<i>Piper longum</i>) | فُتَيْلُ طَوِيل |
| pepper-wort (<i>Lepidium campestre</i>) | خَرْف • ثَمَاء • رَتَاد | red pepper (أنظر <i>Capsicum annum</i>) | فُتَيْلَة شَائِعَة |
| pepsin | هَضْمِين | spur pepper (أنظر <i>Capsicum minimum</i>) | فُتَيْلَة دَقِيقَة |
| peptic ulcer | قَرْحَة الصَّعْدَة | sweet pepper (<i>Capsicum grossum</i>) | فُتَيْلَة حُلُود • فلفل حلو |
| peptone | هَضْمُون | Peramelidae | عُزْرَاوَات جَبِيَّة |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| penetrometer | مِسَارُ الاخْرَاقَة | <i>Pennisetum triflorum</i> , triflorous | ثَمَامُ ثَلَاثِيَّي الزَّهَر |
| penicillaria | دُخْنُ صَبْنِير • دُخْنُ سُوْدَانِي • دُخْنُ بَصْرِي | <i>Penny-cress</i> (<i>Thlaspi arvense</i>) | أَنْدَلُيسِيَّة • زَهْرَة الْأَنْدَلُس |
| penicillium (Penicillium) | بَنِيْسِلَة • بَنِيْسِيلِيُوم (أنظر من حس الماييسليوم) | <i>Pennyroyal</i> (<i>Mentha pulegium</i>) | تَمَتَّعُ بُولِيُو • قُوْتَنَج • قُوْتَنَج بَرِّي |
| penicillium | بَنِيْسِلَة • بَانِيْسِيلِيُوم | pentadactyl | خَمَاسِيَّ الْأَصَابِع |
| penis | فَضِيْب | <i>Pentatonia nigronervosa</i> , banana aphid | مَنْ المَوْز |
| pen mating | تَزَاوُجُ الحَظِيرَة | Pentamera; pentameres | خَمَاسِيَّة الْأَرْسَاق |
| pennatifid (or pinnatifid) leaf | وَرَقَة وَرْشِيَّة مُخَرَّمَة | <i>Pentaphyllous nasturtium</i> (<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>) | كَبُوْبِيْن خَمَاسِيَّي الوَرَقَات (أنظر <i>Tropaeolum</i>) |
| pennatipartite leaf | وَرَقَة وَرْشِيَّة مُشَرَّمَة | pentasepalous | خَمَاسِيَّ الكَاثِيَّات |
| pen or fold | (١) حَظِيرَة • دُزْب • (٢) ثَوْبَة • ثَابَة • جَدِيْرَة • صِيْرَة (إذا كانت من حجر وهي مأوى الصان). | pentastaminate | خَمَاسِيَّ الْأَسْدِيَة |
| pendant, pendulous | مُسَدِّل | <i>Pentatoma oleracea</i> | بَقَّة الكَرْب |
| peneplain; peneplane | مَهْب • سَهْل نَحَاتِي | Pentatomidae | خَمَاسِيَّات الْأَجْزَاء |
| penetrability | اخْتِرَاقَة | penthouse; porch roof | إِفْرِيْز • كَنَّة |
| penetration | اخْتِرَاقَة | pentose | تَمَنُوز • سَكَّر خَمَاسِي |
| penetration | اخْتِرَاقَة | pentstemon beardtongue (Pentstemon) | سَطْطَمُون |

العصرُ الحديثُ
الأاجي (الأوليغوسين)

Palaeolithic or Paleolithic period
عَهْدُ الحجرِ المُتَحَوِّلِ أو القَدِيمِ

Permian period
العصرُ البَرْمِيّ

Pleistocene period
العصرُ الحديثُ
الأقرب (البليستوسين)

Phocene period
العصرُ الحديثُ
القيس (البليوسين)

Silurian period
العصرُ السيلُوريّ

Triassic period
العصرُ الثلاثيّ

period (Sylv)
(٣) مُزْهِهِ
وفي حُطّة اسعلال الحرجة : قسم من
الدَّوْرَةِ.

age-class period
مُزْهِهُ طائِفَةُ العُمُرِ
وعاء وصلهُ مُلْأَهُ العُمُر - عدد السنين
التي تُكوّن من حُدُثٍ طائِفَةٍ من طوائف العُمُر -
أُسُورِ age class

conversion period (Sylv)
بُرْهَةِ اتِّحَوِّلٍ أو التَّحَوِّلِ

Carboniferous period
العصرُ أُنْفُجِيّ

establishment period
بُرْهَةُ الإِنشَاء
(أسر establishment period)

preparatory period
أ - دَوْرُهُ تَهْيِيْدِهِ
(الْمُدَّةُ الَّتِي تُسَقُّ بِمُتَدِيلِ طَرِيقَةِ الاسْتِمَارِ
الحراجية . وفي هذه المدة تُؤْنَى أَعْمَالُ حَامَةِ
بَهْدَةٍ لِلتَّحَوِّلِ).

ب - بُرْهَةُ تَهْيِيْدِهِ
أمره تُدْرُ فيها أحوال الطَّلْعِ والتربة
سَهْ حَمَلُهَا ملائمةً لِتَحَدُّدِ الحرجة الطبيعي .
وذلك قبل البدء بعمليات التحدد).

regeneration period
بُرْهَةُ التَّجْدِيدِ
إفتره تحدد الحرجة البرهه اللارمه
محدد كامل مُقَطَّع أي قسم دوري من الحرجة).

Oligocene period
يكون مركزه على فرض الزهرة حول المسيس .
غالب أمدّه محيطية . وزهرة محيطية الأمدّه
ومعكدا).

Palaeolithic or Paleolithic period
زهرة محيطية

Permian period
الأسدية
(تركز أمدنها على فرض الزهرة حول
المس).

Pleistocene period
مُحِيط

Phocene period
مُحِيط الخريق
(طول الطلاق الخارجي للحريق).

Silurian period
عجبان
(منطقة ما بين الصدين نسل السرح
واسل القصب أو الرحم).

period (Sylv)
(١) فُتْرَةٌ • دَوْرٌ
فُتْرَةٌ الخضانه •
Dَوْرُ التفرّخ

age-class period
(٢) عَصْرُ
(Geol.)
وانتهز كلمه عسر بدلاً من طور وأفره
مجلس مجمع مصر - تطلق على كل قسم من
أقسام الأحصاء أي العصور eras
أُسُرِ أسماء العصور في أماكنها).

Carboniferous period
أعصر أُنْفُجِيّ
أو الكَرْبُونِيّ

Cretaceous period
العصرُ الطَّبَاطِبْرِيّ

Devonian period
العصرُ الدَّيْفُونِيّ

Eocene period
العصرُ الحَدِيثُ السَّابِقُ
(الأبوسين)

Jurassic period
العصرُ الجُورِيّ

Miocene period
العصرُ الحَدِيثُ الوَسِيطُ
(اليوسين)

Neolithic period
عَهْدُ النَحْرِ المَصْعُولِ
أو الجَدِيدِ
(الانكليزية بمعنى عهد الحجر الجديد).

periblast
بيربلاست • ما حول التواء
(مادة الحلية المحيطية بالتواء).

periblem
بيربيلم • مُنْشَى اللِّحَاءِ
اسح حبيبي في مناطق النمو الطرفية في
السق والحد).

pericambium
كَمْبِيُومٌ مُحْطَى
(طُحْه من الحلااء رقيقه الجدران سطح
بالخَرَمِ الوعائيه).

pericardium
بَاسُورٌ • شِغَافُ القَلْبِ
(جيب الفخوة التي تحتوي القلب).

pericarditis
إِلْتِهَابُ التَّامُورِ
(مرض سبب الفرحامة ويحصل من ملع
حس صلب كدبوس أو سلك حديدي).

pericarp
غِلَافُ الثَّمَرَةِ
(يكون مركزاً من حرة خارجي
epicarp وحرة داخلي endocarp متوسط
mesocarp وهذا الحرة المتوسط يكون لحيصاً
في الثفواكه).

fleshy pericarp
غِلَافٌ ثَمَرِيّ لَحْمِيّ

pericycle
إِطَارُ الدَّائِرَةِ • حَوْثُ الدَّائِرَةِ
(فلك المدار وحوقه . ولم نقل محيطه
لكي لا يحصل اختلاط بمحيط الدائرة المعروف
وقال بعضهم منطقه محيطه . وعرب آخرون
عالموا برسيكل - سافة حلابة تكون في الحدز
من الأدمة الباطنية endoderm من جهة وحزم
الحسب واللحاء من جهة ثانية).

periderm
أَدَمُهُ مُحِيطِيَّةٌ
(وعرب معهم بقولهم بيريدرم - وهي في
اللب سحج يكون في أطراف السوق والحدود
السالنه).

peridot
رَبْرَبْدُ
(ح زبادج - صيله جواهر مؤلفة من
خُزَّامَات فواعد مختلفة).

perigynous
مُحِيطِيّ
(المسمى الأصلي للكلمه الانكليزية محول
الأش - ست يطلق على الأمدّة حامة عند

perennials; perennial plants

بَاشَاتٌ مُتَمَرَّةٌ

(بَاشَاتٌ نَمَسَ أَكْثَرُ مِنْ سَنَةٍ ، أو حل
بَاشَاتٌ تَتَمَرُّ مَرَاتٍ فِي حَيَاتِهَا • وَمِنْ هَذِهِ البَاشَاتِ
• نَحْنُ سَوَقُ عَسَةِ مَوْتٍ فِي الشَّاءِ ، وَتَبْقَى
حَدُودُهَا • كَالْحَبْلِ وَزَهْرَةُ الرِّيحِ ، وَمِنْهَا الَّتِي
• سَوَقُ حَنِيه كَالنَّجَرِ).

herbaceous perennials

بَاشَاتٌ عَشْبِيَّةٌ مُتَمَرَّةٌ

woody perennials

بَاشَاتٌ خَشَبِيَّةٌ مَعْمَرَةٌ
خَطَطَةٌ مُتَمَرَّةٌ
perennial wheat
(سَقٌّ مُرُوبُ القمح التي سكن أن تُعْلَقَ
بَعْدَهُ سَوَاتٌ دُونَ حَاجَةٍ لِجَدِّ الأَرْضِ مُحَدِّدًا كُلِّ
سَهْ - وَامْكَايَةِ اسْعِلَالٍ مِثْلَ هَذِهِ العُشُوبِ تَحَارَةً
عَمِي فِي مَرَحَلَةٍ احْتِيارِيَّةٍ).

perfect flower
زَهْرَةٌ كَامِلَةٌ
(أي بها أمدية وبنقة أو منفقات في الزهرة
مُتَمَامًا).

perfect stage
مَرَحَلَةٌ كَامِلَةٌ
(مَرَحَلَةُ التَّكَاثُرِ الجِنْسِيِّ فِي العُشُوبِ).

perfoliate leaf
وَرَقَةٌ مُتَفَوِّبَةٌ
(سَقٌّ الساق من خلالها).

perforate(d) (adj)
مُتَقَبٌّ

performance
(١) أَدَاءٌ • تَأْدِيَةٌ
(٢) تَحْلِيلَةٌ

(هو أن سم ريسامه العرس فيحلي في
الحله).

perfume plants
زَيَاجِيْن • بَاشَاتٌ بِعْطَرِيَّةٌ
(بَاشَاتٌ نَحْوِيّ عَلَى عَطَرٍ أو صَمْغٍ أو بَلَمٍ
أو رَاسِحٍ تُسْتَعَادُ مِنْهَا فِي مَنَاقِعِ العُشُوبِ • مِثَالُهَا
البُورْدُ وَالنَّاسِيبُ وَالْحَبَقُ وَالسَّرْدَقُوشُ وَالْحَرَامِيُّ
وَالسَّيْمُونُ وَالْأَنْجُرُجُ وَالشَّمْعُ الح - أَنْطَرُ
أَبَسًا aromatic plants).

pergola
مُطَلَّةٌ تَفْتِيَّةٌ
(صُورٌ مِنَ العُرْشِ بِشَبَةِ الشَّق).

perianth; perianthium
كَيْمٌ
(ح أَكْدَامٌ وَكَيْمَامٌ وَأَكَيْتُهُ • جَمَاعَةُ الكَلَسِ
والمحاصر - أنظر Lolium).

Perdix graeca or Caccabis graeca,
greater redleg (partridge)

حَبَلٌ دُومِيّ
(وهو كبير في الشام).

Perdix perdix or Perdix cinerea;
common partridge

Perdix rufa or Caccabis rufa; red-
legged partridge

peregrine (Falco peregrinus)

سَاسِيْن
(ح نَوَاحِيْن وَشَيَاحِيْن • طَائِرٌ مِنَ الحَوَارِجِ
مِنَ القَصِيْلَةِ المَقْرِيَّةِ).

perennate (Bot.)
(perennials)

perennial (adj.)
دَائِمٌ • مُتَمَرٌّ

(n.)
نَبْتَةٌ مُتَمَرَّةٌ
(وَسَطُوقٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَمَرٍّ أَكْثَرُ مِنْ
سَنَةٍ - أَنْطَرُ perennials).

perennial flax (Linum perenne)
كَنْثَانٌ مُتَمَرٌّ
(أَنْطَرُ flax)

perennial herbs
اعْتِشَابٌ مُتَمَرَّةٌ
(تَدَوُّمٌ أَكْثَرُ مِنْ سَنَةٍ).

perennial honesty (Lunaria redi-
viva)
فَقْرِيَّةٌ مُتَمَرَّةٌ
(عَسَةُ مَمْتَرَةٍ مِنَ الصَلِيبِيَّاتِ قُرُونُهَا الحَافَةُ
مُحْفَظَةٌ بِخَمَالِهَا).

perennial pea-vine (Lathyrus la-
tifolius)
جُلْبَانٌ عَرِيضُ الوَرَقِ
(نَوْعٌ مَشْرُومٌ يَزْرَعُ لِزَهْرِهِ).

perennial ryegrass (Lolium peren-
ne)
رُؤَانٌ مُتَمَرٌّ • رُؤَانٌ إِنْكَلِيزِيّ

(نَبْتٌ بَرِيَّةٌ كَمَا يَزْرَعُ فِي المَرْوَحِ
والمحاصر - أنظر Lolium).

(قصيلة حيوان من رتبة الجرايشت).

Perca; the perches
قَرْخٌ
(حَسِيٌّ سَمَكٌ مِنَ العَطِيشِيَّاتِ السَّائِكَاتِ
الرَّعَافِ وَالْفَصِيلَةِ المَرْحِيَّةِ).

Perca fluviatilis; European or
common perch
قَرْخٌ نَهْرِيّ
أو أُورْدِيّ
(أسر perch)

percent
فِي المِئَةِ
increment percent
مُمَدِّلُ النَّمُو •
نِسْبَةُ النَّمُو المِئَوِيَّةِ
(أسر increment percent)

perch
(١) قَرْخٌ
(سَمَكٌ مِنَ العَطِيشِيَّاتِ السَّائِكَاتِ الزَّعَافِ
والمصيلة الفرجية).

common or European perch (Perca
fluviatilis)
قَرْخٌ نَهْرِيّ أو أُورْدِيّ •
قَرْخٌ شَائِعٌ

(٢) مَبْنِيٌّ • مَحَطٌّ
(عَسَةُ أو عَيْشِيٌّ تُحْمَلُ فِي الحُمِّ فَتَحْمُ عَلَيْهِ
الصُّوَرُ الدُّوَاحِيْنُ وَهَالِ أَسْأُ بِالانْكِلَرِيَّةِ
(roost).

percher
جَائِمٌ
(طَائِرٌ مِنَ الحَوَانِمِ).

Percidae
قَرْخِيَّاتٌ
(قصيلة سمك من العطيشيات السائكات
الرعايف - فيها المرح).

percolation
رَشْحٌ • ارْتِشَاحٌ •
نَسْرَبٌ حَلَالِيّ
(سُرُوبُ المَاءِ فِي التُّرْبَةِ بِمَعْلٍ الحَادِيَّةِ).

Perdix
حَبَلٌ • قَبَجٌ
(حَسِيٌّ طَائِرٌ مِنَ قَصِيلَةِ الطَّبِيعِيَّاتِ - أَنْطَرُ
partridge).

Perdix cinerea, common partridge
حَبَلٌ أَشْهَبٌ

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|--|---|--|---|--|
| working plan period | بُرْخَة نظام | الاسي) . | peristalsis | حَرَكَه تَمَجُّجِيَّة • حر ك ه دَوْدِيَّة | ا ن ي و ن ه ب ل م ن و د • و ع ك ه ا ر س ك ه • ك ت و م • | Persea gratissima, common or true avocado | ا ر ب الج م ل ف ي م ص ر • و ه و م د و ر ف ي ح و ص د س و • | |
| | الانتشار | (٢) مُحِيطِي | | ا س م ي ه ا ح ر ي ك م ح ت و ي ت ا ل ا م م • ف ي س ل ه ا • | ا ل ع ق ر ا ن ب ر م ن | ا ر ب د ت ه و ا ف و ك د و ف ي م ص ر ح ت ث ر ع ا ل م ر • ا ط ر (avocado tree) | خَوْنَج • دُر ا ف ن • Persica: peach tree دُر ا ف ن • ب ر س ك | |
| | (البرهة المحددة للقياس بواجبات مشابهة وعُتِبَ في خريطة الاستئصال • وهذه الواجبات يتألف منها نظام الاستئصال) • | Periplaneta americana; American cockroach | بِشَب وَزْدَان اَمْرِيكِيَّة | perithecium | عَلْبَةُ الزَّطَاوِي • حَابِلَةٌ ا ت ر ف ا ق | Persea indica | ا ح س ش ج ر ش م ر م ن a l ف ص ل ه a l و ر د ه و ف ي ه ص ر و ب • ا ن ط ر (peach) | |
| periodic | دَوْرِي | (blatta) | | | | pernicious (equine) anaemia | ا ن س م ا a n a e m i a (equine) pernicious | |
| | حَتْمُ الْقَطْع | Periplaneta orientalis | بِشَب وَزْدَان اَمْرِيكِيَّة | ا ح س ت ه ع ل ي ش ك ل ك ر ة ا و ف ي ن ه ف ي ه ا الز ف ق a s c i ف ي ر ت ه الز ق ي ت م ن a l ط و ر • | ا ن س م ا a n a e m i a (equine) pernicious | Persian buttercup Ranunculus asiaticus | ع ص ا ا ر ا ع ي • بَطْطَا ب | |
| | الشئوي الدَّوْرِي | (blatta) | | خُرْب • صِفَا ق • بَرِيطُون peritoneum | ا ل ف ر م ي ر ت ه a s p i d i o t u s (perniciosus) | ك ي ك ج • ك ت ث a l ت ب ع • ك ت ث a l ت ب ع | (س ا ت م ن د و ا ت a l ف ن ت ي ن م ن a l ط ا ط ا ب ا ت ش م ر ش و ف ه a l م د ي ه • ا ط ر (knotgrass)) | |
| | (cut "annual periodic") | Periploca | عِطْلَه | ا س ب ا ب a l خُرْب | ا ط ر (cochineal insect) | | د ي و س ي ر و س (<i>Diospyros</i>) persimmon | |
| periodic annual increment | التَّشْوُّ الشَّوْئِيّ الدَّوْرِي | | peritonitis | ا ل ه ل ه a l ر ي ط و ن • ك ت ي ر ا م ي ك و ر ف م ا ل ف ي ا ح ب و ا ت a l ا ع ل ه • و ه و ا ن ك ا ل • | خ و ا م a l ت خ ل | | (ش ج ر ه م ن a l ف ص ل ه a l ا س و ي ه ح ا ص a l ا ن و ع a l د ي ا س ه a l م ل م ي <i>Diospyros virginiana</i>) | |
| | (انظر "increment "periodic annual") | Periploca graeca; silk vine | | ع ن ا ف ت ه • و ن ك ه | ا ط ر (honey buzzard) | | ا ل ا ن س ا a l س ل ا ت ه a l ا خ ي ر ه F ي a l م ع ر و د • ت س ا ت ع س ي ب ل ي ي ز و ر ج a l ا ز ه ر ا • a l م ص ر ا • a l م ر و د و ج ه ع ل ه • ا ن ط ر (<i>Ranunculus</i>) | |
| periodicity | دَوْرِيَّة • ت و ا ل ي a l د و ر ا ت | | periwinkle (Vinea) | ا ز ه ر ه a l م د ق • و ت س ي و ن ك ه F ي د م و • م ر ح ر ب ا س م ه a l م ل م ي • و a l ا س م a l م ل م ي ه د ا • م ن • س و ق a l م ن س ل ه F ي ع س ا ن و ا ع ه • ح س س • ف ر م ن a l ف ص ل ه a l د ع ل ك ه • ا ط ر ا ن و ا ع ه F ي م د د (Vine) | | | Persian clover (Trifolium resu- | |
| periodicity of irrigation | عِذَّان a l شَقِي • قِلْد • قُرْص ه | peripneumonia; peripneumonitis | | | | | pinatum, نقل خَلْفِي a l ا ن ت ش ا • ا ط ر a l ا س م a l م ل م ي • | black persimmon (<i>Diospyros texana</i>) |
| | (العداء بالكسر في متدرك الشاخ الزمان • والعامه في الشام تفتح العين • وهو في اصطلاح العلاجين الحط من مء الإسقاء في مدة معلومه • يقال مثلاً عداء السقي في أرضي نوبة • في الأسبوع • وللقبره أربعة عدادين في الشهر من النهر العلاني • انظر (irrigation). | | | | | | | د ي و س ي ر و س |
| | | | | | | | | ك ا ك ي • ك ا ك ي |
| | | | | | | | | (Diospyros kaki) |
| | | | | | | | | دَو ا م • ا س ت ر ا د |
| | | | | | | | | كُو و س د ا ت ه |
| | | | | | | | | ا و مُسْتَمِرَّة |
| | | | | | | | | (calyx) |
| | | | | | | | | persistent leaf, indeciduous leaf |
| | | | | | | | | وَرَق ه د ا ت ي ه |
| | | | | | | | | (ا س و ر ق ه a l ت ي لا ن س ق ف F ي a l ت ش ا • ح ل ا ق a l د و ر ه a l ش ج ر ه • d e c i d u o u s l e a f • و a l ف ر و ز ه a l م ح ر ه a l ت ي ل ه ا ا و ر ا ق د ا ت ي ه ا ي لا ن س ق ف F ي • |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | عَرَق |
| | | | | | | | | (ا ن ت ل ت ع ر ه ا ع د د a l م ر ق • ا ط ر (sweat)) |
| | | | | | | | | ش ج ر ت ل س م |
| | | | | | | | | ش و |
| | | | | | | | | (ا م و ب a l ي ب ر د F ي ا ن ر ك ه و ل س ه a l م ه و ر • د ا و ي ه a l س ل • ا ط ر (<i>Myroxylon</i>)) |

المرهر . وأحسّر اصطلاح ما ذكرته أي (المرهبات
حصلاً) للارهربات cryptogams ومن الأساء
المرادفة للاسكدرية كلمة «spermatophytes»
أي النباتات البزريه أو قل البزريكات احتراء:
سبب النباتات التي لها زهر ظاهر . وهي قسما
كاسيات الزور وعاريات (البزور).

باروة • بارو phaneros; phanic
(تقل في البوار كالشعر والريش
والأظفار والأسنان وغيرها . أي كل عضو يبرز
خارج الحلد أو خارج الأغنية المخاطية
والانكليزية من الكلمة اليونية Phaneros
معناها البار أو الظاهر).

Pharaoh ant (*Monomorium pha-*
raonis) نمل قرعوني
اسلة صغيرة من فصيلة النمليات
Formicidae تتخذ مساكنها في أماكن بيده
المتناول في حدران المنازل والمطابخ).

Pharnoh's chicken or hen (*Neo-*
phron percnopterus) رَحْمَة • أُنُوق
(مائر من الفصيلة الثريثه ورتبه
الحوارح).

Pharaoh's rat: ichneumon
نيس مصري
(أنظر Herpestes)

(١) صَيْدَلَة (٢) صَيْدَلِيَه pharmacy
(تهيشه أدوية الحيوانات. وصناعة الصيدلي.
ومكان بيع تلك الأدوية).

عُدَّة بُلْعُومِيَّة pharyngeal glands
التهاب البلعوم pharyngitis
بُلْعُومُ pharynx
أذلك الحرق من فساتي اللحم والتنفس
بين الدم والتحويل الأنفي والمريء).

جُرْدَان جِرَابِه Phascolomidae
(فصلة حيوانات من رتبه الحراشات).

طور • قرحله • طَوْرُ phase
شَكْلِي • مَظَهَر

فاصُولِيَه • فاصُولِيَاء • فَاوُولُ Phaseolus
(الأولس ومرسان حدثاً والأجبره عن

الأرجل دفاعا سبب كالحشدين).
زَهْرَةُ التَّنَكُّوب Phalangium
فالتنجيون
(الاسم العلمي من كلمه يونانيه كانبوا
منادونها على نبات يداوون به لسعة العنكوت.
حسن زهر من الفصيلة الزمقيّة).

Phalangium liliago; lily Phalan-
gium زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوت الزَّنْبِيَه

Phalangium liliastrum; false lily
Phalangium زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوت الزَّنْبِيَّة
الكاذبة

Phalangium ramosum; ramose
Phalangium زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوت
الْمَشْتَبِهَة

Phalaris arundinacea; reed canary
grass فالرِس قَصْبِي
أصوات مصر من النجيليات أقل حوده من
النوع التالي • وهو يزدح لعنه).

Phalaris canariensis, canary grass
فالرِس كَنَارِيَّة • بَشْتَة
(الأولي تعريب اسم الحس العلمي . وهو
من اليونانية يعني القنبه البزور أو اللامه
اسرور . أما الثانية فعامية تطلق اليوم على هذا
النسب في مراكس . وهي من Pistum
اللاتينه . بات سوي من فصيلة النجيليات برزح
لعنه).

Phalenidae or Phalaenidae
أُرِيَّات • ذَارِعَات
(أشعر Geometridae)

phanerogam نبات زهري
(نبات من الرهربات . أشعر البار
الاله).

Phanerogamae or Phanerogamia
زَهْرِيَّات
(الاسم الألماني للكلمه الاسكدرية
ماديات اللواقع • وترجمها بوس بدواب
الرهور . والنبات المرهره . والطاهرار
الزروح . ومن السساب المعروفة أبعاً ماديات

Phalangidae, mowers شَلَابِيَّات أو
حاشَّات
(رته من العنكبوتات فيها زئلاوات طوال

Peziza vesiculosa, vesicular peziza
كُزْبِي • كُوزِصَلِق

pH بد • الزمقي الهيدروجيني
(دليل بين حاميه أو قلوانية المحلول .
بالرق الهيدروجيني ٧ سئل التعادل كما في
الماء النقي والأرقام الأعلى تشير الى قلوانيه
والأخفنى الى الحاميه).

Phacelia جُتَّة • قافالنه
(زهره الخثه . من اليونانية الماعا الى
شكل زهرها . حسن زهر من الفصيلة الجنجيهه).

Phacelia campanularia; camp-
nulate Phacelia جُتَّتِه جُرْنِيَه

phaenogam (Phaenogamia)
باب مُزْهِر
(أنظر Phanerogamae)

Phaenogamia or Phanerogamia,
flowering plants زَهْرِيَّات
(أنظر Phanerogamae)

Phaeophyceae; brown algae أَشْتَة سْتَرَاء (في الشام)
طَحْلَبُ أَشْر
(في مصر)

(رتبه من الأشته «الطحالب» تشمل
الزرقيات وغيرها).

phagocyte بَلْعَمَة • بَلْعَم
(حله تحلق بالأجزاء المشويه أو غير
المشويه في الجسم وتهضمها والنسبه لها بلمسقي
وعملها بلمسقه phagocytism).

phalaenid أُرِيَّتِه • ذَارِعِه
(أنظر looper)

Phalaenidae or Phalenidae
أُرِيَّات • ذَارِعَات
(أنظر Geometridae)

phalanges شَلَابِيَّات
(عظام اصابع اليد أو الرجل في المفاربات).

Phalangidae, mowers شَلَابِيَّات أو
حاشَّات
(رته من العنكبوتات فيها زئلاوات طوال

petsai (*Brassica pekinensis*)

كُزْنَب صيني
(شرب من الكرنب مبني الموطن له رأس
كالكرنسي تؤكل أوراقه سلطه . أنظر Brassica).

petticoat daffodil (*Narcissus bul-*
bocodium) تَرْجِس بَصَلِق
(برزح لأزهاره الصفراء أو البيضاء . أنظر
الاسم العلمي).

petty morel; black nightshade
(*Solanum nigrum*) مَقْدُ أَسود
تِلْسان

(نبات عبي حولي طبي من الفصيلة
الناضجانيه يُعَيَّر بالماتيه والنحل).

petunia (Petunia) بَطُونِيَه • بَنِيَّة
(زهر من جس البطونيه وبخامة النوع
المطر الذي اسمه *Petunia nyctaginiflora*).

Petunia بَنِيَّة • بَطُونِيَّة
(سميت بنيف لسلالتها النباتيه بالنبح . والاسم
العلمي من البرازيليه . جنس ازهار مبعوله
من الفصيلة الباذنجانيه تسمى بطونيه في القاهرة
ومسمى وهي تعريب الاسم العلمي).

Petunia hybrida; hybrid petunia.
بَنِيَّة ثَقِيلَة أو هَيِجَنَة garden petunia
(أشروع لأزهارها المختلفة الأشكال
والألوان والأحجام).

Petunia nyctaginiflora; night
flowering petunia; odorous
petunia بَنِيَّة عَظِيْرَة

Petunia violacea; violet petunia;
red-rose petunia بَنِيَّة بَنَفْسِجِيَّة

pewter grass (*Equisetum arven-*
se) كُنْبَات • ذَنْبُ الخيل •

كُنْبَات الحقول
(أنظر Equisetum)

Peziza كُوزِبِي • بَرْزِزِه
(سمي الكوزبي لشكله النيه بالكوب .
والثانيه مرره . والاسم العلمي من اليونانية
معنى القرق . حسن ظهور من رتبه الزمقيات).

(ورقه ذات ملاقسلها بالساق ويحملها).

petiolate linden (*Tilia petiolaris*)
زَيْرَقُون طَوِيلُ العُنُق
(أنظر Tilia)

petiole; leaf-stalk مِفْلَاق • عِلَاقَة •
ذَنْب

اجز • دقيق من الورقه يحمل مفيحته •
وسماء مجمع مصر الذئيب تصغير ذئب . ومن
أسمائه الزند والعنق وغيرها . ويجب الاقتصاد
على واحدة).

petrographer صَخْرِيَّاتِي • عَالِمُ بالصُّخُور
(العالم بالصخريات).

petrography وَصَفُ الصُّخُور •
صَخْرِيَّات

(الانكليزية من اليوسانيه بمعنى وصف
الصخور . دراسة تكون الصخور وتركيبها
السمعي والكيميائي).

petroleum نِفْط • بترول
(كلمه بترول ثمرية . دهن . ويقولون اليوم
زيت . معدني طبيعي مركب من خليط من
الهيدروكربورات . والعامه في الشام تسميه ريت
الغاز . يكثر في جزيرة العرب ودول الخليج
العربي وشمالى افريقيا العربي . وهو اليوم فيها
بروه غليسه . وقول بمنهم «زيت» ترجمة قنود
الى كبير من البس).

petrology عِلْمُ الصُّخْر
(بحث الصخور في مختلف شؤونها).

Petromyzonidae بِلِيَّات
(فصلة سمك من الماشات فيها القلق أي
lamprey).

Petromyzon marinus, lamprey
بِلَقِي • جَلَكِي

(أنظر lamprey)

Petroselinum sativum; parsley
مَقْدُونِيَس • بطراسليون

(يقل من الفصيلة الخيميه . أنظر
parsley).

Peruvian mastik (*Schinus mole*)

فُلْفُل كَاذِب
(أنظر pepper 'false')

Peruvian squill; Cuban lily (*Scil-*
la peruviana) عَنَصَل يَشِرُو

(نبات عسبي يسلي من الزمقيات يزرع
لأزهاره الارجوانية أو المُخْمَرَة . أنظر Scilla).

pervious soil رُبَة نَقُودَة
(تربة عالية المسايته كالرمليه أو
الحصاوية تسمح للماء بالشروب عبرها بسهولة).

pest (١) آفَة • وَبَأ
(٢) حَيَوَان أو نبات مُضَيَّر • حشرة

أو نبتة مؤذية
(أنظر harmful animals
و harmful plants).

pest control مُكَافَحَة الآفَات
(وتكون إما كيميائية باستعمال السيدات
أو بيولوجية بترية غرور مصادة للآفة).

pesticide مُبِيدُ الآفَات
(مبيد الحشرات أو الحيوانات أو الفطور
أو الأعشب المؤذية).

pesticide residue مَبِيدَات المبيد
مُتَخَلِّطَات المبيد

pest resistant plant نبات مُقاوِم
للآفَات

petal تَوْنِيَجِيَّة • قُتَالَة
(كل قطعة ورقية من تويج الزهرة . وقد
أقر مجلس مجمع مصر التويجه بناءً على
اقتراحى . ولا لزوم للتعريب باستعمال بئله).

petalous دو تَوْنِيَّات

Peter's cress (*Crithmum mariti-*
mum) شَعْرَة بَحْرِيَّة

(مترجمه . بصله لحبيه مسرة من العصبه
الحبسه).

petiolate (or petiolated) leaf
ورقه مُعْتَمَة

الإدرسي، قننه زراعية من الغريبات الفرائية
نوع شجرها ولحمها وأرجح أن العرب كانوا
يردونها وجعلوها شاة من اللوباء، أي أنهم
م كانوا يبيرون بين هذا اللحم وجس
Dolicho لأنهما متشابهان، وذكر مارهوف
أن الإدرسي اسم كل كلمة فارول وقال
أنها أفرجه أي faseolo

Phaseolus aureus, mung bean,
black gram, golden gram, green
gram

لوبيا ذهبية، ماش
(حبها مغراء أو حمرية تؤكل وشدة
سابق عند أحمر)

Phaseolus lunatus, sugar bean,
Lima bean

فاصولية لينة
(نوع يزرع في أمريكا خاصة، ويؤكل
حبه أحمر أو ساد)

Phaseolus multiflorus, scarlet
runner bean, Spanish bean;
fire bean, flowering bean

فاصولية إسبانية
(نوع فيه نصف معرته للبرين خاصة)

Phaseolus vulgaris, haricot bean,
French bean, kidney bean

فاصولية معروفة أو شائمة
(هي الشائمة ولها أصفر أي مبرور
زراعي كثيرة)

فندرجيات، فندرجيات
(فصيلة طير من رتبة الدججيات تشمل
دجاج والدرج والبرير والطاووس والديك
الرومي أو احسن)

فندرج، فندرج
(لم أحدهما في المعجمات الأسبانية، وقال
أدي ستر وصاحب عجائب المخلوقات أنهم من
البارية يدرون، وأبكر الآن أستاذ منحه بدرج
مدال مهمه مع عدد مارس سنة ١٩٤٣ من
المقتطف، على حين أسي وجدته بالمهملة
في مخلوطات من حياة الحيوان، وهي فهما
بالص كخترج، حسن طير من فصيلة الفندرجيات
وربه الدججيات)

Phasianus, pheasants

فندرج، فندرج
(الاسم اعلمي من فيسال ايوانه بمعنى
الأس، والمعنى أي أنها تسه الأس، حسن
أحد، وحسن من الدججيات العظيمة)

Phasianus amherstii, Amherst
pheasant

فندرج أمهرست

Phasianus colchicus, common
pheasant

فندرج مغرور

*Phasianus or Gallophasias nycthe-
merus*; silver pheasant

*Phasianus oratus or Phasianus
pictus*, golden pheasant

فندرج ذهبي

Phasianus torquatus, ring-necked
pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

مارهوف، وفي الفصيلة الشاة من كتب بوس
جور الدون من *Cistanche lutea* أو قل
Phelipaea lutea وهو نوع شجر في سده
سده، شجده في بعض أخرى من أملاك الدولة
مسند على سمرقيات، وجعل الطرثوث أهم
Sistanche tubulosa وحده في المعجمات أن
الطون الطرثوث سنان في اسود الأرمني
و رمت وأسمهما من اسمرقيات

Phellandrium aquaticum, water
fennel

سائر الماء
(مرحمة، سب بري من الفصيلة
خسنة)

Phellinus igniarius, false tinder
fungus

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

Phenol

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

فندرج، فندرج
الذكر منه cock pheasant والأنثى
سده hen pheasant

Philadelphus latifolius latifoliate

Philadelphus

Philadelphus luxur

Philadelphus mexicanus, Mexican
seringa

Philadelphus satzumi

Philadelphus tomentosus, tomen
tose *Philadelphus*

Philanthus apivorus

Phillyrea

Phillyrea angustifolia, angusti
foliate *Phillyrea*

*Phillyrea decora or Phillyrea vil-
moriniana*, Vilmorinian Phil
lyrea

Phillyrea latifolia latifoliate

Phillyrea media, median Philly
rea

Phillyrea vilmoriniana, Vilmori-
nian *Phillyrea*

Philodendron

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phleum cat's-tail grass

Phleum pratense, herd's grass,
timothy grass, timothy mead
ow cat's tail grass

Phloem bast

Phloem fibres

Phloem parenchyma

Phloem parenchyma necrosis

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phleum cat's-tail grass

Phleum pratense, herd's grass,
timothy grass, timothy mead
ow cat's tail grass

Phloem bast

Phloem fibres

Phloem parenchyma

Phloem parenchyma necrosis

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox

Phlox hybridae, hybrid phlox

قَبَس مُعْتَرِ حَقِين

Phlox maculata, wild sweet william

قَبَس أَبَقَع
(الْمُؤَكِّسُ دُوْ أَرْهَادِ سَمَاءِ أَوْ وَرْدَتِهِ)

Phlox ovata, ovate phlox

قَبَسُ يَنْتَضِي الْوُزُق

Phlox paniculata, paniculate phlox, summer phlox

قَبَسُ عُنُقُوكُلِي

Phlox pyramidalis, pyramidal phlox

قَبَسُ هَرَمِي

Phlox setacea, setaceous phlox

قَبَسُ هُلْبِي أَوْ ذَيْقِي

Phlox subulata, subulate phlox, moss pink; ground pink

قَبَسُ يَحْرَزِي

Phlox verna, vernal phlox

قَبَسُ ذَيْبِي

Phoca

قُفْمَةٌ • عَيْجَلُ الْبَحْرِ

(حَسْبُ انْقِصَابِ مِنَ الْحَوَائِثِ اللَّوْنَةِ)
أَسْمَرُ (seal)

Phocaena

خَيْزُرِي الْبَحْرِ

(حَسْبُ خَيْرِ أَسْحَرِ)
مِنْ أَحْوَاثِ اللَّوْنَةِ مِنْ رَتَمِ الْخَيْزُرِ
وَالنَّسْلَةِ الدَّلِيلَةِ).

Phocidae

قُفَيْثَات

(قُفَيْثَةُ حَوَاثِ لَوْنِهِ مَائِهِ مِنْ رَتَمِ
وَتَحْيَاثِ الْأَفْدَامِ مِنْ الْقُفَيْثَةِ).

Phoenician juniper

عُرْغَرُ فِينِي

(أَشْرُ *Juniperus phoenicea*)

Phoenician rose (*Rosa phoenicia*)

وُزْدُ فِينِي

(فَوْنِي)

Phoenix

نَخْل

(حَسْبُ النَّخْلِ وَهُوَ أَشْجَرُ مِنَ الْعَصِيلَةِ

أَسْمَتُهُ *Palmaceae* مِنْ النَّخْلِ الْمَعْرُوفِ
وَسَمُهُ أَنْوَاعُ عَرَسٍ لِلرَّيْسِ).

Phoenix acaulis, acaulescent palm

نَخْلُ نَجِيحٍ أَوْ لَسَافِي

(أَيُّ بَلَا سَقِ ظَاهِرَةٍ).

Phoenix canariensis, canary palm

نَخْلُ كَنَارِيَّة

(الرَّيْسُ • وَكَلَا الْأَنْوَاعِ التَّالِيَةِ):

Phoenix dactylifera, dactyliferous

phoenix, date palm

نَخْلُ مَنَزُوفٍ

أَوْ شَائِعٍ

أَهُوَ بَوَاحِ النَّخْلِ أَوْ النَّخْلِ بَرَرِجِ شَمَارِهِ

أَسْمُوهُ وَاسْمُهُ الْيَوْمَ شَجَرَةُ الْعَرَبِ • وَرَبَّ

أَحْدَثَهُ شَعْرًا • أَعْبَرُ (date palm)

Phoenix humilis, humble palm

نَخْلُ مُتَوَاضِعٍ

Phoenix reclinata, reclinate palm

نَخْلُ مَائِلٍ

Phoenix sylvestris, wild palm

نَخْلُ حَرَجِي

Phoenix zeylanica, Ceylon palm

نَخْلُ سَلَابِي

Phormium tenax, New Zealand

flax, flax lily

كَتَّانُ زَيْلَنْدَةِ الْجَدِيدَةِ

أَسْمُوهُ رَابِعٌ مِنَ الرَّسَائِدِ *Liliaceae*

أَسْمُوهُ مِيَهُ حَرَمِيهِ سَحُونِ بَهَا تُحَا

(حَسْلُهُ)

قُضْفَات • قُضْفَات «قُضْفَات» phosphate

(أَمْلَحُ يَحْتَمِلُ مِنْ امْتِزَاجِ الْحَامِضِ

الْمَصْفُوكِ بِأَحَدِ الْمَعَادِنِ كَالْكَلسِ وَالْيُوسَلِ

وَأَحْدَثِهِ وَغَيْرَهَا).

phosphate (or phosphatic) fertilizers

أَسْتَدُ قُضْفُورِيَّة • مُخْطَبَات

قُضْفُورِيَّة

أَسْتَدُ يَحْوِي الْحَامِضَ الْقُضْفُورِيَّ

وَهُوَ عَمَمٌ مِنَ الْمَصْفُوفَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْمَصْنُوعَةِ

وَمُسَاعَدَةٍ وَأَشْكَالَهَا كَثِيرَةٌ).

phosphate of lime calcium phosphate

قُضْفَاتُ الْكَلسِ

أَوْ لَحْرِ • سَدُّ قُضْفُورِي (مُصَوَّرٌ).

natural phosphate of lime mineral

قُضْفَاتُ الْكَلسِ

الطَّبِيعِي • قُضْفَاتُ مَعْدِنِي

(أَسَدُ قُضْفُورِي).

phosphatic (or phosphated) sand

رَمْلُ قُضْفَانِي

أَحْمَرُ قُضْفَانِي حَسْبُ الْمَرْبَةِ لِأَحْوَاثِهِ

عَلَى سَبْعَةِ مِائَةٍ مِنَ الرَّمْلِ أَوْ أَسْفَلِكِ).

phosphatization fertilizing with phosphates

إِثْقَاطُهُ

أَسْمُهُ مِنْ قُضْفَانِ • وَهُوَ سَدُّ الْأَرْضِ

سَدًّا

phosphoric acid

حَامِضُ قُضْفُورِيَّك

حَامِضُ الْقُضْفُورِيَّك

أَمْلَاحُهُ الْحَوَاثِ عَدَا لَا سَبْعَةَ لِمَسَاثِ.

(أَيُّ حَسْبِهَا مِنْ أَسْرَابِ).

phosphorite فسفوريت

أَحْمَرُ أَسَدِ قُضْفَانِ الْكَلسِ).

phosphorus

قُضْفُور • قُضْفُور

«قُضْفُور»

(أَهَمُّ عَدَاثِ عَدَا الْأَرْضِ • وَهُوَ حَسْبُ

الْحَيَاةِ فِي عِلَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي التُّرْبِ وَفِي

أَحْجَانِ الْأَسْكَانِ وَالْحَيَوَانِ وَلَا سَبْعَةَ فِي الْعَطَاءِ).

phosphorus deficiency

عَدَمُ الْقُضْفُور • عَوَزُ الْقُضْفُور

Photinia

لَامِيَّة • قُضْفَانِيَّة

(الْحَرَدُ اللَّامِيَّة • سَبْعُ بَهَا الْأَسْمِ

سَحَرِ وَفِيهَا • حَسْبُ سَحَرِ الْتَرْبِ مِنَ الْعَصَلَةِ

بُورَتِهِ).


Photinia glabra, glabrous Photinia

لَامِيَّة مَزْدَاة

Photinia integrifolia, integrifoliate

Photinia

لَامِيَّة كَامِلَةُ الْأَوْرُق



المرأف vampire bat

وحام • شَهْوَةُ الطَّيْنِ pica

إحباط في الشهوة عند الحمل جعلته يعمل أحياناً على الأظعمة المعتددة مواد غريسة أو غير فائده لهنهم كالطين والتراب والقجم و طفاشر وعرفه • وقد سجلت هذه الصاهرة سجله بعض السقور في عشاء الحيوان • وأوجد حصل في الحمل أو لا يحصل) •

عَفَقُ Pica
احسن السق من السقيلة الغرابية ورسة الحيوانه وهي من اسر الطيور سدي بالحوب واشماره أشهر magpie

Pica caudata, caudate magpie,
عَفَقُ مغرُوف common magpie
(أطير magpie)

picarel common picarel
سَنَارِس مغرُوف
(سنت سمر من السقيلة الخيرية • أطير Smaris vulgaris)

kingfisher's picarel (Smaris alcedo,
سَنَارِس قِرْلَق
(أطير Smaris alcedo)

Picea the spruces
رايِنجَتَه • شِسِه
اسمها راسخه وشجره الرانسح لار الاسم بمعنى من عفة بدل عسى اراتسح • حسن شجار حركه ولتربس من فصسه السويريه • وهي مدوله في أخراج أورده كسب م أها في أخراج الشام • ولم يذكرها بوس • وهي غير اسود والأر الهندس سها بها دكور أحمد عسى) •

Picea abies, Norway spruce
شِسِه نَوْبِيَه • رايِنجِه دائحه

Picea alba, white spruce, single
رايِنجَتَه بِيضًا spruce, silver spruce

Picea alcockiana, Alcock spruce
رايِنجَتَه اَلْكُوكِيَه

Picea excelsa, spruce fir, Norway
رايِنجَتَه عاليه أو دائحه spruce, common spruce

آكلَه النبات Phytophaga

١ - (قسم من الحشرات العشائيه الاحمه منها الساربات sawflies)

٢ - (قسم من الحنافس من معصات الاحمه تسمى كسراً بالسات) •
فُطُرُ اعفن المُنْمِر Phytophthora
احسن فطور يفتّم طفيليات نباتيه سكهة ان يحد مية أمتاً هذه الفطور يهاجم اسه طهزف وبطها فصيل الساق والأسجه والشمار ولأحره الأرضه صلبه أو عسوله أو جذور عدته) •

فُطُرُ عُمُونَه Phytophthora infestans
البطاطس
(فطر مجهري طيفسي من رسة اعفون سديه وفصله العفئات مثلك بالبطاطس فيوده فده مسمى في مصر • الملقحه المتأخره • وحقن سدمس " potato rot فر حقه) •

الفسولوجيه النباتيه phytophysiology
غوالى نباتيه •
phytoplankton نباتات مغمُورة أو مُعلّقه

احمه السمسات سانه النواني بعض سموات في احياء الخلوة أو الملقحة • لا صفت ولا سب • كدأته احصه • مجهره • السطحل الجيطي أو المجهري في مصر • •

Phytoptus vitis, rust-mite of
فُطُرُ الكَرَم vine
(من السفئات • أطير grape bbster)

إجتماعيات نباتيه phytosociology
(درسه المجموعات السديه • واعواس في جميع الانواع السانه سوجه على شكل مجموعات) •

تَشْرِيحُ النبات phytotomy
(علم تشريح النبات) •

سَامٌ للنبات phytotoxic

حَيَوَانَات بَابِيَه Phytozoa
(تتمثل ثلاث شعب وهي الإنبجيات والحفوف والشوكيات) •

phytogeography, plant geography
جُغرافِيَه نباته

احمر فة السابت ودراسه نورعها على سطح كره لأرسه) •

Phytolacca pokeberry pokeweeds
لَكْتَه • قَبْتُولَكَه

الاسم العلمي من اسوداه بمعنى سب لَك • حاد • بي سماره اشمر احمره أو التي سمر غمره داه • حسن أعشاب أو حساب من عصبه لَكته Phytolaccaceae •

Phytolacca decandra, Virginian
لَكْتَه مغرُوفه poke American raisin
(تؤكد ساهب السميره واور فده كدأه سح) •

Phytolacca dioica, diecious or
لَكْتَه يابانه Japanese pokeweed
أو ثنائته انسكن
احمه أو سجره معمره للتربس بررع في (سح) •

Phytolaccaceae pokeweed family
لَكْتَاب
(فصه ساه من دوات للفلتبس فرسه من سرفقت) •

نَبَات أَيْقَاس phytometer
(سب حدي سخدمه كمقيس لمسطات سمره وحقه في شتم معته) •

Phytometra gamma, semilooper
الدودة يصف أعفاته worm

Phytonomus brunneipenniso
سُوسَه ورق البرسيم
(أحمر clover weevil)

Phytonomus variabilis
خُنْفُساء الفَضْفَصَه
(أحمر lucern weevil)

أَمْرَاضُ النَّبَات أو phytopathology
النَّبَاتَات
(أطير plant pathology)

دَوْرَدَ طَبِيعَه physical rotation
(أحمر rotation physical)

physic nut, Barbados nut, Jatro-
حَبُّ الملوكة pha curcas
احمه ساه من عصبه السريويه Euphorbiaceae
سعد برره في الاسهل) •

يَلْمُ الطَّبِيعَه • طَبِيعِيَّات • physics
قَزيَاَه

(السريه • معمره حداثاً على غرار كسبه قديمه • وقد ساعف في السام والعراق • والسحر السحج سريسي • علم عافته دراه حواس الاحيه • ومعرفه القواس السب سوجه حاده ثلث الأحسم أو حركتها • من دول أن سمر ماضيها • لأن سدر ماضيها الأحسم من مواضع كسبه • ومن سحوت علم الطبعه الساده الأرضه ونوار السوائل والسور • السجراه والسمرات والكهرس) •

مُسَبِّتٌ بالعوامل أبشته physiogenic
فَشْتُوجِيَّ • وظائقي physiological
اسه السبيولوجيه أي الى علم وظائف • واثابه لمجمع مصر) •

فَشْتُوجِيَّ • وظائقي physiologist
(العلم أو المحسس بالسبولوجيه أي بمع لوصاف • واثابه لمجمع مصر فده هو وظائفهم لوصافهم • وقال السه الى العلم • دأسي سناً) •

فَشْتُوجِيَه • عَنُ أوطائف physiology
والأوى معمره والنسبه عن مجمع مصر • سب سحت في مواهر الساه في الأحب أي في • طائف أعفاتها) •

فَرَسَاجِيَه Physostegia
(مذهب مفعوه الكس • حسن زهر من السيله اسحونه) •

Physostomi; physostomes
مَقْضُوحَاتُ الثَّانِه
(درسه من السك العظيم) •

نَبْتُ التربه السبجهرى phytoedaphon

• تعديل الامكبيره خلافاً للكلمات الي وسعه بمعهم مثل قبلة وقيل وقسم وأمه فكلها لا برر لأسب شى لا محل لذكرها • السصه الأولى في سيب اسات والحيوان • وتألف الشعب من طوائف • صفوف في السام • classes والعوائف من رب orders وأرتب من فصائل families • واعفائل من قبائل tribes واعفائل من أحسن genera والأحسن من أنواع species والأنواع من سلالات races ومن سروب varieties

قَرَّاسِيس Physalis
امريه • وهي من أمر يودي بمعنى مثله وحوصله وسه ذلك حسن سابت عسه مُرِكَمَه مهاد من السقيله السدحايه فيه أواح برع برهره والشماره السيه) •

Physalis alkekengi, winter cherry,
كَاكَنَجِ ground-cherry, alkekengi
اسب من السقيله السدحايه • ساره السريه داخل كؤوسها احمره صفى على سب حداثاً فته في اوائل فصل السه) •

قَرَّاسِيس طَوْنِيْلُ Physalis longifolia
الْوَرَق

(هو السوح الذي سميها الساهه في مصر السنوى والأرسكش والحركش والسب لسجسه والأوطه الس • له سمره شبيه مسدوره حصره الى حمره يحيط بها علاف الكس وفيها رب سخله برور سماره • وتاع هذه السمار في السه في امواق الفاعره • وهي ردتها فيها قبل حلاوه) •

عَنْبَر Physeter macrocephalus
(حيوان سحري لون من السوبيات • أطير cachalot)

(١) طَبِيعِي • قَزيَايِي physical
(٢) مَادِي • بَذَنِي • جِسْمَانِي
عوامل البيئه الطيعيه physical environmental factors

جَيُولُوجِيَه طَبِيعِيَه physical geology
(سحت تأثير العوامل الطيعيه كالداه والاعواء والسجراه في سادة الأرض • أسطر geology)

إِنْتِظَامُ الوَرَقِ phyllotaxis, phyllotaxy
(وُتِعَ ورق النبات على الساق وأطله هذا السومع) •

Phyllotreta atra cruciferae, flea
الْخُنْفُساءُ اِبْرَغُونِيَه beetle
احمره معيره فقاره قوته الأرحل السليه سمر بالكرم) •

فِلْكُسيَرَه phylloxera
(سحتره من حسن الفلْكسره • أطير Phylloxera)

agamia or asexual phylloxera
فِلْكُسيَرَات لَاشِقِيَه ||

gallicolous phylloxera
فِلْكُسيَرَات عَفْصِيَه ||

radicle phylloxera
فِلْكُسيَرَات جَدْرِيَه ||

sexual phylloxera
فِلْكُسيَرَات شِقْطَه ||
(أو روجه أو تراوجه أو شطرية) •

Phylloxera
فِلْكُسيَرَه
(حسن سحرات مجهره من رته سقيه السحاح ونفسه الأرفقه فيها بوع مشهور سمر سكرم) •

Phylloxera coccinea or P. rileyi,
فِلْكُسيَرَه البَلُوط oak phylloxera

Phylloxera vastatrix, vine louse
فِلْكُسيَرَه الكَرَم
(سموره مرك حذور الكروم فتيدها الا اسكروم الأنرسكه • ولدا تتحد أمولاً طقم سكروم السحبه) •

phylloxeric resistance
مُقَاوَمَتُه الفِلْكُسيَرَه

phylogeny
نُشُوءُ الأَنْسَال • تاريخ
طور السلاله

(تاريخ طور أحد المُتَغَيِّرات أو أحد الزمر السسه كلبوع مثلاً) •

phylum
شُعْبَه • قَرَع
(العرع أسح • والنسه أشهر • وهما أصلاح

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p><i>Picea morinda</i>, Himalayan or Indian spruce</p> <p><i>Picea nigra</i>, black spruce, double spruce</p> <p><i>Picea obovata</i>, Siberian spruce</p> <p><i>Picea orientalis</i>, oriental spruce</p> <p><i>Picea pungens</i>; blue spruce, prickly spruce</p> <p><i>Picea rubra</i>, red spruce</p> <p>Picidae</p> <p>فصيلة من الطيور من رتبة المنققات فيها المنقار (woodpecker)</p> <p>فَطَفَ • جَنَى • خَرَفَ • اِخْتَرَفَ • قَطَفَ</p> <p>فصل الثمرة أو الزهرة عن فرعها أو عن ساقها أو عن عصفها • يقال مثلاً حُت التماخ أو انقوت وقطعت الورد الحج •</p> <p>(١) فِطَاف • جَنَى (n.)</p> <p>ما يُقطف من سنان أو من شجرة مُعَرَّة •</p> <p>(٢) صَافُور (مقول مستق الطرفين) •</p> <p>pick-ax, pick-axe</p> <p>أداة لمعرف في الساتين وفي الأراضي المحجَّرة • ويكون أحد طرفيها معمولاً والذي مكأ أو رَفَساً •</p> <p>pickerel-weed (<i>Pontederia cordata</i>)</p> <p>بُنْدِيرِيَّةٌ قَلِيَّةُ الورق (أطير Pontederia)</p> <p>pickings, gathering</p> <p>قَطَف • جَنَى • اِخْتِرَاف (للعمل • أطير pick)</p> <p>pickings off (of grapes)</p> <p>نَزَعُ العِنَب</p> | <p>فصل تحت العن من الثُفُوف في السمود) •</p> <p>سُكْرُوت pickled cabbage, sauerkraut</p> <p>رويطع الكُزْب اسم لحة المحفوظة • وشكروا من الاسم الألماني لها) •</p> <p>pickles</p> <p>مُخَلَّلَات</p> <p>pickling brine</p> <p>مُملَّحه • نَقِيعُ الملح (سائل ملحي تُحفظ فيه بعض اللحوم والحمر • أضر salting)</p> <p>pick-tooth</p> <p>جِلَّة (أضر Ammu tishnaga)</p> <p>picotee (<i>Dianthus caryophyllous</i>)</p> <p>فَرَنْقَلٌ شَائِع (أضر الاسم العلمي) •</p> <p>picric acid</p> <p>حامض بَكْرِيَّك (مُستَهر سعمل في مداواة الحروق) •</p> <p>Picus</p> <p>نَقَّار • فَرَّاع (حسن طيور مها فَرَّار الحش • أطير woodpecker)</p> <p><i>Picus major</i>, great woodpecker</p> <p>نَقَّار كَبِير</p> <p><i>Picus martius</i>, black woodpecker</p> <p>نَقَّار أَسْوَد</p> <p><i>Picus minor</i>; lesser woodpecker</p> <p>نَقَّار صَغِير</p> <p><i>Picus syriacus</i>, Syrian woodpecker</p> <p>نَقَّار سُورِيّ</p> <p><i>Picus viridis</i>, green woodpecker</p> <p>نَقَّار أَخْضَر</p> <p>piebald (<i>adj.</i>)</p> <p>أَبْنَع (أي أن يكون في العرس نَع كناد عراض محلله للونه فهو أَبْنَع • فالثقة اجتماع الواد والسامس فيه فهو أُنل • وإذا كان العرس كُنُتْ وعليه مع عراض فهو كُمت أَبْنَع • وإذا كان العرس أغفر وعنه فمع عراض ينس فهو أضر أَبْنَع وهكذا) •</p> | <p>piebald (n.)</p> <p>جِسَانٌ أَبْنَع</p> <p>piebald skin</p> <p>بَنَى (أطير vitiligo)</p> <p>piece</p> <p>وِطْمَة</p> <p>work by the piece</p> <p>عَمَلٌ بِالْقِطْمَة</p> <p>piece rate</p> <p>أَجْرٌ امِطْمَة</p> <p>piecework</p> <p>عَمَله • شُغْلٌ بِالْمِطْمَة</p> <p>piecworker</p> <p>مُتَمِثِّل • عَامِلٌ بِأَمُتْمَلَة (عامل بأجرة • لا بأجرة ناسه) •</p> <p>pied-billed grebe, dabchick (<i>Podilymbus podiceps</i>)</p> <p>عَطَّاسٌ أَمْرِيكِي صَغِير (عطَّاس صغير أضع اسمها من كثات لأقدام) •</p> <p>pieplant (<i>Rheum undulatum</i>)</p> <p>زَاوَنْدٌ مُتَمَاجِج (سبب عسي مُعَمَّر من الفصيلة البطاطمته • أضر Rheum)</p> <p>pier</p> <p>دَعَامَةٌ جِسَر • زَكِيْزَة</p> <p>piercing and sucking mouth</p> <p>وَمٌّ نَاقِثٌ مَاصِثٌ (كذا في بعض الحشرات) •</p> <p>piercing mouldboard</p> <p>مَرٌّ الحَرْق (بحرث الأرض اسمها حرتنا عسفاً سعلب mouldboard قوي طول دي سلس سسى مر أخرى) •</p> <p>Pieridae</p> <p>كَرْبَشَات (فصيلة فراش الكرب من حرششات النحسة) •</p> <p><i>Pieris brassicae</i>; cabbage white</p> <p>فَرَاثَةُ الكَرْبِ</p> <p>(فراشه بيضاء تعذي يرقاناتها بالملفوف) •</p> <p><i>Pieris crataegi</i>, black-veined white butterfly</p> <p>وَرَشَانٌ الزَّرْعُورِد</p> | <p><i>Pieris napi</i>, green-veined white butterfly</p> <p>فَرَاثَةُ اللَّفِّف (أح وزشش ووراشش • وهو أكبر أنواع الحمام) •</p> <p>pigeonberry</p> <p>أَحْمَة من الأرندتات Verbenaceae</p> <p>سُكَّر دسليم انكلاً حبله اسمها العلمي (<i>Duranta repens</i>)</p> <p><i>Pieris rapae</i> or <i>P. brassicae</i></p> <p>فَرَاثَةُ الكَرْبِ</p> <p>pig, domestic pig (<i>Sus domestica</i>)</p> <p>جَنْزِيرٌ أَهْلِيّ (أحوا • دحون من الفصيلة الحريريه • سبه مردوحات الأصابع الخشخشات • وهي هذا نوع سلالاب من الحناير الدواحي) •</p> <p>[gumbea pig (<i>Cavia cubana</i>)</p> <p>كُؤْبِي • جَنْزِيرٌ الهِنْد (أطير cavy)</p> <p>pigeon (<i>Columba</i>)</p> <p>حَمَام (حسن مسر من الفصيلة الحماميه • وواحد حمام حمامه للذكر والأنثى ح حمام • واد نرادو • يذكر قالوا هذا حمامه ذكر) •</p> <p>carrier pigeon</p> <p>حَمَامُ الرَّاجِل • حَمَامٌ ارْتِجَال • الحَمَامُ الهَادِي (أضر carrier pigeon)</p> <p>fledgling pigeon</p> <p>مُتَج • بُتْج • جَوْدَل • عَزْهَل (أفرح الحمام) •</p> <p>homing pigeon</p> <p>حَمَامُ ارْتِجَال • حَمَامٌ الرِّجَال • الحَمَامُ الهَادِي (أطير carrier pigeon)</p> <p>rock pigeon</p> <p>حَمَام طُرْأَنِي وَطُورَانِي (أطير <i>Columba livia</i>)</p> <p>trembler pigeon</p> <p>حَمَام مُرْعَش وَمَرْعَش (أح مراعيش) •</p> <p>tumbler pigeon</p> <p>حَمَام مُتَمَلِّبٌ أَوْ فُلُوب (أطير tumbler)</p> <p>wood pigeon (<i>Columba palumbus</i>)</p> <p>وَرَشَان • حَخْدُون</p> | <p>شجر للتريب فيه نوع برع لثمره) •</p> <p>pigpen, pigsty (piggery)</p> <p>زَرْبِيَّةُ الخَنَازِير (أطير)</p> <p>pigweed</p> <p>عُشْبَةُ الخَنَازِير (مترجمه • يطلق على نوعين من السب •</p> <p>(١) سَفْدَلِيُون • هِرْقَلِيَّة</p> <p>سبب من الفصيلة الحبيبه من حس Heracleum</p> <p>(٢) سَرَفِيّ • رِجْلُ الإَوْد</p> <p>سبب من الفصيلة السرفقه من حس (Chenopodium) •</p> <p>pike, luce</p> <p>سَكٌ الكَرَاكِي (سك نوري دو رأس طول مستق الطرف) •</p> <p>pilchard, pilcher, pilcherd (<i>Clupea pilchardus</i>)</p> <p>صَابُوغَة (سك صغار تشه الرسكة من الفصيلة الدنوبيه) •</p> <p>pilcorn (<i>Avena nuda</i>)</p> <p>خَرْطَالٌ عُرْيَان (أطير الاسم العلمي) •</p> <p>pileorhiza, rootcap</p> <p>فَلَنْشُورَةُ الجَذَر</p> <p>piles, hemorrhoids (hemorrhoid)</p> <p>بَوَاسِير (أطير)</p> <p>pileus (Bot.)</p> <p>نَكْعَة (قَعْمَةُ القُطْر • والسكه في لسان العرب رأس الطرنوت • قلت سكر اطلافه على دروس أنواع القطر) •</p> <p>pilewort (<i>Ranunculus ficaria</i>)</p> <p>عُشْبَةُ البَوَاسِير (عشة معمرة من الفصيلة الجودايه تسعمل حنورها الملاط في مداواة البواسير) •</p> <p>great pilewort; knotted figwort (<i>Scrophularia nodosa</i>)</p> <p>خَنَازِيرِيَّةٌ عَقْدَاء • عُشْبَةُ البَوَاسِير (أطير figwort)</p> <p>piliferous</p> <p>زَغِب • أَرَب • وَبَرِيّ</p> |
|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| pillaging | تَلَبَّ • تَهَبَّ | scarlet pimpernel; poorman's weather-glass (<i>Anagallis arvensis</i>) | • أَنَاغَالِيسُ | • سِرَامِيَّةُ النَّجَرِ أو النَّجَرَاتِ النَّجَرِيَّةُ | • صَنْبُورٌ إِيْطَالِيّ • صنوبر | screw pine (<i>Pandanus odoratissimus</i>) | • كَاذِبِيّ (أنظر screw pine) | Weymouth pine (<i>Pinus strobus</i>) | • صَنْبُورُ اللَّوْدُدِ وَيْمُوثْ (أنظر Weymouth pine) |
| hive pillaging | تَهَبُّ الْحَيَّاتِ | | • حَقْلِيَّةٌ • حَشِيشَةُ الْحَلَمَةِ • عُشْبَةُ الْمَلَقِ | • صَنْبُورٌ حَلِّيّ (أنظر Aleppo pine) | • صَنْبُورٌ حَلْبِيّ (أنظر Jerusalem pine) | seaside pine (<i>Pinus maritima</i>) | • صَنْبُورٌ بَحْرِيّ (كالذي في غابة بيروت) | white pine (<i>Pinus montana</i>) | • صَنْبُورٌ جَبَلِيّ |
| Pilocarpus | يَنْلُوقُ رُبُوسٌ | Pimpinella anisum; anise; sweet cumin | (أنظر anise) | • صَنْبُورُ النَّسَا (عَجْرَةٌ كَبِيرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ الْإِعْصَاقُ خَشْبُهَا مَتَبٌّ رَاتِيْنَجِيّ) • | Lambert's pine (<i>Pinus lambertiana</i>) | Siberian pine (<i>Pinus cembra pyg-maea</i>) | • صَنْبُورٌ شَبْرِ الْقَزْمِيّ • صنوبر | yellow pine (<i>Pinus mitis</i>) | • صَنْبُورٌ أَصْفَرُ (صَنْبُورٌ أَصْفَرُ الْخَشَبِ مُتَقَابِبُ التَّجْزَعِ) • |
| Pilocarpus pennatifolius; pinnate-leaved Pilocarpus | يَنْلُوقُ رُبُوسٌ رِيْثِيّ | pinaster; cluster or seaside pine | • صَنْبُورٌ بَحْرِيّ (<i>Pinus maritima</i>) | • صَنْبُورُ الْأُودِ (شَجَرَةٌ حَرَجِيَّةٌ ذَاتُ لِحَاءٍ أَمْرٌ دَقِيْقٌ السَّحْرِيْزُ • وَآوْرَاقُهَا مُتَبَرِّجَةٌ تَطْلُقُ عِنْدَ عَقْمِهَا رَائِحَةً غَلَرَةً) • | larch pine (<i>Pinus laricio</i>) | silver pine (<i>Pinus montana</i>) | • صَنْبُورٌ جَبَلِيّ • صنوبر فِصِّيّ | pineal gland | • الْغُدَّةُ الصَّنْبُورِيَّةُ |
| pilot survey | بَحَثٌ (أو مَسْحُ) اسْتِطْلَاعِيّ (أو تَجْرِبِيّ) | pincers | (١) ذَرْدِيَّةٌ (٢) قَوَاطِغُ الْقَرَسِ • ثَنَائِيَا (وهي مَا يَسْتَقِي nippers أو tincisors) | • صَنْبُورٌ أَرْدِيّ • صنوبر كُورْدِسِيكَا | loblolly pine (<i>Pinus taeda</i>) | star pine (<i>Pinus maritima</i>) | • صَنْبُورٌ بَحْرِيّ (كالذي في غابة بيروت) | pineapple (<i>Ananas sativus</i>) | • أَتْنَاسُ • أَنَانَاسُ (أنظر ananas) |
| Pimelea | يَسْتَسَالِئَةُ | pincher-trimmer | • مِقْرَطٌ (آلَةٌ لِقَطْعِ رُؤُوسِ أَصْصَانِ الْكُرْمِ) • | Chile pine | maritime pine (<i>Pinus pinaster</i>) | stone pine (<i>Pinus pinca</i>) | • صَنْبُورٌ مُثْمِرٌ (أنظر <i>Pinus pinea</i> وتَطْلُقُ عَلَى عِدَّةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الصَّنُوبَرِ الْمَثْمِرِ مِثْلَ <i>Pinus cembra</i> • | pineapple melon | • شَمَامٌ (أنظر muskmelon) |
| Pimenta officinalis; pimento | فُلَيْفِلَةٌ شَائِمَةٌ • فُلْفُلٌ حُلُوّ (أنظر <i>Capsicum annuum</i>) | pinching off; tipping | • قَرْصٌ (قَطْعُ رُؤُوسِ الْأَغْصَانِ الطَّرِيَّةِ) • | cluster pine (<i>Pinus maritima</i>) | mountain pine (<i>Pinus montana</i>) | sugar pine (<i>Pinus lambertiana</i>) | • صَنْبُورٌ لَنْبَرٌ • صنوبر لَامْبَرْت • صنوبر جَبَّارٌ (يَسْلُجُ خَشْبَهُ لِلتَّجَارَةِ) • | pine beetle | • خُنْفَسَاءُ الصَّنُوبَرِ (حَنْفَسَاءٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْقَتِيْنِيَّاتِ Scolytidae تَلَبُّ لِحَاءَ الصَّنُوبَرِ وَتَقْتُلُ الشَّجَرَةَ) • |
| pimento; pimienta; red pepper | فُلَيْفِلَةٌ شَائِمَةٌ | pincushion flower (Scabiosa) | • إِنْكَيْئُورَةٌ • زَهْرَةُ الْجَرَبِ (زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الدِّسَاقِيَّةِ Dipsacaceae) • | Corsican pine (<i>Pinus laricio</i>) | Norway pine (<i>Pinus sylvestris</i>) | • صَنْبُورٌ حَرَجِيّ (مَدُودٌ فِي أَحْرَاجِ أَوْرَبَةٍ) • | Swiss mountain pine (<i>Pinus montana</i>) | pine Bombyx (<i>Laslocampa pini</i>) | • قَرْيَةُ الصَّنُوبَرِ (نَمْرٌ أَمَارِيْمَا بِالصَّنُوبَرِ • أَنْظَرُ Bombyx) • |
| pimento oil | زَيْتُ الْفُلْفُلِ الْحُلُوّ | pinch | • قَرْصٌ (قَطْعُ رُؤُوسِ الْأَغْصَانِ الطَّرِيَّةِ) • | Frankincense pine (<i>Pinus taeda</i>) | parasol pine (<i>Pinus sciadopitys</i>) | • صَنْبُورٌ يُمْظَلِّيّ | Swiss pine (<i>Pinus cembra</i>) | pine Bombyx caterpillar (<i>Cnethocampa pityocampa</i>) | • قَرْيَةُ الصَّنُوبَرِ الْجَرَادَةِ (نَمْرٌ يَفْرَسُ الصَّنُوبَرِ الصَّفَارَ خُصَامَةً أَنْظَرُ Bombyx) • |
| pimpernel (Anagallis) | • فُلْفِلِيَّةٌ • أَنَاغَالِيسُ | pinda; pindar (<i>Arachis hypogaea</i>) | • فُسْتَقُ الْقَيْدِ • قَوْلٌ مُوَدَّانِيّ (أنظر peanut) | giant pine (<i>Pinus lambertiana</i>) | pitch pine | • صَنْبُورٌ قَطْرَانِيّ (نَطْلُقُ عَلَى <i>Pinus rigida</i> أو عَلَى نَوْعٍ آخَرَ مِنَ أَنْوَاعِ الصَّنُوبَرِ <i>Pinus palustris</i> وَكَلَامُهُمَا قَاسِيُ الْخَشَبِ غَنِيٌّ بِالمَادَّةِ الرَاتِيْنَجِيَّةِ) • | • صَنْبُورٌ رَشْبَرَا • صنوبر مَوَسْرِيّ (وَتَطْلُقُ عَلَى عِدَّةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الصَّنُوبَرِ الْمَثْمِرِ) • | pine cone | • كُوزُ صَنْبُورٍ (نَمْرَةُ الْأَشْجَارِ الصَّنُوبَرِيَّةِ) • |
| blue pimpernel (<i>Anagallis caerulea</i>) | • أَنَاغَالِيسٌ لَازُورِيّ | pine | • صَنْبُورَةٌ (شَجَرَةٌ مِنْ جَنْسِ الصَّنُوبَرِ Pinus وَالصَّنُوبَرُ مِنَ الْأَشْجَارِ الْحَرَجِيَّةِ الْمَدَامَةِ الْخَضِرَةِ لِمَا لَهُ أَكْوَاظٌ مَخْرُوطِيَّةٌ وَآوْرَاقُهُ أَهْرِيَّةٌ وَالْأَزْهَارُ أَحَادِيَّةُ الْمَسْكَنِ • أَحْصَامُ شَجَرِ الصَّنُوبَرِ يَخْتَلِفُ حَسَبَ النُّوعِ مِنْهَا الْجَنْبَاتُ الْقَصِيرَةُ وَمِنْهَا الْأَشْجَارُ الْعَمَلَقَةُ الَّتِي قَدْ يَصِلُ ارْتِفَاعُهَا إِلَى مِثْلِ مِثْرَ • وَنَطْلُقُ اسْمَ الصَّنُوبَرِ عَلَى أَشْجَارٍ مِنْ رَدِيَّةِ الصَّنُوبَرَاتِ لَكِنَّمَا تَنْتَهِى إِلَى أَجْنَالٍ أُخْرَى كَالصَّنُوبَرِ الْأَوْدِ <i>Callistria calcarata</i> وَصَنْبُورِ الْخَيْسَلِيّ <i>Araucaria imbricata</i> (يَرْدُوعُ لُزْمَرَةٍ) • | gray-leaf pine (<i>Pinus sabiniana</i>) | pumpkin pine (<i>Pinus strobus</i>) | • صَنْبُورٌ وَيْمُوثْ (أنظر Weymouth pine) | thread-leaved pine (<i>Pinus filifolia</i>) | pine hawkmoth (<i>Sphinx pinastri</i>) | • أَبُو الْهَوَلِ الصَّنُوبَرِيّ (أنظر sphingid) |
| frutescent pimpernel (<i>Anagallis fruticosa</i>) | • أَنَاغَالِيسٌ جَنْبِيّ | heavy-wooded pine (<i>Pinus ponderosa</i>) | • صَنْبُورٌ ثَقِيْلُ الْخَشَبِ | Highland pine (<i>Pinus sylvestris</i>) | red pine (<i>Pinus rubra</i> or <i>P. resinosa</i>) | • صَنْبُورٌ قَاسِيّ (رِيْدِيّ <i>Pinus rigida</i>) • | torch pine | pine marten (<i>Martes martes</i>) | • حَرَزٌ (فَرَاذٌ جَبِيْلٌ لَكِنَّ أَفْصَلَ قَبِيَّةٍ مِنَ فَرَاذِ السُّورِ • أَنْظَرُ marten) • |
| | | Scotch pine (<i>Pinus sylvestris</i>) | • صَنْبُورٌ حَرَجِيّ (مَدُودٌ فِي أَحْرَاجِ أَوْرَبَةٍ) • | Himalayan pine (<i>Pinus excelsa</i>) | umbrella pine (<i>Pinus sciadopitys</i>) | • صَنْبُورٌ حَرَجِيّ • صنوبر اسْكُوتْلَنْدِيّ (مَدُودٌ فِي أَحْرَاجِ أَوْرَبَةٍ) • | umbrella pine (<i>Pinus sciadopitys</i>) | pine moth | • (١) قَرْيَةُ الصَّنُوبَرِ (حَشْرَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْقَرِيْمَاتِ pine Bombyx اسْمُهَا الْعِلْمِيّ <i>Laslocampa pini</i> نَمْرٌ أَمَارِيْمَا |

Pinus sabiniana, gray-leaf pine,
صَنْوَبَرٌ أَشْيَبْ
digger pine

Pinus sciadopitys, parasol pine;
صَنْوَبَرٌ مِظَلِّي
umbrella pine

Pinus strobus, pumpkin pine,
صَنْوَبَرٌ اللَّوْرْد
Weymouth pine
وَيْمُوثْ

(أشطر Weymouth pine)

Pinus sylvestris; Norway pine;
Highland pine; Scotch pine

صَنْوَبَرٌ خَرْجِي

(مدبول في أحراج أوروبية)

Pinus taeda, frankincense pine,
صَنْوَبَرٌ لَبَانِي
loblolly pine

الدودة الدبوسية * (Oxyuris)
أكسيرة * خَرْفُصْ

(حسب دودة من السلويات صيب الأساس
وبعض الحيوانات الداحسة، والنوع الذي
صيب الأساس هو *Enterobius vermicularis*
وكان قداماً يسمى *Oxyuris vermicularis*)

أزاله (صَحْرَاوِيَّة)
عارية الزهر
pinxter flower

(أشطر pinkster flower)

رائد
1 - (نوع ساني يعبر أرمناً حرداء، كثره
تكوّن حدثاً، أو كسطح محري).

ب - (كل نوع ساني يتفرع منه هذه النمؤ
المستل للجماعات الساتة، والشائع إطلاق
ذلك صرحه على أنواع سانية يظهر أن وجودها
سهل ستفراد أنواع أخرى لها تطلعت أكثر
من طلباتها، وكثيراً ما يُطلق ذلك على نوع
ساني ستر بالعرس، والعرص من عرسه نهيش
شروط في الموقع تلائم النوع الذي يلو).

جبة
pip

(بالسم * وهي بررة العن والسبح
والكمثرى وأمثالها، تعريفاً لها عن اللواء أي
الجمعة وهي بررة الشمس والقرايب والحوح
وأمرها).

Pinus laricio, larch pine, Corsican
صَنْوَبَرٌ لَارِيْسِي * صَنْوَبَرٌ
أرزي
pine

Pinus maritima, sea-side pine,
صَنْوَبَرٌ بَحْرِي
Pinaster, cluster pine, star pine
(كندي في عهه بيروت)

Pinus mitis, yellow pine

Pinus montana, mountain pine;
صَنْوَبَرٌ جَبَلِي
silver pine white pine, Swiss
mountain pine

Pinus murrayana, black pine
باماراك * صَنْوَبَرٌ
tamarack pine
أشود

(تعداد من لعه اليهود الحمر، صرب من
بصور الأمريكي).

Pinus palustris, pitch pine
صَنْوَبَرٌ النَّافِيع

Pinus pinea, Italian pine; stone
صَنْوَبَرٌ مُثِير
pine

(بررع في سانب حاصة وتوكل برورع مع
المعدم والحلوى، وسماه العرب الصصور لأش
علاء عن أيون، على حين أن الصصور وحيد
يسكن أي إن به زهداً ذكره وأهداً أشونه
عنى لشجرة الواحدة، فليس ادن في الصصور
ذكر وأش، ولكهم كانوا يطلقون الذكر عنى
كبير من الأنواع، والأش على الصمير مها
على ما مر ذكره في الصصور الحلبي
(*P. halepensis*)

Pinus ponderosa; heavy-wooded
صَنْوَبَرٌ ثَقِيلُ الْخَشَب
pine

Pinus resinosa, red pine
صَنْوَبَرٌ أَحْمَرُ رَاتِينَجِي

Pinus rigida, rigid pine, pitch
صَنْوَبَرٌ قَاسِر
pine

Pinus rubra, red pine

pin oak, marsh oak, *Quercus pa-*
بَلُوطُ النَّافِع
lustris,
(أشطر Quercus)

pin-tailed grouse, ganga (*Ptero-*
كُدْرِي * قطا
cles alchata,
(أشطر sand-grouse)

Pinus صَنْوَبَرٌ

ولا هل أرواً ولا غرعراً ولا سرواً فكل
مها حس ساني مستقل عن الآخر، ولا يحور
سواء أن يعرف الواحد منها بالثاني وذلك خلافاً
للمصاحم، حس أشجار حرجيه مشهوره من
عصيه السورثه أو قل المحروطيه).

Pinus cembra, cembra pine,
صَنْوَبَرٌ سَبْرَا
Swiss stone pine, Arola pine

Pinus cembra pygmaea, dwarf
صَنْوَبَرٌ شَبْرَا القزمي
Cembra pine Siberian pine
(موطله حمال الأورال).

Pinus contorta, twisted pine,
صَنْوَبَرٌ مُثَلَف * صَنْوَبَرٌ خَفُصْ
scrub pine; shore pine, beach
pine

Pinus excelsa, Himalayan pine
صَنْوَبَرٌ عَالِي * صَنْوَبَرٌ هِيْمَالِيَا

Pinus halepensis, Aleppo pine,
صَنْوَبَرٌ خَلْبِي
Jerusalem pine

(بررع لحشه وللربس، وهو مدبول في
سواب الشام وحدائرها، وسماه العرب الصصور
بذكر عسلاً عن ديقوقورفس وثيوفرسطس.
وسم في شجر الصصور ذكر وأش كما أشرب
به في مدة *Pinus pinea* ومن عدة العرب
سمه الكسر ذكراً والصمير أش، ولهذا النوع
صروب مها صرب سمي صوبر ترونيه
Pinus brutia وبسهم يحمله نوعاً مستقلاً
يكثر في حال عكاد والبار والبسيط وغيرها.
أعسر هذا النوع منتشرة وأكواره تصبح في
حرف الموسم التالي للإرها).

Pinus lambertiana, Lambert's pine,
صَنْوَبَرٌ لَامْبَرْت * صَنْوَبَرٌ لَنْبَر *
giant pine, sugar pine

صَنْوَبَرٌ جَبَار

حرسه (الحلجحه).

pinkey of horses
بريه واخدد
(سبب احمر، أنفر influenza)

pink fungus *Nectria diploa*,
فَطَرُ النَّحْرِ * فَطَرُ الرُّوْح
(فطر منبلي سخدم في مقومه الحشرات
ببريه في الحمش).

pinkroot *Spigelia marilandica*,
سَبْجِلَه * جَذَرُ قَرَنْفَلِي

(سم ساني هولندي، سات عسي طلي
ممر حمر البرهر اورافه عديمه المصالح
سعمل حدره كطارد للعدو).

pinkster flower (*Azalea nudiflo-*
زَاهِي عَارِيَه الزهر
ra
(أهداه فربله فواحه ارجواس
باعد).

pinna (1) صَوَانِ الْأَدْن
(والحر، الحرجي المصروفي من الأدن).

(2) فلهه ريشيه * وَرْدِيَه
(دفعه من ورقه ريشه النلق).

pinnate or pinnated
رِيشِي

رِسْتَه متناقصه
1 - (مصف ورقه اسب الحركه انني تكون
سبب ابواس الفرسه من فمها أصغر من
أبواس المعده عنها، فتأخذ الورقه شكله
مُنَشَّت).

pinnately lobed leaf
ورقه ريشته
التفصص

pinnatisect leaf
ورقه ريشته مُعَلَّقه

pinninerved leaf
ورقه ريشته العُروُف

Pinnipedia (Pinnipedes)
زَعْفَرِيَّاتُ الْأَقْدَام

(وفال مجمع سبر الزعميات اختراء،
به لرباب لواحم ألقب حيه الساء كالقَمَهِ
وقل احمر وتطلق اللقطة أيضاً على كفتب
الأقدام من الطيور السوابج التي ترتبط أمامها
لأرجح ساء عرص منصل).

China pink (*Dianthus sinensis*)

قَرَنْفَلُ صِيْنِي

|| clove pink (*Dianthus caryophyllus*)

قَرَنْفَلُ زَرَاغِي شَائِع

|| common garden pink (*Dianthus plu-*
فَرْفَلُ الْحَدَائِقِ * فَرْفَلُ
maris)

عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| cushion pink (*Silene acaulis*)

سَلْبَنُوسُ قَصِيرُ السَّاقِ * قَرَنْفَلُ وَسَادِي
(الأولى برحه البوادية والثانية ترجمه
الاسب الانكليزي، دهر من العصيله الفرنسيه).

grass pink (*Dianthus plumarius*)
فَرْفَلُ عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| grenadine pink (*Dianthus caryophyl-*
قَرَنْفَلُ شَائِع
lus)

|| ground pink, moss pink (*Phlox su-*
قَبَسٌ مِخْرَزِي
bulata)
(أشطر الاسم العلمي).

|| lilac pink (*Dianthus superbus*)

قَرَنْفَلُ بَحْرِي * قَرَنْفَلُ لِبْكِي

|| mullem pink (*Lychnis coronaria*)

لُخْنِيسُ إِكْلِيلِي * مَنَشُورُ بَرْي
(أهدره من النسيله الفرنسيه، أشطر
(Lychnis)

|| musk pink (*Dianthus plumarius*)

قَرَنْفَلُ عِطْرِي أَوْ مِسْكِ

|| rock pink (*Dianthus petraeus*)

قَرَنْفَلُ صَخْرِي

(أهدره بيماء فواحه).

pink bollworm (*Pectinophora gos-*
دودة اللوز الفرنسيه
sytiella)

pink borer of sugarcane (*Sesamia*
دودة القصب الكبيره
cretica)

pinkeye
زَمَدٌ مُعَاوِد
(رمد معد صيب الساتيه شميز بالنهاب)

صَنْوَبَرٌ *

(2) أَرْقِيَه الصَنْوَبَر

احتره من حشرثيات الاححة اسمها العلمي
Fidonia pinaria سبر اماريها الدارعة
صَنْوَبَرٌ *).

(3) لَيْلِيَه الصَنْوَبَر

noctuid of pine) اسمها العلمي
(أشطر *Trachea piniperda* noctuid)

pine oil
زَيْبُ الصَنْوَبَر

(ارتت شه الترمش يتعمل في تحصير
الوريش والمصعدت).

pine plantation, pinetum, pinery
خَرْجِيَه صَنْوَبَر * غَابِيَه صَنْوَبَر

pine Polyporus (*Polyporus pi-*
سَعِيَه الصَنْوَبَر
nus)
(أشطر بالمسورب، أشطر Polyporus)

pine-strawberry (*Fragaria ananas-*
تَوْتُ الْأَرْضِ الْأَنَانَسِي أَوْ
sa)
الكبير الثمر
(أشطر Fragaria)

pine thistle
شَوْكُ صَنْوَبَرِي
(أشطر thistle "pine")

pinetum, pine plantation
خَرْجِيَه صَنْوَبَر * غَابِيَه صَنْوَبَر

pinholes
ثُغُوبُ الْإِبْرَةِ

أ - (امطلاحاً، ثغوب صغار في الحس
احمر أو المصوع تمها برقسات حشرات
مختلفة من مُمَعَدَاتِ الْأَحْتَحَةِ كَالْأَمْرُورَةِ
ambrosia).

ب - (ثغوب صغار في الأوراق محدتها
حشرات أو أمراض تصيب الورقة).

pink (*Dianthus*)
قَرَنْفَلُ
(أهدر مشهور حماسي الكليبات من العصيه
الفرصليه وتطلق اللقطة الانكليزيه على
ساتات اخرى شه القرميل، أشطر *Dianthus*)

|| carnation pink (*Dianthus caryophyl-*
قَرَنْفَلُ شَائِع
lus)
(أهدر مشهور من العصيله الفرنسيه).

(٢) تَهِيْتَةُ حُفَرِ الْعُرْسِ

(إحداثيات حُفَرٍ في المكدر السدي، يراد
إعراس فيه).

(٣) تَنْقِيرٌ • تَنْقَرُ

حُبَيْثِيَّات Pittosporaceae
(فصيلة سائيه من دوات الفلقتين فيها
سانت يعيش في البلاد الحارة. أطر المده
البالغ).

حُبْض Pittosporum
(عن ثوبعرت. ولم أحد الجنس في
الأمهت. والاسم العلمي معناه راتبيحي الرور.
حسن أشجار وحبات للترزين).

Pittosporum coriacium; coriace-
ous Pittosporum
حُبْض قَاسٍ

Pittosporum fulvum, fulvous
Pittosporum
حُبْض أَفْزَر

Pittosporum undulatum, undulat-
ing Pittosporum
حُبْض مُتَوَوِّج
(له رائحة الياسمين).

Pittosporum tobira, Chinese Pit-
tosporum, Japanese Pittosporum
حُبْض صِينِي

حُبْلَجِيْلَه pit viper
(أفعى ذات مُرَتَيْن في حاسي الرأس
حب العيس. أطر Crotalidae).

مَهِينَه • مَحْد placenta
(النايه أصْلَح. ولكن الأولى شاعت على
حق أنها ترجمه chorion في الحيوان : كنه
بحميه وأصعبه هي حرة. من علف اليه في
شدت. وبالمنيه معدي الحين. وفي
اسد : حرة. من سطح المبيض تقوم الشيسات
أي الكدرات عله).

مَشِيمِيَّ placental
المَشِيمِيَّات Placentalia
(التشيمات دوات المشيمات).

تَشِيمٌ • نِظَامُ مَشِيمِيَّ placentation
(ليس للتشيم في كتب اللغة معنى اللفه

(أطر liquid manure pit

مَزْبَلَه • مَزْبَلَه midden pit

(أطر dung-pit

مَنْع • مَنْعَن retting pit

(حوص أو بركه أو عدير أو نهر تُعْلَى
فه امس والكنا).

pitanga Eugenia uniflora

يُوجِينِيَه وحيدة الزهر • قُرْتُقُول

(حسه غطره من الفصيله الابيه ر.ح
لأزهرها ايساء امواحة ونمرف الفرمرتي
المصنوع).

pitcher plant

(سنت عشي من اللواحم أورافه سه
الباريق فيها سائل سكرتي جذب الحشرات
فتعدي بها السات. أطر حسي Nepenthes
و Serracenia السدس سدان مثل هذا السد).

شوكه انفس • يذارد pitchfork

اويستوبه في فلسطين دفران مائه
(علاحد).

pitch pine Pinus palustris

صَوْبَرُ المَنَافِع (أطر pine

pit-coal

فَحْم حَجَرِيّ (أطر coal

pith

لُخَاع • تُت (أطر

الاسم المركزي من سق السات وحده).

pit planting

عُرْسٌ في حُفَر (أطر planting "pit"

pit-props or pit stakes

دَعَامَاتُ المَنَاجِم (أطر

pit silo

مَظْمُورَة • نَلَوَه بِرْتَه (أطر

مُنَقَّر pitting

(أطر planting "pit"

Pistacia lentiscus, Mediterranean

مُضْطَكَا • mastie tree, lentisk

مَضْطَكَا • مَضْطَكَا • صِرْو

(المرو عن كتاب شرح أسماء العقار.

• مدها فيه مضوجه. أف في الفموس فهي
مكسره. وَمَنْع المَضْطَكَا سمي الكنكام. أطر
lentiscus

Pistacia mutica, muticate tere-

بُطْم أَخْرَد binth

(نوع بري في بعض حداد الشام).

Pistacia terebinthus, terebinth

بُطْم • صِرَاوَه tree

(الدموس. ونمرو البطم سمي الحده
بحسر. • واسم لفظة سمه لها أشبه بالأرامه
والعمرانه والأشوره عن مبرهوف. نوع بري
في حداد الشام الثروه له صرب اسمه البطم
الفلسفي).

Pistacia vera, pistachio tree

فُسْتَق مَزْرُوع • فُسْتَق مَعْرُوف •

فُسْتَق

(هو الذي يزرع لثمره ولا سيما في حلب.
ومنه أشجار قدومه في عين التسه بحل ستر
فستون).

pistil, gynaecium

بِذْقَه • وَزِينَم
(عنو التأنيث في السات. وكان مجمع
مصر سمه اُختأثر ثم عدل عن هذه اللفظه الى
اسدقه بعد أن نهت في مجلة المجمع العلمي
بحري اسي عدم صلاح المتأثر. والمذقه ترجمه
اسلاسيه pistillum • وهي شاعه في كتب
اسات. أطر gynaecium

Pisum

بِيسَلَى • بَسَلَه (أطر

أطر pea

Pisum arvense, field pea, gray

بِيسَلَى الحَقُول pea

Pisum sativum, common garden

بِيسَلَى • بَسَلَه pea

pit

بُشْر المَزْبَلَه liquid manure pit

الأسماك

Pisces
(طائفه الأسماك من الحيوانات انفرته).

pisciculture, fish breeding

مَرْبِيَهُ السمك • بِيَاكَه

أف يولد الأسماك وربيتها. وسيد
سمه سداكه اشدها من سبك).

سداكه صناعته artificial pisciculture

سداكه مُخْلَطَه mixed pisciculture

سداكه طَبِيعِيَه natural pisciculture

مُرِي اسماك • سَتَاك pisciculturist

كُلُّ الأسماك • سَابِت piscivorous

رَات مَذْكُوكَ pise

أطر puddled clay

pistache, pistachio Pistacia vera

فُسْتَق مَعْرُوف • فسق مَزْرُوع

أطر الاسم اعلمي).

أَفْزَر شَوْدَانِي pistachio nut, peanut

فُسْتَق اعبيد • فُسْتَقَه

أَوِي مسره والنايه شبه).

فُسْتَق مَزْرُوع • فُسْتَق pistachio tree

مَعْرُوف • فُسْتَق

أطر Pistacia vera

Pistacia

أطر
(حسن الحس والعسم والمضطكا. وت.
سعي مسمومه ومفتوحه. والاسم اعلمي من
س. به pistake وكذا الاسم الاسكليزي.
أطر ثمره وحرجه من الفصيله
سدت).

Pistacia atlantica, Atlas pistachio

فُسْتَق أَطْلَبِي

Pistacia khinjuk; Khinjuk pista-

أَطْم أَخْضَر chio, green terebinth

نوع من البطم سكر في حل اللعاس

برقي سسه. وفي حل عد المربر في
حبره).

(فصيله سائيه من دوات الفلقتين عديمه
اسويحيات. فيها الفلفل والنبول والسكانه
وسيره).

piperidge, pepperidge (Berberis

مَرْبَارِيْس شَائِع vulgaris

(أطر Berberis

مَكْبَتَه سَنَبِ الأنايب pipe threader

مَصَه • أنبويه مَصِي مُذْرَجَه pipette

pipe-vine (Aristolochia siphon)

زَرَاوَنْد أَنبُوبِيّ

(حسه مسره للبريس من فصيله
ر. ويدب بررع لأوراقها ولأزهرها الشة
المسره. رهرها شكل دائي وكأس يشه
المعوي).

مَلْزَمَه أَنَايب pipe vise

جُشْتَه • جُشْتَه pipit (Anthus)

عُزَيْرَاهُ

(عن معجم الحيوان. طسائر صغير رقيق
السم. من الحيوانات مُخَرَّر المده، دسه دائم
لاهرار).

بَيْتَقُطُوس Pipthantus

(معصه نكوره الإعسل لأن أحرار رهرها
سكر في معولها. حسن حسات للبريس من
اعصيله اهرته).

كُتْمَرِي الشَّكْل piriform or pyriform

piroplasmosis; Texas fever

حَقِي نَكَّاس

(مرحمه. مرض سار حيث في أمريكه.
يسبب العر حاصه سمه يَزَع حيواني نقله نوع
من الفلنج من حسن Ixodes).

Pirus

كُتْمَرِي (حسن الكمري. أطر Pyrus).

piscary

(١) حَقْ صِيد السمك

(٢) مَصِيدُ سمك

حق صيد السمك common of piscary

(في مياه العبر).

pipal, bo tree

يَين المَعَايد • أَنَاب (أطر

(Ficus religiosa

pipe

أَنُوب • ماسورة

pipefishes

رَمَارَاتُ البَحْر (أطر

(Syngnathidae

pipe fittings

قَطْعُ تَرْكِيب الأنايب

pipe-line

خَطُّ أَنَايب

piper (Zool.)

طَرِيقَلَه رَبَايه (١)

(سمك lyre gurnard اسمه العلمي

Trigla lyra

(٢) طَلْطُوي

رَطْرَطْ لطيطوي sandpiper من جس

Tringa من طوال السق والمنافير من رنة

الدحجات).

Piper, pepper plant

فَلْفُل

(حسن سحر من الفصيله الفلفله

Piperaceae

تسعمل ثماره المسحوقه في تشيل

اعصم. وهو من أشجار البلاد الحارة).

Piper betle, betel pepper

بَتَبُول

(المفردات. وأطه التبول والتبول

اعصم ذكرهما الفيروبادي في القاموس.

س من اعصيله الفلفله بمصمون ورقه).

Piper cubeba; cubeb, cubeb pepper

كَبَايه • حَبَّ العُرُوس

(المفردات. والاسم الانكليزي واسم

نوع اعلمي من كبايه. وهذه من الفارسيه.

سات من اعصيله الفلفله تسعمل في الطب).

Piper longum, long pepper

فُلْفُل طَوِيل

(كان ثمره يسمى دار فلفل وفلفلونه

المفردات وغيرها).

Piper nigrum; black pepper

فُلْفُل أَثَوْد

(الفلفل الأسود والفلفل الأبيض كلاهما

من هذا النوع. واختلافهما انما هو في تهيتهما

من الشر. أطر pepper plant

فُلْفُلِيَّات

Piperaceae

٥٥٤

leek moth (*Acrolepia asectella*)
فَرَّاشَةُ الْكُرَّاثِ

lilac moth (*Gracilaria syringella*)
فَرَّاشَةُ اللَّيْلُوكِ

olive moth (*Elochista oleella*)
فَرَّاشَةُ الزَّيْتُونِ

pear moth (*Tinea hemerobiella*)
فَرَّاشَةُ الْكُمَثَرِيِّ

potato moth (*Phthorimaea operculella*)
فَرَّاشَةُ الْبَطَّاطِيْسِ

plant pathology, phytopathology
أَمْرَاضُ النَّبَاتِ أَوْ النَّبَاتِيَّاتِ
إعلم بحث في أمراض النبات عموماً.
وقد يصرون الكلمة الأكثرية على الأمراض
التي تحدثها الفطور والبكتيريا.

plant respiration
نَفْسُ نَبَاتِي
(respiration) (أَطْر)

plant rust
صَدَأُ النَّبَاتِ • خُمْرَةُ الشَّجَرِ
إمترحه. أمراض مختلفة الأسباب تحدث
مها الأوراق فكبس لوناً منه الصدا.

plants
نباتات
(أنواع اسماء أضر مدة plant)

plasmodium
رَعَوِي
(من مجمع مصر ح ٤ • وهي السة ابي
رعوة اللب المعروفة. ولهذه التسمية وحه
صعب. شرة الفطور المحيطه . يكون مؤلفه
من خنله لا عنه . ولكن لها عدة نوى.
والرعي حركة تنقبض أو قل مع مجمع مصر
تَمَوُّرِيَّة).

plasmolysis
بَلَزْمَه • انكماشُ خَيْلَه
الخلية

Plasmopara viticola or *Peronospora viticola*
فُطْرُ عَفُونِه الْكَزَمِ
(أَطْر (downy mildew of vine

(١) جَصْ plaster

إداه تستعمل في عرس الأعراس). • (من سعرس).

planting plan
مُخَطَّطُ الْعُرْسِ
(مخطط المساحة المعدة للعرس . وهو
سب الترتيب العام للمواحي . وقسم الأرض .
واقطعت أي مدار القطع . وحطوط الوقت . من
الجرب . والظرف . وهو أيضاً عين المساحات
والأنواع التي تُعرس في كل سه . وطرقه
العرس).

planting rod, haque
مِغْرَس
(عص من حديد محده الرأس تُمرر أو
تُرَخ في ترب وفتح حمراً تُعرس فيها
عراس).

plant kingdom
المملكة النباتية •
عالم النبات

plantlet
نَبِيْثَه
رسة صغرى . وتطلق أيضاً على الملقحة
أي الحس embryo

plant louse, aphid
أَرْقَه • (حشرة القن)
وقله البات . قمله القشره).

plant moths
فَرَّاشُ اثْبَاتِ
وهي عدد كبير من صعد الفراش أي صعد
حرسات الأصحة سب ابي أحساس محبته
كذلكه :

apple fruit miner, apple ermine
moth (*Hyponomeutus malinellus*)
فَرَّاشَةُ اسْتِخَاحِ

artichoke moth (*Depressaria subpropinquella*)
فَرَّاشَةُ الْخَرْشَفِ

beet moth (*Lita ocellatella*)
فَرَّاشَةُ الشَّوْنَدَرِ أَوْ الْبَنْجَرِ

cluster moth (*Cochylis roseana*)
فَرَّاشَةُ الْغُلْمُودِ

flour moth (*Asopia farinalis*)

notch planting
عُرْسٌ فِي سُقُوفِ
أو تُر

العرس في سقوف سُقُوفِ الْمَرْزُوقِ أَوْ الْمَسْكُونِ
به مغلتي للمعدة على الأداتين).

patch planting
عُرْسٌ فِي قُطْعِ
مَرْزُوعَه

pit planting
عُرْسٌ فِي خُفَرِ
(عرسه عُرْسٍ مَعْنَى به في أرض نُفَّتِ سم
عند بها رايها . أو حُلِبَ إليها تراب خاص .
فوسه هذا أو داك في الحفرة التي تُحضر للعرس
فهي العرسة).

pot planting
عُرْسٌ فِي أَصْفَسِ
إمفرد أصص . عُرْسِ اشجار فيه في
صص مسوعة من مواد مختلفة . فترى فيها .
إله بدء من اسرره . وإد بعد أن نُقِلَ العراس
فهي من الحنكه الى تلك الأصص).

quadrate planting, planting in squares
عُرْسٌ عَلَى مُرَبَّعَاتِ

quincunical planting, planting in quincunx units
عُرْسٌ عَلَى مُحْشَبَاتِ

ridge planting
عُرْسٌ أَحْذَرِ
(عرس في حُزُورٍ أَوْ مُنْخَدَرٍ • العرس
في سكة أي ثلثه من الأرض مُنْتَهٍ من فسق
حرس).

trench planting
عُرْسٌ فِي حِادِقِ
(عرس في حندق متعل).

tube planting
عُرْسٌ فِي أَنْبَسِ
(عرس أشجار فيه في أنابيب مفتوحة .
فترى فيه إله بدءاً من البررة . وإله بعد أن
نُقِلَ بها من الشنكة).

planting equipment
مُعَدَّاتُ ارِاعِه

planting out
عُرْسٌ فِي اسْتِشْقَرِ
(عل العراس من الشنكل الى الحرجه
وعرسه . خلافة لقلها من مثل المادرات ابي
مسل العراس).

planting peg, dibble
مِغْرَس

(عنه أو مبيحه رعى فيها عراس صغرى.
وتُفْلَلان عند العرس الى المكاد الذي تُعرس
فهي العراس).

plant breeding station
مركز إنباتات • محطه تربيته النباتات

planter
(١) مَبْدَر • رِاعِه
(أله البردع أو البدر).

(٢) زارع • ذِراع

plant genetics
وراثيات زراعية
(أَطْر (genetics

plant geography
جُغْرَافِيَّه نَبَاتِيَّه
(حمرافه النباتات ودراة بوعها على
سطح الكرة الأرضيه).

planting
عُرْس • نَضَب
(اراع الأعراس في الأرض • والحمره
التي تُسب فيها العرسة هي الفقير (ح فُقر •
والحث (ح حب).

ball planting
عُرْسٌ مَعَ الْقَدَرِ
(هو مدُرُ الحُدُور . أو طين الحُدُور .
وسمى الصلاه في مصر •

عرس أشجار قبة من دون سق حدودها
فصل تلك الحدود محوطه ممدرة من التراب).

checkrow planting
زارعه رايعه
(أَطْر (checkrow planting

group planting
عُرْسٌ عَلَى جُجُوعِ
إمفردا خنق وهو الجماعه . ويقال رُفْرَه
وُزْمَر • عرس الأشجار على جموع مفرقة .
وتُسمَل هذه الطريقة في تحسب حرجه طبيعيه.
أه أنيص • أذغال • • وذلك عرس جُجُوعِ من
أنواع حرجه داب قبة . على مسافات واسعه
من عرس الجموع وبعض).

line planting, planting in lines
مَبْسِط • نَبِيْثِ • عُرْسٌ عَلَى خُطُوطِ
(هو العرس على خطوط ميث من فسل
للعرس • مان قسط الأعراس وتُفْها أي عرسها
سقا).

mound planting
عُرْسٌ فِي كُومِ
(إمفردا كُومَه • العرس في كُومِ مَبْسِطِ من

plantain lily, day lily (Funkia)
زَنْبَقُ الشَّهَارِ • قُنَيْقَه

(بعض أنواع الجنس المسمى
Hemerocallis وهي أرماد من الفصيلة
الرفقية).
(أَطْر Funkia
(Hemerocallis)

plant association
مَجْمُوعَه نَبَاتِيَّه •
عشيرة نباتية
(أَطْر "plant" association

plantation
مَرْزَعَه شَجَرِيَّه • شَجَرَاء •
مَغْرَس شَجَرِ

clear plantation
شَجَرَاء مُتَفَرِّقَه
(إدا لم تساس فروع شجرها في بعض
الاماكن).

continuous plantation
شَجَرَاء كَامِلَه
أَوْ جَيْلَه

(إدا تماثت رؤوس الشجر دون أن نهرها
إمرح).

dense plantation
شَجَرَاء كَثِيفَه أَوْ مُلْتَفَه
(إدا تماثت فروع شجرها).

interrupted plantation
شَجَرَاء مُتَفَطَّعَه
(إدا تحلل شجرها فُاع حلاه مهمه . أنظر
(stand of timber trees

pole plantation
أَجْبَه
(أَطْر (pole plantation

thin plantation
شَجَرَاء قَبُوعَه
(وهي التي في ارضها بعض حلاه ليس فيه
شجر).

plant-beetles
نُضَارِيَّاتِ
(أَطْر (Chrysomelidae

plant biology
بَيُولُوجِيَّه نَبَاتِيَّه •
بَيُولُوجِيَّه النَّبَاتِ

(أو علم الأحب النباتيه . أو علم حياة
لبات).

plant box; plant tray
عُلْبَه الْيَرَّاسِ
(المعدرات • سات مائتي من فصيلة
المرمريجات).

(من أسمائه لسان الكلب وذنب الغار).

Plantago maritima; sea plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ

Plantago media; medium plantain;
hoary or lamb's tongue plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْوَسِيطِ
(هو المعروف بلسان الحمل الصغير).

Plantago psyllium; flea-wort
يَزْدَقُطُونَاء • عَشْبَةُ الْبَرَاغِيثِ

(في محاسل ثعلب أن برقطونا يمد
ويعصر . وقطونا من اسريانية ومماها ليق).

plantain
(١) لِسَانُ الْحَمَلِ • آذَانُ الْجَنْدِي
(سات من الفصيلة الحملية من جنس
plantago).

(٢) مَوْزُ الْجَنَّةِ • مَوْزُ الْهِنْدِ
(سات من الفصيلة المورية من وحيدات
أعلمه اسمه العلمي *Musa paradisiaca*
فراحمه).

(٣) مَوْزَةُ الْهِنْدِ
(ثمره موز الحقة).

English plantain; common plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ
(*Plantago lanceolata*)
الثاني

greater plantain (*Plantago major*)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ
(من أسمائه لسان الكلب وذنب الغار).

Indian plantain (Cacalia)
فَاقَالِيَه
(رهر من الفصيلة المركبة من جنس
فاقاليه).

sea plantain (*Plantago maritima*)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ

water plantain (*Alisma plantago*)
يَزْمَارُ الْوَالِي • آذَانُ الْعَثَرِ

(المعدرات • سات مائتي من فصيلة
المرمريجات).

يصيد حمل الحصص مقابل هذه الكلمة
الانكليزية . وحمل الجنس معادل
gypsum تميزاً للواحدة عن الأخرى . والجنس هذا هو
الجنس الطبيعي أديل مأوذ بالطبع .

(صيلة الدلب لا تشمل غيره . وهي من
ذوات القلقنين) .
دُلب • صِيار **Platanus**
(جنس شجر الدُلب) .

(٢) لُزُوق • لُصُوق
(تَزَهُم على خرقه تُداوى به جروح
الحيوانات الدواجن) .

Platanus acerifolia; London plane
tree
دُلب قَبِيصَ آلُورن
(شجرة مُميلة الأوراق قوية الاحتمال من
أصل الأشجار لتربين الشوارع والأرصفة) .

لُصُوق الحَرْدَل mustard plaster
(هو المعروف بلبخة برد الحردل) .

Platanus occidentalis; Western
plane; buttonwood
دُلب غَرْبِي

تَجْبِيص • إِصْلَاح بِالْحِصْن plastering
(إضافة الجص الى التراب بنية إصلاح
تركيبه) .

Platanus orientalis; Eastern plane,
Chenar
دُلب شَرْقِي

جِص • جِص • جِص • جِص plaster of Paris
(أنظر gypsum)

plate
صَفِيحَة • لَوْحَة • صَفْحَة

plastic (adj.)
لَدُن • لَدَائِي

sieve plates (Bot.)
صَفَائِح غَرْبَالِيَة

plastic soil
بَلَاسْتِيك • مَادَة لَدَائِيَة (ن.)

plate budding or grafting
تَطْيِيم بِالْتَضْيِيع (أنظر grafting)

plastic soil
رُبَة لَدَنَة
(تربة يسهل تشكيلها دُون تنفق اذا كان
محتواها المائي مناسباً) .

plate crusher
مِجْرَش ذُو صَفَائِح

plastids (Bot.)
جَيْسَلَات

platform scales
قَبَان

(الجَيْسَلَة تعبير جَيْسَلَة • وعرب بعضهم فقالوا
بَلَسْتِيَدَات • وقال آخرون بُلُوسَات • ولعلها من
البوص أي اللون والسحنة • تطلق الانكليزية
اليوم على جملة المواد الحية في الخلية •
حلاقاً للمواد المختزنة والمواد المفترزة وجدار
الخلية وغيرها • يقال جَيْسَلَات النشا وجَيْسَلَات
الألودون أي الأجسام الأملية التي تتكون حبات
النشا والألودون) .

(في القاموس : القبان القِبْطَاس • قلت
وهي تطلق اليوم في الشام على هذا الضرب من
الموازين) .

Platycerus
(من اليونانية بمعنى عريضة القرن • جنس
حشرات من فصيلة الأجنحة تضم دودتها
بأشجار الحراج) .

platan; platane; plane-tree (Platanus)
دُلب • صِيار

Platygastra
إِبْلَاتِيغَاسْطَرَة

(الصار فارسية معربة قديماً • والدلب من
أصل سامي لها أشباه بالأثورية والآرامية • شجر
للتربس من الفسيلة الدلية • وهو من الزهريرات
بحسب الماء • فذكر القدماء في المعاجم أن
الدلب لا نور له ولا ثمر • وأنه من ماتات
الصحراء • يجعلها طي أنهم كانوا يطلقون
كلمة الدلب على غير هذا الشجر أيضاً • أو
أنهم وقعوا في خطأ علمي) .

(من اليونانية بمعنى عريضة المعدة • جنس
حشرات من عتاتيات الأجنحة تعيش يرقاتها
وتنمو في جسم أساريع عدد من الحشرات
المصرة • فهي أذن مفيدة) .

Platyhelminthes; flatworms
عَرِيضَات

Platanaceae
دُلبِيَّات

(شمية الديدان العراض • وهي تشمل
ثلاث طوائف المَهْمَزَات والشَقَبَات
والسَرِطِيَّات) .

Platylobium
(من اليونانية بمعنى عريضة السنة • الماعز
الى صفات النبات العراض • جنس جَنِيَّات
للتربس من القرنيات الفرائسية) .

Platylobium formosum; elegant

Platylobium
إِبْلَاتِيْلُوبِيُون أَيْتَق

Platylobium obtusangulum

إِبْلَاتِيْلُوبِيُون مُتَفَرِّجُ الزَاوِيَة

platypetalous
عَرِيضُ التَّوَجِيَّات

platypus; duckbilled platypus (Ornithorhynchus anatinus)
حُلْدُ الْمَاءِ
(جنس لبونات من رتبة وحيدات
المسلك) .

Platyrrhini; platyrrhines

فَتْطَائِيَّات • فَتَطَاوَات

(أحد قسمي القرديات • أنوفها عراض لها
يشد • قفب المنخرين • جانبيان بينهما وثيرة
• حاجب ما بين المنخرين • نخيئة • وهن ذبالات
أي طول الأذنان) .

pleach
تَجْدِير

(تقليم النباتات لتصبح يابجا كالجدار) .

pleasure garden
حَدِيقَة الرِّيقَة أَوْ البَهْجَة
(هي التي تزرع فيها نباتات التزين • منها
الزُّومَة park والبُنَّانة square أنظر
garden) .


Plectognathi
مَلْحُومَاتُ الْفَلَك
(رتبة من السمك العظمي) .

pledging
رَهْن (١)
(أنظر antichresis)


(٢) تَعَاهِد • عَهْد

Pleistocene period
الْفَضْرُ الْحَدِيثُ
(الْبِلِسْتُونِيْن)


(أقربها مجلس مجمع مصر والانكليزية
من كلمتين يونانيتين بمعنى الأكثر حداثة •
الماعز الى أنه يشتمل على كثير من أحفار
• حمريرات • الأحياء الحديثة • وهو أول عصر
في العصر الرابع • وسادس عصر في العصر




Eastern red cedar
عرعر ورجسية




Douglas fir
أسود كادو




Western hemlock
أسود متباينة الزرق




redwood
شجر غروب




ponderosa pine
شجور قليل الخشب



sugar pine
شجور خمار



white pine
شجور خمار




Sitka spruce
رايباجية ألاسكا


الخشب اللين SOFTWOODS

أخشاب WOODS


الخشب الصلب HARD WOODS




white ash
شجر أبيض




quaking aspen
شجر زجاج كتيب




American basswood
ريرون امريكي




American beech
وايد امريكي




yellow birch
شجر أصفر




black cherry
شجر أسود




rock elm
شجر صخره




sweet gum
شجر سائط




shagbark hickory
شجر سبيط




sugar maple
شجر شكري




red oak
شجر أحمر




white oak
شجر أبيض




American plane
دلب امريكي




tulip tree
شجر الزنبق



black walnut
شجر أسود



black locust
شجر أسود



الحديث. ونأتي في التريب بعد - العصر الحديث القريب - أي البليوسين في العصر الثالث. وكانت المحامد فيه كثيرة. ولذلك ساء مصهم عصر الجليد).

نضارة - غضارة - إنبشاد plethora
كثرة الدم وفطر الشن في الجوار.
فوط التكو والغضارة في النبات).

تبات غصير أو متأبد plethoric plant
(سان تكون أعصانه عنه وأوراقه حصرأ حاشه وعلما برهر أو شمر فيقال قد أغص).

غشاء الجنب pleura
ذات الجنب pleurisy
(مرس مدري بسبب الاسان وبسبب الحيوانات).

pleurisy root; butterfly milkweed (Asclepias tuberosa)
صقلاب عسقولي

(زهر من فصيلة الدفليات عند بسبب الساس. وفصيلة المقلايات عند آخرين. يزرع لأجوده المعوده البرتقالية).

Pleuronectidae جانبيات العزم
(ونسى المفلطحات وهي بالانكليزية flatfishes منها سك موسى وسك الرأس).

pleuro-pneumonia ذات الزئة الشارية
(مرس ممر يكر في البقر).

plicate; plicated منطوول طويلاً
مروحي الطق

Pliocene period العصر الحديث
القريب (البليوسين)

(أقرهما مجلس مجمع مصر. والانكليزية من لفظتين يونانيتين بمعنى كبير الحدانة. خامس عشر من عصور الدهر الثالث في الدهر الحديث. وهو آخر عصور الدهر الثالث ويلى في التريب - العصر الحديث الوسيط - أي عصر الميوسين. وفيه أزمان ages - حطوب مفردها حقبه في مجمع مصر - منسوبة الى أعلاء هيرول).

plot زريعة
plot زريعة

(الرريه في اللسه الأرض المروعه ، والحب الذي يزرع. وفي هذا الاصطلاح كل حقل حش ينوع من الزرع في احدى سى المورة الزراعية. يقال في المورة الثلاثية مثلاً: هذه رريه الحنطة. وهذه زريه القنب. وهذه الأرض المشريحة أو الشنتخالة. وفلاحة التوطه يسود الزريه فطلاً فيقولون فطم الحنطة. وفطم القنب. والأرض الشبات بالفتح. والمصحح بالهم. أنظر fallow).

الشاهد - قطعة المقايه control plot
قطعه ترك بلا مالهة لتكون الشاهد في ترتيب الاختيار).

قطعة الاختبار (أو) experimental plot
التجربة - بقة الاختبار (أنظر experimental plot)

linear sample plot (Sylv.)
وخدة نموذجية خطية

(وحدة نموذجية مبنية على خط. وهي على السوم تترك بإختيارات معينة. ويسكن اسمها هذا الخط إما لتبين مكان عدد من الأشجار المنزلة التي أخذت نماذج. وإما لكي يكون ذلك الخط خطاً مركزياً لمنطيل من أرض النماذج).

sample plot وخدة نموذجية
(قطعة من الأرض اشختت سوذخاً لأرض أوسع منها. وفي الحرجة تستعمل الوحدات النموذجية في التعداد وفي دراسات النمو. ونسى الوحدات النموذجية - مؤفة - إذا لم تستعمل للمقاييس إلا مرة واحدة. ونسى - دائمة - إذا لم تكرر المقاييس ذوبتاً في عدد من الشين).

plot (of land) (Agr.) مفسم الأرض
(المقسم والمنقطع في الشام كل قطعة كبيرة من أرض القرية مقسمة سهلاً أي حصصاً ملوبله على حسب عدد المتصرفين في تلك الأرض).

plough; plow مخرات
(ج مخرات. أداة الحرث. ومن المعجب أن لفظ المخرات لم يرد بهذا المعنى في الأمهات من مسجاتنا. وهو نفس أثر اله في هاشم الساج. وأهم الأجزاء في المخرات الحديث هي التالية. وقد عرفناها في مواضعها):

beam ينل - ونيج
هيس - يصاب المخرات
coulter سكين
mouldboard, moldboard مقلب
ploughshare, share يقطع
(وفي مخرات بلادنا القديم تسمى الحديدة التي تسهل عمل المنطق والمقلب والمرفح جميعاً السكة والسن والسنة).

regulator ناظم - ميزان
skimmer, skim coulter; scraper مكشط
slade, sole "of plough" يزحف
slade heel غيب المزحف
stilt; plough handle مفوم - مغبض
(والمحاربت انواع مذكر منها التالية):

Arabian plough مخرات عربي
(وهو المخرات البليدي المعروف).

Belgian plough مخرات برابان
(من أكمل المحاربت الحديثة).

bi-share plough مخرات مزدوج
(مخرات دو سكين أو قاطنين).

bi-wheel plough مخرات ذو عجلتين
مخرات برابان Brabant double plough المزدوج
مخرات برابان Brabant plough
(من أكمل المحاربت الحديثة).

breaker plough مخرات الثقب
(أنظر breaker plough)

clearing plough مخرات الجث
(يُحنت به الشجر).

disc plough مخرات ذو أقراص
مخرات قروص

plume moth (Pterophorus)

فراشة ريشته
(شأنه من حرسيات الأحصه أجيحتها
رسه الحرز).

Plumiera rubra

ياشمين هندی
لكومارینه
(أطرplum scale insect (Parlatoria
oleae)

حشرة البرقوق ايشرة

plum stem borer (Ptosima unde
cinnaculata)

خفار ساق لبرقوق

plum tree, damson tree (Prunus
domestica)

إجاص أهلي أو شائع

برقوق أهلي أو شائع

أهو لبوع الرراعي المسهور سى

اسرقوق في مسر والحوح في الشام . وله

اصرف أي صروب وراعيه كثيره . منها اصسف

اصسى « - برك » في الشام . وهي كلمه من

أسل بركي اي من « حار أركي » ومعناها

برقوق الروح . وقد ذكر اليريدى في الساج

هذا الصف « مدد برقوق » وقال انه يعرف

« سم بحركه - كدا » . والأرجح أنها غلظه

مصطحه . واسمه علمي Prunus domestica

(var italica)

plum-tree Bombyx

(أطر Bombyx cecropia)

ساق جنبته

او يكون بين المنقش في البررة المتنه

من روات الصمسين).

plumule

نبات مُعمر

است بمكه العسى والاشمرار عته

سوات . أصر نسا perennial)

Plusia gamma, gamma moth

دودة مقوره . قرانه غما

(الأولى اسمها في مسر . حشرة من

حرسيت الاحصه وفصيله اللبثات).

pluvial

مطير . غزير المطر

|| date plum

ديوسپيروس لوطس

أو شائع

(Diospyros lotus

|| dried plum

إجاص مجفف

برقوق مجفف

(prune

|| Malabar plum; rose apple (Eugenia

مطاح الودد . إجاص مالابار

jambosa

(jambosa

|| mirabelle plum

ميرابله

(plum "Syrian"

|| mountain plum (Prunus monticola)

إجاص الجبل . برقوق الجبل

(حوح الجبل في الشام . وهو نوع برقي).

|| quetsche plum

كوتشه

(معربه . صرب من الإجاص أي البرقوق

في مسر).

|| Spanish plum (Spondias purpurea)

إجاص البر الأحمر . إجاص إسبانيا

إشبدياس أخضر

(أطر Spondias)

|| Syrian plum

ميرابل

(صرب من شجر الإجاص أي ما يسمى

الحوح غلطاً في الشام وسى البرقوق في

مسر).

plumage pattern

نمط ريش الطائر

|| bear plum (Prunus usina)

إجاص الدب . برقوق الدب

(bear plum

|| cherry plum (Prunus cerasifera)

إجاص كرزى . برقوق كرزى

(cherry plum

|| damask plum; damson; common

برقوق أهلي

(plum tree

(Rhynchites

(أطر

|| field plover; golden plover (Chara

زقاز الحقل

دشتى ذهبي

(طر من العصيله الزرقافية).

|| plow

مخراش

(plough

|| plowing

خزث . جرانة

(ploughing

|| plowshare

مقطع

(plowshare

|| pluck

(١) سقيط

(ما له قيمة ثانويه في القصابه كالرثه

والدب والكند والقوائم وغيرها . وهي السد

قنوات - في دمشق - ولقطة السقيط صحيحة

وهي سعمله في بفس أنحاء الشام).

(٢) نثف الرمش

(اعداداً يسوق البراخ المدبوحة).

|| plum

(١) إجاصه . برقوقه

(ثمره الإجاص . وتسمى حوخة في الشام

غلطاً ، وبرقوقه في مصر).

(٢) إجاص شائع . برقوق

(شجرة من جنس Prunus . أنطر

plum tree).

|| beach plum (Prunus maritima)

برقوق الشواطى

(ينمو في الكثار الشاطيه ونرت ساره).

|| bear plum (Prunus usina)

إجاص الدب . برقوق الدب

(bear plum

|| cherry plum (Prunus cerasifera)

إجاص كرزى . برقوق كرزى

(cherry plum

|| damask plum; damson; common

برقوق أهلي

(plum tree

(Rhynchites

(أطر

(أطر

(أطر

(حرت سئل المط أو المسله أو

ابنخنة).

|| subsoil ploughing

خزث التخرته

(subsoil ploughing

|| superficial ploughing

خزث سطحي

(عمقه من ٨ الى ١٠ سنتيمترات).

|| triple ploughing

ثلاثيت

(حرت الأرض ثالث مرة لخلب).

|| ploughing in

طر أو دفن بالحرانه

(كطمر البذار والزبل والأسده).

|| ploughing in lands

خزث المساك

(أو حرت الشكات أو الشرات . وهو

حرت حلب به التراب الى البين والى اليسار

فحصل سكبب بينها محصسات . وهي طريقه

للمحوت نسمعل في أوره حاصه).

|| ploughman; tillage farmer

خراش

(تطلق على الصلاح والأكد والزراع

دعو الذي محوت الأرض ويزرعها).

|| ploughman's spikenard (Conyza

suarrosa or Inula conyzoides)

برقوق . شاهبانج

(المعرداب . سات طريقى زعب ازهاره

مسرا . ناهته كسان سعملل لاعراسر طيته

واللنطان من القطه والفاربه).

|| plowshare; plowshare

مقطع

(حرو مهم من المحرات مكانه وراء السكين

وهو مطع كسله التراب أقبه وهي محرات

بالادى العدم سى الحدبته التي تعمل عمل

السطح والمقل والمزحف جميعاً السكه والس

والسه).

|| plover (Charadrius)

زقازى . قطقاط

(وهو بالمسايه دشتى وأبو الرؤوس .

حس طبر من العصيله الزرقافيه ورتبه طوال

(السق).

|| bastard plover; green plover (Vanellus

طيط . أبو طيط

(Vanellus vanellus)

زقاز شامى

|| turn-over plough

مخراش برابان

|| vineyard plough

مخراش الكروم

|| wheel plough

مخراش ذو عجله

|| plough beam

يلب . ونيج . هيس

(قوام المحرات أو نصابه . وهو جزء

المحرات الجامع لائر أجزائه).

|| ploughed land; tillage

خزث . كراب

(الأرض المحرونة).

|| plough-handle; stilt

مشوم . مشص

|| ploughing; tilling

خزث . جرانه

قلمح . فلاحه . كزب . كراب

(قلب التراب بالمحرات أو التز أو

الممول أو غيرها).

|| conventional ploughing

خزث تقليدي

خزث الشكات أو الشرات أو

المساك

(حرت تحمل فيه الأرض مساك).

|| cross ploughing

حرت متعايد أو

متقاطع

|| deep ploughing

خزث عميق

(عمقه من ٣٠ الى ٤٠ سنتيمتراً).

|| ordinary ploughing

خزث متوسط

أو شائع

(عمقه من ١٢ الى ٢٥ سنتيمتراً).

|| second ploughing; second dressing

خزث عرق

(حرت القشرة الطحيه من الأرض

المزروعه . بالمعزق أو بالمعزق البندوي .

لقتل الأعشاب المصرة ولتبع ضياع ماء الأرض

على شكل بخار الح).

|| skin ploughing

خزث سطحي

(أطر

(أطر

(أطر

ditch plough

مخراش الجداول

مخراش القلجان

(شخ به الحداول للإسقاء).

|| double-furrow plough

مخراش مزدوج

(محرات ذو يكتين أو فاطمين).

|| gang plough

مخراش كثير المقاطع

(multiple plough

|| heavy plough

مخزقه . منقبه

(محرات الحزق أو القب).

|| light plough

مخزق . مخزقه

(أنه لمزق سحره الحوات أو

المحركات).

|| mouldboard turning plough

مخراش متقلب

|| multibottom plough

مخراش كشر

المقاطع

|| multiple or poly-share plough

مخراش كثير المقاطع

(multiple plough

|| ridging plough

مخراش الجذيرات

(محرات تحمل به الأرض خذراً مساراً .

رسم ridge)

|| Roman plough

مخراش روماني

(محرات بسيط كالمحرات السلدی

المعروف لا عجلات له).

|| rotary plough

مخراش دوراني

|| subsoil plough

مخزقه . منقبه

(محرات الحزق أو القب).

|| trench or trenching plough

مخراش الجداول

(محرات شخ به الحداول للإسقاء).

|| triple-share plough

مخراش ثلاثي

المقاطع

|| turning plough

مخراش قلاب

Polemonium reptans, reptant

بولامونيون راجف

pole plantation

أجبة
(عابة شجرها مصدر منها بين العاشرة والمشرين سنة، وقطر شجرتها عشرة سنتيمترات الى عشرين سنتيمتراً. وفي الحالة الأولى تسمى الأجمة أجبة قصيرة. وفي الحالة الثانية تسمى أجبة طويلة ويكون شجر الأجمة أسن من شجر أجبة الصنّ coppice. وأقنى من شجر القابة high forest. أنظر أشكال الحراج في مادة forest).

Polianthes

يشك الثؤم
(جنس زهر من النرجسيات. وربما عربوا ابونانية بوليانثوس).

Polianthes tuberosa; garden

يشك الثؤم • زهرة الثؤم
(معنى الاسم العلمي زهرة المدينة إشارة الى أنهم يضمونها في النبايك والسطوح ولدا سميتها زهرة النواهد).

policy

(١) سياسة

سياسة زراعية

سياسة تجارية

سياسة اقتصادية

السياسة الجراحية •

سياسة الجراح (أنظر forest policy)

(٢) عقد تأمين • بوليصة

Polish wheat (*Triticum poloni-*

cum)

حنطة بولونيا

(أنظر الاسم العلمي).

Polistes gallica

دُنْبُور صَغير • دَبَر

(زُرْقَطَة في الشام • أنظر wasp).

poll (n.)

(١) قَدَال • قَمَا • مُؤَخَّر

الرأس

(ح قَدَل وأعدله • وأعداء وأفقه • وهي الثمرة في الاسان).

الحول كاسلنزوج والنح والشوكرا

ويعود وعزف الديك والرؤاد والحزق

واختلج واليؤوع والختخاش والثلث

والثوف الح).

poke pokeberry, pokeweed

كَبْجَة • فَبْتُولَكَة

(نبات عشبي مُعْتَمَر من جنس فَبْتُولَكَة

Phytolacca ازهاره عفودية ارجوانية أو

محصرة وثماره سراء أو حمرة اللون).

Virginian poke

كَبْجَة مَعْرُوفَة

(تؤكل نتائج العذرة وأوراقه

كلاساناح. أما البزور والجذور فهي سامة).

polder

أَرْض مُتَّصِلَة

(أراض مستصلحة من بحيرة أو نهر أو

بحر يحاطها بالسدود وتجفيفها).

pole

(١) عمود • قائم

عَلَم

|| range pole

(ح أعلام • عمود من خشب أو حديد تُستعمل

في مسح الأرض).

|| telegraph poles

أَعْيِدَة الْبَرَق

(٢) قُطْب

(٣) شَجَرَة سَوَاء

(شجرة قبية فطرها على ارتفاع الصدر

حوالي ١٠ سنتيمترات).

Polecat (*Putorius foetidus*)

إِبْنُ عَرَس مُتِن • قَاذُ الْخَيْل

(الثابة عن معجم الحيوان وهي منقولة عن

برسرام).

Polemoniaceae

بُولَامُونِيَات

(عائلة نباتية من ذوات الملقن وحيدات

التويجه غلبات الأندية تشمل البولامونيون

والقبس والقوية والحلبة وغيرها).

Polemonium

بُولَامُونِيُون

(المعدرات • وهي من اسم أحد ملوك

البود • حسن زهر من العائلة البولامونية).

Polemonium caeruleum, Jacob's

ladder, Greek valerian

بُولَامُونِيُون أَزْرَق • خَبِيثَة الْقَرْب

Poinciana regia, royal poinciana.

بُونْسِيَانَة مَلِكَة

peacock flower

Euphorbia pulcherri-

ma

بُونْسِيَانَة • قَرِيْبُونُ ثَلْثِيَّة

(نبات الفئسل في مصر. جنبه امريكيه

الاسل من الميريونيات. لها قنابات حمراء كبيرة

في الشتاء. كثيرة في حدائق القاهرة).

point

(١) نَقْطَة

(٢) يَنْ • رَأْس • طَرَف مُسْتَدِق

(٣) نَقْطَة • عَشْرِيْن

(في سوق النقد النقطة تساوي جزء من

اص من الدولار).

point (of hoof)

مُسَبَّك

(طرف الحافر من قدم).

pointed leaf

وَرَقَة مُحَدَّدَة أو حَادَّة

poison

سُم • مَادَة سَامَة

poison-hemlock (*Conium macula-*

tum)

شَوَكْرَان كَبِير

(أنظر hemlock)

poisoning

سَم • تَسْمِيم • تَسْم

(يحصل من بلع مواد سامة بديه أو

معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل).

poison ivy (*Rhus toxicodendron*)

تُسْمُ سَام • سُمَاق أو تَسْمُ امريكي

(نبات امريكي من الفصيلة الطمبية لسمه

سب طفحاً حاداً. أنظر Rhus).

poison laurel (*Kalmia latifolia*)

كَلْمِيَة عَرِيضَة الْوَرَق

(أخنة تزين دائمة الخضرة من الحليجات

Ericaceae يعتقد أنها سامة للماشية والنحل).

poison nut (*Strychnos nux-vomi-*

ca)

سَوَدُّ الْفَي

(شجر ملي عطس من فصيلة اللبوعشات

Loganiaceae يستخرج منه الأستركين).

poisonous plants

بَيَّاتَات سَامَة

(وهي التي فيها مواد سم الانسان أو

Podophyllum peltatum, mandrake.

بُودُوفِيلُون دَرَوِي

wild May apple

نبات ملي امريكي من الربرسات يحمل

زهوراً صفراء كبيرة وحيدة بين ورقين درقنين

وثمرته لحيه كالبرقوق تؤكل).

pod rot

عَفْن الْفُرُون • عَفْن الشَّفَات

podzol

بُذْرُول

(تربة رمادية فقيرة تتألف غالباً من طبقة

رمادية رفيقة فوق طبقة نيتة حامضية دبالية).

podzolization

تَكُونُ الْبُذْرُول

(طريقه تكون التربة في الأقاليم الباردة

والرطب حيث تسقط حوامس عموية جميع

انقواعد الأتس والمركبات القاعدية الدالية.

الى الطبقة العلوى فتشكل فيها طبقة من الشتان

ويكون الدردول على طبقات مختلفة وكلمة

دردول من الروسية بمعنى شبه الرماد).

poephagous

(١) عَاشِب • آكَلُ الْعُشْب

(أنظر herbivore)

(٢) جَرَابِي عَاشِب

(حيوان من الحرايبات العاشبه

Poeophaga كالقمر).

poet's daffodil; poet's narcissus

نَرْجِسُ الشُّعْرَا • (Narcissus poeticus)

(أنظر Narcissus)

poic

خَاص بِالْأَرَاظِي الْعَشِيَّة

poinciana (Poinciana)

بُونْسِيَانَة

(شجر من جنس البونسيانية).

Poinciana

بُونْسِيَانَة

(مسوة الى أحد الحكام. جنس شجر

لمربين من الفصيلة القرنية. كثير في شوارع

القاهرة).

Poinciana gilliesii, Giles' poin-

ciana

بُونْسِيَانَة جِيلِيَّاس

Poinciana insignis, superb poin-

ciana

بُونْسِيَانَة بَهِيَّة

Poinciana pulcherrima, dwarf

poinciana

بُونْسِيَانَة قُزْمَة

مصرع وسع حررات. وهي تمتع عددا

مَصْرَع • مَصْرَعَات • مَصْرَعَات

Podalyria

بُودَالِيْرِيَة

(سم العطب اس صفاب في أساطير

يونان. حسن حسيات للقرنين من القرنيات

Podalyria argentea; silvery

بُودَالِيْرِيَة فِصِيَّة

Podalyria

بُودَالِيْرِيَة

Podalyria australis; Caroline

بُودَالِيْرِيَة الْكَارُولِيْن

Podalyria

بُودَالِيْرِيَة بَقِيَّة الْوَرَق

Podalyria

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podalyria sericea; sericeous

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podalyria

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podiceps; grebes

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podiceps cristatus; crested grebe

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podiceps minor; little grebe;

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

dabchick

بُودَالِيْرِيَة خَرْنِيَّة

Podocarpus

بُودُوقَرَبُوس • بُمَلَايِيَّة

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية تكون

الدرة اللحية فيها مرفوعة على شبه ملاق.

واللفظة يونانية معناها ملاقية النسر).

Podophthalmata

بُودُوفِيلُون

(حيوانات من القشريات فيها ثلاث رتب :

مصفوفات الأرجل وقشيات الأرجل وعشاريات

الأرجل).

podophyllum; May-apple (Podo-

phyllum)

بُودُوفِيلُون

(نبات عشبي مُعْتَمَر من جنس بودوفيلون).

Podophyllum

بُودُوفِيلُون

(من اليونانية بمعنى ملاقية الورق. حسن

أعدب مليه من الفصيلة البرمارسية).

pluviometer, pluviometer; rain-

مِقْيَاسُ الْمَطَر

gauge

(آلة يقاس بها ارتفاع المطر في بقعة ما.

وسماه مجمع مصر الممطر على حين أن كلمة

الممطر شهورت اسماً لما يُلبس ائفاة للمطر).

plywood

خَشَب رَفَائِي • أَبْلِكَاي

pneumatic

رِئَوِي • يَعْمَلُ بِالْهَوَاءِ

المضغوط

(رئوي اصطلاحاً للالات التي تعمل بصنع

الهواء أي بالهواء المصنوع).

pneumatic sprayer

مِرْقِيَّة رِئَوِيَّة

(تعمل بالهواء المضغوط).

pneumoencephalitis; Newcastle

مرض نِيُو كَاسِل

disease

(مرض حاد معدريصيب الطيور الدواجن).

pneumonia

ذَاتُ الرِّئَة

(مرض رئوي يصيب الانسان وبعض

الحيوانات).

|| chronic pneumonia

ذَاتُ الرِّئَة الْخَرْنِيَّة

Poa

كَلْمِيَّة • خُشْبَة الْكَلَا

(جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية).

Poa anna; spear grass

كَلْمِيَّة رُمِيَّة • كَلْمِيَّة خُولِيَّة

Poa pratensis; smooth stalked

كَلْمِيَّة مَرَجِيَّة

meadow grass

Poa trivialis; rough-stalked

كَلْمِيَّة مَعْرُوفَة

meadow grass

بَذَرُ فِي حُفَر دَبْلِيْن

pocket drilling; dibbling

(كسا في زراعة البطاطس والبامية

والفاصولية وغيرها. وهو بذر يضع حبات في

حفر على أبعاد معلومة متساوية).

pod, silique, silicle, cosse

سِنْفَة • خَبْلَة • عُلْفَة • خَبْلَة • قَرْن

(وهي سمات وخبيلات وعُلف وخبيل

وفُرُون. ثمرة الفصيلة القرنية كالفاول والعفس

والفاصول والسط وغيرها كثير. وتكون ذات

(من لبوريه يسمى كبره الثعالب جنس
ساتر عنبه من الفصيلة الحلبيّة).

مُتَعَدِّدُ الْمَسَامِ
أو الثقب

Polyporus

(من اسم وهو الثقب. والاسم العلمي
معه كبير المسام. حسي فطور طمليه من رتبة
المستديرات كبير من أنواعها يست على فوق
السكر فسر به).

Polyporus brumalis, brumal Poly-
porus
سُتْبَةُ الشَّتَاءِ
(تؤكل).

Polyporus confluens, confluent

Polyporus
سُتْبَةُ مُجْتَمِعَةٍ
(تؤكل).

Polyporus fomentarius, tinder

fungus
فُطْر الصُّوفَانِ
(أطهر *Polyporus ignarius*).

Polyporus frondosus, frondose

Polyporus
سُتْبَةُ طَائِفَةٍ
(تؤكل).

Polyporus hispidus, hispid Poly-

porus
سُتْبَةُ شَعْرَاءِ
(أشهر - لا تحار المشعره).

Polyporus ignarius, tinder fun-

gus, tinder agaric
صُوفَانٌ • فُطْرُ
الصُّوفَانِ

(أطهر من فصيلة المُشَبَّاتِ ستخرج من
الصوفان).

Polyporus officinalis, purging

agaric
غَارِيْفُونٌ مُسَهِّلٌ • سُتْبَةُ مُسَهِّلَةٍ
agaric

Polyporus pinus, pine Polyporus

سُتْبَةُ الصُّوفَانِ
(تسر بالصوفان).

مُتَعَدِّدُ الْكَأْبِيَّاتِ الْمُنْفَصِلَةِ

polysepalous
(أشهر *dialysepalous*).

Polygonum persicaria, heartweed,
spotted persicary, spotted lady's-
thumb
عصا الزاعي الفارسيّة

(بسات عشي حولي منس من الفصيلة
الطماطية).

Polygonum sachalinense, Sakhalin
polygonum
عصا الزاعي السكاليّنة

polymorphic; polymorphous
عديد التشكّل • متعدّد الأشكال

polypetalous
مُتَعَدِّدُ التَّوَجِّياتِ
المنفصلة

(*dialypetalous* أنظر)

polyphagic; polyphagous
قَارِبٌ • متعدد أو مُتَوَرِّعُ الغذاء

polyphagus parasite
طُفَيْلِيٌّ مُتَعَدِّدُ
المائل

polyploid
كثيرة أو متضاعفة الصبغيات

(ومع للحللا الجديده التي تحوي عدداً
من الصبغيات أكثر من ضعف العدد في احده
النسب. أنظر *meiosis*).

Polypodiaceae
كَبِيرَاتُ الْأَرْجُلِ •
بَسْفَائِيَّاتِ

(فصيلة سانية من رتبة السرخسيات فيها
البسفايج ويسمى كثير الأرجل. وهذا الاسم من
ابو نواس سمي له لكثرة حذوره).

Polypodium aureum; golden
polypody
بَسْفَائِيَجٌ ذَهَبِيٌّ

(سرخس من البسفائيات يزرع في البيوت
معرض).

Polypodium vulgare; polypody,
wall fern
بَسْفَائِيَجٌ • بَسْفَائِيَجٌ •

كثير الأرجل

(القاموس والتاج. والأوليان من العارسة
والأخيرة مترجمة. نوع نباتي من السراخس).

بَسْفَائِيَجٌ • كثير الأرجل

polypody
(أطهر المادة الساجّة).

Polypogon
تَفَوُّتَةٌ

(Solomon's seal

Polygonatum multiflorum; multi-
florous Solomon's seal
عَقْدَاءُ كَثِيرَةُ الزَّهَرِ

Polygonatum vulgare or *Convalla-
ria polygonatum*; common
Solomon's seal
عَقْدَاءُ مَعْرُوفَةٌ

polygonum (Polygonum)
عصا الزاعي • بَطْبَاطُ

(نبات عشي من الفصيلة الطماطية).

Polygonum amplexicaule, amplex-
icaul polygonum
عصا الزاعي

المُتَعَانِقَةُ

Polygonum aviculare; knotgrass;
knotweed
بَطْبَاطُ • عصا الزاعي •
جُنَجُرٌ

(المعردات ونرج أسماء العفار والجمه
وعبرها. ساء عشي من الفصيلة البلباطية
ستعمل في الطب القديم وتاكل الطير بزوره).

Polygonum baldschuanicum;
Turkestan polygonum
عصا الزاعي

الترْكُسْتَانِيَّةُ

Polygonum cuspidatum; cuspidate
polygonum; Japanese knotweed
عصا الزاعي المُسْتَدِقُّ الْوَرَقِ

Polygonum fagopyrum; buck-
wheat; Saracen corn
جَنْطَةُ سَوْدَاءُ •
(أنظر *Saracen corn*).

Polygonum lanigerum; woolly
polygonum
عصا الزاعي الصُّوفِيَّةُ

Polygonum orientale; prince's-
feather; oriental polygonum
عصا الزاعي الشَّرْقِيَّةُ

Polygonum oxyphyllum; oxyphyl-
lous polygonum
عصا الزاعي

الحادّة الْوَرَقِ

Polygala chamaebuxus

بُولُوغَالْنُ بَقِيصِيّ ضَبِيرٌ

Polygala lutea; orange polygala
بُولُوغَالْنُ بَرْتَقَالِيّ

(صرب عشي سوي بررع لأرهارة المفودة
البرتقالية).

Polygala myrtifolia; myrtle-leav-
ed polygala
بُولُوغَالْنُ آيِسِيّ الْوَرَقِ

Polygala oppositifolia; opposite-
leaved polygala
بُولُوغَالْنُ مُتَقَابِلُ الْوَرَقِ

Polygala senega; Seneca root;
Seneca snakeroot
بُولُوغَالْنُ سِينِيكَا

(نبات طبي كان يستعمل كترياق مد سم
الافاعي وسعمل حالياً في الأدوية المعادة
شمال).

Polygala virgata; virgate milk
wort
بُولُوغَالْنُ مُسْتَدِقُّ الْأَعْصَانِ

Polygala vulgaris; common milk-
wort of Europe
مُسْتَدِقُّ شَائِمَةٍ •
بولوغالن

(أنظر *milkwort*)

مُسْتَدِقَّاتُ • بُولُوغَالِيَّاتِ

(فصيلة نباتية من ذوات السلقين كثيره
التوسحات).

Polygalaceae
مُسْتَدِقَّاتُ • بُولُوغَالِيَّاتِ

(فصيلة نباتية من ذوات السلقين كثيره
التوسحات).

Polygamous (Bot.)
مُسْتَدِقُّ الْأَمِثَةِ
(دو أزهار حُثْبِيَّةٍ وأزهار أحاديه الجنس
في النبات نفسه).

مُسْتَدِقُّ الْأَزْوَاجِ (Zool.)

بَطْبَاطِيَّاتُ • قَبِيلَةُ عَصَا

الزاعي

(فصيلة نباتية من ذوات العلقين عديدة
التوجيحات. تشمل البلباط أي عصا الراعي
والراوند والأزلي والحشاش وغيرها).

Polygonatum; Solomon's seal
عَقْدَاءُ • خَاتَمٌ مُلَيَّانُ
(جنس زهر من الفصيلة الزنبقية. أنظر

pollution

تَلَوُّثٌ

polyadelphous
مُسْتَدِقُّ الْأَخُوَّةِ
(مترجمة. ست يطلق على الأمدة التي
تكون محضمة خُزْمًا).

polyandry (Bot.)
تَعَدُّدُ الْأُنْدِيَّةِ
(وجود عشرين سداة أو أكثر في الزهرة
الواحدة).

polyanthus
(1) زهرة الربيع
البساتية

(اسمها العلمي *Primula hortensis*
وسمى بـ *cowslip primrose* أنظر
Primula).

polyanthus
(2) تَرْجِسُ الطَّاقَاتِ • نَرْجِسُ
اسطنبول

(صرب من النرجس أزهاره تجبية الشكل
اسمها العلمي *Narcissus tazetta* ويسمونه
الرحس البلدي في مصر).

polycarpie
مُسْتَدِقُّ الْإِثْمَارِ

(نمت يطلق على النبات الذي يزهر
وبشر في حياته غير مرة أي مرات).

polycarpous
مُسْتَدِقُّ الثَّمَرِ
(ست يطلق على النبات الذي يحمل ثماراً
عديدة).

Polychrosis botrana; grape-bunch
worm
دودة عَنَاقِيدِ الْعِنْبِ

متعدّد الفلقات (*adj.*)
polycotyledonous

نَعْدُدُ الْأَجَنَّةِ
(في النبات أو الحيوان).

polyembryony
مُرَاصُ الْبُؤْرِ اشَارِيّ

(مرض نادر يصيب البجل والفر. ويعرف
بحصول بُؤْرٍ بين القرنين. وقد سفلت
حُرَاحًا).

polygala; milkwort (Polygala)
بُولُوغَالْنُ • مُسْتَدِقَّةُ

(نبات من فصيلة المُسْتَدِقَّاتِ • أنظر
milkwort).

Polygala
بُولُوغَالْنُ • مُسْتَدِقَّةُ

(الأولى مره والساتية ترجمة البوابه
التي تنمي كثيرة اللبن. جنس نباتات من
المستدقات فيه العناية والبحيّة بتأثير اتحاد
الأمديه. أوراقه غالباً مرّة وحذوره لبنة).

تَلْقِيحٌ خَلْطِيٌّ
أو هَجِينِيّ

تلقيح ذاتي

(2) اقتراع • استفتاء

poll (v) • قَطَعَ (أعلى الشجرة) •
جَمَّ (قَرَنَ الحيوان)

شَجَرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ • شَجَرَةٌ سَيِّبَتْ
(شجرة قطع أعلاها لشمو بها أعصار
عدوته).

pollard
شَجَرَةٌ مُجْتَمِعَةٌ • شَجَرَةٌ سَيِّبَتْ
(شجرة قطع أعلاها لشمو بها أعصار
عدوته).

pollarding, topping (of trees)
قَطْعُ الرَّأْسِ • جَمَّ (Arb)

(يُطْمَوُّونَ أحياناً رأس الشجرة لأغراض
شي أهمل. سمو أعصار عدوته قريباً من القطة).

pollard system
طَرِيقَةُ الشَّجَرِ الْمَجْتَمِ
(أو السيب).

polled
أَجَمَّ • عَدِيمُ الْفُرُونِ

pollen
لَعَاجٌ • لَعَاجٌ •
(غبار الطلع. وهو المصدر الأصغر الذي
يشأ في المبر أي في الحرة. المهم الأعلى من
السداة في المهرجات).

pollen grains
حُبُوبُ اللَّقَاحِ •
حُثْبِيَّاتِ اللَّقَاحِ

pollen sac
كَيْسُ اللَّقَاحِ
(كيس يشأ في السداة ويحتوي عسى
حبات اللقاح *pollen grains*).

pollen tube
أَنْبُوبُ اللَّقَاحِ
(الأنبوب الذي حصل من استطالة حبه
اللقاح عندما تقع على شبه البندقة للمنفج).

poll-evil
مَرَضُ الْبُؤْرِ اشَارِيّ
(مرض نادر يصيب البجل والفر. ويعرف
بحصول بُؤْرٍ بين القرنين. وقد سفلت
حُرَاحًا).

pollination
تَلْقِيحٌ • إلقاح • تَأْيِيرُ
(عمل في السات تلود العقد والامقاد.
أنظر *fecundation*).

|| cross pollination
تلقيح خلطي

| self-pollination
تلقيح ذاتي

poly-share plough

مِخْرَات كَثِير

(aphid

(أظفر

احصاه النوع الكبير منه - أظفر الاسم
(مصري).

القطاع

pomegranate blossoms

جُلُثَار

(العريه من العريه - وهو دهر الرمان
أو دهر الرمان الري).

pomegranate butterfly (Virachola

فراشة الرمان

(livia

(أظفرانها تُبِير بِشَار الرمان).

pomegranate fruit

ثمرة رُمَانِيَّة

pomegranate melon

شَمَام • بَطِيخ

أصفر • قَاوُون

(musk-melon

(أظفر

pomegranate-tree (Punica grana-
tum)

رُمَان

(شجر مشر من الفصيلة الأبيية، له ضروب،
وتسره لوزة نباتية • يؤكل منها اللب المائع
الساف المحيط بالبرور والترنمة مقرس
الرمان).pomegranate whitefly (Siphoninus
granati)

ذبابه الرمان البيضاء

pomeio

(١) لَيْمُون هندي

(وهو ما يسمى shaddock. أنظر الاسم
العلمي Citrus decumana).

(٢) لَيْمُون الجَنَّة

(وهو ما يسمى grape-fruit. أنظر الاسم
العلمي Citrus paradisi).

pomiculture

زراعة الفواكه

pomme-liane (Citrullus vulgaris)

بطيخ أخضر

(water-melon

(أظفر

pomology

علم الفاكهة

(المنى الأصلي للانكليزية - وتطلق على
دراسة أشجار الفواكه ذوات النخلة وزراعتها •
وخصوصاً التفاح والكمثرى - وهو فرع من
فلاحة المسابن أو من عراة النجر).

pompelmous, pompoleon, pam-

pelmoose (Citrus decumana)

لَيْمُون هندي

pomegranate aphid (Aphis puni-

cella)

أَرْقَه الرُّمَان

pond

(١) بَرْكَة

(بح برك - وهذه سببه أو سببه حتم
لها الماء الذي تنسبه الدواب).

(٢) حَوْض • بَرْكَة

(بح أخوام و برك - وتكون طبيعه أو
سببه لتربية السك حاسة).

ponderosa pine (Pinus ponderosa)

صَبَوْبَر يَقِيلُ الخَشَب

(أظفر الاسم العلمي).

pond lily; water lily (Nymphaea
flava)

تِيلوفر • رُبْنِي الماء

(سات مائي من العيلة النيلووية
(Nymphaeaceae).

pondweeds • أعشاب البرك • أعشاب مائية

(صروب متعدده من النباتات المائية مثل
Najas والتنديرية Potamogeton
وقربشة الورد Ceraphyllum وإلودا
Elodea وغيرها).|| broad-leaved pondweed (Potamo-
geton natans)

جَارُ الشَّوَر العريض

الورد

(نوع معمر من النباتات المائية الطافية).

|| Cape pondweed

جَارَة الماء

(زهر من المزماريات من جنس حارة
الماء - Aponogeton).

pongo (Pongo pygmaeus)

يَنْفَلَة

(أظفر orang-utan

Pontederia, pickerel-weeds

بَنْتِيدِيرِيَّة

(باسم نباتي إيطالي - جنس نباتات مائية
من وحيدات الملقه تورع لزهرا).Pontederia cordata, pickerel-
weed

بَنْتِيدِيرِيَّة وَلَبِيَّةُ الْوَرْد

نَظِيدِيرِيَّات

(نظير إلى علم - فصيله ساته من
حيات الملقه فيها ساتات مائية).

pony

فَرَسٌ فَرَس • فَرَسٌ جَذَمَة •
فَرَسٌ مُسَلَّكأهي المحسن : فرس مُسَلَّك أي معبر
الجم - والانكليزية تطلق على أفرام الجبل
التي لا يزيد ارتفاعها عن ٥٦ بوصة - حوالي
١٤٢ سم -).

poodle

بُودِل • كَانِيَش

(بودل مُزْمَة عن الانكليزية وكانيش عن
العرسة - سلاله من الكلاب).

pool

(١) حَوْض • بَرْكَة

(٢) اتحاد الشَّجِين

(تجميع اتاح المنتجر - من القطن أو
الصوف مثلاً - وتسريه بشكل يضمن مساحته
حيثما).poonga-oil plant (Pongamia gla-
bra or Dalbergia arborea)

دَلْبَرْجِيَّة • مَرَّان الهند

(تستخرج منه زيت لأغراض آبار -
والغلي).poor man's herb (Gratiola officina-
lis)

عُشْبَةُ الْفَقْرَاء

(مترجمه - نبات سام من الفصيلة الحنازيرية
بسمه سهل).poor man's pepper (Lepidium cam-
pestre)

رَشَاد • حَرْف

بارومتر الفقراء • أناغاليس •
عُشْبَةُ الْعَلَق(الأولى مترجمه والنانية معزبه فديس
والثالثة من بروج اسماء الفقراء - نبات من فصيله
الربيعيات لا تفتح أزهاره الا في الطقس
الحار).

poor soil

تربة فقيرة

(وقد تكون التربة فقيرة بالنسبة لسات
معش وصالحه أو ماسه بالنسبة لسات آخر).

popcorn

مُفَقَّه • دُرَّة مُفَقَّه

(المفقه اصطلاحاً - ضرب فاس من اند -
معبر الحث تنمو حبوبه الى كُتْل مُفَقَّه عند
النسج).

popinae (Acacia farnesiana)

سِنَط فَرَنَس • قِنْتَه • غَنَبَر

(أنظر الاسم العلمي).

poplar (Populus)

حَوْرَة

(شجرة من جنس الحَوْر وفيه صروب
ش).|| balsam poplar (Populus balsami-
fera)

حَوْر بَلَسِي

|| black poplar; Algerian poplar

حَوْر أَسْوَد

(أنظر Populus nigra

|| Euphrates poplar (Populus euphra-
tica)

حَوْر قُرَانِي • قَرْب

(نوع مبدول على شواطئ - الفرات حيث
سرف باسم القرب).

|| gray poplar

حَوْر رَمَادِي

(حور اوربي أبيض هجين).

|| white poplar

حَوْر أَيْبَض

(أنظر Populus alba

|| yellow poplar (Liriodendron tulipi-
fera)شَجَرَةُ الرَّبْنِي الْأَمْرِيكِيَّة •
شَجَرَةُ التَّوَلِب

(أنظر Liriodendron

poplar plant beetle

نُصَارِيَّةُ الْحَوْر

(اسمها العلمي Lina populi حشرة مُبِيرَّة
من الفصيلة النصارية - أنظر وجه التسميه
في مادة Chrysomelidae).

poppy (Papaver)

خَشَخَاش

(جنس نباتات عشبية من الفصيله
الحشائشيه ، فيه أنواع بريه • وأخرى تزدع
لزهرا • وفيه النوع المعروف الذي تستخرج
الأفيون من جرائه).

|| corn poppy, field poppy (Papaver

rhacae)

خَشَخَاش مَشْوَر

احشاش اسود التفع ست في حبوب
المعج في اورما وآسيا).|| horned or horn poppy (Glaucium
luteum)

مَابِيْنَا • مَبِيْنَا صفراء الزهر

(المعردات - زهر من الفصيلة الحشائشيه).

|| Mexican poppy (Argemone mexica-
na)

أَرْغَامُونِيَّة مَكْسِيكِيَّة

(أنظر Argemone

|| oil poppy; opium poppy (Papaver
somniferum)خَشَخَاش مُنَوَّم •
خَشَخَاش(هو الخشخاش المعروف الذي تستخرج
الأفيون من ثماره).|| peacock-eye poppy (Papaver pavo-
nium)

خَشَخَاش عَيْنُ الطَّائُوس

|| prickly poppy (Argemone mexicana)

أَرْغَامُونِيَّة شَائِكَة •
أَرْغَامُونِيَّة

مَكْسِيكِيَّة

(أنظر Argemone

|| red poppy; corn-poppy (Papaver
rhacae)

خَشَخَاش أَحْمَر • خَشَخَاش

منثور

|| saffron poppy (Papaver croceum)

خَشَخَاش رَعْفَرَانِي

|| tulip poppy (Papaver glaucum)

خَشَخَاش تُولِيْبِي

|| yellow-horned poppy (Glaucium
luteum or G. flavum)

مَابِيْنَا صَفْرَاء •

خَشَخَاش مُقَرَّن

(زهر من الفصيلة الحشائشيه).

poppy anemone (Anemone corona-
ria)

شَقَار إَكْلِيلِي

(زهر مُنَمَّر من الحودايات يزدع لأزهاره
الحمراء أو البيضاء أو الوردية).

poppy aphid (Aphis papaveris)

أَرْقَه الخَشَخَاش

|| milk powder, powdered milk
سَحَقُ اللَّبْنِ • مسحوق اللبن
(ليس فصل عنه جميع مائه وحفّ وسحق).

powder gun مدفعة ذرّ المساحيق
(المقاومة الحشرات أو الآفات الزراعية).

powder sprinkler; duster; powder
عقّارة • مِثْقَاحُ السَّاحِقِ
(آلة تفرّد المساحيق كالكبريت وغيره
على الحشرات أو على النباتات المصابة بأمراس
فطرية).

powdery mildew ارميداد دَقْبِي
(فطر مجهري من فصيلة الفيتيات يسبب
الكرم والبطاطا والخس وسواها • أنظر
downy mildew).

powdery scab جَرَبٌ مسحوقي

power قُدرة • قُوّة مُحرّكة

power-driven مُدَارٌ بِمُحرّك

power duster مُعَفِّرة آليّة
(ليرشّ مساحيق الشبّيات).

power knapsack sprayer مِرْثَة آليّة تُحمل على الظهر

power-operated يُدار أو يُشغّل آليّاً

power sprayer مِرْثَة آليّة • رشّاشة آليّة

power thresher دَرّاسة آليّة

prairie مَرْج • بَرادي • سُهوب
(منطقة اعصاب اعتدالية).

prawn; common prawn (*Palaeon
serratus*) إِرْبَان • رُوْبَان
(المحدرات • وهو القَرْشُدس في الشام
وخنثري في مصر • أنجس وأنواع من
القشريات الشّاربية الأندام • قال عريفل ان
أشهرها في سواحل الشام من حنسي Leander
و Poeneus • وبرعوت البحر الأرياني).

prayer plant, jequirity rosary pea
عُشْبَةُ الشُّوس • سِلَى أَمْرِيكة
(أنظر jequirity)

poultice صُوق
(سُمي لثخه بالعامه • ويكون غليظاً أو
اسحّت أو قطراً أو غيرها • أنظر
cataplastm).

poultry, domestic fowl طُيُور دَوَاجِن • طُيُور أَهْلِيّة

(يطلقون الاسكليزية poultry على
الدجاج وغيره • وكثيراً ما يطلق المصريون
كلمة الدواجن على الطيور الدواجن وحدها •
وهو تحسيس ليس في اللغة • فالدواجن فيها
حملة الحيوانات المأخذه أي domestic animals
منها الخيل والأنعام والكلاب والطيور
الدواجن).

poultry bug (*Haematosiphon in-
dorus*) بَقُّ الطيور الدواجن

(حشرة من البقّات Cimicidae تطغسل
على الطيور الدواجن وتمتص دماها).

poultry dung; poultry manure سَلْحُ الدَّجَاج • دَزَقُ الدَّجَاج
(يتمثلونه سدا).

poultry flea (*Pulex ovium*) بُزْعُوْتُ الطُّيُورِ الدَّوَاجِنِ
(أنظر flea)

poultry-run حَفَيرَةُ الطيور الدواجن
(حفيرة الطيور الأهلية • وهي أرض
موشع عليها تربي فيها دواجن العليز • وتكون
ممتلئة على بيوتها • وعلى أقبية صناد لتلك
البيوت).

poultry-ticks قُرَادُ البَطْرِ • قُرَادُ الطُّيُورِ
(قراد معاد شبيهة بالفنل لكنها وردية
اللون ذات ثنائي أرجل • وهي تركب الطيور
الأهلية).

poultry yard فِئَا الطُّيُورِ
(أو حديتها أو شترحها أو حوزها وهي
الحجسة والتمايد والمؤرّسات والنتقات • أي
بوت الدجاج والحمام والأرانب والسد
وعبرها).

powder مسحوق • ذَرْد • سَحِق

(أي سحّ تطلع سوه أو أوراها فتؤكّل أو
تسحق تدا).

potherb jute; Jew's-mallow
(*Corchorus olitorius*)
مُلُوكِيّة • مُلُوكِيّة • ملوخيا
(أنظر الاسم العلمي).

pot marigold calendula (*Calendu-
la officinalis*) آدْزِيُونُ الحَدَائِي
(نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي
نوس ابريد بالسفرة).

potometer مِثْنَح • مِقياس التَّنَح
(للمعرفة ما يتمسه النبات من الرطوبة).

pot plant (n.) نَبَاتٌ أَصِصِي
(يسمى في أسبى).

pot في أَصْص (v.)
(معهذا أبيض • أنظر "pot" planting)

potting (of plants) تَأْصِص • تَرْكِن
(كسلاهما من وسمي • وهو الزرع في
أبيض أو في بركن • ولم أجد في معاجنا ما
يعادل الكلمة الانكليزية فيفيد جعل الفعلين
أشس وزكر يتسمان معنى الزرع في الأبيض
أو في المكن • وذلك على قاعدة الاشتقاق من
نساء الأعيان لمرورة علمية).

poudrette مَسْحُوقُ البَرَاذ • مَسْحُوقُ الرَّجِينِ

(مسحود قوي معروف في أوربة منذ زمن
بعده • يحصل من تجفيف براز الانسان وسحقه
ومرحه مع الفحم النباتي والجبس).

poulard; poularde قُرْحَة خَصِيّة
(فرجة تحصى وشس • وهي تسمى
معلوثة في الشام).

poulard wheat; rivet wheat (*Tri-
ticum turgidum*) جَنْطَة شِسّة
(أنظر الاسم العلمي).

poult قُرْح
(فرج الدجاج أو الحمام وتطلق حمامه
على فرج الدك الرومي).

• لاسم الأول ترجمه الاسم العلمي والتسمي
عربه).

Potentilla anserina, silverweed;
goose-grass خَشْبَةُ الإِوزِ
(مترجمه • بات بري معمر طبي • أنظر
cinquefoil).

Potentilla atrosanguinea; blood-
red potentilla عُشْبَةُ النُّوَى السُّدْمَاءَة
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla aurea; golden potentil-
la عُشْبَةُ النُّوَى الكُذَّهَبَة
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla canadensis; five-finger
عُشْبَةُ النُّوَى الكنديّة
(أنظر cinquefoil).

Potentilla grandiflora; large-leaved
potentilla عُشْبَةُ النُّوَى الكبيرة الزَّهَر
(نوع يزرع لزهره).

Potentilla reptans; creeping cinque-
foil; cinquefoil عُشْبَةُ النُّوَى
الزاحفة • بَنْطَافِلِن
(المحدرات • نوع يستعمل في الطب).

Potentilla tormentilla عِرْقُ إِنْجَبَار
(أنظر tormentil).

Poterium sanguisorba; lesser
burnet كُرْبَرَةُ الشَّكَب
(سات عسبي مُتَمَرّ مليّ وقد يُزرع فيؤكل
ورقه في السلطة).

Poterium spinosum سَلَّان
(صنعت في المحدرات ماء موحدة مكسورة
سط حروف • ولم أجد في المعجمات الأهلية •
والشاميون يملقونها اليوم بالفتح • حنة بريه
سكة من الفصيله الورديّة مبذولة في أراضي
النام السحريه والناثرة • وهي تُسعمل وقوداً
في الأفران والحمامات • وكانت تستعمل في
كس الأرفه • والبها يشب اقليم اللان لكثرة
هه).

potherb عُشْبَةُ البَذَر

potato leaf curl مَرَضُ التَّجَعُّد
(مرض يسبب البطاطس فتجعد أوراقه
وتسكنى وسطى سوه • وأسباب المرض
مجهولة).

potato rot عفن البطاطس
(تفس البطاطس بعمل فطور مجهرية
اسمها العلمي *Phytophthora infestans*
سبب اسوداد الساق والاوراق والماقيل ولا
يطول الوقت حتى تنهراً الماقيل تأثير
الاصابة).

potato scab; corky scab of potatoes
جَرَبُ البَطَاطَا الفِلِينِي • جَرَبٌ بُتِّي
(مَرَضٌ يسبب عقاقيل البطاطا تسبب حارفة
الجرب وهي فطور مجهرية اسمها العلمي
Actinomyces scabies).

potato stalk borer (*Trichobaris
trinotata*) حَفَّار ساق البطاطا
(خُصماء من السويات Curculionidae
تجحر برقاتها سوق نبات البطاطا فتذبل
وتموت).

potato starch نَشَا البطاطس
(لا فرق كيميائياً بين نشا البطاطس ونشا
الحبوب المسمى starch).

potato-starch works مَنَشَا البطاطس
(مصنع يُستخرج فيه نشا البطاطس).

potato tuber-worm (*Gnorimosche-
ma operculella*) يَرْقَانَة عَسَاقِيل
أَلْبَاطَا
(يرقانة صرب من الفراش تجفّر عساقيل
المعناط وتلفها).

potato beetle; potato bug (*Lepti-
notarsa decemlineata*) حُفْنَسَاءُ البَطَاطِيس

potential energy طَاقَة كَائِمَة
(حشرة مضرّة من مفسدات الأجنحة
وفصيله النصارثات).

potentilla; cinquefoil (*Potentilla*)
بُوطَنْطَلَة • عُشْبَةُ النُّوَى
(سبات عسبي من جنس البوطنطسلة من
العسله الوردة).

Potentilla عُشْبَةُ النُّوَى • بُوطَنْطَلَة
(حسن ساتات عسبي من العصيله الوردة
وه انواع برته طيبة واخرى تزورع لزهره).

potherb دَقِيقُ البطاطس

potato (*Solanum tuberosum*)
بَطَاطِيس • بَطَاطَا

(الأولى في مصر • والثانية في الشام •
سات زراعي عسبي حولي عشقولي «درني» من
عصيلة الباذنجانية • ضروبه الزراعية كثيرة •
ولا ذكر له في معاجنا ولا في المفردات ولا
في كتب الزراعة القديمة لأن منابته الأهلية
في امريكة • ولم يعرف قبل الكنف عنها •
ولفظه بطاتا و potato من batata و patata
الأبائتين • وهما من لغة سكان هِنِّي الأصيلين).

|| Indian potato (*Dioscorea batatas*)
بَطَاطَة هِنْدِيّة
(أنظر Iyam)

|| Irish potato (*Solanum tuberosum*)
بطاطس • بطاطا

|| Spanish potato قَلْقَاس هِنْدِيّ •
بَطَاطَة حُلُوة
(أنظر *Convolvulus batatas*).

|| sweet potato (*Ipomoea batatas*)
بَطَاطَة حُلُوة • قَلْقَاس هِنْدِيّ
(أنظر *Convolvulus batatas*).

|| white potato; potato (*Solanum tu-
berosum*) بطاطس • بطاطا

potato aphid (*Macrosiphum sola-
nifolii*) أَرَقَة البَطَاطَا

(أرقه تصيب البطاطا والبسادوري
والباذنجان وغيرها فتلفها وقد تنقل اليها امراض
فيروسية).

potato beetle; potato bug (*Lepti-
notarsa decemlineata*) حُفْنَسَاءُ البَطَاطِيس

(حشرة مضرّة من مفسدات الأجنحة
وفصيله النصارثات).

potato blight, potato rot آفة البطاطس • عفن البطاطس

(عفن البطاطس اذا اقتصر على الساق
والأوراق ولم يصب العساقيل).

potato flour دَقِيقُ البطاطس

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| وكدلت العناية بالأعمال . وصيانة المعتقدات والأوامر الضرورية لضمان حصول قتاله كاهن في مكانه الحرق) . | pricing system | نظام التسعير | prickly poppy (Argemone) | أُرْغَامُونِيَّة شائكة (أنظر) |
| إعداد سابق . معالجة سابقة | prick (a bite or sting) | (١) لدغة . لسعة (جرح منير تحدثه الحشرات أو آله حادثة) . | prickly saltwort (<i>Salsola kali</i> , racea) | خَرْضِي . خَرْضِي . خَرْضِي وَلَوِي (أنظر saltwort) |
| أعمال تهديده محتله تتعلق بالدره قبل بذرها . والعرض من تلك الأعمال تزيد سرعة الإسات . أو الحصول على إسات أتم . وفي أعمال الحراثة : | (٢) جُرُوحُ اليَسَاد (in shoeing) (إصابة الأجزاء الحية من الحافر بالمسار أثناء بيطرة الدابة) . | | pricklyseed spinach (<i>Spinacia ole-</i> racea) | إِسْفَانَاخ . رَحِي (هو السبانخ المعروف . أنظر spinach) . |
| إزالة الأشجار السيئة الصفات أو العديده القصة من خَرْحَة قبل استمارها . مما يقضي إلى إيجاد أحوال تلائم التجدد الطبيعي للأشجار (المعروب فيها) . | pricket | دَكْرُ الْيَحْمُور (ويطلقونها أيضاً على ولد اليعفور وولد الأيل) . | prick off or prick out (v.) | تَقْلَ الشَّتْلَ أَفْرَاداً (ويقال شَتْلَ فَرْداً فرداً أي تقْلَ صغار الفراس فرداً فرداً إلى غلب أو إلى ماكب هي الشتل) . |
| سَبَّ اللَّيْلِ | pricking out (transplanting) | تَقْلُ الثَّيَابَات (أنظر) | pricktimber; prickwood; spindle tree (<i>Euonymus europaeus</i>) | أَوْفُونِيمُوسُ أَوْرَبِي (أنظر Evonymus) |
| النظافة الوقائية . الصحة العامة الوقائية | prickle | إِزْرَة (شوكه سطحية أي فتره في بعض النباتات كالورد) . | pride of China; pride of India (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادِرْخَتْ (شجرة يشبه شجيرة من الفصيلة الأذرخية تزرع للتظليل وتوسع من جوبها المسابح وتدورها ساقه) . |
| وقاية | prickly ash (<i>Zanthoxylum ameri-</i> canum) | فَازِزَة (شجيرة أو شجرة عطرية شائكة من جنس المعرة تزرع لأزهارها الخضراء) . | pride of China; pride of India (<i>Melia azedarach</i>) | أَزَادِرْخَتْ (شجرة يشبه شجيرة من الفصيلة الأذرخية تزرع للتظليل وتوسع من جوبها المسابح وتدورها ساقه) . |
| فَرِيْسَة | prickly cedar; European juniper | عَزَقَرُ كَادِي . عَزَقَر (أنظر <i>Juniperus oxycedrus</i>) | primaries; primary feathers | القَوَائِد (الريش الكبير في جناح الطائر وهي حوالي العمر تكون عادة في مفصل الجناح الثالث وتخفي عند طي الجناح) . |
| سُرْعُوفَة . رَاهِبَة . فَرْسُ النَّبِي | prickly custard apple (<i>Annona</i> muricata) | قَشْدَة شائكة الثمر (أنظر الاسم العلمي) . | primary | أَوَّلِي . ابتدائي . أساسي |
| أَسْهَاءُ الْأَشْجَرِ (أنظر mantis) . | prickly glasswort (<i>Salsola</i>) | خَرْضِي . خَرْضِي . خَرْضِي (أنظر saltwort) | primary bud | بُرْعَمُ رَئِيسِي أَوْ أَسَاسِي |
| يسر . ثمن | price | | Primary era | الذَّهْرُ الْأَوَّلُ (أول دهر تكون فيه مجموعة من السحور الرموية ، وفيه أحافير أقدم الكائنات المعروفة) . |
| يسر الشراء | purchase price | | primary germ cell | خَلِيَّةُ جُرْثُومِيَّة أَوَّلِيَّة |
| يسر البيع | selling price | | primary production | مَحْصُولُ أَوَّلِي (المحصول الأولي لتمييزه عن منتجاته لدرة المفرا . مثلاً محصول أولي بينما تعتبر منتجات المصنعة وحيوانات اللحم محصولاً ثانوياً) . |
| نشرة أسعار | price bulletin | | | |
| مراقبه الأسعار | price control | | | |
| مستوى الأسعار | price level | | | |
| مدى (فرق) الثمن | price spread | | | |
| الفرق بين البير الذي يُدْعَمُ للثمن والثمن الذي يدفعه المستهلك) . | pricing of goods | سعر التلغ | | |

(٢) منطقة حرام
الحفظ نوع متين من الحيوانات التي
نحسى اقراضها).

مرببات
preserves: jam
(نمار تُطبخ بالكر لحملها - وهي أشكال
كسائرُت compote والمُحمَد jelly
والخَيْنس marmalade فراجعها).

(١) مِقْصَر • مِقْصَرَة •
press
مِقْصَار • (٢) مَقْصَرَة
(آلة تُصْغَر بها بعض النمار كالغُنب والْفَاح
والزيتون لاستخراج عَصرها وتُطْلَق الكلمة
الانكليزية أيضاً على المَقْصَرَة أي مومع المَصْر).

يَكْبَسُ الجَبْن
cheese press
(أنظر cheese press)
يَكْبَسُ مائِي •
hydraulic press
(أنظر hydraulic press)
يَكْبَسُ لَوَلِي
screw press
يَقْصُرُ العَظْم
wine press
قَصْر • إقْصَار
pressing
(والرُخس حدة المَصْر).

صَفْط
pressure
صَفْط تَاضَعِي أو
osmotic pressure
(أنظر osmotic pressure)
صَفْطُ الجُذُور •
root pressure
(أنظر root pressure)
صَفْطُ جُذُرِي
(أنظر root pressure)
نُظْمُ الصَفْط
pressure regulator
(نِيطَة في آلة الرَشِّ تَمْنَعُ تَزَايُدَ الصَفْط
عند تَدْبِيقِ).

الانْتِغَاد
presuppression of fire
لمكَافَحة الخَرِيق
(أَعْمَالُ الدِّفاع عَدَّ الحَرِيقِ المُتعلِّقة بِتَقْطِيعِ
نِجَاسِ الدِّفاع وَتَدْرِيسِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ وَإِدَارَتِهِمْ •

| | |
|--|--|
| praying mantis (<i>Mantis religiosa</i>) شُرْعُوفَة • رَاهِيَة • حِصَانٌ إِبْلِيسْ • قَرَسُ النَّيْتِ (أظفر) (mantis) | (الفترة بين اغتذاء الحشرة بمصدر الفيروس وقدرتها على نقل العدوى به) • |
| precious stone (gems) جَوْهَر • حَجَر كَرِيم (أظفر) | مَرَحَلَة مَا قَبْل الاصَابَة مرحلة باكرة • بيضة أو يرقاته • في دورة حياة الكائن الطفيلي يكون فيها عاجزاً عن تثبيت نفسه في جسم المائل) • |
| precipitated sulphur (sulphur) يَكْبَرِيْت مُرْتَب (أظفر) | preirrigation (تقني الأرز قبل موعد الري العادي بعد رودر المنت) • |
| precipitation (١) تَرْسِيب • تَرْشِب (٢) التَّسَاقُط (في علم المناخ : ما يسقط من الجو من مطر أو ثلج أو برد أو ضباب) • | preliminary مَبْدِئِي • أَوَّلِي • مُحَضِّرِي |
| pre-climax (أو الذؤوة) (في علم البيئة : الجماعة النباتية التي تسبق في النمو التسلسلي ، جماعة القمة الإقليسية ، ويكون ، أو لا يكون ، في وسع الجماعة الأولى أن تتخطى عن مكانها للجماعة التالية ، وذلك على حسب أحوال الموقع) • | premature (١) مُبَشِّر • سَابِقٌ لِأَوَانِهِ (٢) حَيْدِيج (غير مكتمل النمو أو النضج) • |
| precocious بَكُور • مَبْكَار • مَبْجَال (وهي بَكُورَة • يقال ثمرة بكورة ج بكاله • وجمع المبكار مبكائر ، والمبجبال مباجيل • مفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيباع بشئ من عاله) • | premolar مَبْرَسْ أَمَامِي • طَاجِن أَمَامِي |
| precocity (انتهاء النمو بسرعة سواء في الحيوان أو في النبات) • | prenatal قَبْلُ الْوِلَادَة دَوْرَة تَمْهِيْدِيَة • بُرْزَة تَمْهِيْدِيَة (أظفر "preparatory" period) |
| predator (حيوان يقتات حيوانات أخرى بمهاجمتها من الخارج • والمفترس الواحد يفترس عموماً جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيلي فهو يعيش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجيه) • | prescription (١) مِلْكِيَة بِحَقِّ التَّقَادُّم (ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد بمتره طويلة) • (٢) وَصْفَة طَبِيْعَة |
| predominant tree (شجرة يملو ناجها فوق المستوى العام لطلة الشجر العليا • ولا يدل هذا التعت على طائفة من طوائف الشبادة بمرور بها عموماً في صنف أعمال التوسع على الشجر) • | preservation of foods حَفْظُ الْأَغْذِيَة preservation (of species) حَفْظُ الْأَنْوَاعِ |
| pregnancy حَبْل • حَمْل | preservative مُحَافِظ • مَادَّة حَافِظَة أو مَانِعَة لِلْفَسَاد حَفْظ (بالتمليب أو بالمعالجة بالملح أو السكر التحليل) • |
| preinfactive period فَتْرَة الْكُمُون | (١) مَادَّة غَذَائِيَة مَحْفُوظَة (n.) |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| primary root | جذر رئيسي | primula, European primrose (<i>Primula vera</i>) | زهرة الربيع |
| primary timbers | خشب من الصنف الأول | Primula | زهرة الربيع |
| | (أشجار "primary" timbers) | | (كلمة اللج في دمشق - والاسم العلمي من primus أي الأول الماء إلى إيكار رهرا - حسن دهر من الفصيلة الربيعية). |
| primary vascular system | جهاز وعائي أولي | Primula auricula; auricula; dusty miller, auriculate primrose | زهرة الربيع الأذنية - أذنية |
| Primates | رئيسيات - مُقدّمات | Primula denticulata; denticulate primula | زهرة الربيع المتخوّضة الزهر |
| | (رتبة من الثدييات لها ثلاث رُئيات وهي الهاديات والفرديات والبشرية). | Primula elatior; oxlip | زهرة الربيع العاليه - شفة الثور |
| prime | صفوة - نُخبه | | (أزهارها مفراة). |
| | (في وصف المُتحتات العاليه الخوذة). | Primula floribunda; floribundate primula; buttercup primrose | زهرة الربيع الكثيرة الزهر |
| primine | الغلاف الظاهر | Primula grandiflora; large flower-ed primrose | زهرة الربيع الكبيرة الزهر |
| | (المصنّف الخارجى للنبات - التدبير - ذات الغلافين). | Primula hortensis; polyanthus; cowslip primrose; garden primrose | زهرة الربيع البُتائية |
| priming | حصير - إعداد للتشغيل | Primula japonica; Japanese primula | زهرة الربيع اليابانية |
| | (مثل نفخ المصحة لبدء تشغيلها). | Primula obconica; obconic primula | زهرة الربيع المخروطية المقلوّبة |
| primitive terrane | أراضٍ أصليّة | Primula rosea; rosy primula | زهرة الربيع الورديّة |
| | (أراضٍ من أصل باري تكونت في بدء صلب القشرة الأرضية - سكر فيها النيس و لتتو المُتفك). | Primula sinensis; Chinese primula | زهرة الربيع الصينية |
| primordial | بدائي - أولي - أساسي | Primula veris; cowslip | زهرة الربيع |
| primrose | زهرة الربيع | | الرجيّة |
| | (زهرة من الربيعيات دوات للفتين أزهارها انبوسة الشكل حامية الفصوص وحده النوع المسمى <i>Primula veris</i> - أسطر <i>Primula</i>) | | |
| | Cape primrose (<i>Streptocarpus</i>) | | |
| | إسطر بطوقربوس | | |
| | (<i>Streptocarpus</i> - أسطر) | | |
| | Chinese primrose (<i>Primula sinensis</i>) | | |
| | زهرة الربيع الصينية | | |
| | evening primrose (<i>Oenothera biennis</i>) | | |
| | أخدرية مخولة | | |
| | (<i>Oenothera</i> - أسطر) | | |
| | garden primrose (<i>Primula hortensis</i>) | | |
| | زهرة الربيع البُتائية | | |

| | |
|--|---|
| <i>Primula verticillata</i> ; verticillate | زهرة الربيع الخلفيّة |
| primula | زهرة الربيع الخلفيّة |
| Primulaceae | زيتونات |
| | (فصيلة زهرة الربيع - والربيعيات - إلى الحاف إلى - وسماها بوم فصيله ذؤيك الحبل - وهي من ذوات الفلقين وحيدات التويجه تشمل زهرة الربيع وخبيبة الخلّة والخوشنة وبخود مريم الخ). |
| prince's-feather | عصا الراعي |
| | (1) الشريّة |
| | انبات عسي حولي اسمه العلمي (<i>Polygonum orientale</i>). |
| | (2) قُطيفة الذيل |
| | (زهر من فصيله القطيفيات اسمه العلمي <i>Amarantus caudatus</i> - فراحه). |
| principal root | جذر رئيسي - أرومة |
| | أرومة - عرقه - عرقاة |
| (root) | (أنظر) |
| principal species | النوع الأساسي |
| | (أو الرئيسي - وفول يسهم النوع الأصلي - أنظر "principal" species). |
| priority | ولويّة - أسيّة |
| | (حسب الاهميّة). |
| Pristidae | ميتاويات |
| | (فصيله سمك من رتبة الأشلاق تحوي المنشار أي sawfish وهو سكة كبيرة تشه المنشار). |
| private enterprise | مشروع خاص |
| private property | ملكية خاصّة |
| state private property | أثلاك الدولة الخاصّة |
| | (أنظر (state private property) |
| privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>) | جنبّة الرباط - لينسُطروم |
| | شائع |
| | (جنبّة تزيين ونسج من الفصيله |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| الرَبوبه - أسطر (<i>Ligustrum</i>). | الحصراء في صنع المُخَلّلات). | في الأرض - وهو ما تخله). | (2) إنتاج - تَنتِجه |
| barren privet; evergreen privet | كيموم بدائي | في البهائم - وهو ولدعا). | مُنتجات حرجية |
| (<i>Rhamnus alaternus</i>) | فلت أولي | | forest produce |
| زفرين | عائذات - ربيع - حصيلة | | روقال حاصلات وحصيلات وعلات حرجية). |
| (أنظر الاسم العلمي). | (1) عمليّة - طريقة | | direct producer (Vit.) |
| Egyptian privet (<i>Lawsonia</i>) | معالجة بطريقة خاصّة | | مُنتج - مُنتجة |
| (أسطر (<i>Lawsonia inermis</i>)) | (2) ثنوّ - زائدة - | | شجرة الكرم |
| privet honeysuckle (<i>Lonicera pileata</i>) | شاخصه | | هجين الكرم |
| صريمة الجدي اللبدّة | إعداد - تجهيز | | (كل كرمه غاوم حنرة المبيكسرة ولا يحساح إلى تطعيم - وهي هجين يوجد به لأعراس رراعيه - أسطر ممى الشرة في مادة (stock "wild"). |
| Caprifoliaceae | صنّيع بالمعالجة المتعاقبة | | نعاؤنيّات |
| الحسنة وأزهارها اليماء وثمارها الأرجوانية). | وحدة تصنيع | | الإنتاج - جميعيات المُنتجين التناؤنيّة |
| forest privilege | أو تجهيز | | إنتاج - مُنتج - غلّة - محصول |
| امتياز جراحي | (بالمالحة المتعاقبة). | | إنتاج - إنتاج |
| امتياز الانتفاع بالحرجة | processionary (oak) moth (<i>Cne. thocampa processionnea</i>) | | مُراقبة الإنتاج |
| (امتياز موت - أو قابل للإلقاء - ومحدّد سماء - يميزه مالك الحرجة لأفراد أو لجماعات ونفسي بأن يتفوقوا من الحرجة أو من حاملاتها). | فرّته البلوط البجّارة | | تكاليف الإنتاج |
| prizes | تضر بالبلوط ولها مؤذ كلس المرّاس). | | عوامل أو عناصر |
| جوائز | ضاربة | | الانحاح |
| (مقدّر من المال تطلى للمفوقين في المسابقات القرارية). | احس حناص مبيدة من مفسدات الأجيحة). | | حرجة الإنتاج |
| probability | احتمال - احتمالية | | حرجة الإغلال |
| أمر مُحتمل الحدوث | Procrustes | | (أسطر "production" forest) |
| مُتبار - مِزجاس | ضاربة جلدانيّة | | حوافز الإنتاج |
| (أداة التشر وهي أشكال تُسمّل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنيّات وربما سماء الأظاء مجت). | مُفترش - مُسطّح | | علبة الإنتاج |
| probe | (في وصف نبات مقدّد ويختلف عن الزاحف creeper في أن احزانه الممتد لا تصرّب لها حنوداً في الأرض). | | شخنة القتل أو الإنتاج |
| أداة التشر وهي أشكال تُسمّل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنيّات وربما سماء الأظاء مجت). | procumbent | | ما يلزم للحيوان الذي يمسّل أو سمن أو مدّر اللس الح - أسطر ration). |
| probing | مُتبر - إمتبار - إزجاس | | مُنتج - مُنفل |
| (تخري علق الطبقات الأرضية وعصرها). | procumbent clover (<i>Trifolium procumbens</i>) | | الطاقة الإنتاجية |
| حُرطويّات | دؤدّة ورتن القطن | | زهارة مُنفلّة |
| (رتبة حيوانات من الثدييات - منها المل). | (منها هو اسمها اليوم في مصر - وكانت سمي دودة القطن - فواشة من رتبة حرضيات الأجنحة وفصيله الليليات تضر دودنها بورك القطن خام). | | (زراعة الارهار للأعراس التجارية). |
| proboscis flower (<i>Martynia proboscidea</i>) | مُنتج - مُنفل | | |
| مرّتيّة حُرطويّة | الطاقة الإنتاجية | | |
| (بست عنبى مُسلق من المرّتيّات Martyniaceae | زهارة مُنفلّة | | |
| نزرع لأزهاره - وتستخدم فرونه | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| productive soil | تربة مثله أو مثله أو يرباع (وهي الكثيرة الملة) | promissory note | كَيْسَالَة • سَدَّ إِذْنِي | (public property | أَنْطَر |
| productivity | إنتاجه (قابلية الإنتاج أو الاعلال) | promotion | (١) تَرْوِيج • تَشْجِيع (٢) تَرْقِية | real property | بِلْكِيَة عَقَارِيَة (real estate |
| profile | جَانِبِيَّة • مَظْهَر جَانِبِي جَانِبِيَّة التُّرْبَة • مَقْطَع التربة الجانبي (soil profile | pronucleus | نَوَآة بُدَائِيَة (nucleus | state property | أَنْتِلَاكُ الدَّوْلَة (٢) خَاصَّة • خَاصِيَّة (معة النشيء الخاصة به • وما يخص أو نسب به وتتمثل بهذا المعنى أيضاً كلمة (characteristic |
| profit | رِبْح • كَسْب • فَائِدَة | prop; stick (for climbing plant) | دَعَامَة • دِجْرَانَة • سَحْطَة (عص أو فرع يَنْزَر في الأرض لتسلق عليه النباتات المستعرة) | prophase | الطور التمهيدي (المرحلة الأولى للانقسام الخلوي) |
| progeny | تَنْجُل • نِتَاجُ الحَيَوَان أو النَبَات | propagation | اِتِّشَار • اِمْتِدَاد (Biol.) | prophylactic | وَقَائِي • وَاقِر من العَرَض |
| programme: program | بَرْنَامَج | propagation by cuttings | إِفْتِسَال (غَرْس القُول • وهو تكثير النباتات حرس أخصان منها أو أجزاء من الأخصان كما في تكثير الحور والصفصاف والبنين والغب الخ - انظر cutting) | prophylaxis | وَقَايَة • اِئْتِمَاء • اِحْتِرَاز (جَمَاع الوسائل التي تتخذ لانتفاء الامراض كانظهير والتقيح والتزل أي الافراد) |
| progressive increase | زِيَادَة تَصَاعُدِيَّة | property | (١) مِلْك (رج املاك • وميم الملك مثله • النشيء الذي يملك • وغولون اليوم ملكية بهذا المعنى وبالمعنى السابق • وفي الشام الأرض المملوكة هي التي يتصرف فيها صاحبها بلا حاجة الى إذن • فيكون له الحق المطلق بيها وهبتها ووقعها وغرسها الخ • وخلافها الأرض الأميرية والموقوفة والتسروكة والموات • وقد ذكرت في مواضعها • ويقال في الأرض ملك كبير ووسط وصغير • وكذلك ملكية كبيرة ووسيلة وصغيرة وتأتي اللفظة أيضاً بمعنى possessions أي أموال أو ممتلكات منها الأموال المنقولة movable property; movables; chattels والأموال الثابتة أو الخالية vacant possessions والأموال المباحة) | propolis; bee-glue | عِجْكَر (سوء وضع الكوابر عن ابن البيطار • والعكر أصلح • صنع راتنجي يلتقطه النحل من عرائق بعض النحل كالصفصاف وغيره فثبت به التوابر ويسد الفتوق ويسر الجف في الخلايا) |
| prohibitive tariff | تَعْرِفَة «رِسْم» جُمْرَكِيَّة «مَائِيَّة» | project | مَشْرُوع | propping (of vine) | رَزْج • إِزْدَاح • سَحْط • سَحْط |
| pilot project | مَشْرُوع تَجْرِبِي أو رائد | proliferation (Bot.) | إِخْلَاف (وفي مجلة مجمع مصر ج ٥ ص ٢٣٠ تكاثر • ظهور براعم زهرية أو ورقية حيث لا يسكون ظهورها طبيعياً في النباتات • وتطلق الكلمة الانكليزية أيضاً على انقسام الخلية • البَذِيرَة • الملقحة • وعلى تكاثر النباتات الدنيا • يقال تكاثر خلوي cellular multipli- cation أو اخلاف خلوي cellular prolife- (ration | proprator | مَالِك • مَلَاك |
| proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | propratorship; ownership | مِلْك • اِئْتِلَاك • تَمْلُك (ميم الملك مثله • التصرف المطلق في الشيء كالأرض والبناء) |
| proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | propratorship code | قَانُونُ المِلْكِيَّة (قانون الاملاك • قانون المملك) |
| proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | prop roots | جُذُور مُسَاعِدَة أو دَائِمَة (وصف حامة الحدود الهوائية للنباتات المسروقة بالنباتات الجذرية Rhizophytes) |
| proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | proliferous | مُرْجِح • مُخْلِف (تت النسب اذا استند فيه ربه الزهره وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً • انظر المحصن ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩) | prorata | نَسْأ • بِالتَّامُّب |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------|---|
| proso: panic millet (<i>Panicum mi- liaceum</i>) | دُخْن مَقْرُوف • جَاوَزْس | protea (<i>Protea argentea</i>) | بُرُوطِيَّة فَصِيَّة • شَجَرَة القِصَّة (الأولى معربة والثانية مترجمة • جنبه للتربين من العسيلة البروطية) | proterandry (Bot, Zool.) | إِنْكَار الذَّكُورَة (سمح أعضاء الذكر في الكائن الحي قبل نضج أعضاء التناسل الأنثوية • انظر protandry) |
| Prosobranchiata: prosobranchs | أَمَامِيَّاتُ الخَاشِم (طَوِيَّة حيوانات من الرخويات التبعده تكون جانبها وأذنيها أمام البطن • وهي نعم ثلاث رتب: وحيدات الأذنية ومردوحات الأذنية ومختلفات الأذنيات) | Proteaceae | بُرُوطِيَّات (عسيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديده الوسجيات فيها الفريسيه وشجرة العصف • ويرمها) | Proteroglypha | أَمَامِيَّاتُ الأَخَارِيد (قسم من رتبة الحيات لها أسباب أمامه سمة عليها أحاديث أي حرّات مكشوفة يسيل فيها اللعاب السمي • ومن حيات هذا القسم القمل وحية الماء) |
| Prosopis stephaniana | تَبْنُوب • خَرْثُوبُ المَغْزَى | protease | أَنْزِيمُ بَرُوتِينِي | proterogynous | مُبَكِّرُ الأنوثة (أي تنضج فيه أعضاء التماسل الأنثوية قبل أعضاء الذكر) |
| prospect | إِشْتِلَال في مصر • نبات مختوش ممر ثالث طوبل الجذور من الفسيلة القرية يكثر في بعض الأراضي الزراعية ويصعب استئصاله • وتطلق لفظة البنوت أيضاً على بضعة أنواع بساتية تملك منها النوع المسمى <i>Anagyris foetida</i> | protection | حَمَايَة • وَقَايَة حَمَايَة الخَرْجَة (أَنْطَر forest protection | proterogyny | إِنْكَار الأنوثة (سمح أعضاء التماسل الأنثوية في الزهرة قبل نضج المآبر) |
| prostrate: trailing | زَاحِف (للشبات الذي يزحف على سطح الأرض معمراً أوراقه وأزهاره للضوء والهواء) | protection forest | خَرْجَة الوَقَايَة (مساحة مملوكة كلياً أو جزئياً بساتات الحراج • يكون الغرس الحواري من زراعتها أغرف الطيب على وفرة المسد • أو مكافحه الحشرات • أو تثبيت الرمال • أو أي تأثير آخر مفيد) | Proterozoic era; Eozoic era | الدَّهْرُ القَدِيمُ (آخر الدهر السحيق فيه ظهرت بوادر الحياة المعروفة) |
| prostrate knotweed (<i>Polygonum aviculare</i>) | بَطْيَاط • عَصَا الرِّايِي • جُجْجَر (انظر الاسم العلمي) | protectionism | جِمَايَة (إحماء للصناعات المحلية أو الاتاج الوطني بالرسوم الجمركية العالية على السلع المتنافسة) | prothallium: prothallus | مُتَبَرِّجَة (تصغير مشرة التي استعملناها اصطلاحاً لكلمة ثالوس thallus. الجهاز المشجي gametophyte في اللازهرات الوعائية • وهي سب من نوع • وتكون وحيدة النطق أو خشبي) |
| prostrate stem | سَاقٌ مُسْتَلِيمِيَّة أو زَاحِفَة • سَطَّاحَة (انظر (creeping stem | protective | وَقَائِي • جِمَائِي | prothorax | الضُّدْرُ الأَمَامِي (القسم الامامي من صدر الحشرة) |
| prostrate knotweed (<i>Polygonum aviculare</i>) | بَطْيَاط • عَصَا الرِّايِي • جُجْجَر (انظر الاسم العلمي) | protective foods | أَغْذِيَة وَقَائِيَّة (الغرس منها تزويد الجسم بكميات اضافية من المعادن والفيتمينات والبروتينات أو سواها من المواد اللازمة لمحو الجسم وحفظ الصحة) | Protista | الْبُرُوتِيَّات • الكائنات الأولية (مجموع الكائنات الوحيدة الخلية) |
| prostrate stem | سَاقٌ مُسْتَلِيمِيَّة أو زَاحِفَة • سَطَّاحَة (انظر (creeping stem | protein | تَرُوتِين (مادة آحيه تكثر في حبوب القرنبيات) | protogin, protogine | يَكْر (من اليونانية بمعنى البكر أي أول مولود • صغر عرائني من الصحور الضاحجة) |
| protandrous: proterandrous | مُبَكِّر الذَّكُورَة (أي تنضج فيه أعضاء الذكر قبل الأعضاء الأنثوية) | proteinaceous or proteinic sub- stances | مَوَاد بَرُوتِينِيَّة | protogyny | إِنْكَار الأنوثة (انظر (proterogyny |
| protandrous: proterandrous | مُبَكِّر الذَّكُورَة (أي تنضج فيه أعضاء الذكر قبل الأعضاء الأنثوية) | protein deficiency | نَقْصُ البروتين | protonema | نَبِيص • تَبِيصَة (اصطلاحاً • والتبص في اللغة أول م سدو من السدات • والاسكليزية من اليونانية سمي المحيط الأول • مشرة • ثالوس thallus |
| protandrous: proterandrous | مُبَكِّر الذَّكُورَة (أي تنضج فيه أعضاء الذكر قبل الأعضاء الأنثوية) | proterandrous | مُبَكِّرُ الذَّكُورَة (انظر (protandrous | protonema | نَبِيص • تَبِيصَة (اصطلاحاً • والتبص في اللغة أول م سدو من السدات • والاسكليزية من اليونانية سمي المحيط الأول • مشرة • ثالوس thallus |

خطيبة خمراء تحصل من انتاش البزوع في الطحالب . الحراز في مصر * .

Protophyta الأولي النباتية
الأوليات النباتية

protoplasm خَيْلَه
(خَيْلَة في مجمع مصر وهَيُولَى في الجامعة السورية . مادة لركبة شفاة هلامية المنظر . هي والنواة العنصر الحي الأساسي في الخلية الحية) .

protoxylem خشب أولي أو بدئي
(خشب أولي يسبق تكوّن الخشب xylem في النبات) .

Protozoa أوليات • أوائل
(الناية من وضع مجمع مصر . عُوَيْلَم حيوانات فردا مؤلف من خلية واحدة . ومن الأوليات الثقبليات والبُؤَغِيَّات وجُذُرِيَّات الأرجل) .

protozoacide مُبيدُ الأولي
(مادة قاتلة للأوالي الطفيلية) .

provenance (١) مَصْدَر • مَنشَأ
(الموضع الجغرافي الذي يُجمَع منه مقدار من بزور النباتات . أو المكان الذي يُمد منشأ تلك البزور) .

(٢) صادرة
(وتطلق الكلمة المذكورة أيضاً على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان أو ذلك المنشأ . وكثيراً ما يقتصر معناها على مواد سلالة معينة) .

Provence rose (Rosa gallica)
وَزْدُ قَرْنِسة

(من فصيلة الورديات ورودها ارجوانيه او قرمزية يستخرج منها ماء الورد ويصنع من توبيجاتها نوع من الشرابي) .

provender, fodder خَيْلِيط
(علاف مركب من أصناف الدقيق والفت والتبن أو غيرها . وهو إذا أُؤجِف بالماء يُسمى اللعجن . أنظر mash) .

provenience, provenance
مَصْدَر • صادرة

(الحبة أو اللقاح الصادر أو الموقع الجغرافي لمصدرها) .

proventriculus البَعْدَةُ الحَقِيقِيَّة
« للطائر »

(بين الخَوْمَلَة crop والقَائِصَة gizzard) .

provisional احتياطي • مَوْقَّت

provisional seizure; attachment
حَبْز احتياطي

(أو تحفظي . وهو حجز عين المال مؤقتاً ريثما تمام الدعوى لدى المحكمة المختصة . أنظر seizure) .

provisioning تموين
(تزويد بالغذاء أو بالمواد الضرورية) .

provisions مَوْنُونَة • مخزونات تموينية
مُتَلَحَّات • مُتَلَوِّحات •

|| salted provisions
مَمْقُورات
(المأكولات التي تحفظ بطريقة التسلح أو التقر) .

pruinose مُتَبَّر • طَبْشُورِي التَظْهَر
(كما في بعض الأوراق) .

prune (n.) (١) إِبْجَاصُ مُجَجَّف •
بُرْقُوقُ مُجَجَّف

(خوخ مجفف في الشام . وقراصيا في مصر ، على حين أن الخوخ في اللغة الدراقن . والقراصيا الكرز . والأحنية تطلق على ضرروب من الإجماس أي البرقوق المجفف) .

(٢) بُرْقُوق • خَوْخ • قَرَاصِيا
(أنظر plum tree)

prune (v.) تَشَدَّب • شَدَّب • قَلَّمَ
(ويستملون كَتَحَ وتَحَلَّلَ وغيرها . انظر المادة التالية) .

pruning تَقْلِيم • تَقْصِيب • تشذيب • حِطَاب

(تشجيل في لبنان وهي من أمل سرياني . قطع بعض أغصان الشجر والجنية وفروعها . كبتاً أو حريقاً فيه تنظيم الأشمار وتزيد الشر

وتنكبلها بالشكل المرغوب فيه . والتقليم الحراجي يشمل :

أ - إزالة الفروع والأغصان الحصر أو الحية . أو إزالة التواشي الانتهاية المركبة . من شجرة صائمة . بية تحين صفات تلك الشجرة أو تحسين حبها .

ب - إزالة الفروع الجانبية . فوق ارتفاع قمة الرجل . في شجرة قنية) .

|| dry pruning تشذيب الفروع
والأغصان التينة
(أو إزالتها) .

|| early pruning تقليم مُبَكَّر

|| green pruning تشذيب الفروع
والأغصان الخضر
(أو إزالتها) .

|| natural pruning تَشَدَّب طَبِيعِي
(الموت الطبيعي لفروع الشجر القائم وأغصانه ومقولها . ومن أسباب ذلك نقصان الماء والانحلال والتلج والمقح وغيرها) .

|| root pruning تشذيب الجذور •
تهية الجذور
(هو تهية الجذور بتشذيبها . والغرض منه على الأخضر تسهيل نمو جهاز جذري مرتص وليفي) .

|| selective high pruning التشذيب
الانتخابي العالي
(يطلق في أستراليا على تشذيب عال لأشجار مثقاة يفتر أنها تنتج شتلات الشجر النهائي) .

|| shape pruning تشكيل الشجر •
تَقْلِيمُ التَشْكِيل
(تخشب تُجَمَل به الشجرة على شكل معلوم . أنظر trimming) .

|| spur pruning; pruning of fruit-trees تَقْلِيمُ الشَّجَرِ الثَّمَرِي أو شَجَرِ الفَوَاكِه

|| summer pruning عَصَف • شَرَنَقَة
(أنظر topping)

pruning knife; billhook يَشَدَّب • يَفْقَب

(سكين أمر من اليخطب يُستعمل في التطعيم وفي قطع الأغصان القرضية وغير ذلك) .

pruning saw مِشَارُ التَشْدِيب
(أنظر saw "pruning")

pruning shears يِقْرَاض • يَقْصُ
الشَّجَر • يَقْصُ البُتَانِي • يَقْصُ التَقْلِيم

(ج مقاريس ومقاصش . مقص تُقَلَّم به أغصان الشجر وجذورها التي لا يزيد ثقلها على ثمن الأصبع) .

Prunus إِبْجَاص • بُرْقُوق
(الإجماس في المسجمات الأصلية وهي كتب الزراعة القديمة هو هذا الشجر . وعلته أصحاب بعض المسجمات الحديثة فأطلقوا الإجماس على الكمثرى pear tree جريباً مع العامة في الشام . والشاميون يسمون هذا الشجر الذي تتكلم عليه خوفاً . وهو غلط . لأن الخوخ والدراق والفرك في اللغة تدل كلها على الشجر المسمى بالانكليزية peach وتسميه المصريين له خوفاً محبحة . وكلمة برقوق مستعملة في مصر . وهي فيها تطلق على plum tree . وهي من كلمة يونانية كانت تدل على المشمش . وقد جاء في القاموس أنها مولدة بدل على إجماس مضار . فهي إذن سالحة للدلالة على الشجر الذي تتكلم عليه تميمياً :

جنس شجر مشر من الفصيلة الوردية فيه أنواع برية . وفيه نوع أهلي يزرع وله صروب كثيرة) .

Prunus angustifolia; chickasaw plum إِبْجَاص أو بُرْقُوق صَيِّق الورد

Prunus armeniaca مِشِيش
(أنظر apricot)

Prunus cerasia or P. cerasifera; myrobolan plum إِبْجَاص كَرَزِي •
بُرْقُوق كَرَزِي
(أنظر cherry-plum)

Prunus communis; common sloe. blackthorn إِبْجَاص شَائِك

(أنظر sloe)
Prunus domestica; common plum. European plum إِبْجَاص أَهْلِي
أو شَائِع • بُرْقُوق أَهْلِي أو شَائِع

Prunus lauro-cerasus; cherry laurel كَرَز غَارِي
(حبة للترين من الفصيلة الوردية) .

Prunus mahaleb or Cerasus mahaleb; mahaleb cherry مَخَلَب
(اللفظة الاجنية من العربية . نوع من الكرز ينبت برماً في بعض جبال الشام) .

Prunus monticola; mountain plum إِبْجَاصُ الجَبَل • بُرْقُوقُ الجَبَل
(سوح الجبل في الشام ، وهو نوع برقي) .

Prunus serotina; wild black cherry كَرَزُ أَمُودُ بَرِي

Prunus spinosa; blackthorn إِبْجَاصُ شَائِك • إِبْجَاصُ التَّبَاج •
بُرْقُوقُ شَائِك • بُرْقُوقُ التَّبَاج
(أنظر sloe)

Prunus ursina إِبْجَاصُ الدَّب •
بُرْقُوقُ الدَّب
(أنظر bear plum)

prurigo آكِلة
(مرض حليدي يسبب البقر ويجعلها تحتك بالشجر) .

psalterium, manyplies, omasum أُمُ التَّلَافِيف
(العمدة الثالث في المجترات تتصل بـمَقْلَسُوهُ وبالْبَافِخَة) .

pseudocarp (Bot.) ثَمَرَة كاذِبة
(ثمرة لا تقتصر على نبض المدقة فقط بل نسم اجزاء اخرى متحوّلة من الزهرة كما في التامح والاناثاس والفريز ومواها) .

Pseudococcus sacchari; sugar cane mealy bug بَقُّ القَصَبِ الدَّقِيقِي

(اسم هذه الحشرة في مصر . وهي من رتبة صمغ البجاس والفصيلة القزيريه نسر غصن السكر) .

pseudolarix, false larch; golden larch أُوْزِيَّة كاذِبة
(شجر حرجي ولترين من الفصيلة الصنوبرية أي المخروطية) .

Pseudo-neuroptera أَشْأَاءُ عَصِيَّات
الأجنحة الكاذبة
(رتبة أو رتبة من الحشرات تشمل فصيلة البتشيويثات واليوتييك والأزميات) .

pseudopod; pseudopodium سَوَى كاذِب

(عن مجمع مصر . والواحدة غَوَاة كاذبه . امتداد يسه السوى في بعض الخلايا) .

Pseudoscorpionidae عَقْرِيَّات كاذِبة
(رتبة حيوان من العنكبوتيات) .

Pseudotsuga; false Tsuga أَشْوَقة كاذِبة

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية ينسب الأنوغة) .

Pseudotsuga douglasii; Douglas fir ثُوب دُوْغْلَاس
(شجر من الفصيلة الصنوبرية) .

Psidium غَوَاة • جُوَاة
(جنس أشجار وجنيات استوائية من الفصيلة الأسيية Myrtaceae منها شجرة الغواقة guava tree . انظر المادة التالية) .

Psidium guayava; guava tree غَوَاة • جُوَاة

(مؤنث . والانكليزية من كلمة اسانية . وهذه من لغة قبائل أمريكية قديمة . شجرة مثمرة من الفصيلة الآسية مهدها الأصلي في امريكا ولذلك ليس لها اسم عربي . وثمارها غنية عطرة تؤكل ناضجة وتُرْتَب . والمواقة من شجر السلال الحسرة تزرع في مصر ويمكن ردها في سواحل الشام) .

Psidium pomiferum, red guava. apple-shaped guava غَوَاة مُأَجِثَة
جُوَاة خمراء

Psidium pyrifera, white guava;
عُوافة كُثْرِيَّة •
pear-shaped guava
جُوافة بيضاء

psittaciformes
بُغاوات
(دُتِبه من الطيور - أنظر (parrot

Psoroptes communis
فُراؤُ الجَرَبِ الرُّطْبِ
أفراد يحدث في النحل والسان والأرب
ما يسمى الحرق الرطب أي (damp itch

psoriasis, scaly bark
قُوباء
(مرض باني فروسي يصيب الشجر
الحشيش)

Psychotria ipecacuanha, ipecac.
ipeacacuanha
عِزْقُ الدَّهَبِ
(عن معجم عيسى - نبات طبي من الفصيلة
المُتَوَسِّمَة)

psychroenergetics
الطائِفَات الرطوبية
اعلم بحث في تأثير درجة الحرارة
المكثفة والرطوبة النسبية في الموقع على حبوب
الطعام الى طاقة وحرارة في الجسم ، لما لذلك
من علاقة مُهمّة في دراسته مُهمّة ماوي النشوة
وتأثيرها على الإنتاج)

psychrometer
مُضَرَّد • مِرطاب
(مصدر من وضع مجمع مصر - ومرسات
اسم الآلة من الرطوبة - آلة تُسَمَّل لعين
رطوبة الجو النسبية)

Psylla, psyllids, false aphid
أَزْه كاذِب • بُرْعُوتُ النَّبَاتِ
أجنس حشرات مصرة من رتبة مصيبة
الجنح والفصيلة الأرقية)

Psylla oleae, olive flea
بُرْعُوتُ الزَّيْتُونِ

Psylla orantia, orange psyllid
بُرْعُوتُ بُرْشَالِي

Psylla rubra; red psyllid of pear
trees, pear sucker
بُرْعُوتُ الكُثْرِيَّةِ
الأخضر

Psyllidae or Chermidae
الأَرْقَات الكاذِبَة
(فصيلة حشرات منها حشرات الأرق
الكاذبة)

ptarmigan, white grouse (*Lagopus
vulgaria* or *L. mutus*)
خَيْلُ الثَّلُوجِ • طَيْهُوج مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ
وطيهوج في معجم الحيوآن - طير من رتبة
الدجاجيات Gallinaceae موطنه المناطق
الباردة نير نير لونه الموسمي وتُرى
ساحه وامدحه عن الطيهوجيات Tetraonidae

Ptelea
جَنَاجِيَة
والاسم العلمي من اليونانية بمعنى جناح
الماء التي تعنيها المعجزة - حشيش شجر
لنرس من الفصيلة البندائية)

Ptelea trifoliata; shrubby trefoil,
hop-tree
جَنَاجِيَة ثَلَاثِيَّة أُورَثِيَّات

pteridology
عِلْمُ الشَّرَاجِسِ •
(أشجار)

Pteridophyta
أَلْأ زَهْرِيَّات الوِغَانَة
(وعمل مسورات الزهر الوغانية تحمل
السراحي والكسائر وغيرها)

Pterocarpus
قَنْدَل
أمنه السدل الأحمر - والاسم العلمي من
اليونانية بمعنى المحجبة التماس الماء الى
سعة هذه النباتات المحاطة بحاج عرسى
حشش أشجار طيه أو مناصيه من القرنيات
الغراس)

Pterocarpus dalbergioides,
Andaman wood
قَنْدَل آندمان
(أمنه أحمر سس)

Pterocarpus draco, red sandal-
wood tree; dragon gum tree
قَنْدَلُ دَرَاكُونِ • دَمُ الْأَخْوِينِ
أمنه أحمر سس

Pterocarpus erinaceus; molompi,
African sandalwood; kino gum
tree
قَنْدَلُ قَنْغِيَّيْ أو إفريقيي

استخرج منه دواء مبيد سى كيو
(دواء)

Pterocarpus marsupium, India
wood
شَسَّس جِرَابِي أو جِنْدِي
أمنه سس وسندي سوراوه المانية
استخرج من ساقه عصارة مضمة سى كيو
مندا)

Pterocarpus santalinus, Indian
dyewood, red sandalwood
سَنْدَل أَخْضَر

استخرج منه حشش يسمي - ويطبق
سدل الأحمر ألى على (*Epicharis baillonii*)

Pterocarya
نَزْدُ مُجَبَّحِ الشَّعْرِ
المنارة التي تسير الحورية المحجبة
أمنه شجر للزينة من الفصيلة الحوريت)

Pterocles
نَسَا
أمنه النسا من رتبة الدجاجيات والفصيلة
سبيكة - أنظر (sand-grouse)

Pterocles alchata or *P. arenaria*
large pin-tailed sand-grouse
كُنْبَرِيَّة

بواحدة كُنْبَرَة - كثير في الشام والعراق
س - وشره)

Pterocles coronatus; coronetted
sand-grouse
نَسَا مُكَلَّل
أمنه حول البحر المس وفي بيا)

Pterocles orientalis, black-bellied
sand-grouse, imperial sand-
grouse
نَسَا • جُونَزِيَّة
(البواحدة عظمه وخوثة - كثير في الشام
الس)

Pterocles senegalensis, ringed
sand-grouse
نَسَا مُطَلَّع
(البواحدة عظمه - كثير في جميع أنحاء
الس)

Pterocles senegallus, spotted
sand-grouse
نَسَا مُنْقَطَع
أكثر في مصر والشام وجنوب العرب)

Pteroclididae
قَطَوِيَّات
(فصيلة طير من رتبة الدجاجيات فيها
أمنه)

Pterolobium
إِنْبَاطَرُولُوبِيُون
(من اليونانية بمعنى منح السمار الساع
الى الحجاج في التمره - حشش شجر معمر
من القرنيات)

Pterolobium indicum; Indian
Pterolobium
إِنْبَاطَرُولُوبِيُون هندي

Pterophora
الخَسَرَات المُجَبَّحَة
أمنه واسع من الحشرات سمل كل
أمنه - الخسرات - المذابة الرجل - ذات الأجنحة)

Pteropidae
وَطَوَائِيَّات
(فصيلة الوطواط من رتبة مخطو
الأيدي)

Pteropoda, pteropods
مُجَبَّحَاتُ الْأَرْجُلِ
(رئة حيوان من الرخويات المعده)

ptinid (Ptinus)
بَتِينِيَّة • سُوسُ الْفِرَاةِ
(أمنه حشرات سس هي ورفاهاها
أمنه - دالة في المراء والكس وسواها من
الامعة المنزلة)

Ptosima undecimmaculata; plum
stem borer
حَقَّار ساق البُرْقُوقِ

Ptychosperma
مُتَمَجَّجَة
(من اليونانية بمعنى ذات البرور
السمكة - حشش شجر من الفصيلة النجيلية)

ptyalin
لُصَائِين
(أمنه اللصائ الذي يعمل على هضم
الس)

pubescent
(١) بالغ • مُذْرِك
(٢) أَزْغَب (Bot.)

أمنه لأغصاء النبات التي تكون متوردة
سمر ناعم دقيق)
غائنه • عَظْمُ عَائِيَّ
أمنه

public domain, public property,
أَمْلَاكُ عَائِه
أمنه

Puccinia
سُفْرَانِيَّة
(أمنه فطور طمليه مجهرية من الفصيلة
لشرايئة ورتبه الدعائيات تحدث في الزروع
مرض الشقران المسمى مرض الشفأ
rust • فراحح بعض أنواعه في هذه المادة)

Puccinia allii, garlic rust
سُفْرَانُ الثُّومِ
(سبب الثوم والمل والكراث وغيرها
أمنه rust)

Puccinia asparagi; asparagus rust
سُفْرَانُ الْهَلْيُونِ

Puccinia coronata; crown rust
سُفْرَانُ الْكَلِيلِ
(سبب الخراطا خاصة)

Puccinia graminis, black rust;
stem rust of cereals
سُفْرَانُ الْحُبُوبِ
(سبب القمح والتبر والخرطال وغيرها
من الزروع - وله صروب)

Puccinia linearis; common rust
سُفْرَانُ مَعْرُوف
(مرض من سفران الحبوب)

Puccinia rubigo vera, mottled
rust
سُفْرَانُ أَبْغَع
(مرض من سفران الحبوب)

puccoon
بُقُون (١)
(من لفة الهنود الحمر - صبغ نباتي أحمر
أو أصفر)

pubic bone, pubis
غَائِه • عَظْمُ عَائِيَّ

hoary puccoon (*Lithospermum ca-
nescens*)
بُقُون أَزْغَب

red puccoon, bloodroot (*Sanguina-
ria canadensis*)
ذَمُوجَة كَنْدِيَة •
بُقُون أَحْمَر
(أمنه bloodroot)

pudding-pipe tree (*Cassia fistula*)
خِيَار شَبِير • خُرُوبُوبِ هندي
(أمنه الاسم العلمي)

puddle (v.)
طَلَى الْجُدُور • طَيَّنَ الجُدُور (v.)
(وذلك بمعنى حدود العراس القية في
سبه عليه لحظط - طوسها)

puddled clay, pise
رُابٍ مَذْكُوكِ
(أمنه في أومه حدود الساتين
وسمون حماره الذك في الموطلة)

puddling of roots
طَلَى الْجُدُور
(أمنه حطط من الطين وماء الاصطبلات
وحتى المر للحدود العربية التي تفرس)

puffball
فُفْعُ الذَّنْبِ • فِءَاءُ الذَّنْبِ
(أمنه أسس مسدير يشبه على العراب
سبحر الشمس ويصمت منه مسحوق سبي فيه
الانواع - أنظر (Lycoperdon

(٢) فُتْرَعَةُ الطَّرْحَقُونِ
(أمنه رشه يحمل كل بده فيه رائحة
رشه شه مطلبه تسعد في سار المنور)

puffer
فُهْقَه • فُهْكَه • فَدَقَه
(أمنه غامبه - حشش سلك من الفصيلة
المهميشية Tetrodontidae)

(٢) فُتْعَدُ الْبَحْرِ (Diodon)
(أمنه) (porcupine-fish)
(أمنه)

puffiness, tumefaction
إِنْخِصَاح
بُرْعُوتِ

Pulex
أمنه حشرات منها برعوت الاسان
(أمنه Pulex irritans - أنظر flea)
بُرْعُوتُ التَّوَرِ
Pulex felis, cat flea

Pulex irritans, common flea;irritating flea • بُزْعُوْتُ الْإِنْسَانِ •
بُزْعُوْتُ عَدَّامٍ*Pulex ovium*, poultry flea

بُزْعُوْتُ الطِّيُورِ الدَّوَّاحِينَ

Pulicaria

عَرَّار • جَنْجَبَات

(في شرح أسماء المقدر عن سيموه أهما
نطلقان على أنواع من هذا الجنس. حس
أعشاب برية من الفصيلة المركبة تكثر في الشام
وبادته يُعزى لبعضها خاصة طرد الراعيث).

Pulicidae

بُزْعُوْثِيَّات

(فصيلة الراعيث من رتبة عدسات
الأجنحة).

pull-down, dodder

كُشُوت

(نبات طفيلي يقترب السات ثم ندوي
جنود ويطلق على السات العائل كنبه. أطر
(Cuscuta).

pullet; young hen

فَرْوُجَة

(فرجة الدجاج. وهي دجاجة صغيرة قل
أن تبصر).

pulley, belt-pulley

بَسَكْرَة

(دولاب خُذَّت دائرته وحُمل على
محور. ووُضع في أحدى الدائرة حل أحد
طرفيه متصل بالقوة والثاني بالمقاومة. والكمر
تعمل لرفع الأثقال خاصة).

pulling hoe

مِعْرُوقُ حَبَر • عَرَّافَة حَبَر

pulling out (Agr.)

زَفَع • إِخْرَاج

(براد بذلك أحراج المحراث من التراب
في آخر التلم).

pullorum disease

مَرَضُ الْإِسْهَالِ

الْأَيْضُ

(مرض يكبري مُعَدَّ مُر - ككنايت
حامة سيبه متعدي مجهري اسمه *Salmonella*
(pullorum).

Pulmobranchiata, *Pulmogastero-*poda; *Pulmonifera* الرئوي

(صوتة حيوان من الرخويات المعدته

مها البرافة - الحلزون - البرية والعمرانه).

Pulmonaria; lungwort

رِئَوِيَّة •

حَيْشِيَّةُ الرِّثَةِ

(من Pulmo أي الرئة. جنس أعشاب
بعضها تنمو في الطب وبعضها للزينة. وهي
من الفصيلة الجَنَجِيَّة).

Pulmonaria angustifolia; angustifoliate lungwort;

cowslip lung-

wort

رِئَوِيَّة صَيِّفَةُ الْوَرَق

Pulmonaria officinalis; common

lungwort

رِئَوِيَّة مَخْرِيَّة

Pulmonaria virginica; Virginian

lungwort

رِئَوِيَّة وَرْجِينِيَّة

(تزرع لزورها).

pulmonary congestion

(congestion)

إِحْتِقَان رِئَوِيّ

(أنظر

pulmonary consumption; lung

tuberculosis

تُحَاظ رِئَوِيّ

(tuberculosis)

pulmonary emphysema

إِثْنَاخُ الرِّثَةِ

(التهمة في النام. وهو من الأمراض
المُبطِّنة للحم).

pulmonary mycosis

مَرَضُ الرِّثَةِ

الْفُطْرِيّ

(mycosis)

pulmonary vein

وَرِيدُ رِئَوِيّ

Pulmonifera

الرئويات الرئوي

(Pulmobranchiata)

pulp

لُب • لُبَاب

(ما يبقى من التوند - البجر - أو
الطاطس بعد استخراج السكر أو التنا منها،
وهو غذاء حسن للماشية. وتطلق الكلمة أيضاً
على لب التمار ولب الخشب ولب الانسان
وغيرها).

pulpwood

خَشَبُ الْمَمْجُون •

خشب المجائن الودقية
(حس مطع وبها لكي تُخَوَّل أسنة إلى
محو الحن).

pulpy kidney (disease); entero-

toxaemia

التسمم البعوى الممدي

رُحَارُ الحُلَّان

(مرض قاتل مُبِيب الحُلَّان والمُجُول).

pulsatilla (*Pulsatilla vulgaris* or*Anemone pulsatilla*)

(pasque-flower)

pulses

بُغُول حَبِيَّة

(وهي من الفطاني كاللوبيا والبسلى
والحمص والفاصوليا والفول مما تؤكل حبوبه.
أسطر legume وتطلق اللفظة على هذه
الحبوب أيضاً).

Pultenaea

بُلْتِنِيَّة

(اسم طيب انكليزي. جنس جُنيات

ينتربس من الفصيلة القرنية).

Pultenaea dentata; dentate*Pultenaea* بُلْتِنِيَّة مُضْرَبَة أو «مُسْتَنَة»*Pultenaea flexilis*; flexible*Pultenaea* بُلْتِنِيَّة مُنْطَبِقَة*Pultenaea stricta*; erect *Pultenaea*

بُلْتِنِيَّة مُنْصَبَة

pulverized sulphur

(sulphur)

كَبْرِيْت مُنْحَوَق

مِنْخَق • مِسْحَة

(آلة سحق. وهي أشكال لأغراض

س).

pulvinaria (*Pulvinaria*)

بُلْفَنَارِيَّة

(حشرة من فصيلة القرمزيات

تسبب بالاشجار والنباتات الصغيرة).

Pulvinaria vitis; red scale insect

فُوزِمِزِيَّةُ الْكَزْمِ الخَمْرَاء

pummelo (*Citrus maxima* or *C.**grandis*)

بُومَلِي • لِيْمُون كَبِير
(اسم الثمر ناعم الزراع في
فلسطين. سحر من الرغائبات شبه ليمون الحن
grapefruit لكن ساره الكثرة الشكل أصغر
وأشد).

pump

مِضْخَة

(آلة تعمل في دفع الباء أو رفعها.

وهي أشكال).

|| centrifugal pump

مِضْخَة طَرْدٍ مَرَكَزِيّ

|| force pump

مِضْخَة دَافِعَة

|| hand pump

مِضْخَة يَدَوِيَّة

|| power pump

مِضْخَة آليَّة

(مُدَار مُحَرَك).

pumped tree

شَجَرَة خُزَّافَة

(شجرة مَخَّح جُلُّها أي حشها الساذق).

pumpkin

(١) قَرْعَة • بَقِيْطِيَّة

(٢) قُرْمِيْع • كُومِي

(أشهر *Cucurbita pepo*)

(٣) عِمَامَة

(مر من الفرع سوسه البسامه لأنه

شبهها).

|| giant pumpkin

قَرْع كَبِير

قَرْع عَظِيمٍ أو مُعْرَبِي

(أشهر *Cucurbita maxima*)

punctate

مُنْقَط • أَرَقَط

punctate buckthorn

نَبَقْ أَرَقَط •

عَجْرَم

(أشهر *Rhamnus punctata*)

puncture; pricking

بَزَل • بَطْ • شَقْ

(ادخال برال أو يترط في الجوف أو

الخراج أو غيره من لأحراج النار أو القنجر

مها).

|| exploratory puncture

بَزَلُ اسْتِصْصَائِيّ

|| ruminal puncture

بَزَلُ الْكَزْمِ

puncture-vine; caltrop (*Tribulus**terrestris*)

حَبَك بَرِّي

(عش حولي من القديت

Zygophyl- laceae ساره شاكَة مُبَرِّ بالحيوانات التي

ترعى).

puncturing an abscess

بَزَلُ الخُرَاج

Punica granatum

(أنظر

pomegranate-tree)

punk tree; cajeput tree (*Melaleuca**leucadendron*)

بَلْفَاء مُنْقَطَة •

كاجيبوت

اسم نريس من الاشجار

Myrtaceae منها انواع ذات رائحة طيبة).

pupa

خَادِرَة • نَقَقَة

(اسم مرادف للصدرا وللمحوراء وهي

الحشرة في الطور بين اليرقانه والخشبة الكاملة.

ويطلق خاصة على حوراء دوات الخناجين من

الحشرات).

|| obteated pupa

خَادِرَة مُعَلَّفَة

(حوراء مغلقة مساء مل).

puparium

غِلَافُ الخَادِرَة

pupil (of the eye)

إِنْسَانُ الْعَيْنِ •

بُؤْبُؤ

purchasing power

القُوَّةُ الشِّرَائِيَّة

pure

نَقِي • خَالِص • صَرَف

pure forest

خَرَاتِم خَالِصَة

(أشهر forest "pure")

pure line

سُلَالَة نَقَقَة

purgative

مُسَهِّل

(ادواء تُطْلَقُ البطن. وأشهر المسهلات هي

طب الحيوان سلمات السودا وسلفات المعبريا

ورث الجروج).

purging agaric (*Polyporus officinalis*)

غَارِيْقُون مُسَهِّل

(فطر من الدعائم مُتحد مُسهلاً).

purging cassia

جَبَار شَنْبَر •

خَرْبُوب هِنْدِيّ

(أشهر *Cassia fistula*)purging flax (*Linum catharticum*)

كَثَن مُسَهِّل

(أشهر الاسم العلمي).

purging nut

خَبُّ المُلُوك

(أشهر *Jatropha curcas*)

purification

نَقِيَّة • صَفِيَّة

purification of water

تَصْفِيَّةُ الْمِيَاهِ

(تعتب من الحراتم والمواد الأحيية. أم

منعم أو بالرشح أو بسواد كسلوه).

purity

نَقَاوَة

|| seed purity

نَقَاءُ الْبُذُور

(أشهر seed purity)

purity of species

نَقَاوَة النُوع

purple apple (*Annona cherimolia*).

فَسْدَة أَمْرِيْكِيَّة • فَسْدَة بِيْزُو • فَسْدَة

هندي

(أشهر *Annona*)purple azalea (*Azalea nudiflora*).

أَزَايَة أَرْجَوَانِيَّة • صَحْرَاوِيَّة عَارِيَّة الزَّهَر

(أشهر الاسم العلمي).

purplebell cobaea, cathedral bells

قُوْبَة مُعَرَّشَة

(*Cobaea scandens*)

نبات نرسي ممتد من الفصيلة

بولاموبه ندرج لأرصاده النسيجية أو

لأرصاده المحترمة).

purple beech, copper beech (*Fagus**sylvatica*)

زَانُ مَعْرُوف •

زَانُ أَرْجَوَانِيّ

(نرغ لأوراقه الاوحاشه. أنظر أيضاً

الاسم العلمي).

purple chamomile (*Anthemis pur-**purea*).

بَهَارُ أَرْجَوَانِيّ

Quercus aquatica; aquatic oak

تلوط مائي

Quercus bambusaefolia

تلوط خيزراني الورق

Quercus bicolor, bicoloured oak;

تلوط ذو لونين • swamp white oak

تلوط المناقع الأبيض

Quercus cerris, mossy-cup oak;

تلوط أشعر • عِزْر • إكْت • turkey oak

(النك عسبة لسانة • والمرر عامية في حبال اللادقة • وبسيد اقارهما • وهذا النوع كثير في حبال الشام) •

Quercus cinerea; cinereous oak

تلوط رمادي

Quercus coccifera or *Quercus*

coccinea, kermes oak; scarlet

تلوط فزيمزي • شيديان • بلنج • oak

بَلَاخ

(الفاسوس • والسدين معربه فديس من العاربة وشائه في الشام • وهذا النوع كثير في جبال الشام وله صروب) •

Quercus coccinea; scarlet oak;

kermes oak

تلوط أرجواني

Quercus conferta

تلوط خضلي الثمر

Quercus glabra; glabrous oak

تلوط أشرد

Quercus glandulifera, glandular

oak

تلوط عُذَي

Quercus ilex; holm oak; holly oak;

German oak, evergreen oak

تلوط أخضر

(يوجد في سواحل الشام) •

Quercus imbricaria, shingle oak

تلوط غاري

Quercus infectoria; gall oak

تلوط العفص

Quercus javanensis; stone oak

تلوط جاوة

(ذو خوزات • بلوطات • عديدة الصلبة) •

Quercus laurifolia; laurel oak

تلوط غاري الورق

(شجرة حرجية شبه دائمة الخضرة تزرع للتزيين والظل مولتها امريكا الشمالية) •

Quercus libani; Lebanese oak

تلوط لبنان

(مبذول في لبنان وجبل اللكام) •

Quercus look; Look oak

تلوط لوك

(قال يوست انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل السج بالقرب من راشيا وفي حوران وعبرها) •

Quercus lusitanica; Portuguese

oak; gall oak

تلوط

(لم أجد السلوك في المفردات ولا في المتاجم وهو لفظ شائع في الشام بفيد اقاراه •

Q. lusitanica var. *infectoria* • يسمى العفص أي شجر العفص • وللملوك صروب في جبال الشام) •*Quercus lyrata*; lyrate-leaved

oak

تلوط ربابي الورق

التناقع ربابي الورق

Quercus macranthera

تلوط كبير

الباير

Quercus macrocarpa; bur oak

تلوط كبير الثمر

(حببه فاس متين يستخدم في صنع الادوات الزراعية والاثاث) •

Quercus macrolepis or *Q. aegilops*;

aigilops; egilops; valonia oak

تلوط

(أخضر *Q. aegilops*)*Quercus nigra*; black oak; water

oak

تلوط الماء الاسود

(نوع شبل سهل خلقه للزراعة في

السواحل مولته امريكا الشمالية) •

Quercus palustris; pin oak; swamp

تلوط المناقع الاسباني

Quercus pedunculata; common oak

تلوط زنديج

Quercus phellos; willow oak

تلوط صفصافي الورق

(نوع شبل يردع للتزيين والظل في المناطق المائنة) •

Quercus pubescens; pubescent oak

تلوط وبري

Quercus robur; robur; British or

English oak

تلوط قوي

Quercus rubra or *Q. velutina*; red

oak

(تلوط يتحول لون ورقه في الحريف الى الاحمر الداكن) •

Quercus serrata

تلوط مُشَرَّش الورق

Quercus sessiliflora

تلوط لايلي

الزهر

(يوجد في لبنان) •

Quercus suber; cork oak

تلوط الفلين

(في المفردات اسمه التوزر suber بحميه الاندلس • قلت وهو الذي يُستخرج من لحائه القُرَق أي القلن) •

Quercus tauza

تلوط طوزا

تلوط البراتيس

Quercus tinctoria; black oak;

dyer's oak

تلوط أحمر

Quercus velutina(أشدر *Quercus rubra*)

كُونِيَّته

(مربه • مرب من الإجماس أي من

الرفوق في مصر) •

quicklime

كلس • جتر

(وهو أكيد الكلسيوم) •

quiescence

شُمُود • سُكُون

quill

قلم أو عراق الرشه

(أبويب أو قلمها القرنبي السجوف) •

Quillaja, Quillaya

كلآجه

(كلمه أمريكية شيليه تطلق على حشر سحر من البصلة الوردية لحاؤه ذو حشائش صابونه) •

Quillaya saponaria, soap-bark tree

كلآجه صابونية

quill feather

ريشه قلميه

quillwort (Isoetes)

مُسانيه • عُشب

ريشته قلميه

(الأولى ترجمه الاسم العلمي والتسميه ترجمه الاسم الانكليزي • بيت مائي من

مُتَسَبب ذو أوراق ريشه عُزُوق أي أقلام الرس من قبله رجل الدث من اللا رهرير

(نوعته) •

quince

(١) سَفَرَجِلَه

(اسره السفرجل تصلىح للقرني والحصى وجمع سفرجل وسفرجله سفارج) •

(٢) سَجَرَة السَفَرَجِل

(سجره السفرجل *Cydonia vulgaris* or *Pyrus cydonia* • نخره مبيله مشرة منالعصه الوردية وأزهارها مضاء حميله • من اسمها الانكليزية اسم *apple of Hesperides*)Chinese quince (*Cydonia sinensis*)

سَفَرَجِلُ القُصْب

(للربن) •

Japan quince (*Pyrus japonica*)

سَفَرَجِلُ اليابان

(مرب من الكثرى • أشدر *Pyrus*)

quince rust

سيرانُ السَفَرَجِل

امرس فطري يبيد الفطر المتسبب

Gymnosporangium germinale

الفرجل والتعاح وغيرها في إحدى مراحل حياه الفطر ويُسبب شوق العرعر في مرحلة

(لجعه) •

quince scale insect (*Hemiberlesia*

lataniae)

فومزه السفرجل

quincuncial planting

تَرْس على

مُحَسَّات

(أشدر planting)

quincunx

ترتيب خماسي • تخمسه

(مجموعه حمله الأحرار) •

quinine

كِينِين

(أصل فعال مستخرج من لحاء شجر الكينا ويستعمل دواء للحصى وهو في حاله كبريت

الكينين أو كلورهدرات الكينين أو بروم هدرات الكينين أو غيرها) •

quinnat; quinnat salmon, king

وَنَشات

(من لمة الهود الحمر في امريكا • مرب

من السمون) •

quinoa (*Chenopodium quinoa*)

كِنُونَا

(مُتَوَّيه من لمة الهود الحمر • نوع خولي

يستخدم طعاماً في امريكا الجنوبيه فتؤكل ورقه كالاسفاناج وحبوه بدلاً من الأرز) •

quincefid leaf

ورقه خُمَابه التَّخْرِيم

quincefoliolate leaf

ورقه خُمَابه

أُوْرِيَنَات

quincepartite leaf

ورقه خُمَابه

اِتْشِيرِيم

quiquina

(١) لِحَاءُ الْكِينَا

(٢) سَجَرَةُ الْكِينَا

(أشدر المائنه الناله) •

quiquina tree (Cinchona)

كِينِينَا

(مربه مسرف • جس شجر الكنب

يستعمل لحاؤه دواء للحصى • ليس له اسم عربي لأنه من أصل أمريكي • واللغة الانكليزية من الاسم • وهذه اقسامها من لمة سكار يرو

(الأمس) •

quintal

قَنْطَار

(الانكليزية من كلمة يلاتية القروء الوسطى • وهذه الكلمه من العربية • والمنظر

الحري مائه كيلو غرام • والمصري ٢٥٦ كيلو غرام • أي مائه رطل مصري • والمصري ٤٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في الألف من الكيلو غرام

أي نحو ٤٥ كيلو غراماً) •

quitch-grass couch-grass

تَجِيل • عَكْرَش • تَجَم

(أشدر *Agropyron repens*)

شُفَاق

شجر في الأساح اللينه والفصرويه

للأحرار السلي من فوائهم الفرس وفوائهم البقرة أحسن) •

شُفَاق عُصْرُوفِي

cartilaginous quitor

شُفَاق حَلْدِي

cutaneous quitor

شُفَاق وَرِي

tendinous quitor

quiver tree, tree aloe (*Aloe dichotoma*)

شُبَّار الكَنَانَات

(مرب من السار الطويل المتعدد المروع كس سوه المحووه يستعمل حماً للسهم) •

quota

حُصَه يَنْبَه • كُونَا

نظام الحصص

quota system

بعر • سمر • عطاء بالأسعار

quotation



R

Rice



raspberry

r

rabbit (Lepus)

أَرْبَب

rabbit-ear iris (Iris laevigata)

المتى. ويكثر استعمال الأولى في مصر والثانية في الشام والعراق. وقال الأب أنستاس الكرملني برسق ولكنها لم تنجح. جملة أفراد مشابهة من نوع واحد. تتنقل صفاتها بالوراثة).

(جنس حيوان من الفصيلة الأرنبية

Leporidae ورتبة القوائم Rodentia.

وهذا الجنس قسما أحدهما هذا الذي تتكلم

عليه والثاني الأرنب الوحشية أي hare.

وهي كل منهما أنواع وسلالات. والأرنب تطلق

على الذكر والأنثى ج أرباب. وينقلب التأنيث

على لفظة أربب. والذكر الحُزَز. ويقال

أرربي مَرْبَبَة ومُؤَرْبَبَة ومُؤَرْبَبَة أي كثيرة

الأرانب).

rabbit fever

حُمى الأرانب

(tularemia)

rabbit hutch

مَكِّي • مَكُو

(جسر الأرنب).

rabbit-warren; warren

مُؤَرْبَبَة • مَرْبَبَة • مَرْبَبَة

(أرض حجارة تكثر فيها الأرانب البرية).

rabies; hydrophobia

كَلْب

(مرض خبيث يسبب الكلاب ويسري إلى

حيوانات أخرى وإلى الإنسان).

raccoon (Procyon lotor)

دَاكُون •

غُرْبَر أمريكي

(عن معجم الحيوان. حيوان لبود صغير

الحجم يُسَر سالذوة الصفراء وأكوارها

الطرية).

race

(١) سَلَالَة • عِرْق

(كلاهما من الاصطلاحات الحديثة لهذا

سَلَالَة آسيوية

|| asiatic race

(كسلالات البقر والخيول الآسيوية).

سَلَالَات الخيبر •

|| asinine races

عُرُوق الخيبر

سَلَالَاتُ الأفرام

|| ellipometric races

(أنظر ellipometric races)

سَلَالَة رَبَبَة

|| eumetric race

(أنظر eumetric race)

سَلَالَاتُ الخَنَازِير

|| porcine races

(تُرى في أورب خاصة. وهي كثيرة).

(٢) سَبَاق

(٣) مَجْرَى • مَدْرَجَة • قَنَاقَة صَبِيحَة

مِيدَان •

race-course: hippodrome

مِيدَان • مَضَار

(مكان سباق الخيل).

raceme

عُنُقُود

(ج عاقد. شكل ازهار بسيط غير محتود

تكون فيه الأزهار المتماثلات محمولة على مزالق

فصار متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك.

مثاله عنقود المنب والكتيش).

racemose

عُنُقُودِي • ذو ازهار

عنقودي

racemose tomato (Lycopersicum

racemigerum)

بَتَاذُورِي عُنُقُودِيَة

(أنظر tomato)

rachilla

عُنُق • رُتِيد

(عنق الورديسات في الورقة المركبة أو

الزهورات في الأزهار).

rachis

عُنُق • رُتِيد

(محور السلسلة والهزيمة والمنقود

والاوراق المركبة ويطلق على سيم الرينة ايضاً).

rachitis; rickets

قُسُولَة • خَرَج •

كُحَاح

(مرض من أمراض النمو. يعرف بنمو

عظام الحيوان وتأخر تصلبها. وبه نفس

الأغذية).

racial immunity

مَنَاعَة العِرْق •

مَنَاعَة عِرْقِيَة

rack

(١) مَتَلَفُ القَشَر

(مكان فوق الملف الأصلي يوضع فيه

القش لملفه الدواب).

(٢) حَبَب

(ضرب من سِر الخيل تتحرك فيه الأرجل

الحامية الامامية والخلفية معاً).

(٣)

يُصَفَّق (الشراب)

(أنظر المادة التالية).

racking

صَفَق • تَصْفِيق • إِضْفَاق

(تحويل السراب من إناه إلى إناه ليمو).

racking gait "of a horse" (Zoot.)

خَبَب مُتَخَلِّط • هَتَلَجَة مُتَقَطَّعَة

(ضرب من السير المعب في المرس

المنف).

racking off; tuning (Gen.)

بَزَل

(إسالة الخمر من السد. أي تعريق

الخمر عن التبر عقب الاجتياز).

radial bundles

حُزْمُ شُعَاعِيَة •

حُزْمُ نِصْفُ قُطْرِيَة

(من الحُزْم الوعائية في النبات).

radial extractor

فَرَاذَة نِصْفُ قُطْرِيَة •

فَرَاذَة شُعَاعِيَة

(فرازة التسل خاتمة بالقرود المركزي).

radial section

قِطَاع شُعَاعِي •

يَقْطَعُ نِصْفُ قُطْرِي

radial symmetry

تَنَاطُر شُعَاعِي

radial turbine

عَنَقَة أو تُورْبِيْنَة شُعَاعِيَة

(أنظر turbine)

radiate composites

شُعَاعِيَة

(منها الأقحوان والبهار والأنظر والدقعية

وحشية الشال الخ. أنظر Compositae).

radiating umbel

حَبَبَة شُعَاعِيَة

(ازهار يطلو شعاعي. أنظر umbel).

radiation

(١) إِشْعَاع

(خامة في الأجسام. وهي أن تطلق

حولها الحرارة أو شكلاً آخر من أشكال

الطاقة).

(٢) إِشْعَاع

(الحرارة أو الطاقة المُتَمَتَّة).

radicle

نَتَش • جُذَيْر

(الأولى من تحقيق السدكتور أمين

المعلوف. والثانية مترجمة وشائعة. جذر

البزرة الجنيني).

radicle phylloxera

فُلْكَسِرَات جَذَرِيَة

(أنظر Phylloxera)

radioactive

ذو نشاط إشعاعي

radioisotope

نَظِير مُشِع

(ومنه ما نستخدم في الأبحاث الزراعية).

Radiolaria

شُعَاعِيَات

(رتبة حيوانات مجهرية من الجدرينات).

radish

(١) فِجَلَة

(خَذَرُ الفجل أو جنه).

(٢) نبات الفجل الشائع

|| garden radish (Raphanus sativus)

فُجَل شائع

(هو الفجل المعروف وهو حولي يزرع

لجنه الذي يؤكل وفيه مروب كثيرة).

|| Japanese radish

فُجَل اليابان •

فُجَل لَيْتِي • دَيْكُون

(أنظر daikon)

|| wild radish (Raphanus raphanistrum)

فُجَل بَرِّي • هَبَصَان

(المفردات. نبات عرصي مضر ينبت في

الزروع).

radius (n.)

(١) نصف القطر •

شُعَاع الدائرة أو الكرة

(٢) كَمْبَرَة •

(Zool.)

عظم الكمبرة

raffia (Rafia or Raphia)

(أنظر Raphia)

|| cord raffia (Raphia toedigera)

رَاقِيَة الخِيَطَان

(تستخرج من ورقها حيطان الراية

المهيرة. أنظر Raphia).

|| wine raffia (Raphia vinifera)

رَاقِيَة الخمر

(يستخرج منها نبيذ كيد الخحل

المعروف).

raffinose

تَصْفِيقُوز

(ضرب من السكر يكون في ثقل الثومندر

النحر. حامه).

Rafnia

رَفْنِيَة

(من اسم ساني ديمركي. جنس جنات

للبريين من الفصيلة القرنية).

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Rafnia angulata , angulate Rafnia زَفْنِيَّة زَاوِيَّة | rail, water rail (<i>Rallus aquaticus</i>) يَنْقَلِق | (ترورع غريب) ولمحور دهرها طعم أدرييب: أحمر (Hovenia) | adventive ramification تَفَرُّع عَرَضِي نطلق على الساق والمعين). | (صرب من اشوم غريبس الاوراق: اطر (Allrum |
| Rafnia elliptica , elliptical Rafnia زَفْنِيَّة إِهْلِيلِيَّةُ الْوَرَق | طائر مائي صغير فسير الجناحين من رته طوال الساق والمصيلة التعلقية). | raisin making, grape drying زَرْيَب • إِرْبَاب (تجفيف العنب ليمبر ريس). | hydraulic ram كَبَش مَائِي (أطر hydraulic ram | ramstead, ramsted (<i>Linaria vul-</i> garia) كَنَاتِيَّة شَامِعَة (سات عسي مُقَرَّر من الفصيلة الخازيرية Scrophulariaceae سرع لأوراقه الصغراء أو أبر صالبة). |
| Rafnia triflora ; triflorous Rafnia زَفْنِيَّة ثَلَاثِيَّة الْأَزْهَار | خط سِيَكَّة حَدِيد • سِيَكَّة حَدِيد railway | raisin moth (<i>Ephestia figulilella</i>) فَرَاثَة الزَّرِيَب | definite or limited ramification تَفَرُّع مَحْدُود (عندما ينشأ الفصن على مكان ما من عندما ينشأ الفصن برعم دهرى ويكث عن النمو). | rana, frog (<i>Rana</i>) ضِفْدَع (حيوان من الضفادع). |
| raft طَوَف • رَمَت | مَطَر rain (ج أمطار: ماء السحاب يقع من الجو مغط • ويحصل من تكاثف بخار الماء في السحاب. والمطررة الدفعة من المَطَر. ويقاس المطر بمقياس المطر. وهو بين ارتفاعه بالمليمترات عالياً). | Raja or Raja; the skates إِيَاء • شِفْنِيْن بَحْرِي (أجناس من حوتيات الأجنحة نسب الكرم فتتغذى برقائنها بالأوراق وتُشِير بالشعر وتنومه). | indefinite ramification تَفَرُّع غير مَحْدُود (عندما يظل الفصن الانتهازي يمو وتفرع وكذا الأعصاب المرعية). | Rana; the true frogs ضِفْدَع • ضِفْدَع (للذكر والأنثى ج سقاع وسقادي. ومن أسمائه المُذْمُول والثَّقَاق وغيرهم. والذكر عُلُكُوم. والأنثى سفدة وحاجة. جنس حيوانات برمائية من الضفديع). |
| ragged robin ; cuckoo flower (<i>Lychnis floscuculi</i>) زَهْرَةُ الْوَقُوق • لُخْنِيْس الْوَقُوق (زهر من الفصيلة القرنفلية). | سَوْن rainbow flower; iris (أطر iris | Rajidae رِيَائِيَّات (فصيلة سمك من رتبة الأثافي فيها الدب. أي الفصن البحري والمُورِين). | normal ramification تَفَرُّع طَبِيعِي (عندما ينشأ الفصن من برعم في احد الورقة). | Rana agilis ; agile frog ضِفْدَع نَيْشِط Rana esculenta ; green frog ضِفْدَع أَخْضَر |
| rag millet (<i>Pennisetum glaucum</i>) ثُمَام لَوُلُوي | سُقُوط أو هُطُول المطر rainfall | رَايِي • قَنْب سِيَام ramee grass (أطر المادّة التالية). | ramming رَمَس (رَمَس التراب بملامات بدل • أطر (rolling). | Rana temporaria ; russet frog ضِفْدَع أَفْزَر |
| ragweed (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>) عُشْبَة الْخَنَازِير • أَمْبَرُوزِيَا أَرْتَمِيسِيَّةُ الورق | مِقْيَاس كِمِيَّة المَطَر rain-gauge (آلة تقاس بها كمية المطر الساقط. أطر (pluviometer). | rake يَلْم • قَنَاشَة • مِشْطُ الحَدَائِق (الأولى اسم الآلة من لَم. والثانية للمسلمه من قَلَّ النَّسَاق أي جمع القفاط وهو السنبل الذي يُحْمَلُ الحاصد. والعامه في الشام تسمي هذه الآلة فسوخا). | Ramondia رَامُونْدِيَّة (من اسم مواليدي فرنسي. جنس زهر من الفصيلة الجينشيريّة منه النوع التالي:). | مَزْرَعَة • مَزْرَعَة لتربية المواشي ranch |
| (نبات عسي خوليّ طويل من الفصيلة النجيليّة يزرع ليلث أو ليكلأ). | ظِلُّ المَطَر rain shadow (منطقة المنحدرات المُدَايِرَة للريح وهي قليلة المطر حدًا بالنسبة للمنحدرات المواجهه لريح السائدة). | raking جَزَف • إِجْتِرَاف (تنظيف السطوح أو عبر الطرق في الحدائق بستعمال الفشحة). | Ramondia pyrenaica رَامُونْدِيَّةُ الْبَرَنَات ramose مُتَفَرِّع • مُتَشَعِّب ramp مُنْتَحِد (متمز أو مجرى مُجْدِر). | زَرْيَب • فَايِد • حَيْث rancid |
| ragwort (<i>Senecio</i>) شَيْخَة • زَهْرَة الشَيْخ (نبات من المركبات الزهراء صغراء وفيه صروب). | صَايِدٌ لِلْمَطَر rain-tight (في وصف إنشاء أو مبنى). | Rallidae رَيْلِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق. فيه انتمى ودحاخ الماء). | ramie رَامِي (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في حاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية. يفيد تربيتها • جذبة ليفية من الفصيلة القُرَاشِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسيج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها). | زَنْج • فَايِد • حَيْث rancidity (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد. وحصول رائحة قوية ولعم حريف فيها. والسبب تأكد هذه المواد في الضوء. وعمل جراثيم حارة). |
| common ragwort (<i>Senecio vulgaris</i>) شَيْخَة شَائِعَة (groundsel (أطر | رَايِي • قَنْب سِيَام ramee grass (أطر المادّة التالية). | Rallidae رَيْلِيَّات (فصيلة طير من رتبة طوال الساق. فيه انتمى ودحاخ الماء). | ramie رَامِي (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في حاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية. يفيد تربيتها • جذبة ليفية من الفصيلة القُرَاشِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسيج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها). | مَزْرَعَة • مَزْرَعَة لتربية المواشي ranch |
| ragwort groundsel (<i>Senecio Jacobaea</i>) شَيْخَة يَعْقُوبِيَّة (Senecio (أطر | ظِلُّ المَطَر rain shadow (منطقة المنحدرات المُدَايِرَة للريح وهي قليلة المطر حدًا بالنسبة للمنحدرات المواجهه لريح السائدة). | raking جَزَف • إِجْتِرَاف (تنظيف السطوح أو عبر الطرق في الحدائق بستعمال الفشحة). | ramie رَامِي (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في حاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية. يفيد تربيتها • جذبة ليفية من الفصيلة القُرَاشِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسيج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها). | زَنْج • فَايِد • حَيْث rancidity (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد. وحصول رائحة قوية ولعم حريف فيها. والسبب تأكد هذه المواد في الضوء. وعمل جراثيم حارة). |
| Raia رِيَائِيَّات (فصيلة أسماك غضروفية من الأثافي. أطر (Rajidae) | رَايِي • قَنْب سِيَام ramee grass (أطر المادّة التالية). | Rajidae رِيَائِيَّات (فصيلة سمك من رتبة الأثافي فيها الدب. أي الفصن البحري والمُورِين). | ramie رَامِي (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في حاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية. يفيد تربيتها • جذبة ليفية من الفصيلة القُرَاشِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسيج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها). | مَزْرَعَة • مَزْرَعَة لتربية المواشي ranch |
| rail (١) سِيَاج من المُضْبَان (٢) قَضِب سِيَكَّة حَدِيد | رَايِي • قَنْب سِيَام ramee grass (أطر المادّة التالية). | Rajidae رِيَائِيَّات (فصيلة سمك من رتبة الأثافي فيها الدب. أي الفصن البحري والمُورِين). | ramie رَامِي (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في حاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية. يفيد تربيتها • جذبة ليفية من الفصيلة القُرَاشِيَّة Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لاصه تصلح للنسيج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها). | مَزْرَعَة • مَزْرَعَة لتربية المواشي ranch |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| range | (١) مدى • مجال | rantry, rowan tree (<i>Sorbus aucuparia</i>) | غُيْرَاءُ الحَابِلِينَ (أشجار الاسم العلمي) • | <i>Ranunculus bulbosus</i> , bulbous crowfoot | خَوْذَانٌ بَضْبِي | (هو نوع العجل المعروف وهو جولي بررع لخبثه الذي يؤكل وفيه منوف أي صرور كثير) • | كاسير • طير من (Raptore) الكواسر | black rat (<i>Mus rattus</i>) | جُرْدُ أَشْوَد |
| | (٢) مَرَعَى | | | <i>Ranunculus ficaria</i> (pile wort) | عُشْبَةُ البَوَابِير (أشجار) | | | blind rat (<i>Spalax typhlus</i>) (أشجار mole rat) | خُلْد |
| | (٣) نِطَاقٌ يَبِثِّي | Ranunculaceae; crowfoot family | خَوْذَانِيَّات • شُجَارِيَّات | <i>Ranunculus flammula</i> , lesser spearwort | خَوْذَانٌ لِسَانِيٌّ صَغِير | | Raptores, rapacious birds | brown rat (<i>Mus decumanus</i>) (أشجار Mus) | جُرْدُ الْمَنَاقِبِ أَوْ الْمَرَاجِيضِ |
| | (٤) مَوْقِعٌ خَرَجِيّ (Sylv.) | | (سماها بوم ثقيبه ولم أر لذلك وحها إلا الة إلى غيبه وهي مفرد غنائق في نقائش التمدن الدالة على الثُّقَار • فصيله سانه من دوات الصفتين مها الخودان وشقائق النعمان أي الشقر والطنان والخزق والثوير الخ) • | <i>Ranunculus gramineus</i> , gramineous ranunculus | خَوْذَانٌ نَجِيلِيّ | | جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (رتة من الطير في رجل كل طائر مها أربع أصابع ثلاث أممية وواحدة حلقيه ، زُكَّت فيها أطراف فوه معقوفة تسمى براش ومجلب • ولهذه الطيور منفر معقوفة صلاب تسمى منابر • وفي هذه الرتة كواسر الهار وفيها فيسيلات لصغرية والسرية • وكواسر الليل مها البوه وغيرها) • | mole rat (<i>Spalax typhlus</i>) (أشجار mole rat) | خُلْد |
| | (٥) بَلْبِيلَة | | | | | <i>Raphia longiflora</i> , long-flower raffia | | wharf rat (<i>Mus decumanus</i>) | جُرْدُ الْمَنَاقِبِ أَوْ الْمَرَاجِيضِ |
| natural range | مَجَالٌ أَوْ نِطَاقٌ طَبِيعِيّ (الحدود الجغرافية وحدود الارتفاع • عن سطح البحر • التي يكون صمها أحد المتعقبات في حالة طبيعية) • | ranunculus; crowfoot (Ranunculus) | خَوْذَان (سات من الفصيلة الجودانية) • | <i>Ranunculus lingua</i> , spearwort | خَوْذَانٌ لِسَانِيّ | <i>Raphia pedunculata</i> , Madagascar raffia-palm | رَافِيَة زَنْدِيَّة (نوع تستخرج منه اسأ حيطان الرافية) • | rareripe | بَنَكُور • مُبَكَّرُ التَّضَحِّح |
| range pole, ranging pole | شَاخِص • عَظْم (ح شواخص وأغلام • عصا من خشب أو حديد تستعمل في مسح الأرض) • | Ranunculus | خَوْذَان (القلموس والمعدرات • حسي ساتت عية من الفصيلة الجودانية فيه أنواع تررع برورها وأخرى تنبت بره) • | <i>Ranunculus repens</i> , creeping crow foot | خَوْذَانٌ زَاجِف • كَفْتُ الشَّعْب | <i>Raphia ruffia</i> , raffia | رَافِيَة • نَخِيلٌ مَدْعَشَفَر (الصفها البوه سعمل في صنع السلال واحصر) • | rash | طَفَحٌ جِلْدِيّ شَرَى • أَجْرِيَّة (طفح جلدي منه ملامحه بعض السات من الفصيلة القُرامِيَّة • أشجار urticaria) |
| | (١) مُوَضَّفٌ جِرَاح • رَاجِر | <i>Ranunculus aconitifolius</i> ; fair-maid-of-France | خَوْذَانٌ أَقْوَنِيْطِيّ (أشجار Raptores) | rapacious birds (Raptore) | كاسير • صار • مُصْرِس | <i>Raphia toedigera</i> , cord raffia | رَافِيَة الخِيْطَان (تستخرج من ورقها حيطان الرافيه اسهرة) • | (١) ثَوْتُهُ المُلَيَّن • رَاسِبَرِيّ (ثمره ثوت العليق) • | (١) ثَوْتُهُ المُلَيَّن (٢) ثَوْتُ المُلَيَّن (أشجار raspberry bush) |
| | (٢) خَفِير • حَارِس • نَاطُور (موظف مسؤول عن وحدة إداريه من أرض خراجية • وتكون هذه الوحدة على العموم قسمًا من حرة عمومية أو من روضة • حديقه • عمومية • ويمبرون أساقفًا من الحصراء مثل : حبير خرجة • وحبير منطقة • وحبير روضة) • | <i>Ranunculus acris</i> ; tall buttercup, bachelor's button | خَوْذَانٌ جَرَّيْف • زُرُّ الدَّهَب (ارهاره تشه الأردار) • | rape (<i>Brassica napus</i> or <i>B. rapa</i>) | لُثْب (سطلو كمنه rape على أصاف أي صرور من السلت تكون حنورها turnip cabbage فهو كبر في الشام وأبو ركه في مصر فراحه • مثل رراعي حتي من الفصيله السستة) • | <i>Raphia vinifera</i> , wine raffia | رَافِيَة الخَمْر (سخرج مها نيد كسيد الحل المعروف) • | flowering raspberry (<i>Rubus odoratus</i>) | عُلَيَّقٌ مُزْهِر |
| | (٣) خَفِير • حَارِس • نَاطُور (موظف مسؤول عن وحدة إداريه من أرض خراجية • وتكون هذه الوحدة على العموم قسمًا من حرة عمومية أو من روضة • حديقه • عمومية • ويمبرون أساقفًا من الحصراء مثل : حبير خرجة • وحبير منطقة • وحبير روضة) • | <i>Ranunculus africanus</i> , African ranunculus | خَوْذَانٌ إِفْرِيقِيّ | rape seed, colza | بُرْدُ اللَّف (سطلو كمنه rape على أصاف أي صرور من السلت تكون حنورها turnip cabbage فهو كبر في الشام وأبو ركه في مصر فراحه • مثل رراعي حتي من الفصيله السستة) • | <i>Raphidopalpa foveicollis</i> | المُخَنَّفَاءُ الحَمْرَاء (حشره من رته مُمَنَّدات الأحنحه وفصله السدريات ، وهي تسر باليقناتيات) • | red raspberry (<i>Rubus idacus</i>) | مُوْتُ المُلَيَّنِ الأحمر • عُلَيَّقٌ بُسْتَانِيّ • فَرَمَبَوَاز |
| | (٤) رَاسِسُ حُرَاسِ الأَخْرَاج (أو رئيس بوابير الأخرح • أو رئيس حفراء الأخرح • عامل برأس حُرَاسِ الأخرح ويكون تابعاً لمفتش الحراج أو لمعاونه) • | <i>Ranunculus aquatilis</i> , water buttercup, water crowfoot | خَوْذَانٌ مَائِيّ | Raphanus | فُجَل (حسي سات عيه من الفصيله السستة) • | <i>Raphiolepis</i> | مِخْرَزِيَّة • رَافُومَبِشَس (من اسونابه بمعنى محررية الحرائش • حسي حسات للترس من الفصيله الوردنه) • | rat (<i>Mus</i> or <i>Rattus</i>) | جُرْدُ • قَار (مع خُودان • ونقال أرض خردة أي كثيره الحردان • حسي الحرد والمارة من الفصيله المارة Muridae أشجار Mus حث أهم والأرداعيون عربون فيقولون فرموار) • |
| | (٥) فُصَيْلَةُ الصَّفَادِع (فصيله حيوان من البرمائيات السراوات فيها حسي الصمدع وأحسن مقارنه) • | <i>Ranunculus arvensis</i> , corn crow-foot | خَوْذَانُ الحُفُول • كَفْتُ الهَر • صُفْتَرَاء | <i>Raphanus raphanistrum</i> , wild radish | فُجَلٌ بَرِّي • هَضْمَان (المعدرات • سات عرسي مسر ست في السدوع • أشجار radish) | <i>Raphiolepis indica</i> , Indian Raphiolepis, Indian hawthorn | مِخْرَزِيَّة هِنْدِيَّة (مع خُودان • ونقال أرض خردة أي كثيره الحردان • حسي الحرد والمارة من الفصيله المارة Muridae أشجار Mus حث أهم والأرداعيون عربون فيقولون فرموار) • | maintenance ration; ration of maintenance | شِخْتَةُ العَيْشِ (ما يكفي الحيوان للعيش بلا عمل) • |
| | (٦) كَتَانِيَّة شَائِمَة (<i>Linaria vulgaris</i>) (سات عشي من الفصيله الحشائريه • أشجار الاسم العلمي) • | <i>Ranunculus asiaticus</i> , Asiatic crowfoot | خَوْذَانُ الزَّهَادِين | <i>Raphanus sativus</i> , garden radish, common cultivated radish | فُجَلٌ مَزْدُوعٌ أَوْ شَائِع (غيرها) • | <i>Raphiolepis japonica</i> , Japanese Raphiolepis | مِخْرَزِيَّة يَابَانِيَّة (مع خُودان • ونقال أرض خردة أي كثيره الحردان • حسي الحرد والمارة من الفصيله المارة Muridae أشجار Mus حث أهم والأرداعيون عربون فيقولون فرموار) • | maintenance ration; ration of maintenance | شِخْتَةُ العَيْشِ (ما يكفي الحيوان للعيش بلا عمل) • |

فحص خطه الاسللال السابقه . ويؤمى فيه
بالسياسة العامة التي يجب اتباعها . وبأهم
شؤون خطة الاستلال التي يجب اعتمادها).

منسح استطلاعى reconnaissance survey

reconstitution of a vineyard
تجديد الكرّم

(عرس الكروم في فردوس أنشئت
الميلكرة كرومه).

record سجل

سجل المحصول || crop record

سجلات النمو | growth records

سجلات الحالة || health records
الصحة

سجلات اللبن || milk records

ميزان مسجل recording balance

مقياس recording thermometer
الحرارة المسجل . مسجل الحرارة
(استعمل في الحوثات خاصة . انظر
thermometer)

(١) إبلال . شفاء . انتعاش recovery
(٢) استرداد . استعادة

الأشجار المتنبلة recruits (Sylv.)
(الأشجار التي انتقلت . هي غنود برهة
محددة ، الى دمرهم من دمر التجرء ، أي جملة
عراج والأشطاء التي تكون سوقها قد انتقلت .
عمل النمو . الى صف فطر معوم أو تجاوزته).

rectal injection (Vet med)
حقنة شرجية
(أسطر enema)

تكرير rectification
(تقية الكحول الصافي بفصل المواد
الأحسية عنه . وهو يقوم على نظرية لا مجال
لذكرها هنا تسلم إعادة التقطير عبر مرة .
ولذا سمي تكريراً وسبب الآلة مكررة).

مكررة rectifier

تبديل الفرائش rebedding (Seric.)
(تجديد فراش دود القز).

موضع الزهرة .
كريمي الزهرة receptacle

(وقال بسهم تحت الزهرة . والتحت
عامية تطلق على السرير . جزء انتهائي من رند
الزهرة غرس وتسخن . وهو الجزء الذي
يجمع حوله الكلى والتويج والأمدنة وأحبه
المبيض . وربما كان لحمياً يؤكل كما في توت
الأرض . فريز . وفي الحرف . الحشوف .
وللكلمة الانكليزية معاد أخرى في السراخس
والعطور وغيرها).

مستقبل receptor

تراجع . ارتداد . انجسار recession

منسح recessive
(عكس السائد dominant في علم الوراثة).

صفة منسح recessive character

تلفح متبادل أو بادل reciprocal cross

مغبن متناوب reciprocating mixer
(أسطر malaxator)

استصلاح .
استصلاح الأراضي reclamation

ورقة مائلة reclinate leaf
(يجت يكون مستوى قاعدتها أعلى من
مستوى طرفها النهائي).

recommended dietary allowances
المقتات الغذائية الموصى بها

استكشاف . استطلاع reconnaissance
إستطلاع حرجي || forest reconnaissance
عام

(تفتيش تمهيدى لمساحة مخرجة . العرم
منه الحصول على نظرة عامة لجميع الحراج
التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع خطه
الاستلال المستقلة).

تقرير الاستطلاع reconnaissance report
(تقرير يُبنى على نتيجة الاستطلاع وعلى

(اعادة نباتات الأحراج حيث أنلمها
الاسناد أو العوامل الجوية . أنظر
afforestation).

مادة تفاعل reagent
(أحدى المواد الناحله في تفاعل
كيميائي).

عقار real estate, landed property
(المال الثابت كالأرض وما لا استطاع
فصله عن الأرض دون أن يفسد أو يهلك
كالأشبه والآبار والحدود والشجر الخ.
والغارات أسكال).

real estate bank; land bank

مصرف عقاري
(يرمى امصار الغارات لمدة طويلة
لغاء رهنها عند).

رسوم عقارية real estate charges

ملك عقاري .
ملكية عقارية real property

حصد . جنى . حش . إختش reap

مخصد . مخصدة .
حصادة reaper; harvester
(آلة لصد الزرع تجرها الجبل أو
السواحب أي الجرارات).

مخصد رابط reaper and binder
(مخصد يجمع السائل غوطاً ويربطها
بنايتها).

منجل reap(ing) hook; sickle
(أنظر sickle)

حصادة reaping machine; reaper
(خاصة للقمح أو الذرة).

تربية . تنشئة rearing

rearing of domestic animals
تربيته الدواجن أو الحيوانات الأهلية
(أنظر stock-farming)

دولاب خلفي . عجل خلفي rear wheel

دبال غير ناضج raw humus
(أي الذي لما تخلل مواده العضوية كليل
أو حزيت).

قز . خريز خام raw silk
(الخريز على الحال التي يكون عليها
عندما يُستخرج من الشلجة).

شماع ray

شفتين بصري ray (Raja)
(سك عسروفي مُملطح يعيش في فاع
البحر يتبر بفتحات جسمية سفلية والنوع
المدب الرأس منه يسمى skate أسا).

رعاة electric ray
(سك من الاعلاق البحرية يصلاد فريته
بصدمة كهربائية تبيث من عضو حاس في . أنظر
Torpedo).

أشعة لينة || medullary rays
(أنظر medullary rays)

زهيرة شماعة ray floret
(زهيرة طريفة في الازهراد وتتميز عن
الزهيرة القرية بتوجيهاتها المتكاملة النمو).

ray-grass; rye-grass (Lolium pe-
renne)
زوان معتز . زوان إنكليزي .
يُمهي

(نبت مرياً كما يزرع في المروج
والمحاضر . أنظر Lolium).

razor-bill or razor-billed auk (Alca
lorda)
بطريق مشفر البقار
(أنظر الاسم العلمي).

(١) تفاعل (في الكيمياء) . reaction
درجة الحمضية أو القلوية

(٢) ركس . إزتكاس
(بمعنى رد الفعل : عن مجمع مصر).

تفاعل التربة || soil reaction
(درجة الحمضية أو القلوية في التربة).

إعادة الترتية reafforestation (Sylv.)
إعادة الترتيج

(أنظر (red-rattle

yellow rattle (Rhinanthus crista-
galli)
عرف الديك . رخاخ أصفر

(أنظر (yellow-rattle

rattle-box (Crotalaria aegyptiaca)
صنجية مصرية
(تطلى في مصر . جنبة تزين من
المرينات . أنظر Crotalaria).

rattler, rattlesnake
جلجلة
(حية سامة يسونها ذات الأجراس . انظر
Crotalus).

rattlesnakes (Crotalidae)
جلجلات
(فصيلة حيات سامة فظيمة من أنوبيات
الأخاديد).

raven (Corvus corax)
غراب أشحم
(هو الغراب المعروف أما لفظة
crow فهي اشل اذ تنتم انواع الزاغ والفاق . أنظر
crow).

Ravenala; traveller's tree
شجرة المسافر
(الأولى معرفة والثانية مترجمة . والاسم
العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدغقر .
جنس شجر من التوتيات يشه الموز والتخل
جميعاً).

الأولى معرفة والثانية مترجمة . والاسم
العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدغقر .
جنس شجر من التوتيات يشه الموز والتخل
جميعاً).

Ravenala madagascariensis;
traveller's tree
شجرة المسافر
(شجرة من الموزيات ذات صفين من
الأوراق الكبيرة التي يتجمع في قاعدتها الماء).

ravine; gully
وهد . وهدة . ميسيل
(ج وهاد . السيل أو الوادي الضيق .
وكذلك الأرض التي حفرها السيول المتدفقة
من مكان عال حفرأ عميقاً).

ravison
برز اللقت
(وتطلق الانكليزية على النوع الردي .
منه أما المادي فيسمى rape seed).

raw cotton
قطن خام

raw-hide
جلد غير مدبوغ

سحنة العتل

أو الإنتاج

(أسطر (production ration

rationed product
منتج مقنن

(١) تقنين . تحديد الجرايات rationing
(٢) علف . إغلاف
(طريقة اطعام الحيوانات شحاتها).

Ratitae, ratites, running birds
زوا كفى . عواد
(أحد قسمي الطيور ، فيه العمه).

raton
ناوية جذرية . شطة جذري
(للتكاثر في قصب السكر والموور
والأناناس قطع السات الأم).

ratsbane
سم الجرذان . قاتل الجرذان
(ثالث اوكسيد الرديخ).

rattail (Plantago major)
ذنب الفأر . لسان الحمل الكبير
(نبات عتي مقنن من الفصيلة الخملية
Plantaginaceae اهراره السبلي يشه ذنب
العار).

rattan, rattan palm (Calamus)
زوطان . أمل الهند

(الأولى معرفة ، وهي من نعة مايريه .
والثانية مترجمة . جنس نبات من الفصيلة
التحلية تنمو في البلاد الحارة الآسيوية ، حدودها
طوال دفاق تلفل أحياناً على الشجر كالسنان
المعرفة . وفي هذا الجنس أنواع يقتل من
بعضها جبال ، ويصنع من بعضها عبيي ولال .
ويستخرج من بعضها صمغ داتنجي الخ .
وبعضهم يعتبر هذه الأنواع من جنس مُستقل
اسم العلمي Rhaps)

rattle
رخاخ . عرف الديك
(نسب عتي من الفصيلة الحسادرية .
ازهاره صفراء yellow-rattle أو حمراء
red-rattle ولجراته غلباته . الحافة ريس
الحلال).

|| red rattle
رخاخ أحمر .

حشيشة القتل المستنفية

rectilinear (Zoot.) مُسْتَقِيمُ الْأَطْرَافِ
(الحوان الذي تكون أطرافه على خطوط مستقيمة ليس فيها ثغور ولا تحنّب).

red-berried elder (*Sambucus racemosa*)
(elder) حَمَانُ أَخْمَرُ الثَّعَرِ (أنظر)

redberry bryony (*Bryonia dioica*)
فاثِرا ذاتُ مَسَكَيْنِ • عِنَبُ الْحَيَّةِ
(نبات عشبي ممتزج من العصيدة القرعية نساؤه عَنِيَّةٌ حُمْرَاءُ • وجُدُورُهُ غِلَاطٌ يستخرج منها مُسَهِّلٌ طَبِيعِيٌّ).

recurrence مُعَاوَدَةٌ • رَجْعَةٌ

red alder (*Alnus rubra*)
جَارُ الْمَاءِ الْأَحْمَرِ
(أنظر الاسم العلمي).

red algae (Rhodophyceae)
أَشْنَةُ حُمْرَاءُ • طُحْلُبٌ أَحْمَرُ
(رُتْنة من الطحلب • الأشنة • تشمل بضع فصائل سانية).

red and yellow gourd قَرْعٌ كَبِيرٌ
(أنظر *Cucurbita maxima*)

red ant نَمَلَةٌ حُمْرَاءُ • شُشْمَةٌ
(يُطْلَقُ الْاسْمُ عَلَى أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ النَّمْلِ مِنْهَا التَّالِيَةُ : *Formica rufa* و *Lasius flavus* و *Myrmica rubra*)

red archangel لَايْمُونُ الْأَرْجَوَانِيّ • غَالِيَتِيْسِي
(أنظر *Lamium purpureum*)

red ash; American ash (*Fraxinus pubescens*)
مُرَّانٌ أَمْرِيكِي • مُرَّانٌ أَحْمَرُ

red baneberry (*Actaea rubra*)
حَمَانِيَّةٌ أَوْ أَقْطِيَّةُ حُمْرَاءُ
(نباتٌ عَشْبِيٌّ مُتَشَرِّعٌ مِنَ الْحَوَذَايَاتِ يَزْرَعُ لِأَزْهَارِهِ الْبَيْضَاءِ • ثَمَارُهُ الْحُمْرَاءُ سَامَةٌ وَجُدُورُهُ مُسَهِّلٌ قَوِيٌّ).

red Basella (*Basella rubra*)
بَازِلِيٌّ حُمْرَاءُ • إِسْفَانَاخٌ أَمْرِيكِي الْأَحْمَرِ
(مترجستان • نوع صيني يطبخ ورفه • أنظر

red cohosh
(red bane-berry) حَمَانِيَّةُ حَمْرَاءُ (أنظر)

red corpuscles كُرَيَّاتُ دَمٍ حَمْرَاءُ

red cucumber beetle (*Aulacophora foveicollis*)
(حفساء الحيار الحمراء).

red currant (*Ribes rubrum* or *R. sativum*)
(currant-bush) كَيْشِيشُ أَخْمَرٌ أَوْ عُنْقُودِي (أنظر)

red darnel (*Lolium perenne*)
رُودَانُ مُتَمَرٍّ • رُودَانُ الْإِنْكَلِيزِي • بَغْيِي
(ينبت برية كما زرع في المروج والمحاسن • أنظر *Lolium*)

red dead-nettle
لَايْمُونُ الْأَرْجَوَانِيّ • غَالِيَتِيْسِي
(أنظر *Lamium purpureum*)

red deer (*Cervus elaphus*)
إَيْلٌ • أَيْلٌ • أَيْلٌ
(أنظر stag)

reddening أَحْيَارُ

reddish مُحَمَّرٌ

reddish-brown كُتَيْبٌ مُدَمِّسٌ
(الذي تنتد حمرة • وأخذ منه الأحمر).

reddish-brown soil تُرْبُهُ سَمْرَاءُ مُحَمَّرَةٌ

red fescue (*Festuca rubra*)
قَشْتُوَكَةٌ حَمْرَاءُ
(أنظر *Festuca*)

red fir تَشُوبٌ أَحْمَرُ
(تطلق على أنواع متعددة من التنوب منها التنوب الأحمر العملي red silver fir والتنوب الطريف *Abies amabilis* وتنوب دوغلاس *(Douglas fir*

red fire disease; Brenner rot حُمْرَةُ الْوَرَقِ

(Hedysarum coronarium) إيدوصادُونُ إِسْبَانِيّ • مِلَّةُ حُمْرَاءُ
(نبات عشبي مُتَشَرِّعٌ يَزْرَعُ لِكَلِّهِ وَجَمَالِ أَزْهَارِهِ الْكَبِيرَةِ الْفَاقَةِ الْأَحْمَرِ).

redia رِيْدِيَا
(برقانات الديدان الورقية العريضة • مثل دودة الكبد في الماشية • وتوجد في القواقع).

red-ink plant (*Phytolacca americana*)
لَكِيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ • فَيْتُولَكَّةُ
(نبات من الفصيلة اللكية كان يُتخذ من ثماره لونه جبرّ أحمر).

red jasmine; frangipani (*Pulmeria rubra*)
(frangipani) بُلُومَارِيَّةٌ • يَاسْمِينُ هِنْدِي (أنظر)

red kite (*Milvus milvus*)
جِدَاةٌ ثَائِيَّةٌ أَوْ حَمْرَاءُ
(أنظر kite)

red leg (Zool.) طَيْطَوْرِي (1)
(أنظر red-shank) طَيُورٌ أُخْرَى حُمْرَاءُ الْأَرْجَلِ كَالْحَجَلِ (الرُّومِي).

(2) جُنَجُرٌ مُلْتَوَرٌ (Bot.)
(نبات عشبي من الفصيلة البطاطية • أنظر snakeweed).

red leg(ged partridge) (*Perdix rufa* or *Caccabis rufa*)
حَجَلٌ أَحْمَرُ
(أنظر partridge)

|| greater red leg (*Perdix graeca*)
حَجَلٌ رُومِي
(وهو كبير في الشام).

red legs (*Tringa totanus*)
طَيْطَوْرِي أَخْمَرُ الثَّاقِنِ
(أنظر redshank)

red mallow (*Malva miniata*)
حَبَّازَةٌ حَمْرَاءُ
(أنظر Malva)

vulgaris var macrorhiza) شَوْنَذَرٌ أَوْ بَتْبَرٌ أَيْضُ
(تعلفه المنية حاشة).

red maple (*Acer rubrum*) (شجره) طَلْبَلٌ وَتَرَبِينٌ مِنَ النِّفْيَاتِ
Aceraceae) أَهَارُهَا حُمْرَاءُ أَوْ قَرْمِزِيَّةٌ لَشَاعَةٌ).

red mite, red spider عَنَكَبُوتَةٌ حُمْرَاءُ
(أعسر harvest mite)

red mombin (*Spondias purpurea*)
إِحْأَصُ الْبَرِّ الْأَخْمَرِ • إِحْأَصُ إِسْبَانِيَا • إِسْبَنْدِيَّاسُ أَخْمَرِ
(أنظر Spondias)

red mulberry tree (*Morus rubra*)
تُوتٌ أَخْمَرُ
(أعسر mulberry tree)

red mullet (*Mullus barbatus* or *M. surmuletus*) طَرَشُوجٌ
(أوربيه • سمك السلطان إبراهيم في الشام وديوبوي في مصر • سمك من الفصيلة الطرسوجية مسهور وممدول في سواحل الشام • أسطر surmullet)

red oak (*Quercus rubra* or *Q. velutina*)
بَلُوطٌ أَخْمَرُ
(أعسر Quercus)

red oats (*Avena orientalis*)
خَرْطَالٌ شَرْفِيّ
(أنظر الاسم العلمي).

red onion بَصَلٌ أَحْمَرُ
(أعسر onion)

red osier (*Salix purpurea*)
صَفْصَافٌ أَرْجَوَانِيّ
(تُصنع ملال من أعصانه • أنظر willow)

(1) قُلَيْبِلُهُ شَائِعَةٌ
(أنظر *Capsicum annum*)

(2) فَلْفَلْفَةٌ دَغْلَةٌ

| | | |
|---|--|--|
| (أطر <i>Capitum frutescens</i>) | redroot | ذمويته |
| red periwinkle (<i>Vinca rosea</i>) | عِنَاقِيَّة وَزْدِيَّة | (يطلق هذا الاسم على نباتات عدة حمراء. يوجد منها شجيرة الشب الصبغية <i>Lithospermum tinctorium</i> وشاي يوحري <i>Ceanothus americanus</i> وكذلك على النبات المسمى bloodroot فراجعها). |
| periwinkle (أطر) | | |
| red pine (<i>Pinus rubra</i> or <i>P. resinosa</i>) | صَنْوَبَر أَخْثَر | (أطر) |
| red poppy (<i>Papaver rhæas</i>) | خَشْخَاش مَثْنُور | (أطر) |
| corn poppy (أطر) | | |
| red porgy (<i>Pagrus vulgaris</i>) | قَبْجَاج • بَغْرُوس شَائِع | (أطر) |
| braize (أطر) | | |
| red Psylla of pear trees (<i>Psylla rubra</i>) | بُرْغُوثُ الْكُتْمَرِي الْأَخْثَر | (أطر) |
| red puccoon (<i>Sanguinaria canadensis</i>) | دَمَوِيَّة | (أطر) |
| red raphiolepis | مِخْرَزِيَّة حَمْرَاء | (أطر) |
| red raspberry (<i>Rubus idaeus</i>) | نُوتُ الْمَلِيق • عُليق بُسْنَانِي • قَرْمَبَوَاز | (أطر) |
| red-rattle (<i>Pedicularis palustris</i>) | رَخَاخ أَحْمَر • حَشِيَّة الْقَمَلِ السْتَنْغِيَّة | (نبات عشبي من الفصيلة الخنازيرية الزهراء وردية اللون. له استعمالات طبية). |
| red rice (<i>Oryza rufipogon</i>) | رُز أَحْمَر | (نبات حولي من النجيليات ينمو في حقول الأرز وتسمى الأرزلة. ووجوده ضوئيه مع حبوب الأرز المعدني يُخَفِّض من درجته وقيمتها). |
| red-roan | صُفْرَة | (احتلاط شعرات بصر بأخرى إلى حمراء في الحيل والمائية). |

| | | |
|--|--|---|
| redtop, <i>Agrostis vulgaris</i> or <i>A. alba</i> | مَرْجِيَّة شَائِعَة | (نبات عسي مُعْتَر من فصيلة النجيليات يحس أبواؤه عود زهره حمراء اللون). |
| reduced | (١) مُخَفَّر • مُخَفَّض • مُخَفَّف | (٢) مُخْتَزَل • مُخَفَّض التَّأَكُّد |
| reducer | مُخَفِّرَة • وَصْلَة أَنْبِيَب مُخَفِّرَة | |
| reductase | خَيْبَرَة الْوَدَّة | (أطر) |
| reduction (of tax) | خَطْ | (تخفيض الضرائب أو ازالته). |
| reduvioid (Reduviidae) | بَقَّة ضَاوِيَّة | (بقعة مفترسة يحس أبواؤها يمتش دم الحشرات). |
| red vine (<i>Vitis rubra</i>) | كَرْم أَخْثَر | (أطر) |
| red water | حُمَّى تِكْكَاس | (سبب المصية وتتميز باحمرار البول. اسطر piroplasmosis). |
| redweed; corn poppy | خَشْخَاش مَثْنُور | (أطر) |
| red willow (<i>Salix rubra</i>) | صَفْصَاف أَخْثَر | (أطر) |
| red wine | كُمَيْت • حَمْرِيَال | (وله ناعرية أسماء أخرى على حسب حمريتها. اسطر wine). |
| redwood | (١) خَيْبَارَة مُزَوِيَّة • سَكُوِيَّة | (شجر حرجي من الفصيلة الصوبرية ذو حش أحمر. اسطر <i>Sequoia sempervirens</i>). |
| redstart (<i>Ruticilla phoenicea</i>) | حُمْبَرَاء • هَزَارُ الْحَائِط | (٢) الصندل الأحمر |
| red spruce (<i>Picea rubens</i>) | رَانِيَتِيَّة حَمْرَاء | (شجرة حرجية من الصوبرات من المصادر الرئيسية لث الحش في أمريكا). |
| red-tail | مُطَاثَر • رَتَمَة الْحَوَانِم وَالْمَعِيَّة | (٣) عُردونه حمراء الخشب |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| reed | قَصَب | (شجر من الفصيلة الكميلة اسمه العلمي <i>Gordonia harmatocylon</i>). |
| reed canary grass | فَالَرِس قَصْبِي | (أطر <i>Phalaris arundinacea</i>). |
| sugar cane, <i>Saccharum officinarum</i> | قَصَبُ السُّكَّر • مُقَاذَن | (نبات من الفصيلة النجيلية مروج لاستخراج السكر من سوقه). |
| sweet rush; sweet flag; sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>) | وَج • أَوُورُون • عِزْقُ أَكْر | (يسمى قصب الدريزة في مصر. وقصب الدريزة غيره. على ما حقه مايرهوف. وأكر وأبكر وأفورون من اليونانية. نبات عسي جذمباري من الفصيلة الفلقاسية لجذاميره أي سوقه الأرضية رائحة زكية). |
| reed-bed | مَقْصَبَة | (على وزن مَقْلَة. مستعمل في دُرْع فيه القصب). |
| reed fescue (<i>Festuca elatior</i>) | قَسْوَكَة قَصْبِيَّة | (عشب كلثي من قَسْوَكَة المروج من الفصيلة النجيلية). |
| reed-grass | عُشْب قَصْبِي | (يطلق الاسم على عدة أنواع من الأعشاب القصية مثل <i>Phalaris arundinacea</i> وكذلك على الشعادي من جنس <i>Carex</i> فراجعها). |
| reed-mace; cattail or cat's-tail | يَنْفَا عَرِيضَة الْوَرَق | (أطر <i>Typha latifolia</i>). |
| reed meadow-grass (<i>Glyceria grandis</i>) | مَرْجِيَّة قَصْبِيَّة | غليساوية كبيرة |
| reed-warbler | دُخْلَة سَاجِلَة | (طير بألف المتناغم وسي اعشائه في سائر القصب). |
| re-export | أَعَادَ التَّصْدِير | (٥) |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| reed | قَصَب | (يطلق الاسم على عدة أنواع من الأعشاب القصية مثل <i>Phalaris arundinacea</i> وكذلك على الشعادي من جنس <i>Carex</i> فراجعها). |
| reed-bed | مَقْصَبَة | (على وزن مَقْلَة. مستعمل في دُرْع فيه القصب). |
| reed fescue (<i>Festuca elatior</i>) | قَسْوَكَة قَصْبِيَّة | (عشب كلثي من قَسْوَكَة المروج من الفصيلة النجيلية). |
| reed-grass | عُشْب قَصْبِي | (يطلق الاسم على عدة أنواع من الأعشاب القصية مثل <i>Phalaris arundinacea</i> وكذلك على الشعادي من جنس <i>Carex</i> فراجعها). |
| reed-mace; cattail or cat's-tail | يَنْفَا عَرِيضَة الْوَرَق | (أطر <i>Typha latifolia</i>). |
| reed meadow-grass (<i>Glyceria grandis</i>) | مَرْجِيَّة قَصْبِيَّة | غليساوية كبيرة |
| reed-warbler | دُخْلَة سَاجِلَة | (طير بألف المتناغم وسي اعشائه في سائر القصب). |
| re-export | أَعَادَ التَّصْدِير | (٥) |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| re-export (n.) | إِعَادَة التَّصْدِير | |
| reeve | أَسَلَك (الجل) | (أدخل طرفه في خلفه أو ثقب). |
| reference | مَرْجِع • إِسْنَاد | مَرْجِعُ إِسْنَاد |
| refined oil | زَيْت مُكَوَّر | |
| refined sugar | سُكَّر مُكَوَّر | |
| refinery | مُصَنِّعِي | (مصنع التصفية. واليوم يقولون بمصنع ومعمل تكرير). |
| refining | تَكْرِير • تَصْفِيَّة | (كصفية السكر والنفط وغيرهما). |
| refining the soil | تَتِيمِ الثَّرَاب • إِثْلَاس الثَّرَاب | (ويكون بالخزوت والتلف والتميط). |
| reflation | مَقَاوِمَة الْإِنْكَمَاش | (زيادة النقد المتداول وتسهيلات التسليف بتخفيف مراقبة الدولة وقبدها الاقتصادية لانعاش الاقتصاد العام). |
| reflection; reflexion | انْمِكَاس | |
| reforest (v.) | أَعَادَ التَّخْرِيج | (إعادة الشجرات. الجراج. إلى أرضين قُطعت أشجارها أو أزيلت بطريقة ما. أنظر حَرْج، واستأنل الخرجة). |
| reforestation | إِعَادَة التَّخْرِيج • إِعَادَة التَّشْجِير | |
| refraction | انْكَسَار | |
| refrigerant | مَبْرَّد • غَاز أَوْ سَائِل التَّبْرِيد | |
| refrigeration | تَبْرِيد • بَرْد صِنَاعِي | (يحصل إما باستعمال الجليد، أو باستعمال خليط مبرّد كالحلج والمليح، أو بوسائل ميكانيكية كالمبرّدات التي تبرد الماء فتجمده جليداً، أو تبرد الهواء والسوائل مما سهل حفظ النصار والحلج وغيرها. لأن عمل |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| إيجار • تأجير • زرع | rental (n.) | المسكرة | رباطُ الغَيْلِ | remount depot | من السَّت اندى يركبها أو يسكون جده مريب | أرض الوطن | Regur, black cotton soil | مختبر أبحاث إقليمي | regional research laboratory | مختبر أبحاث إقليمي | مختبر أبحاث إقليمي |
| تأجيرى | (adj.) | إزالة • زرع • رَفْع | removal | بعضه | استعادة الجزء | السوداء | السوداء | سجل | register | سجل | سجل |
| قيمة الدخل • القيمة على | rental value | حَسَب الزَّيْع | رَفْعُ السَّامِيك | رفع الساميك | الحراخ العدم المسموم حرثاً من كرش المحوار المحتر الشفع ويطلع ثانية) | السوداء | السوداء | سجل مساحي | cadastral register | سجل مساحي | سجل مساحي |
| (أطر | (value "income") | مشرقة • نازع • مُزيل | remover | مشفاه • مَنزَعُ السَّفا | رَهْمَانِيَه | السوداء | السوداء | أديم القشرة الأرضية | regolith; regolite (Geol.) | أديم القشرة الأرضية | أديم القشرة الأرضية |
| (١) مُؤَجَّر | renter | (أنظر | burr remover | (١) عَوْن • تفريح • إراحه | (من اسم طبيب روسي • جنس زهر من المعصلة الحنازيرة) | السوداء | السوداء | إعادة الإعتاب | regrassing | إعادة الإعتاب | إعادة الإعتاب |
| (٧) مُتَأَجِّر | rent in cash | وَحْدَةُ اسْتِخْلَاصِ الدَّهْن | rendering plant | (٢) نقش بارد • تضاريس | رَهْمَانِيَه زَاوِيَه | السوداء | السوداء | سد زوال الظروف البيئية اللائقوية) | regrassing | سد زوال الظروف البيئية اللائقوية) | سد زوال الظروف البيئية اللائقوية) |
| إيجار نقدي | rent in kind | (١) إِنْفَعَه • مِنفَعَه | rennet | تَضْرِيْسُ | إعادة الإماهه | السوداء | السوداء | (١) إحتسار • ارتداد • | regression | (١) إحتسار • ارتداد • | (١) إحتسار • ارتداد • |
| إيجار عيني | reparation | (هي المدة الحقيقية التي يحصل الهمس فيها. أنظر | (stomach) | (أنظر | (أعاده تنزُّب المواد المجففة للماء) | السوداء | السوداء | تراجع | regression | تراجع | تراجع |
| (١) إصلاح • ترميم | repellent | (٢) مِنفَعَه • إِنْفَعَه | relishes | مُقَبَّلَات • فاتحات الشهية | عِثَان | السوداء | السوداء | (٢) الترددي | regression | (٢) الترددي | (٢) الترددي |
| (٢) تعويض | repellent | (هي التثوة بعامة الثامين • والمسوة من أسل سرياني • حميرة قابلة للدوبان تُسُحرج من منفحة المحل الرصيع وتتمعمل في تحيين اللبن) | remex (pl. remiges) | قَادِمَة | (تير اللحام ج أعينه وعُثن • أنظر | السوداء | السوداء | مفود | regression | مفود | مفود |
| مُتَر • صاذ • طارِد | repellent | (٢) مِنفَعَه • إِنْفَعَه | relishes | مُقَبَّلَات • فاتحات الشهية | مِفُود | السوداء | السوداء | طهور عامل غير مُوانٍ) | regression | طهور عامل غير مُوانٍ) | طهور عامل غير مُوانٍ) |
| زاحيف | repent (Zool.) | (هي التثوة بعامة الثامين • والمسوة من أسل سرياني • حميرة قابلة للدوبان تُسُحرج من منفحة المحل الرصيع وتتمعمل في تحيين اللبن) | remex (pl. remiges) | قَادِمَة | (حل أو تير من حلد يسوق به السائق الدابة) | السوداء | السوداء | نظامي • مُنتظَم | regular | نظامي • مُنتظَم | نظامي • مُنتظَم |
| مُتسلقة • معترشة | repent (Zool.) | (هي التثوة بعامة الثامين • والمسوة من أسل سرياني • حميرة قابلة للدوبان تُسُحرج من منفحة المحل الرصيع وتتمعمل في تحيين اللبن) | remex (pl. remiges) | قَادِمَة | (مربيه • حيوان من الأيائل) | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| إعادة • تكرار | repetition | (السعدة الرابعة في المجترات وهي التي يحصل فيها الهمس وتسمى ايضاً | rennet bag; rennet stomach | إنفحة • منفحة | رَجَة | السوداء | السوداء | حرجة مُنتظمة | regular forest | حرجة مُنتظمة | حرجة مُنتظمة |
| (١) استبدال | replacement | (السعدة الرابعة في المجترات وهي التي يحصل فيها الهمس وتسمى ايضاً | rennet bag; rennet stomach | إنفحة • منفحة | رَجَة | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| (٢) بديل | replacement | (السعدة الرابعة في المجترات وهي التي يحصل فيها الهمس وتسمى ايضاً | rennet bag; rennet stomach | إنفحة • منفحة | رَجَة | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| غرس مُجَدِّد • | replant (v.) | (اضافة الإنفحة الى اللبن بعينه تخثيره وجعله جُبناً) | renneting | تَجْيِين | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | مُنظَّم • ضابِط | regulating | مُنظَّم • ضابِط | مُنظَّم • ضابِط |
| أعاده الزرع | replant (v.) | (اضافة الإنفحة الى اللبن بعينه تخثيره وجعله جُبناً) | renneting | تَجْيِين | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | مُنظَّم • ضابِط | regulating | مُنظَّم • ضابِط | مُنظَّم • ضابِط |
| (خامه اذا تليت المحصول الأول أو تعطل | replant (v.) | (اضافة الإنفحة الى اللبن بعينه تخثيره وجعله جُبناً) | renneting | تَجْيِين | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | مُنظَّم • ضابِط | regulating | مُنظَّم • ضابِط | مُنظَّم • ضابِط |
| نظام) | replant (v.) | (اضافة الإنفحة الى اللبن بعينه تخثيره وجعله جُبناً) | renneting | تَجْيِين | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | مُنظَّم • ضابِط | regulating | مُنظَّم • ضابِط | مُنظَّم • ضابِط |
| تَجْدِيدُ (الْحَرْجَة أَوِ الْغَابَة) | replanting (of wood) (Sylv.) | رَيْنِن • رَوْبَة الِئْفَحَة | rennin | رَيْنِن • رَوْبَة الِئْفَحَة | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| زَفَع (الْحَبْز) • إزالة (الرهن) | replevin | (أنزيم المنفحة المستخدم في صنع الجبن) | renneting | تَجْيِين | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | حرجة مُنتظمة | regular forest | حرجة مُنتظمة | حرجة مُنتظمة |
| تكرير | replication | (ما يدفعه المتاجر الى المؤجر) | rent | إيجار • أجرة | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| (هي الإحصاء : تكرير طريقة استثمار، أو حملة طرائق استثمار، في عند قطع من الحرجة، سية اتوصل الى تقدير التساوت بين القطع الحاصمة لطريقة استثمار واحدة ، أو بسه تربية الدقة في المقاسات) | replication | (ما يدفعه المتاجر الى المؤجر) | rent | إيجار • أجرة | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| تقرير • بيان | report | أُجْرَة الْأَرْضِ | farm rent | أُجْرَة الْأَرْضِ | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| | | (وتسكون هذه الأجرة معينة سلفاً على | metayage | عكس ما يكون في المزارعة | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| | | غَلَّة عَقَارِيَه • | ground rent, land rent | غَلَّة عَقَارِيَه • | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |
| | | زَيْع عَقَارِيَه | report | زَيْع عَقَارِيَه | رَفَض • تَبَد | السوداء | السوداء | كؤوس مُنتظمة | regular calyxes | كؤوس مُنتظمة | كؤوس مُنتظمة |

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--|----------------------------|---|
| repotting | تَبْدِيلُ الْأَصْنِصِ | reptant (Zool.) | زاحِف | resemblance | شَبَه • مِثَابَهه • مُحَاكَاد |
| | (نقل البت من أبيض الى آخر أكبر منه). | | | protective resemblance | مُحَاكَادَة وَقَائِيَّة |
| representative soil | تُربَة مُثَلَّة | reptiles; Reptilia (Bot.) | زُعافَات • زواحف | reserve | (١) احتياطي • احتياط |
| | نموذجية | | | (٢) دُخْر | (Sylv.) |
| reproduction | (١) تكثير • تكاثر • تولد • ناسل | | | | (الطائفة حيوانات من الفقاريات • يادرات الدم • تنفس الهواء • وليس لهن شعر ولا ريش ولا أذناء • وهذه الطائفة تشمل الثاين والناسج والعطاء والسلاحف). |
| | | repullulate | بَرَعَمَ أو تبرَعَمَ نَائِيَة • | reserve bud | بُرْعَمٌ احتياطي |
| | (الأسلوب الذي بموجبه تتأصل المتعضيات مثله التأصل النقي أو فل الزوحي ، والتأصل اللائقي أو هل اللازويحي • وقال إنسال وتتأصل وتوليد وتولد في السات والحيوار وإفاد وتساعد وإتاح وتذبح في الحيل والأنعام وقال مراضع في الطيور الأملية). | | repulsion | صد • تناقُر • تضاد | (زمنه خية تكون في قاعدة النسن وتنمو منأخرة عندما تثلث البرعم الأملي يحدث كالجلد). |
| | | requirements | احتياجات • مُتَطَلِّبات | reserved forest | حَرَجَة مَحْفُوظَة |
| | | minimum requirements | الاحتياجات الدنيا | (أطُر "forest "reserved") | |
| asexual reproduction | تأصل لا يَتَمَيَّ (أو لا زوحي). | | | reserved tree | شَجَرَة مَحْفُوظَة |
| | | | | (أطُر "tree "reserved") | |
| | | research | بَحْث | reserve materials | مَوَادُّ إحتياطية أو مُدْخَرَة |
| | | applied research | بَحْث تطبيقي | | (مواد غذائية يحترها النبات كالسكر في النجر أي السوندر وكالتشا في البطاطس وكالأدمان في الساتات المعينة). |
| | | research centre | مركز بُحُوث | reservoir | خَزَان • صِهريج خزن • حوض • مُستودع |
| | | reseda (Reseda) | بُلَيْحَاء | | (نبات من البليحاويات • خاصة البليحاء المطرية). |
| | | | | residual | مُتَخَلِّف • مُتَبَقِّ |
| | | Reseda | بُلَيْحَاء | residuary liquor | شَجِير |
| | | | (الاسم العلمي يعني الشككة أو الشافية • حنس زهر من العصيلة البليحاوية). | | (ما سمي من التل والصارة في تقطير المسروبات الكحولية). |
| | | Reseda luteola | بُلَيْحَاء مُصَفَّرَة • إِنْشِيخ | residue | فُضَالَة • قُضَالَة • بَقِيَّة |
| | | (weld) | (أنظر | | |
| | | Reseda odorata; garden mignonette, reseda | بُلَيْحَاء عِطْرِيَّة | industrial residues | فُضَالَات صِنَاعِيَّة |
| | | | | (أنظر industrial residues) | |
| | | Resedaceae | بُلَيْحَائِيَّات | resin; rosin | رَاتِينج • عَرَقُ الشَّجَر • رَاتِين |
| | | | (عصيلة نباتية من ذوات العلقين سماع بوس حزامية نبة إلى خزام وهي عامة شامية • أما الخزامى فبات آخر). | | (كلمه راييج من rhétinè اليوسانية والأوليان في الممرات ، والثالثة أي راتين في القاموس • مواد ثلاثية تنضجها بعض النباتات ولا سما الصنوبريات والطيئيات • وهي أشكال). |
| | | reseed | أَعَادَ البَذْر • بَدَّر مُجَدِّدًا | | |
| | | | (تحت لم ينضج البسر الأول لطروف مُناجئة أو طارئة). | | |
| reproduction rate | مُعَدَّلُ التوالد • مُدَّلُ التكاثر | | | | |
| reproductive system | الجهازُ التَّناسِلي | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|---|
| resinaceous | رَاتِينجِي • رَاتِينِي | cutaneous respiration | تَنَفُّسٌ جِلْدِي | Retama | رَتَم |
| (resinous) | (أنظر | tracheal respiration | تَنَفُّسٌ قَصْبِي | | (الاسم العلمي من رتم العربي • ويطلق الاسم العربي أيضاً على غير هذا النبات • جنس حنات للتربين من الفصيلة القرنية). |
| resin flux | إِصْباغ • بَضْعُ الصَّنْغ | | أو دُغَامِي | Retama monosperma | رَتَم وَجِيدُ الحَبَّة |
| (resinosis) | (أنظر | respiratory root | جَذَر تَنَفُّسِي • | Retama sphaerocarpa | رَتَم كُرُوِي |
| resinite | رَاتِينِيْت | | جذر هوائي | | الثمرة |
| | (جوهَر مرك من صَوَامَات مائي). | respiratory system | جهازُ التَنَفُّس | retention | احتباس • احتجاز • استبقاء |
| resinosis | إِصْباغ • تَضْعُ الصَّنْغ | response | اسْتِجَابَة • تَجَاوُب | retention of placenta | احتباس الشَّخْد |
| (تضخ عبر نوي للراتنج واللزوت يحصل في الصوبر • أو هو تنزُّب أنسجها للرأسح تسراً غير سوي). | | rest-harrow (Ononis repens or O. spinosa) | شَبْرَق مَدَاد • أو ثُونيس شوكي | | (احساس أعنية الجنين). |
| resinous | رَاتِينجِي • رَاتِينِي | | (نبات برقي مداد من العرنينات العرابية حنوزة وموقه المويته تعويل المحرات). | retention of urine | أَشْر |
| (معه لاختار التسلسله الصوبريه كالصوبر والأذر والبرد والتوب وغيرها لما فيها من راتنج). | | resting | هاجِع • هَامِد • سَاكِن | | (احتباس البول). |
| resin tapping | خَتْمُ الرَاتِينْج | resting land | أَرْض مُسْتَرِيحَة | retention pen | حظيرة احتجاز |
| (استغلال راتنج الصنوبريات بحز موق عدد الأشجار والنقاط ما يسيل منها من راتنج). | | (fallow) | (أنظر | retention wall | جدار احتجاز |
| resistance | مُقاومة | resting stage | طَوْرُ السَّكُون • | reticulate | شَبَكِي • مُتَشَاك |
| | | | طور الهُجُوع | reticulate nervation | نَعْرَقُ شَبَكِي |
| drought resistance | مُقاومة الجفاف | restoration of a tree | تَجْدِيدُ شَبَاب الشَّجَرَة | reticulate rhizopods | جَذَرِيَّات شَبَكِيَّة |
| (أنظر drought resistance) | | | | | (مها المُنْحَرَنَات والشُعَاعِيَّات • أنظر Rhizopoda) |
| resistant | صَامِد • مُقاوم | | (وهو أن يُطع فم كبير من فروعها وتُطع ما يبقي منها سم مُسد تراها بالزبل وبالأسدة الكبابة). | reticulo-pinnate | رِيشِي شَبَكِي |
| (ومف للكانش الحي الذي يماوم العوامل الطليئة أو الأمراض ويصد لها). | | rest period | فَترَة الرَاحَة • فَترَة الهُجُوع | reticulum (Bot.) | (١) شَبَكَة |
| resources | مَوَادِد | restrain | رَدَع • كَبَح • قَد (الحركة) | | (انظر في علم النبات على أنساج مختلفه كلاتيه :) |
| resowing | إِعادَة البَذْر | restraining means | وَسَائِلُ التَّذِيل | chlorophyll reticulum | شَبَكَة يَخْضُورِيَّة |
| respiration | تَنَفُّس | | (كأثير في خصله الدابة وكالتكال في أرجلها • والزبار والشكال مالنكر). | chromatin reticulum | شَبَكَة صِبْغِيَّة |
| (عمل فسلوجي عانه حصول الأكسجن في دم الحيوان وفي نسج النبات • وخروج الحامض الكربونك والماء منها). | | restriction | قِد • حَظَر • تَحْدِيد • تَقْيِد | root network | شَبَكَة جَذَرِيَّة |
| ret | عَطَن | | | reticulum (Zool) | (٢) قَلَسُومَة |
| (v.) | | | | | (قسم معبر هو المعدة الثانية في الحيوانات المنخرة يمل بالكرش من حمة ويأم التلافيف من حمة نابه • أنظر stomach) |
| retailer | بائِع تجزئة | | | retina | شَبَكِيَّة • شَبَكِيَّة العين |
| | (بائِع بالمُفْرَد أو بالقطاعي). | | | | |

جَذَرِيَّات Rhizopoda, rhizopods

(احتزاء والاسم الانكليزي بمعنى حذرّيات الافدام - شعبة حيوانات دساق مجهرة من الأوالي حليتها حالية من غشاء يحيط بها ولها بواغص تسمى بها).

جَذَرِيَّات قَطِيَّة lobate rhizopods

(منها الثمامات أي الممتوّرات - أميات - ومنها الشبيبات).

جَذَرِيَّات شَبِكِيَّة reticulate rhizopods

(منها المخرّات والشبائيات).

مُورَّدَة - رُودَنْتَة Rhodanthus

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة الورد - حس زهر من الفصيلة المركبة).

Rhodites rosae; bedeguar wasp

عَقَصِيَّةُ الزُّرْد (تحدث في بلاد الورد غصناً كالشر المتلد - أظفر Cynips)

rhododendron (Rhododendron)

وَرْدِيَّة

(جنسية أو شجرة من جنس رودندرون تكون اثمارها غالباً جريبة الشكل في تجمعات عفوية).

Rhododendron

وَرْدِيَّة - رُودُودَنْدَرُون (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - حس حسات لسنتين من الفصيلة الحلتجئة يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhododendron arboreum, arboreal

وَرْدِيَّة مُشَجَّرَة rhododendron

Rhododendron caucasicum, Cauca-

وَرْدِيَّة قَقَاسِيَّة sian rhododendron

Rhododendron chrysanthum; yel-

low flowering rhododendron

وَرْدِيَّة صَفْرَاءُ الزَّهَر

Rhododendron ferrugineum; fer-

ruginous rhododendron

وَرْدِيَّة حَدِيدِيَّة

فُطْرُ الْأُرُومَة Rhizoctonia

(جنس فطور تنفك بأروم بعض النباتات المروعة قتلها).

Rhizoctonia violacea; violet root

فُطْرُ الْأُرُومَة الْبَنَفْسِيَّة rot

Rhizoctonia disease

مَرَضُ الْأُرُومَة الْفُطْرِي

(مرض فطري يبه فُطْر يعرف باسم Rhizoctonia solani حبيب الخنطة وغيرها وتبدأ الاماية بالحذر وقد تمتد الى الساق والاوراق).

Rhizoflagellata

سَوَاطِيَّات جَذَرِيَّة

(رتبة حيوانات مجهرة من السوطيات).

rhizogen

مُولَدَةُ الْجُذُور

(يقال ساق مولدة للجذور rhizogenic layer كما يقال بغصة مولدة للجذور rhizogenic area وفوس مولدة للجذور rhizogenic arc وجبب مولد للجذور rhizogenic filament).

rhizoid

رَبْطَةُ الْجَذَر - شَبِيحَةُ جَذَرَانِيَّة

(الناية منحوتة، والثالثة من قاعدة لمجمع مسر في هذه وأشباهها - به جدور حيطية تكون في بعض النباتات الدنيا كالطحال والسراخس).

rhizome

جُذْمُور - جُذْمَار

(ساق أرضية شعبة بالجذر - وما كانت العرب تميز الساق الأرضية من الجذر الحقيقي - وليس للريزوم كلمة عربية تقابلها لذلك كما اخترنا لها مع الذكور أمين المعلوم كلمتي الجنمور والجنمار).

Rhizopertha dominica; lesser grain

نَاقِبَةُ الْحَبُوبِ الصَّغْرَى borer

Rhizophoraceae

عِزِّيَّات

(نسبة الى العزفشة وهي ترجمة Rhizophora هيلة نباتية من ذوات

العقطين).

rhizophytes

نَبَاتَات جَذَرِيَّة

(عُويام نباتي منه شعبة اللازهريات الوعائية).

أَمَلُ فَارِسِيّ - وَهُوَ سَاتُ مَعْمَرِيَّة فِي جِبَالِ

الذام - وتؤكل ملوغة وتربب ويصنع من عصيره شراب الرياس - أما الظن بأن الرياس هو currant-bush - أي ما سينا الكنيش -

بسبب اسم جنسه العلمي Ribes فهو خطأ - فهذه الكلمة الأعجمية الدالة على الكشمش ليست من رباس العربية بل من risp الدنمركية أو ribs السويدية على ما حققه دوكنسول - أظفر Ribes و currant-bush).

Rheum undulatum; pieplant; wavy

رَاوَنْد مُتَمَاجٍ rhubarb

Rhinanthus crista-galli or R. mi-

nor; rattle; yellow rattle

عُرْفُ الدِيَك

(مُرجمه - سات من الفصيلة الحناريّة ذو ازهار صفراء ولعلباته الجافة عند تحريكها موت الجلاجل).

Rhinanthus major; greater yellow

رُعْفُ الدِّيكِ الْكَبِيرِ rattle

rhinoceros

كَرْكَدَنْ

(حيوان ضخم لبون من آكلات المشب).

Rhinocerotidae; Rhinoceridae

كَرْكَدَنْيَّات

(فصيلة حيوان من رتبة مرددات الأصابع فيها الكركند ويسمى وحيد القرن).

Rhiptoglossa

دُودِيَّاتُ الْأَلِيَّة

(فئة من الغلانيا - أظفر Vermilingua).

Rhizobium

بَكْتِيرِيَا جَذَرِيَّة - جَذَرِيَّة

(جذريّة اجتزا - جنس من البكتيريا عيش على جدور القطاني القرنية مكوناً العقد

الأروية التي تزود النبات بأزوت الهواء وتثني التربة).

Rhizobius ventralis

دُعُوقَةُ قَمَلَة الزَّيْتُون

(حشرة مفيدة من الدعاقب تنفك بقمله الزيتون).

Rhizocarpeae

سَرَحِيَّاتُ مَائِيَّة

(أظفر Hydropteridae).

(المعجم عامية شامية مشهورة - والمُخْزَم

بالسم في المحمص غيره - نوع يكثر في جبال الذام).

Rhamnus tinctorius; dyer's buck-

ثَبَقُ الصَّبَاغِيْن - شَوْكَةُ الصَّبَاغِيْن thorn

Rhaps flabelliformis; ground

رُوطَانُ مِرُوحِي الشَّكْلِ rattan

(نبات معمر معمرش من التحليات ذو سوق مسيرة ليه منه غير مفرع - أظفر rattan).

rheology

عِلْمُ التَّشَيُّعِ وَالْأَنِيَاب

(علم بحث في تشوّه شكل المادة وتثليها ك في الجين والزبد).

rheotropism

إِنْتِيَاة جَذَوَلِيَّة

(تأثير مجاري الماء في انحراف بعض أعشاء النبات ولا سيما الجذور - أظفر بعض الملاحظات للوعيه في مادة phototropism).

rheum

رَشَحٌ مُخَاطِيّ - نَزْلَة

(إفراز مخاطي أو التهاب يصحبه مثل هذا الاورار).

Rheum

رَاوَنْد

(جنس أعشاب كبار معمره طيه من الفصيلة البطاطية Polygonaceae من أنواعه الرياس R. ribes - الأنثى ذكره).

Rheum australe; Asiatic rhubarb

رَاوَنْد آسِيَوِيّ

(جنس أعشاب كبار معمره طيه من الفصيلة البطاطية Polygonaceae من أنواعه الرياس R. ribes - الأنثى ذكره).

Rheum officinale; Chinese rhu-

barb; rhubarb

رَاوَنْد مَخْرَنْبِيّ

(جنس أعشاب كبار معمره طيه من الفصيلة البطاطية Polygonaceae من أنواعه الرياس R. ribes - الأنثى ذكره).

Rheum palmatum, palmate rhu-

barb

رَاوَنْد بُسْتَانِيّ

(سوخات اوراقه الحامصية تؤكل أو تطبخ مع الفطائر).

Rheum ribes; currant-fruited rhu-

barb

رَبِيَّاس

(هو الرياس المعروف في الشام والمدكور في المفردات - وكلمة ريباس من

نباتية من ذوات الفلقتين كبيرة التوجيات فيه

السدر والثآلب والفال وغيرها).

rhamnus; buckthorn (Rhamnus)

ثَبَق

Rhamnus

ثَبَق

(جنس أشجار وجنات من الفصيلة الثبقية أو الشدرية منها أنواع تستعمل طبيّة).

Rhamnus alaternus; alaternus;

alatern, barren privet; Italian

buckthorn

ثَبَق - صُغْرَاءُ

(ثقبين - وهو نبت برتق في جبال الشام العربية).

Rhamnus californicus; Califor-

nian buckthorn

ثَبَقُ كَلِيفُورِيَّة

Rhamnus catharticus; purging

buckthorn

ثَبَقُ مُسَهِّل

Rhamnus frangula; alder buck-

thorn; black alder

جَلْهَم - عَوْسَجُ أَشُود

(المفردات - نبات من فصيلة الثبقيات له استعمالات طبيّة).

Rhamnus libanotica; Lebanese

buckthorn

ثَبَقُ لُبْنَانِيّ

(نبت في الأماكن العالية من لبنان وجبل النج وسير - كصبرون والزبداني ويسمونه النجاج البري).

Rhamnus oleoides

ثَبَقُ رَتُونِيّ

الْوَرَق

Rhamnus palestina; Palestinian

buckthorn

ثَبَقُ فِلَسْطِينِيّ

(يُعرف بالعَجَرَم والثؤند - وينبت في جبال الشام وفي يادية الشام وجبل البلعاس).

Rhamnus pirifolius

ثَبَقُ كُشْرِيّ

الْوَرَق

Rhamnus punctata; punctate buck-

thorn

ثَبَقُ أَزْط - عَجَرَم

Retithrips syriacus, grape thrips

تِرْيَسُ آلَيْسَب

(حشرة من هديشات الاجحة تُضِرُّ بالكرم).

retrogression -

رَرْج - انعطاط

(انعطاط مجموعة نباتية موائل بيئية أو عمل الإنسان).

rettery, retting pit

مَنْعَق - مَعْطَن

(حوض أو بركة أو عدير أو بهر يُعطى فيه القنب والكتان).

retting

تَفْع - تَفْطِين

(تقع سوق القنب والكتان وأشباههما به إزالة المواد البكبية - الصمغية الراتنجية - من أليافها).

returns

عَوَائِد

decreasing returns

عَوَائِدُ أَوْ عِلَّات

مُتَنَاقِصَة

economical returns

عَوَائِدُ اِقْتِصَادِيَّة

retuse leaf

ورقة مُقَوَّرَة

(ذات قمة مُنْفَرَّجَة أو مُملطحة الاستدارة).

revenue

إِيرَاد - دَخْل - رَيَع

reversed

مَعْكُوس - مَقْلُوب

reversion

إِزْتِكَاَس - إِرْتِدَادُ إِلَى

الأَصْل - تَأَثُّل

(في علم الوراثة : عودة صفة من صفات السلف الى الظهور - على حين انها لم تكن موجودة في الأقراب - وأنها لم تظهر - على العموم - في عدة أنسال ساجدة - أظفر atavism).

revolute

دَائِرُ أَوْ مُلْتَفِّتٌ إِلَى أَدْنَى

(أو إلى الوراء).

revolving harrow, Norwegian

مِشْلَقَةُ دَوَّارَة - مُشْطُ زُرُوجِي harrow

(أظفر harrow).

Rhamnaceae

بِذَرِيَّات

(الفصيلة السدرية - وسماها بوس الفصيلة الثبقية - والأولى منسوبة الى السدر - وهي أصلح من الثانية المنسوبة الى الثبق - فصيلة

• شما تُدرِس).

كُحاح ، قُسلوه • خَرَج •
rickets خِرَاعَة

(أَطَر rachitis)

غِزْبال
(ج عرابيل • اداة فيها قُوبٌ تُفَرَّق بعض
الاجسام عن بعض على حسب حجمها وتُستعمل
في تفريق الحبوب عن القُلّت).مُقرِّبَة
(آلة للغربلة تفرق الحبوب عن القُلّت أي
القُصارَة على حسب حجوماتها).عَرَبْلَة • كَرَبْلَة
(تفريق الحبوب عن القُلّت أي القُصارَة
بالعرابل).قُصارَة • غَلَّت • نُفَايه
riddlings
(ما يُبقى من الغرابيل من صغار الحبوب
والبرور الأُخسِيَة والتراب والقُلّت • يصلح طعاماً
للطيور الدواجن).مَتَقَل • عُرْقُوب
ride
(ج مَسابيل وعِراقِب • الطريق العَبَق •
ومن أسمائه العربية الرُّنْقَة، والرُّقْبَة، والمَطْرِب،
والمَطْرِبَة • والرُّقْبَة • والترْتَج وهو المفرد
القِياسي لثَرانِج التي لم يذكرُوا لها مفرداً
الح • ويُقَر مثل هذا الطريق في الحرجة ولا
يكون في الأعم مُستَداً ولكن عرضه يكون كافياً
لمرور عربة. من عربات القُل ويستخدم لركوب
الخبيل).امتطى • رَكِب
ride (v.)جَدَر • ظَهَر
ridge
(ج حُدَر وظُهُور • وهي مُحدِّبات صغار
تُتخذ في أوربة في الأراضي الرطبة خاصة فتُجمل
شكل الحقل متماوجاً).عَرَسَ في حُدَر
ridge planting
(أَطَر "ridge" planting)ridge-plough, ridging-plough;
ridger
(١) مِخْرَاطُ البُدر •محراث الظهور
(محراث ذو مفلس غلبان التراب يمتدّrice-paper plant (*Fasia papyrifera*
or *Aralia papyrifera*)
(أَطَر Aralia)قَش الأُرْز
rice strawرِيشَرْدِيَة
rice weevil (*Calandra oryzae* or
Sitophilus oryzae)رِيشَرْدِيَة
Richardia(باسم ساتي فرسي • جنس زهر من فصيله
الغُلَقانيّات).رِيشَرْدِيَة إفْرِيفِيَة
Richardia africana, African
richardiaخِرْزُوع
Ricinus
(جنس نباتات عتيبة أو حجرية ، سنوية في
البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة • وهي
من العَصِيلة القَرْيُونِيَّة منها أنواع تُزرع للتزوين
ومنهما الحروع المعروف بزرع لعصر زيت
الخروع من بزوره).خِرْزُوع أبيض
Ricinus albidus; white Ricinusخِرْزُوع كَبِير •
Ricinus communis or R. major;
castor bean
خِرْزُوع مَعْرُوف
(أنظر castor-oil plant)خِرْزُوع صَغِير
Ricinus minor, minor castor beanخِرْزُوع أَخْضَر
Ricinus viridis; green castor beanخِرْزُوع أَزْجَوَانِي
Ricinus purpureus; purple castor
beanخِرْزُوع مُدَمَّى
Ricinus sanguineus, blood-red
castor beanخِرْزُوع زَنْجَابَرِي
Ricinus zanzibariensis; castor
bean of Zanzibarعَرَم
rick; hay stack
(الكُدوس الطام من الحصيد يُعَرَم وتُحفظ(فصيله الكُنسِي • ولا قُل فصيله
الرباس • currant-bush وكذلك Ribes)رِيشَرْدِيَة
ribgrass; ribwort (*Plantago lan-
ceolata*)

(نبات عشي مُعَمَّر من الفصيلة الحَمَلِيَّة).

رُز • أُرْز • أُرْز
rice (Oryza)(الانكليزية من العربية • جنس نباتات
عشبية مائية من الفصيلة النجيلِيَّة تُزرع لحبها
المستورد • أنظر صُرويه المختلفة في مادة
Oryza)زِيرَانِيَة • أُرْز كَنْدَة
Canadian wild rice (Zizania)
||رُز مَزْدُوع أو مَعْرُوف
cultivated or common rice (Oryza
sativa) ||أو شَائِع
(نوع تنس إليه أصناف مصر والنام).رُز القُرَات
Euphrates rice
(أُرْز طويل الحبة طَبَقُ النكهة).أُرْز مَقْشُور
peeled rice ||أُرْز مَصْقُول
polished rice ||
(أو مُلَمَّع أو مَيْش).طائر الأُرْز
rice-bird; bobolink (*Dolichonyx
oryzivorus*)
(طائر أمريكي غُريد يَشْدَى بالأُرْز).لَمَحَة الأُرْز
rice blast
(مرضُ اللَمَحَة في الأُرْز).مَرَزَة
rice field; rice plantation; rice
swamp
(على وزن مَفْعَلَة • حقله الرز).نَطَاط الأُرْز
rice grasshopper (*Aiolopus stre-
pens*)قَشِر الأُرْز
rice hullقَرَاة الأُرْز
rice moth (*Corcyra cephalonica*)

الى شكل برورها- جسي جنيات للتزوين).

Rhyncophora or Curculionidae
مُزَوِّنَات(فصيلة حنافس صغار من مُعدّات الأجنحة
تقطن الحبوب ويمتن من موادها ويسمى
السوس • أنظر weevils).قُزَف
Rhytidome; dead bark(ج قُرُوف • اصطلاحاً • أنظر المَخْصَس
ج ١١ ص ١٤ • فترة مُنفَقَة تُحيط بالسِّقار
المسنة • وتتمثل طرائق حتى تُنتِجَة لنشاط
الصفائح المولدة للَنَح (phellogenous layers)(١) صِلَع
rib (Zool.)(٧) عِرْق • عَصَب
(في ورقة النبات).أَوْ كَالْبَتُّوس شَرِيطِي
ribbon eucalyptus (*Eucalyptus
viminalis*)(شجرة طويلة عطرة من الفصيلة الآب
تزرع للتزوين).كِشِيش
Ribes(جنس جنينات مُثمرة من الفصيلة
الكُنسِيَّة ويغول معجم ويتر إن اسم الجنس
المسلمي من الرباس العربية وهو اسم أطلقه
العلماء العرب في القرنين الحادي عشر والثاني
عشر على نوع من الراوند الذي هو
Rhubarb ribes ثم أطلق خطأ على
الكُنسِي • أما دو كندول فيبعد اسم الجنس
العلمي الى الدانمركية او السويدية • أنظر مادة
(Rheum ribes).كِشِيش أَسْوَد
Ribes nigrum; black currant-bush

(أنظر currant-bush)

كِشِيش أَحْمَر أو عُنُقُودِي
Ribes rubrum; red currant-bushكِشِيش شَائِك
Ribes uva crisa; gooseberry bush
(أنظر currant-bush)كِشِيشَات
Ribesiaceae or GrossulariaceaeRhus aromatica; fragrant sumac
سُمَاق عَطِر
(sumac أنظر)Rhus coriaria, tanner's or tanning
sumac; hide sumac
سُمَاقُ اللَّذْبَانِين
(هو المعروف بالأسماء المذكورة هي
سادة sumac تشمل أوراقه دباغاً وبزوره
تابلاً).سُمَاقُ الصَّبَاغِين
Rhus colinus; Venetian or Venice
sumac; fustet; smoke-tree
(للتزوين • ويشتمل ورقه وباغاً وببغاً
أصفر).سُمَاق قِرْمَزي • تُتَمَّم أَمْرِد
Rhus glabra; scarlet sumac
(سُمَاق ناعم الورق املس الساق يُدرع
أحياناً للزينة).لَكْ
Rhus vernicifera
(شجر يتخرج منه اللك • أنظر
varnish tree).تُتَمَّم سَام • سُمَاق امريكي سام
Rhus toxicodendron; poison ivy
(لَشَمُه يُسَبِّبُ الطَّفَح الجِلدي).مِنْقَارِيَّة • رَنْخِيْطِس
Rhynchites
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي
المنشار الصغير • جنس حنافس من العَصِيلة
الشيُونِيَّة).مِنْقَارِيَّةُ البَتُّولا • لَفَاقَةُ الوَرَق
Rhynchites betuleti; birch-tree
Rhynchites; leaf rollerمِنْقَارِيَّةُ نَحَاسِيَّة
Rhynchites cupreus; coppery
Rhynchites, pulm borerخُرْطُومِيَّات عَلَفِيَّة
Rhynchobdellidae
(رتبة السق الخرطوميات من طائفة
الغُلَقِيَّات).رِنْخُوسْپَرْمُوم
Rhynchospermum
(من اليونانية بمعنى مقارية البزور الماعاًRhododendron hirsutum; villous
rhododendron
وردية زُتَابَRhododendron maxima; American
rhododendron
وَزْدِيَّة امْرِيْكِيَّةRhododendron nudiflorum
ازاليه (صحراوية) عارية الزهر
(أَطَر Azalea nudiflora)Rhododendron ponticum; pontic
rhododendron
وردية بُنْطِيَّيَّةRhodophyceae or Florideae
أَشْتَة حَقْرَاء « في الشام » • طُحْلَب أَحْمَر
« في مصر »(رتبة من الأشنة • الطحلب • تشمل بضع
صائل نباتية • أنظر Algae).Rhombus maximus; turbot
سَتَكُ الثَّرَس
(من فصيلة المُقْلَعَات).Rhopalocera
الفراشيئات النهارِيَّة •
دَبُوسِيَّات القُرُون النهارِيَّة(فصيلة من حشرفيات الأجنحة تتميز عن
الليلبيات moths بقرونها المَدْبِيَّة ووضع
الأجنحة المتصام عند الحط).Rhopalosiphon maidis; corn aphid
مَنْ الدَّرَة الصفراءrhubarb (*Rheum officinale* or *R.
rhaponticum*)
رَاوَنْد مَحْرَنْبِي •
راوند بستانِي(نبات عشي مُعَمَّر من الفصيلة البطاطِيَّة •
انظر صُرويه المختلفة من مادة Rheum).رِبَاس
curant-fruited rhubarb (*Rheum ri-
bes*)
(أنظر Rheum ribes)سُمَاق • تُتَمَّم • عَبْرَب
Rhus
(جنس أشجار أو حسان من العَصِيده
الطبية • أنظر sumac or sumach).

roan or roan gray (الفرس الذي شملت شُبهته غفرة. أظفر coats and particularities)

roaring رَوَيْتُ صَوْدِيٍّ مُزْمِنٍ

(مرعى في الجبل يحصل من دافع في الحجرة ويُعرف صوت خاص أثناء انقراض ادا كان الفرس في العمل. ويحتمى الصوت عندما سترجع الفرس. ولذا عُدَّ هذا الفرس من الأمراض المطله للبيح).

roasting تحميم

robber ant (*Formica sanguina*)

نَمْلَةٌ مُدَمِّمَةٌ (أضرب ant)

robber fly (*Asilus*) عُنْتَر • عُنْتَر (حس دباب كدر من فضيله العسرات).

(١) زَهْرَد الوفواق robin (Bot.)

(٢) الزهرة الثلاثية (٣) عشبه دُوبرت (مطلق الاسم على عدة نباتات مهم wake- و herb-Robert و ragged robin robin فراحهم).

ragged robin (*Lychnis flos-cuculi*) زهرة الوفواق • لُخْنَيْس الوفواق (زهر من العصية القرمزية).

robin, redbreast robin (*Erythacus rubecula*) أُو الجِئَاء

(معجم لحيوان. ويعرف بأبي الحن في لسان وحل الشيخ. طائر صغير من الحوائث والفصيله السُحرورية، طهره أشهب الى سمره وعنه وصدره أحمران وسائره أبيض. وهو في هذا أبي فليسوه أي عصفور النس وضاد منه).

Robinia, the locusts رُوَيْبِيَّة (من اسم Jean Robin أحد علماء النبات. حس شجر للتربيس من القرينات الفرائية).

Robinia dubia, dubious Robinia رُوَيْبِيَّة مُلْتَبِسَة

Robinia hispida, hispid Robinia, rose acacia رُوَيْبِيَّة قَابِيَّةُ الزَّوْبَر • سَنَطُ وَرْدِي

(٢) انضاج • نعين

ripple-grass (*Plantago lanceolata*)

لِيَانُ الحَمَلِ الثَّنَانِي (سب عسي مُعْتَر من العسله الحمله).

rippleseed plantain (*Plantago major*)

لِيَانُ الحَمَلِ الكَبِير (من اسمائه لسان الكلب وذات العار. أضرب rattail).

river نهر

riverain نهري • صِيْمِي (معلق سمه النهر).

river ash, red ash (*Fraxinus pubescens*) مُرَان أَزْغَب • مُرَان أَحْمَر

river bank صِفَةُ النهر

river basin حَوْصُ النهر

riverine forest حَرْجَة نَهْرِيَّة (أظفر "riverine" forest)

river sand رَمْلُ النَّهْرِ • رَمْلُ نَهْرِي (أظفر sand)

river-side صِفَةُ النهر • شاطئ، النهر

rivet wheat (*Triticum turgidum or T. vulgare*) حِنْطَة سَيِّئَة (أظفر wheat)

roach (*Leuciscus rutilus*) نَزْعَان (عنيه بهذا المعنى. سمك صغير من فصيلة السابيط يعيش جماعات).

road, track طَرِيق صَغِيرَة • طَرِيق مَوْصِيَّة (كاسطرق الزراعة والريعية).

road toll صَرِيَّةُ الطَّرِيق (يُتَلَّ الطريق في لثام. وقد رالت فيه مده الصربية).

ring-necked pheasant (*Phasianus torquatus*)

تُذْرُجُ مُطَوَّق (أضرب الاسم العلمي).

ring ouzel, ring-ousel (*Turdus torquatus*)

دُجَّ مُطَوَّق (طائر في قد السحرور شديد السمره في صدره بلوق أسس).

ring-porous wood حَشَبُ حَلْقِيٍّ اسْتَنَام (حس لب «من المدحوا» تكون فيه ماء حسب الزرع أعرض من مساه حشب اسف. ويكون هذا الفرق في العرض واسحاء.

و يكون أيضاً سم حسب اربع مره في مصفه أو في دائره واسحاء).

ring rot عَفْنُ حَلْقِيٍّ (مرض كبير يُسَبُّ عافيل الطلأط و يظهر كحلمات سوداء نطحة فيما تشيل قلب مُسْمُول وتلف).

ring shake, cup shake صَدْعُ حَلْقِيٍّ • انصداع حَلْقِيٍّ (من طبقت الحس الممركه).

ringworm قُوْبَاءُ حَلْقِيَّة (مرض مُعْدٍ شبه طليبات سائيه تثير في الجلد تعدت طمخته حنقه السكل).

riparian شاطئ • صِيْمِي (معلق ساطي. نهر أو بحره).

riparian forest حَرْجَة شَطَطَة • حَرْجَة الشَّط (أضرب "riparian" forest)

ripe ناضج • بائع • مُدْرِك (معنى بهذا المعنى. سمك صغير من فصيلة السابيط يعيش جماعات).

ripeness نَضْج • نَبْغ • إِنْبَاع • إِذْرَاك (بلوع النمره كماله أي آخر دور من أدوار حياتها. وذلك عندما تفسر مشتمله على عاده ما تُرَاد لها من الفصاات سواء من حيث لونها أو طعمها أو رائحتها أو طراوتها).

ripening (١) نَضْج • إدراك • عُهُون (بلوع مرحلة الصبح أو الإدراك في الثمار أو الأعصان وهو في السب إرفاق أو إلصاق أي سد الحصرمة وقبل الانباع).

(مطلقه الحسب الي يحصل بالسو السامي في فصل واحد. ففي الأقاليم التي تعاقب فيها مرة واحدة في السنة ومنتظام. الفصول الموانية وغير الموانية سمو السات. تكون طبقات الحسب المذكوره مطامعه للحفصت اسونه. ويكون سدادها ممتباً الى بيان عمر الشجرة على الوجه الصحيح. وليس الأمر كذلك في الأقاليم المدارية حيث في كثير من الأنواع لا توجد حلقات مُتَوّ أو لا توجد حلقات مطلقاً. حتى حلقات رقصه. وبس ذلك عده اشظام الفصول. وعوامل إقليبيه أخرى).

ringbone عَظْمُ الْبَاغَة • عَرَن (سَوَّ عسسي حَلْقِي في عظم الوطيف في الفرس ستهي به الى الفرج وتطلق اللطمه الاكليرييه اسماً على المرح الساتج عن حد (المو).

ringbone عَظْمُ الْبَاغَة • عَرَن (سَوَّ عسسي حَلْقِي في عظم الوطيف في الفرس ستهي به الى الفرج وتطلق اللطمه الاكليرييه اسماً على المرح الساتج عن حد (المو).

ringdove خَمَامَة مُطَوَّقَة (مطلق على نوعين من الحمام هـ الدليان).

ring-dove, wood-pigeon (*Columba palumbus*) وَرَقَان • خَدُون • (ح وزن ووراش. وهو أكر أنواع الحمام).

ring-dove, ring turtledove (*Streptopelia decocto or Turtur risorius*) فَاجِئَة • صُلْصُل (ح فواحت ولامل. طائر مطوق مُحَس في قمص وسمى في الشام. كرم ٤٥).

ringed goose (*Anser canadensis*) وَرْدَة مُطَوَّقَة أو كَنْدِيَّة (أضرب goose)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

ringed saurians عَظَائِيَّات حَلْقِيَّة (أظفر "ringed" saurians)

rigid فاسِد • صُلْب • جَائِس

rigid pine (*Pinus rigida*) صَوْبَر قَاسِي (أظفر pine)

rill (١) مَيْبِل • خَنْدَق (حندق شق في الأرض الجبلية المسجده لجمع الأمطار وه والجبلولة دون أسرار السيول).

(٢) كَيْطَامَة • جَدْوَل • سَرِيَّة (مجرى صغر تُنْقَى في الأرض لسفا).

ridge erosion رِيْلَة • مِثْلَسُهُ مُتَمَاجِحَة (شكل من ملامات الأرض الزراعية. أظفر roller).

ridge erosion رِيْلَة • مِثْلَسُهُ مُتَمَاجِحَة (شكل من ملامات الأرض الزراعية. أظفر roller).

ridging حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridging plough مِحْرَاث الجُدْبَرَات (محرث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً. أظفر ridge-plough).

rig عُدَّة • تَجْهِيْزَات • مُهَيَّابَات • رِيْج (أجهزة rig)

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

right حَقّ (حق الانتفاع بالغابه forest right).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

ridge حَرْث الجُدْبَرَات (حراث تُحَل به الأرض خُدراً معاراً).

roe deer (*Capreolus caprea* or *Cervus capreolus*) يَحْمُور • يَامُور (حيوان لون مجتر من فصيلة الأيائل).

(١) لَقَّة • لَفِيفَة roll

(٢) مِثْلَنَة رَاثَة • دِحْرَاج تَسْوِه (أُنظر roller)

roll-crusher; crushing rolls مِجْرَشْ ذو أَسطُوَانَات

(١) لَقَّافَة • دِحْرَاج اسطوَانِي roller

(٢) مِثْلَنَة • مَالْن • roller (Agr.) مِثْلَنَة • مَلَّامَة

(زخرفة، شابوكة، والسحج الشوف • وهي أسطوانة مختلفة الحجم والوزن سطحها أملس أو مُحَرَّر تسعمل في تلميس الأرض الزراعية، والممسكات أشكال هناك أهمها :)

مِثْلَنَة ذَات مَخَاطِط beating roller

clod crushing roller, clod-break مِثْلَنَة مُقَشَّة اَمْدَر roller

Croskill roller مِثْلَنَة كَرْسِكِيل (وهي من ممسكات المندر).

مِثْلَنَة رَاثَة flat roller; roll

مِثْلَنَة مُخَطَّطَة • مَلَّامَة وَايسِه marking roller (يُشْرَأَمَكْن عَرَس العراس).

مِثْلَنَة مُتَوَاجِهَة ridge roller

roller, common roller (*Coracias garrulus*) (Zool) (٣) شِقْرَاق • شِقْرَاق • شَرَفَرَق • أَخِيل • صُؤُؤُ

(يسمى الشَقْرَاق في الشام • جنس طير من اللاحوانات فيه أنواع أكثر من الحمام لها ألوان رابية كالدُرْقَة والحَصْرَة والحَمْرَة الوردية).

(٤) لَقَّافَة rodent (adj.)

خِيَوَانٌ مِنَ الْقَوَادِيسُ (n.)

فَارِصَة • قَاصِصَة Rodentia (or Glires), rodents (ج قَوَارِص وقوادم • وهي أكثر الثدييات عدداً • من فصائلها الفأرَة وفَرَان الزرع والشَّحَابَة والحُلْدِيَّة والمُتَشَبِّهَة والتِرَبْوَعِيَّة والشَّهْبِيَّة والأَرْنِيَّة الخ • وهي تقتات بالحجوب واشمار).

مُيِد القَوَادِيسُ rodenticide

(١) مَرَّة الشَّتَك roe (وهو ما معروف بالبطارخ • ويطلق الحفش sturgeon هو المشهور بالكافيار).

(٢) يَحْمُور (وَسَمَّى أَيْضاً roe deer)

بَحْمُورٌ ذَكَر roebuck (أنظر المادة التالية).

واحتلالها لتكوين التربة).

فوقس rock-weed (عشب بحري من الطحالب • أنظر (Fucus))

فَضِيب (معدني أو حثبي) rod (n.)

خَلِيطَة عَصَوِيَّة (بكتيرية) (Biol.)

king's rod (*Asphodelus ramosus*)

بَرْؤَق مُتَفَرِّع (سات من الرسفيت • أنظر Asphodelus)

مِجْلَادَة levelling rod (أنظر levelling rod)

دَافِئُ الصَّاعِقَة • دَافِئُ الصَّاعِقَة lightning rod (أنظر lightning rod)

يُغْرِسُ planting rod (أداء قوية تُرَجَّ في التراب حت تُعْرس الكرم).

فَارِص • قَاصِص rodent (adj.)

خِيَوَانٌ مِنَ الْقَوَادِيسُ (n.)

فَارِصَة • قَاصِصَة Rodentia (or Glires), rodents (ج قَوَارِص وقوادم • وهي أكثر الثدييات عدداً • من فصائلها الفأرَة وفَرَان الزرع والشَّحَابَة والحُلْدِيَّة والمُتَشَبِّهَة والتِرَبْوَعِيَّة والشَّهْبِيَّة والأَرْنِيَّة الخ • وهي تقتات بالحجوب واشمار).

مُيِد القَوَادِيسُ rodenticide

(١) مَرَّة الشَّتَك roe (وهو ما معروف بالبطارخ • ويطلق الحفش sturgeon هو المشهور بالكافيار).

(٢) يَحْمُور (وَسَمَّى أَيْضاً roe deer)

بَحْمُورٌ ذَكَر roebuck (أنظر المادة التالية).

rock maple (*Acer saccharinum*) قَبَب (أنظر الاسم العلمي).

rock myosotis (*Myosotis rupicola*) أَذُنُ الْفَارِ الصَّخْرِيَّة

rock pigeon; rock dove حَمَام طُرْآيِي وَطُورَانِي (أنظر *Columba livia*)

rock pink (*Dianthus petraeus*) قَرَنْفُل صَخْرِي (زهر عسي مُعْتَر من المرتفعات يزرع لأزهاره البيضاء العواحة • أنظر أيضاً اسم الجنس العلمي *Dianthus*)

rock plants نباتات الرِّدَاه الصَّخْرِيَّة (rock-garden plants) (أنظر)

rock purslane فَلَنْدَرِيَّة حَيْثِيَّة (أنظر purslane "rock")

rock rabbit وَبَر (أنظر hyrax)

rock removal عَذَن (فعل المحجور من الأرض الزراعية فتزداد علته ويزداد ثمنها).

rockrose وَرْدُ الصَّخُور • زهرة الشمس الوردية (طلق على نوعي نبات من جنس قَسْتُوس *Cistus* و*Helianthemum* يحملان أزهاراً بيضاء أو حمراء تنبه الورد • ويطلق الاسم أيضاً على هذا الورد نفسه).

قَسْتُوس إِفْرِيطِيَّي • Cretan rockrose (أنظر *Cistus creticus*)

رَمَح أَتْدَرَانِيَّي أو دَرَانِيَّي rock-salt (حلاقاً للملح البحري • وكلاهما كلوريد أو كلوريد الصوديوم • أنظر salt).

rock weathering تَجْوِيَة الصَّخُور (فعل العوامل الطبيعية في تفتيت الصخور

dame's violet • اطِر *Hesperis matronalis* (أنظر).

bastard rocket; wild rocket نَهَق • نَهَق • أَبُهْمَان • جِرْجِير بَرِّي (أنظر *Brassica erucastrum* L.)

dyer's rocket; dyer's weed (*Reseda luteola*) بُلَيْحَاء مُصَفَّرَة • اسليخ

Mahon rocket (*Hesperis maritima*) زَهْرَة الْمَسَاءِ الْبَحْرِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

sea rocket (*Cakile maritima*) قَاقُلِي (أنظر sea-rocket)

violet rocket (*Hesperis violacea*) زَهْرَة الْمَسَاءِ الْبَيْضِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

rocket candytuft (*Iberis amara*) أَتْدَلِيَّة يَبْضَاء (زهر حثلي من الفصيلة السليبية يزرع لأزهاره البيضاء النواحة • أنظر أيضاً الاسم العلمي).

rocket-salad (*Eruca sativa*) جِرْجِير • كَنَاءَة (أنظر rocket)

rockfish سَكُّ الصَّخُور (تطلق على ضروب عديدة من الأسماك التي تنموطن المناطق الصخرية).

rock garden; rockery زَهْمَة • حَدِيقَة صَخْرِيَّة (حديقة كثيرة الحجارة والصخور تميز بنوع من التناوب • أنظر المادة التالية).

rock garden plants; rockery نَبَاتَاتُ الرِّدَاه (مفردتها زَهْمَة • وهي جِه أَكْغَة خَشَنَة كثيرة الحجارة • وفي المخصص ج ١٠ عنراث من الألفاظ يُحَار المرء في أيهما يختار لهذا المعنى • ولعل الزَهْمَة والخَقَرَة والتَجْوَة أصلها).

stratified rock صَخْرَة طَبَاقِيَّة • رَصَمَة (أنظر "stratified" rock)

rock alyssum (*Alyssum saxatile*) سَلَة الذَّهَب • أَلُوسَن حَجْرِي (تطلق على نوع نباتي من جنس *Alyssum* فراحمه).

rock aster (*Aster alpinus*) أَسْطَر أَلْبِي أو جِلْبِي (أنظر الاسم العلمي).

rock cherry مَحَلَب (أنظر *Cerasus mahaleb*)

rock cress (*Arabis*) عَرَبِيَّة • الزَهْرَد العَرَبِيَّة (أنظر *Arabis*)

rock-crystal; quartz مَهَا • بَلُور • حُومَة • دَرُّ التَّجَف (تُرْو بَلُورِي • وهو حجر بلوري معدني صاف تُخَد منه الأولاني والخواتم والمفود والثريات وغيرها).

rock disintegration تَقَشَّت الصَّخْر • انحلال الصخر

rock-dove حَمَام طُرْآيِي وَطُورَانِي (أنظر *Columba livia*)

rockery حَدِيقَة صَخْرِيَّة (أنظر rock garden)

rocket (n.) صَارُوخ • مَادُوخ (١) جِرْجِير • كَنَاءَة • كَنَاءَة (Bot.) (هو الجرجير في المعجمات والمفردات اسمه العلمي *Eruca sativa* • وتطلق الجرجير أيضاً في الشام على أنواع من جنس *Nasturtium* • بِلَة سَوِيَة بَرَة وزراعية • يُوَكَّل ورَقها على شكل سَلْطَفَة ولذا يُسَمَّى أحياناً rocket-salad).

(٢) زهرة المساء البتائية • هَسْبَارِيس (وتعرف أيضاً بأسماء أخرى منها

Robinia pseudo-acacia, silver chain, false acacia; yellow locust رُؤْيِينِيَّة ثَائِيَة • سَنَط كَاذِب (نوع مبدول في النوازع والحدائق • ويعرف باسم white acacia أي أوبيا بيضاء • وذلك خطأً لأن الأوبيا هي السط أي شجر آخر • أنظر *Acacia*)

Robinia viscosa, viscous Robinia رُؤْيِينِيَّة لَزِيْجَة

robur, Austrian oak (*Quercus robur*) بَلُوط قَوِيَّ (أنظر الاسم العلمي).

robust قَوِيَّ (في وصف التيسات أو الحيوان القوي الشَّص).

robust morel (*Solanum robustum*) مَعْد قَوِيَّ (أنظر nightshade)

rocambole, European leek نُوم الصَّخُور (أنظر *Allium scorodoprasum*)

Rocella Tinctoria حَزَاؤُ الصَّبَاغِين (سرب من الحزاز يستخرج منه صبغ أحمر • أنظر archil)

rock (Geol) صَخْرَة (ج صَخْر وصُخُور • والصخرة في المعه الحجر العظيم الصلب • وفي اصطلاح الجيولوجية كل كتلة معدنية أو من أصل عضوي تكون في الأرض • سواء أكتسبت كبيرة ثم صغيرة • وسواء أكانت حاملة أم مائعة أم عذرة • وتتألف الصخور من فلزات ومعادن ومركبات مختلفة من العناصر البسيطة).

صَخْرَة ثَوْرَانِيَّة eruptive rock (أو مُنْطَلَة تُرْكَابِيَة المنشأ).

صَخْرَة نَارِيَّة igneous rock

صَخْرَة مُتَحَوِّلَة metamorphic rock

صَخْرَة رُسُويَّة sedimentary rock

رَسَّ حَبْلِي rope halter

حَلِيبٌ دَبِقٌ • لَبَنٌ لَرِجَ ropy milk

(تَلَوُّجُ السِّبْغِ على الكبريت، فمصح المواد الصلبة فيه كُتْلًا لَرِجَةً حَبِطَةً القوام).

وَزْدٌ • جُلٌّ Rosa

(الجل من العذريه وهي معربة قديماً. حس حُيَيت من الفصيلة الوردية Rosaceae تردع لزهرها المشهور. وفي هذا الحس أنواع وصروب كثيرة. وهناك بعض الأنواع وهي مسادة rose معنى أنواع أخرى).

وَزْدٌ أَيْضٌ Rosa alba, white rose

وَزْدٌ بَنَكْسِي Rosa banksiae, Banksian rose

(صرب سبي من اورد الرأح).

وَزْدٌ الْبَنْغَالِ Rosa bengalensis; Bengal rose

وَزْدٌ بُرْبُون Rosa borbonica, Bourbon rose

سِرْنِي الْكِلَاب • وَزْدُ السَّيَاح • رَسْنِي الْكِلَاب Rosa canina, dog-rose, brier rose

وَزْدٌ يَقْوِي الْوَرَق Rosa centifolia, cabbage rose

(صرب متعدد الأنواع يعمل في تحفيز ماء الورد واعطور وشهير بؤراقه الكبيرة).

وَزْدٌ مَانِيَتِي Rosa chinensis, Manetti rose

(سم الساني الايطالي مانيتي. صرت من الورد حشيشة صبرة القذ وعرف أيضاً باسم ورد الشمال).

وَزْدٌ دِمَشْقِي • وَزْدٌ بَلَدِي Rosa damascena, damask rose; York and Lancaster rose

(كثير في بعض قرى النوبة حيث يُسْقَط من توتيجات زهره ماء الورد ودهن الورد الشهير المسمى في الشام عطر الورد).

(تمش سبب حدوث انتشار العواكة من فطر محجري اسمه العلمي *Dermatophora necatrix*)

(1) غاريقون عسلي root-rot honey agaric

(نوع اسمه العلمي *Agaricus melleus* يحدث عيش الحدود في بعض الأشجار).(2) فطر الحدود السلي root-slicer, root-cutter (فطر مُسْتَر من العارقومات اسمه العلمي *Armillaria mellea*)

مِقْطَعُ الْجُدُور root-slicer, root-cutter (آلة تفتح الحدود والعسل التي تعلقها المشاي).

مدى انتشار الحدود root spread

(في بعض السات يكون مدى انتشار الحدود صمعي مدى انتشار الأعصاب).

جُذْمُور • جِذْمَار rootstalk, rhizome (ساق أرميته. أنسر rhizome)

فَصِيلَةُ جِذْرِيَّة • شَكِير جِذْرِي rootstock

شَطَطٌ جِذْرِي • شَكِير root-sucker (أنسر sucker)

كُتَّةُ الْجَذَر root tip (أنسر root cap)

ذَرَنَاتُ جِذْرِيَّة • دَرَنَاتُ جِذْرِيَّة root tubercles (عُقْدُ جِذْرِيَّة (أنسر Rhizobium)

عَفَصُ الْجُدُور root tumor, root knot (أنسر eelworm disease)

مَقُولُ جِذْرِيَّة root vegetables

(كالجزر واللفت والثوتسد أي النجر في مصر. أنسر legume).

جَبَل rope

مِطْوَل • حَبْلُ الرَّسَن rope

(ح مَطَاوِل. حبل أو سير يتصل برأية الرس يرتبط به الحيوان أو الجُر. ويسمى في الشام حبل الرُفَّة).

قَوِيَّ الْجُدُور root hardy (وصفٌ للسات الذي تستطيع جسدوره حمل البرد ولا تموت في فصل الشتاء).

اِبْتِثاقُ الْجُدُور • تَجْدِير rooting

قَلْع • تَبْشِي rooting up

عَفَصُ الْجُدُور root knot (أنسر eelworm disease)

جُذْرِي rootlet (كل ما ينزع من الحدود الأسلي أي الأرومة. ويكون على الجُذُوراب دُعًى سمومه النعور الماس).

عُنُقُ الْجَذَر root neck (أنسر root collar)

كُتِيرِيَا عُقْدِيَّة root-nodule bacteria (Rhizobium (أنسر

طُفِيلُ جِذْرِي root parasite (سات سطل على حدود نبات آخر كما في سات الختميل الطفيلي broomrape)

صَفْطُ الْجُدُور • صَفْطُ جِذْرِي root pressure (صمط يحصل على الشح الذي يكون في وعه الساق أو أوعيه الحدود. ويكون هذا الصمط صدر من أساح الحدود).

تَقْذِيبُ الْجُدُور • تَقْذِيبُ جِذْرِي root pruning (صمط يحصل على الشح الذي يكون في وعه الساق أو أوعيه الحدود. ويكون هذا الصمط صدر من أساح الحدود).

تَقْذِيبُ الْجُدُور • تَقْذِيبُ جِذْرِي root pruning (صمط يحصل على الشح الذي يكون في وعه الساق أو أوعيه الحدود. ويكون هذا الصمط صدر من أساح الحدود).

مِجَنَّة • مِجَنَات root-rake (آلة تُستعمل في قلع الأرومات).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

رَسَّ الْجُدُور • رَسَّ جِذْرِي root-rot; white root-rot (مرض أساه مفلور محجريه محتلمه).

rooster; domestic cock (Gallus gallus) (أنسر cock)

جَذَر • جَذَر • عِزْق • أَصْلُ root (ح جُذُور وعُزُوق وأمول. ويسمى النترش عامه السامس وهي من أصل سرياني. حر. السات الذي يحمل ذلك النبات تثبت بالأرض ويحصل منها على غذائه).

جَذَر عَرَضِي adventitious root (أنسر adventitious root)

جَذَر هَوَائِي aerial root (أنسر aerial root)

جُذُور دِعَامِيَّة brace roots (or prop roots) (حدود دعم من العقد الساقية القاعده كما في الدرة وهي نوع من الحدود الهوائية aerial roots).

جَذَر تَنَفُّسِي breathing (or respiratory) root (حدود دعم من العقد الساقية القاعده كما في الدرة وهي نوع من الحدود الهوائية aerial roots).

جَذَر مُتَقَرِّع fibrous root (أنسر fibrous root)

جَذَر مُغَزَلِي fusiform root (أنسر fusiform root)

جَذَر جَانِبِي lateral root (أنسر lateral root)

جَذَر رِئِيسِي main root, principal root (أنسر main root, principal root)

أَرْوْمَةٌ • أَرْوْمَةٌ • عِزْقَةٌ • عِزْقَةٌ (هو الأصل الذي يكون مفاسل الساق وامداداً لها ومنه تنبع العروق. وجذير الحين هو الذي تحول الى أرومة في العالب. ولا أرومة في دوات العلقه الواحدة. ولا في السات دوات الحدود المتفرعه الا في بدء حياتها).

جُذُور طُفِيلِيَّة parasitic roots (أنسر endophyte roots)

أَرْوْمَةٌ • أَرْوْمَةٌ • عِزْقَةٌ • عِزْقَةٌ principal root (أنسر principal root)

جُذُور طُفِيلِيَّة parasitic roots (أنسر endophyte roots)

أَرْوْمَةٌ • أَرْوْمَةٌ • عِزْقَةٌ • عِزْقَةٌ principal root (أنسر principal root)

جُذُور طُفِيلِيَّة parasitic roots (أنسر endophyte roots)

(حشرة تلف بزقاتها الأوراق على أشكال شتى، وتعيش داخل الورقة المسلوقة. ومن المعتاد أن تكون هذه الحشرة من الفصيلة البقارية والعقيلة الثوبية).

تَقْلِيص • تَقْلِيص rolling (Agr.) (تزعيف. خذل الأرض. وفي الأساس مَقْلَقُ الأرض بالملقة مَقْلَقاً بالجملة. وهو امرار ملقة على الأرض الزراعية لتسوية سطحها وتحرثه المَقْدَر في التراب المدمج. أو لدق بعض الرور الققاق. أو لفصل بعض الحشرات).

Roman camomile (Anthemis nobilis) (أنسر Anthemis nobilis)

بَهَار تَبِيل • بَابُونَج (سات عنيّ طبي مُقَمَّر من المركبات الانوية الزهر. لأوراقه ورؤوس أزهاره شدة قوئي).

Roman laurel (Laurus nobilis) (أنسر Laurus nobilis)

مِخْرَات رُومَانِي Roman plough (مخرات بسيط لا عجلات له).

Roman wallflower (Cheiranthus graecus) (أنسر Cheiranthus)

عُذَاف rook (Corvus frugilegus) (عن معجم الحيوان. وهو عن أحمد فارس. طائر من الفصيلة الغرابية).

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

جُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room (جُرْفَةٌ تجفيف المحاصيل drying rooms (أنسر drying rooms)

| | |
|---|--|
| <i>Rosa eglanteria</i> ; sweetbrier rose; rusty eglantine نِسْرِين صَدَى • جُلْنِسْرِين • وَدَّ بَرِّي (أنظر eglantine) | <i>Rosa rugosa</i> ; Japanese rose; rugose rose; hedgerow rose وَودَّ حَشِين (ورد باباني حشِن) • |
| <i>Rosa gallica</i> ; French rose (Provence rose أنظر) | <i>Rosa sempervirens</i> ; evergreen rose وَودَّ دَائِمُ الْخُضْرَة (ورد زاحف مبذول في جنوب أوروبا) • |
| <i>Rosa indica</i> , Indian rose, Chinese rose وَودَّ هِنْدِي أَوْ صِينِي (ضرب له أشواك موقنة) • | <i>Rosa sulphurea</i> ; yellow rose ورد أصفر (ورد آسيوي اصفر الوردود) • |
| <i>Rosa indica fragrans</i> , fragrant Indian rose (سنة سديمه دمنق) • | <i>Rosa tomentosa</i> ; tomentose rose وَودَّ قُطَيِّي Rosaceae (الفصيلة الوردية من ذوات الفلقتين كبره التوسجيات تقسم ثماني قبائل وتتمثل سانات كثيره منها معظم أشجار الفواكه عندنا كالتفاح والشمس والكشمري والفرجل واللوز والقرامبا أي الكرز • والبرقوق أي الإحاشي ، والحوح أي الدراق الخ) • |
| <i>Rosa lutea</i> , yellow rose (ضرب زهره في الصيف) • | rosaceous oxalis (<i>Oxalis rosea</i>) أَقْصِيلِس وَودِّي الزَّهْر (بروع لجمال ورقه وزهره • أنظر Oxalis) |
| <i>Rosa moschata</i> , musk rose وَودَّ مِسْكِي • نِسْرِين | rosarium مَوْدَّة • حديقه وُود |
| <i>Rosa multiflora</i> , Japan(ese) rose, multiflorous rose (ورد ياباني كثير الزهر) • | rosary (١) مَوْدَّة • حديقه ورود (٢) مِسْبَحَة |
| <i>Rosa nitida</i> , bright rose وَودَّ لَامِع | rosary tomato (<i>Lycopersicum rosarigerum</i>) (أنظر tomato) |
| <i>Rosa noisettiana</i> , filbert rose; Champney's rose, noisette rose وَودَّ بُنْدَقِي | rose (١) وَودَّة (زهرة الورد) • (٢) وَود • جُلْ (شجرة الورد • أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa). |
| <i>Rosa repens</i> ; rambler, creeping rose وَودَّ زَاحِف | rose (١) وَودَّة (زهرة الورد) • (٢) وَود • جُلْ (شجرة الورد • أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa). |
| <i>Rosa reptans</i> ; creeping briar نِسْرِين زَاحِف (أنظر eglantine) | rose (١) وَودَّة (زهرة الورد) • (٢) وَود • جُلْ (شجرة الورد • أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa). |
| <i>Rosa rubiginosa</i> ; sweetbrier; rusty eglantine (أنظر eglantine) | rose (١) وَودَّة (زهرة الورد) • (٢) وَود • جُلْ (شجرة الورد • أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa). |

| | |
|---|--|
| Australian rose (<i>Beronia serrulata</i>) وَودَّ اسْتِرَالِي (جنبه من الفصيلة السدايه Rutaceae). | Californian rose (<i>Convolvulus ja- ponicus</i>) (أنظر Convolvulus) |
| brier rose (<i>Rosa canina</i>) نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَودَّ بَرِّي (أنظر eglantine) | Christmas rose (<i>Helleborus niger</i>) خَرْبَقِ أَشْوَد (أنظر الاسم العلمي) • |
| cabbage rose (<i>Rosa centifolia</i>) وَودَّ مِثْوِيَّ الْوَرَق (ضرب متعدد الأنواع يعمل في تحسبر ماء الورد والعطور وينسبر بأورافه الكبيرة) • | cinnamon rose (<i>Rosa cinnamomea</i>) وَودَّ قِرْقِي (ضرب من الورد الأوربي) • |
| wild rose (<i>Rosa eglanteria</i>) نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَودَّ بَرِّي (أنظر eglantine) | fairy rose (<i>Rosa lawrenciana</i>) ورد لَوْرَتَس (ضرب من الورد الصبر لعله نوع من الورد الصيني) • |
| brier rose (<i>Rosa canina</i>) نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَودَّ بَرِّي (أنظر eglantine) | guelder rose وَيَرْبُزُوم الْخَشَبِ الْأَيْضُ • بَلَسَانُ الْمَاء (أنظر <i>Viburnum opulus</i>) |
| South Sea rose (<i>Nerium oleander</i>) دَقْلَى • حَبْن (أنظر oleander) | Scotch rose ورد اسكتلندي • ورد شائك (أحد نوعين من الوردود الشائكة السوق مما <i>Rosa pimpin</i> و <i>Rosa spinosissima</i> (nelliifolia). |
| Syrian rose • خَطْمِي دِشْنِي خَطْمِي وَودِّي (أنظر <i>Alcea rosea</i>) | South Sea rose (<i>Nerium oleander</i>) دَقْلَى • حَبْن (أنظر oleander) |

| | |
|--|--|
| wild rose (<i>Rosa eglanteria</i>) نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَودَّ بَرِّي (أنظر eglantine) | rose elder; guelder rose (أنظر <i>Viburnum opulus</i>) |
| rose acacea (<i>Robinia hispida</i>) روينيه قاسية الوبر • سَطَّ وَودِّي (أنظر المادة التالية) • | rose-gall cynips; bedeguar wasp عَقِيشَةُ الْوَرْد (تحدث في نبات الورد غصناً كالشعر المتلبد) • |
| rose-acacia locust (<i>Robinia hispida</i>) رُؤْيِيَّة قَاسِيَةِ الْوَرَب • سَطَّ وَودِّي (جنبه برس من الغربيات الفرائيه ارهارها غناهد وورديه الشكل) • | rose garden; roseroy; rosary مَوْدَّة (مشتقة على وزن مقفلة • حذقه الورد) • |
| rose-apple, jambo (<i>Eugenia jambosa</i>) تَقَّاح الْوَرْد • حَبْنَوْدَه (شجر من الفصيلة الآيه له نمر كالتفاح الضفير فيه سي • من رائحه الورد • أنظر Jambosa). | rose honey جُلْنَجِين • جُلْنَجِين (لم أعتد اليهما في المصححات • والتابه في المفردات • وهما من الفارسيه بمعنى غل الورد) • |
| rosebay (١) وَودِّيَّة • رُودُودَنْدَرُون (نبات من حسي رودودندرون • أنظر Rhododendron). | rose kermes (<i>Diaspis rosae</i>) فُوزْمِزِيَّة الْوَرْد (أسر cochineal insect) |
| (٢) دَقْلَى • حَبْن • حَبْن • آء • آلاء | rose-laurel (<i>Nerium oleander</i>) دَقْلَى • حَبْن • حَبْن • آء • آلاء (أنظر oleander) |
| (٣) سِنِّيَّة اِكْلِيلِيَّة الْوَرْد (أنظر <i>Epilobium rosmari- nifolium</i>) | rose-leaf aphid (<i>Aphis rosarum</i>) أَرْقَه وَرَق الْوَرْد (أنظر aphid) |
| (١) مَتَوَرَّ بَرِّي • لُغْنِس اِكْلِيلِي • لُغْنِس وَودِي (أنظر <i>Lychnis coronaria</i>) | rose mallow (١) خَطْمِي وَودِّي • وَودَّ الزَّوَانِي (ورد الزواني في المفردات • زهر من الجبارسات اسمه العلمي <i>Althaea</i> or <i>Alcea rosea</i> وهو مبذول في الشام ومن اسائه Syrian rose (أساً) • |
| (٢) حُرْم الحنطة (أنظر <i>Agrostemma githago</i> ويطلق على سواهما أيضاً من الفصيلة القرغلية) • | (٢) خَطْمِي الْمَنَاقِع (نبات من الجبارسات اسمه العلمي <i>Hibiscus palustris</i> مُرْدَع لَزَهْرَه) • |
| rose chafer; rose-beetle (<i>Cetonia aurata</i>) سِينُونِيَّة مُدْهِيَّة • خُفْصَاء الْوَرْد الْمُدْهِيَّة (حشرة من مملكات الأجنحة) • | Chinese rose-mallow (<i>Hibiscus ro- sa-sinensis</i>) وَودَّة الصَّيْن • خَطْمِي صِينِي |
| rose daphne (<i>Daphne cneorum</i>) دَقْتَه وَودِيَّة (ازهارها وورده او ارجوانيه وجنباتها دائمة الخضرة تحمل ثماراً بيضاء مصفرة) • | rose of Sharon (١) خَطْمِي وَودِي (نبات من الفصيلة الجبارية • أنظر rose mallow) (٢) هُيُوفَارِقُون كبير الزهر (أنظر Saint John's wort) |

| | |
|--|---|
| rosemary (<i>Rosmarinus officinalis</i>) اِكْلِيلُ الْجَبَل (حسا النادر في الشام • ومعنى اسم الجنس العلمي بدى البحر • نبات غنبي من الفصيلة الثقوية يعمل في الطب وبعد من الأدوية) • | marsh rosemary (<i>Ledum palustris</i>) مُؤَدَّة الْمَنَاقِع • اِكْلِيلُ الْجَبَل الْكَادِب (تستعمل في تطهير الجفنة • أنظر Ledum). |
| rosemary pine, loblolly pine صُنُوبِر لُبَانِي | rose moss, portulaca ورد طُحْلُبي (نبات عسي دراعي من فصيلة الرحليات) • |
| rose of heaven (<i>Lychnis coeli-ro- sa</i> or <i>Agrostemma coeli-rosa</i>) وَودَّة السَّاء (مترجمه • زهره من الفصيلة القرغلية) • | rose of India (<i>Tagetes erecta</i>) مُخْلِيَّة مُشْتَبِه • وَودَّة الْهِنْد (أنظر Tagetes) |
| rose of Japan (<i>Camellia japonica</i>) وَودَّة الْيَابَان • كاميلية يابانية (أنظر Camellia) | rose of Jericho, St. Mary's flower (<i>Anastatica hierochuntica</i>) كَفْت مَزِيم • كف عائشة • شَجَرَة الْكَف (المفردات • نبات صبر منوي بري من الصلبسات سد في أنحاء فلسطين والقود وسيله وعبرها • ومنى ثم سوه وجف قلعه الريح وتدب به حتى اذا مادف مكاناً رطباً عاد الى السمو) • |
| rose of Sharon (١) خَطْمِي وَودِي (نبات من الفصيلة الجبارية • أنظر rose mallow) (٢) هُيُوفَارِقُون كبير الزهر (أنظر Saint John's wort) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| rose of the world, Camellia, (<i>Camellia japonica</i>) | كَايْنِيَّةُ يَابَانِيَّةٌ • وَرْدَةُ الْيَابَانِ (Camellia) | black rosewood (<i>Dalbergia nigra</i>) | دَلْبَرِجِيَّةٌ سَوْدَاءُ | bacterial soft rot | عَفْنٌ بَكْتِيرِيٌّ طَرِيٌّ | silk-worm rot | دَاءُ الْمُرِيَّةِ | triennial rotation, three-field system | دَوْرَةُ ثَلَاثِيَّةٍ | rotation of the maximum volume production (Sylv.) | دَوْرَةُ الْإِنْتَاجِ (الحجمي الأقصى) |
| rose pelargonium (<i>Pelargonium graveolens</i>) | لَقَاشِيَّتِي • عِطْر • عِطْرُشَانَةٌ (rose geranium) | rosin | رَايِنِيَجُ الْقَلْقُونِيَّةِ (مادة راتنجية صلبة تتحلف بعد استقطار زيت استرجين من راتينج الصنوبر). | bitter rot | عَفْنٌ مُرٌّ (عمومة تصيب التفاح والعنب وغيرهما يسببها فطر اسمه <i>Glaeosporium fructigenum</i>) | soft rot | عَفْنٌ طَرِيٌّ | | | | (الدورة التي تعطي أكبر كمية ممكنة من الخشب في كل سنة. وهي تطابق العمر الذي يسو إليه النمو المتوسط السنوي). |
| rose pelargonium (<i>Pelargonium graveolens</i>) | لَقَاشِيَّتِي • عِطْر • عِطْرُشَانَةٌ (rose geranium) | <i>Rosmarinus officinalis</i> | إِكْلِيلُ الْجَبَلِ (أَنْظُرُ) (rosemary) | black rot | (١) عَفُونَةٌ سَوْدَاءُ (مرض يصيب في الكرم الورق والأغصان والثمار وبه فطر مجهري من رتبة الزقيات اسمه <i>Gnignardia bidwelli</i> ومنه أنواع تصيب الخنفر والمواكه مثل <i>Laestadia bidwelli</i>). | white rot | عَفْنٌ أَبْيَضُ (عمومه يسبب تصيب العنب قتله وبه فطر مجهري). | crop rotation | تَعَاقُبُ الزُّدُوعِ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | rotation (Syl.) | دَوْرَةُ (عدد السنين المحدد لاستثمار الحَرْجَة). |
| rose ring gaillardia; Indian blanket (<i>Gaillardia pulchella</i>) | عِزْرْدِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ (Indian blanket) | ross (v.) | قَشْرُ اللَّحَاءِ (لتجليس الجذع مثلاً). | rostrate | (٢) عَفْنٌ أَسْوَدُ (مرض بكتيري يصيب الحُصْرَ يسودها تبيبه بكتيريا تعرف باسم <i>Pseudomonas campestris</i>). | rot (in sheep); distomatosis; liver-fluke disease | دَقْتُ دُوْدَمِ الكبد • مرضى دودة الكبد (مرض يسبب الداء. وبه دودة الكبد). | | | | |
| rose ring gaillardia; Indian blanket (<i>Gaillardia pulchella</i>) | عِزْرْدِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ (Indian blanket) | rostrate | مِنْقَارِيٌّ • ذُو مِيقَارٍ | rostrate hazel (<i>Corylus rostrata</i>) | حُمْرَةُ الْوَرَقِ • (أَنْظُرُ) (hazel) | rotary | دَائِرِيٌّ • دَوَّارٌ • دَوَّرَانِيٌّ | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | Rotatoria; Rotifera; rotifers | دَوَّارَاتٌ • دُوَّلَانِيَّاتٌ (طائفة حيوانات من شعبة أصداء الديدان فيها دود دقاق مجهرية يعيش معظمها في المستنقعات). |
| rose ring gaillardia; Indian blanket (<i>Gaillardia pulchella</i>) | عِزْرْدِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ (Indian blanket) | rostrate hazel (<i>Corylus rostrata</i>) | بُنْدُقٌ مِيقَارِيٌّ (أَنْظُرُ) (hazel) | rosy | (١) وَرْدِيٌّ (٢) مُشْرِقٌ • مُتَوَرِّدٌ | rotary mower | جَرَّازَةٌ دَوَّارَةٌ (تقطع العشب أو حشّ المروج). | rotation | دَوْرَةُ (عدد السنين المحدد لاستثمار الحَرْجَة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose root (<i>Sedum rhodiola</i> or <i>Rhodiola rosea</i>) | حَبِّيُّ الْعَالَمِ الْعِطْرِ (نبات عشبي مُعَمَّر من فصيلة الشكولات لجذوره رائحة الورد). | rosy | (١) وَرْدِيٌّ (٢) مُشْرِقٌ • مُتَوَرِّدٌ | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rotary plough, rotary tiller | مِحْرَاتٌ دَوَّارٌ | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary scraper | مِكْشَطٌ دَوَّارٌ | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) | شَقِرَانُ الْوَرْدِ (مرض يصيب جنس الورد يبيبه فطور من جنس Phragmidium والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> . أنظر rust أيضاً). | rosy primula (<i>Primula rosea</i>) | زَهْرَةُ الرَّيْبِجِ الْوَرْدِيَّةِ (أَنْظُرُ) (Primula) | rot | تَقْسِخٌ • تَعَفْنٌ (وهي العفونة والتعفن والتفسخ والفساد عند الرراعيين. حالة من الانحلال تصيب الشمار والجذور والخشب وسواها وبسببها فطور مجهرية أو ميكروبات. وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتناوبان تقريباً. وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنظر decay حيث مراحل التفسخ. والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات. فمنها التفسخ الأسمر، والسكتب. والنافث، والمزترى، والأحمر، والإسفنجي، واللبني، والرطب والأبيض وغيرها. | rotary spade harrow | مُشْطٌ دَائِرِيٌّ أَوْ دَوَّارٌ (أَنْظُرُ) (harrow) | rotation | دَوْرَةُ (تغيير المحاصيل في الأرض المروعة منأوبة للمحافظة على خصب التربة). | roto-baler | مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتٍ دَوَّارَةٌ |
| rose rust (<i></i> | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | |
|--|--|---|--|
| hornless ruminants | مُجْتَرَاتُ جِمٍّ | runner stem | ساق مدّادة |
| (المجرد أجَمّ والمؤنث خَشَاءُ أي بلا فروع). | | running birds (Ratitae) | ذَوَا كَبْضٍ • عَوَادٍ |
| solid-horned ruminants | مُجْتَرَاتُ مُضْتَمَّةُ الْقُرُونِ | running foot | بالقدم طُولاً |
| | | (foot "running") | (أَطَرُ) |
| rumination | إِجْتِرَارٌ | running mallow (<i>Malva rotundifolia</i>) | جُبَّازِي مُسْتَدِيرَةُ الْوَرَقِ |
| (أَعْدَةُ الْأَعْدَةِ مِنَ الْكَرْشِ إِلَى الْفَمِ لِمَعْمَعِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً. وَهُوَ عَمَلٌ حَاسِصٌ بِالْمَجْرَوَاتِ). | | | |
| rump | (١) كَقْل • بَذْفُ أَوْ وَرْكُ الْبَقَرَةِ (أَطَرُ) (buttock) | run off | إِفْرَاقٌ |
| | | (٢) زِمَكِي • زِمَجِي • قَطَنٌ (مَوْصِفٌ الْقَدَرِ الْخَصْصِيَّةِ حَيْثُ مَعْرُورُ رِبَشِ الْأَدَبِ فِي الْأَطْيُورِ الْأَهْلِيَّةِ). | (السَّيْلَانِ الْكَلْبِيَّ سَبَبَهُ خَوْسٌ مَهْرِيٌّ أَيْ جَمِيعٌ مَا سَبَلَ فِيهِ. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ سَيْلَانُ الْمِيَةِ السَّطْحَةِ وَسَيْلَانُ الْمِيَةِ الْحَوِيَّةِ). |
| rump feeling spot | مَجَحَّةُ الْعَجَّزَيْنِ | surface run off | سَبَجٌ |
| (هِيَ فِي الْبَشَرِ مَجَحَّةٌ بَيْنَ مَعْرَدِ السَّدَنِ وَرَأْسِ كُلِّ عَجَرٍ مِنَ الْعَجَرَيْنِ). | | | (مَعْدَارُ الْمَاءِ الَّذِي سَبَلَ عَلَى مَسَاحَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عِنْدَ مَا اسْتَدْخَلَهُ percolation الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ). |
| run | (١) شَوَاطِطٌ • مَسَافَةٌ • مَجْرَى (٢) جَزْيَانٌ • دَوْرَانٌ • مُدَّةُ الْعَمَلِ أَوْ الدَّوْرَانِ (٣) فِتَاءٌ (أَحْ أَوْ بَعْدَ وَصْفٍ). | run off | صَخْرِيٌّ |
| | | rupestrine | (يَعِيشُ فِي الْمَسَاطِقِ الْمَحْصَرَةِ أَوْ بَيْنَ الْمَحْجُورِ). |
| runcinate leaf | وَرَقَةٌ قَارِئَةٌ | rupture | تَرْقُوقٌ • فَتَقٌ • انْفِجَارٌ |
| (وَرَقَةٌ رَسَنِيَّةُ التَّشْرِيمِ مَعَ تَحَنُّبِ الْقُصُوفِ الْأَمَامَةِ وَاسْتِمَامَةِ الْحَلْفَةِ مِنْهَا). | | rupturewort (Herniaria) | خَبِيثَةُ الْفَتَقِ |
| runner (Bot.) | رَنْكُوبٌ • رَنْدٌ • مَدَّادٌ | | (حَسْبُ أَعْيَابِ كَدَتِ مُتَعَمِّلٍ فِي مَدَاوِ الْفَقْرِ. وَتَعْرِفُ سَاءً بِرَسْمِ burstwort). |
| (جَمْعُ رَنْدٍ أَرَادَ. عَكِيسٌ أَيْ عَصِ هَوَائِيٍّ سَوَّاهُ حُدُودَ حَتَّى إِذَا فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ اصْصَحَ نَاتِئًا مُسْتَقِلًّا). | | rural | رِبَنِيٌّ |
| runner bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>) | فَاصُولِيَّةٌ إِسْبَانِيَّةٌ (نَوْعٌ فِيهِ أَسْفَلُ مُعَرَّشَةٍ لِلتَّرْبِيَةِ حَاصَةٌ. أَنْطَرُ Phaseolus) | rural work | رِبَنِيٌّ |
| | | rural dwelling | بَيْتٌ زِرَاعِيٌّ أَوْ رِبَنِيٌّ |
| runner plant | نَبَاتٌ رِبَنِيٌّ | | مَسْكَنٌ زِرَاعِيٌّ أَوْ رِبَنِيٌّ |
| (نَبَاتٌ يَتَكَاثَرُ بِالْأَرَادِ أَوْ بِدَنَاتٍ نَاتِجَةٍ عَنْ رَنْدٍ أَوْ عَصِيٍّ عَكِيسٍ). | | rural economics; agricultural economics | اِقْتِصَادُ زِرَاعِيٍّ |

| | | |
|---|---|--|
| (علم الاقتصاد السياسي مطبوع على الزراعة). | | |
| rural engineering | هَنْدَسَة زِرَاعِيَّة | |
| (agricultural engineering) | (أَطَر) | |
| rural legislation | قَوَائِن زِرَاعِيَّة | |
| | شَرَائِع زِرَاعِيَّة | |
| (agricultural legislation) | (أَطَر) | |
| rural tracks | طُرُق زِرَاعِيَّة أَوْ رِبَنِيَّة | |
| rurban | بَيْنِيَّة خَضِرِي | |
| | (في مرحلة الحول من المجتمع الريفي إلى المجتمع المدني). | |
| Ruscus | آس بَرْي | |
| | (حسب سدات عسبة منتشرة دائمة محصورة من الرسبات. ويذكر بوست بوعين منه في الطلعة الثانية من كده). | |
| Ruscus aculeatus, butcher's broom, knee-holly | آس بَرْي شَابُث | |
| | (في كد بوست : رِبَنِيَّة). | |
| Ruscus hypophyllum | آس بَرْي تَخْبِي | |
| | الْوَرَق | |
| | (في كد بوست - قصيرة). | |
| Ruscus racemosa, Alexandrian laurel | آس بَرْي عَنُقُودِي | |
| | أَسْل • سَمَار • كُولَان | |
| | (سَات عَشِي مِنَ الْأَمْلِيَّاتِ وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ. أَنْطَرُهَا فِي مَدَم Juncus كَمَا وَطَّلَقَ الْأَسْم عَلَى سَدَاتٍ مِنَ الْحَسَنِ أُخْرَى يَذَكُرُ بَعْضُهَا فِيهَا سَلِيًّا). | |
| common rush (<i>Juncus conglomeratus</i>) | أَسْل مَعْرُوف | |
| Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) | كُنْبَاتُ الشَّتَاء | |
| | (أَطَلَرُ الْأَسْم الْعِلْمِي). | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| sweet rush, sweet flag (<i>Acorus calamus</i>) | وَجٌّ • أَفُورُؤُونٌ • عِزُّوُ أَكْرَ |
| (يَسْمَى قَسَبُ الدَّرْبَرَةِ فِي مِصْرٍ. وَقَسَبُ الدَّرْبَرَةِ عِزْرٌ. عَلَى مَا جَمَعَهُ مَابَرْهَوْفٌ. وَأَكْرَ وَأَسْكِرَ وَأَفُورُونٌ مِنَ الْوَبَابِيَّةِ. سَدَاتٌ عَشِيَّةٌ حُدَامِيَّةٌ مِنَ الْعَسِيَّةِ الْفَلَسْطِينِيَّةِ لِحُدَامِيَّةٍ أَيْ سَوْفِهِ الْأَرْضِ رَاجِعَةً رَكِيَّةً). | |
| rush-bed, rush-brake | مَسَاسَلَةٌ |
| (مَسْفَعٌ يَكْثُرُ فِيهِ الْأَنْثَلُ وَالْقَسَبُ). | |
| rush broom | (١) وَزَالٌ |
| (سَدَاتٌ مَدْدُولٌ فِي مَطْلُوقِ الْحَرِّ الْأَيْبِيِّ الْمَوْسُطِ. أَطَرُ Spanish broom) | |
| | (٢) رَنْمٌ اسْتِرَالِيٌّ |
| (سَدَاتٌ مِنَ الْفَرِيَّاتِ الْفَرَاثِيَّةِ دَوَّارُوعٌ طَوِيلَةٌ قَاصِدَةٌ يَشِيْ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ <i>Vimmaria denudata</i>) | |
| rush nut; chufa flatsedge | خَتْ الزَّلَمِ • خَتْ الْغَزِيرِ |
| (أَطَرُ <i>Cyperus esculentus</i>) | |
| rush skeletonweed (<i>Chondrilla juncea</i>) | خَنْدَرِيْلِيٌّ |
| (الْمَعْدُرَاتُ. هَلْ بَرِيٍّ مَحْوُولٌ مِنَ الْقَسَبَةِ أَمْ كَرَكَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْعَصْبَةِ وَالْمُرَادُ وَالْهَيْدَةُ). | |
| Russellia or Russelia | رُوسِيلِيَّةٌ • مَرْجَانٌ |
| (اسْمُ اسْمِيٍّ أَمَكْدَرُ رُوسِلٍ. وَيَسْمَى فِي مِصْرٍ وَالسَّامِ مَرَحَدًا تَسْمَاً لِرَهْرِهِ الْمَرْحَلِ. حَسْبُ حَسَبِهِ مِنَ الْقَسَبَةِ الْحَدَارِيَّةِ أَعْيَابُ حَمَرٍ سَهْلَةٍ أَلْمِيَّةٍ شَبِيهِةٍ بِأَعْيَابِ الْكَسْبِ أَيْ دَنَاتٍ يَحْبِلُ تَكَادُ نَكُونُ لَا وَرَقِيَّةً. وَأَرْهَادُهُ نَوْبُوحُهُ أَسْمِيٌّ مَرَحَدِيٌّ الدَّوْنِ. مِنَ أَنْوَاعِهِ اِسْرُوسِلِيَّةُ الْكَسْبِيَّةِ <i>Russellia equisetiformis</i> وَهِيَ مَكْسَبِيَّةُ الْأَسْلِ تَرْزَعُ لِلتَّرْبِيَةِ). | |
| russet | أَمْعَرٌ • خَضِرِيٌّ الْلَوْنُ |
| Russian bugloss (<i>Arnebia tinctoria</i>) | أَرْنَبِيَّةٌ جَبْنِيَّةٌ |
| (أَطَرُ) (Arnebia) | |
| Russian oak (<i>Quercus robur</i>) | بَلُوطٌ قَوِيٌّ |

| | | |
|--|--|--|
| (أَطَلَرُ الْأَسْمِ الْعِلْمِيِّ) * | Russian olive (<i>Elaeagnus angustifolia</i>). | زَيْزَفُونٌ أَوْ خِيَلَاَفٌ صَيِّقُ الْوَرَقِ |
| (ذَكَرَ أَحْمَدُ بَدِيٌّ أَنَّهُ يَعْرِفُ فِي مِصْرٍ بِاسْمِ السَّلَحِ الْأَفْرَجِيِّ. أَطَلَرُ <i>Elaeagnus</i>) | | |
| Russian thistle (<i>Salsola tragus</i>) | خُرْضِيٌّ دُوسِيٌّ | (سَدَاتٌ عَشِيَّةٌ شَائِكَةٌ مُتَفَرِّعَةٌ مِنَ السَّرْمَقِيَّاتِ) * |
| rust | شَقِيرَانٌ • مَرَصُصُ الصَّدَأِ | (الْأَوَّلَى صَحِيحَةٌ وَفَدَسَةٌ. وَالثَّانِيَةُ مَرَحَلَةٌ. مَرَصُصٌ يَحْصِلُ فِي الْوَرَقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحْصَانِ فَطُورٌ مَجْهَرَةٌ أَهْمُهُ السَّقْرَانَةُ <i>Puccinia</i> مِنَ فَصْلَةِ الشَّقْرَانِيَّاتِ وَرَتَّةُ الشَّقْمِيَّاتِ. وَهَذِهِ بَعْضُ أَمْرَاسِ الشَّقْرَانِ وَأَسْمَاءُ الْفُطُورِ الَّتِي تَحْدُثُهَا) * |
| asparagus rust | شَقِيرَانُ الْهَلْبَتُونِ | (وَسَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسْتِي <i>Puccinia asparagi</i>). |
| bean rust | شَقِيرَانُ الْفَاصُولِيَّةِ | (يَسَبُّبُ الْمَوْبَاءَ أَيْضًا. أَطَلَرُ الْأَسْمِ الْعِلْمِيُّ لِلْفُطَرِ الَّذِي يُولَدُ هَذَا الْمَرَضِ <i>Uromyces appendiculatus</i>) |
| beet rust | صَدِيئَةُ الشَّوْتَرْدِ أَيْ الْبَنْجَرِ | (وَسَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسْتِي <i>Uromyces betae</i>) |
| black rust, stem rust of cereals | شَقِيرَانُ الْحُجُوبِ | (يَسَبُّبُ الصَّمْغَ وَالشَّعِيرَ وَالْحَرْطَلَ وَغَيْرِهِ مِنَ الزَّرْعِ. وَسَمُّهُ الْفُطَرُ الْمَعْرُوفُ بِاسْمِ <i>Puccinia graminis</i>) |
| common rust | شَقِيرَانٌ مَعْرُوفٌ | (مَرَضٌ شَائِعٌ مِنَ شَقِيرَانِ الْحُجُوبِ سَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسَمَّى <i>Puccinia linearis</i>) |
| crown rust | شَقِيرَانُ الْكِلْبِيَّ | (يَسَبُّبُ الْحَرْطَلَ حَاصَةً وَسَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسَمَّى <i>Puccinia coronata</i>) |
| garlic rust | شَقِيرَانُ الثُّومِ | (يَسَبُّبُ الثُّومَ وَالصَّمْغَ وَالْكُرَاتَ وَغَيْرَهَا قَصِيرَةٌ) |

| | |
|--|--|
| وَسَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسَمَّى <i>Puccinia allii</i> | شَقِيرَانُ أَتْبَقِ |
| mottled rust | (مَرَضٌ مِنَ شَقِيرَانِ الْحُجُوبِ يَشَبُّهُ الْفُطَرُ الْمُسَمَّى <i>Puccinia rubigo vera</i>) |
| pea rust | صَدِيئَةُ الْبَيْلِيَّ |
| (مَرَضٌ سَمُّهُ الْفُطَرُ الْمُسَمَّى <i>Uromyces pisi</i>) | |
| pear rust | شَقِيرَانُ الْكُثْمَرِيِّ |
| (يَشَبُّهُ حَسْبُ فَطُورِ شَقْرَانِيَّةٍ يَعْرِفُ بِاسْمِ <i>Gymnosporangiales</i>) | |
| plant rust | مُحَرَّةُ الشَّجَرِ |
| (مَرَحَلَةٌ. أَمْرَاسٌ مَخْتَلِفَةٌ الْأَسْبَابِ تَحْمُرُ مِنْهَا الْأَوْرَاقُ). | |
| rose rust | شَقِيرَانُ الْوَزْدِ |
| (يَسَبُّبُهُ فُطَرُ اسْمِهِ <i>Phragmidium subcorticium</i>) | |
| tick-bean rust | شَقِيرَانُ الْفُولِ |
| (قَدْ يَسَبُّبُ أَيْضًا الْحُلْدَانَ وَالْبَيْفَةَ. وَالْأَسْمَ الْعِلْمِيُّ لِلْفُطَرِ الَّذِي يُولَدُ هَذَا الْمَرَضِ هُوَ <i>Uromyces fabae</i>) | |
| trefoil rust | صَدِيئَةُ الثَّقَلِ |
| (مَرَضٌ كَالشَّقْرَانِ يُسَبِّبُهُ فُطَرُ اسْمِهِ الْعِلْمِيُّ <i>Uromyces trifolii</i>). | |
| rust fungi | (١) شَقِيرَانِيَّاتٌ |
| (Uredinales) | (أَطَرُ) |
| rusty | (٢) صَدِيئَةٌ • فُطُورُ الصَّدَأِ |
| (أَطَرُ) (<i>Uromyces</i>) | |
| rustic | (١) رِبَنِيٌّ |
| (مَسَاكِينٌ عِلَاقَةٌ بِالرِّيفِ كَالْأَعْمَالِ الرِبَنِيَّةِ rural work) | |
| rustic garden | (٢) مَادَّجٌ أَوْ بَسِيطٌ |
| (مَا يُحْمَلُ سَبِيحًا. يُقَالُ حَدِيقَةٌ سَادِحَةٌ أَوْ سَبِيحَةٌ rustic garden) | |
| rusticate | تَرَبَّيْتُ |
| (أَتَى الرِّيفَ فَأَقَامَ فِيهِ مَدَّةً طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً). | |

rustication

تَرْيُفٌ • رِيَافٌ

(يُشَيِّدُ الرِّهْبَ لِلإِقَامَةِ أَوْ الرِّهْهَةِ) •

rusticity, sturdiness, hardiness

جِلَادَةٌ

(حُلَّ اسْتِ الرِّعَاعِيِّ أَوْ الْحَيَوَانِ الدَّاحِشِ لَدَيْ بَكُونٍ قَلِيلِ التَّأَثُّرِ بِتَغْيِلاتِ الْجَوِّ فِي فَصُولِ لِسِهِ • فَصَحْلَتُهَا أَوْ صَدُومُهَا • فَقَالَ فِي خِلَالَةِ • وَهُوَ خُلِّدٌ • أُسْطَرُ rustic بمعنى hardy أو sturdy)

rustic moth, noctuid moth

لَيْلِيَّةٌ بَسِيطَةٌ

(حَشْرَاءٌ مِنْ فِرَاشِ اللَّيْلِ أَوْ اللَّيْلِيَّاتِ Noctuidae مِنْ حَرَشَمَاتِ الْأَجْنَحَةِ) •

rustic tobacco (Nicotiana rustica)

تَبَاقُ قَوِيٌّ أَوْ جَلْدٌ

(الْهَ تَسَبُّ صَفِّ حَشَنٍ كَيْفٌ فِي الْعُوطَةِ • نَصْرُ tobacco)

rust-mite of vine (Phytoptus vitis)

فُطْلُ الْكَزْمِ

(مِنْ اعْتَلَّتْ • أَطْلَرُ grape blister)

rusty briar, rusty eglantine (Rosa rubiginosa)

نَيْشَرِيْنٌ صَدِيدٌ

(أَصْبَرُ eglantine)

rusty flour beetle (Tribolium castaneum)

خَنْفَسَاءُ الدَّقِيقِ الصَّدِيدِيَّةِ

rut

وَدَقَانٌ • شَبَقٌ • اسْتِحْرَامٌ

(الْشَقُّ فِي لَعْمُوْسٍ سَدَّ الشَّهْوَةِ • قَتَرَةُ اسْبَقِ الْحَسِيِّ عِنْدَ دُكُورِ الْحَيَوَانَاتِ الدَّوَاحِشِ وَهِيَ تَقَابُلُ الْإِسْتِحْرَامِ estrus فِي إِنْسَانِ الْحَيَوَانِ • وَبَعْضُهُ rut بهذا المعنى خاصة • يَدُكُورُ أَيْ عَطْلُهُ heat بهذا المعنى فهي رَهْمَةٌ • أَصْبَرُ estrus أَيْ صَبَاً) •

Ruta

سَدَابٌ • قَيْجَنٌ

(أَصْفَرْدَاتٌ • وَالثَّانِيَةُ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ • حَسَنَاتُ طَلْعَةٍ مِنَ الْعُصَلَةِ الشَّمَائِيَّةِ Rutaceae)

Ruta angustifolia, angustifoliolate

سَدَابٌ ضَيِّقُ الْوَرَقِ rue

Ruta graveolens, common or garden rue; herb-of-grace, Himalaya berry

سَدَابٌ مَخْزَرِيٌّ • قَيْجَنٌ

سَدَابٌ رِزَاعِيٌّ • قَيْجَنٌ

rutabaga, (Brassica napobrassica or B. campestris), yellow or Swedish turnip, swede

رُؤُونَاغَةٌ • يَفِّبُ سَوِيدِيٌّ

(سَرَبٌ مِنَ الْعُصَلَةِ الْعُصْفِيِّ أَيْ الْكَرْبِ الْعُصْفِيِّ الْمُسَمَّى swede)

Rutaceae

سَدَابِيَّاتٌ

(الْعُصَلَةُ الشَّمَائِيَّةُ مِنْ دَوَاتِ الْعُصْفِيِّ فِيهَا سَدَابٌ وَالْمَرْزَنْدَرُ وَغَيْرُهُمَا) •

rye Secale cereale

سَلْبٌ • سَلْبَلَمٌ

(أَحَادِدَارٌ • حُومَادَرٌ وَهُمَا بَاتَرَكِيَّةٌ • بَاتَرَكِيَّةٌ حَوْلِيٌّ مِنَ الْعُصَلَةِ النَّجِيلِيَّةِ يَزْرَعُ لَحْمَهُ) •

وَالسَّمُ وَ السَّمُ وَ السَّمُ فِي سَمِّهِمْ وَفِي الصَّفَرْدَاتِ الرُّؤُونِ أَيْ darnel • وَفِي الْأَسْطَلَاخِ أَجْدَثُ هَذِهِ اسْمَاتُ • أَيْ السَّلْبُ فَهُوَ السَّمُّ الْأَحْمَرُ • بَكْنُ عَرَبِ الْأَنْدَلُسِ أَصْلُوهُ عِنْدَ اسْمَاتِ • أَصْبَرُ مَا يَلْقَاهُ دُورِيٌّ فِي مَعْمَلِهِ عِنْدَ سَدَابِلِيٍّ • وَأَطْلَقُوا أَحْمَدَ يَدِي اسْمَ اسْمِهِ عِنْدَ هَذَا السَّبِّ مَدَّ بَحْوٍ سَمِيحٍ بِهِ • رَاحِجُ السَّبِّ أَيْ صَبَاً فِي مَدِّهِ Hordeum caeleste

rye-grass ray-grass (Lolium perenne

بُهْنِيٌّ • زُؤَانٌ مُعْتَرٌ

(سَبُّ نَرْثَا وَنَرْوَعٌ فِي الْمَرْوَحِ وَالْحَسَرِ سَبًّا لِمَعْنَاهُ • كُنْهٌ دَوَانٌ مُنْتَهَى • أَصْبَرُ Lolium)

common ryegrass perennial ryegrass

زُؤَانٌ مُعْتَرٌ • Lolium perenne

زُؤَانٌ إِنْكَنْزِيٌّ • بُهْنِيٌّ

(سَبُّ نَرْثَا كَمَا بَرَّحَ فِي الْمَرْوَحِ وَالْحَسَرِ) •

field ryegrass (Lolium arvense

زُؤَانٌ حَقْلِيٌّ

(سَبُّ نَرْثَا فِي الْحَقُولِ) •

French ryegrass (Lolium elatior)

خَرْطَالٌ عَلِيٌّ

(أَصْبَرُ لَاسْمِ الْعِلْمِيِّ) •

Italian ryegrass (Lolium italicum)

زُؤَانٌ كَاذِبٌ • زُؤَانٌ إِبْطَالِيٌّ

(بَرَّحَ فِي الْمَرْوَحِ وَالْحَسَرِ • أَصْبَرُ لَاسْمِ الْعِلْمِيِّ) •



S

Sorghum



strawberry

S

sabadilla

سَابَادِيلَا

(أَصْبَرُ Imperius sabina)

(مِنْ الْأَسَاسَةِ • بَاتَرَكِيَّةٌ مِنَ الْعُصَلَةِ الرَّمِيصَةِ حَيَوَانِيَّةٌ سَوْدَاءٌ سَبَّ السَّمِّ بِهَا اسْتِعْمَالَاتٌ طَبَّيَّةٌ وَسَجَرِيَّةٌ مِنْهَا • مُتَّ لِحَشَرَاتٍ) •

Sabal

سَابَالٌ

(أَصْبَرُ لَاسْمِ الْعِلْمِيِّ وَهُوَ اسْمُ بَوَّعٍ مِنْ هَذِهِ السَّجَرِ يَحْمِلُ سَبَّكَ لَاصِبِيٍّ فِي أَمْرِكَا بَوَّعِيٍّ • حَسَنٌ يَحْمِلُ بَلَرِيْنٍ مِنَ الْعُصَلَةِ اسْتَحْلَتَهُ) •

Sabal adansonii, Adanson Sabal

سَابَالٌ أَدَنْسُونِيٌّ

Sabal palmetto, cabbage palmetto, palmetto

سَابَالٌ تَخِيْلِيٌّ

Sabal serrulata, serrulate Sabal

سَابَالٌ مِشْشَارِيٌّ

Sabal umbraculifera, thatch palm

سَابَالٌ طَلَّلِيٌّ

(اسْتَحْلَتَهُ أَوْرَاقُهُ فِي سَمِّهِ الْعَرَائِشِ وَالسُّوْتِ) •

sabina, sabine savin(e), sabine

عَرَنْجَرٌ كَيْسِيٌّ • أَثْنَلٌ juniper

sacchariferous plants

نَبَاتَاتٌ سُكَّرِيَّةٌ

أَيْ أَنْتِي تُسْجَرُ اسْكُرٌ مِنْ سَحْبٍ سَاعِيٍّ كَالشُّوْبَرِ «سَجَرٌ» وَفَسَّ اسْكُرٌ وَابْدَرُ السُّكَّرِيَّةِ) •

saccharification

نَسْكَبَرٌ • تَخْوِيلٌ

إِلَى سُكَّرٍ

(تَخْوِيلُ اسْمٍ وَاسْكُرُورُ أَنْتِي عُبُوكُورُ وَفَسَّ لِلْإِحْدَادِ • وَفَسَّ افْوَارُ فَعْلُ سَكَّرَ بِهَذَا الْمَعْنَى) •

saccharimeter

مِيقَاسُ السُّكَّرِ

«الْإِسْتَقْطَابِي»

(أَدَاةٌ تَقِيَسُ مَعْدَارُ اسْكُرٍ لِمَدَادٍ فِي سَائِلٍ مَا) •

saccharimetry

قِيَاسُ السُّكَّرِ

(طَرِيقَةُ تَقِيَسِ مَعْدَارِ اسْكُرٍ فِي السَّائِلِ اسْكُرِيَّةٍ وَتَعْدَادَةِ الشُّوْبَرِ وَالْفَوَاكِهِ وَغَيْرِهَا) •

saccharine

سُكَّرِيْنٌ • سُكَّرٌ اِفْخَمٌ

الْحَنْجَرِيٌّ

(مَسْحُوقُ أَسْمَلٍ شَدِيدِ الْحَلَاوَةِ مَسْجَرُحٍ مِنْ فُطْرَانِ الْعَصَمِ الْحَنْجَرِيِّ • تَرِيدُ خِلَاوَتُهُ ٤٠٠ مَرَّةً عَلَى خِلَاوَةِ اسْكُرٍ الْمَعْرُوفِ • لَكِنَّهُ مَسْرُوحٌ وَلَا يَحْرُورُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي الصِّبْنَةِ) •

sable Mustela zibellina

سَبُورٌ

sabuline

زَمَلِيٌّ • يَنْمُو فِي الْأَرَاضِي

الرَّمْلِيَّةِ

sac

يَكْسٌ • خَيْبٌ

embryo sac

كَيْسُ الْخَيْبِ أَوْ الْفُؤُوفِ

embryo sac

(أَصْبَرُ)

pollen sac

كَيْسُ اللَّفَاحِ

(كَيْسٌ سَائِلٌ فِي السَّادِ وَيَحْتَوِي عَلَى حَبِّ السَّادِ)

scrotal sac

كَيْسُ الصُّفْرِ • كَيْسُ صَفِيْنِيٍّ

كَيْسٌ جُرْثُومِيٌّ • كَيْسٌ بَوَّغِيٌّ

مَرَضٌ نَكِيْشُ الْخُصَّةِ (مَرَضٌ فَيْرُوسِيٌّ مُدْرُسِيْبٌ خِلَالِيَا الْحَبْلِ وَتَقْتُلُ بَرْقَانَانَهَا) •

| | | | |
|---|--|---|--|
| saccharometer | مِقياسُ السُّكَّرِ | sack | كيس • جراب • غراره |
| | «الكثافي» • مِقياسُ الغُلُوكُوزِ (مِثِيلُ لقياس كمية السكر في محلوله ما • أطر مادة glucometry). | sack filler | مُعَبِّئُ أَكياس |
| saccharometry | مِياسُ الغُلُوكُوزِ | sacking | غَم • غَمْل • غَمَن • صَوْن • صَيَانَة • صَيَرِي (ومع الثمار في أكياس لصباتها والعوام سمونه التكييس). |
| Saccharomyces, yeast fungi; | | sacral | خَرْقِيّ |
| yeasts | خَيْبِرَة • خُمرة • خَيْبَر (فطر التخمير • وهذه الخمائر فطور محيرة لا هوائية مكونة من حبة بيضاء أو كروية • وهي تحول السوائل السكرية إلى سوائل كحولية وهالك بعضها :). | sacred bean (<i>Nelumbo speciosa</i>) | وَزْدَةُ الثَّيْل • عَرُوسُ الثَّيْل • باقِلِي فَيْطِي • جامِسة (ويطلق الاسم أيضاً على حبوب هذا سنت • أندر Nelumbium) |
| <i>Saccharomyces apiculatus</i> , apic- | | sacred beetle; scarab (<i>Scarabaeus</i> | |
| ulate yeast | خَيْبِرَة مُزْدَوِجَة ارْتَأَس (من حشرات الحمر). | sacer | جُعَل مُعَدَّس • جُعَل مِصْرِيّ |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , barm; | | sacred lotus (<i>Nymphaea alba</i>) | تَلَوْفَرُ أُنَيْض (أندر nenuphar) |
| beer yeast | خَيْبِرَة الجِعة أو البيرة beer yeast | sacrum- | عَجَز |
| <i>Saccharomyces ellipsoideus</i> ; | | saddle | سَرْج |
| ellipsoidal yeast | خَيْبِرَة إِهْلِيلَجِيَّة (من حشرات الحمر). | saddle-backed (horse), sway- | |
| <i>Saccharomyces mali</i> , cider yeast | | backed | ذو صَهْوَة مُنْطَاطِيَّة |
| خَيْبِرَة التفاح | | Pasteurian yeast | (الفرس المِطَامُرُ الصَّهْو هو الذي يكون ظهره مُعَمَّراً). |
| <i>Saccharomycetaceae</i> . Saccharo- | | saddle-girth, cinch | بَطَان • جَزَام • |
| mycetes | الفُطور السُّكَّرِيَّة | جزامة | |
| (فصلة حشرات احادية الحلقة منها فطور | | saddle horse | جَوَاد • قَرَسٌ دَرَكُوب • |
| الخمائر Saccharomyces) | | فرَسُ الرُّكُوب | |
| saccharose | سُكَّرُوز | saddle grafting | نَظْمِيم سَرْجِي (تعليم وتدي يستخدم في البساتين العشب لا الحشبة • أطر grafting) |
| Saccharum officinarum, noble - | | horse | مَالِحًا للركوب كالجلال الجراب • أطر horse |
| cane; sugar-cane | فَصْبُ السُّكَّر • | | |
| مُصَّان | | | |
| (نات من الفصيلة الحجيلية نزرع لاستخراج | | | |
| السكر من سوقه). | | | |

| | |
|---|--|
| وجمع حواد : حواد وأحياناً • | |
| saddle stock | خَيْلُ الرُّكُوب (أطر المادة الساسه). |
| sad tree (<i>Nyctanthes arbor-</i> | |
| <i>tristis</i>) | بَاسِمِين اللّيل • شجره اخرن (أطر night jasmine) |
| safe practical allowances | المُتَنَنَاتُ العمليّة المأمونة |
| safflower, false or bastard saffron | |
| (<i>Carthamus tinctorius</i>) | فَرْطَم • فَرْطُم • عُصْفُر (المعردات • وفي المعجمات المرطم حب البحر • والمصر للزهر • ومن أسائه المسحبه السَّوْمَ والمَهْرَمَان والمَرْقُوق والإخريس والخربج الحج • والفرطم ارامشة • سات رراعي سعي من المركبات الأسوية الزهر يستعمل زهره تاللاً وملواً للظلم • ويستخرج منه ساع أحمر حمل تسح به الحبر وتُسح منه حمرة الحدود الحببه • وربما ساء السامون أيضاً الرعمران وهو غيره). |
| woolly safflower (<i>Carthamus lana-</i> | |
| <i>tus</i>) | فَرْطَم صُوفِيّ (مرححه • سات طبي من الفصيلة المركه). |
| saffron, Crocus | زَعْفَرَان • جَادِيّ (الحادي كلمة معرّه قديماً من الفارسيه والاسم الانكليزي من كسبه safranum اللاتنة وهذه من زعفران العرب • حسن سات سلي معمر من الفصيلة السوسه فيه انواع بره ونوع رراعي سعي طبي مشهور هو Crocus (sativus) |
| bastard or false saffron (<i>Carthamus</i> | |
| <i>tinctorius</i> , | فَرْطَم • فَرْطُم • عُصْفُر (أطر safflower) |
| cultivated saffron (<i>Crocus sativus</i>) | |
| زَعْفَرَان زِرَاعِيّ • جَنَد • جَنَد • جَادِيّ (نوع برود وتستعمل مدقات زهره في الطب كما تستعمل تاللاً وصاغاً للطعام اصفر وقم). | |

| | | |
|---|---|---|
| Damascus saffron (<i>Crocus damasce-</i> | | (كلمه ساعو الانكليزية من مثلها باللمه البرتغالية • وهي مقتسه من لمة مالبريه فيب تربها • دقيق شوي معمد يستخرج من لب حدود انواع من النحلثات في السلاذ الحاره وتطلق كلمه sago على صروب من انواع النجيل هذه). |
| nus Herb , | زَعْفَرَان دِمَشْقِيّ (أطر <i>Crocus damascenus</i>) | |
| spring saffron (<i>Crocus vernus</i>) | زَعْفَرَانُ الرِّبَع | |
| saffron crocus (<i>Crocus sativus</i>) | زَعْفَرَان زِرَاعِيّ (أطر "cultivated" saffron) | |
| saffron poppy (<i>Papaver croceum</i>) | خَشْخَاش زَعْفَرَانِيّ (أندر poppy) | |
| sage | نَاعِمَة • قُوسَة (زهر من الفصيلة الشفويه فيه انواع طبيه وانواع تؤكل • أطر انواعه مفصلة في مساده Salvia) | |
| common sage, garden sage (<i>Salvia</i> | نَاعِمَة مَحْزَنْتَة • نَاعِمَة • | |
| <i>officinalis</i>) | مَرْيَمَة • سَالِمَة (نوع معمر بُرُوع ويُستعمل ورقه تاللاً • أطر الاسم العلمي). | |
| meadow sage (<i>Salvia pratensis</i>) | نَاعِمَة الرُّوُج (برود في أوردته ويست عذب برت • أطر الاسم العلمي). | |
| scarlet sage (<i>Salvia coccinea</i>) | نَاعِمَة فَرْمِزِيَّة | |
| Sagittaria, arrowheads | سَهْمِيَّة • سَاجِتَارِيَّة (الاسم العلمي من Sagitta أي السهم • حسن سات معمره عشب مائه من الفصيلة المرمرية). | |
| Sagittaria sagittifolia, common | سَهْمِيَّة مَائِيَّة (نود في الأحواص لتزيين). | |
| arrowhead | سَهْمِيَّة صِيْبِيَّة (زهره سَهْمِيَّة) | |
| Sagittaria sinensis, Chinese | سَهْمِيَّة صِيْبِيَّة | |
| Sagittaria | سَهْمِيَّة صِيْبِيَّة | |
| sagittate leaf | سَهْمِيَّة | |
| sago | دَقِيقُ النَّحْلِ • سَاغُو | |
| | | (كلمه ساعو الانكليزية من مثلها باللمه البرتغالية • وهي مقتسه من لمة مالبريه فيب تربها • دقيق شوي معمد يستخرج من لب حدود انواع من النحلثات في السلاذ الحاره وتطلق كلمه sago على صروب من انواع النجيل هذه). |
| | | نَحْلُ الدَّقِيق • سَاغُوِيَّة (انواع مختلفة من الفصيلة النحلية اشهرها الذي اسمه العلمي <i>Metroxylon laeva or</i> <i>M. rumphii</i> • ومن انواعها أيضاً ما معروف ب kittol, gomuti palm, cabbage palm palm • ويستخرج من لب حدودها شياً معد سمى الساعو • أطر الكلمه السافه). |
| | | Jamaica sago tree, coontie زَامِيَّة الكَفَر • شَجَرَةُ الخُبَر (أندر Jamaica sago tree) |
| | | sainfoin (<i>Onobrychis or Hedy-</i> |
| | | sarum, إِنْدُوصَاوُون • أُونُوبْرِيشُ (عشب كلثي من القرنيات المراضية • أطر Hedysarum) |
| | | common sainfoin, French grass إِنْدُوصَاوُون (<i>Hedysarum sativa</i>) |
| | | مَزْدُوع أو شَائِع (برود في أوردته ويست عذب برت • أطر الاسم العلمي). |
| | | Spanish sainfoin, <i>Hedysarum coro-</i> |
| | | narium, إِنْدُوصَاوُون إِسْبَانِيّ • سُلَّة (برود في أوردته ويست عذب برت • أطر الاسم العلمي). |
| | | Saint-Catherine flower, ragged |
| | | lady (<i>Nigella damascena</i>) |
| | | سُونِين دِمَشْقِيّ (برود زهره ويبست برّيق • أطر Nigella) |
| | | Saint John's bread, carob bean, |
| | | carob (<i>Ceratonia siliqua</i> , خَرْوَب (أندر carob) |
| | | Saint John's wort (<i>Hypericum</i>) |
| | | هِيُوفَارِيَقُون • عُصْبَة القَلْب • |
| | | داوِي رُومِيّ (نسات عشي أو حبي من الفصيلة الهيويدية فيه انواع برقة واحرى نودع |

| | |
|--|---|
| للتزيين • أطر Hypericum) | |
| Saint Joseph's lily, common white | |
| lily (<i>Lilium candidum</i>) | زَنْبُق أبيض (أطر الاسم العلمي). |
| Saint Lucy cherry (<i>Cerasus maha-</i> | |
| leb) | مَخْلَب (المعردات • و mahaleb من محلب • نوع بيت برتاً في بعض حبال الشام • أطر الاسم العلمي). |
| Saint Mary's flower; rose of | |
| Jericho (<i>Anastatica hierochun-</i> | |
| tica, كَت مَرْيَم • كَت عَائِشَة • | |
| شَجَرَةُ الكَت | |
| (أطر rose of Jericho) | |
| Saint Mary's thistle (<i>Carduus</i> | |
| marianus, خَرْقِيش الجِمال • نوك | |
| مریم • سَلِين | |
| (أطر <i>Silybum marianum</i>) | |
| Saint Peter's wort | |
| (1) هِيُوفَارِيَقُون زُبَاعِي | |
| (اسمه العلمي <i>Hypericum quadrangulum</i> .) | |
| أطر <i>Hypericum</i>) | |
| (2) زهرة الربيع | |
| (زهر من الفصيلة الربيعه <i>Primula</i> | |
| <i>officinalis</i> أندر <i>Primula</i>) | |
| Saint Regis (<i>Rubus idaeus</i>) | |
| نُوتُ المَلِين • عُلَيْقِي بُسْتَانِي • قَرَمْبَوَاز | |
| (أندر raspberry bush) | |
| Saint Thomas' tree (<i>Bauhinia to-</i> | |
| mentosa) | بُوهِينِيَّة زَيْبَة |
| (أندر Bauhinia) | |
| Saissetia oleae, olive scale insect | |
| حَشْرَة الزَيْتُون القَشْرِيَّة | |
| Sak, Sakel, Sakellarides (<i>Gossy-</i> | |
| pium barbadense) | قُطْن البَرَبَاد |
| (قطن طويل الثيلة موطنه مصر). | |

saker, saker falcon (*Falco sacer cherrug*) صَقْرٌ

(ج) أَصْقَرٌ وَشُؤْرٌ . والاسم من الاسم العربي . طائر من الحوارج من الفصيلة الصقرية .

salad (Hort.) يَغْلُ السَّلَاطَةُ

(بعض أحرار القول كالخس والجرجير والهندا وقلة الهر وغيرها . وهي التي تصلىح لما عربوه حديثاً بكلمة سلطة) .

salad burnet; lesser burnet (*Poterium sanguisorba*) كَرْبَرَةُ الثَّلَبِ

(نبات عشبي مُعَمَّرٌ بؤكل ورقه في السلطة وله طعم خاس . أنظر burnet) .

salad chervil (*Anthriscus cerefolius*) سَرْفِيلٌ . مَقْدُونَسٌ إِفْرِشِيٌّ (أنظر chervil)

salamander (Salamandra) سَمَنْدَلٌ . سَمَنْدَلٌ

(ج) سَمَنْدَلٌ . حِوَارٌ مِنْ رَتَبَةِ السَّبَدَعِ الْمَذْبُوثَةِ . وكانت العرب تطلق هذا الاسم أيضاً على طائر مجهول أو خرافي) .

sal ammoniac, ammonium chloride كلُورِيدُ الثَّنَادُورِ

sale بَيْعٌ . مَبِيعٌ

credit sale بَيْعٌ آجِلٌ

direct sale بَيْعٌ مُبَاشِرٌ

stump sale بَيْعُ الشَّجَرِ فَائِئَةً (تعبير بهذا المعنى يُستعمل في أستراليا) .

saleb, salep سَحْلَبٌ

(مولدة . نبتة يُتخرج من عسقل بعض الأنواع لنبات السحلب أي *Orchis mascula* ولا وجود لكلمة السحلب في المعاجم الأصلية ولا في المفردات وهي اليوم مشهورة . وذكر دوري في معجمه أنها مصحفة من خَصَى الثعلب وهو اسم النبات المذكور . والكلمة الانكليزية من كلمة سحلب التي يذكر معجم ويستر أنها عربية) .

Salicaceae Salicineae صَفَصَائِيَّاتٌ

(الفصيلة الصفصائية من ذوات الفلقين كثيرة التوزيعات تشمل الصفصاف *Salix* "willow" والحدود "Populus "poplar") .

salicetum بُسْتَانُ صَفَصَافٍ

Salicornia; glassworts; soude إَشْتَانٌ . خُرْضٌ . خُرْضٌ

(جنس نباتات من الفصيلة السَّرَقِيَّةِ تنبت برمة في صحراء الشام خاصة منها الأشنان العشبي *S. herbacea* والأشنان الدُّغَلِيّ *S. fruticosa* وتطلق الأشنان في القدم والحديث على نبات صمة أجناس من السرمقيات كهذا الجنس . وكجنس *Salsola* ، وجنسي *Anabasis* و *Arthrocnemum* وكانوا يخرجون القلي من هذه النباتات التي من أهمها *Salsola kali* خُرْضُ القلي و *Salsola soda* حرمس السودا - وكلها لغوثة من الجنس . ولها أسماء عامة كثيرة أما تسمية بعض هذه النباتات بـ *glassworts* فلأن رماحها الغني بالسودا كان يستعمل قديماً في شُنع الزجاج) .

Salientia البرمائيات القفازة . بَئْرٌ أَوْ عَدِيَمَاتُ الدَّنَبِ (رتبة من البرمائيات . أنظر Anura) .

salimeter مِقْيَاسُ الْمِلْحِ (أنظر salinometer)

salina مَلَاَحَةٌ

saline (n.) (١) مَلَاَحَةٌ

(adj.) (٢) مِلْحِيٌّ

saline soil تُرْبَةٌ مِلْحَةٌ (ويقال تربة ملحية - أنظر "saline" soil) .

salinity مِلْوَحَةٌ

salinometer; salometer مِقْيَاسُ الْمِلْحِ (آلة تستعمل لبيان كثافة المائعات الملحية) .

saliva لُعَابٌ

salivary glands غُدَدٌ لَمَائِيَّةٌ

Salix صَفَصَافٌ . مَوْخَرٌ

(جنس الصفصاف *willow* ، شجر حرجي

مائي من الفصيلة الصفصافية فيه انواع ومروب كثيره وهالك اهمها :)

Salix aegyptiaca; Egyptian willow صَفَصَافٌ مِصْرِيٌّ . خِلَافٌ

(الأولى مترجمة . والثانية عن فورسكال . أنظر اسم الخلاف أيضاً في مادة *Elaeagnus*) .

Salix alba; white willow; swallow-tail willow صَفَصَافٌ أَيْضٌ

Salix amygdalina; almond willow صَفَصَافٌ لَوْزِيٌّ

Salix aurita; auriculate willow صَفَصَافٌ أُذُنِيٌّ

Salix babylonica; weeping willow صَفَصَافٌ مُسْتَحٌ . غَرْبٌ

(ويطلق العرب في الشام على الحور الفرائسي خاصة وهو المسمى *Populus euphratica*) .

Salix balchia; balchia willow صَفَصَافٌ بَلْخِيٌّ . بَهْرَامِجٌ . دَنْفٌ

(عن مايرهوف . ولم يذكر بوست هذا النوع في الشام) .

Salix calodendron; elegant willow صَفَصَافٌ أَيْقٌ

Salix caprea; sallow; goat willow صَفَصَافُ النَعَزِ

(مترجمه . جبة مُبِلَةٌ تدرع لتوراتها القبيحة أو المُرَبَّرِيَّة *catkins*) .

Salix cinerea; cinereous willow صَفَصَافٌ أُرْمَدٌ

Salix discolor; pussy willow صَفَصَافٌ مُعَدَّدُ الْأَلْوَانِ (أنظر pussy willow)

Salix fragilis; fragile willow; crack or brittle willow صَفَصَافٌ قَصِيفٌ

Salix grandifolia; large-leaved willow صَفَصَافٌ كَبِيرُ الْوَرَقِ

Salix lanceolata; lanceolate willow صَفَصَافٌ يَتَانِيٌّ

Salix longifolia; long-leaved willow صَفَصَافٌ طَوِيلُ الْوَرَقِ

Salix multiformis, multiform willow صَفَصَافٌ مُتَشَكِّلٌ

Salix pentandra; laurel willow صَفَصَافٌ خُمَاسِيُّ الْأَشْبَدِيَّةِ . صَفَصَافٌ غَارِي

(أنظر laurel willow)

Salix purpurea; purple willow; red osier صَفَصَافٌ أَرْجَوَانِيٌّ (شُنع سلال من أغصانه) .

Salix rubra, red willow صَفَصَافٌ أَحْمَرٌ

Salix safsaf (FORSKAL), willow صَفَصَافٌ (اسم النوع من صفصاف) .

Salix speciosa; magnificent willow صَفَصَافٌ بَهِيٌّ

Salix viminalis; osier; osier willow; velvet osier; basket willow صَفَصَافُ السَّالِينِ (شُنع سلال من أغصانه) .

صَفَصَافُ النَعَزِ . صَفَصَافُ النَّعَزِ . *Salix caprea* (سَالِيْبَاتُ الْفَيْتُولِ مُعْمَلٌ مَطْهَرًا لِلأَسْمَاءِ) .

سَالُولٌ (سَالِيْبَاتُ الْفَيْتُولِ مُعْمَلٌ مَطْهَرًا لِلأَسْمَاءِ) .

سَوَخَرُ الْأَيَّالِ (أنظر *Salix*)

sallow thorn; sea buckthorn (*Hippophae rhamnoides*) غَامُولٌ رُومِيٌّ (المفردات . حبة شاكه من فصيلة الحلاويات تستعمل سباحاً ، ولها ثمار متناثر صفر الى حمراء تأكلها الطير) .

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ (جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ سَلِيمَانٌ

Salmo fontinalis; fountain salmon سَلْمُونُ السَّيْلِ

Salmo lacustris; lake salmon سَلْمُونُ الْبَحْرِاتِ

Salmo quinnat; quinnat, King salmon; chinook salmon, Californian salmon يَتَانٌ . سَلْمُونٌ

كَلْبُزِيَّةٌ

Salmo salar; common salmon سَلْمُونٌ مَعْرُوفٌ

سَلْمُونٌ . سَلَكٌ (أنظر salmon)

سَلِيمَانٌ (الأولى عربية . ذكرها القزويني وقلها دوزي والمعلوف . جنس سمك من فصيلة السلمونيات) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الاسماك والحيوانات الداجنة) .

(من اليونانية شكل منقوت رهرها . جنس دهر من الفصيلة المديحائية) .

Salpiglossis sinuata, sinuate لِسَانُ الْيَزْمَارِ الْمُتَبَدِّلُ الزَّهَرُ

salsify, oyster plant, vegetable oyster, yellow goatsbeard; (*Tragopogon porrifolius*)

لِجْنَةُ التَّيْسِ . طَرَاغُوبُوعُنٌ . قُومِيٌّ (الأولى مترجمة . والثانية عن المفردات . قتل رراعي محول من المركبات اللسبية الزهر تصح حدوده اللحية العلاط) .

|| black salsify viper's grass (*Scorzonera hispanica*)

فِشْرَةٌ سَوْدَاءُ . قُومِيٌّ أَسْوَدٌ . قَبْبَارُونٌ (أنظر scorzonera)

|| meadow salsify (*Tragopogon pratensis*) قُومِيٌّ الْمَرْوَجُ . طَرَاغُوبُوعُنٌ أَصْفَرٌ

(نبات عشبي من الفصيلة المركبة ذو ازهار صفراء ومن اسمائه الانكليزية *yellow star of Jerusalem*, goatsbeard)

Salsola kali, prickly saltwort; Russian thistle خُرْضٌ شَائِكٌ خُرْضُ الْقَلِي (أنظر saltwort)

Salsola soda خُرْضُ الصُّودَا (أنظر *Salicornia*)

salsuginous plant; halophytic نباتٌ لَفْتُ أَيْلُحٌ أَوْ أَلَيْفُ الْمِلْحِ (النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشنان والغاسول) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

salt, sodium chloride مِلْحٌ (ملح الطعام المعروف . وهو كيميائياً كلورود الصوديوم . والملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهيدروجين في أحد الحوامس) .

| | | | |
|---|---|---|---|
| sample plot (plot "sample" أنظر) | وَخْدَةٌ تَمُودَجِيَّةٌ (أنظر) | (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على <i>Pterocarpus santalinus</i>) | Meinertzhagen في كتاب طيور مصر Birds of Egypt وحواشيهما العربية المذكور أمين المملوك في معجم الحيوان. وراح تحلية بعضها في ج ٨ ص ١٥٦ من المحمديين). |
| sampling | (١) أَخَذُ الْعَيِّنَاتِ أَوْ اخْتِبَارُهَا (٢) عَيِّنَةٌ | white sandalwood (<i>Santalum album</i>) صَنْدَلٌ أَيْضُ yellow sandalwood (<i>Epicharis lour- reiri</i>) صَنْدَلٌ لَيْثُونِي | banded sand grouse (<i>Pterocles arc- naria</i>) قَطَاةٌ مُخَطَّطَةٌ |
| sanctuary | حَتْمٌ • حَرَمٌ (ينطلق بَطَرٌ فيها ميد الحيوانات والطيور أو ابتذاؤها). | sandalwood tree (<i>Santalum</i>) صَنْدَلٌ (الانكليزية من صندل العربية. وهذه من أصل هندي. اسم يطلق على أشجار مشهورة بختيشها المشين المطر. تنسب إلى أجناس مختلفة منها <i>Pterocarpus</i> و <i>Epicharis</i>). | black-bellied or imperial sand grouse (<i>Pterocles orientalis</i>) غَصَفٌ • جُونِي (الواحدة غَصْفَةٌ وَجُونِيَّةٌ. كثير في الشام وسيناء). |
| sand | رَمَلٌ (ج رمال وأرمل. مادة معدنية صغيرة الدرات نشتات من تحت الصخور السوانية والكلبية واحتوت على القز خاصة وفي علم الترمة: ذرات من التراب يتراوح قطر واحدتها بين اثنين في المائة من المليمتر. ومليمترين). | red sandalwood tree; red sanders (<i>Pterocarpus draco</i> or <i>P. santali- nus</i>) شجر الصندل الأحمر (من القربسات الفراشية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). | coronetted sand grouse (<i>Pterocles coronatus</i>) قَطَاةٌ مُكَلَّلَةٌ (كثير حول البحر الميت وفي سيناء). |
| coarse sand | رَمَلٌ غَلِيظٌ • رَمَلٌ حَشِينٌ | pin-tailed sand grouse (<i>Pterocles al- chata</i>) كُذْرِيّ (الواحدة كُذْرِيَّةٌ. كثير في الشام والعراق ومصر وبرقة). | singed sand grouse (<i>Pterocles sene- galensis</i>) غَطَّاطٌ (الواحدة غَطَّاطَةٌ. كثير في جميع أنحاء مصر). |
| fine sand | رَمَلٌ دَقِيقٌ | sand bank شاطئ • رملي | spotted sand grouse (<i>Pterocles sene- gallus</i>) قَطَاةٌ مَرَقَطَةٌ (كثير في مصر والشام وجزيرة العرب). |
| phosphatic or phosphated sand | رَمَلٌ قُصْفَانِيّ | sand bar حاجز رملي | sand-leek; rocambole ثُومُ الشُّخُور (أنظر <i>Allium scorodopra- sum</i>) |
| quarry sand | رَمَلُ الْمَقَالِمِ (رمل المحاجر في مصر). | sand colic مَنْصَرٌّ رَمَلِيّ (يسبب الحيوانات بسبب تجشع الرمل في أمدائها). | sand-martin (<i>Hirundo riparia</i> or <i>Clivicola riparia</i>) سُونُو الشَّوَابِي • (حطاف الشواطي، في معجم الحيوان. أنظر <i>Hirundo</i>). |
| river sand | رَمَلُ النَّهْرِ • رَمَلٌ نَهْرِيّ | sand crack (Vet.) إِنْصِدَاعُ الْجِدَارِ • تشقق الحافر (شق في جدار حافر الدواب وقد يحدث جرحاً وعرجاً). | marsh sandpiper (<i>Tringa stagnati- lis</i>) طَيْطَرُ الْبَطَانِيحِ (طير من طوال الساق والمنابر يعيش حول المياه. أنظر redshank). |
| sea sand | رَمَلُ الْبَحْرِ • رَمَلٌ بَحْرِيّ | sand crack (Vet.) إِنْصِدَاعُ الْجِدَارِ • تشقق الحافر (شق في جدار حافر الدواب وقد يحدث جرحاً وعرجاً). | sand-pit رَمْلَةٌ (تخرج منه دواء مقبض يسمى كينو أفريقية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). |
| shell sand | رَمَلٌ مَحَارِيّ (كالذي يسمى shell marl وهو يستعمل دمالاً للأرض). | sand dune كَيْسَبٌ رَمَلِيّ | red sandalwood (<i>Epicharis bailloni</i>) صَنْدَلٌ أَحْمَرٌ |
| sandalwood | (١) خَشَبُ الصَّنْدَلِ (يؤخذ من أنواع شجر من جنس <i>Santalum</i> خاصة <i>S. album</i>). | sand fly (Simulium) وِزَسٌ • ذُبَابَةٌ الرَّمَلِ (ذباب الشواطي، الرملية. أنظر gnat). | sand-pit رَمْلَةٌ (تخرج منه دواء مقبض يسمى كينو أفريقية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). |
| sampling | (٢) شَجَرُ الصَّنْدَلِ (أنظر sandalwood tree) | sand galleyworm (<i>Iula</i>) الرَّمْلِيّ | sand-pit رَمْلَةٌ (تخرج منه دواء مقبض يسمى كينو أفريقية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). |
| African sandalwood (<i>Pterocarpus erinaceus</i>) | صَنْدَلٌ قُفْقُيٌّ أَوْ إِفْرِيقِيّ (يُستخرج منه دواء مقبض يسمى كينو أفريقية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). | sand-grouse (<i>Pterocles</i>) قَطَاةٌ (الواحدة قَطَاةٌ ج قَطَايَاتٌ وَقَطَاوَاتٌ. جنس طير محراوية من رتبة الدجاجيات والفصيلة القطوية <i>Pteroclididae</i> تعد في التصنيف بين الدجاج والحمام. والقطا كثير في البلاد العربية بعض أسراباً. وهناك بعض أنواعه التي ذكرها | sand-pit رَمْلَةٌ (تخرج منه دواء مقبض يسمى كينو أفريقية. أنظر <i>Pterocarpus</i>). |
| red sandalwood (<i>Epicharis bailloni</i>) | صَنْدَلٌ أَحْمَرٌ | | |

samara; winged seed or fruit; key
 fruit ثَمَرَةٌ جَنَاحِيَّةٌ • ثَمَرَةٌ جَنَاحِيَّةٌ
 (ثمرة باسمة وحيدة البرة لا تفتح امدةً
 علاقتها على شكل جناح رفيع طوله . مثالها ثمرة
 الدردار والقيث)
Sambucus خَنَانٌ • «بَلَسَان»
 (جنس شجيرات واشجار ثريين من الفصيلة
 الحمائية Caprifoliaceae • أنظر elder).
Sambucus ebulus, Dane's-blood;
Danewort; dwarf elder خَنَانٌ صَغِيرٌ
 (وهو مبدول في الشام كالخابور أي
 الخمار الكبير).
Sambucus nigra; black-berried
 elder, common elder; European
 elder خَنَانٌ أَسْوَدٌ • خَنَانٌ كَبِيرٌ
 خَابُورٌ
 (المفردات • والخابور أيضاً نهر مشهور •
 والراجع أنه الشجر الذي جاء فيه :
 أيما شجر الخابور ما لك مورفاً
 كأنك لم تجزع على ابن طريف).
Sambucus pubescens; pubescent
 elder خَنَانٌ أَزْغَبٌ
Sambucus racemosa; red-berried
 elder; racemose elder خَنَانٌ أَخْضَرٌ
 الشَّرُّ
samlet قَرْحٌ «سَمَلَك» السَّلْمُونُ
 (أنظر salmonet)
samphire; sea fennel (Crithmum
maritimum) سُمْرَةٌ بَحْرِيَّةٌ
 (منجزة • قلة لحية معمرة من الفصيلة
 النجبية).
|| matsh samphire (Salicornia herba-
cea) إِشْتَانٌ • حُرْضٌ • حُرْضٌ
 (أنظر saltwort)
sample عَيَّةٌ • مَسْطَرَّةٌ • نموذج
sample boring سَبْرٌ • إِنْشَارٌ • إِنْجَاسٌ
 (تحري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

(٢) مُنْقَذ • مُنْقَذَات

salvage felling قطع إنقاذي • رَفْع
الساقط والتالف
(أنظر "salvage" felling)

Salvia نَاعِيَّة • قَوْسِيَّة
(سموها مَرْبِيَّةً وَقَوْسِيَّةً وَقَسَمِينَ وَغَيْرَهَا
وكلها مولدة • وكلمة الناعمة توجد في المفردات
وكذا أُنْقَاسِي وهي يونانية • جنس زهر من
الفصيلة الشفوية • وفي هذا الجنس أنواع يرية
كثيرة بعضها طبي وبعضها تؤكل أوراقه
مملوخة).

Salvia argentea, silver sage نَاعِيَّة فَضِيَّة

Salvia azurea, azure sage نَاعِيَّة أَسْمَايُورِيَّة

Salvia coccinea, scarlet sage نَاعِيَّة قِرْمِزِيَّة

Salvia farinacea, farinaceous sage نَاعِيَّة طَحِيخِيَّة

Salvia horminum, annual clary نَاعِيَّة مُهَيَّجَة

Salvia officinalis, common sage; garden sage نَاعِيَّة مُعْزَرِيَّة • نَاعِيَّة • سَالِيَّة
(نوع معمر يزرع ويستعمل ورقه نابلاً).

Salvia pratensis, meadow sage; meadow clary نَاعِيَّة المَرْوَج • نَاعِمَة مَرْبِيَّة
(نبات عشبى للترزين من الفصيلة الشفوية).

Salvia sclarea, clary نَاعِيَّة قَائِيَّة
(نوع يزرع ويستعمل ورقه نابلاً).

Salvia splendens, splendid sage نَاعِيَّة فَاقِيَّة

Salviniaceae سَلُونِيَّات

(منسوبة الى نباتي ايطالي اسمه تلفيني •
فصله ناتئة من رتبة السرخسات المائية).

salt-bush (Atriplex) سَمْرَق (بقل من السرمقيات).

salt cedar; French tamarisk (*Tamarix gallica*) طَرْفَاءُ فرنسية (أظفر)

salted مَمْلَح

salted provisions مَمْلَحَات - مَمْلُوحَات - مَمْقُورَات (الماكولات التي تحفظ بطريقة التمليح أو المَقْر).

salting; curing or preserving with salt مَلَح - تَمْلِيح (رش الملح على الحشيش أو على بعض المأكولات كاللحم والسك والخضر لحفظها).

salt marsh; salt swamp سَبْعَة مَالِيَّة

saltpetre; saltpeter; potassium nitrate مِلْحُ الْبَارُود - نَطْرُون (وهو نترات البوتاس - أنظر nitre).

|| Chile saltpetre; sodium nitrate مِلْحُ بَادُونِ شِيلِي - نَطْرُونُ شِيلِي (وهو نترات الصودا أي السماد المشهور).

salt tree; athel tamarix أَثَل - طَرْفَاءُ لَا وَرَقَة (أنظر *Tamarix aphylla*)

saltwort; Russian thistle (*Salicorka*) حُرَضُ الثَّلِي (نبات عسبي حولي من السرمقيات - أنظر *Salicornia*).

Salvadora persica; tooth-brush أَرَاك - شَجَرُ السَّوَاك (كتب المفردات، وبوست وغيره - والسواك المواك - وفي المفردات : «هو أفضل ما استيك به» حبة من العصيلة الرتيوية تمت بركة في فلسطين وفي جزيرة العرب - وتُتخذ السواك من هروغها ومن عروقها).

salvage (١) إِنْقَاز - تَخْلِيص

البحر يس فيه فرق واضح بين الحب الكذب والحب الصدق. ويكون ذلك أحياناً في الأشجار التي لاتموت عندما يُقتَر فيها (طق).

Saracen corn, buckwheat (*Fagopyrum esculentum* or *Polygnum fagopyrum*)
جَنْطَه تَزْدَاه
(حسن صد الحق خطأ بالحوث
وسن منها ولا من الفصيلة الحيلة سل من
الفصيلة البطاشه أي فصه عصا الراعي يطحن
حه ونوكل مطوحاً على شكل عجونات .
وسمى أيضاً علفاً للحيوانات الأهلية).

sarcina
رُزْمَتَه
(من وضع الدكور أحمد حمدي الحياض .
وأفوها مجمع مصر ج رُزْمَتَات
وهي اسكرات المكورة التي تكون مجتمعة
رُزْمَا).

sarcocele
قَرُو
(مرض يصيب الجسد والجدير . وهو
اشباح الحمية والترمخ).

sarcode
جِلْه حَيَوَانِيَه
(تطلق الحلة على مدلولها في حلية
السد والحيوان حياً. أما الحلة الحيوانية
هذه فحاصه مدلول الحلة في حلية الحيوان
وحده دون السد).

Sarcophaga, the flesh flies
أَكَلَةُ اللَّحْم • دِيَابَ اللحم
(الاسم العلمي من اليونانية هذا المعنى.
حسن دياب من ثة دوات النحاجين والعصيه
لدائنة).

Sarcophaga carnaria, grey flesh fly
دُبابَةُ اللَّحْمِ الشَّهْبَاءُ

sarcophagous, carnivorous
لَاحِم
(الجمع نواحم ولاجمات. آكلات اللحم.
أسطر Carnivora)

sarcophile, flesh fly
دُبابَةُ اللَّحْمِ
(دباب كدر تصر دعابها بأنساج
الأحياء).

Sarcophylla penetrans, chigoe,
رُزْمُوتٌ خَارِقٌ
jigger flea

دوات القلقس وحيدات التوجيه فيها اللّج
وزرعور أمريكة وغيرها).

sapphire
سَافِير
(الانكليزية من أصل عبري. وقلنا سفير.
من نقر المصباح أي أضاء وأشرق لمياء هذا الجوهر
واشرافه دعى الآن أسناس. والأرجح أن
عربنا . وأن الانكليزية من اللاتينية والأصل
بواسي. وهو أشكال من الباقوت مركبة من
الأومين المصفي نلونه بالزرقه فلبيل من
الكنولت).

تلور أزرق || occidental sapphire
باقوت أزرق || oriental sapphire
(أنظر corundum)

Saprolegniaceae
رَمَّات
(فصيله الطلور الرمه من رنه التطور.
السمة).

Saprolegnia ferax
طَحَلْتُ السَّمَك
(أنظر fish moss)

saprophyte
رَمَّي • رَمَّام • رَمِيَّة
(الرمام في مستدرك النسخ . وهي من
الرمه . ما عسى على العنوتات الساله ولا
سطيح تدارك غذائه بالتركيب بالتؤليف بدءاً
من مواد كلها غير عضويه . بل يكون محتاجاً
الى غذاء عضوي ميت. فارد كلمة parasite).

رَمَّيات اختياره || facultative saprophytes
رَمَّيات اجبارية || obligate saprophytes
رَمَّتَه • رَمَّم
(الأولى مصدر مساعي يدل على العيش
على العنوتات البالية . والثانية في مستدرك
(سج).

sapwood; alburnum (Bot)
خَشَبٌ أَيْض • خَشَبٌ كاذِب • خَشَبٌ
الشَّخ

(الخشب الغني في ساق النبات . يكون
أكثر طراوة ورطوبة وبياضاً من الجلف أي
الخشب الساذق المسمى duramen أو
heartwood)

sapwood trees
شَجَرُ الخشب الشَّخِي

لس له ذكر في المصححات ولا في المفردات
ومن آتية تسرح مادة صعبه ستخدم في صنع
العلكة).

Saponaria
صابُونِيَّة
(حسن الأسماء الصابونية مثل عرق
الحلاوة. أضر soapwort).

Saponaria calabrica; Calabrian
صابُونِيَّة كَثِيرِيَّة
Saponaria

Saponaria ocimoides, ocimoid
Saponaria; false-basil soapwort
صابونيه الخبي الكاذب

Saponaria officinalis; soapwort
صابُونِيَّة مَخْرَزِيَّة • عِرْقُ الحَلَاوَة

إهو المسمى شرخ الحلاوة في الشام
سعي بهذا الاسم لأنه يُستعمل في صناعة الحلوى
المسماة حلاوة. ويسويه أيضاً الفسلج .
وطلفان أصاً على الأَنْطَرُونِيُون وهو نوع من
حسن الخشبه اسمه العلمي *Gypsophila*
struthium وكلا النوعين النابض سحرج
من عروقه مده آحه هي الصابونين . وتقل
مرعونه أقمه الحرر والدوف فينلها).

Saponaria vaccaria; bouquet
صابُونِيَّة طَائِفَة
Saponaria, cow herb

saponification
تَصْبِيْن • تَصْيِين

saponified copper sulphate
محلول كبريتات النحاس
الصابونيني

(محلول كبريتات النحاس والصابون في
الماء برس به التناات. أطر spray).

saponin
صابُونِين
(ماده محاطيه صابونية تستخرج من عرق
الحلاوة وعبره وتعمل في التظيف).

sapota; sapote (*Lucuma mammosa* or *Achras sapota*)
سَبُوتَة • رُزْمُورُ
أَمْرِيكَة
(أنظر sapodilla)

Sapotaceae
سَبُوتِيَّات
(اسم الى سبوتة المرميه. فصيله من

جاذِبُ الشَّخ
سَاس مُرْك أَتَاء التَّخِيم لجذب التسع).

Saperda
قَرَنِي
(حسن حشرات من فصيله القَرَنِيَّات).

Sapindaceae
صابُونِيَّات
(اسم الفصيلة من Sapindus. وهذه
محرقة من Sapo-indicus أي الصابون الهندي
وهو ماسيناه شجر الصابون لأنه يسمى بالانكليزية
soapberry tree وفي هذه الفصيلة قسطل
المرس وشجر الصابون وغيرها).

Sapindus, soapberry tree
شَجَرُ الصَّابُون
(جنس شجر الصابون. أطر soapberry tree).

Sapindus frutescens
شَجَرُ الصَّابُون
الدَّغْبَلِي

Sapindus rigida; rigid soapberry
شَجَرُ الصَّابُونِ القَاسِي

Sapindus senegalensis; Senegalese
شَجَرُ الصَّابُونِ السَّنَغَالِي
soapberry

(١) قَرْنَح • غَرِيَّة
كل نايه معيرة في شجر الخَرْجِه سوا.
آكانت غرسه بولدت من البزرة . أم كانت
فرحاً من الجند التي نبت على الشجر المقطوع
ومن اسمائها الغرسه والقريس والأبوش وهي
النَّصَة والتلته في الشام وذكرت النصبة في تاريخ
حلب لابن المديم وقال امن العوام قَلَّ ونفلة
جمعها على أقال).

(٢) عُرُود • غَمَا
(إمطلاحاً . أي شجرة العود أو العصا.
سحره قبة تسمى هذا الاسم من حين بلوغ
ارغامها المر الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها
العلوى نطق. ومن الصائض الدائمة لشجرة
العود هذه أنها تلؤل كبراً في أثناء نموها
التيوي).

sapodilla; naseberry; sapota (*Lucuma mammosa* or *Achras zapota*)
سَبُوتَة • رُزْمُورُ أَمْرِيكَة
(الأولى مرميه . والثانية مترجمة. شجر
منمر من الفصيلة السوتية أمريكي الأصل ولذا

San Jose scale (insect) (*Aspidiotus perniciosus*)
الْقَرْمِزِيَّة القَتَاكَة
(من الحشرات القرمزية التي تقتك
بشائات الشمره والحرجة).

Santalaceae
صَنْدَلِيَّات
(فصيلة نباتيه من ذوات الفلقتين فيها
الصنْدَل وغيره).

Santalum
صَنْدَل
(جنس شجر الصنْدَل . أنظر sandalwood tree).

Santolina, lavender-cotton
صَنْطُولِيَّة
(معرية. والاسم العلمي من اللاتينية
يسمى العبة المقدسة اشارة الى خواصها
المتقوية. حسن نباتات من المركبات الشعاعية
برزع بعض أنواعها للتزيين).

Santolina chamaecyparissus;
ground cypress; cotton-lavender
قَيْصُوم أَتْنِي
(المرية قديمه كانت تطلق أيضاً على
نوع من الأحلية Achillea).

santonica; European wormwood;
sea wormwood (*Artemisia maritima*)
أَرْطَلَامِيَا بَحْرِيَّة • أَفْسَتِين

بحري
(يستخرج من ازهارها الجفافه مركب
كيميائي هو الستونين. أنظر الاسم العلمي).

Sanvitalia
سَنْفِيَّالِيَّة
(باسم نباتي اسباني. جنس زهر من
الفصيلة المركبة).

Sanvitalia procumbens; creeping
Sanvitalia
سَنْفِيَّالِيَّة رَاحِيَّة

sap (Bot.)
سَخ • طَلَّ
(الثانيه به اليها اللغوي سليم التجدي.
والأولى أعرف. سائل غذائي يجري في سَخ
النبات لتغذيته. وهو نوعان سَخ مساعد وينمت
ايضاً بالنقص . وسَخ حابط وينمت ايضاً
الكامل).

عَصَاة خَلَوِيَّة
(سائل في حلية النبات).

(أرض رمليه يستخرجون منها الرمل)

غَرْبَالُ الرَّمْل sand screen; sand riddle
(عربال يفرق الرمل عن الحصى
والحجارة).

sandstone, grit
حُث • حَجَر رَمْلِي
(الحث في المحصص وفي اللسان الرمل
المعظ اليابس الحشن . ولذا استعملها لهذه
الصفات. الحجر الرملي يحصل من تجمع
ذرات من الرمل ملتحة بلباط كلسي أو صوّابي
أو حديدي).

حُث كِلْسِي || calcareous sandstone

حُث حِيدِيدِي || ferruginous sandstone

حُث صَوَانِي || siliceous sandstone

رَمَلِيَّة • زهرة الرمان sandwort
(زهر منبر المد من حسن Arenaria
نمو في الاراضي الرمله وانواعه عديدة. أنظر
Arenaria)

Arenaria, thyme-leaved sandwort
رَمَلِيَّة سَعْتَرِيَّة الورق (*serpyllifolia*)

sanguinaria (Sanguinaria)
دَمَوِيَّة
(نبات من الفصيلة الحشائشيه. أسطر
bloodroot وخلق الاسكليبية ايضاً على
جذر هذا النبات المستعمل لأغراض طية).

Sanguisorba officinalis, common
burnet
مُرْقِيَّة
(نبات ذو حصاصر قاطعه لسرف من
الفصيلة الوردية. أطر burnet)

sanicle (Sanicula)
حَشِيَّة الصَّحْه
(بات من الفصيلة الحيميه كان يعتقد
قديماً ان لازهاره قدرة علاجية مقالة).

sanitary officers (or officials)
صَائِطَةُ الصَّحَّة

sanitary regulations
الأنظمة الصحيَّة
(جساع القوانين والأنظمة الرامية الى
مقاومة انتشار الأمراض المعدية في الحيوانات
المواحن).

(حشرة من الفصيلة الرعويته ورتيبة
عدسات الاحچه).

Sarcoptes: itch mites حَمَك
(الحمك هذا تحصى اقره مجلس مجمع
مصر ساء على اقراحي: حس من العنكوتيت
ورثة الفراديات فيه انواع تحلت الجرب في
الاسان والتديت).

Sarcoptes laevis, mange-mite حَمَكُ الْمَلَس
(يصيب معار الرين في الطيور الدواجن
فسمطها).

Sarcoptes mutans, mutant Sarcoptes حَمَكُ مُتَحَوِّل
(يصيب الطيور الدواجن).

Sarcoptes scabiei; itch-mite; scab mite حَمَكُ الْجَرَب
(مه صروب تصيب الحيل والجمال
والعم وكلها تحدث ما سمي الجرب الثايف
scabies).

Sarcoptidae حَمَكِيَّات
(فصيلة الحمك أي قمل الجرب من رتبة
المُتَشَبِّهَات أي المُرَادِيَّات).

Sarcorhamphus كُنْدُور
(حس الكندور من الطيور الجوارح).

Sarcosporidia بَوَغِيَّاتُ لَحْمِيَّة
(رتبة من الحيوانات البوعية تطفل معها
على حيوانات مختلفة ولا سيما على الثدييات).

sarcosporidiosis, sarcosporidiasis داءُ البَوَغِ اللَّحْمِيِّ
(مرض يصيب الضأن في العمل والسيح
بعدم سه طفيليات من البوغيات اللحمية).

sard; sardonix جَزَعُ بَقْرَانِي
(من الحواجر وهو ضرب أسمر وأحمر
مُدَى من الحلقيدوني).

Sarda mediterranea بَيْشِيَّتُ مَحَطَّط
الظَهْر
(أسطر bonito)
"dorsally striped"

sardine (Alosa sardina or Clupea sardina) سَرْدِينِي
(معرفة: سمك مشهور من الفصيلة الصابوغة
مسوب الى حرارة سردينية).

sardonix جَزَعُ بَقْرَانِي
(أسطر sard)

sargo (Sargus) سَرَعُوسُ
(معرفة: حس سمك من الفصيلة القرعية
قد عرط ان أشهر أنواعه في شواطئ مصر
والتنم النوع المسمى Sargus rondeletti.

sarmentose, sarmentous سَرَمِي
(سمت للسانات التي لها أعصان حشيه طوال
سهل التواها كسروع الكروم).

sarracenia, pitcher plant (Sarracenia) سَرَّاعِنِيَّة
نُوقِيَّة • عُشْبَةُ الْأَبْوَاق •
عشبة الأباريق
(سمت من الفصيلة النوقية).

Drummond sarracenia بُوقِيَّةُ دَرُومَنْد

Sarracenia نُوقِيَّة • عُشْبَةُ الْأَبْوَاق •
عشبة الأباريق

(كلها موضوعه حديثاً: حس ساتات مائية
للتربس من الفصيلة النوقية وهي من الساتات
الدواحم أي التي تمتص بعض الحشرات
وعنديها).

Sarracenia flava, eve's cup; trumpet pitcherplant بُوقِيَّةُ ذَهَبِيَّة •
كُوبُ حَوَاء

Sarracenia purpurea, pitcher plant, huntsman's cup بُوْقِيَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

Sarraceniaceae نُوقِيَّات
(فصيلة عشه الأنواع من دوات المفتقت).

sarsaparilla (Smilax officinalis or S. medica) فَسَّاح • فَسَّاح •
مخزني أو طبي

(حنة مفرقة من الفصيلة الزنبقية يتحد
من جذورها شراب مُقَوِّ ومُطَبِّ وتطلق اللفظة

لايكلمه على جذور هذا النبات او على
خلاتها).

sassafras (Sassafras officinale) سَاسَفَرَّاس
(عرب اسمه في سلاسه الأمله وهي
أمريكة اسمه: حس شجر من الفصيلة
معارته سمك سجاد: جذوره في القلّ وله نكهه
مشرفة).

swamp sassafras سَاسَفَرَّاسُ السَّمَقِ
(اسم العلمي Magnolia glauca)

satiety سَبْع • اَمْلَاء

satin-flower honesty Lunaria biennis فَنَرِيَّةُ سَانِيَّة •
فَنَرِيَّةُ حَوْسِيَّة •
(زهر من الفصيلة الصليبيه: أسطر
Lunaria)

Satsuma orange يوسفي سائزوما
(صرب أمريكي من اليوسفي أو المندرس
من الفصيلة البرتقالية).

saturated solution مَحْلُولٌ مُشْبِع

saturation شَبْع • إِنْبَاع

saturation deficit نَقْصُ الْإِنْبَاع
(أو الشبّع)

(الفوق بين معص الحار الموجود
والمعص الأقصى: في درجه حرارة واحدة).

Satureia نَدْنَع • ضَعْنَرُ الْبَرِّ
(حس حول من الفصيلة الشعوتية).

Satureia hortensis, summer savory annual savory نَدْنَعُ الْبَسَاسِ
(نوع حولي سيعمل ورفه تاللا: أسطر
savory)

Satureia montana, winter savory, perennial نَدْنَعُ الْجِبَالِ
(نوع معمر سيعمل ورفه تاللا: أسطر
savory)

Saturnia طَاوُوسِيَّة

(حس فرشات من فصيلة الطاووسيات
سبي اسم اسماء: فرب: أسطر peacock
butterflies)

Saturnia cecropia فَرَّيَّةُ الْإِبْجَاسِ
(أسطر Bombix cecropia)

Saturnia mylitta, oak bombyx فَرَّيَّةُ الْبَلُوطِ
(تغندي يورق اسلوط وسج حرراً
حداً في عهد: أسطر Bombyx)

Saturnia pavonia, small peacock طَاوُوسِيَّةُ صُغْرَى

Saturnia pyri, nocturnal emperor طَاوُوسِيَّةُ لَيْلِيَّة
(أسطر peacock butterfly)

Saturnia spiri, nocturnal peacock طَاوُوسِيَّةُ وَتَط

Saturniidae الطَاوُوسِيَّات
(فصيلة من حشرقيات الاحچه نَسْأُ
العدووتيات والعمرات).

satyrium سَخْلَبُ نَسْبِي
(صرب من حُصَي النصب من الفصيلة
الحلقة: أسطر Orchis)

sauce-alone garlic mustard (Si. synbrium alliaria) خَرْدُ ثُومِي
(سمت سبي من الفصيلة الصليبيه له رائحة
اشوم).

sauerkraut, pickled cabbage سُكْرُوت

(كله من أصل حرماي تدل على وري
الكرب «الملعوف» المملح).

Sauria عَطَاشِيَّات
(رتبه اعطاء من فصائلها الوردلت ومو
أسم الخساش والوردغات والشقفورثات وفصله
اعطاء).

saurian عَطَاشِيَّة

(راجع من العظائيات) ringed saurians

أُتِيَّة من رتبه العظائيات فيها عطاء
محطه تُر ميس في الأرض كالجراطين لا تكاد
اسره سبير رؤوسها من أذابها).

Sauromatum gutatum لُوفُ هِنْدِي
(سات حميل من الفصيلة الفلقاشية).

savanna (h) سَافَانَا • سَوَانَه •
(مرج يكون في المطفه المداريه أو في
هو قرب مها: ويكون محتوماً على أشجار أو
على أشباص: أدب: معرقه: والمقصه
كرسه الأمل).

savanna woodland سَافَانَا أَوْ سَوَانَه

مُخَرَّجَةٌ
(أو مُنْجَرَةٌ: وهب مولدتان: خرجه
مضوحه مداريه أو فربه من منطقة المدار تكون
فص الحرجه لثقل مؤلفه على الأحس من
سبب عسة: ويكون أشجارها قليلة الارواح
سج: وتكون تلك الأشجار في الأعم من دواب
الأوراق السطه: وإدراكات من دواب الأوراق
الدائمة فإن تلك الأوراق تكون سميره).

savin savine (١) عَزْرُ كَبِير • أَتْهَل
(أسطر Juniperus sabina)
(٢) عَزْرُ وَرْجِينِيَّة
(أسطر Juniperus virginiana)

savings مُدْخَرَات • مَالٌ مُوقَّر
(أسطر Juniperus sabina)
عَزْرُ كَبِير • أَتْهَل
(أسطر الاسم العلمي).

savory, annual savory, summer savory (Satureia hortensis) نَدْنَع • ضَعْنَرُ الْبَرِّ
(نقل حولي من الفصيلة الشعوتية سيعمل
ورفه تاللا).

winter savory, mountain or perennial نَدْنَعُ الْجِبَالِ
(نوع معمر سيعمل ورفه تاللا: أسطر
Satureia montana)

savoy, Savoy cabbage (Brassica oleracea) كُرْبُ سَافُوي
(صرب من الملغوف المعروف أورافه
ringed saurians)

SAW 637
مُجْتَمِعَةُ وَالرَّاسِ فِي مُنْصَمٍ: أسطر cabbage

Savoy medlar (Amelanchia vulgaris, shad-berry) دُغْرُودِيَّة

saw مِشَار
(ح مشير: أداة النشر).

compass saw مِشَارُ الشَّجَر • مِشَار
منحنيات
(مشار يدوي صغير تسره العروع
والاعصان التي لا استطاع قطعها بمقص الثقلسم).

pruning saw مِشَارُ التَّشْذِيب
(مشار به عموماً سسل قصير ومعقوف:
وهو يسبح لفصل الأعصان عندما تُخَدَّب ممس
المسد في عصف الى الأسفل: ومقص المشار
هذا يمكن أن يكون طويلاً أو قصيراً).

sawfish (Pristis antiquorum or P. pectiatus) مِشَار
(ذكره العميري: نوع سمك كبد من
رتبه الأشلاق والفصيلة المشاريقة: وهو كبير
في البحر المتوسط وفي المحيط الأطلسي:
ربما بلغ طوله أربعة أمتار أو خمسة: وله في
رأسه مقدر طويل عليه أسل حادة كأسان
المشار).

sawfly (Tenthredo) مِشَارِيَّة • دُبَابَه
مِشَارِيَّة

(حس دباب من فصيلة المشاريقات
Tenthredinidae ورتبة عنكوتيت الاحچه لها
معمر كالمشار ليدهوي ثقلاً به السات تعمر
نوصها فيها: أسطر انواعها في مدد Tenthredo)

black sawfly (Tenthredo athiops) مِشَارِيَّةُ سَوْدَاء

girdled sawfly (Emphytus cinctus) مِشَارِيَّةُ مُنْزَقَرَّة

sawing نَشْر
(كشر الحطب: وهو قطعها بالمشار).

sawing up, lumbering نَهْيَةُ الْحَسَبِ
(اعداد البحر المقطوع بالحجارة مشره
أواحاً على أشكال شتى).

| | |
|--|--|
| saw kerf | عَرْضُ شَقِّ الْبَشَارِ (عَرْضُ الْفَتْحَةِ الَّتِي يُحْدِثُهَا الْمَشَارُ فِي الْحَشَةِ). |
| saw log | قِطْعُهُ جَذْعُ النَّشْرِ (أَنْظُرْ log "saw") |
| sawmill | (١) مَشْرَعَةٌ (مَصْنَعُ نَسْرِ الْحَشَبِ). |
| | (٢) مَشْرَعَةٌ (مَكَّةُ نَسْرِ الْخَشَبِ). |
| sawn timber | خَشَبٌ مَشْهُورٌ (خَشَبٌ نُتِرَ عَلَى أبعاد معلومة). |
| saw timber | خَشَبُ النَّشْرِ (أَنْظُرْ timber "saw") |
| <i>Saxicola oenanthe</i> or <i>Oenanthe oenanthe</i> ; fallow finch | أَبْلَقُ (أَبُو بَلَقٍ فِي السَّمَاءِ أَنْظُرْ finch). |
| <i>Saxicola</i> | فُلَيْيَتِي (جنس طير من الجوارثم المسرومة المناقير تعيش بين الصخور). |
| <i>Saxicola rubetra</i> ; whinchat | فُلَيْيَتِي أَخْتَرُ |
| <i>Saxicola rubicola</i> ; ringed stonechat | فُلَيْيَتِي مُطَوَّقٌ |
| <i>Saxicola torquata</i> ; stonechats | فُلَيْيَتِي (stonechats أَنْظُرْ) |
| saxicole; saxicoline | صَخْرِيٌّ الْبَيْتَةُ (نَامٍ أَوْ فَاطِنٌ بَيْنَ الصَّخُورِ). |
| saxicole or saxicolous plants | نباتات صَخْرِيَّةٌ ، نباتات الصُّخُورِ (النباتات التي تعيش على الصخور كعمس الطحالب والأشنة والحزاز). |
| <i>Saxifraga</i> | كَايِرُ الْحَجَرِ (جنس نباتات من فصيلة كاسرات الحجر من ذوات الفلتين كثيرة التوزيعات تعيش في المناطق الجبلية الباردة والمعتدلة. أَنْظُرْ ايضا saxifrage). |
| <i>Saxifraga aizoon</i> ; aizooaceous saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْإِيزُونِيّ |
| <i>Saxifraga atropurpurea</i> ; purple saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْأَرْجَوَانِيّ |
| <i>Saxifraga bronchialis</i> ; bronchial saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّعْبِيّ |
| <i>Saxifraga crassifolia</i> ; crassifoliate saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّحِيحِ |
| <i>Saxifraga dentata</i> ; dentate saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُضَرَّسِ |
| <i>Saxifraga granulata</i> ; granulate saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْحَبْبِيّ |
| <i>Saxifraga hirsuta</i> ; villous saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْأَرْبِ |
| <i>Saxifraga huetiana</i> | كَايِرُ الْحَجَرِ الْهُونِيّ |
| <i>Saxifraga hybernica</i> ; hibernal saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّتَوِيّ |
| <i>Saxifraga oppositifolia</i> ; opposite-leaved saxifrage; purple saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُتَقَابِلِ الْوَدَقِ |
| <i>Saxifraga palmata</i> ; palmate-leaved saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْكَفِّيّ الْوَدَقِ |
| <i>Saxifraga peltata</i> ; peltate saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْكَثْرِيّ |
| <i>Saxifraga rotundifolia</i> ; rotundifoliate saxifrage | كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُتَدِيرِ الْوَدَقِ |

Saxifraga sancta, sacred saxifrage
كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُقَدَّسِ

Saxifraga sarmentosa; sarmentose saxifrage, creeping-sailor
كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّرْعِيّ

Saxifraga spathularis or *S. umbrosa*; London pride
كَايِرُ الْحَجَرِ الظَّلِيلِ

Saxifraga stellaris, stellar saxifrage
كَايِرُ الْحَجَرِ الْكَوْكَبِيّ

Saxifraga umbrosa; London pride; Nancy-pretty
كَايِرُ الْحَجَرِ الظَّلِيلِ

Saxifragaceae, the saxifrage family
كَايِرَاتُ الْحَجَرِ • الفصيلة القَلْبِيَّة (فصيلة كاسر الحجر من ذوات الفلتين كثيرة الوجودات تقسم عدة فئات).

saxifrage (*Saxifraga*)
كَايِرُ الْحَجَرِ (هو القلب في المفردات. والمصحح جعل القلب مقابل gromwell أي Lithospermum صلب. أما ابن البطريق فقد جعلها نباتاً واحداً على ما بينهما من تباين. زهر من فصيلة كاسرات الحجر فيه أنواع كثيرة).

saxifrage silene (*Silene saxifraga*)
سِيلِينُوسُ كَايِرُ الْحَجَرِ (أَنْظُرْ Silene)

(١) تَبَقُّعُ
(مرض في التفاح والكمثرى سببه عدو المطر أي فوسيلاديوم Fusicladium. أَنْظُرْ).

apple scab
(مرض سبب التفاح سببه فطر الفوسيلاديوم Fusicladium dendriticum أَنْظُرْ)

pear scab
(مرض سبب الكمثرى سببه فطر الفوسيلاديوم Fusicladium pyrinum. أَنْظُرْ)

(٢) جَرَبُ
(مرض حُلْدِيّ سبب الحوانات).

muzzle scab
(أَنْظُرْ muzzle scab)

(٣) فَرْقَةُ • فَشْرَةُ الْحَرْحِ

scabies, mange, itch
جَرَبُ (مرض حُلْدِيّ طفيلي تحدثه أنواع من التُّرَادِ وَالْمُثَلِّ الْعَفَقِ. أَنْظُرْ Sarcoptes و Psoroptes)

scabiosa; scabious (*Scabiosa*)
إِسْكَبِيُوزَةُ • زَهْرَةُ الْجَرَبِ (عنه من حسن السكيرة كانت تستخدم في معالجة الحرب. أَنْظُرْ المادة التالية).

Scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ • زَهْرَةُ الْجَرَبِ (سموها بسببه دمشق صابغ محرمته. والاسم العلمي من Scabies السَّلَاتِيَّةِ أي الحرب. حسن زهر من السبيلة الدسائبة Dispacaceae).

Scabiosa alpina, Alpin scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ الْبَيْتَةِ

Scabiosa atropurpurea, mourning bride; purple scabiosa; garden scabious, widow flower
إِسْكَبِيُوزَةُ بُشْتَانِيَّة (ازهارها أرجوانية داكنة).

Scabiosa caucasica, Caucasian scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ قَفَقَازِيَّة (Zool)

Scabiosa graminifolia; graminifoliate scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ حَبْلِيَّة الْوَدَقِ (حشرة صارة تمرر إمامها حشرته مستديرة تعيش وتيسر مُعَلَّطَةً بها).

Scabiosa japonica; Japanese scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ يَابَانِيَّة (red scale insect of vine (Pulvinaria vitis) فَرْمِزِيَّةُ الْكَرْمِ الْحَمْرَاءِ)

Scabiosa metaxasii; Metaxas scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ مَتَاكْسِيَّة (San José scale insect (Añpur San José scale insect)

scabious; scabiosa
إِسْكَبِيُوزَةُ زَهْرَةُ الْجَرَبِ (سات من حسن الاسكيرة).

scab-mite
حَمَكُ (مرض حُلْدِيّ سبب الحوانات).

(ضربت من الحشرات المجهرية من رتبة الفُرادِيَّاتِ تنطلق على جلد الحيوان وحشرته مبيته جِلَّةً شديدة مُرِّمَةً وَاجِبَانًا قَتَالَهُ. وَهَبَ اجْناس من نوع Sarcoptes و Psoroptes قاعلرهما).

scabwort, elecampane, inula, horse-heal; horse-heal (*Inula helenium*)
رَاسَن • قَسَطُ شَامِيّ (المفردات. والراسن من الفارسية. نبات طبي معمر من المركبات الأنوية الزهر).

scald
إِسْتِرَاد (مرض يسبب ورق الكرم فيسّر).

scalding
(١) دُونُوع (لحم الجرب يسبب الحنطة والتجبر بعد الازهارات قنصر الحبة).

(٢) إِنْغَار • سَطُ (معالجة بالماء الفاسي كمعالجة الكروم به لقتل بعض الحشرات أو سطر الدواجن المتدوحة لترع الرش عنها).

scale (Bot)
حَرْشَف • حَرْشَقَة (ج حراشف. وتسمى ورقة حراشفه، ورقة بسيطة الشكل والبناء تكون على البراعم والسلاسل والحدامير والهلبيد والحصيل وغيرها).

scale insect
حَرْشَقَة • فِشْرَةُ (Zool) قِشْرَةُ حَرْشَقِيَّة

scale insect of vine (Pulvinaria vitis)
حَرْشَقَة قِشْرِيَّة • فَرْمِزِيَّة (حشرة صارة تمرر إمامها حشرته مستديرة تعيش وتيسر مُعَلَّطَةً بها).

red scale insect of vine (Pulvinaria vitis)
فَرْمِزِيَّةُ الْكَرْمِ الْحَمْرَاءِ (San José scale insect (Añpur San José scale insect)

scale insect of apple-trees (*Diaspis pomorum* or *Alytilaspis pomorum*)
فَرْمِزِيَّةُ الْتَفَاحِ (مرض حُلْدِيّ سبب التفاح سببه فطر الفوسيلاديوم Fusicladium pyrinum. أَنْظُرْ)

scallion
(١) ثُومٌ قَصِيصٌ (اسم العلمي Allium fistulosum)

أسطر "Welsh" (onion)
(٢) كُرَّاثَاتُ أُنْدَسِي • قُفْلُوط (اسم العلمي Allium ascalonicum)
أسطر shallot

scallop; pecten
إِسْقَلُوب • مَحَارٌ مِرْوَحِيّ (من مردوحات القُدعة).

scaly ant-eater, pangolin (Manis)
أُمُّ فَرْقَةٍ (أَنْظُرْ pangolin)

scaly bark; psoriasis
قُوبَاء • قُوبَاءُ الْحَمْضِيَّاتِ

scaly hair
شَعْرَةٌ حَرْشَقِيَّة

scaly iris (*Iris squalens*)
سَوْتَمِنْ حَرْشَقِيّ (أَنْظُرْ Iris)

scammony; bindweed (*Convolvulus scammonia*)
مَحْمُودَةٌ • سَمُونِيَا (أَنْظُرْ الاسم العلمي).

Scandix pecten-veneris; scandix; shepherd's needle; Venus's comb, lady's comb
مُشَطُّ الرَّايِي (نبات من الفصيلة الحَبِيصِيَّة نبت في الحفول).

Scansores; scansorial birds
مُتَسَلِّقات (رتبة من الطير. هي تقسم سالف. قريه من رتبة الجوارثم. منها فصيلة القَارِيَّاتِ وفصيلة الزُفَوَاقِيَّاتِ).

scape (Bot.)
سُوقِيّ جَذْرِي (ساق يطلق من قمة الجذر يحمل الزهر دور أن يحمل اوراقا كما في النرجس narcissus والياسفونية hyacinth)

scapula
لَوْحُ الْكَتِفِ • عَظْمُ الْكَتِفِ

scapulo humeral sprain
مَلْحُ الْكَتِفِ (في العرس. وهو أَسَا المَرَجُ النَبِيثُ عه).

sear, cicatrix
نَدَنَة

[illegible]

حس سك عريب النكل من فصيلة عقربيات البحر ، يشوهه بالمعرب والملحوم . ذكر عريب له نوعين في شواطئ الشام وهما :

Scorpaena barbata, barbata

عَقْرَبُ الْبَحْرِ الكبيرة
أو الملتحية

Scorpaena pustulata, pustulate

عَقْرَبُ الْبَحْرِ ذاتُ
البثورات

scorpion grass, forget-me-not

حَشِيشَةُ
(*Myosotis scorpioides*)
المَقْرَبُ • أَذُنُ الْفَار • ميوسوطيس
(*Myosotis*) (أنظر

|| rock scorpion grass (*Myosotis rupi-*
cola)
أَذُنُ الْفَار الصَّخْرِيَّة

(أنظر الاسم العلمي).

عَقْرَبِيَّات
Scorpionida
ارتبه حيوان من العنكبوتيات وبه
(المعرب).

scorpion's tail (*Scorpiurus*)

عَقْرِيَّة • ذَيْلُ الْعَرَب

(سات من جنس العقربية. أنظر المساء
التالية).

عَقْرِيَّة

(العربية من ترجمه الاسم العلمي. جس
سانت عشية من الفصيلة القرية تستدير سماتها
أي ثمارها حتى تنبه أساريع بعض الحشرات.
وهي تورد لغرابه سفاتها هذه).

عَقْرِيَّة صَغِيرَة

Scorpiurus muricatus

عَقْرِيَّة وَبَرَة
(مُتَبَّع في الشام).

عَقْرِيَّة مُتَلَمَّة

Scorpiurus sulcatus

Scorpiurus vermiculatus, vermic-
ular *Scorpiurus*
عَقْرِيَّة كَبِيرَة

حَرْق

حَرْق • كَيْشُ الرّاعِم والأعصان
(ح حَرْق • كَيْشُ الرّاعِم والأعصان
شأير النسي . وسى المغرات من أعصان
الكرم وهر الشمس صفيح الريح الح).

scoria (pl. scoriae); cellular lava
حَبَبُ الْبَرَاكِين
(من حَمَم البراكين الجوامد).

scoring board, marking board

لَوْحُ التَّرْقِيم
(لوح مُسَمَل في محس الحبل والمائه
في المساقات).

Scorpaena
عَقْرَبُ الْبَحْرِ
(جنس اسماك منها عقرّب البحر. أنظر
(scorpion fish).

Scorpio, the scorpions
العقارب
(جنس المعرب. أنظر المادة التالية).

scorpion (*Scorpio*)
عَقْرَب
الذكر والأنثى ويسلب التآبيت ح
عقارب • والذكر عُقْرَبَان • والأنثى عَقْرَبَة.
وعَقْرَبَة • جس حيوانات مضرة من رسة
المعربيات).

common scorpion (*Scorpio flavi-*
candus)
عَقْرَب مَعْرُوفَة

European scorpion (*Scorpio euro-*
paeus)
عَقْرَب أَوْرُوبِيَّة

water scorpion, scorpion bug (*Nepa*)
عَقْرَبُ الْمَاء
(حشرة مائية من فصيلة بق الماء. أنظر
(water scorpion).

scorpion-broom (*Genista scor-*
pia)
شَوْكَة مُزْهِرَة • جِنَشَا عَقْرِيَّة
(أنظر

scorpion bug
عقرب الماء
(أنظر

scorpion fish (*Scorpaena*)

عَقْرَبُ الْبَحْرِ
(ويسمى جَلَّاح وِلَّاح • عن كلورنجر •

قَتَعِيَّات

(فصيلة حشرات من ممدات الأجنحة مها
جنس المَنُوع Scolytus التي تهك بأشجار
الحراج كالسور والشربين والدردار وتنضى
بالدخان الداحلي لها).

Scolytus amygdali; shot-hole bark
beetle
قَتَع أو سوسة الْيَلَف

Scolytus destructor; destructive
bark beetle
قَتَع مُيِّد

Scolytus intricatus; oak bark
beetle
قَتَع الْبَلُوط
(حشرة من العميلة القنطة ورتبة ممدات
الأحرج).

Scolytus ventralis, fir engraver
قَتَع التَّوْب
(احصاء لحائثة ترك التَّوْب).

Scomber
إِسْمُغْرِي
(جنس الاسمري. أنظر mackerel).

Scomber colias
إِسْمُغْرِي شَائِع
(هو النوع المسمى اسمري في سواحل
الشام).

Scomber scombrus; common
إِسْمُغْرِي مَعْرُوف • طَرَاخُور
(وهذه بحاميه ميادي السمك في سواحل
الشام. أنظر mackerel).

Scombridae
إِسْمُغْرِيَّات
(فصيلة سك من العظميات الخائكات
المرغائف فيها الإسْمُغْرِي والثَّن والثَنِيَّت والقنبر
وعبرها).

scoop
مِغْرَفَة • مِغْرَفَة صَغِيرَة

scope
مَدَى • مَجَال • نِطَاق

scops; scops owl (*Otus scops*)
تَبِيج
(عن مسمم الجوار. بومه صيرة سخابة).

scooter
(١) مِحْرَات أَتْلَام

(٢) بَطَّ قَطْبِي
(أنظر

أحجام بحس الدواجن من الحيوان ومه نوع
يطلق على الامماء العفينة في الانسان).

الصُّلْبَة • يَبَاضُ الْعَيْن

sclerotic, sclera
القطور القاسيات
(قشرة من المطور دات المنجات القاسية
مدلة الاصرار بالبانات).

sclerotium (pl. sclerotia)
مَيْبِجَة قَاسِيَة
(مبيجة نسية في بحس الأفلار تقو
تسند مقاومتها).

scolex
رَأْسُ الشَّرِيطِيَّة
(رأس الدودة الشريطية).

Scolopacidae, snipes
دَجَاجِيَّاتُ الْأَرْض
(فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل
دجاجة الأرض والكروان والبطيوط).

Scolopax gallinago
مُنَقَّبُ شَائِع •
مُنَقَّبُ شَائِع
(أنظر

Scolopax major, great snipe
مُنَقَّبُ كَبِير

Scolopax rusticola
دَجَاجَة الْأَرْض
(أنظر

Scolopendra: centipedes
حَرِيش •
أَمُّ أَذْبَع وَأَذْبَعِين

(ح حَرْق • جس حيوان من كبريات
الأرجل المتعوية).

Scolopendrium officinale or Scolo-
pendrium vulgare; hart's tongue
كَفْتُ الثَّنَر • عُقْرَبَان • حَشِيشَة دُودِيَّة
(نات من السراخس).

scolymus; golden thistle (*Scoly-*
mus hispanicus)
الثَّرَوَكَة الصَّفْرَاء •
سُقُولُومُس

(الأولى مرجنة ، والثانية معربة ذكرها
عيسى . ولم أحد له اسماً عربياً . نات من
المركبات اللثنية الزهر برور لحدوده الغلاظ
الحلوة).

السُّلْبَة • غِشَاءُ الْعَيْن
sclera; sclerotic
الصُّلْب • يَبَاضُ الْعَيْن

sclerenchyma
نَشِيج حَشِيّ
(ويعر بحصم. النسيج القاسي الذي
كون دعامة النبات وهيكله. وهو مؤلف من
حلايا محتونة تسمى الحلايا الخنبة
(sclerocytes).

(١) خَلِيَّة حَشِيَّة
sclerite (Bot)
أو حَشَاء أو مَحَشِيَّة

(خلية خنبة قصيرة وجد غليظة كالتي
كون في قشرة الجوزة أو في الخنبيات القاسية
من ثمرة الكمثرى).

(٢) خَلِيَّة قَاسِيَة
(Zool.)
(مُفِجَة أو عُيُوكَة قَاسِيَة في عشاء بحس
اللافقاريات).

sclerocyte
خَلِيَّة حَشِيَّة
(خلية بانية تفقد حيويتها حيناً ويكون
في جدارها مادة حنينة. ومن جملتها تالف
النسيج الحنسي المسمى sclerenchyma).

(١) قَاسِيَّاتُ الْجُلُود •
Sclerodermata
مُتَقَلِّبَاتُ الْجُلُود
(قسم من السمك الملحومة المكوك
(Plectognathi).

(٢) مُمَكَّوْنَاتُ الرِّجَال
(فئة من الحيوانات مكونة المرجان
وتعرف باسم Madreporaria).

sclerophyllous forest
حَرْجَة مُتَقَلِّبَة
الْوَرَق
(أنظر

sclerophyte
نَبَات مُتَقَلِّب (ويقال قَاس)
(نبات أورافه نخينة قاسية تكون في الأمم
صيرة ودائمة الخضرة ومقاومة للجفاف).

sclerosis
تَقَلُّب • إِخْتِشَاب
(حصل في نسيج الحيوان أو النبات).

Sclerostoma
صُلْبَة اللَّم
(مترجمه • جس دود من السلكتات
Nematoidea تعيش بحس أنواعه طفيلية في

sciophilous (adj)
ظِلِّي • أَلِفُ الظِّل

Sciophytes; sciophilous plants
نَبَاتَات ظِلِّيَّة • نَبَاتَات الظِّل

(السانات التي تعيش في الظل أو في مو
مسي ضيف).

Scirpus
دِيس • أَتْلُ الْخُب

(الديس عامة لم أجد لها ويغيد أقرارها.
جس أشباب مائية من الفصيلة السُّنُوبِيَّة).

Scirpus cernuus; weeping bulrush
دِيس مُتَهَدِّل
(بررع للزينة).

Scirpus lacustris; tule bulrush;
lacustrine bulrush
دِيسُ الْبُحْرَات

Scirpus maritimus
دِيس بَحْرِيّ

scissors; shears
مِقْص • مِقْرَاض
|| gardening scissors or shears
مِقْرَاض • مِقْصُ الشَّجَر • مِقْصُ
البُشْتَانِي • مِقْصُ التَّقْلِيم
(أنظر

|| grape scissors
مِقْصُ الْيَتَب
(أنظر

Sciuridae
سِنَجَاقِيَّات
(فصيلة حيوان من رتبة القوامم تشمل
السحاب والمروط).

Sciurus
سِنَجَاب
(جنس حيوانات من رتبته القوارض
والفصيلة السنجابية. وهن مرهفات الحواس
يتسلقن الشجر بسرعة ولهن أذنان طوال جيللات
اسمر).

Sciurus syriacus; Syrian squir
rel
سِنَجَاب شَامِيّ
(نوع يكتر في الشام والأناضول).

Sciurus vulgaris; common squir-
rel
سِنَجَاب شَائِع
(نوع يكتر في أوربة).

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| (Anchusa italica) (أنظر) | seaflower, sea anemone | زهرة البحر |
| sea-cabbage (<i>Crambe maritima</i>) | سُقَيْقُ البحر | (ساق عُشْبِيّ حُلْيَا أو مُتَمَرٍّ من فصيلة |
| كَرْتَبٌ بَحْرِيّ • مَلْفُوفٌ بَحْرِيّ | (حيوان بحري شبه الزهرة يوحد ملساً | رب فصيلة Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره) • |
| (sea-kale) (أنظر) | | (المسحور) • |
| sea cock (<i>Trigla cuculus</i>) | sea fox, fox shark | ثعلب البحر |
| طَرِيْفَلَه وَفَوَاقِيَه | (sea ape) (أنظر) | (أنظر) |
| (gurnard) (أنظر) | sea-gull; gull (<i>Larus</i>) | زُمُجُجُ الماء |
| sea cow | (حس طير من رتبة كميات تقدم طولاً | (1) بَقَرُ البحر |
| (يطلق الاسم على عدة أنواع من اللبونات | الرس طيور أسراباً فوق البحار والسواطيء) • | (يطلق الاسم على عدة أنواع من اللبونات |
| البحرية منها حروف البحر • أنظر «manatee» | sea-hog, porpoise | يختزير البحر |
| والأطوم • أنظر «dugong» • | (porpoise) (أنظر) | (أنظر) |
| (2) قَطَّ | sea-holly, sea holm (<i>Eryngium</i> | |
| (أنظر) walrus | فرصته بحريته • | |
| (3) قوس البحر | لحبة اليمزى • شنداب بحريّ | |
| (hippopotamus) (أنظر) | (نوع معبر من القرصه كانت حدوده | |
| sea dace (<i>Labrax lupus</i>) | يُحَلَّى وتؤكل في بعض البلدان الأوروبية) • | |
| قَرْمُوس • قَارْمُوس | sea horse | (1) حصان البحر |
| (sea perch) (أنظر) | (Hippocampus) (أنظر) | (أنظر) |
| sea eagle (<i>Haliaeetus albicilla</i>) | (2) قَطَّ | |
| عُقابُ البحر | (walrus) (أنظر) | |
| (طائر من فصيلة اصفور ورتبة الجوارح | sea-island cotton (<i>Gossypium bar-</i> | |
| فقرس السمك) • | badense | قُطُنُ البَرِّيَّاد |
| sea egg; sea urchin | (قطن البحر الاطلسي وهو نوع جيد | |
| (sea urchin) (أنظر) | طويل اتيلة إلى نسب الصرور الأمريكية) • | |
| sea-eryngo | sea kale, sea cabbage (<i>Crambe</i> | |
| فرصته بحريته • | maritima) | |
| لحبة اليمزى • شنداب بحريّ | كَرْتَبٌ بَحْرِيّ • | |
| (sea-holly) (أنظر) | مَلْفُوفٌ بَحْرِيّ | |
| sea fennel, samphire (<i>Crithmum</i> | (مترجماً • والثابة شبيهة • قلة معمره | |
| maritimum) | من العنبلة الضلبيّة تست على شواطئ بعض | |
| شُمرَة بَحْرِيَّة | البحار وتُزرع) • | |
| (مترجحه • قلة لحمية معمرة من العنبلة | sea seal (<i>Phoca</i>) | فُقمَة • يَجِلُّ البحر |
| الحسية) • | (حس حيوانات لبونة مائية من العنبلة | |
| sea fig sea marigold (<i>Mesembry</i> | العقبية Phoridae تكثر في البحار الشمالية) • | |
| anthemum crystallinum) | Solomon's seal (<i>Polygonatum vul-</i> | |
| مَلَّاح بلّوريّ | gare) | |
| (أنظر الاسم العلمي) • | عَقْدَا • خَاتَمُ سَلِيْمَان | |
| | (حس زهر من العنبلة الزرقية) • | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| sea-lavender | خُرَامِيّ بحريته | |
| (ساق عُشْبِيّ حُلْيَا أو مُتَمَرٍّ من فصيلة | | |
| رب فصيلة Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره) • | | |
| sea flower | بَهْمَايَّة • دِفْقَطَرْد • | |
| (أنظر) | ديالطَرْد | |
| (Dicentra) (أنظر) | | |
| sea-lily crinoid | زَبَقُ البحر | |
| (حس طير من رتبة كميات تقدم طولاً | | |
| الرس طيور أسراباً فوق البحار والسواطيء) • | | |
| (Crinoidea) (أنظر) | | |
| seam (Geol.) | ساعة • راي • | |
| طبقة معدن رقيقه | | |
| (vein) (أنظر) | | |
| sea-onion, squill (<i>Scilla or Urgi-</i> | | |
| nea maritima) | عُشْبٌ بَحْرِيّ | |
| (ساق من الرشيّات وهو الذي كان | | |
| يُعرف بالعميل والإمسل والإنجيل • أنظر | | |
| (Scilla) • | | |
| sea perch (<i>Labrax lupus</i>) | قَرْمُوس • قَارْمُوس | |
| (ووسى القورق في سواحل الشام • وكلها | | |
| نفسه • نوع من السمك البحري من فصيلة | | |
| المرجانيات كثر في مس الأهمار) • | | |
| sea pine (<i>Pinus maritima</i>) | صنوبر بحري | |
| (كالد في عام بيروت • أنظر pine) | | |
| sea plantain (<i>Plantago maritima</i>) | لَبَانُ الحَمَلِ البَحْرِيّ | |
| (أنظر) | | |
| sea poppy, horn poppy (<i>Glaucium</i> | مَامِيَا صفراء | |
| luteum) | (زهر من العنبلة الحشائية) • | |
| sea porcupine, porcupine fish | | |
| (Diodon hystrix) | قُفْدُ البحر | |
| (سمك من العنبلة العقبية | | |
| Tetraodontidae) (أنظر) | وردة ملحومات المكوك) • | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| sea purslane, <i>Atriplex portula-</i> | seasoning | (2) بَابِل |
| coides | (أحد التوابل • أنظر condiments) | |
| سَرْمَقُ بحري | sea starwort <i>Aster tripolium</i> | |
| (مثل من السرمقات | أسطر بحري • سَجِيَّة بحريته | |
| Chenopodiaceae) (أنظر) | (ساق بحري أوري) • | |
| sea raven | سُووُوُ الماء | |
| (طائر مائي يهجم من اسحات يعرف باسم | sea swallow | |
| coal goose) cormorant | (مترجحه • صائر من كميات الأقدام) • | |
| (2) غُرَاب البحر | sea-tangle | |
| اصبر من السمك من سائكات الرغاف | (صرب من العنبالبحريته شبه السمك | |
| Acinthopterygi) (أنظر) | أو الشراك • أنظر Laminaria | |
| sea-rocket (<i>Cakile maritima</i>) | sea trumpet | (1) بُوُ البحر اصفدي |
| فَأَقْلَى | (حيوان من الرخويات المعدت الأرجل | |
| (ساق حوسي بري من فصيلة البسباس | | |
| كثير في زوايا الساحل حيث سمي رشاد البحر • | | |
| واسم الحس العبدى من فاقلى المرسة • وهو | (2) بُوُ البحر العبدى | |
| عبر اصفله أي الهال) • | (ساق من الاعتبات البحرته تشبه البوؤ | |
| sea rush (<i>Juncus maritimus</i>) | من سوهه المخوفه) • | |
| أَسْلُ بحريّ | sea turtle | |
| (أنظر) | سُلْحَفَاءُ بحريته • لَجَاء | |
| (Juncus) (أنظر) | (turtle 'marine' (أنظر | |
| sea sand | دوده اليممته • | |
| (أنظر) | sea worm pinworm | |
| sand | الدودة الدوبسه • خُرْقَص | |
| season | (اسمها العلمي | |
| موسم • فصل | <i>Enterobius vermicularis</i> | |
| موسم خُطَر اصفند | وكانت ساق عُشْبِيّ | |
| (close season) (أنظر) | <i>Oxyuris vermicularis</i> | |
| close season | أسطر Oxyuris) | |
| (close season) (أنظر) | sea urchin | |
| fire season | قُفْد البحر | |
| (fire season) (أنظر) | (حيوان من فصيلة البحر | |
| frost-free season | Echinoidea) وهي طائفة حيوانات بحرية شاكه من شبه | |
| (frost free season) (أنظر) | اشوكات) • | |
| seasonal grazing | فوقس • عُشْب بحري • | |
| (grazing "seasonal" (أنظر | طُحْلَب بحري | |
| مُتَرَات مَوسِمَه | (Fucus) (أنظر) | |
| زَغِيّ قُضْلِيّ أو مَوسِمِيّ | seaweed fertilizer | |
| (أنظر "seasonal" grazing) | أو أَشْنِي | |
| seasonal variations | (ساق يند من أنواع من الأشنة والطحالب | |
| بجفيف | في مسر • كالقوقس واللجمارة وغيرهما) • | |
| (تحمص شبه الرطوبه في الحب أو | sea wormwood (<i>Artemisia mari-</i> | |
| الحلده) • | tima) | |

| | | |
|---|--|--|
| sea-wrack (<i>Fucus</i>) | قُوقَس | |
| (عشب بحري من الطحالب الكبير حامة) • | | |
| sebesten, sebesten tree (<i>Cordia</i> | | |
| latifolia or <i>Cordia myxa</i>) | مُخْطَط • مَخَاطَه • شَجَرُ الدَّبَق • | |
| سَيَسْتَن • أَطْبَاؤُ الكَلْبَه | | |
| (أنظر <i>Cordia myxa</i>) | | |
| Secale | سُلُت • سَيَلَم | |
| (حس سائكات عنبه مهب السُل | | |
| Secale cereale) أسطر rye) | | |
| second | ثَانِي • اصافِيّ | |
| secondaries, secondary feathers | أَخْوَافِيّ | |
| (ريش صعد بحثفي اذا سم الطير | | |
| حاجبه) • | | |
| Secondary era | الدَّهْرُ الثَّانِي | |
| (تلا الدهر الأول • وفيه تكونت المجموعه | | |
| شبهه من الصخور الرسوبية) • | | |
| secondary forest | حَرَجُه ثَانَوِيه | |
| (forest "secondary" (أنظر | | |
| secondary insect | حَسَرَه ثَانَوِيه | |
| (insect "secondary" (أنظر | | |
| secondary soil | تُوبَه ثَانَوِيه | |
| (soil "secondary" (أنظر | | |
| secondary species | نَوْعٌ ثَانَوِيّ | |
| (species "secondary" (أنظر | | |
| secondary thickening | ثَخَانَه ثَانَوِيه | |
| (الحب الذي يزيد حولياً في نحاه | | |
| ساق الشجره) • | | |
| second growth | (1) الحَيِيشُ الثَّانِي | |
| (الدريس الثاني • كلاً ميس يُحصل عليه | | |
| في الحثه الثانية) • | | |
| (2) نَوُ ثَانِي | | |

(صُو النجر في أرض أُرليت مها احراجها
الكر).

second stomach (of a ruminant);
honeycomb stomach, reticulum
فَلَسْمَوَة

(قسم صغير يتصل بالكرش من جهة وبأم
التلافيف من جهة ثانية. أنظر stomach).

secretion إفراز
(كافراز الثدي لبن ، وافراز النبات
لمختلف المصارات).

sector قطاع • قسم

secundine سِترَه • قِطَير •
غِلاف باطن

(الغلاف الداخلي للبيضة «البذيرة» ذات
الغلافين وللبزرة ويسمى tegmen).

secundines; afterbirth; placenta
مَشِيَّة • مَحْد
(placenta أنظر)

sedative مُسَكِّن • عَقَّار مُسَكِّن

sedentary soil تربة مُسْتَقَرَّة •
تربة مَوْضِعِيَّة
(أنظر "sedentary" soil)

sedge (Carex and Cyperus)
سُعادَى • سُد

(نبات شبه عشبي من الفصيلة السُعدية
Cyperaceae يكثر في المنافع).

|| foxtail sedge or mat sedge
سُعار • دِيس
(أنظر Cyperus alopecuroides)

|| tufty sedge (Carex stricta)
سُعادَى قُزُعِيَّة • سُعادَى المنافع

sedge-warbler (Acrocephalus
phragmitis) هَارِجَة

(نوع طير من الجوائم المشرومة المسافر
والفصيلة الدُّحَلِيَّة فيه أنواع غريبة تراجع في
معجم الحيوان وكتاب الطيور المصرية للنجمي.
ومنها طائر صغير سمى أم سوح في لبنان وحل

الشيخ واسمه العلمي
Acrocephalus (schoenobaenus).

sediment رُسَابَة • رُسُوب •
مَادَّة مُتَرَبِّتَة

sedimentary rock صَخْرَة رُسُوبِيَّة
(أنظر rock)

sedimentation رُسُوب • ترسب •
تَرَسُّب

sedum; orpine (Sedum)
(المفردات) كان القدماء يطلقون لفظ حي
العالم على أنواع من هذا الجنس وأنواع من
جنس Sempervivum وهو ما سببه المُخلَّدة
وهو بالانكليزية houseleek. جنس نباتات
معمرة للتزيين من فصيلة المُخلَّلات).

Sedum acre; stonecrop; acrid
حي العالم
sedum; wall pepper
المُخْرِق أو الحَرِيف

Sedum album; white orpine;
حي العالم الأبيض
white sedum

Sedum anacampseros; round-
leaved stonecrop
حي العالم المُسْتَدِير

Sedum caeruleum; blue flower
stonecrop
حي العالم الأزرق الزهر

Sedum dasyphyllum; dasyphyllous
orpine; thick-leaved stonecrop
حي العالم الفَيْظُ الوَرَق

Sedum maximum; tall orpine
حي العالم العالي

Sedum populifolium; populifoliate
orpine
حي العالم الحَوَرِيّ الوَرَق

Sedum pulchellum; delicate sedum
حي العالم الرقيق

Sedum reflexum, jenny stone-
crop
حي العالم المنكمس •
حي العالم الأصفر

Sedum rhodiola, odorous orpine;
rose-root
حي العالم العَطِر

Sedum rupestre; rupestral stone-
crop
حي العالم الصَخْرِيّ

Sedum sarmentosum; sarmentose
orpine
حي العالم السَّرْعِي

Sedum sieboldii; Japanese orpine
حي العالم الياباني

Sedum spurium; spurious stone-
crop
حي العالم الغَلَايِي

Sedum telephium; orpine; garden
orpine; live-forever
حي العالم •
مُخلَّدة

(نبات تزين مُعَمَّر من فصيلة المُخلَّلات
قوي على مقاومة الجفاف).

seed بذرة • حَبَّة
(تطلق الحَبَّة بكر الحاء على بزور
القول والرياحين والأعشاب خاصةً وواحداً
حَبَّةً بالفتح «كَب اللقحة» قلت البزرة والحبة
طلقات كالكلمة الانكليزية أولاً على البزرة
التي تحصل من لقح البَيضة وتكون مفصولة
عن الثمرة. ثانياً على الثمرة البسيطة غير
المنفتحة التي لها بذرة واحدة كالبُزَّة والفُقيرة.
ثالثاً على السُفَّة والثمرة الحَرِينِيَّة عندما يكون
لها بذرة واحدة. رابعاً على البزور المجتمع
في نسج واحد كما في السوندر «البنجر».

|| selected seeds
بذور مُسْتَحَبَّة

|| winged seed حَبَّة حَبَّاجِيَّة • ثَمَرَة حَبَّاجِيَّة
(أنظر samara)

seed analysis فَحْصُ أو تحليل الحُبوب
(تقدير النسبة المئوية للبذور النقية في
النسبة وكذلك النسب المئوية للشوائب من بذور
الأعشاب المختلفة).

seed bearers; seed trees مخبَّية •
حَامِلَة الحَبِّ أو البُزور

(اسم يطلق على النباتات التي تُرَدِّع أو
تُترك في الحقل المروَّع أو في البستان حتى
تحت ، وذلك بعبء استغلال بزورها. وهي
المحبَّيات أو حاملات الحب • وإذا أُخذ
المزْدَزَع للحصول على الحب قيل هذا حقل
المحبَّيات أو مستنبها «متلها» • وهذه زريعة
المحبَّيات • أو زريعة الحب أو البرور).

seed-bed (١) مُنْتَش • مُنْتَشِل الإنبات
(مثل احتشاد المعرفة خاصة الإنبات
في البزور • أي لمعرفة ما يُنبئ منها في
المائة).

(٢) مُنْتَشِر البُزور (Sylv.)
(التربة أو الغطاء الميت الذي تقع عليه
البذرة في مدة التجذُّد الطبيعي).

seed box; seed hopper صُنْدُوق
البُزور • قَادُوسُ البُزور

seed cleaner مُنْظَف البذور
seed coat; testa غِذْقَة • غِلاف البزرة
(الغلاف الخارجي للبزرة).

seed control مُرَاقِبَة البذور
seed corn قَمَح أو دُرَّة البُزور

seed crop مَحْصُول بُذْرِي
(مَحْصُول البُزور الذي يُرَدِّع للاستفادة من
بُذُور كُشْح رَيْسِي).

seed density كِنَافَة البذور

seed dispersal اِنْتِشَار البذور

seed dormancy رُقَاد البُزرة
(أنظر "seed" dormancy)

seed drill; sowing machine; seeder مَبْدَر
(ويقال مفعورة التجميع • حُجْرَة تُرَدِّع
فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً •
كنزح البزور من الثمار المصوبية ومن فروق
العصيلة القوية وغير ذلك).

seed-leaf فَلَقَة • وَرَقَة بُذْرِيَّة
(ورقة حَسْبَة ترافق برور الزهرات).

seed duster عَفَّارَة بُذُور

seeder مَبْدَر
(أنظر seed drill)

seed germination إِنْتَاش البُزور
(أنظر germination)

seed grain حُبوب البُزور • بُذُور الزرع

seed holes حُفَر أو ثُقَر البُزور

seeding (١) بَذَر
(القاء الحب أي البذور في الأرض • وهو
أشكال • أنظر sowing)

|| broadcast seeding بَذَر بالنثر
(أنظر "single broadcast" sowing
"double broadcast" sowing).

|| drill seeding; row seeding
البزور في سطور أو خطوط
(أنظر row sowing)

seeding (٢) تَبْذِير • إِنْخَبَاب
(التبذير بهذا المعنى مؤلدة • توليد النبات
للبدور أو الحبوب).

(٣) تَبْذِير • صِثَاقَة (Seric.)
التَشْرِيقَة

(التبذير مترجمة ومستملة في النام.
أعمال ترمي إلى الحصول على سُر • دود القَرَّ
أي بيضه • وهو ما سميه العامة بزرا).

(٤) تَزْع البذور
(كُتَزَع البزور من الغب ليسع الزبيب).

seeding time أَوَانُ التَذَر

seed inoculation تَلْقِيحُ البُزُور
(معالجة بذور الفريجات بكتيريا الترتجة
قبل بذورها).

seed kiln مَجَبَت
(ويقال مفعورة التجميع • حُجْرَة تُرَدِّع
فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً •
كنزح البزور من الثمار المصوبية ومن فروق
العصيلة القوية وغير ذلك).

seed leaf فَلَقَة • وَرَقَة بُذْرِيَّة
(ورقة حَسْبَة ترافق برور الزهرات).

seedling (١) سَادِرَة
(السادرة اصطلاح اشتهر في مصر • وهي
في اللغة رأس النبات أول ما ينمطر • ومعنى
الانكليزية العرس الناضج من بزور يُدْرَع).

(٢) شَتْلَة • غَرْسَة لم تُنْقَل
(نبات صغير له حدود مُمَدَّة لأن ينقل فيزرع
في مشفر).

(٣) شَجَرَة تَنَاشَت (Sylv.)
من البُذرة

(شجرة حصلت من البذور لا من أُرَاد أو
رُكْب ويطلق ذلك عموماً على شجرة قبية لم
تبلغ المتر طولاً. أنظر coppice).

seedling crop شَجَرَاء تَنَاشَت من البُزور

seedling forest حَرَجَة بُزْرِيَّة الْأَصْل
(حرجة نبات من بادرات البزور).

seedling nursery مَشْتَلُ البَادِرَات •
مَشْتَل البُزور
(أنظر "seedling" nursery)

seed orchard حَدِيقَة بُذُور
(مغرس يؤتى أو يُتَدَّ على الأحسن
إنتاج بذور تكون عموماً من سلالات عالية).

seed pearls شَذَر • صِيْشَان •
صِيْشَانُ الْأَوَّلُو

seed pellet كُجَّة بُذُور
(بذرة أو أكثر تُغَطَّى بمواد عازلة مختلفة.
كالطين والأسمدة والمواد المُتَحَبَّة للحشرات أو
للقوارص • فتألف بذلك العمل كتل منسار
كثيراً ما تُستعمل في البذر من الطائفة).

seed plant نبات بُذْرِيّ (أو بُزْرِيّ)
(أنظر spermatophyte)

seed plot; seed plat مَشْتَل • مَشْتَل
إنبات البزور

seed production اِنْتِاج البذور

seed purity نَقَاوَة البُزُور • نَقَاء البُزُور
(مقدار البذور النقية في النسبة • فإذا
احتوت البذور مثلاً على أُرْسَة في النسبة من

semi-loose smut of oats

سُودُ الخُرطال الرُّخَصُ

(ترمز فطرِي يسبب الخُرطال شبه سوادية الخُرطال *Ustilago avenae*).

seminal fluid; semen

(أنظر

(semen)

semi-parasite

نَيْصِفُ طُفَيْلِيّ

أبناؤه أخصر له جهازه الجذري الخاص، ولكنه في تنديبه يكون حاصصاً جزئياً لارتباط طُفَيْلِي به وبين جذور نبات آخر).

semi-transparent

نصف شفاف

Semnopithecinae

دَهِشِيَّات

(فصيلته القردة الرئيسة، وهي أقل طيباً وصحياً من القردة السائرة. ولدا يُفْتَر بالرميبات، وسامها صاحب معجم الحيوان افرد المقدمة لأن معص الهند يقدمون أحد أنواعها).

Sempervivum; houseleek

مُخَلَّدَة • حَيَّ المَالَم

(جنس سادات عشية لحمية نزرع لزهرها ولذريتين من فصيلته المُخَلَّدات • أنظر houseleek).

Sempervivum arachnoideum;

arachnoid houseleek; cobweb

مُخَلَّدَة عَنكبُوتِيَّة النَّسِيج

Sempervivum calcareum; calcareous houseleek

مُخَلَّدَة الأَثَرِيَّة

الِكَلِيَّة

Sempervivum montanum; mountain houseleek

مُخَلَّدَة جَبَلِيَّة

Sempervivum piliferum; piliferous houseleek

مُخَلَّدَة رُبَاة

Sempervivum pulchellum

مُخَلَّدَة لَطِيَنَة

Sempervivum spinosum; spiny houseleek

مُخَلَّدَة شَاكَة

ومستلأر منه نفسه سبي فيها استلأر.

self-pollination

تلقح ذاتي

self-propelled harvester

حَصَادَة ذاتية

الحركة

self pruning, natural pruning

تشذيب طبيعي أو ذاتي

(مُحْط أو روال الأعصان من السات الحجة بالعوامل الطبيعية كالريح والبرد والتلح والاحتراة أو التلف بعوامل مختلفة).

self-sterility

عَقْمُ الإلقاح الذاتي

(عدم امكانه انتاج الحبوب لتكاثر النبات اذا لم يحصل الفاح الزهرة بلفاح من تنه. أخرى).

self-sufficiency

اكفاء ذاتي

seloa pampas-grass

وَزَيْقِيَّة البُباس

(أنظر pampas grass)

Semecarpus anacardium

بَلَاذُز • أَنْقَرِيَا

(سات طلي من الطلبات • أنظر Anacardium).

semen

الْتِي

(سائل الذكر الذي يحتوي الحبيبات التنوية أو الذكرية).

semi-annual

نصف حوْلِيّ

semi-arid

شبه جاف

(في وصف المناخ المتوسط بين الصحراوي وحسن الرطوبة).

semi-hardy

متوسط قدرة الاحتمال

(في وصف النبات ذي قدرة الاحتمال المتوسطة للبرودة).

semilooper worm

الدودة نصف

القناسة

(يطلق الاسم على يرقات حشرات من نوع Synographia و Phytometra)

selective breeding

ربيه انتخاسه

أو انتقائيه

(أنظر 'breeding 'selective')

selective grazing

رَغْي انتخبي

أو انتقائي

(أنظر "selective" grazing)

selective herbicide

مُبيد عَشْبِي انتقائي

(مُبيد عَشْبِي يقتل الأعشاب الضارة دون أن يُبَيِّر رلسات المرروع شكل ملحوظ).

selective pruning

التشذيب الانتقائي

selector

مُنتَخِب

(الحسن الذي يعمل في انتخاب النباتات أو الحيوانات breeder وتطلق الكلمة أيضاً على آلات تفريق الحبوب على حسب أحجامها كمراب الاصطفاة).

selenium

السِّلِينِيوم

(عنصر لا فُرِي بادر الوجود ولكن حيث نواير في التربه وتمتصه النباتات فان هذا الس سم للحيوانات التي ترعاه).

self-binding harvester

حَصَادَة يلقائيه

الحزْم

self-feeder

غاذية تلقائيه

(نسيطة تندية تستطيع الحيوانات الداحنة ان يتدي منها حسب رغبته).

self-fertilization

لَفْح ذاتي

تلقح ذاتي

(عندما تلقح البتيمه في النبات بلفاح من النبات نفسه autogamy، وكذا في بعض الحيوانات الجنات).

self-financing

تمويل ذاتي

selfing; self pollination

تلقح ذاتي

(في الساتات المزهرة).

self management, owner occupancy

إستغلال بالنفس

(هو ان يستل صاحب الأرض نفسه أو بحسابه، وتسمى الشد في عامه الدماشنة).

• حبي ولحمه، عليه سيمه بعد سحقه، ودفع سبب ابي يداني).

distress execution (by sale of

حجر تنقدي

(حجر عين المال تبعداً لحكم محكمة).

provisional seizure

(أو محسفي، وهو حجر عين المال مؤقفاً ريشاً لقام الدعوى لدى المحكمة المستعنة).

writ of execution (on tenants

furniture and chattels)

حَجَرُ المَتَعُولات

(وقيل حجر الأمتة وحجر المبروعات، وهو حجر المقولات والمعدات التي يملكها مساحر أرمس رراية، أو مساحر ضار ربي، سيداً لأحد لم يدفعها الى مالك تلك الأرض أو مالك ذلك الساء).

Selachii

رَبِيَّةُ الأَشْلاق

(رتبة سمك من عسرويات الزعانف فيه مسائل كبيرة).

selection

إِنتِخاب • إِنْتِقاء

(هو في امعد الدواجر أي الحيوانات لأهمية أن يكون الذكر والأنثى من عرق واحد أي سلاله واحدة، كان يكونا من الخيل العرب مثلاً، ويُشترط فيه انتخاب حيوانات السعاد من التي ستر بأحد الصفات المرعوب فيها. أنظر "selective" breeding. أم في النباتات ولا انتخاب أو قل الانتقاء هو تحوي أحواد اسدور أو الأعراس).

| artificial or methodical selection

إِنتِخاب صِناعِيّ أو مُنَظَّم

| natural selection

انتخاب طبيعي

(أنظر natural selection)

|| partial selection

انتخاب جزئي

|| pedigree selection

انتخاب مُنَسَّب

|| random selection

تخاب عَنَوائِي

selection index

دسل الانتخاب

selection system

صريقة الانتخاب

(seed bearer's

seed value, true seed value

قيمته البذور النسيقه

(تساوي : نقاوة البذور × نسبة الانتاش التنوية × ١٠٠).

seed weevil (Apion)

(سوسة البذور (حشرة من السوسيات تصر بالبذور وهي انواع).

seedy

(١) بذري

(حاور بدوراً).

seedsman

(٢) كثير البذور

seed year

(٣) في دَوْر البَذَر (أو الإبزار) سنة بُذُور (سنة يحمل فيها أحد الأنواع كمية من البذور تُعَدُّ مهمة بالنسبة الى كميات سبب أخرى).

seepage

تَرَب • تَسَرُّب • تَشَع

segment

شُدْقَة • قطعة (مجلس مجمع مصر، القطعة من الشيء المقطوع أو الحلقة من جسم الحشرة. وفي السات شق الورقة الذي يستد حتى يبلغ عَبرَها).

segmentation

شَدَف • تشديف • تشَدَف (تجزئة الشيء أو تجزؤه شداً أي قطعاً).

segregation

انعزال • عَزَل • قَصَل

seine

شَبْرَة صَيْدِيَّة شَبَكِيَّة

seizure

سَبْز (عمل تأتبه سلطة عامة فتجسب بوجه ملاً منقلاً أو عقاراً، اما لوجود من يدعي ملكيته، أو لوفاء دين، أو لقاء أموال لخزانة الدولة، أو عقاباً عن جرم. والحدجز أشكس هناك بعضه).

distrain by seizure of crops

حَجَرُ المَزْرُوعات (ويقال حجر التمار، وهو حجر علات المدس الرراية، من تمار وجوب وغيرها،

seed tree, seed bearer

حاملة البُود • شجره البُود (شجرة احطط بها لجمع بدورها. أنظر

اسواد الأحياء كالبراب والبرؤار والكنوث وغيرها قد أن بقاء هذه العتبه من البذور ٩٦ في المائة).

seed rot

عَقْنُ البُذُور • عَقْنُ البُزُور

seeds

بُزُر • زُرْعَة • زُرَيْعَة • بُذُور • يَذَار (مفرد الأخيرتين تَذَر، ما يُزَرع من الحب، ويسمى التقاوي في مصر، ولم أجدها).

seed sample

عَيِّنَة بُذُور • حَبُوبِيّ (يسمى بائع الحنطة الحنطاط، وبائع الشعير الشعييرِي، ولم أجد في المعاجم الحَبُوبِي ولا الحَبُوبِي بمعنى بائع الحبوب لكن الثانية شائعة ويفيد أقرارها وتطلق الانكليزية على من يتعامل بالحبوب من حيث تنظيفها أو تدريجها أو احتبارها أو تعبئتها).

seed sorter

فَرَاة البُذُور

seed steeping

نَقْع البُزُور (نقعها في الماء لتلين غلفها فيسهل انتاشها).

seed testing

إِختِبَارُ البُزُور (معرفة نوع البزور المتباعة ومنشأها ووزنها ودرجة قائلها وخامية انتاشها).

seed testing station

محطة اختبار البُذُور

seed trap

مِصْبَدَة بُذُور (جهاز يستعمل في التقاط البذور التي تقع على مساحة صغيرة من الأرض كمترب مربع مثلاً).

seed treatment

معالجة البُذُور (معالجة البذور بالمواد الكيساوية أو بالحرارة لقتل الفطور أو الجراثيم التي قد تكون عالقة بها فتحصل المرس الى البت الحديد).

seed tree, seed bearer

البُود • شجره البُود (شجرة احطط بها لجمع بدورها. أنظر

Sempervivum tectorum, Jupiter's-beard, common houseleek
مُخَلَّدَةُ الشُّطُوح • خَرَشَفُ الشُّطُوح

Sempervivum tomentosum; tomentose houseleek
مُخَلَّدَةُ لَيْدِيَّة

Sempervivum triste
مُخَلَّدَةُ خَرِثَنَة

Seneca root or snakeroot (*Polygala senega*)
بولوغالان سينيكَا (أنظر الاسم العلمي).

Senecio, ragweed, ragwort
شَيْخَة • زَهْرَةُ الشَّيْخ

(الاسم العلمي من senex أي الشيخ
إشارة إلى الصارع الذي تشبه الشعر الأبيض.
حس دهر من العصبية المرتكبة).

Senecio cineria, dusty miller;
silver groundsel
شَيْخَة رَمَادِيَّة
(أوراقها فضة اللون وإزهارها صفراء،
فاتحة اللون).

Senecio elegans, elegant groundsel
شَيْخَة أَتَيْفَة
(groundsel أنظر)

Senecio jacobaea, jacobaea;
ragwort
زَهْرَةُ الشَّيْخ • شَيْخَة يَعْقُوبِيَّة

Senecio jacobaea; staggerwort
شَيْخَة يَعْقُوبِيَّة • عُشْبَةُ الدُّوَار
(تعتبر علاجاً لِدَوَار الماشية).

Senecio palustris; marsh fleawort
شَيْخَة الْمُسْتَنْمَعَات

Senecio petasites, velvet groundsel
شَيْخَة مُخَمَّلَّة أو لَبْدِيَّة

Senecio pulcher, La Platan groundsel
شَيْخَة بَلَاتِيَّة

Senecio sonchifolia; tassel flower
شَيْخَة سُورِيَّة

Senecio vulgaris; common groundsel; common ragwort
شَيْخَة شَائِعَة

(تعتبر من الاشباب الصارة في الحفول).

Senegal ebony
دَلْبَرَجِيَّة مَوْدَاءُ الْخَشَب • آبنوسُ السِّنْغَال

(أنظر *Dalbergia melanoxylon*)

Senegalese soapberry (*Sapindus senegalensis*)
شَجَرُ الصَّابُونِ السِّنْغَالِي (أنظر soapberry)

senna (أنظر الاسم العلمي).

senna (1) سَنَّا • سَنِي
(سات من العصبية القريبة تحد من أوراقه
الحادة دواء مُسهِّل • أنظر Cassia)

(2) سَنَّا

(دواء مُسهِّل تحد من سادات السي).

Alexandrian senna (*Cassia acutifolia*)
سَنَّا مَكِّيَّة • سَنَّا حِجَازِيَّة

سَنَّا حَرَمِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

Indian senna (*Cassia angustifolia*)

سَنَّا هِنْدِي (أنظر الاسم العلمي).

(1) سَنَّا أَمْرِيكِي • wild senna

سَنَّا بَرْزِي (عشبة طيبة اسمها العلمي *Cassia ma* *orientalis*)

(2) قَلْقَل • قَلْقَلَان (أنظر *Cassia tora*)

الزمن السِّنِّيُونِي (أنظر Cretaceous period)

حس • إحساس • شعور sensation

أعضاء الحس sense organs

sensitive plant; humble plant
حَسَّاسَة • مُسْتَحِجَة (*Mimosa pudica*)

(أنظر الاسم العلمي، كما يطلق الاسم
على أي سات حساس للتمس من حس *Mimosa*)

sepal كَأْبِيَّة • فَصْلَة
(الأولى من الكأس calyx وقد أُنزلت)

في مجلس مجمع مصر • والثانية للدكتور أمين
السلوف • كل حر • من أخراء الكأس في
(مرمرة).

separation فصل • انفصال

separation of the cream فصل أو فَرْزُ
القشدة

separator (1) فاصل • حاجر
(2) فَرَاذَة • مَفْرَزَة

مَفْرَزَة أو فَرَاذَة cream separator

القشدة (أنظر creamer)

مشوار honey separator
(آلة تُستخرج به العسل من النحل
بالقوة المائية).

Sepia شَيْبَا
(حس اسماك ملامته منها الخنثار • أنظر squid)

Seps, serpent lizards
دَشَانَة
(حس حيوان من العصبية الشفقورية
واسمه العطش العصبية الألسنة).

sepsis تَلَوُّثٌ (أو تَسْتَمُّ) بالبكتريا
الشرعية

septa (pl of septum) حَوَاجِزُ

septate spore نوع مُجَزَّأ
(بحر حر ومنه).

septfoil (*Tormentilla officinalis*)

عَرَفُ إِنْجِيَار
(اسم لسعي الوردية من حس
توطيطه • أنظر tormentil)

septicaemia, septicemia
تَعَفُّنُ الدَّم
(مرض يحصل من عود ميكروب مرضي
إلى الدم • وهو أشكَل).

septum (pl septa) حَاجِز • غِشَاءُ فَاصِل

الزمن السِّنْكَوَانِي (أنظر Jurassic period)

sequester leaf وزفه مُفَلَّحَة

sequoia, redwood big tree
جَبَّارَة • سَكُونَة (*Sequoia*)

(بحر حرجية حارة من العصبية
السورية).

Sequoia جَبَّارَة • سَكُونَة

(الاسم العلمي مسوب إلى أحد الأمريكيس
اليهود • حس أشجار حرجية من العصبية
السورية أي المحروطة • مُد من جبابرة
البحر وربما بلغ قدها ١٣٠ متراً).

Sequoia gigantea, giant sequoia,
big tree of California جَبَّارَة عَظِيمَة

Sequoia sempervirens or *Sequoia taxifolia*, redwood
جَبَّارَة عُرْوِيَّة أو طَفُفُونِيَّة الْوَرَق

seral development (Ecol) تطوُّر سَلْسِلِي

(في علم البيئة يُطلق على التطور
المتتابع من المرحلة الأولى والتسمره
فالتدريج المساهم مع الظروف المحيطة).

sere (Ecol) (1) سِلْسِلَة بَشْتَة
(سلسلة الجماعات النباتية المتتابعة من
عوامل التتابع).

(2) طور في التسلسل البيئي
(كل طور يمر به في التسلسل سكر
يسره من غيره).

serial (adj) مُتَسَلِّس • مُتَابِع

(n) مُسَلْسَلَة

Serica mori, silkworm
فَرِيَّةُ التُّوت • دُودَةُ الْقَرَّ التُّوتِيَّة

دودة الحرير (أنظر *Bombyx mori*)

sericigenous خَرِثِيَّة • مَوْلَدَةُ الْخَرِثِ
(كل فراشة تفرز سُروغها أي دودها
حريراً كدود الحر).

sericulture تَرْيِيَةُ دُودِ الْقَرَّ

(في تربية قرته سوب أو عرهب من
المرتب للحصول على ربح من بيع الشَّلَح أو
الحرير • ويعد نسبة هذه الصناعة قزادة).

series (1) سِلْسِلَة • تَلْسِل

سِلْسِلَةُ الْقَطَاعِ felling series
(أسر felling series)

(2) تَسْق • نَمَط (Geol)
(أفرها مجلس مجمع مصر لكل مجموعة
من الأساط stages في الجيولوجية).

soil series سِلْسِلَة تَرْيِيَّة • تَسْقُ تَرْيِي

(soil series أنظر)

serimeter مِقْيَاسُ الْخَرِثِ
(أداة من ورق جبط الحرير وملاسه
ومروته).

Serinus serinus (Serin(e)) تُغْر
(عصفور مُعَرَّد أصغر السلوك قرب من
الكناري من العصبية الشفقورية ورنه الحوائيم).

seringa (1) قَبْلَازَتُس
(حس تربس من حس فسادلنس من
اسمها mock orange • أنظر Philadelphus)

(2) سِيرِنْفَا • شجرة المطاط البرازيلية
(شجرة من حس Siphonia أو Hevea
تستخرج منها المطاط والاسم سيري من
syringe بمعنى حُقَة أو أن مطاط هذا النوع
من النحر كان يعمل لصنع هذه الأدوات).

Serinus canaria, canary
تُغْر كَنَارِي • كَنَار

(منه صر معروف في الاسم سمي الثغار
أو الثغر الشامي • واسمه العلمي *Serinus canaria syriacus*)

serotherapy (Vet) مُعَالَجَة بِالْفَصْل •

إِسْتِخْصَال
(الثابة للدكتور مرند حاطر • اعاد مرض
حسث أو مداواته منحد ماعه في الحيوانات
وتكون ذلك بحفظها بسمل بحوي على معاد
فليل من سم هذا المرض).

serotine, serotinous مَشْخَار

(ح منجتر • وتسمى اللقيس بالعصبية •
إزهار أو إنبات شجر عن أوانه المعتاد في
الفصل وعكس المتحار السكر والكود
والمعدل precocious)

serotinity, lateness تَأَخُّر

(تأخر النمو في السات أو الحيوان •
وعكس الإنكاد والتأخر • أنظر precocity)

serpent, snake (Ophis) خَيْطَة

(الحيثات رته من الحيوان فيها أنواع
كبيرة كالتمار والأفعى والصل وغيرها فتتراجع
في أماكنها • أنظر Ophidia)

serpent cucumber (*Cucumis fle-*
xuosus) قَبْلَازَتُس

(أنظر snake cucumber وطلق الاسم
أيضاً على سب آخر هو serpent gourd
واسمه العلمي *Trichosanthes anguina*
فراجه).

serpent eagle, (*Circaetus gallicus*)
صُرَّارَة

(أو مُتَوَيِّ في الشام • عن محم الحيوان •
طائر من فصيلة الصرعات صطاد العطاء وصعد
الطير حتى مدار الطيور الدواجن والاسم العلمي
استدكور هو للنوع الأوروبي من النوع الهندي
معروف ب *Splorms cheela*)

serpent gourd (*Trichosanthes an-*
guina) قَبْلَازَتُس • زَهْرَةُ شَرِيَّة
(أنظر الاسم العلمي).

(1) خَلْرُوبِي (adj, n) serpentine
(أسوب حديويي يُحفل في اسماء الدرد
تتد فيه المواد المنطوية).

(2) خَبْرُجِيَّة (Geol) serpentine
(مترجحه • حجر مركب من صوانات
المنبرية المائية وتعرف التربة الناتجة عن
احتلاله سم barren اي الفاحله له تُعرف
عن مصمها وعلم حصونها).

serpent-lizard, seps دَشَانَة
(عظانه اعوامه الشكل • أنظر Seps)

(١) ليمون شادوك • shaddock
بوملي • ليمون كبير
(اسم فائد أدخل هذا النوع الى حرد
الهند العربية وبوملي اسمه في فلسطين مَنَرَب
pummelo واسمه العلمي Citrus grandis
أسطر pummelo)
(٢) لَبْمُون هِنْدِيّ
وهو ما شتى pomelo و pompelmous
واسمه العلمي Citrus decumana فاطره •
ظَلْمِيّ • يَحْتَمِلُ الظِّل shade-bearer
(نوع شامي قادر على الصبر والنمو في
الظل)
shade frame, shading mat of a
فِطَاءٌ اِنْدَقِيْته conservatory
اعطاء من حجير أو صلب أو قش أو غيرها
تُطلى به الدفنة لتبليط مروجها •
شجره ظليل shade plant, shade tree
اسجره رُزج للتبليط •
شادووف shadoof
(في مسدك الناح اهل لاه مصره والجمع
شوادف • والاكثيرة من العربية • ووجدتها
في مخطوط لحوي للأعمال السلطانية • باريس
٢٤٦٢ • وهو مؤلف في أوائل المائة السادة
للبحر • فيه فرائدها • أداة لرفع الماء تستعمل
في مصر وبوسى وأوردية الحوية) •
شاجبورك shagbark (Carya ovata or C. alba)
جوزيه يبيته
(شجره من الفصيلة الجوزيه ثمرها يؤكل
وحشها صلب شين ويطبخ الاكثيرة على هذا
لحشها) •
(١) عَمُود • عمود الادارد shaft
(٢) عِراق الرِيث
(الذي تصل به شبرائها) •
تَصْدَع • اِنْبِصَاع • تَصَيِّح shake
(حصول شق طولاني في ساق الشجر به
نדה الزد) •
مِهْرَ shaker
(من اقسام المِهْرَس أي آلة الدراس •
كتاب بوم) •

مَنْخَوْقُ الْبَرَّاز • sewage powder
مَنْخَوْقُ الرَّجِيح
(أنظر poudrette)
سَرْب sewer; collecting drain
(ج أنراب • مصرف كبير تنتهي اليه
ماء المصارف drains • وهو سبيلها الى المَبْرَء
outlet أو enussary) •
نَبْ • (جنس) sex
(ج اتفاق على القياس كسر وأنراد وس
وأنراد • والنق اصطلاح حديث حسن • أما
القدماء قد قالوا جنس الذكور وخنس الأنات •
ولكننا اليوم نرجح فسر منى جنس على منى
كلمة genus في نصب الأحياء • وقال
بعضهم بَطْرَة • وكان مجمع مصر قال روح
وحس • وفي الس قال تراوحي مثل قوله
الاتحاب التراوحي والتكاثر التراوحي • وعدد
المجمع أحرأ الى الموضوع فلم يسفر على
كلمه • والنق حمله الصفات الخلفه التي
يكون للذكر أو للإنثى • وهو أيضا جميع الأفراد
الذين لهم أسماء تامل مسائله) •
خُنْثَى • عديم الجنس sexless
نُضْج جنسى sexual maturity
بُكْشِيرَات شَيْتَه sexual phyloxera
(أو زوجة أو نزاوجية أو عطرية • أنظر
Phyloxera)
إِنْسَال شَقَق • sexual reproduction
تَنَامُل شَقَق
(وقال تراوحي • أنظر sex)
شِكَال shackles
(أنظر hobble)
شَابِل • شابوغة shad (Alosa)
(سك من فصيلة الماصوعات ينه
الزبكة) •
شاد-بيري; شادبوش (Amelanchia -
chia vulgaris)
(العربية من وصفي • شجر شمر معاد من
فصيلة الورديات قريب من الصمبراء والبرغور •
ثماره غنية حمر • لم أره في سورية • ولا في
مختلفا بقدر شمر) •

(٧) خَضْعُ يَنْضُ
(مُنْدَه للنفيس في جهاز التفرج أو
البخمن) •
إِزَام • قُضُول • setting (of fruit)
عَقْد • إِنْغَاد
(أول نمو السرة بعد الانغاد • وهو است
حول البرد بعد الفلاح بالثينة) •
يَسْتَوِطِن (١) sex
(٢) يَرْشِب • يَتَرَشَب
(٣) يُلْفَح • يُلْفَح • يُجَلِّج
(بعد الترو أو الساد)
(٤) يُسَوِّي • يُسَدِّد
تَرْوِيْق • إِزْمَاب settling; clearing
(هو في مساعه الحمر البيضاء ان سرك
المنبر في أوعيه كاد بوماً أو أقل حتى يرب
الراب والبرود وفمر العبد وأحرأ العنوس
وعرها) •
رَاوُوق • مُزِينَة settling vat
(مركز تسمل في برويق الحمر البيضاء •
وعرها) •
sevenbark; smooth hydrangea
(Hydrangea arborescens)
كُوشَه شَجَرَة • هَيْدَرَنْجِيَه مَلَاء
(جنه تربس عمله من الفصيلة الملتة أي
فصله كاسراب الحمر Saxifragaceae)
seven-headed crown vetch (Coro-
nilla glauca)
(أنظر Coronilla)
Seville orange, sour or bitter
orange
(أنظر Citrus aurantium
var. amara)
ماء المَشَايِب • مياه المجارير sewage
واقذارها
(منافع المندة مسال ماثها • وهو ماء
البوت والوارج والحمامات وعرها سكود
مختلفا بقدر شمر) •

سَسْبَان (Sesbania)
(الاسم العلمي من سيبان العربية أي
العربة قدس • حنة للترين من الفصيلة
القرية) •
سَسْبَان
(جسر حبات واعشاب من الفصيلة
العربية) •
Sesbania aculeata: dhunchee
سَسْبَان شوكي • دُنْشِيَه
Sesbania aegyptiaca; jynite;
سَسْبَان مِضْرِي Egyptian sesban
Sesbania coccinea, scarlet flower-
ed sesban سَسْبَان قَرْمَزِيّ الزَّهَر
Sesbania grandiflora; large-flower
sesban سَسْبَان كَبِيرُ الزَّهَر
Sesbania picta; punctate-flower
sesban سَسْبَان مُنْقَطُ الزَّهَر
لاطلى • • مُفْعَد sessile (Bot.)
(نعت لعمو النبات الذي لا يقوم على
دعام بل يكون مرتكزاً على المحور • مثاله
الورقه اللاطلة) •
وَرَقَة لا طِلَة sessile leaf
(١) قَتْلُ الفَرَس • قَضِيْبُ set
الفَرَس • عُسْقُول أو بَصْلَة الفرس
(٢) مَجْمُوعه • طَقَم • جِهَاز
(٣) وَضَع • هَيْثَة
هُلْبَة • سَعْرَة seta (pl. setae)
أو شوكه قابه
setterwort; bear's-foot (Hellebo-
rus odoratus or H. foetidus)
خَرْبِق رُوح
(زهر مُتَمِّس الرائحة من التُقَادِيَات • أنظر
Helleborus)
(١) وَضَع • وَضَعَة • هَيْثَة setting

السَّيْبَان (Sesbania)
(٣) عُيْرَاء service (Bot.)
(شجرة من الفصيلة الوردية تعرف باسم
service tree • أنظر Sorbus domestica)
سَسْبَان service-berry (Amelanchia vulga-
ris)
(أنظر shad-berry)
عُيْرَاء أَهْلِيَه • عُيْرَاء service tree
(أنظر Sorbus domestica)
(نوع بري في بعض جبال الشام) •
يَفَاد • صِرَاب serving
(نزود الذكر على الأنثى في الحيوانات
الدواجن) •
sesame, bene; benne (Sesamum
orientale or S. indicum)
سَسِيم • جُلْبُلَان • سَسَق
(المسم ساميه لها أشباه بالأنثوية والآرامية
والعربية • نبات حولي زراعي دهني من القبلة
السجدة والعصيلة الخنازيريه أو من فصيلة
عربية من هذه الفصيلة • ودهن بزره يسمى
التَبْرَج والتَبْرَج فراجعها في التاج • والشاميون
لا يلفظون الا الثانية) •
سَسَمِيَه • سَسَمِيَه • سَسَمِيَه sesame oil, benne oil
دُهْنُ السَسِيم
(الأوليان في التاج • والثانية منها
سهورة) •
sesamia; pink borer of sugar cane
قَرَاثَة قَصَبِ (Sesamia cretica)
الشَّكْر
(تسمى دودة القصب الكبيرة في مصر •
حشرة من حشرة الأجنحة وفصيلة الليليات
تسرق بقصب السكر) •
Sesamum indicum or S. orientale
سَسِيم • جُلْبُلَان • سَسَق
(أنظر sesame)
سَسَمِيَه • سَسَمِيَه • سَسَمِيَه service
(٢) صِرَاب • يَفَاد (Zoot)
(نزود الذكر على الأنثى في الحيوانات

serpent melon, snake cucumber
(Cucumis melo var. flexuosus)
فِثَاء مُلْتَوِيَه
(فثاء طويله مُحَدَّده ومُلْتَوِيَه • أسطر
snake cucumber)
serradella (Ornithopus sativus)
رِجْلُ الطَّيْرِ
(اسم الجنس العلمي معاد رجل الطير •
مات زراعي من القربيات المرشاة يزرع للكلأ
في بعض أحاء أورده وآسيا) •
سَسْرَانِيْد; sea bass قَشْرِيَه
(سمكه من القشريات • أسطر امعاد
التالية) •
Serranidae قَشْرِيَّات
(الاسم • ثب القشريات بالكسر فهي
الطائفة المسماة Crustacea • فصله سك من
الطغيات قرمة جداً من فصيلة الفرجيات • من
أسمائها القُتْر =الاسم والكسر على ما صطه
صاحب الفموس المحيط • وهو Serranus
ومن أنواع هذا الجنس مما ذكره عريصل
القشر الكاتب Serranus scriba وذكر أيضاً
من هذه الفصيلة أنواعاً من جنس Epinephelus
قال : أحفها يسميه الأهليون في الشام الثُور وهو
Epinephelus aeneus • والثاني يسميه صيدو
سواحل الشام الأخفس وهو Epinephelus gigas
مُوشَر • مُسْتَن • serrate; serrated
مُضْرَس • مُشْرَس • مِشَارِي
(توصف به حافة الورقة المسكة كالمشتر) •
وَرَقَة مُوشَرَة أو مِشَارِيَه serrate leaf
دقيق الشَّرْشَره • دَقِيق serrulate
التَشْتَن • أَشِيرِي
مُضَل serum
(كصل الدم وكالمصالة أي مصل اللبن •
وهو الجزء المسامع الذي يصفى عهما في
التخثير • وهو في الطب مانع يستخرج من الدم
أو مهاباً مناعياً لاستعماله في المداواة) •
service (١) خِدْمَة
(٢) صِرَاب • يَفَاد (Zoot)
(نزود الذكر على الأنثى في الحيوانات

هز القش فيفسل ما يكون عائلاً به من الحشا.

shale طفل صفحي • مُشَقَّ (أشطر)
(schist)

shallot; scallion (*Allium ascalo-
nicum*) كراث أندلسي • فُفلوط

(المفردات) واسمه كراث أبو نوحه في مصر - بقلة مسرة بويه ووراعيه من الفسله الرسميه - أشطر أشباهها في ماده Allium.

shallow cultivation حَرث سطحي
(حَرث الارض أو إعدادها بعمق لا يتجاوز ١٢ سنتيمتراً).

shallow-rooted سطحي الجذور

shallow water مياه ضحلة

shamrock, wood sorrel (*Oxalis
acetosella*) أفضليس صغير

(أشبت برتق وبتقلونه - أصغر Oxalis ويطلق لفظ shamrock ايضاً على الثعل الأبيض *Trifolium repens* والثعل الصغير الأصفر *Trifolium dubium*).

shank قصبة الرجل • ساق

Shantung cabbage, celery cabbage كَرَنَب صِينِي • *(Brassica sinensis)* ملفوف صيني
(أصغر Chinese cabbage)

shape pruning تشكيل الشجر • تقليم التشكيل
(تقليم تحل به الشجرة على شكل معلوم - أشطر trimming)

shard (١) جناح غدي • غمد
(أشطر relytron)

(٢) فشرة • حَرَشَة

share (١) مِقطَع
(أشطر ploughshare)

(٢) حصّه • سَهْم

share-cropper; share farmer مُزارع • مُتَاجِر • مُؤَاكِر
(أشطر métayer)

share cropping; share-farming مُزَارَعَة • مُتَاجِرَة • مُؤَاكِرَة
(أشطر métayage system)

share-tenancy; crop-share leasing مُسَاقَاة • شَرِكَة المُسَاقَاة

(يسمونها شركه القرش في الشام - والنرش الجدر بامية الشامين - وهذه الطريقة شائمه في الكروم خاصة - وهي ان غرس الفلاح الكرم في أرض غيره • وان يتعاقد على أن يكون الكرم ملكاً للمالك الأرض • وعلى أن يتقاسم الثمن ما دام الكرم حياً - أي أنه ليس لهذه الشركة مدّة محدودة).

shark (Squalus) قِرَش • كَوَسَج
(جنس سمك من الفصيلة القرشيه ورتبه الأثلاق).

mackerel shark; basking shark (Lamna) لَمَنَة
(ممرية - جنس سمك من فصيلة القرشيات ورتبه الأثلاق).

sharpener مِسَن • مِسْحَنَة
(آله من أو تخد).

sharp freezing تجميد حاد
(تجميد التجات الزراعة أو الحيوانية على درجات حقيقه من - ١٥ درجة الى - ٣٠ درجة مئوية).

Shasta daisy (*Chrysanthemum
maximum*) أَفَحْوَان عريض الزهر
(يزرع لأزهاره البيضاء الناصبة التي يزراوح عرضها بين ٥ و ١٠ سنتيمترات).

shavegrass; scouring rush; horse-
tail كُنْبَات • دَنَبُ الحَيْل
(أشطر *Equisetum hiemale*)

sheaf عَاقَة
(ج عام وعامات - عُيُوط الحصبه مجموعه وممكنه حيث تكون متابها في جهه واحدة).

sheaf-binding machine مجزمة العامات
جز • إجتزاز • قص (Zoot.)
(قطع غمر الحيوانات وبهامه جز السوف).

(١) مِجَز • shearing machine
(أشطر cattle clipper)

(٢) قَطَاعَة • مَكَنَة قَطَع • أو قَص

(١) مِقص • shears
(ج مقاص - يُجَزُّ به الحصبه وتنتزع الأعصار الزائفة في السباحات وهي شجر التزيين وغيرها).

(٢) جَلَم • مِغْرَاض • جَلَمَانِي • مِغْرَاضَانِي
(واللغتان الأخيرتان مُغْرَاضَانِ اعراب التثنية أو اعراب المفرد - مقص كبير لجرح صوف النان).

مِغْرَاض • مِقص • pruning shears
الشَّجَر • مِقص البُستاني • مِقص التقليم
(أشطر pruning shears)

she-ass حِمَارَة • أَثَان
(ج خماير وأثن - أثني الحمار).

sheatfish جِرَيت • جِرَيت
(سمك كبير من فصيلة السلوريات - أشطر *Silurus glanis*).

(١) غَمْدَة • sheath
(قاعدة ملحق الورقة - وهي تحيط بالساق فليلاً أو كبراً - ويزداد سمها وتطول في النجيليات).

(٢) قَنَب
(جراث القصب في دوات الحافر).

sheath leaf وَرَقَة غَمْدِيَة
تَعْوِيم
(تكديس عُيُوط الحصبه عامات - أشطر sheaf).

shed سَقِيعة • صَفَة • حَظِيرَة • طَلَّة
sheaf

fruit shed مَشْرَة • زَقَف التمر
(مكان جبط التمر - أشطر fruit store).

stack shed مَعْوَم • حَظِيرَة العامات
(مكان وضع العامات ريشاً تُغْزَس - وقد يكون ماء حنيثاً).

shedding of leaves إغْبَال
(سقوط الورق والقاء الورق).

sheep (*Ovis aries*) ضَآن
(اسم للجمع والواحد مائز للذكر ومائنة للإنثى - ويسمى الغنم في الشام - والغنم في اللغة تدل على الشاة والممر جميعاً - حيوان أهلي من الفصيلة الغنميه يُرَبَّى للقضاية - وهي موته وجلوده فوائد كبيرة - أشطر الاسم العلمي).

broad-tailed sheep (*Ovis laticauda*) ضَائِن أَلِيَان
(خروف أليان أو صحنه أليان).

wild sheep أُرُوتِيَة
(أشطر mouflon)

sheep biting louse; red-headed louse (*Trichodectes sphaerocephalus*) قَمَلَة الضَّان
(أشطر *Trichodectes*)

sheep bot (fly); nose fly (*Oestrus ovis*) نَبْر الضَّان
(برقانة نبر الضان - أشطر bot-fly).

sheep fescue (*Festuca ovina*) قَسْوَكَة الغنم
(عشب كلتي مُعْتَمَر من النجيليات).

sheep-fold حَظِيرَة أو زَرِيَة غَنَم • قُوَيْة • حَبِيرَة
(أشطر fold)

sheep grub; sheep bot نَبْر الضَّان • نَفَقَة الضَّان

sheep ked; sheep-tick (*Melophagus ovinus*) آكَلَة الضَّان • قَمَلَة الضَّان

(الاسم العلمي من ابوانيه سمي آكله النعاج - حشرة من رتبة ذوات الحاشين وهيبه الشراويات - وهي لا أمتح لها - تبيض على جلد الضان تحت الصوف وليت حشرة).

sheepkill; sheep laurel (*Kalmia angustifolia*) كَلْبِيَة صَبِيحَة الْوَرَق
(حسد سامه للأغنام - أشطر *Kalmia*).

sheep nose-fly; sheep bot (*Oestrus ovis*) نَبْر الضَّان

sheep manure سَادُ الغنم • رَوْتُ الغنم
(ويحوي خرباً ١.٤ بالمئة من وزنه آزوتاً و ١ بالمئة حامض محوَرَك و ٣ بالمئة بوساً).

sheep-pock; sheep-pox; ovinia نَبَخ • جُدَرِيّ (*Variola ovinia*) الضَّان
(مرض معد صيب الضان - أعراضه كأعراض الجدري في الإنسان).

sheep-shearing: clipping جَزّ (قطع صوف الضان).

sheepskin جِلْد الغنم • جُلُود الأغنام
(خاصة ما كان محتفظاً بصوفه).

sheep sorrel (*Rumex acetosella*) حُضَاض مَعْرُوف • حُضَاض بُسْتَانِي
(أشبت برتق ويزرع لحصوة ورقه وهو معمر - أشطر sorrel).

(١) آكَلَة الضَّان • sheep tick قَمَلَة الضَّان

(اسمها العلمي *Melophagus ovinus*) - أشطر (sheep ked).
(٢) قَمَلَة الضَّان (اسمها العلمي *Trichodectes climax*) - (مراجعة).

(١) لَوْح • صفحة sheet

(٢) قَرِيش • غِطَاء سطحي • طبقة سطحية

sheet erosion (Geol.) تَحَاتُّ سَطْحِيّ • تَعَرِّي النبطاء
(أشطر erosion "sheet")

shell (Bot) فِشْرَة • قِشْرَة الجَوْزَة
(١) فِشْرَة • قَصَص (Zool)

(٢) صَدْفَة • مَحَارَة

shellac لَاق • صَنَعُ اللَاق
(أشطر lac)

(١) مِغْصَة sheller
(آلة لاستراخ برور القشريات من بينها).

(٢) مَقْشَرَة
(آلة مسر كفسرة القول السوداني مثلاً).

(٣) مِزْنَعُ الحَتّ
(آلة تفصل حب البندوب وجب البندوب الصغراء - البندوب الشبيه وبرور ساتت الكلال عن المطر أو عن السلة).

shellfish مَحَارِيَات • قُشْرِيَات
(الاسماك الصدفية أو المحارية).

(١) قَصَص • إقْبِصَاص shelling
(استراخ برور القشريات كالبول والبسلي والصدوليا من السلف أي العلاف الذي يحط بها ويسقى أيضاً hulling)

(٢) دِرَاس • تَرَع • تَقْض
(الدراس ليشل الحطلة والخمير - أشطر threshing). أما الترع والنقص فليشل البندوب الصغراء أي الشبيه ومائات الكلال - وهو فصل حبوها أو برورها عن السلة أو المطر أو عمرها ويسقى أيضاً husking)

shell marl, shell sand زَمَلٌ مَحَارِيّ
(زَمَلٌ مَحَارِيّ - وهو زمل محتيط محار يكون زكاماً في بعض البلاد - ويحوي على ٥٠ - ٧٠ في المئة من كربونات الكلس و ١٥ - ٢٥ في المئة من الرمل الصواني - ولذا يستعمل بدلاً للأرض وتعد من المصلحات الكلسية).

shell membranes غِشَاء القشرة
(غشاء قشرة البندوب وهما القبس egg-shell والعرفى egg-membrane)

shot-hole bark beetle, *Scolytus amygdali*
سُوْنَةُ الْبَلْفُ (حشرات) تحدث في قلب الشجر ثغوب كثقوب الرمدس. (أنظر المادة التالية).

shot holes (Sylv.) ثغوب الرصاص (ثغوب في أسود رصاصه السبد تقريباً ولها أطراف مسوَّدة. تُحدثها في الشجر القائم أو في الخشب الممسوح. يرقانات حشرات مختلفة من مُتَمَدِّات الأجنحة مثل الأمروزية وبعض دوات الشَّيْبَة Bostrichus. وتحدث بعض أنواع البكتريا والفطور مثل هذه الثغوب في أوراق الشجر).

shoulder blade; scapula
عَظْمُ الْكَتِفِ • لَوْحُ الْكَتِفِ

shoulder-blade feeling point
مَجَبَّةُ رَأْسِ الْكَتِفِ

shovel; spade
رَفْش • مِرْقَعة • مِجْرَفَة • مِجْرَف

(لم أحد حملاً بلونين. وهو على القياس رُفُوش وأرْفُس. أداة مؤلفة من عصا في رأسها صمعة غريسة من حديد. والرَفْش يستعمل في دفع الأتربة وغيرها. والقائها في غير مكانها. والرَفُوش شكل. ولها استعمالات شتى في غير الزراعة).

show معرض

مَعْرِض زِرَاعِيّ || agricultural show
(تُقام فيه مسابقات زراعية وتُعرَّض فيه المنتوجات الزراعية).

showy coneflower (*Rudbeckia speciosa*)
رُذْبَكِيَّةُ أَثْمَة

showy jasmine (*Jasminum floridum*)
يَاسْمِينُ مُزْهِر (زهرة امهر).

showy primrose (*Oenothera speciosa*)
أُخْدَرْيَّةُ أَثْمَة

shreds
مِرْقَاط • شَرَايح رقيقة • شَطَابَا • شَف

short branch غُملُوج
(عصن قصير مشر سكون في الصباح والكثيرى خاصة).

short-day plants نباتات النهار القصير
(تُطلق على النباتات التي تعمل فترة آلامانة اليومية القصيرة نتيئاً على تسجل بعض عملياتها الحيوية كالبرعمة أو الإزهار).

short-hold products مُسْتَحْجَاتٌ سَرِيعةُ التَلَف

(لا يمكن خزنها دور تلف الا لفترات قصيرة).

short-horned grasshopper (Acridium)
جَرَادَة (أنظر locust)

Shortia سُهْرِيَّة • سُورِيَّة
(من اسم ناتي أمريكي. جنس زهر دائم الخضرة من العائلة المركبة).

Shortia californica; Californian shortia سُهْرِيَّةٌ كَالِيْفُورِيَّة
(زهر دائم الخضرة أزهاره بيضاء حربية الشكل مدلاة من عُتَيْقات طويلة).

short-nosed cattle louse; ox-mite
(*Haematopinus eurysternus*)
قَمَلَةُ الْبَقَرِ الْكَبِيرَة

(حشرة فسيرة الحطم من الفصليات تتطفل على الماشية فتغيب الحلد وتمتص دم الحيوان).

short oat (*Avena brevis*)
حَرْطَال قصير (أنظر Avena)

short-pasterned قَصِيرُ الرِّشْع
(من عيوب النحل).

short-staple قَصِيرُ التيلة
(في وصف القطن الذي يتراوح طول سله بين ٢.٢ سم و ٢.٥ سم).

short trot خَبَبٌ قَصِير • هَرَبْدَة
(أنظر trot)

شعبها فوق بعض).

(شع انهيار بسبب الانسداد او الحيوان سب فقد كبسه كبيرة من الدم. وتطلق الانكليزية اسماً على حالة النوات الذي اتتبه اعراض حادة تبجج الاصابه بالفيروسات - الحمات -).

shoeblack plant; shoe flower, China rose (*Hibiscus rosa-sinensis*)
وردة الصين

(شجر من الفصيلة الجبازية يستخرج من ازهاره الكسار عبارة قابضة تستعمل في صبح الأذن).

shoeing إِنْمال • حَذْو • حِذاء • يَطْلَرُه
(وضع نعل الدابة تحت حافرها تم سيرها).

shoeing smith; farrier مَيْطَظ
(عامل يُبَلِّح الحبل والبقر).

shoestring root rot عَفْنُ الْجُدُور الشريطي
(مرض فطري يصيب جذور الاشجار هندو عليها حيوط نسيجية وبه قطر الجذور المسلي المسى (*Armillaria mellea*)).

shoot (١) سَرْع • قَرْع • عُصَن
(٢) رُثْد • قَرْح • شَكِير • رَكْرَكَة

بَيْتِلَة • بَتُول • قَيْتِلَة
(هو بالعامية الخلف والترويض. ومعظم الألفاظ التي ذكرتها خاصة بالنخل. ويمكن استعمالها في سائر الشجر. وجمع الرثد أَرَاد. والتكبر شُكْر. والفرخ فِرَاح. وهي أغصان تنبأ من براعم غريبة على موضع ما من سوق بعض الشجر ولا سيما على أرومات الأشجار المقطوعة. وقد تشمل أغراس).

(٣) ساق النبتة
(وما عليه من ورق).

سَرْع • سَرْع • سَرْع عَرَع vine shoot
(فصيص الكرم النفس الرطب).

shoot (or twig) borer قَادِيحَةُ الْأَغْصَان
(أنظر borer "shoot or twig")

الشعر. ويسمى النظم بالرقعة في السهم. أما في كعب اللغه فيقال بَرْعَمَ الشجر أي يَنْتَ وحرحت براميه).

مُتَغَيِّر • مُتَبَدِّل • مُتَنَقِّل (ad)
تَغْيِير • تَبْدِيل • تَقَلُّ (n.)

زراعة متقلبة • shifting cultivation
زراعة بدوئية
(أنظر "shifting" cultivation)

كُتْبَانُ رملية shifting sand dunes
مُتَنَقِّلَة

مُنْبِهة كثيفة shinnery
(خرجة كثيفة اشجارها قليلة العلو وينتج فيها البلوط القزمي بأنواعه).

(١) شحنة shipment
(٢) شَحْن

الجمال ship of the desert
(أنظر camel)

shipping fever; equine influenza
ثَرَلَة وَاقدَة
(اصيب الحبل. أنظر influenza)

shipworm, teredo دودة الشمن • ريريدة

(حيوان من الرخويات ذات الشناق يُسبب النش والاحتباب المسمومة تحت الماء).

shisham (*Dalbergia sissoo*)
دَلْبَرْجِيَّةُ سِيْشُو • سَاسَم
(شجر من القريبات العراشية موطنه الهند وحته ملب كخش الأبنوس).

shittah, shittah tree (*Acacia Seyal* or *A. vera*)
شَيْتَال
(أنظر الاسم العلمي).

(١) عَرْثَم shock
(تصبر غرم. أنظر hay stack).

(٢) كَنْس • كُدَامَة
(مجموعة عُوط أو علامات الحصيد مكوَّمة بحنة أقوها محم صر للتطعيم بالبرعم أو

shepherd's-bag, shepherd's pouch or shepherd's-purse, fat hen
(*Capsella bursa-pastoris*)

كَيْسُ الرَّاعِي
(مُرْجَمَة • نبات عنبى من الحردليات زهاره صغيرة بيضاء مثلثة وقرونه تشبه الاكياس).

shepherd's club; mullein (*Verbascum thapsus*)
بُوصِيْر • آذَانُ الْقَدِّ
(المفردات • نبات من الفصيلة الخنازيرية والقبيلة البوصيرية).

shepherd's crook عَصَا الرَّاعِي
(عصا رأسها كالمعلقة يسع الراعي فيه حجرة أو مقرة يحذف بها الحيوان الذي يَبْدُ عن القطيع).

shepherd's-needle; Venus's-comb (*Scandix pecten-veneris*)
مُشْطُ الرَّاعِي
(نبات من الفصيلة الحبيشة ينبت في الحقول).

shepherd's purse (*Capsella bursa-pastoris*)
كَيْسُ الرَّاعِي
(أنظر shepherd's bag)

shield-bud بُرْعُمُ التَطْطِيم
(جزء من اللحاء عليه برعم أو رشة. وهو نزع من نبتة تُطْلَم به نبتة أخرى. أنظر graft).

shield budding تَطْطِيمٌ بِالْعَيْنِ أو بِالْبُرْعُم • بَرْعَم
(أنظر shield-grafting)

shield fern (*Polystichum setiferum*)
سَرْخَسِي دَرَقِي
(سَرْخَسِي ذو فُصَمَن • أنظر Indusium • دَرَقِيَة • لزبد من المعلومات عن السرخس. أنظر ferns).

shield-grafting بَرْعَمَة • تَطْطِيم
بالبرعم

(برعم مشتقة حديثاً لهذا المعنى. وهي حنة أقوها محم صر للتطعيم بالبرعم أو

shelter وَقَاء • دَرَى
(أدوات من حبر أو غيره تُجَدُّ لوقاه السانات المردوعة من الرياح أو الشمس أو السقيع أو المطر).

shelter belt سِتَارُ الْوَقَاية
(طبق من الشجر والجَنَبَات • أو من أحد العريشين • يقام بنية الوقاية من الريح أو الشمس أو انتقال السليج أو غير ذلك).

shelter tent خَيْمَةُ الْوَقَاية
(خيمة تُرْمَع على مساك أو أكثر لوقاية الكرم من الخلد).

shelterwood (Sylv.) تجديد الحرجة
تحت الوقاء

(طريقة حراجية تسمح بتجدد الحرجة سكل طبيعي تحت وقاء شجري يُزال تدريجياً لتعريس الأشجار الجديدة لمزيد من الضوء والحرارة).

shelterwood coppice system
طَرِيقَةُ الْمُنْبِهة تحت الوقاء

(جَثُّ الشجر بقطعات كلية مع ترك فرائح مُتَنَقَّة لوقاية الشجراء الجديدة).

shelterwood progressive system
طَرِيقَةُ الْقَطْعَاتِ التَّدرِجِيَّة
(طريقة امتداد الحرجة بالقطعات التدريجية أو المتتابعة).

shelterwood strip system
طَرِيقَةُ الْقَطْعَاتِ على مُسْتطيلات
(قطع اشجار الحرجة بشكل مستطيلات باتجاه معاكس للريح السائدة ويكون التجدد طبعياً).

she-mule بَمَلَة
(أنثى العل).

she-oak (*Casuarina*) بَلُوطُ أُثْيِي • كَرْوَرِيْنَا

(شجر استرالي للتربين ويشتمل حشف الصلب لأغراس شتى. أنظر Casuarina)

shepherd, herdsman رَاعٍ
(رع رعاة ورُعَان ورُعَام).

[illegible]

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|------------|
| (يطلق الاسم أيضاً على صرب من الافئوس Acanthus) | راتيجيه مثل <i>Pilea alba</i> (أصفر الاسم العلمي) | <i>Silurus glanis</i> , fresh-water catfish, silurus, sheatfish | مَظْطُورُهُ وَفَيْتُهُ temporary silo | كفرته انتوب • أصفر (Bombyx) | (أظفر kapok-tree) | SIL 662 |
| شجرة الفضة | silver tree | silverfish silverlady (<i>Lepisma saccharina</i>) | دَرَفُهُ Silpha, carrion beetles | (بحسب الاسم الفرنسي boucher وسيوها درفه لأنها تشبهها • حشرات من مُعدّات الأحصه Coleoptera والعنسله الحرفيه (Silphidae). | silkworm moth (<i>Bombyx mori</i>) قَرْنِيَّة • فراشه دُوْدَةُ القَرَّ (حس حشرات من رنه حُرَفِيَّاتُ الأحصه وفصيله القَرْنِيَّات • أظفر أيضاً مادة Bombyx). | |
| (يطلق الاسم على حة تزيين من الفصيله البروطيه اسمها العلمي <i>Protea argentea</i> ويطلق أيضاً على حبه معتره اسمها العلمي <i>Leucadendron argenteum</i> داب اوراق فضيه). | | silver goldenrod (<i>Solidago bico- lor</i> , صُولِيدَاغِه ثُنَائِيَةُ اللَوْنِ (سنت عسي مُعْتَر من الفصيله المركّه مُدرع لأزهاره الصفاه). | <i>Silpha obscura</i> , black carrion beetle | دَرَفُهُ سَوْدَاء | silkworm mulberry (<i>Morus alba</i> var <i>multicaulis</i>) نُوتُ أَيْتِيض • نُوتُ القَرْنِيَّة (بردر حاقه لتعدده دوده القَرَّ). | |
| (١) الجَنْبَةُ المُشَيَّعَة (أظفر Actinidia) | silver vine | silver groundsel (<i>Senecio cinera- ria</i>) شَيْخَه رَمَادِيَّة (اوراقها صفه اللوز وازهارها صف فاصحه اللوز). | <i>Silpha opaca</i> , beet carrion beetle | دَرَفُهُ كَامِيْدَة | silkworm nursery, cocoonery; magnanerie مَقَرَّة (المقره فبسيه على ورد مقفله • ساء تُربى فيه دود القَرَّ وسمي كرحانة في لبنان والبحل). | |
| (٢) كَرْمَةُ الفضة (سات مقترن اسمها العلمي <i>Scindapsus argyrea</i> موطنه حرر الفلبين). | | silver indigo (<i>Indigofera argen- tea</i>) نِيلُ قُضْيِي (سات ينفي من القَرَبِيَّات • أظفر الاسم العلمي). | Silphidae | دَرَفِيَّات | silk oak (<i>Grevillea</i>) (<i>Grevillea robusta</i>) غَرِيْفَلِيَّة • بَلُوطُ الحرير (أصفر الاسم العلمي). | |
| سَطَط مُبَيَض • مِيْمُوزَا (أظفر <i>Acacia dealbata</i>) | silver wattle | silver beet, chard beet (<i>Beta cicla</i>) سَوْتَدَر وَرَقِي • سِلْفَتِه (chard beet أصفر) | silt | حَنَاء • غُثَاء • قَنَاء • طَنِي (حليط من التراب والمواد العسويه يرسب في البرك والسابع والأهر ومحاري السول وعبرها وهو غني بالأزوت والذي يرسب فوق البريه منه يُعرف بالطيني • أظفر loam soil) | silkworm rot (muscardine أصفر) | |
| silver weed (<i>Potentilla anserina</i>) حَبَشِيَّةُ الإَوَر • كَلْبِيَّةُ فُضْيَتِه (سات بري معمر طلي • أصفر cinquefoil) | silver weed | silver leaf فُضْيَتِه الأوراق • فُضْيَتِه أَسْنَعِه (سات فصي الأوراق أو الصفات • أظفر Argyrolobium) | silver bell or silver-bell tree هَالْبَرْتِه (شجرة ذات ازهار حريه مُدَلَّة • أصفر Halesia) | تَبْقِيْن • إِطَاء (إرسال المياه اسعته بالطيني أو العرين في الارض لحدود وهو التسيل في مصر). | silky oak (<i>Grevillea robusta</i>) بَلُوطُ الحرير • غَرِيْفَلِيَّةُ فُوتِه (أظفر Grevillea) | |
| فَرَاثَةُ غُثَاء gamma moth (حشره من حُرَفِيَّاتُ الأحصه وفصيله الملبليات اسمها العلمي <i>Plusia gamma</i>) | silvery moth, gamma moth | silver-leaved maple, silver maple (<i>Acer saccharinum</i>) (أظفر Acer) | silver birch white birch (<i>Betula alba</i>) (أظفر Betula) | تَبْقِيْن • إِطَاء (إرسال المياه اسعته بالطيني أو العرين في الارض لحدود وهو التسيل في مصر). | silky oleaster (<i>Elaeagnus argen- tea</i>) (أظفر Elaeagnus) | |
| شوك فُضْيِي (أظفر silver thistle) | silvery thistle | silver linden (<i>Tilia argentea</i>) زَيْزَفُونُ فُضْيِي (أظفر الاسم العلمي). | silver cedar (<i>Juniperus virginia- na</i> , عَرَعَرُ فُضْيِي • عَرَعَرُ وَرَجْبَتِه (أصفر الاسم العلمي). | الْمُضَرُّ السُّتُورِي (سعه الى Silures اسم شعب قديم من شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور الدمر الأول فيه أزمان كلها مسويه ابى أعلام قُتِرَب • مثل الكُفَرِيّ Cambrian وهو من Cambria أي بلاد المال • والأزْدَقِيسي Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد المال • والْمُغْلَشْدِيّ Gothlandian سعه الى حريه عسلده في السويد). | silkwine (1) مَظْطُورُهُ • سَلَوَه (2) مُزْرِي • صُومَعَة (تطلق الاكلنزيه في الأصل على حصر بحت الأرض store-pits مجهره لكي تُحفظ فها مدة من الزمن الحدود والعاقِل والقوْن والكلأ والحبوب • تم توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الأنسبه الخاصه التي تُبسى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريشاً ناع أو نسهلك • فهي الحباله الأولى يسمى السيلو ملموره • ح مطاير وفي الحاله الثانيه سمي مُزْرَأ ح أهراء • وسمي اليوم صومعه كقولهم صومعه الغلال • ولم ترد الصومعه بهذا المعنى ولها وجه والمعنى مُزْرَب سَلَوَه للمغشّين). | |
| مُيَسِّدُ شَجَرِي (مادة كيمائويه قاتله للشجر بالزئبق أو الحقن). | silvicide | silver moth silvertish (أظفر <i>Lepisma saccharina</i>) | silver chain, common locust tree (<i>Robinia pseudoacacia</i> , رُوبِيْنِيَّة شَائِعِه • سَطَط كَاذِب (أظفر الاسم العلمي). | الْمُضَرُّ السُّتُورِي (سعه الى Silures اسم شعب قديم من شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور الدمر الأول فيه أزمان كلها مسويه ابى أعلام قُتِرَب • مثل الكُفَرِيّ Cambrian وهو من Cambria أي بلاد المال • والأزْدَقِيسي Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد المال • والْمُغْلَشْدِيّ Gothlandian سعه الى حريه عسلده في السويد). | silkwine (1) مَظْطُورُهُ • سَلَوَه (2) مُزْرِي • صُومَعَة (تطلق الاكلنزيه في الأصل على حصر بحت الأرض store-pits مجهره لكي تُحفظ فها مدة من الزمن الحدود والعاقِل والقوْن والكلأ والحبوب • تم توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الأنسبه الخاصه التي تُبسى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريشاً ناع أو نسهلك • فهي الحباله الأولى يسمى السيلو ملموره • ح مطاير وفي الحاله الثانيه سمي مُزْرَأ ح أهراء • وسمي اليوم صومعه كقولهم صومعه الغلال • ولم ترد الصومعه بهذا المعنى ولها وجه والمعنى مُزْرَب سَلَوَه للمغشّين). | |
| عُلُوم جَرَايَئَة (دراسه الصيولوجية والخصائص العامه للسأشجار والحراج • ولا سيما علاقتها بعوامل البيئه • وهذه الدراره تكون اسماً بممارسه أعمال الجراحيه). | silvics, silviculture | silver pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَرِجِيْلِي • صَنْوَبِر فُضْيِي (أظفر pine) | silver sage (<i>Salvia argentea</i>) نَاعِيْنَة فُضْيِيَّة (أظفر Salvia) | صَلَوَرِيَّات (سَلَوَرِيَّات • فصيله الجَرِيّ والسَلَوَر وهي أسماك حاليه من الحراش • من العنليات ورنه مفتوحات المثانه). | Siluridae, catfishes (سَلَوَرِيَّات • فصيله الجَرِيّ والسَلَوَر وهي أسماك حاليه من الحراش • من العنليات ورنه مفتوحات المثانه). | |
| دَوَرَة جَرَايَئَة (أظفر rotation "silvicultural") | silvicultural rotation | silver thistle (1) شوك فُضْيِي (الخرفيش الصبر في الشام • أظفر <i>Carduus argentatus</i>) | silver fir (<i>Abies pectinata</i> or <i>A. alba</i>) مِشْطِي • ثُوبُ فُضْيِي • ثُوب (يطلق الاسم اسماً على أشجار حرجه | صَلَوَر • بَلَوَر • جَرِي (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | Silurus (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | |
| طَرِيقَةُ اسْتِثَارِ جَرَايَئَة | silvicultural system | (2) أَقْنَأُ فُضْيِيَّة | | صَلَوَر • بَلَوَر • جَرِي (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | مَظْطُورُهُ الكَلَأ مَظْطُورُهُ أَوْ صُومَعَة مَظْطُورُهُ أَوْ صُومَعَة دَائِمَة | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|------------|
| (يطلق الاسم أيضاً على صرب من الافئوس Acanthus) | راتيجيه مثل <i>Pilea alba</i> (أصفر الاسم العلمي) | <i>Silurus glanis</i> , fresh-water catfish, silurus, sheatfish | مَظْطُورُهُ وَفَيْتُهُ temporary silo | كفرته انتوب • أصفر (Bombyx) | (أظفر kapok-tree) | SIL 662 |
| شجرة الفضة | silver tree | silverfish silverlady (<i>Lepisma saccharina</i>) | دَرَفُهُ Silpha, carrion beetles | (بحسب الاسم الفرنسي boucher وسيوها درفه لأنها تشبهها • حشرات من مُعدّات الأحصه Coleoptera والعنسله الحرفيه (Silphidae). | silkworm moth (<i>Bombyx mori</i>) قَرْنِيَّة • فراشه دُوْدَةُ القَرَّ (حس حشرات من رنه حُرَفِيَّاتُ الأحصه وفصيله القَرْنِيَّات • أظفر أيضاً مادة Bombyx). | |
| (يطلق الاسم على حة تزيين من الفصيله البروطيه اسمها العلمي <i>Protea argentea</i> ويطلق أيضاً على حبه معتره اسمها العلمي <i>Leucadendron argenteum</i> داب اوراق فضيه). | | silver goldenrod (<i>Solidago bico- lor</i> , صُولِيدَاغِه ثُنَائِيَةُ اللَوْنِ (سنت عسي مُعْتَر من الفصيله المركّه مُدرع لأزهاره الصفاه). | <i>Silpha obscura</i> , black carrion beetle | دَرَفُهُ سَوْدَاء | silkworm mulberry (<i>Morus alba</i> var <i>multicaulis</i>) نُوتُ أَيْتِيض • نُوتُ القَرْنِيَّة (بردر حاقه لتعدده دوده القَرَّ). | |
| (١) الجَنْبَةُ المُشَيَّعَة (أظفر Actinidia) | silver vine | silver groundsel (<i>Senecio cinera- ria</i>) شَيْخَه رَمَادِيَّة (اوراقها صفه اللوز وازهارها صف فاصحه اللوز). | <i>Silpha opaca</i> , beet carrion beetle | دَرَفُهُ كَامِيْدَة | silkworm nursery, cocoonery; magnanerie مَقَرَّة (المقره فبسيه على ورد مقفله • ساء تُربى فيه دود القَرَّ وسمي كرحانة في لبنان والبحل). | |
| (٢) كَرْمَةُ الفضة (سات مقترن اسمها العلمي <i>Scindapsus argyrea</i> موطنه حرر الفلبين). | | silver indigo (<i>Indigofera argen- tea</i>) نِيلُ قُضْيِي (سات ينفي من القَرَبِيَّات • أظفر الاسم العلمي). | Silphidae | دَرَفِيَّات | silk oak (<i>Grevillea</i>) (<i>Grevillea robusta</i>) غَرِيْفَلِيَّة • بَلُوطُ الحرير (أصفر الاسم العلمي). | |
| سَطَط مُبَيَض • مِيْمُوزَا (أظفر <i>Acacia dealbata</i>) | silver wattle | silver beet, chard beet (<i>Beta cicla</i>) سَوْتَدَر وَرَقِي • سِلْفَتِه (chard beet أصفر) | silt | حَنَاء • غُثَاء • قَنَاء • طَنِي (حليط من التراب والمواد العسويه يرسب في البرك والسابع والأهر ومحاري السول وعبرها وهو غني بالأزوت والذي يرسب فوق البريه منه يُعرف بالطيني • أظفر loam soil) | silkworm rot (muscardine أصفر) | |
| silver weed (<i>Potentilla anserina</i>) حَبَشِيَّةُ الإَوَر • كَلْبِيَّةُ فُضْيَتِه (سات بري معمر طلي • أصفر cinquefoil) | silver weed | silver leaf فُضْيَتِه الأوراق • فُضْيَتِه أَسْنَعِه (سات فصي الأوراق أو الصفات • أظفر Argyrolobium) | silver bell or silver-bell tree هَالْبَرْتِه (شجرة ذات ازهار حريه مُدَلَّة • أصفر Halesia) | تَبْقِيْن • إِطَاء (إرسال المياه اسعته بالطيني أو العرين في الارض لحدود وهو التسيل في مصر). | silky oak (<i>Grevillea robusta</i>) بَلُوطُ الحرير • غَرِيْفَلِيَّةُ فُوتِه (أظفر Grevillea) | |
| فَرَاثَةُ غُثَاء gamma moth (حشره من حُرَفِيَّاتُ الأحصه وفصيله الملبليات اسمها العلمي <i>Plusia gamma</i>) | silvery moth, gamma moth | silver-leaved maple, silver maple (<i>Acer saccharinum</i>) (أظفر Acer) | silver birch white birch (<i>Betula alba</i>) (أظفر Betula) | تَبْقِيْن • إِطَاء (إرسال المياه اسعته بالطيني أو العرين في الارض لحدود وهو التسيل في مصر). | silky oleaster (<i>Elaeagnus argen- tea</i>) (أظفر Elaeagnus) | |
| شوك فُضْيِي (أظفر silver thistle) | silvery thistle | silver linden (<i>Tilia argentea</i>) زَيْزَفُونُ فُضْيِي (أظفر الاسم العلمي). | silver cedar (<i>Juniperus virginia- na</i> , عَرَعَرُ فُضْيِي • عَرَعَرُ وَرَجْبَتِه (أصفر الاسم العلمي). | الْمُضَرُّ السُّتُورِي (سعه الى Silures اسم شعب قديم من شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور الدمر الأول فيه أزمان كلها مسويه ابى أعلام قُتِرَب • مثل الكُفَرِيّ Cambrian وهو من Cambria أي بلاد المال • والأزْدَقِيسي Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد المال • والْمُغْلَشْدِيّ Gothlandian سعه الى حريه عسلده في السويد). | silkwine (1) مَظْطُورُهُ • سَلَوَه (2) مُزْرِي • صُومَعَة (تطلق الاكلنزيه في الأصل على حصر بحت الأرض store-pits مجهره لكي تُحفظ فها مدة من الزمن الحدود والعاقِل والقوْن والكلأ والحبوب • تم توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الأنسبه الخاصه التي تُبسى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريشاً ناع أو نسهلك • فهي الحباله الأولى يسمى السيلو ملموره • ح مطاير وفي الحاله الثانيه سمي مُزْرَأ ح أهراء • وسمي اليوم صومعه كقولهم صومعه الغلال • ولم ترد الصومعه بهذا المعنى ولها وجه والمعنى مُزْرَب سَلَوَه للمغشّين). | |
| مُيَسِّدُ شَجَرِي (مادة كيمائويه قاتله للشجر بالزئبق أو الحقن). | silvicide | silver moth silvertish (أظفر <i>Lepisma saccharina</i>) | silver chain, common locust tree (<i>Robinia pseudoacacia</i> , رُوبِيْنِيَّة شَائِعِه • سَطَط كَاذِب (أظفر الاسم العلمي). | الْمُضَرُّ السُّتُورِي (سعه الى Silures اسم شعب قديم من شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور الدمر الأول فيه أزمان كلها مسويه ابى أعلام قُتِرَب • مثل الكُفَرِيّ Cambrian وهو من Cambria أي بلاد المال • والأزْدَقِيسي Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد المال • والْمُغْلَشْدِيّ Gothlandian سعه الى حريه عسلده في السويد). | silkwine (1) مَظْطُورُهُ • سَلَوَه (2) مُزْرِي • صُومَعَة (تطلق الاكلنزيه في الأصل على حصر بحت الأرض store-pits مجهره لكي تُحفظ فها مدة من الزمن الحدود والعاقِل والقوْن والكلأ والحبوب • تم توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الأنسبه الخاصه التي تُبسى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريشاً ناع أو نسهلك • فهي الحباله الأولى يسمى السيلو ملموره • ح مطاير وفي الحاله الثانيه سمي مُزْرَأ ح أهراء • وسمي اليوم صومعه كقولهم صومعه الغلال • ولم ترد الصومعه بهذا المعنى ولها وجه والمعنى مُزْرَب سَلَوَه للمغشّين). | |
| عُلُوم جَرَايَئَة (دراسه الصيولوجية والخصائص العامه للسأشجار والحراج • ولا سيما علاقتها بعوامل البيئه • وهذه الدراره تكون اسماً بممارسه أعمال الجراحيه). | silvics, silviculture | silver pine (<i>Pinus montana</i>) صَنْوَرِجِيْلِي • صَنْوَبِر فُضْيِي (أظفر pine) | silver sage (<i>Salvia argentea</i>) نَاعِيْنَة فُضْيِيَّة (أظفر Salvia) | صَلَوَرِيَّات (سَلَوَرِيَّات • فصيله الجَرِيّ والسَلَوَر وهي أسماك حاليه من الحراش • من العنليات ورنه مفتوحات المثانه). | Siluridae, catfishes (سَلَوَرِيَّات • فصيله الجَرِيّ والسَلَوَر وهي أسماك حاليه من الحراش • من العنليات ورنه مفتوحات المثانه). | |
| دَوَرَة جَرَايَئَة (أظفر rotation "silvicultural") | silvicultural rotation | silver thistle (1) شوك فُضْيِي (الخرفيش الصبر في الشام • أظفر <i>Carduus argentatus</i>) | silver fir (<i>Abies pectinata</i> or <i>A. alba</i>) مِشْطِي • ثُوبُ فُضْيِي • ثُوب (يطلق الاسم اسماً على أشجار حرجه | صَلَوَر • بَلَوَر • جَرِي (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | Silurus (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | |
| طَرِيقَةُ اسْتِثَارِ جَرَايَئَة | silvicultural system | (2) أَقْنَأُ فُضْيِيَّة | | صَلَوَر • بَلَوَر • جَرِي (حس سلك من الفصيله السَلَوَره من سات الرعايف موطنه الماء العذبه). | مَظْطُورُهُ الكَلَأ مَظْطُورُهُ أَوْ صُومَعَة مَظْطُورُهُ أَوْ صُومَعَة دَائِمَة | |

|| castor bean silkworm (*Bombyx ricini*)
قَرْنِيَّةُ الغَزْوَع • دُوْدَة حَرِير
أَرِيَانِيْدَا
(تعندي بورد الحروع وتسج حريراً

(أنظر
system
"silvicultural")

silviculture; sylviculture; forestry
علم الحراج أو الأخراج • زراعته
الحراج أو الأخراج

(يفيد أن نسيه الجراجة اشتقاقاً كما
قالوا حديثاً التحريج بمعنى
علم زرع شجر الحراج واستثماره وتماخذه).

silviculturist • حراجي
(الذي يمارس الجراجة أي رعايه
الأحراج ، وهو المختص بها).

Silybum • ثلثين
(كلامها عامي - والاسم الأول جنوبي
الغام ، والثاني في الشمال - جس عمام من
فصيلة المركبات - والعصاة في المدح ما معر
من شجر السوك).

Silybum marianum or Carduus
marianus; milk thistle, holly.
thistle, St. Mary's thistle; our
Lady's thistle • ثلثين
شوك قرص • ثلثين

(شامية • نوع بري تشلوله ويطحون
سوقه وعروق ورقه كالعكوب - والعكوب
غيره • أنظر Gundelia tournefortii).

simarouba or simaruba • سيماروبه
(شجرة او جنسة استوائية من جنس
Simaruba ذات لحاء مُمّ وازهار قرصية كبيرة ،
اوراقها ريشية وثمارها لجمية).

Simia; anthropoid apes • بونديات
(رتبة القروود من الرئيسات مها القردوح
(baboon).

simple (n.) • مفردة
(عشمة طليق او الدواء المستخرج منها.
أسطر simples).

(adj) • بسيط

simple binary fission • الانشطار الثنائي
البسيط
(في اقسام الخلايا الحية).

simple coppice system • طريقة المُنشعة
البسيطة

(جث الشجراء قطعاً كثة وتجدهما
بمراح الأرومات فتكون النتيجة نمو شجرا
موحدة العمر).

simple fruit • ثمرة بسيطة
(ثمرة تتج من يدقة بسيطة).

simple leaf • ورقة بسيطة

simples; medicinal herbs • مُفردات
(كمفردات ابن اليطار. وهي النباتات
الطبية وغيرها التي يبالغون بها بعض
الأطباء).

simple yoke • زير مفرد
(أنظر yoke)

Simulium • قِرس
(جنس حشرات كالبعوض - أنظر
(gnat).

Sinapis • سينايس
(جنس الخردل من الفصيلة السليبية في
تقسيم سابق وقد أُلحق حديثاً بجنس الكرنب
(Brassica).

Sinapis alba or Brassica alba;
white mustard • خردل أبيض
(أنظر mustard)

Sinapis arvensis; Brassica arven-
sis; charlock; wild mustard;
kedlock • خردل الحُقول • خردل برّي • كدلك

خرشا • لبان
(وهذه معربة قديماً من اليونانية. نوع
مبذول في الحفول).

Sinapis nigra or Brassica nigra;
black mustard • خردل أسود
(أنظر mustard)

sinapism; mustard plaster • لصوق الخردل
(هو المعروف بِلَبَجْته بزر الخردل).

singeing • إغراق • تشويط
singeing

(معالجة سوق الشجر ومروعها بالشواط أي
الذهب لقتل بعض الحشرات وبقائاتها وماتر
الطليبات).

single-broadcast sowing • بذر يَشْرَه
مُفَرَّدَة

(عندما يؤخذ من كبس الحب صفة كاملة
تُشر ترة واحدة على مدى البذر).

singleseed hawthorn (Crataegus
monogyne) • زعرور أحادي اليدقة
(هو مرب من الزعرور الثالث).

single-service container • وعاء أحادي
الخدمة

(وعاء من الورق المشمع يما الحليب أو
اللبن أو الربد ولا يُعاد تعبته).

singling (out); thinning (out) • تفريج • توسيع
(التفريج ما بين البقول المزروعة أو
النراس. والمصاح قول التفريد. وهو قلع
النباتات الزائدة المصيفة واستبقاء القوية. كما
في زراعة الخبار والثوند أي النجر).

Sinoxylon sudanicum; stem borer • ناقة الأقرع السودانية
(تفريج • توسيع
(التفريج ما بين البقول المزروعة أو
النراس. والمصاح قول التفريد. وهو قلع
النباتات الزائدة المصيفة واستبقاء القوية. كما
في زراعة الخبار والثوند أي النجر).

Sinoxylon sudanicum; stem borer • ناقة الأقرع السودانية

sinuate leaf • ورقة مُتَمَجِّجة • ورقة مُتَمَجِّجة الحاشية

sinuate pear tree borer (Agrilus
sinuatus) • ناصية مُتَمَجِّجة
(خنفاء من فصيلة الناصيات تنقر
برقاتها جنود الإحساس الكشرى. وانحسانها
تحت اللحاء).

sinus (Zoot.) • جيب
(اسم لتجاويف مختلفة وغير منتظمة في
بعض أجزاء من جسم الحيوان).

Siphomycetes • الفُطُور السَّحَّارِيَّة
(رتبة من الفطور تسمى أيضاً الفطور
اليسية).

siphon • سَحَّارة • سَيْفُون
(سَحَّارة عن كساب مفاتيح العلوم
سَحَّارة عن كساب مفاتيح العلوم)

للخوارزمي. والتعريب شائع. والشَّعْب لمجمع
مصر ومناخ المدينة في المعامح مايل مائها
وفي مصر تستعمل اليوم كلمة سحارة للسيفون
الذي يُجمل تحت جدول أو ترعة لإجراء الماء
فيه وإبقاء أرضين زراعية عبر التي يسقيها ذلك
الجدول أو تلك الترعة. أموية مفقوفة أحد
جزءها أطول من الثاني. تستعمل في أفرار
مائع من اناء الى آخر. السحارات أشكال ،
وأغراضها شتى).

Siphonales • سَحَّارِيَّات
(فصيلة من الأشنة الخضراء. الطحلب
الأحمر في مصر).

Siphonia or Hevea • شَجَرُ المَطَّاط • شَجَرُ
سَيْفُونِيَّة • هافاية
(الأخبرستان مبرشك • جنس شجر
سحرجون من بعض أنواعه مطاطاً ثميناً).

Siphonia (or Hevea) brasiliensis;
Brazilian Hevea • شَجَرُ المَطَّاط
البرازيلي

Siphonia guyanensis; Guyana
rubber tree • شَجَرُ المَطَّاط الغوياني

siphonflower; Dutchman's pipe
(Aristolochia siphon or A. durior)
• زرداوند سَحَّاري
(جنس معترشة حلبة الخشب مقومة الازهار
كلها ينبت القلوب ، وزرداوند مُتَمَرِّجة قديماً.
أنظر الاسم العلمي).

Siphoninus granati; pomegranate
whitefly • دُبَاية الرُّثْمَان أبيض

Siphonophora; siphonophores • سَحَّارَات
(طُوبَيْقة من طائفة الهيدريات المنوية
فيها حيوانات بحرية).

siren (Siren) • سَيْتَلْد انقليسي
(سندل شبه الانقليس لا قوائم خلفية له
اما قوائمه الأمامية فضيرة صيفة. وهو ذو
خياشيم خارجية دائمة).

site class; site index • دَرَجَةُ (خِصْب)
التَّوْقِع

Sirenia • خَيْلَانِيَّات

(رتبة الخيلان منها الأطوم وخروف
البحر. وهي حيوانات من الثدييات تعيش في
الماء كالخيتان. وليس لجلودها شعر).

Siricidae • طنابير
(فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة
تضم الطنبور wood wasp وغيره من السارتات
في الخشب).

siris tree • لَبَح
(أنظر Albizzia lebbek)

sirloin feeling point • مَجْة الحَقُون
(من مجسات البقر).

sirup • شَرَاب
(أنظر syrup)

sisal; sisal hemp (Agave rigida or
Agave sisalana) • سِيْرَال
(معربة. تطلق على هذا الضرب من
الأغاف القاسي. وهو نبات لبقي زراعي من
الفصيلة النرجسية جباله معروفة. أنظر Agave).

sissoo (Dalbergia sissoo) • سِسُو
دَلْبَرْجِيَّة سِسُو
(شجرة من القرنيشات الغرايش موطنها
الهند وحشها ملك كالابنوس).

Sisymbrium • سِيْزِيْمْبْرِيُوم
(جنس نباتات عُشبة حولية أو مُفْتَرَّة من
الفصيلة الملية).

Sisyrinchium bermudiana; blue-
eyed grass • بَرْمُودِيَّة
(سبة الى جزائر برمودة. نبات عشبي
الشكل من النوسيات يزدهر لزهرة).

Six's thermometer • مِقياسُ الحرارة
الكُبْرَى والصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

size (v.) • رَتَب الحجم أو القياس

exploitable size (Sylv.) • الحجم أو
القياس الاستشاري

(القطر أو المحيط الذي يقرر اعتباره
من الأبعاد الثبوتية التي يجب عند بلوغها أن
تقطع الأشجار وفقاً لما تقتضيه أهداف خطة
الاستغلال).

(قياس فدره أحد المواقع على الإنتاج)

السي. فيما يختص بأحد الأنواع. وارتفاعات
الشجر الموسطه أو القسوى ، في سن معينة .
هي التي تُشَدُّ على العموم أولاً لهذا التصنيف).

site map • خَرِيْطَةُ التَّوَارِيع
(أنظر map "site")

Sitona lividipes, clover-root
weevil • سُوْتَةُ جذور البرسيم

Sitophilus granarius; granary
weevil • سومة الحبوب

Sitophilus oryzae; rice weevil • سُوْتَةُ الأُرْز

Sitotroga cerealella; grain moth;
corn moth • سُوْتَةُ الحُبُوب • فراشة الحبوب

Sium latifolium, water-parsnip
• كَرْفَسُ الماء • فُوْرَة التين • جَرْجِير الماء
(عُشبة مُعْتَمَرَة من الفصيلة الخيمية).

Sium sisarum, skirret; water
parsnip • سِيْسَارُون
(أسطر skirret)

six-row barley (Hordeum hexas-
tichum or H. caeleste) • شَعِير مُسَدَّس • شَعِير مُدَايِي الحُرُوف
(منه مرب السبر الرومي في دمشق. أسطر
Hordeum)

Six's thermometer • مِقياسُ الحرارة
الكُبْرَى والصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

size (v.) • رَتَب الحجم أو القياس

exploitable size (Sylv.) • الحجم أو
القياس الاستشاري

(القطر أو المحيط الذي يقرر اعتباره
من الأبعاد الثبوتية التي يجب عند بلوغها أن
تقطع الأشجار وفقاً لما تقتضيه أهداف خطة
الاستغلال).

(قياس فدره أحد المواقع على الإنتاج)

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| size (n) | حَجْم • قَدَر • فِياس | <i>Skimmia oblata</i> ; oblate-leaved <i>Skimmia</i> | إِسْكِيْتِيَّة عَرِيضَةُ الْوَرَق |
| skate (Raja) | لِيَاه • شِفِينِين بَحْرِي • سَقَن | <i>Skimmia rubella</i> ; reddish <i>Skimmia</i> | إِسْكِيْتِيَّة حَمْرَاء • (1) كُشَاطَة • قُشَادَة |
| | (البياض عن اشتراك لمعجم الحيوان شره الدكتور المعلوف في ج ٨٣ من المقتطف - حسن سك من رتبة الأثناقي والعصيلة الليانتيه فيه أنواع تراجم في معجم الحيوان). | skimming | (2) قَرَزُ الْكَثَاةِ أَوْ الْقَشْدَة (أنظر (creaming |
| skeletal soil | تُرْبَة هَيْكَلِيَّة (أنظر (soil "skeletal" | skin | جِلْد (الأنثاء الذي يغطي جسد كبير من الحيوانات - وتطلق الانكليزية أيضاً على الأنثاء الخارجي لجسمها). |
| skeletal system | الهِيَكَل الْعَظْمِي | skin disease | مَرَضُ الْجِلْد • مَرَضُ جِلْدِي (تطلق على أمراض الجلد كافة). |
| skeleton | هَيْكَل | skink (Scincus) | سَقَنْقُور (حسن حيوان من العظاء القصيرات الألسنة والعصيلة المقننورة منه نوع شائع يحفر في الرمل كانت تمرى له قديماً قفالية في غناه الامراض الجلدية يسمى adda). |
| skeletonization | هَيْكَلَة (وَضَع في الأنساج الرخوة لأعضاء السمات - كالأوراق مثلاً - تبرز فيه الأغصان والعروق وغيرها ، حتى لكأنها هياكل عظمية). | skin ploughing; superficial ploughing | حَرَتْ سَطَحِي (حرت بمنزل اليسط أو اليسلفه أو اليسخفة). |
| skeletonizer | مُهَيْكَلُ الْوَرَق (حشرة تاكل مادة الورقة الحصراء الدجيه تاركة المروق والفتاة الشفيف). | skin seraps | نَقَايَةُ الْجُلُود (تستعمل ساداً آزوتياً). |
| skim coulter | مِكْشَطُ الْمَحْرَات (مكشط أمامي يسق المحرات للعمل على طمر المواد العضوية في أثناء الحرث). | skin seraps | نَقَايَةُ الْجُلُود (تستعمل ساداً آزوتياً). |
| skim(med) milk | لَبَن مَقْشُود (حليب منزوع القشدة). | skipjack (Elatridae) | نَطَّاطَة (خنافس من النطاطات - أنظر Elater). |
| skimmer | (1) مِكْشَطَة (2) مِقْشَدَة | Skimmia | إِسْكِيْتِيَّة (من اسم رجل ياباني - حسن حبات للبرين من العصيلة الشدايق). |
| | | <i>Skimmia fragrans</i> , fragrant <i>Skimmia</i> | إِسْكِيْتِيَّة عِطْرَة |
| | | <i>Skimmia japonica</i> ; Japanese <i>Skimmia</i> | إِسْكِيْتِيَّة يَابَانِيَة |
| | | <i>Skimmia laureola</i> , laurel-leaved <i>Skimmia</i> | إِسْكِيْتِيَّة غَارِيَّة الْوَرَق |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--|
| skull | جُنْبُنَة | skull-cap (Scutellaria) | دَرَقَة • إِنْقُولَاتِيَّة (الاسم العلمي من scutum أي الدرقه - رعر من العصيلة الشوية). |
| | | Alpine skull-cap (Scutellaria alpina) | دَرَقَة أَلِيَّة (أنظر (Scutellaria |
| skunk (Mephitis mephitis) | ظَرِيَان أَمْرِيكِي (حيوان من اللواحم من العصيلة المستورثه وهو عبر ظريان حرره العرب Ictonyx zorilla لكنه مثني مثله). | skylark (Alauda arvensis) | قُرْبَة مَعْرُوفَة • قِبْرَة الْحَقُول (أنظر (Alauda |
| | | slab | لَوْحٌ سَطَحِي (قطعة الحب عبر المستقيمة التي تقبل من الجدد في أثاء تربيعه لأول لوح وآخر لوح يتصلان مع القشرة عندما تُنشر ساق عبر مستقيمة). |
| | | slade: sole (of plough) | مِرْخَف (قطعة من المحرات ترخف في فم التلم أثناء الحرث). |
| | | slade heel | عَقِبُ الْمِرْخَف |
| | | slag | خَبَث • جُفَاء (نفاة السهر في تقية المعادن). |
| | | basic slag or Thomas slag | خَبَث قَاعِي • قُصْفَاتُ الْخَبَث (سماد صمغوري يحصل عليه في مناعه المولاد). |
| | | slaked lime | جِير مُطْفَأ |
| | | slash (Sylv.) | خَصْفَة • نَقَايَاتُ الْقَطْع (القسمالة غير الصالحة للاستعمال التي تنقى بعد أعمال الاستسار : أي الأنصاع - والننايب وهي النوامي الانتهاية ، والقنور ، وقطع الحب ، وما لا قيمة له من قلع الجذوع والتنا). |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| slicing method | طَرِيقَة التَّقْطِيع إِلَى شَرَائِح (الأزومات المفتحة ، والأشجار المنكسرة أو المفتحة ، من ترك بعد أعمال القطع - وكذلك كل زكام كبير من الخطام يجمع بعد هبوب ريح أو حمل حريق). | slide | (1) شَرِيعَة مُتَزَلِّقَة (2) انْزِلَاق صَخْرِي (Geol.) أَوْ رَابِث |
| slaughter animals | حَيَوَانَاتُ الْقِصَابَة (حيوانات مرقى لقبابه أو حلف لها). | slime | عَسْ مَخَاطِي بِكْتِيرِي |
| slaughter-house, abattoir | مَبْجَر (وقال مذبح - ساء - مطرح فيه الجرادور حيوانات البهائم على الأرض وتجرؤها وسلحونها وممسوها - ومرف في الشام بالسلف وفي مصر بالسفانة). | slime moulds (Myxomycetes) | فُطُورٌ مَخَاطِيَّة (رنبه من الفطور سى أنما الفطور الهامة). |
| slaughtering (Vet) | جَزَر • قَتْل (ذبح حيوانات البهائم - وفل الحيوانات المرسة أو المسرة أو الحطرة). | slimy milk | لَبَنٌ لَزِج (تخيف أو نلج اللس عمل انواع من الكبرياء). |
| sled cutter | مِقْطَع مِزْلَجِي (يستخدم في قتل الأرض). | slimy sand | رَمْلٌ لَزِج • دَمَلُ النَّاقِيع (يستخدم في قتل الأرض). |
| sleepiness (of fruit); over-ripening | مَزَادَة • دُبُول • قُفُول • قُبُوب (نماذج سح الثمر). | sling: travis (Vet.) | مُذَلَّة (أله تربط بها الحيوانات الكبيرة فتدلّ فيسهل مداواتها). |
| sleeping sickness of cattle | نَاغَانَة (أنظر (nagana | slinking | خِدَاج • إِخْدَاج (في الدواب - وهي حادج ومخدج - والولد خدنج ومخدج - أما في الناب - فانظر blossom drop القاء الولد قبل أوانه لغير تمام الأمان). |
| slender | نَحِيل • أَهْف | slip | (1) قَلَم (في مثل التلعبم بالنق). |
| slender foxtail (Alopecurus agrestis) | تَعْلِيَّةُ الْخُمُول (أنظر (foxtail | | (2) قَتْل (فتيب العرس أو التلعبم - وقد يكون العمل حرماً من الساق أو الحذر أو الأعصار - أنظر (cutting). |
| slender oat (Avena barbata) | خَرْطَالٌ شَوَكِي • شُوفَانٌ نَحِيل (نات عسكي كلثي حولي من النجيليات مصر من الأعصاب المنشرة في بعض المناطق الزراعية). | butt slip | قَسْل عَقِيبٍ أَوْ ذُو عَقِيب |
| slender thistle (Carduus pycnocephalus) | شَوَكٌ شَائِكُ الرُّؤُوس (لسان الكلب في الشام - أنظر (Carduus | grafting slip | طَلْم • قَلَم (في مثل التلعبم بالنق - أنظر (grafting |
| | | rhizome slip; rhizome cutting | قَتْل جُذْمُورِي أَوْ جِذْمَارِي |
| slice | شَرِيعَة (قطعة عريضة رقيقة). | root slip; root cutting | قَتْل جَذْرِي |

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|---|
| stock slip; stock fragment | عُجْرَة (أخر من ارومة الشجرة قطع ويغرس - أسطر (stock slip | twig slip; branch cutting | مَمْلُوحَة • مَقْشُوحَة • قَسْل عُصْنِي (وقال من العوام الاشلي مَلْج ح مَلُوح وعند اللطيف السدادي فشح ح فُوح ولم أحدهم بهذا المعنى ، ولها وجه - والمملوحة من مَلَج السبي - أي حده بقلعه - والمملوحة من فشح السبي إذا هرقه - والفلاحون يقولون مَلْجَة وفشحه - عس حنيسي برزت له جذور - فحصل عن بساته وتررع - مثاله مملوختان اخترنفت «الخرنوف» وكثير من بساتان التربين). |
| | | slipperwort | حَافِيَّة • دَمَشِيَّة • كَلَسِيُولَارِيَّة (أمر من جنس Calceolaria وأصل الاسم الانكليزي شكل توسج الزهرة الذي يشبه الحفّ slipper |
| | | slippery elm (Ulmus fulva) | تُوفِيصَا عَجْرَاء (أصغر الاسم العلمي). |
| | | sloe blackthorn (Prunus spinosa) | إِبْجَاصٌ شَائِك • إِبْجَاصُ الشَّجَار • تَرْفُوقٌ شَائِك • بُرْفُوقُ الشَّجَار (حرج سح في الشام - نوع شائك بري من الإخصر أي الرفوق يعرف بكثرة أزهاره في الربيع - وردانة أنماه في الصيف). |
| | | slope | (1) مُنْحَدَر (2) إِنْجِدَار • حُدُور • زَاوِيَة الْإِنْجِدَار |
| | | sloth (Bradypus) | كَسْلَان • دَابَّ (حيوان من فصيلة الدائمات). |
| | | sloughing | إِنْسِلَاح (في الحشرات والحيتان وغيرها - وهي في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل عندما تحدد أعينها). |
| | | sloughing of hoof | نُصُولُ الْحَافِر • هُبُوطُ الْحَافِر |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| slowing method | طَرِيقَة التَّقْطِيع إِلَى شَرَائِح (الأزومات المفتحة ، والأشجار المنكسرة أو المفتحة ، من ترك بعد أعمال القطع - وكذلك كل زكام كبير من الخطام يجمع بعد هبوب ريح أو حمل حريق). | slide | (1) شَرِيعَة مُتَزَلِّقَة (2) انْزِلَاق صَخْرِي (Geol.) أَوْ رَابِث |
| slaughter animals | حَيَوَانَاتُ الْقِصَابَة (حيوانات مرقى لقبابه أو حلف لها). | slime | عَسْ مَخَاطِي بِكْتِيرِي |
| slaughter-house, abattoir | مَبْجَر (وقال مذبح - ساء - مطرح فيه الجرادور حيوانات البهائم على الأرض وتجرؤها وسلحونها وممسوها - ومرف في الشام بالسلف وفي مصر بالسفانة). | slime moulds (Myxomycetes) | فُطُورٌ مَخَاطِيَّة (رنبه من الفطور سى أنما الفطور الهامة). |
| slaughtering (Vet) | جَزَر • قَتْل (ذبح حيوانات البهائم - وفل الحيوانات المرسة أو المسرة أو الحطرة). | slimy milk | لَبَنٌ لَزِج (تخيف أو نلج اللس عمل انواع من الكبرياء). |
| sled cutter | مِقْطَع مِزْلَجِي (يستخدم في قتل الأرض). | slimy sand | رَمْلٌ لَزِج • دَمَلُ النَّاقِيع (يستخدم في قتل الأرض). |
| sleepiness (of fruit); over-ripening | مَزَادَة • دُبُول • قُفُول • قُبُوب (نماذج سح الثمر). | sling: travis (Vet.) | مُذَلَّة (أله تربط بها الحيوانات الكبيرة فتدلّ فيسهل مداواتها). |
| sleeping sickness of cattle | نَاغَانَة (أنظر (nagana | slinking | خِدَاج • إِخْدَاج (في الدواب - وهي حادج ومخدج - والولد خدنج ومخدج - أما في الناب - فانظر blossom drop القاء الولد قبل أوانه لغير تمام الأمان). |
| slender | نَحِيل • أَهْف | slip | (1) قَلَم (في مثل التلعبم بالنق). |
| slender foxtail (Alopecurus agrestis) | تَعْلِيَّةُ الْخُمُول (أنظر (foxtail | | (2) قَتْل (فتيب العرس أو التلعبم - وقد يكون العمل حرماً من الساق أو الحذر أو الأعصار - أنظر (cutting). |
| slender oat (Avena barbata) | خَرْطَالٌ شَوَكِي • شُوفَانٌ نَحِيل (نات عسكي كلثي حولي من النجيليات مصر من الأعصاب المنشرة في بعض المناطق الزراعية). | butt slip | قَسْل عَقِيبٍ أَوْ ذُو عَقِيب |
| slender thistle (Carduus pycnocephalus) | شَوَكٌ شَائِكُ الرُّؤُوس (لسان الكلب في الشام - أنظر (Carduus | grafting slip | طَلْم • قَلَم (في مثل التلعبم بالنق - أنظر (grafting |
| | | rhizome slip; rhizome cutting | قَتْل جُذْمُورِي أَوْ جِذْمَارِي |
| slice | شَرِيعَة (قطعة عريضة رقيقة). | root slip; root cutting | قَتْل جَذْرِي |

(قطعة جذع عُثرت في الماء ، وكذلك أرومة انعمت فيه) .

حَلَزُونُ (Helix) snail
(هو السدي يبعث في مدقة ، أم الذي يسمى البَرَّاق في النام وهو slug فلا مدق له . حس حيوان من الرخويات المعديات فيه أنواع يأكلها الأوروبيون) .

|| edible snail, vine snail (*Helix pomatia*)
حَلَزُونُ الْكَرْمِ
(من الأنواع الحينة التي يستلهم الأوروبيون) .

|| grey field snail (*Helix aspersa*)
حَلَزُونُ أَشْهَبَ
(مقمه في الجوده بعد النوع السابق وهو مُصَيَّرٌ بالثت) .

snail-breeding, heliculture
تَرْبِيَةُ الْحَلَزُونِ
حَقْلُ الْحَلَزُونِ . مَرْبَى الْحَلَزُونِ snailery
(المكان الذي يُربى فيه الحلزون . وعده سببه مخفوة) .

بَرَّاقَةُ الْبَحْرِ snail-fish, sea snail
(سك من حسس Liparis يوجد غلق في الصخور ما يشبه الممص) .

حَيَّة snake
(وهي أحسس من رتبة Ophidia مها الأفعى والنمار والتايغر والفلن وسواها) .

لحية الحية snake-beard
(أنظر snake's beard)

فاشيرا ذات مسكنيتين . snake bryony
عَيْبُ الْحَيَّة
(أنظر *Bryonia dioica*)

snake cucumber, snake melon
(*Cucumis melo flexuosus*)
بَيْتَاءُ مُلْتَوِيَةٍ

(صنف يستعمل للتربين حامية . وقد تحللل تصاره . وهي حد طول ريب ملت واحدتها دراعاً أو مترًا ، وهي تلتوي كالحنه) .

سُوَادُ الْحِنَطَةِ wheat smut ||
(سنة الفطر الشئى *Cladosporium herbarum* وهو يكثر في البلاد الرطبة) .

(٧) **سُوَادِيَّةُ** . قُطْرُ الشَّخَامِ
(فطر مجهرى يسرى الأوراق والأعصان والحب فيحدث عليها طقة سوداء منه الأنواع التالية :)

Ustilago avenae, loose smut of oats
سُوَادِيَّةُ الْخَرْطَالِ
(تشت سواد الخرطال) .

Ustilago hordei, loose smut of barley
سُوَادِيَّةُ الشَّعِيرِ
(تشت سواد الشعير) .

Ustilago maydis, maize smut
سُوَادِيَّةُ الذَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(تشت سواد الذرة الصفراء أو السمته) .

(١) **كُرَّةُ سُوَادِيَّةِ بَوغِيَّة** smut ball
(نكود سوادى في سمه العنح أو سواد خلل فيه انواع فطر السدم مكان الحبوب) .

(٧) **تَقْعَمُ نَبْنِ** . تَحَرُّ الْحِنَطَةِ
(صرت من التخم ش الرائحة من سمته اسمًا low smut و high smut و false kernel أسطر bunt)

سُوَادِيَّات smut fungi
(أنظر Ustilaginales)

smut of corn (Ustilago tritici)
سُوَادِيَّةُ الْحِنَطَةِ

كَرْفَسُ بَرْي . *Smyrniolum olusatrum*
سَمُرَبُونُ
(أنظر horse-parsley)

(١) **هَيْكَلُ شَجَرَةٍ** snag
(اصطلاحاً . شجرة ميتة لشت قائمه . ولكنها فقدت أوراقها ومعظم أعصانها ، أو هو ما لشت قائماً من ساق كسرت على ارتفاع ثلاثة أمتار أو أكثر) .

(٢) **كُنُو** . جِذْعُ نَاتِي

(٣) **أَسْفَلُ الْجَذَعِ التَّيْتِ**

(سماح لإحلاء المحل . يحرق فيه ورق أو فس أو حرق فطرود المحل بدخانها) .

smoke-screen
سِتَارٌ دُخَانِيٌّ
(دخان كثف يحصل من حرق مواد محبقة . وكبوا يسترون هذا الدخان اعتقاداً - خاطئاً كما تتي - بأنه هي الستت الزراعه . لا سيما الكرم من تأثير الحلة) .

smoke tree, smoke plant (Rhus colinus)
شُتَّاقُ الصَّبَاغِينِ
(صرت سد في نوح إرهارة وكان يحاه من الشجر أو اصبات ثلثة) .

smoking, smoke curing
نَذْجِينِ
(معالجه بحس المأكولات كاللحم والسك بالدخان لحفظها زماناً ما) .

smoking out (of bees) , Apic
جَلْبَوَةُ النَّحْلِ
(طردھا بـدخان لاختيار العسل أو لعرض آخر) .

smooth brome (Bromus inermis)
عَلْفَتَةُ نَاعِمَةٍ . بَرُومُسُ لَا حَبَكِي
(سك كثنى مُعْتَرٍ قوي الاحتمال من اسجلدت) .

smooth muscle
عَضَلَةٌ مُلَسَاءُ .
عَضَلَةٌ غَيْرُ مُعَزَّزَةٍ

smooth sumac (Rhus glabra)
شُتَّاقُ بَرْمَزِي . مُتَمُّ أَمْرَد
(ساق ناعم الورق املى الساق بررج أحداً للرمه) .

(١) **سُوَادُ** . نَفْخَمُ smut
(اسم يطلق على أمراض متري الررع مثل black smut فبس حصول اسوداد في الحب وفي المصاه في السائل . فتقلب عداً أسود . وتسمى هذه الأمراض السؤيد في الشام . وسها أنواع من الفطور المجهرية تسب الى حس السوادثة Ustilago من الفسله السوداء ورده الدعاميات) .

سُوَادُ الْبَصْلِ onion smut

سُوَادُ مُتْنِ stinking smut

(٢) **لَطَخُهُ** . بُعْمُهُ

شُتَّاعُ smilax (Smilax)
(حسه معسرته بلربس من الرسميات) .

شُتَّاعُ . شُتَّاعُ Smilax
(السموس . حس حبات معمرت من الفسله الرمقة اسمها شرس في المعرب على ما جاء في كتب الرمور) .

شُتَّاعُ قَاسِمِ Smilax aspera
شُتَّاعُ صِينِي Smilax china, chinaroot
(سجد من حدوده دواء مُسَهِّلُ) .

شُتَّاعُ عَالِمِ Smilax excelsa

Smilax glycyphylla, sweet tea, Botany Bay tea
شُتَّاعُ خُلُوِّ الْوَرْدِ

شُتَّاعُ مَغْرِبِي Smilax mauritanica

Smilax medica or S. officinalis
شُتَّاعُ طَبِّي أَوْ مَغْزِي
(أنظر sarsaparilla)

Smilax rotundifolia, greenbrier
شُتَّاعُ أَخْضَرِ . شُتَّاعُ مُسْتَدِيرِ الْوَرْدِ

Smilax sagittaeifolia
شُتَّاعُ شَهْبِيَّ الْوَرْدِ

smoke-curing
نَذْجِينِ
(أنظر smoking)

smoke generator
مُولِدُ دُخَانِ

smoke jumper
إِطْفَائِيٌّ مِظَلِّي
(عضو في فرقه مكافحة ومثاله نوحه بالبطلة الى مكان الحرق) .

smoke plant, smoke tree (Rhus cotinus)
شُتَّاقُ الصَّبَاغِينِ . شَجَرُهُ
(الدخان)

(حسه تربس معبرة سمو وهي محبقة دهراره الرشة الصغيرة وكان الدخان يلقها . أنظر الاسم العلمي) .

مُتَخَنَّةُ smoker; smoking apparatus

small heath (Erica scoparia)

خَلَنَجٌ مِكَتْسِي
(أنظر Erica)

small holder
حَائِزٌ صَغِيرِ
(مالك قطعة ارض زراعية صغيرة) .

small horsebean (Vicia faba var minor)
قُوْلُ الْخَيْلِ الصَّغِيرِ

(قول صبر الحب من القربيات المراهية وهو سات عشي حس بوعاً وسريع النمو) .

small intestines
أَمْعَاءُ دَقِيقَةٍ

smallpox; variola
الجُدْرِيَّ . مَرَصُ
الجُدْرِي

small-scale farming
خَزْنٌ صَغِيرِ .
زِرَاعَةُ صَغِيرَةٍ

(عندما يُعْمَرُ العمل على العلاج وأسرته) .

small wood (Sylv)
الْخَشَبُ الرَّهِيدِ
(الحشب المستدر الصغير يكون قطره أو محيطه أصغر من قطر ميث أو محيط معين . ولكن قطر هذا الحشب أو محيطه قد يكون أحياناً فوق قطره أو محيط يُعْتَرَانِ حذاً أعلى للحنف الرهيد . وفي الإحصاءات يُعْتَرُ في أورده حساً رهيداً ما كان محيطه أقل من عشرين سيمتراً ، وفي الهند ما كان قطره على القشرة س سيمتريين ونمساية سيمتريات . ويدخل حجم القشرة عموماً في حيلة حجم الحشب الرهيد) .

Smoris alcedo, kingfisher's picarel
سَمَارِسُ قِرَالِيَّ
(اللفظة الأولى معربه والنساية نسبة الى القرلى أي مبد السك . نوع من السك معار لا تتجاوز سكنه المتر . وهو من العصيلة الشيرية مدول في سواحل الشام) .

Smoris vulgaris, common picarel
سَمَارِسُ مَعْرُوفِ
(نوع من السك الصغار من العصيلة الشيرية مدول في جميع سواحل الشام) .

Smoris vulgaris, common picarel
سَمَارِسُ مَعْرُوفِ

(اللفظة الأولى معربه والنساية نسبة الى القرلى أي مبد السك . نوع من السك معار لا تتجاوز سكنه المتر . وهو من العصيلة الشيرية مدول في سواحل الشام) .

Smoris vulgaris, common picarel
سَمَارِسُ مَعْرُوفِ
(نوع من السك الصغار من العصيلة الشيرية مدول في جميع سواحل الشام) .

smear
(١) مَسْحُهُ
(على شريحة مجهرية) .

(يحصل في العرس) .

slow-worm; blindworm (Anguis fragilis)
حَيَّةُ الزَّجَاجِ . الدودة العمياء

(مترحمة . حس رخايات من العطاء القصيرات الأنسة والعصيلة الشقورية ، وهي تشبه الحيات شكلها) .

sludge
حَمًا . غُتَاءُ
(زسانه مياه المحارر . وكثيراً ما تُستَخدم للتسميد) .

slug (Limax)
بَرَّاق

(اسمه في الشام . شئ به لأنه يبرز في سيرة لعاباً لامعاً يلت على الأرض . والبزاقة لا مدقة لها خلاصاً للحلرونة أي snail حس حيوان من الرخويات المعديات والعصيلة السراقية) .

|| big slug or garden slug (Limax maximus)
بَرَّاقٌ كَبِيرِ

|| russet slug (Arion rufus)
بَرَّاقٌ أَفْطَرُ

sluice, sluice-gate floodgate
سِكْرُ
(ح سكور . سد يتحرك من فوق الى تحت وبالعكس ، يوضع في وحه الجنبول فيسمح بمرور الماء أو يمنع مروره) .

|| regulating sluice
سِكْرُ تَنْظِيمِ التَّصْرِيفِ

smallage, wild celery (Apium graveolens)
كَرْفَسُ بَرْي
(صرت من الكرفس . أنظر celery)

small burnet (Sanguisorba minor)
مُرْقَتُهُ صَغِيرَةٍ
(سكات عشية مُعْتَرٍ من العصيلة الوردية تؤكل أوراقه مع السلطة) .

small day-lily (Hemerocallis minor)
زَنْبَقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ
(أنظر Hemerocallis)

small-fruit tomato (Lycopersicum microcarpum)
بَتَادُورِي صَغِيرَةُ الشَّمَرِ
(أنظر tomato)

| | |
|--|---|
| snake flower; blueweed (<i>Echium vulgare</i>) | الشابه مربية - والأولى من معنى الاسم العلمي لأن هذه النباتات إذا نُمتت نمازها الحسنة التفت وتثرت بزورها - جنس زهر من فصيلة المخزاعيات - |
| snake gourd; viper gourd | فَقَّ (ج) فِقْصَاخ وَفُخُوح - أداة ذات لولب أو غُرْكَ تَصَاد بها الطيور والقوارض - |
| snake-root (<i>Aristolochia serpentaria</i>) | زَرْعُ مُفْخَم (انظر) |
| snake's-beard (<i>Ophiopogon or Mondo</i>) | sneezeweed (<i>Helenium autumnale</i>) حَشِيشَةُ الْمُطَاس - رَاسَنٌ خَرِيفِي (زهر من الفصيلة المركبة - يقال أن رائحته تَجِبُ الْمُطَاس) - |
| snake's head, guinea-hen flower (<i>Fritillaria meleagris</i>) | sneezewort; bastard pellitory (<i>Achillea</i>) سَعُوط - عَجُود (انظر) |
| snakeweed, bistort (<i>Polygonum</i>) | سَنْقَبٌ شَائِع - سَنْقَبٌ شَائِع (السنقب منجحه والشكب ثامة - طائر معروف مُسَاد من فصيلة دجاجيات الأرض) - |
| snap-bean (<i>Phaseolus vulgaris</i>) | سَنْقَبٌ كَبِير (انظر) |
| snapdragon (<i>Antirrhinum majus</i>) | سَنْقَبٌ كَبِير (انظر) |
| snapping beetle, elaterid beetle | سَنْقَبٌ كَبِير (انظر) |
| snapweed, jewelweed, touch-me-not (<i>Impatiens</i>) | سَنْقَبٌ كَبِير (انظر) |

| | |
|---|--|
| snob | (2) كُرْهُ التَّلَج - حَمَانُ الْمَاء (أنظر المادة التالية) - |
| snob-ball tree, wild guelder-rose (<i>Viburnum opulus sterilis</i>) | كُرْهُ التَّلَج - حَمَانُ الْمَاء (مترحشان - حنة من فصيلة الحمايات برزع لجمال زهرها - أنظر <i>Viburnum</i>) |
| snobbell (<i>Styrax officinalis</i>) | أَضْطُرْكَ - لُبْنَى - عَيْبَر (خينة أو شجرة من الأسطركيات ازهارها عطرة حربية الشكل - أنظر <i>Styrax</i>) - |
| snoberry (<i>Symphoricarpos albus</i>) | سِنْقُورِيَّةُ بَضَاء (خينة ذات سار عثة بضاء متدبرة - أنظر <i>Symphoricarpos</i>) - |
| snobpear (<i>Pyrus nivalis</i>) | سِنْقُورِيَّةُ مَكْسِيكِيَّة (Mexican snowberry (<i>Symphoricarpos montanus</i>) - |
| snobstorm | (1) وَقَاءٌ مِنَ التَّلَج - حَاجِزُ التَّلَج (يناد وقاية شجري - أو أي مانع آخر - ماء بنية إقاف التلج ويسمى أَسَاءً snow hedge أو snow catch) - |
| snobbrush ceanothus (<i>Ceanothus velutinus</i>) | (2) تَكَثَّرَ تَلْجِي (أو بالتلج) (أمراد نحدثها التلوج في الأشجار والمروع والأعماق) - |
| snobdrop (<i>Galanthus nivalis</i>) | سِنْقُورِيَّةُ مَكْسِيكِيَّة (Mexican snowberry (<i>Symphoricarpos montanus</i>) - |
| snobdrop anemone (<i>Anemone sylvestris</i>) | سِنْقُورِيَّةُ مَكْسِيكِيَّة (Mexican snowberry (<i>Symphoricarpos montanus</i>) - |
| snobflake (<i>Leucojum</i>) | سِنْقُورِيَّةُ مَكْسِيكِيَّة (Mexican snowberry (<i>Symphoricarpos montanus</i>) - |

| | |
|--|--|
| spring snowflake (<i>Leucojum vernum</i>) | البَصْلَةُ الْبَيْضَاءُ الرَّيْثِيَّة |
| summer snowflake (<i>Leucojum aestivum</i>) | البَصْلَةُ الْبَيْضَاءُ الصَّيفِيَّة |
| snow hedge | سَاجِجُ التَّلَج - حَاجِزُ التَّلَج (ساجج واد من التلج - أنظر snowbreak) |
| snow-in-summer (<i>Cerastium tomentosum</i>) | قَرْنِيَّةُ قُطْنَة (سنت عسي مُعْتَرِ مقدار من الفصيلة القرملية Caryophyllaceae برزع لارهارها النعمرة البيضاء ولتحضير الأرض) - |
| snow mould | عَفْنٌ أَيْضِي |
| snow pear (<i>Pyrus nivalis</i>) | كُثْرِي بَيْضَاء (شجرة مُسِيَّلة من الورديات برزع لارهارها النعمرة البيضاء وسجلهم سارها في مع العسير) - |
| snow pellets | خُفَف - خَيْفَف (حبات من الحلب الأبيض - سهلة المص - محتفلات الشكل فطرها 3 - 5 مليترات ، وهي سعة مع التلج) - |
| snowstorm | عَاصِفَةٌ تَلْجِيَّة |
| snowy gentian (<i>Gentiana nivalis</i>) | جَنْطِيَانَا تَلْجِيَّة (أنظر <i>Gentiana</i>) |
| snowy heron (<i>Ardea candidissima</i>) | بَلْمَتُونٌ تَلْجِي |
| soaking | تَقْع - تَشْرِيْب |
| soap | صَابُون |
| soap-bark tree (<i>Quillaya saponaria</i>) | كِلَاجِيَّةُ صَابُونِيَّة (أنظر <i>Quillaya</i>) |

| | |
|---|--|
| soapberry; soapberry tree (<i>Sapindus</i>) | شَجَرُ الصَّابُون (الاسم العلمي بحرف من Sapo-indicus أي الصابون الهندي - الماء إلى استعمال سار صابوناً - حسن شجر من الفصيلة الصابونية) - |
| soap-heavy oils emulsion | مُسْتَحْلَبُ الصَّابُونِ وَالزُّيُوتِ الْفَقِيْلَة (انظر emulsion) |
| soap-making | صَبَانَة (صناعة الصابون) - |
| soap-petroleum emulsion | مُسْتَحْلَبُ الصَّابُونِ وَالتَّقْط (انظر emulsion) |
| soap plant | شَجَرُ الصَّابُون (سنت نعمل صلاته كالصابون) - |
| soaproot (<i>Gypsophila struthium</i>) | جَنْطِيَّةُ صَابُونِيَّة - عِرْقُ الْحَلَاوَة (نبات من المرتطليات نعمل حدوده كالصابون - أنظر <i>Gypsophila</i>) - |
| soaping | جَنْطِيَّةُ أَيْبِيَّة (Egyptian soaproot (<i>Gypsophila elegans</i>) - |
| soap-works | مَقْبِيَّة (مكان مع الصابون) - |
| soapwort (<i>Saponaria</i>) | صَابُونِيَّة (من Sapo أي الصابون - جنس نبات من الفصيلة القرملية مُتَحَرِّج من عروق سسي أنواعها مادة صابونية تطف بها الصوف والخرس) - |
| common soapwort; fuller's herb (<i>Saponaria officinalis</i>) | صَابُونِيَّةُ مَحْرِيَّة - عِرْقُ الْحَلَاوَة (أنظر <i>Saponaria officinalis</i>) - |
| soaring | (1) نَحْلِيْق (2) ارْتِفَاعٌ فَوْقَ الْمَسْتَوَى الْمَادِي |
| socialism | الاشتراكية - نظام اشتراكي |
| social reform | اصلاح اجتماعي |
| sociation, socies | أُسْرَة (في علم البية : كلمة معادلة لجمعه) |

| | |
|---------------------------------|---|
| society | (1) جَمْعِيَّة - شَرِكَة (2) مُجْتَمَع - جَمَاعَة (جماعة تكون في صاحب تميز بوع واحد سائد أو عدد قليل من الأنواع السائدة) - |
| agricultural societies | جَمْعِيَّاتُ زَرَاعِيَّة (انظر agricultural societies) |
| mutual-aid societies | جَمْعِيَّاتُ التَّسَاعُف - جَمْعِيَّاتُ الْإِسْعَافِ التَّضَامُنِي أَوْ التَّضَامُنِي (انظر agricultural mutuality) |
| soda | صُودَا - صُودَة (مركب من الصوديوم والأكسجين - أم ساسمى الصودا الجارية وهي كربونات الصوديوم المعدل وقد تطلق الكلمة الانكليزية على أي من مركبات الصوديوم التسالفة : يكر بونات الصوديوم - هيدروكسيد الصوديوم أو سرات الصوديوم) - |
| sod-cutter | فَطَّاعَةُ الْخَصِير (فأس يُطْعَم بها كل من الخصير وتراه سخصير مكان آخر بها) - |
| sodding, turfing | تَخْضِير (في معاصم حصر النية عمله أحصر وهو ه أحد المخترة اما بذر البرور وما ملح لخصير من أحد السروج ونقله كلاً إلى المخترة الحديثة) - |
| sodium bicarbonate | ثَانِي كَرْبُونَات الصُّودَا - بِيَكَرْبُونَات الصُّودَا (ملح أبيض ساف أحياناً إلى اللب لحمله مدة طويلة) - |
| sodium chloride | كُلُودُور الصُّودِيُوم - كلوريد الصوديوم (هو ملح الطعام المعروف) - |
| sodium nitrate, Chile saltpetre | نِتْرَاتُ الصُّودَا - نِطْرُون شِيلِي (من أهم الأسمدة الاروية سكر في |

(ويقال تراب دملبي طبيعي).

رُابٌّ صَوَانِيٌّ
أو سِيلَنِيٌّ

(ويقال تراب دملبي. وهي ترمة فيها ٥٠ - ٦٠ في المائة من الرمل القوامي أي السليبي. وربما زاد الرمل على ٨٠ في المائة من ترابها الناعم. مثلهما رمل بيروت).

رُزْبَه هَيْكَلِيَّة
(ترمة تحت عن هكَّك «اجلال» فيرووي على الأحسن. وهو فيها عروق التمسك الكيمبيوي. وهذه التربة تسمى عموماً بأنها تشتمل على أجسام عظيمة وعلى مقدار قليل من المواد العضوية).

رربة سطحية • رُابٌّ
زِرَاعِيٌّ • رُزْبَه زِرَاعِيَّة
(أصبر

رُابٌّ زِرَاعِيٌّ •
رُزْبَه زِرَاعِيَّة
(تخثر التربة التي تُحرث وتُزرع).

تحليل التربة •
تحليل الأثرية
(أنظر

مِبارُ التُّرْبَه
(آلة تُعمل في أحد مودج من التربة بدءاً من سطح الأرض حتى عمق غير محدود).

رابطُ التربة
(سات شكبي الحدود تساعد على رابط التربة وتماسكها).

كيمياءُ التربة
صنّف التربة

مكتبات التربة

حِفْظُ التربة
(المحافظة على التربة وعلى محصولها).

مُكوّنات التربة
غطاء التربة

soil analysis
(أنظر

soil auger soil borer
soil binder
soil chemistry
soil classification
soil conditioners
soil conservation
soil constituents
soil cover

رُزْبَه ناضِجَه
(رربة نضج مرحلته النمو الكامل التي كان من المتوقع أن سلعها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحلّة).

أفذار المراحيص
أَرْضٌ سَوِيَّة

رُزْبَه عُضْوِيَّة
رربة مُغَلَّة أو مِغْلان

أو مِزْياع
(وهي الكثيرة العلة).

رربة ملحّة (أو ملحّية)
(ارربة من الأثرية تساعد في الأفاسم الباسية حيث البحر السطحي فوق الحفلة percolation في معظم أديم السه. وهي سبر طبقت من الأملاح القابلة لعمود سمج سمي صحبها أو على مفره من السطح. وسرور سطين من الأملاح الأول القلي الأسس وهو عرف تحمبات سطحه من كلورور الصوديوم Na Cl وسلفات الصوديوم Na₂SO₄ مع كلورور الكسوم Cl₂ وكسورور الميسوم Mg Cl₂ ٠٠٠ أن كله التراب يكون معقّره لا قوام لها. وناساً القلي الأدرق وعرف بوجود كربونات الصوديوم Na₂CO₃ وأن سه التربة يكون أسوية).

رربة دملية
رُزْبَه ثَانَوِيَّة

(ترمة حصلت من أثره كانت موجودة سابقاً ثم حُرقت تلك الأثرية ورست ناسه).

رُزْبَه مُسْتَقَرَّة أو أَوَّلِيَّة
(ترمة نالعت من الصخرة الأم وفي داخل تلك الصخرة).

رربة رسوبية

رُابٌّ صَوَانِيٌّ
كِلْسِيٌّ

(كثير في سهول الشام الشرقية).

رُابٌّ صَوَانِيٌّ
مِلْنِيٌّ

siliceous clayey soil
soil cover

(رربة كسب أند معرّضة ليعمل اسدند من أثر السودحه في المنطعة منها. ولذلك يكون أول حسب من تلك التُّرْب).

رُزْبَه طَنِيَّة مُنْشَوِه
(رربة أو طعة رايه كانت موادها انقلته أو عبر اعدله حدودان قد عُسلت أو جُرقت بساء حفلة percolation).

رُابٌّ أَغْبَلِيٌّ
(رراب حسب من غبب الحجارة الأعلى).

رُزْبَه ثَمَلِه
رُزْبَه مُوَمِتَه

أو دُبَالِيَّة
(رراب سكرت سه الهؤمس السمي

رُزْبَه طَنِيَّة مُزْنِيَّة
(رربة أو طعة رايه حُرقت اليها مواد وبله أو عبر وبله للحدود فستمرت فيها).

رُزْبَه فِجِيَّة •
رربة غير ناضِجَه
(ترمة سم سلع مرحلته النمو الكامل التي كان من المتوقع أن سلعها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحلّة).

impermable or impervious soil
أَرْضٌ كَنِيم أو كَنُوم • رربة غير مُنْفَذَة

أصبر impermeable soil

رربة هزيله
رُزْبَه خَوَازِه

(التي رحت وسلسلت بالحرث أو بالثقل).

أَرْضٌ كَامِلِه
(أنظر

نَعِيم • إِبْلاس
(أنظر

loose soil
رربة مفكّكه أو سِلْه

• الأُمْلِيَّة • بُونَر • الى حدّ م • في حساسية الحاسبة الترامة • مقطع التربة الحاسي •).

calcareous clayey soil, marl
رُابٌّ كِلْسِيٌّ طِنِيٌّ
(نادر في الشام).

رُابٌّ كِلْسِيٌّ
صَوَانِيٌّ
(نادر في الشام).

calcareous soil, chalky soil
رُزْبَه كِلْسِيَّة • رابب كِلْسِيٌّ أو جِيرِي
(ترمة تصاعدها قلوي تحتوي على ٥٠ إلى ٧٠ في المائة من كربونات الكلس • ومعها غالباً مقدار من كربونات الميسيوم • مما يجعلها شور سلاسه حاسس الهيدروكلوريك. وهذا العودان يمكن رؤنه نالعين المحرّدة).

رُابٌّ طِنِيٌّ
كِلْسِيٌّ
(من أجود الأثرية. وتراب معظم سهول الشام الزراعية من هذا النوع كالعمور وسهول حوران وحمص وحمة والعمّاع والعملة ومرح اس عمر الحج. وهو يحتوي احتمالاً على ١٥ - ٢٥ في المائة طيناً و ٢٠ - ٣٥ كلساً و ٤٠ - ٤٥ رملاً نحباً وناعماً).

رُابٌّ طِنِيٌّ
صَوَانِيٌّ
(حيد التركيب فيه ١٥ بالمائة أو أكثر من الطين ومقدار كبير من الرمل).

clayey-siliceous soil
رُابٌّ طِنِيٌّ
صَوَانِيٌّ
(حيد التركيب فيه ١٥ بالمائة أو أكثر من الطين ومقدار كبير من الرمل).

رُابٌّ طِنِيٌّ
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من القصار أي الطين).

رُزْبَه خَشِيَّة
رُزْبَه طَنِيَّة مُشْتَرَكِه

(ترمة ثانوية غير ناضجة حصلت من مواد رايه قدسه راكمت بفعل التّحات الموسمي. أو بفعل املاق التربة. مثلهما التُّرْب التي حُرقت الى ساحة بهر. أو التي تراكت في فجوات معبره تقع في سموح الروابي القليلة الاحداد).

degraded soil
رُزْبَه قَابِذَة

(نوع منه سرور أوريه وصروب سلاط، الذي من أصل أوربي. أنظر wheat).

خَشَب لَيِّن
(اصطلاح يُطلق على حسب الأشجار، وعلى الأشجار منها. التي تُسب الى رُمرة عاريت البرور من السات. وما له شأن تجاري من حسب هذه الرمره لا تتحور عليلت طائفة المتحرّوطيات).

رُزْبَه
(حره الأرض السطحي الذي تساوله آلات الحراثة. أو هو الجزء السطحي الذي يكون ترابه متحاسن التركيب. ويكون هذا الحره عريقاً في مثل سلاطاً حلاقاً لأوربه. والحره الذي حسه يُسمى تخثره subsoil وهذا أنشكل الأثرية الزراعية على حسب ركنها الطبيعي).

رُزْبَه حَامِيَّة
(ترمة يكون في محلولها رجحان للشوارد الإثونات الحاميه على الشوارد القلوية. ولذلك يكون تصاع هذا لمحلون حامياً. فهو على السيط تحت pH ٧. وهو عريقاً تحت pH ٠٦.٦).

رُزْبَه رِيحِيَّة
(ترمة مؤلفة من مواد دزئها الرياح. مثل كسان الرمال. وركام اللؤس. وركم الفضلات الركائيه الذي حصل بدزؤ الرياح).

رُزْبَه قِلَوِيَّة
(ترمة تصاعدها قلوي. وهو على الصط فوق pH ٧. وهو عريقاً فوق pH ٧.٣).

رُابٌّ زِرَاعِيٌّ • رُزْبَه زِرَاعِيَّة
(أنظر

رُزْبَه مُجْبَذِيَّة وَمِجْدَاب
وَجَذْبَاء وَجَذْبَة وَمِجَلَّة وَمِجْحال وَمِجَل

رُزْبَه مُسْتَقْبَعِيَّة
رُزْبَه حَرَجِيَّة سَتْرَاء

(ترمة عر ناضجة. ولكنها ثابتة. تكون في المناطق الإقليمية الباردة والرطبة وال معتدلة. وفي هذه التربة يسطل عصر الصحرة الأم

barren soil
bog soil; fen soil
brown forest soil

أمريكه الحويه ويحوي ١٥ - ١٦ في المئة من الآروت. وهو فيها سداد معدني. أنظر nitrate).

كَبْرِيَاتُ السُّودِيُوم sodium sulphate
(ملح أبيض مؤ يستعمل مسهلاً. أنظر sulphate).

soft acanthus (Acanthus mollis)
أَقْنَأ رَخَصَة
(أنظر الاسم العلمي).

soft broom, soft chess Bromus
عَلْفِيَّة رِخْوَة
(سات كلتي من الفصيله النجيلية).

soft drink
شراب لا كُحولي • شرابٌ مُرْطَب

(خاصه ما كد يحوي عدر ثاني اكسيد الكربون مُدَاماً فيه).

softgrass, velvet grass (Holcus
صُوفِيَّة • هُلْفُوس صُوفِيٌّ lanatus
(من ساتات الروح يسب الى الفصيله النجيلية. أنظر Holcus).

soft palate
الْحَنَكُ الرِّخْوُ

soft ripe, dead ripe
نَضِيج • ناضِجَة
تماماً

(في وصف الثمار الطرية شاماً سجعها).

soft rot
(عفن كبير أو طري
طرري الانسحة وتلرُحُها. أنظر rot).

soft turtle, soft-shelled turtle
رُزْمَه سُلْخَمَاءُ (Trionyx triunguis)
التَّيْل (أنظر tyse)

soft water
ماءٌ يَسِير
(ماء حاله من المواد التي تسب عُسر الماء كماء المطر أو الماء المُقَطَّل).

soft wheat (Triticum sativum)
خِطَّة لَيْنَة

دُرَّة سُكَّرِيَّة sweet sorghum, imphee
(أنظر *Sorghum saccharatum*)

دُرَّة Sorghum
(جس نباتات غنية زراعية حية من
العائلة النجيلية وتعتبر هذا الجنس في التقسيم
الحديث جنساً من الجنس اندروپوغون. أنظر
Andropogon)

Sorghum cernuum; cernuous
دُرَّة نِيلِيَّة •
دُرَّة بَلْدِيَّة sargo; Nile millet
(تزرع لحبها).

Sorghum doura; doura; durra
دُرَّة • دُرَّة يَبْضَاء
(هي الذرة بالعربية • واسم النوع
الانكليزي والعلمي من العربي • وهي مشهورة
في الشام ومصر • تزرع ويصنع من دقيق حبها
خبز. أنظر doura).

Sorghum halepense; Johnson-
دُرَّة يَبْضَاء grass; Arabian millet
(نبات عشبي سنوي خبيث يصل ارتفاعه الى
مترين ويحمل غلة وفيرة في الاراضي الحسنة).

Sorghum saccharatum; sweet
دُرَّة سُكَّرِيَّة sargo; Indian or African sugar
cane
(تزرع كلاً • ويستخرج السكر من سوق
بعض أصنافها أي صروبها).

Sorghum vulgare or Holcus sor-
دُرَّة المَكَايِس ghum; broomcorn
(تزرع لصنع المكاس من عاتكها. أما
برورها فتأكلها الطير والغم).

Sorghum vulgare var sudanense,
حشيشة السودان Sudan grass, garawi
(أنظر garawi)

دُرَّة sorgho; sorgho
(أي سات من جنس الدرة Sorghum)

صُائِثَات sori (pl. of sorus)
(أنظر sorus)

Sorbus aucuparia or Pyrus au-
عُيْرَاءُ الحَابِلِينَ •
شَجَرَةُ السَّن mountain ash

(نوع يردع للترين • وله ثمار أرحوابه
حبيبة مزة قابضة).

Sorbus domestica; service tree.
عُيْرَاءُ أَهْلِيَّة • عُيْرَاءُ sorb tree

(نوع كبير في أحراج أوروبا حيث
يستعملون حنبله في الصناعة • ويسمون مسكراً
من نمره المر القابض).

Sorbus torminalis; wild service
عُيْرَاءُ مُنْفَصَّة tree
(نوع بري في بعض جبال الشام).

sore مُتَفَرِّج • مُلْتَهَب
دفتريا الدجاج sore head; fowl pox

sore-skin تَفْرِجُ اللَّحَاء
(مرض يسبب ساق النسب • في الفُطُل
والنَّسَب • فتحت ويتوقف تَبْرُ الشَّع فيها).

sorex (Sorex) رُبَابَة
(حيوان من الرابيات Soricidae).

Sorex رُبَابَة شَائِغَة
(جنس من الحيوانات اللبونة آكلة
الحشرات أو الحشرييات يسمى الرُساب
shrewmice).

Sorex araneus; common shrew
رُبَابَة شَائِغَة
(حيوان من اللبونات الحشرييات في قَدَّ
العارة ويمد مفيداً للزراعة أحياناً).

Sorex pygmaeus; pygmy shrew
رُبَابَة قَرْمَة

sorgho, sorgho دُرَّة
(أنظر sorgho)

sorghum, millet (Sorghum) دُرَّة
(سات من جنس الدرة حسانه اسوع
المعروف باسم *Sorghum vulgare*)

song-thrush (*Turdus musicus*)
سُنْثَة شَامْه أو غُرْبِدَة
(أنظر Turdus)

soot سَاج • سُخَام
(المادة السوداء التي تكون على جدران
المداحن. فيها قليل من الآروت ولذا يستعملونها
سداً).

sooty mould قُطْر السُخَام
(فطر يسري الورق والأعصان في بعض
النباتات كالكرم والرفال والزيتون والصفصاف
وعبره • يحدث عليها طفة سوداء كسواد
العدس).

Sophora صُفَيْرَاء
(الاسم العلمي من صُفَيْرَاء العربية • جنس
شجر للترين من المرنبات الفراجية).

Sophora japonica; Japanese
صُفَيْرَاء يَابَانِيَّة Sophora; pagoda tree
(نموس في الحدائق والشوارع وخشبها
حسن للصناعة).

sorb عُيْرَاء
(شجرة أوربية من العائلة الوردية خاصة
ما يعرف باسم rowan tree و service tree
ويطلق الاسم على ثمر هذه الأشجار أيضاً).

sorb-tree عُيْرَاء أَهْلِيَّة • عُيْرَاء
(أنظر *Sorbus domestica*)

Sorbus عُيْرَاء
(سماء بوسم المخلص ولم أجدها •
والغالب أنها عامية لبنانية • جنس شجر من
العائلة الوردية • فيه أنواع خرجية وأخرى
عرس للترين أو لثمارها).

Sorbus aria or Pyrus aria, white-
عُيْرَاءُ آريَّة beam tree, white service tree,
rantry

(نوع قد مررت بري في بعض أنحاء لبنان
وسان الشرقي وجبل اللكام ويسمى الغرب أو
الصف الرومي *S. aria var graeca*)

multiflorous Solomon's seal (*Poly-*
عُقْدَاء كَثِيرَة gonatum multiflorum
الرَّهْر

قابلية الذوبان • الذوبانية solubility

ذَوَاب • يَذُوب • قابل للذوبان soluble

رُبَاء • رُبَاء solum (Geol.)
(التربة والتربة في المعاجم التراث وهي
حاصلة مستعملة بمعنى الحجر من التربة فوق المادة
الأم التي تكونت منها التربة • وهو الحجر
المتأثر بالشمس والمطر الثاني).

المُذَاب • المادة المُذَابَة solute

مَحْلُول solution

مَحْلُول مَائِي aqueous solution

مَحْلُول مُرَكَّز concentrated solution

مَحْلُول مُشْبِع saturated solution

المُذِيب • المادة المُذِيبَة solvent

خَلَايَة جَسَدِيَّة أو جَنِيَّة somatic cell
(بالمقارنة مع الخلايا الجرثومية أو
التناسلية germ cells).

فَلَقَة • قطعة مُفَصِّلَة somite
(حلقة من القطن التي ينقسم إليها جسم
السمليات كالحشرات والديدان المفصليّة).

Sonchus; milkweeds; milk
تَبَاف thistles

(التفاف بربرية عن اس البطار • وقال
أبها تسمى صلبة يهودية • جنس نباتات من
المرگات النسيجية الزهر • وهي أعشاب حولية أو
معمرّة تكثر في المستنقعات وفي سوقها عسارد
لبية بضاء • ومنها اسمها الانكليزي).

Sonchus arvensis, corn sow
تَبَافُ الحَقُول thistle

Sonchus oleraceus, common sow
تَبَاف مَقْرُوف thistle, milk thistle
(جمع في مصر).

Sonchus palustris, hogweed
تَبَافُ التَبَاع

(ruminants) (أحمر

solid planting, solid seeding (١) زَرْعٌ مُوَحَّد

(زرع موحد التنف والنوع).

(٢) زَرْعٌ مُصَتَّ

زرع كثيف متّصل لا مفوف ولا أنلام
(منه).

المواد الصلبة في محلول solids

solidungulate (adj.) (Zoot.)
صَلْبَة الحافر • ذو حافر صلب

حيوان صلب (n.)
الحافر

(كالغرس والحمار وحمار الورد وهي تؤلف فئة
تعرف باسم Solidungula).

إِنْثِلَافُ التُّرْبَة solifluction; solifluxion
(هبوط بطيء يحصل في التربة أو في
شقائها الشائعة بالماء ويحدث غالباً في المناطق
الجليدية).

ظِلِّيَّات Solifugae
(معنى الاسم الفأرة من النموس • رتبة من
المكوتيات فيها التبيّثات).

soliped; solidungulate (Zoot.)
حَافِرِيّ • ذو حافر صلب

(كالغرس • وهو الحيوان الذي ليس في
فأسته سوى أصبع واحدة هي الحافر).

solitary leaves أَوْرَاقٌ مُتَفَرِّدَة

Solomon's lily (*Arum palaesti-*
زَبَق سُلَيْمَان • لُوف فلسطيني num)

(نبات عشبي عَصَّ يردع لازهاره وأوراقه
شريش المنال).

Solomon's seal (*Polygonatum vul-*
عُقْدَاء • خَاتَم سُلَيْمَان gare or Convallaria polygona-

tum)
(زهر مُعَمَّر من العائلة الزنبقية ذو أزهار
حرية وثمار سوداء أو ورقاء).

sole (٢) مَزْحَف
(قطعة من المحرات ترحب في قعر التلم
أثناء الحرث وتُسمى slade).

(٣) صَخْن (Zoot.)
(جوف الحمار).

(٤) سَمَكٌ مُؤَسِّي (Zool.)
(جنس سمك من فصيلة المفلطحات أو قل
حائشيات التؤم Pleuronectidae منه النوع
الأوربي Solea vulgaris).

Solenoglyphae أُبْيُوثِيَّاتُ الْأَخَايِد
(قسم من الحيات لها في كل فك ناب
مقوية فيها قناة منقطة أي أنبوب يجري فيه
السم من غدة نفروية • وفي هذا القسم أخت
الحيات كغصيلة الأفاعي وفصيلة الجليجنيثات
وهذه تسمى ذوات الأجراس وذوات الشلاجيل).

sole-sore مَرَضُ الصَّخْن
(مرض في بطن الحافر).

solidago; goldenrod (Solidago)
عَصَا الذَّهَب • صَوْلِيدَاغَة
(الأولى ترجمة الاسم الانكليزي • والاسم
العلمي من كلمة لاتينية بمعنى قُوَى وَدَمَل •
زهر من الفصيلة المركبة).

Solidago صَوْلِيدَاغَة
(جنس زهر معمر من الفصيلة المركبة
منها عصا الذهب).

Solidago canadensis; Canadian
عَصَا الذَّهَب الكَنَدِيَّة goldenrod

Solidago glabra; glabrous golden-
عَصَا الذَّهَب الرَّدَاء rod

Solidago multiflora; multiflorous
عَصَا الذَّهَب الكَثِيرَة الزَّهَر goldenrod

Solidago nutans; nutant golden-
عَصَا الذَّهَب المُتَحَيِّبَة rod

Solidago virga-aurea, goldenrod,
عَصَا الذَّهَب المَعْرُوفَة solidago

solid-horned ruminants مُتَحَرِّثَات
مُصَتَّة الْقُرُون

| | | |
|---|---|--|
| (٢) تَفْرِيج • تَفْسِيج (تفسيح الشتات بإزالته معها وذلك مروري للسو الحيد في الفطن والتوسيد ومبرهما). | (٢) تَفْرِيج • تَفْسِيج (تفسيح الشتات بإزالته معها وذلك مروري للسو الحيد في الفطن والتوسيد ومبرهما). | (٢) تَفْرِيج • تَفْسِيج (تفسيح الشتات بإزالته معها وذلك مروري للسو الحيد في الفطن والتوسيد ومبرهما). |
| sow (٢) زَرْع • حَمَل أحرت المحملة وسيدما وندرها وأثارها أي دفن بدها). | sowing in seed-holes بَذَرُ فِي حُفَرٍ • زَرْعُ فِي ثُقُرٍ (أطُر drop-drilling) | (١) مَرَّ spade (ح يراد ومُزَوَّر على العيس • أداة تُقَلَدُ بها التراب • وتعملها السبايون بدلاً من المحراث). |
| sowbread • <i>Cyclamen europaeum</i> , غَرْطِينَا أَوْ رُيَّة • غَرْطِينَا <i>Cyclamen</i> (أطُر) | sowing machine مَبْذَر • آلَةُ الْبَذَرِ (تردع السدور في سطور مواربه على أعماق متساوية وسميها بعضهم تَدَارَة). | (٢) زَفَش (أطُر shovel) |
| sowing نَذَر (أصاء الحب أي السدور في الأرض وطمرها فيها). | sowing time, seedtime أَوَانُ الْبَذَرِ مَحْقَلَةٌ • زَرْيَنَةٌ (ح محافل • الحصل الذي كُرِبَ وشُدَّ ونُدِر وأثير أي دَفَن بده). | مَرَّ الْخَنَاقِ draining spade (مَرَّ دو وصل طويل يستعمل في حفر خنادق التصريف). |
| broadcast sowing الْبَذَرُ نَثْرًا • نَثَرُ الْبَذَرِ أَوْ الْبَذَارِ (شر الرُّزْغَة أي الدور باليد • ويسكور نَثَرُهُ مُفْرَدَةً أَوْ مُرْدُوخَةً). | sown field بَقَاة (سات من التعاف حمامه النوع المُشْتَى <i>Sonchus oleraceus</i> اسطر Sonchus) | مَرَّ ذُو مِثْبَيْنٍ two-pronged spade (مَرَّ أَوْ زَفَش دو يصلين). |
| direct sowing الْبَذَرُ الْبَثِيرِ (أَوْ الْفَاصِدِ) (بَذَرُ سَم مَسْرُوحٍ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَادُ إِسَاءَةِ شَجَرَاءَ • حَرْجَه • فِيهَا • وَدَلَّتْ حَلَالًا لِلدَّر فِي مِثْل). | sow thistle صُوتِيَّة • يَسْلَى صِينِيَّة (أطُلِق soy على السنه والحب • أطُر المادة التالية). | حَرَثَ بِالْمَرَّ spading (قلب التراب بالمر). |
| double-broadcast sowing بَذَرُ بِشْرَم • مُزْدُوخَةٌ (عندما تُنثر الحب على مرتين في الأرض الواحدة). | soy, soybean صُوتِيَّة • يَسْلَى صِينِيَّة (أطُلِق soy على السنه والحب • أطُر المادة التالية). | شَوْكَةُ عَزَقٍ spading fork (مَرَّ دو سنه أسهل لمرق الأرض أو لسنن المساقيل). |
| hand sowing بَذَرُ بِالْيَدِ (يُكُونُ شَرْبًا أَوْ فِي حَطُولِ الْمَحْرَاتِ أَوْ فِي حَطُولِ لَحْصٍ حَمَلٍ أَوْ فِي حُفَرٍ). | soya bean, soybean, soy (Soja) max, Soja hispida or Dolichos صُوتِيَّة • صُوتِيَّة • فَوَلُ الصُّوبَا • (soja) يَسْلَى صِينِيَّة (الأوليان ممرنات في مصر • والرامه ترحمه العرسية pois chinois سات رراعي حولتي حسي كلتي من الفصيله القرنيّة مائه في الشرق الأقصى ولم يعرفه العرب ولا ذكر له في كتبهم • ويمكن أكل حبه كحب الفاصوليه أحمر أو يابساً • وفي هذه الحال لا بد من صمه • ويُتخرج منه دهن • ويُسحق حب ساني مه). | طَلَعَ • طَلَمَهُ spadix, spike (Bot) (ويمكن نسبه عذفاً وكساةً وقبواً وعيرها • لكننا رجحنا الطلع • والواحدة طلمه • وجعلنا العذق أمام corymb • والكساة والقنو أمام cluster سوبر أي ازهار مؤلف من محور يحمل ازهاراً لاطلة وحيدة النق • ويحيط بالطلعة قابة عريضة نسي الكافور • مثاله تنوير النحل). |
| late sowing بَذَرُ مُتَأَخِّرًا (الدر ماله الدار على حطوط متواربه). | space فُسْحَةٌ • قُرْجَةٌ • حَيَّرَ • قَضَاءُ غَرَار • قَدَرَةٌ (المسافة بين حطتين أو سريعتين في العرس على سطور). | خُلْدِيَّاتُ Spalacidae (فصله حيوايه من رتة القواصم فيها الحلد أي mole rat المعروف في بلادنا • وهو غير الطوبس أي الحلد الأوربي). |
| single-broadcast sowing بَذَرُ بِشْرَم • مُفْرَدَةٌ (حيث تؤخذ من كيس الحب صمه كامله نثر نثره واحدة على مدى اليد). | interlinear space (١) قُرْجَةٌ • بُعْدُ (البعد بين الأشجار في ممرس • أو البعد بين الأشجار في شجرا • حرجه •). | خُلْدُ Spalax typhlus or Spalax georgicus (أطُر mole rat) |
| sowing in drills, row sowing بَذَرُ فِي حُطُولِ بَذَرُ فِي حُطُولِ | spacing (١) قُرْجَةٌ • بُعْدُ (البعد بين الأشجار في ممرس • أو البعد بين الأشجار في شجرا • حرجه •). | سَبَكَةُ Spanish bayonet, Spanish dagger (Yucca) (أطُر Yucca) |

[illegible]

| | | | |
|---|--|---|---|
| Spanish bean; scarlet bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>) فاصولية إسبانية (أنظر الاسم العلمي). | Spanish plum (<i>Spondias purpurea</i>) إِجَاصُ البَرِّ الأَحْمَرُ • إِجَاصُ إسبانيا • إِسْبِنْدِيَّاسُ أَحْمَرُ (Spondias) (أنظر) | Sparmanian (معرية • حصى حبات للمربين من العصيدة الريفوية). | إِسْبِنْمَانِيَّة |
| Spanish broom; rush-leaved broom (<i>Spartium junceum</i>) بَدَشْكَان • وَدَّال | Spanish potato; sweet potato فُلْفُلَاسُ هِنْدِي • بَطَّاطَة حُلْوَة (<i>Convolvulus batatas</i>) (أنظر) | sparrow (Passer) (ج) عَسَافِير • طير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجوانم المحروطة في أنواع كثيرة) | عُصْفُود |
| (الأولى في المفردات • والثانية شامية لم أجدها وهي مشهورة بفيد اقوارها : نبات له قصب خضر وزهر أصفر لذيق الرائحة • وهو كثير في جبال الشام الساحلية). | Spanish root (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) شُوس (liquorice) (أنظر) | house sparrow; English sparrow عُصْفُود مَعْرُوف • (<i>Passer domesticus</i>) عُصْفُود دُورِي | |
| Spanish cedar (<i>Cedrela odorata</i>) أَرْدُ إسباني | Spanish sainfoin إِنْدُوَصَارُونُ إسباني • سَلَّة (<i>Hedysarum coronarium</i>) (أنظر) | (هو العصفور الموري نسبة إلى الدار). | |
| (شجر استوائي تصنع من خشبه مسدايق اللعائف الكبيرة). | Spanish sheep; merino شَاَن مَرِينِي (merino sheep) (أنظر) | mountain sparrow (<i>Passer montanus</i>) عُصْفُود جَبَلِي (لعله الذي يسمى عصفور البليار في جبل التلج في الشام). | |
| Spanish chestnut (<i>Castanea sativa</i>) فَسْطَل • كَسْتَنَا • شَاهِبَلُوط (chestnut) (أنظر) | Spanish worm; looper (<i>Phalaena</i>) أُرْقِيَّة • ذَارِقَة | sparrowgrass (اسم دارج لنبات الهليون asparagus). | هَيْتُون |
| Spanish fly (<i>Cantharis or Lytta vesicatoria</i>) (Cantharis) (أنظر) | (برقانة فراشة من حرقصات الاحنة تسير وكأنها تدع الأَرْض). | sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (Accipiter) (أنظر) | |
| Spanish garlic تُوم الصَّخُور (<i>Allium Scorodoprasum</i>) (أنظر) | Sparganium شَرِيْطُ المَاء • إِسْبَرْغَانِيُون (جنس اعصاب مائية من الفصيلة البركية اوراقها شريطية الشكل وثمارها شبه شوكة اللؤلؤ). | sparrow owl (<i>Athene noctua</i>) صَدَى (وهي بومة متناه من اليوم المسافر). | |
| Spanish iris (<i>Iris xiphium</i>) تَوَسَّنْ إِسْبَانِي (Iris) (أنظر) | Sparganium erectum; erect bur-reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاء المتَّصِب | sparse (adj.) مُتَفَرِّق • مُتَنَافِر • غير كثيف | |
| Spanish jasmine (<i>Jasminum officinale</i> var. <i>grandiflorum</i>) يَاسْمِين مَعْرُوف أو شائع (النوع الأبيض الزهر المتفوح الرائحة المينول في الشام وهي تونس ومصر وغيرها دعه من أجل الأدهان). | Sparganium ramosum; ramos bur-reed شَرِيْطُ المَاء المُتَفَرِّع | Spartium junceum (Spanish broom) (أنظر) | بَدَشْكَان • وَدَّال |
| Spanish oak; pin oak (<i>Quercus palustris</i>) بَلُوط النَاقِع (Quercus) (أنظر) | Sparidae (فصيلة سك من رتبة خائسكات الزعاف نسل القرندي والجَزِينْدِي والشَرْغُوس). | Sparus melanurus; Pagellus centrodontus (عاميات الأولى في الشام والثانية في الاسكندرية • سمك مشهور من الفصيلة الأسورية). | جَزِينْدِي • كَنَلا • عَامِيَاتُ الأولى في الشام والثانية في الاسكندرية • سمك مشهور من الفصيلة الأسورية). |
| Spanish onion بَصَل إسباني (صرت من البصل كبير الصلوات خفيف الحبة يؤكل بشا). | sparkling فَوَّار • يُضْهِدُ الفقائِع | spathe, spatha (Bot.) كَافُور • كُفْرِي (وتلث الكاف والعاء في الثانية • قناه عطية تحيط بمس أنكال الارهار • ككافور الطلعة في النحل). | |
| | sparkling wine خَمَرُ فَوَّارَة (كل حمر في قينة تعود اذا رعت سداتها لكثرة الحامض الكربونيك فيها). | | |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| spatter-dock <i>Nymphaea flava</i> or <i>Nuphar advenum</i> نَلُوفَرُ أَضْمَر (است عسي مائي من البيلوفيات Nymphaeaceae نزرع لأوراقه المطرقة). | spear-mint (<i>Mentha spicata</i>) نَعْنَع • نَعْنَع • نَعْنَع سُبُلِي (است عسي مُثْمَر من الفصيلة النعوية Labiataة نزرع لأوراقه المطرقة). | species (ج) أنواع • وهي مُجْتَمَعٌ عليها في التصيب • حملة الأفراد المتشابهة التي تولدت بعضها من بعض • أو تحدثت من جدود مشتركة • والعنص جسيمة الأنواع وهي علم الاحراج ستمثل الكلمة بمعنى نوع من أنواع النجر). | نوع |
| spatula مِسْطَ • مِسْطَاط (وسى المِلْطُوق وهي مولدة • عفرة من حسب حرك بها الرد والمجونات). | spear-thistle, common thistle (<i>Cirsium or Cnicus lanceolatus</i>) شُوك سِنَانِي • قُصُون سِنَانِي (Cirsium) (أنظر) | accessory species (نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي • والنوع التابع سهل نمو النوع الأساسي • ويكون له تأثير قليل في طريقة الاستمرار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التابع والنوع المساعد • أنظر (species "secondary"). | نوع تابع |
| spavine (Vet.) جَرَد دَاخِلِي • جَرَد دَاخِلِي (من تَرَبُّدات الحيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لمعي bog spavin ساء في أسفل الوحة الداخلي من العرقوب فوق الوطيف وسب لها القرح في أغلب الحالات). | spearwort; great spearwort (<i>Ranunculus lingua</i>) حَوْدَان لِسَانِي (Ranunculus) (أنظر) | preferential species preservation or conservation of species النوع الأساسي (Sylv.) principal species (Sylv.) (أو الرئيسي) (النوع النباتي الأعظم غائبا إما لتوافره • ندرته • أو لحجمه • أو لقيته الحراجية في شجرا مختلفة). | نوع مفضل |
| exostotic spavins (exostosis) تَرَبُّدَات (أنظر) | lesser spearwort (<i>Ranunculus flammula</i>) حَوْدَان لِسَانِي صَنِير إِخْصَانِي • إِخْصَانِي • مُخْصَص • مُخْصَص (العريسات الأربع صحيحة ومتعملة • ويجدر الاقتصاد على واحدة • والأولى مسوبة إلى مصدر أخصى الرجل تعلم علما واحدا • وكلها تمتد بالاء يقال احصائي أو احتصامي بكذا من المعلوم أي منصرف اليه ومقن له • كالاخصائي برداعة البساتين • أو مالأحراج • أو بتربية دواجن الحيوان أو برداعة النجر المضر الخ • وهم على التابع السائبي والأحراجي والدواجن والأفساري إلى أشبه ذلك). | secondary species (نوع له صفات أو أبعاد خفيفة • وله قيمة أو أهمية حرجية معينة • وهو يكون مشاركا للنوع الأساسي). | |
| spawn سَرَّ السَّك (بيض السك). | spawning (١) تَسْرِئَة (إلقاء البيض). (٢) زَمَنُ التَسْرِئَة (زمن إلقاء البيض). | succession species (النوع الذي يحل محل أنواع أخرى في مرحلة آتية من مراحل النمو النباتي). | نوع ثانوي |
| spawning ground مَسَرَّ السَّك (حيث يبيض). | specialization (١) إِخْصَاء • إِخْصَاء • إِخْصَاء (أنظر المادة السابقة). | species immunity نوعي الفرق النوعي (ج الفروق النوعية). | |
| spayed heifer (أي أزيل منها المبيض • وبلاانكليزية يُستخدم الفعل spay ليحشي الأنثى و لحشي الذكر • والمائية الخصة تربي لإلحومها). | spaying of cows إِخْصَاء البَقَر (إزالة المبيض). | specific specific difference specific gravity specific zootechny تَرْبِيَةِ الحَيَوَانِ الخَاصَّة (دراسة سلالات كل نوع من أنواع الحيوانات الداحة • ووسائل تربيتها واستغلالها • أنظر zootechnics). | |
| spear grass (سات عسي من السجليات و يطلق الاسم على أنواع عديدة من الاعشاب مثل grass wire و couch grass • grass كلها ذات اوراق رمحية الشكل). | | specimen نَمُودَج | |

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| specimen type | نَوْعٌ مِنَّاوِيٌّ | <i>Spergula maxima</i> , grand spurry | مِنَّاوِيٌّ (نوعه) |
| (نوع ثَمَرٌ مثلاً • سودجاً • لُزْمَةً نَبِيْثَةً) | | إِسْبَرْغُولُهُ عَظِيمُهُ | عَظِيمٌ بَنَات |
| speed | سُرْعُهُ | (١) خَلَهُ ذَكَرِيَهُ • حَيَّيْ مَتَوَيَّ sperm | Sphingidae |
| (المسافة التي قطعها جسم متحرك • هي وحده الزمن • أو هي سمة المسافة التي قطعها الجسم إلى الزمن الذي مر في قطعها) | | (٢) زَيْب (حَوْب) الْمُتَبَرِّ | ومن نسي الهوى ساء أي المصافاة |
| speedometer | مِقْيَاسُ اسْرِعَةٍ • عَدَّادُ السَّرْعَةِ | مِحْفَظَةُ الْحَيَاتِ اسْتَوِيَّةُ spermatheca | سمة حسرت من حسرت الأحصه فيها فرائض |
| | | (كيس كروي تنسل بالتهليل في اثنى احشرات وممن السلا فحرت وتحتط فيه حَيَّاتُ المويه لتلقيح البسات فيما بعد) | سمة اسم أبو الهوى |
| speedometer | مِقْيَاسُ اسْرِعَةٍ • عَدَّادُ السَّرْعَةِ | Spermatophyta spermatophytes | اخر اجهوت |
| | | النَّبَاتَاتُ البَرِّيَّةُ | مترجمه • حسن فرائض عظم من فصيلته |
| | | (أي دوات السرور أو البذور • ويسكن سبيط البررث احتراء • وهي مراده للبررث أي دوات البرر Phanerogamae | يترتب مرده حرسات الأحصه تضر أضره |
| | | عند بعض معني النبات) | حسن اسباب الزراعة |
| speedwell (Veronica officinalis) | زَهْرُهُ الحَوَائِي • وَيَرْوَنِيْكَ | spermatozoid spermatozoon | Sphinx carolina, Caroline hawk |
| (سات من حسن وبروبكه • أطر الاسم المعني) | | حَيَّيْ مَتَوَيَّ أو ذَكَرِيَّ | ثُو الهول الكاروسى |
| germander speedwell (Veronica chamaedris) | وَيَرْوَنِيْكَ بَلَوَظُهُ | (حالة ذكره محركه يلمح يلمحه كروه دمه فتولد السمة) | Sphinx pinastri, pine hawkmoth |
| (أطر veronica) | | سَظَرِيَّ | أُو الهول الصنوبرى |
| spelt, speltz, Triticum spelta or T. sativum | حِنْطَةُ مُكْتَنِيَّةُ أَصْلِيَّتِهِ • عَلَس • خَنْدَرُوس | Sphyraena picuda, barracuda | |
| (والخندروس من البوبه • صرث من الحنطة يستخدم في إنتاج أنواع خندوس) | | بَرَّاكُودَهُ • إِصْفَرِيَّ صَادِر | |
| small spelt, one-grained wheat | حِنْطَةُ وَحِيدَةُ (Triticum monococcum) | (سك قوي صحم من فصيله الاصفرثات) | |
| spent tan; spent tanbark | تَقْلُ الدَّبَاغِ | Sphyraena vulgaris, spet | |
| (ما بقى بعد دبح الحلود هشر الدباغ) | | (سك بحري مدول في سواحل السم حيث يعرف باسمه العلمي المخوف • وهو من فصيله الإسفرثات Sphyraenidae) | |
| Spargula; spurrey; spurry | إِسْبَرْغُولُهُ | سَظَرِيَّ | |
| (معرمة • وهي من أصل لاتيني • حسن سادات عنيه من القرملات حطة الاوراق برع وتحش قطعها القرا) | | سَظَرِيَّ | |
| Spargula arvensis, common spurry; corn-spurry | إِسْبَرْغُولُهُ حَفْلِيَّةُ | سَظَرِيَّ | |
| | | سَظَرِيَّ | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| spider | عَنْكَبُوت | spikenard | (١) نَارِدِينَ سُبُلِي |
| او هي العنكب • والعنكب • والدكر عنكب • وهي عنكب ح عاك وعنكبوتات • والعنكب والعنكب والأعكن أسماء الجموع • حسن حيوات من رنه العنكب أي اسرئلاوات • وه أنواع لا محال لذكرها في معجنا هذا) | | (سات من العصلة الساردييه كونا ستخرجون من حدوده عطرأ مشهوراً والاسم العلمي لهذا النبات هو Vardostachys patamansi | العربية • وهي شاح في دمشق والسنبحة في لسان • قله من فصيلة السرتفبات Chenopodiaceae |
| spider-flower (Cleome) | زَهْرُهُ | spinet | بازلي تَيْضًا • East Indian spinach |
| العنكبوت | | (سات امريكي ارهاره يصب • وتعاره ارخواية ينمى حدوده المطره اسمه العلمي Aralia racemosa | إِسْفَانَاخُ أَمْرِيْكَه الأَيْضُ (أطر Basella alba) |
| الونجات من العصلة الكرهه) | | (spinet) | mountain spinach (Atriplex hor- |
| spider-web | نَسِيجُ الْعَنْكَبُوتِ | | تَقْلُ • سَرَمَق • إِسْفَانَاخُ زُوْمِي (Atriplex hor- |
| spiderwort (Tradescantia virg- | عَنْكَبُوتِيَّةُ وَزِينَتِيَّةُ | | أطر orach) |
| nica) | طَرَادِيْمَتِيَّةُ وَزِينَتِيَّةُ | | New Zealand spinach (Tetragonia |
| (الأولى عن بوس • والشابه نعرير اسم لحسن العلمي وهو سسم مواليدي انكليزي • سات عشبي من وحيدات العلقه بررع لرهه) | | | إِسْفَانَاخُ زَيْلَنَدَةُ الجَدِيدَةُ (Tetragonia |
| mountain spiderwort (Lloydia se- | عَنْكَبُوتِيَّةُ جَيْتِيَّةُ | | أطر expansa) |
| rotina) | (مترجمه • سات من العصلة الرقية) | | (قل رراعي من العصلة الثلاثية ستمل ورقه كورق الاسماح) |
| spignet (Aralia racemosa) | أَرَالِيَّةُ سُبُلِيَّةُ | | spinach-beet (Beta vulgaris) |
| (أطر spikenard) | | | سَوَنَدَر • سَنَدَر (أطر beet) |
| spike (Bot.) | سُبُلُهُ • سَبْلُهُ • سُبُوهُ | | spinach dock, patience dock |
| (وهي الشل والشل والشبول والشل ح سائل • شكل ارهار يكون في السجلات حصة • وهو محور تخضع الأزهار حوله) | | | حُطَّاضُ (Rumex patientia) |
| spike lavender (Lavandula spica | خُرَامِيَّ سُبُلِيَّةُ | | إِسْفَانَاخِي • سَلَقُ بَرِّي • حُطَّاضُ البَرِّ |
| or L. latifolia) | | | (قل معمر من العصلة الطلبيه • عسا الراعي) |
| خُرَامِيَّ سُبُلِيَّةُ | | | إِسْفَانَاخ • رَخِي (أطر Spinacia oleracea) |
| خُرَامِيَّ ذَكَرِيَّةُ | | | العمود الفقري spinal column |
| (خُرَامِيَّ عَرِيضَ الورق هي الحرامي وخُرَامِيَّ الر في المعردات • أطر lavender) | | | وَسْبِيَّةُ • مَقْزَل (أطر spindle) |
| spiked loosestrife (Lythrum sali- | سَالْتَارِيَّةُ سُبُلِيَّةُ | | وَسْبِيَّةُ تَوَوِيَّةُ (أطر nuclear spindle) |
| caria) | | | spindle-tree, prick-wood (Euony- |
| (سات عشبي مائي معمر رهه فربري عسى شكل سائل حمله) | | | أَوْفُونِيْمُوسُ (Euonymus) |
| spinelet | سُبُلِيَّةُ | | (شجر دقيق التجرع سلب الحش من فصيله القايات • أطر Evonymus) |
| (أطر spicule) | | | European spindle tree (Evonymus |
| | | | أَوْفُونِيْمُوسُ أَوْفُونِيَّ (europaeus) |
| | | | (الكات تصنع منه محاور التدوير واعمة |

للالتهار • كالفش • دور مصر حراره خارجي).

spontaneous generation, abiogenesis
تَنَاسُلٌ أَوْ تَوَالَّدٌ ذَاتِيّ

spontaneous vegetation, adventitious plants
نباتات دَخِيلَة أَوْ عَرَضِيَّة

(الساكنات التي تبث في البروع دون أن تُزرع ، ومعظمها مُبْثِر).

(١) إِنْفِرَادِيّ
(الذي أَيْبُ العيش مفرداً ، فلا شَافِد ولا شَاسِل إلا هـا وهـاك على افراد ، وعكـه الاجتماعي).

(٢) مُتَفَرِّق • مُتَنَازِع • غير عام الانتشار

حامل كيس ابزوع • sporangiphore
حامل مُحْفَظَة البوغ

sporangium (pl sporangia)
كيسُ البزوغ • حافظه الأبواغ
(الاسم الانكليزي من أصل يوناني سمي حامل البزوة الكيس الذي يحتوي بوج الارهرات).

sporation
تَبَوُّغ (أَظَر sporulation)

spore
بَوَّغ (مجمع مصر • والبوع في المعجمات الذي يكون في أحواف الفضة ، وهو السور بعينه • الواحدة نَوْعة ، والمجمع أنواع على القياس كسحر وشجره وأشجاره ، وقال معهم حزنومه ، وهي لا تُلج لأنها انتهرت في كب الست والطب والزراعة سمي مكروب وبأحد مسامي germ وقال بوسث غيرة تصغير عيرة ، وهي برجمة حسه ، ولكن النوع أصْلَح. اجسام صغيرة في اللا زهريات وطبقها إحداث التماسل اللا نقي).

كيس البوغ
(أَظَر sporangium)

كيس بوغي بطاني
spore sac

حس أنحدر من التفصيله الطميشه Anacardiaceae بها سار تؤكل سه سار الاحساس • لحوح في الشام والرفوف في مصر • ونسي الخاص أمرمكه ومروبولان • ومناها البلاد الحاره في أمرمكه).

Spondias dulcis, caja manga, sweet mombin, Otaheite apple
إِجَاصُ البَرِّ الخُلُو • إِسْبَنْدِيَّاسُ خُلُو (له نمر غني برت ويسع منه شراب كحولي أظُر أيضاً Otaheite apple)

Spondias purpurea, Spanish plum, red mombin, purple hog-plum
إِجَاصُ البَرِّ الأَخْضَر • إِجَاصُ إِسْبَانِيَا • إِسْبَنْدِيَّاسُ أَخْضَر

sponge (Spongia or Hippospongia)
إِسْفَنْجِيّ

أكلته الصبح من أصل يوناني. حس حيوانات مائية من شعبة الاسفنجيات ، منه الأصمخ السوري واليوساني والبربري الخ • والأصمخ البني الذي سميته في الاعتقال هو سبانه مكل بدعم الكثة اللحمية من جسم الحيوان).

vegetable sponge, Egyptian sponge
gourd Luffa aegyptiaca,

بُوف مِصْرِي (أَظَر Luffa)

sponge cucumber, sponge gourd
(Luffa cylindrica or L. aegypti-

aca, بُوف مِصْرِي • لُوف أَسطواني (أَظَر Luffa)

sponge tree
سَنْطُ فَرَنْسِي • فَنَه (سبط مدبول ارهاره عطره الرائحة. أظَر Acacia farnesiana)

Spongiae, Porifera
إِسْفَنْجِيَّات • المُصْفِيَّات

(شبه حيوانيه من الحلويات فيها الأصمخ ، وهي أقسام من الاسفنجيات الكلبة ، والاسفنجيات الشؤايه الخ).

اشتعال تلقائي
spontaneous combustion

(اشتعال المواد المحرونة العائله

لولب • حس من الأتفه انحصار • اصحلت لأحمر في مصر • به أسرة حيطه • عيسى في اساء الحلو • ونس أنه المعروف بالحجر في اسم).

الدَّوْدُ الحَلَزُونِيّ
spiroptera (من الدندان السلكيه).

spittle-bug, spittle insect / Cerco-
pis spumaria, مُزْبِدَة (أحمره من سبمه الأحمه تحط برفاقها معها بفرارات ريديته).

splash erosion
نَحَاطٌ بِرَشَاشِ اساء (أَظَر erosion "splash")

spleen
طَحْال

spleenwort
حَبَشِيَّة الطَّحَال (سرحس من اسد نبات Polypodiaceae لي كثيرات الأحل. دورافه سبطه أو مركه وسدنه • حملات البوع • سطلي السطح العلوي مُزْبِدَة اسدله).

splendid lily, Lilium superbum
زَنْبِقُ بَهِيج (أَظَر Lilium)

splenic fever
خُمَّى الطَّحَال • خَبْرَه خَبَشَة (من أعراضه سبم الطَّحَال • أظَر anthrax)

splice grafting
طَظِيمُ إِنْكِيلَزِي • طَظِيمُ رَاكِبِي (أَظَر grafting)

splints
نَزِيدَات (أزدياب عطمه منه في حواش الوطيف في قوائم الحيل منها الخرد والنشس والنشس وانعز. وعدلاً ما يكون من النوائب لمرسه التي لا تؤثر في سلامه العرس • أظَر exostosis)

Spondias, hog-plum
إِجَاصُ البَرِّ • بَزُفُوقُ البَرِّ • إِسْبَنْدِيَّاس (من ابوسابه سمي الإحسان البري).

Spiraea salicifolia, queen of the meadow willow-leaved spirea, bridewort
إِكْلِيلُ صُمصافي الورق • مَلِكَة المَرْوَج

(حسه مُعَلَّه من الفصيله الوردية تزرع لارهارها الوردية).

Spiraea tomentosa, hardback
إِكْلِيلُ زَغَب • إِسْبِيرِيَّة زَغَبَة spirea

Spiraea ulmaria, meadowsweet, queen of the meadows
إِكْلِيلُ بُوفِصِيّ • مَلِكَة المَرْوَج

Spiraea ulmifolia, elm-leaved
إِكْلِيلُ بُوفِصِيّ اوراق spirea

spiral leaves
أوراق لَوِيَّة

spirillosis
مَرَضُ المُنْمِجَّات • مَرَضُ الخُلَيْزَنَات (مرض ساء عن وجود المسمحات في الدم).

spirillum (pl spirilla)
سَكْتِيرِيَا • خُلَيْزِنِيَّة • خُلَيْزِين بَكْتِيرِي (أَظَر المادة الناسه).

Spirillum
خُلَيْزِين • مُنْمِجَّة • خَلَزُونِيَّة (الأولى عن مجمع مصر. والثايه والثالثه في الجامعة السوربه. حس من الكثرينات لها شكل حلزوني).

spirits
قَنْدِيد • بَاقِ (المحمض ح ١١ من ٨١ ورسا سموه عرفاً. كل مسكر شديد معطر يحصل من تقطير النمار أو تقطر السوائل المحتمرة كالخمر وتُجَر السب والتفاح الخ. وهو يحتوي على مقدار من الكحول يبلغ ٥٠ درجة أو أقل أو أكثر).

spirits of hartshorn; ammoniac
مَخْلُولُ التُّشَادِر (مخلول عار الوشادر في الماء).

Spirogyra
لَوِيَّة (من كلمتين لاتينيتين بمعنى مسايدور

لَوِيَّة
إِكْلِيلُ كَفِّي الورد spirea

spiraea, spirea (Spiraea)
إِكْلِيلِيَّة • إِسْبِيرِيَّة (أمرات).

spine
(١) شَوْكَة (عصو حد الرأس صلب يحصل من تحوّل ورقه أو رعم أو رعمة أو أذنة أو رأس عص أو حدر • وتكون الشوكه متصله بحشب السات خلافاً للأذرة).

Spiraea
إِكْلِيل • إِكْلِيلِيَّة • إِسْبِيرِيَّة (الاسم العلمي من كلمه يونانية كانوا يطلقونها على حسة سهلة التي يتحدون أعصانها أكليل ونوزدحت. حس أعشاب وجبت للتريس من الفصيله الوردية).

Spiraea alba
إِكْلِيل أبيض ضيق الورق (حس ساتات شاكه لحمية للترين من فصيله القشادات).

Spiraea aruncus, goat's-beard
إِكْلِيلُ العَثَر • عَشْبَةُ التَّيْس

Spiraea cana, white spirea;
meadowsweet
إِكْلِيلُ أَيْضُ (أَظَر أنواع الباقوت الأخرى في مادة corundum)

Spiraea chamaedrifolia, german-
der-leaved spirea
إِكْلِيلُ طُوقَرِيُونِيّ (أَظَر أُنْثَا شَائِكَة Acanthus) (أَظَر أنصر)

spinous; spinose, spiny
شَوْكِي • شَائِك (يسمى ملكه المروج في مصر. وهو برمر فيها في الربيع. وله زهر أبيض. وتطلق ملكة المروج على نوع آخر).

spiny bamboo (Bambusa spinosa)
خَيْزُرَان شَائِك (أَظَر bamboo)

spiny bollworm (Earias insulana)
دودة لوز القطن • دودة السلوز الشوكية (أَظَر الاسم العلمي).

Spiraea fortunei, Fortunes spirea
إِكْلِيلُ فُوطُونِيّ (أَظَر الاسم العلمي).

Spiraea hypericifolia, hyperici-
foliate spirea
إِكْلِيلُ دَاذِيّ الورد (أَظَر Ulex europaeus)

Spiraea lanceolata, lanceolate
spirea
إِكْلِيلُ سِيَانِيّ الورد (أَظَر الاسم العلمي).

Spiraea lobata; lobate spirea;
rose-leaved spirea
إِكْلِيلُ وَدِيّ (أَظَر rose-leaved spirea) (أَظَر جَزَادُ البَحْرِي ris)

Spiraea palmata; palmate-leaved
spirea
إِكْلِيلُ كَفِّي الورد (أَظَر spiracle) (أَظَر قُوْهَةُ نَفْس • تَقَبُّ تَقْصِيّ)

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
| sporidium | بَوَيْغ (نوع صير كتوع المظور الشحامة smut fungi والشقرانية rust fungi). | sport (Biol) | طَفَرَه (شودود بولوجي وراثي). | spotted lady's thumb, spotted persicary, <i>Polygonum persicaria</i> | عصا الراعي الداربي |
| sporification | توليد البوغ • تكوين البوغ | sporulation, sporation | (عمل استق مصر من النوع • وهو حصول النوع في اللا زهريات). | spotted laurel <i>Aucuba japonica</i> | أوكوبه يابانية (أشجار) |
| sporoblast | جُرثومة بُوغِيه | spot | مُغَمَّة (مغمة تنح صنيغي gum spot (أشجار gum spot | spotted sand-grouse <i>Pterocles senegallus</i> | قطا مُرقط (كثير في مصر والشام وجنوب العرب. أسطر sand-grouse |
| sporocarp, sporocarpium | إثمار بُوغِي • ثمرة بُوغِيه (حاصل الاثمار في المظور وبعض الطحالب والأشجار). | leaf spot | بَقْعُ الورَق • بَقْعُ الورَق (أشجار leaf spot | sprain | (١) إمتلاج (تمدد والتهاب في أوتار الفرس أو زُفَعه أو غسلة سب احدها). |
| sporocyst | كَيْس بُوغِي (حليه نوعيه في دور اشجار أنواع لا يقيته). | spot fire | حريق دُفَع • نار قَرَعته | (٢) وَث • (غش ظهر كقعر شواء عُدستة المركز على التماح القاعد في الترادب سنة نوع من المظور الممودة). | |
| sporogonium | حامل أو حاملة البوغ (الساب حمل اسوع أو الحافظة التي فيها اسوع في الجيل البوعي في السانت التي سئل بها تعاقب الاحاد alternation of generations) | spot rot | عفن مُعَمَّ (غش ظهر كقعر شواء عُدستة المركز على التماح القاعد في الترادب سنة نوع من المظور الممودة). | spraying | رَس • مَضَح |
| sporophore | حاملة البوغ (عصو أو فرع يحمل الابواع في المظور الكبيرة). | spot sale | تَبَع تَقْدِي | spraying mixture Agr | سائل ارش (أشجار spray |
| sporophyll, sporophyl | ورقة بُوغِيه (ورقة أو عضو ورمي الشكل يحمل الابواع أو يحمل حملات البوع). | spotted | مُنْقَط • أَزْقَط • مَرْقَط • أَبْمَع | spray irrigation, sprinkler irrigation | إسقاء بالرش (هو استني بمرس وفي بعض السات سقون طرقة الرش بالامان المشقة المتحركة برقي المراير الساعه). |
| sporophyte | ثابت بُوغِي • طَوْر أو جِيل بُوغِي (طور من التطور الفردي في بعض السانت الدب • وهو جيل السات أو شكله استعمل على الأركيديات أي حوامل البوع الرباعي tetraspores وهذا الجيل هو جيل الكاثر اللا يقي في تعاقب الاجيال يقابله الجيل المشحي gametophyte generation) | spotted asparagus beetle <i>(Crioceris duodecim-punctata)</i> | خُنْفَسَاء (الهلثيون الزمطاء • كرويسرة آتتا عشره النقط (أشجار الاسم العلمي). | spray nozzle | منفذ ارش • فُوته ارش |
| Sporozoa | حيوانات بُوغِيه (حيوانات دفاق محبره طميطه من الأولي تكاثر بالبوع • في الطور اللا يقي كما تكاثر مشحي في الطور الثقي • ولا أهداب لها). | spotted bellflower <i>(Campanula punctata)</i> | جُرَيْس أَرْقَط (زهر من الشريبات Campanulaceae روع لارهاده اليساء البليكة التقي). | spray russeting | اسيرار بالرش (ممع شواء قد مسجها سقو مُغَمَّة حلاه فسه سجم من فوط رش اشجار امساكهة • محلول بورده Bordeaux mixture |
| | | spotted dead-nettle <i>(Lamium maculatum)</i> | لاميون أَرْقَط • لوفاس (أشجار Lamium | spreader | منثر (آله شر بعض المواد ماضطه كستر الأسمدة). |
| | | spotted dogfish <i>(Scyllium)</i> | كَلْبُ البَخر الأَرْقَط (أشجار roussette | spring beetle, click beetle | نَطَّاطَه الحصيد (أشجار Elater segetis |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| sprayer | مِنْضَحَة • مَنضَحَة (اسمها بعضهم رشاشه • وحملت المره والرشاشه أسمه sprinkler واسمح والصح و لرس بمعنى • آله برس لسوائل مُغَمَّات دوق على السات المصفيه مصلتات حيوانه أو سمه). | spring frost, hoarfrost | جَلْدُ الرَّبِيع (يولد القشرة والملاح بسمه الشامير وفصحه القشر أي خمد القدي أو قبل الذي الحامد • ويكون أبيض اللون ولدا يُعرف جَلْد الربيع باسم الجلد الأبيض white frost أو hoarfrost | spreading of manure | فَرَشُ الأسمدة (عندما تُقل بعض الأسمدة كالرمل أي يحصل توضع على الارض أكوامه • ثم تُرس أي تُشر على الأرض وهو هذا العمل • ثم تُطمر بالحرث). |
| animal drawn sprayer | مِنْضَحَة مَجْرُوزَة (عصو على عجلين وشجره المواب). | Sprenger asparagus <i>Asparagus sprengeri</i> | هلبون إشنجر (أشجار الاسم العلمي). | Sprenger tulip <i>Tulipa sprengeri</i> | توليب إشنجر (أشجار tulip |
| knapsack sprayer | مِنْضَحَة ظَهْرِيه (يحملها الساعي على ظهره ويدبره سمه). | powder sprayer | مُتَفَاحُ المتاحيق (آله يدرو حريق ككرب وسمه حذومه بحرب أو مَطُور). | sprig | عُشْلُوج • فُتْد (عص دوق مُسلس سولسه ١٠ - ٢٠ سمترًا شبي عبا رسم برقي وفي عده الجراح هو عص الدوق على اشراع أشجار twig أمت). |
| spray helmet | خُوْدَة رَش (خوده مسجها عمل اسر لوقه العس • لأف والحق من ارشاش المظار). | sprig grafting | طعيم بالبرعم (أشجار shield grafting | spring | (١) يَبْوُوع • عَنُّ الماء (ح سابع وعيون الماء الذي سح من لأرض • والمصدر سح هو السامع). |
| spring | خَمَة (أشجار hot mineral spring | intermittent spring | يَبْوُوع مُنْقَطَع (أشجار intermittent spring | temporary spring | يَبْوُوع وَفِي (أشجار temporary spring |
| traction spring | نابض الجَر (أشجار draw-spring | spring beetle, click beetle | نَطَّاطَه الحصيد (أشجار Elater segetis | spring crocus <i>(Crocus vernus)</i> | زَعْفَرَان الرَّبِيع (أشجار saffron |
| fertilizer spreader | منثر الأسمدة (آله شر الأسمدة الحذره على الارض • ماضطام). | | | | |

(حيوان من العنبريات عُشاريات الأرجل مدول في سواحل الشام خلافاً لسرطان البحر ولحراد البحر).

squirrel; common squirrel (*Sciurus vulgaris*)
سِقَاب شائع

(حيوان من رتبة العوارض والعسلية السحابة من أنواعه الثامنة الرمادي والأحمر والعلمي والأوربي).

|| Syrian squirrel (*Scirus syriacus*)
سِقَاب شامي
(نوع نكر في الشام والنامول).

squirrel corn (*Dicentra canadensis*)
دُرَّة السناجب
ديقنطرة كندية

(زه من الشافريجات أزهاره عُقودية قنية الشكل وعلى حدوده براعم صفراء حثية الشكل).

squirting cucumber (*Ecballium elaterium*)
قَنَاء الجَنَار
(المعدرات - نبات عنب من القرعيات - أسطر *Momordica elaterium*)

St.
قدّيس
(اختصار كلمة Saint، للكلمات البادئة بـ St. أظن تحت مادة Saint)

stabilization
تثبيت • ترسيخ • إقرار
stabile (n.)
إِسْطَبِل • إسْطَبَل
(يُحْمَل مألوف والهاء - سكن الدواب من الفصيلة الجيلة).

|| open stable
اسْطَبِل مكشوف
مُسْتَقَر • ثابت (adj.)

stable feeding
تغذية في الإسْطَبِل

stable-fly (*Stomoxys calcitrans* or *Muscina Stabulans*)
دُبَابَة الإِسْطَبَلَات

(ذبابة مبردة تطفل على حيوانات الأسطلات وتنتص دمها).

stable-litter
زَبَل • بَرَقِين • بَرَقِين

squash beetle (*Diabrotica vittata*)
خَنْفَاءُ الْقَرَع
(حشرة من الدُّعُوبَات Coccinellidae تتذى يرقاتها بأوراق القرع ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى).

squash borer (*Trochilium cucurbitae*)
حَفَّارَةُ الْقَرَع
(يرقانة تبيّر نباتات الفصيلة القرعية وتغفلها).

squash ladybeetle (*Epilachna borealis*)
دُعُوقَةُ الْقَرَع
(حشرة من الفصيلة الدعوقية تتذى يرقاتها الشوكية بأوراق القرع وعبره من نباتات الفصيلة القرعية ويطلق الاسم أيضاً على خنساء القرع squash beetle).

squash melon (*Evonymus europaeus*)
أَوْفُونِيمُوسْ أُوْدُوبِي
(أنظر الاسم العلمي).

squatter
واضِعُ اليَدِ بلا حق
(1) عَضْر • كَبَسْ
(2) نَطَل
(ما بيل بالقر).

squeze
عَصَاة
سِقَاة

squid; cuttlefish (*Sepia*)
سِقَاة
(المعدرات - وهي من اليونانية - وكذلك اسم الجنس العلمي - وذكر صاحب معجم الحيوان أنه سمى الجَنَار والشَنَج وهما علمتان: جنس حيوان من الرُّحُومَات الرأسيات الأرجل فيه أنواع تبيض في شواطئ البحار المعتدلة الحرارة والحارة).

squeezer
عَصَاة

summer squash (*Cucurbita pepo* condensa)
قُرْع أو قُرْع صيفي
(قرع يستخدم بعد تجفيفه بخلاف القرع الشتوي).

|| winter squash
قُرْع شتوي • قُرْع كبير
(قرع ملب القشرة يمكن حفظه للشاة - أنظر *Cucurbita maxima*).

squill; squilla; mantis crab (Zool.)
زَبْرُ الْبَحْرِ
(Scyllarus latus)

squamous
حَرَشَنِي • مُنَطَلَى بالحراشف أو القشور

squamous buds
بَرَاعِم حَرَشَفِيَّة
(أنظر bud)

square
(1) مُرَبَّع
(2) مَاحَة • مِيدَان
(3) بَنَانَة

square planting; quadrate planting
(البنانة في اللغة الرومة الخيرة حُثِبَت بالزهر - وبأوها بالسم والفتح).

squarepod deervetch (*Lolus tetragonolobus*)
لُوطُس ذِرَاعِي • بِلَلِي
مُكْرِيَّة

(نبات عسبي حولي من الفصيلة القرنية تؤكل قرومه وحبوه).

squaring (Sylv.)
تَرْيِيعُ الْحِذَع • تَرْيِيعُ الشَّاق

(نشر جوانب الشجرة المقطوعة حتى تسير متوازية السطوح، أي حتى يسير قطعها مرياً).

squash
(1) قَرَع • قُرْبَع
(نبات مُعْرَض من جنس Cucurbita فيه صروب مختلفة الشكل والحجم خاصة النوع المعروف بـ *C. pepo* وسمى marrow أيضاً - أنظر Cucurbita).

(2) ثَمَار الْقَرَع أو الْقُرْبَع أو الْكُوسَى

|| summer squash (*Cucurbita pepo* condensa)
قُرْع أو قُرْع صيفي

(قرع يستخدم بعد تجفيفه بخلاف القرع الشتوي).

|| winter squash
قُرْع شتوي • قُرْع كبير
(قرع ملب القشرة يمكن حفظه للشاة - أنظر *Cucurbita maxima*).

spurge nettle; stinging bush (*Jatropha urens*)
جَاترُوفَا قُرَاصِيَّة • حَبُّ الْمُلُوكِ الشَّائِك
(حسه ذات اخواك فراميشة من العربيونيات).

spurge olive; mezereon (*Daphne mezereum*)
مَازَرِيُون
(المعدرات - وقال مايرهوف انها قارية لا يونانية - أنظر Daphne).

spurious (Biol.)
كَاذِب • مُشَابِه من حيث الشكل الخارجي لكنه مخالف من حيث التركيب البيولوجي والوظيفي).

spur pepper
فُلَيْيَلَة دَقِيَّة
(أنظر *Capsicum minimum*)

spur pruning
تَقْلِيمُ الْأَغْصَانِ الشَّكِلِي
(تقليم الشجر الشبر أو خضر القواكه فيه تقليم الإثمار وشكل الاثمار بالكل المرعوف هـ).

spurrey; spurry
إِسْبَرْغُولَة
(نبات عسبي حولي من جنس اسبرغوله من القرنيات - أنظر Spergula).

|| common spurry (*Spergula arvensis*)
إِسْبَرْغُولَة حَقَلِيَّة
(نكر من الاسبرغوله يزرع وتعلمه الآفار).

|| grand spurry (*Spergula maxima*)
إِسْبَرْغُولَة عَظِيمَة

sq. ft.
قَدَم مَرَبَّعَة
(اختصار square foot or feet أي قدم أو أقدام مربعة).

squab; fledgling pigeon
مُج • مُجَج • جَوَزَل • عَزْهَل
(زُعْلُول وهو فرح الحمام).

Squalidae
قُرَشِيَّات
(فصيلة سمك من رتبة الأنثاق).

spruce aphid (*Aphis abietina*)
أَذَقُ الرَاتِينِيَّات
(حشرة حشرات اللون من الأرقيات Aphidae نكر بالراتينجات).

spruce fir (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة
(أنظر Picea)

spud
(1) مِثْرَق • مِثْرَقَة • مَر
(يمول بدوي تُثْرَق به الأرض وتنطف من الاعتاب دور انحناء).

(2) بَطَاطِس • عُسْقُول بَطَاطَا
(1) يَهْمَازُ

spur
(2) دَائِرَة (Zoot.)
(في الدواب والطيور - زائدة فيه قرنية تكون في مؤخر معسل الخوفا في الخيل - وتكون أيضاً في رجل الدك).

(3) عُصَصٌ قَصِير
(عصص يحمل أزهاراً بعد عامه الأول).

spurge
قُرْبِيُون • يَتُوع
(نبات من جنس القريون ذو عُصَاة لينة - أنظر Euphorbia)

|| caper spurge, myrtle spurge (*Euphorbia lathyris*)
مَاهُودَانَة
(عنبه سامه).

|| sun spurge (*Euphorbia helioscopia*)
قُرْبِيُون الشَّمْس • حِلِيلَاب
(عنبه حولية مبردة من القريونيات ذات ازهار مفلطح تنجه نحو الشمس).

spurge flax (*Daphne gnidium*)
مَشَّان

(المفردات - جنبه زرين دائمة الخضرة من الفصيلة الماريونوية).

spurge laurel (*Daphne laureola*)
دَقَّة عُوْدُ الْغَار

(جنبه زرين ذات اوراق متطاولة وازهار حضراء مُصَفَّرَة - ثمارها عنبه سامه).

|| Alcock spruce (*Picea alcockiana*)
رَاتِينِيَّة الْكُوكِيَّة

|| black spruce (*Picea nigra*)
رَاتِينِيَّة سَوْدَاء

|| blue spruce (*Picea pungens*)
رَاتِينِيَّة شَائِكَة

(نكر من الراتينجية البضاء مررع للبرين).

|| common spruce (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة

|| double spruce
رَاتِينِيَّة مَزْدُوجَة
(هي الراتينجية السوداء *Picea nigra*)

|| hemlock spruce (*Tsuga canadensis*)
أُسْوَغَة
(أنظر Tsuga)

|| Himalaya(n) or Indian spruce
رَاتِينِيَّة هِيْمَالِيَا

|| Norway spruce (*Picea excelsa*)
رَاتِينِيَّة عَالِيَة أو دَائِحَة • بِيْسِيَّة

|| oriental spruce (*Picea orientalis*)
رَاتِينِيَّة شَرْقِيَّة

|| red spruce (*Picea rubra*)
رَاتِينِيَّة حَمْرَاء

|| Siberian spruce (*Picea obovata*)
رَاتِينِيَّة سِيْبِيرِيَّة

|| silver spruce (*Picea alba* or *P. pungens*)
رَاتِينِيَّة فِضِّيَّة
(نكر من الراتينجية البضاء).

|| single spruce
(نكر من الراتينجية البضاء).

|| white spruce (*Picea alba*)
رَاتِينِيَّة بِيْضَاء

(ويطلق على عدة أنواع غير *Picea alba* و *P. engelmanni* و *P. pungens*)

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| <p>(يساح في مصر • وجمع الشيخ عبد العلي المائلي الرسل على أزيلال قبلاً • والرسل حليط من ربيع الحبل والمائنة وبولها وبساط القش أو الترس أو التراب الذي ترقد عليه) •</p> <p>stableman سائس (ج سؤاس • عامل يصف الدواب ونحشها) •</p> <p>stable manure ساد الاسطبلات</p> <p>stable price سعر مُستَقَرّ</p> <p>stabling; stalling إزتياط • زَرْب (تربية الدواجن أي الحيوانات الأهلية في المرباط أو في الزرائب لا في المراعي) •</p> <p><i>Stachys affinis</i>; Chinese artichoke; Japanese artichoke بطاطيس اليابان (بقلة مُشرّة عقولية من الفصيلة النفوية) •</p> <p><i>Stachys betonica</i>; betony; woundwort بطونيقا معروفة • بطونيقا (نبات طبي كان يُعتقد أنه يشفي كثيراً من الملل • أنظر <i>Betonica</i>) •</p> <p><i>Stachys lanata</i>; lamb's-ear; lamb's-tongue; woolly betony سنبلة قطنية (اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى سنبلة • نبات زرع لزهرة) •</p> <p>(١) كُوْتَة • رَكَم • حُرْمَة stack (٢) شَوْتَة • عَامَة</p> <p>(كُنس اسطواني صايد للعوامل الجوية ليخزن غُيوط الحصيد قبل درسها والشوْتَة في المساجم مخزن الفلال ويستعملها فلاخونا بهذا المعنى للفلال والبطيخ وغيرها) •</p> <p>عَرَم hay stack (كدس الحصيد يُعَرَم ويُحفظ ريشاً كدرس) •</p> <p>قدم مُكعّبه كُكائيه stacked cubic foot (حجم قدم مكعبة لمواد مكوْتَة • مع ما بها من فراغ) •</p> | <p>stacked volume الحَجْمُ المُكَدَّس • حَجْمُ الكُدَّاه (أنظر "stacked" volume)</p> <p>stacking تعويم • تعويم (تكديس غُيوط الحصيد عامات • أو عُرمًا) •</p> <p>stack shed مُعَوَّم (مكان وضع العامات ريشاً تُدْرَس • وقد يكون بناء خشبياً) •</p> <p>stack stand قاعدة أو مِنَصَّة العامات (ينصّة لرفع مستوى عامات القش لمنع وصول الماء أو الدبدان إليها) •</p> <p>(١) مُنتَقَاة staddle (Sylv.) (عندما يُقطع شجر الجنس أي الشَّيْخَة coppice تسمى كل شجرة ترك بسلا قطع منتقاة • وهي ترك لتكبر وتصبح من الأمهات (veterans) •</p> <p>(٢) دُعامة • رَكِيزَة • قاعدة staddling (Sylv.) (أنظر المادة السابقة) •</p> <p>شاخِص stadia rod (قمة مُدْرَحَة لقياس المسافات) •</p> <p>(١) مجموعة موظفين أو staff مساعدين أو عُمَّال (يقومون بعمل مُتَمِّين) •</p> <p>(٢) شاخِص • قائَة • عَلم (أنظر surveyor's staff)</p> <p>staff tree (<i>Celastrus paniculatus</i>) شجرَةُ الجراب • جِرايَة عُشْكولية (خس شجر لسنترين من فصيلة انجرايَّات) •</p> <p>stag (<i>Cervus elaphus</i>) إَيْل • أَيْل • أَيْل (الأيال أنواع كابل أوربه وأيل حراسان وأيل كدا • أما الأيل في المؤلفات العربية وأيل المسك واليحمور والربة قاتحاس أخرى •</p> | <p>ويعصم بحددها أنواعاً من هذا الجنس • أنمر buch • وكندا حيوانات لونه محترق من فصيله الألبات) •</p> <p>حُطْلُب stag beetle (<i>Lucanus cervus</i>) (من معاني الحُطْلُب والحُطْلُب والحُطْلُب والحُطْلُب في كتب اللغة ذكر الحنافس أي الكبير منها • وصرب من الحنافس • وقد أطلقها صاحب معجم الحيوان على هذه الحشرة • حشرة من فصيلة الحطليات لها تأثيران أي فكدن كفرون الأيل • ولذا كنت سميتها قرر الأيل في معجمي مانق) •</p> <p>(١) مَرَحَلَة • طَوْر • دَوْر stage (٢) نَمَط (Geol.) (والنمط ح أساط أقرص مجلس معجم مصر في الجيولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجيولوجي • يقال مثلاً النيوكومي نمط من النظام الطباشيري • والنمط يؤلف من طبقات (strata) •</p> <p>stagger-bush; wicopy (<i>Andromeda mariana or Lyonia mariana</i>) اندروميده مَرْتَحَة • جَنْبَة دَوَار الماشية (حبة من الحلتجيات من جنس اندروميده أوراقها سائقة للمواشي) •</p> <p>stagger grass; atamasco lily (<i>Zephyranthes atamasco</i>) أَتَاماسكو • عشب دَوَار الخيل (أتاماسكو بلعة الهندو الحمر • عشب ريفية تش تش الحبل وقوطه وهي تمنح) •</p> <p>مُتَوَجَّح stagheaded (حال شجرة لها في أعاليها أغصان ميتة تتجاوز الأجزاء الخضر من دُرْوَة تلك الشجرة) •</p> <p>رُكُود stagnation (رُكُود دُعامة • دَجْرَانَة stake (ح رُكُوب ودُعائم ودُجْرَان • عسا أو حمار من فُسلان معدية أو غيرهما • تنمر بجانب السانت السميرو أو الصمغ أو المعرشة • يعتمد عليها وفي الكرمة تُسمى بساك وبمروح ومساك • أنظر vine prop) •</p> | <p>(١) نَقْد • دَعَم stake (٢) (تش العراس بانوسد • تُسمى السببك والعرارح والمنحاح • • واحدها مِسْماك) •</p> <p>(٢) وَتْد • خَطَط بالأوناد stake (out) (مُدّد بالأوساد أماكن العراس في أرض معدة للعرس) •</p> <p>سُتْدَان stake anvil (سُتْدَان معبر يستعمله الحصادون) •</p> <p>دَعَم • تَرْجِيْب • تَسْنِيد staking (عرز عسا أو جهاز من قضبان معدنية أو عبر ذلك على مقربة من النباتات الصغيرة أو الصمغ أو المعرشة لتعتمد عليها) •</p> <p>رَذَح • إَزْدَاح • سَمَك staking (of vine) (غرز المساك بجانب الكروم لدعما) •</p> <p>ساق • سَوْبَق • عُنُق stalk (تطلق حبة على سوق النباتات المشبه كما تطلق على عُنُق الوردة أو الزهرة) •</p> <p>عُشْشُوش • تُفْرُوق stalk (of grapes) (هو في الحب العنقود أكل عنه • وتسميه العامة العرموش) •</p> <p>عَفْنُ الساق stalk rot (عفن سكتيري أو فطري يسبب القمح والدررة وسواهما ويظهر غالباً بعد فترة جفاف تصف النبات أو بعد أضرار بالبرد أو الحشرات تُعرّص الساق للإصابة) •</p> <p>مَرَبْط • مَحْجَس stall (نفة الفرس الواحد في الأسطبل) •</p> <p>حِصَان • حِصَان stallion; stud horse السَّاف • فَعْلُ الخيل (ذكر من الحبل بالغ غير محصي صالح للتولد) •</p> <p>سَدَاة stamen (ح أنبديه • وهي مترجمة ترجمه حبه في سد همت • والسداة العنود الذكرية في الزهرة • وهي مركبة من المشر anther وفي اللقاح pollen ومن الحيط filament</p> | <p>(وهو يحمل الحشر) •</p> <p>exerted (or exert) stamens أشدية بارزة (عند تطلع الأندية خارج الملف الزهرية) •</p> <p>أشدية مُكْتَنَفَة included stamens (عند تكون الأندية مغلفاً بالملف الزهرية) •</p> <p>سَدَوِي • سَدَانِي staminate (ذو أندية • والمقصود احتواء الزهرة أندية مع فقدان البندقات • قارن (pistillate) •</p> <p>سَدَاة عَقِيمة staminode; staminodium (رعى التراب بمسلمات تعال • أنمر (rolling) •</p> <p>وَقْفَة الفَرَس stance; stand (of horse) (اتجاه قوائمه فوق الأرض • أي هل هي متدلة أم فيها عيب كالشد والقحج والققد وغيرها) •</p> <p>(١) حَامِل • مِنَصَّة حَمَل stand مُقَوِّمة اليكيس • قَتَاة اليكيس bag stand (أداة تجعل اليكيس قائماً مفتوحاً يسهل ملؤه حَبًا) •</p> <p>(٢) وَقْفَة • مَوْقِف (٣) شَجَرَاء حَرَجِيَّة (Sylv.) (مرادفة لخرجة • وتدل على شجر مجتمع نام في أرض حرجية • سبته شجراة نفريقاً عن حرجة وغسابة • والشجراة في اللغة المجتمع الكثير من الشجر في منبته • وفي اللسان أن الشجراة • اسم مفرد براد به الجمع وقيل هو جمع والأول أوجه • وأشكال الشجراة كثيرة منها:)</p> <p>شَجَرَاء مُتَفَرِّقَة clear stand (إذا لم تماس فروع شجرها في بعض الأماكن) •</p> <p>شَجَرَاء مُنْجَبَة (أو صَفْوَة) elite stand (شجرة تُنْجَب قائمة تصلو شجراة جديدة أو شجراة أخرى منها • وذلك لأغراض خاصة : كمن تكون تلك الشجراة وفاة أو أن تُنْجَب حياً له مرة معلومه • أو أن تحلل بروداً) •</p> <p>مُسْتَوَى المَعْبَثَة standard of living</p> | <p>(شجراة أشعب حبي برورهما • لها يكون لتلك الشجراة من صفات عالية) •</p> <p>full stand, continuous plantation شَجَرَاء كَامِلَة أو جَثْلَة (تكون الشجراة كاملة إذا نماشت رؤوس الشجر دون أن نهزها الرياح) •</p> <p>شَجَرَاء كَثِيْفَة fully-stocked stand (أو مُكْتَنَفَة) (شجراة مكوّنة على شكل يكتنا من أن تقدر أن جميع الفراغ في أرض الحرجة قد ملأته الأنبة الحراجية • ومع هذا يكون لجميع الأشجار مكان كاف لأن تنمو أقصى نمو وإذا كانت الشجراة عبر كثيفة فهي (understocked) •</p> <p>شَجَرَاء مُتَقَطَّعة interrupted stand (إذا تخلل شجرها بفاف خلاه مهمة) •</p> <p>(٤) كَثَافَة الشَّجَر stand (Sylv.) (عدد الأشجار أو النباتات المنتظمة التوزيع في الفدان الواحد) •</p> <p>(٥) كَثَافَة الصَّيْد (عدد حيوانات الصيد في الفدان الواحد أو في وحدة المساحة) •</p> <p>(٦) نَجِيَّة • خَلِيَّة نحل مِيعَارِي • قِيَاسِي standard (adj.) نَمُودَجِي (١) عِيَار • قِيَاس مِثَالِي standard إِمَام مِيعَارِي غِذَائِي dietary standards قَوَاعِدُ التَّغْذِيَة feeding standards (أنظر feeding standard)</p> <p>(٢) دُخْر (Sylv.) (شجرة تُنْجَب لتقل قائمة تصلو شجراة جديدة أو شجراة أخرى منها • وذلك لأغراض خاصة : كمن تكون تلك الشجراة وفاة أو أن تُنْجَب حياً له مرة معلومه • أو أن تحلل بروداً) •</p> |
|--|---|---|---|--|---|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| standardization | تعمير • معايرة • تقييس (توحيد المقاييس) • | star hyacinth (<i>Scilla amoena</i>) | عُشْبُ قَلْبِي • ياقوتية نجمية (نبات من الزنبقيات ذو أزهار زرقاء) • | star spittle | بُصاق القمر • بزقة القمر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) • | state private property | أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ الخاصَّة (أهمها في الشام القرى المدينة التي كانت للسلطان عبد الحميد العثماني ثم نقلت إلى الدولة السورية بموجب معاهدة لوزان) • | Statice thouini; Thouin statice | قَابِضَةٌ ثُوْنِيَّة |
| standardized | مُعَايَر • عياري • مُوَحَّد القياس | star jelly | بَزَقَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) • | starter | (١) بادى • مُبْدِي (بادى - الحركة أو التنفيل) • | state property | أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ | station | محطة • مركز |
| stand density index | دليل كثافة شجرات (لأحدى الشجرات - مَبْلَغُ أشجار الشجرات من الكمال مَبْرَأً عنه بدليل كثافة الشجرات) • | star anemone (<i>Anemone stellata</i>) | شُقَار كَوْكَبِي (أنظر الاسم العلمي) • | starling; common starling (<i>Sturnus vulgaris</i>) | طُغَامٌ أُولِي (للحيوانات الصغيرة قبل الفطام) • | state subsidy | إِعَانَةٌ حُكُومِيَّة | hydroelectric station | محطة هيدروكهربائية (محطة توليد القدرة الكهربائية بالقوة المائية) • |
| stand development | تطوُّر الشَّجَرَات (المراحل التي تمر فيها الشجرات بالتعاقب في مدى تطوُّرها ، أي حال البذرة ، أو قُرْنُخ الأرومة ، فالنَّيْل thicket فأَجْمَةُ العِشْقَان أو الشَّيْب coppice فالأَجْمَةُ pole plantation فالغابة wood) • | star anise; Chinese anise (<i>Illicium anisatum</i>) | جَاذِبَةُ أَيْشُونِيَّة • أَيْشُون تَجْمِي • بادِيَان تَجْمِي (مترجمة • نبات زراعي وطبي - أنظر Illicium) • | starwort | مُرَار • شوك نجمي (نبات يري من المركبات من جنس القنطريون يؤكل ورقه - أنظر Centaurea) • | static | ساكن • راكِد • غير مُتَغَيِّر | meteorological or weather station | مَحَطَّةُ الجَوَّات • محطة أرصاد جوية (أنظر meteorological station) • |
| standing tree | شجرة قائمة | starch | نَشَا • نَشَاء (مدرات كربون أو قل كربوهدرات على شكل سحيق أبيض يكثر في الحبوب وفي بعض النباتات المسقولة كالبطاطس) • | starweed | جُجُوع • إِبْجَاعَة • مِجَاعَة (أنظر chickweed) • | statice | قَابِضَةٌ • زَهْرَةُ القَبْض • إِنْطَاغِيَّة (من اليونانية بمعنى القابضة - جنس زهر من فصيلة الرماميات) • | pumping station | محطة ضَخّ |
| stand table | جَدْوَلُ الشَّجَرَات (جدول بين توزُّع سوق الشجرات على صنوف القطر أو على صنوف المحيط ، وذلك بالنظر إلى قطر متوسط معين ، أو إلى محيط متوسط معين - ومن الغالب أن يكون جدول الشجرات هذا مَسَاعِدًا لجدول الإنتاج) • | starch factory; starch-works | مَنْشَأَةُ النَشَا ويسمى فاعه النشا في دمشق) • | starwort | نَجُوع • إِبْجَاعَة • مِجَاعَة (أنظر chickweed) • | Statice | قَابِضَةٌ • زَهْرَةُ القَبْض • إِنْطَاغِيَّة (من اليونانية بمعنى القابضة - جنس زهر من فصيلة الرماميات) • | stationary | ثابت • مُسْتَقَر • لا نَقَالِي |
| Staphylea | عُشْقُودِيَّة • إِسْتَاغِيَّة (من اليونانية بمعنى العنقود ، الماء إلى شكل التوتير • جنس جنبات للزبين من فصيلة العنقوديات Staphyleaceae) • | starch-making | نِشَاءَة (مناعة النشا) • | star magnolia (<i>Magnolia stellata</i>) | زَهْرَةُ النَجْمَة (نبات من جنس أطر - أنظر Aster) • | Statice armeria; marine statice | قَابِضَةٌ بَحْرِيَّة • خَضِيرٌ إِسْبَانِيَا | stationary thresher | دَرَّاسَةٌ ثَابِتَة (لا نَقَالِيَّة) |
| Staphylea pinnata; pinnate Staphylen; bladdernut; European bladdernut | عُشْقُودِيَّة مُتَقَابِلَةُ الوُرَيْقَات (نوع في بزور دهن حلو يؤكل) • | starch value | القيمة النشوية | star of Bethlehem (<i>Ornithogalum umbellatum</i>) | زَهْرَةُ النَجْمَة (نبات من جنس Stellaria من أندر أنواعه نوع يُسَمَّى عِشْبُ الطُّيُور chickweed تَأْكُلُ الطُّيُور حبه وورقه) • | Statice caroliniana; Carolinian statice | قَابِضَةٌ كَارُولِينِيَّة (يستخرج من جُذُورها مادة قابضة قوية) • | statistical | إِحْصَائِي |
| Staphylea trifoliata; trifoliate Staphylen | عُشْقُودِيَّة ثَلَاثِيَّة الوُرَيْقَات | starchy substances | المواد النشوية | star-of-Bethlehem (<i>Ornithogalum umbellatum</i>) | نَجْمِيَّة مَائِيَّة (نبات مائي تغطي أوراقه فتور نجمية) • | Statice elata; elate statice | قَابِضَةٌ عَالِيَّة | statistics | علم الإحصاء • إحصائيات • بيانات إحصائية |
| Staphyliaceae | عُشْقُودِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الصلقتين عديدة التوحيات فيها العُشْقُودِيَّة) • | starfish (Asterias) | كُوكَبُ البَحْرِ • نَجْمُ البَحْرِ (حيوان من النجيبات من فصيلة حوكيات السجل Echinodermata) • | star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard | نَجْمِيَّة صَفْرَاء (نبات طبي تكثر من المركبات الأنثوية الرمر) • | Statice eximia; eximious statice | قَابِضَةٌ بَيْجَة | Stauronotus maroccanus; Moroccan locust | جَرَادٌ مُرَاكِبِي (أنظر "Moroccan" locust) • |
| staphylococcus (pl staphylococci) | مُكَوَّرَةٌ عُشْقُودِيَّة (واحدة بكريات تكون مستديرة ومحتمة | star grass | (١) تَحِيل • عِرْقُ التَّحِيل • تَحِيل • تَحِير • عِكْرَش (أنظر Cynodon dactylon) • | star-shake | تَصَدُّعُ نَجْمِي • انصداع أو تَصَيِّحُ نَجْمِي (حصول تنقق نجمي في ساق الشجر يبه شدة البرد) • | Statice incana; whitish statice | قَابِضَةٌ مَبْيَضَة | stave | ضِلْعٌ تَقْوِيَّة • لَوْح • قِدَّة • قَامَة |
| starshoot; starshot; star slough; | بَزَقَةُ القَمَر • رَغْوَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) • | star jelly | بَزَقَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) • | starshake | تَصَدُّعُ نَجْمِي • انصداع أو تَصَيِّحُ نَجْمِي (حصول تنقق نجمي في ساق الشجر يبه شدة البرد) • | Statice speciosa; elegant statice | قَابِضَةٌ أَتْنَقَة (دات ارهار زرقاء) • | staverwort; staggerwort (<i>Senecio jacobaea</i>) | شَبَّعَةٌ يَمْقُويَّة عِشْبَةُ دَوَار الغيل |
| state-owned forest | حَرَجٌ حُكُومِيَّة (حرجة من أملاك الدولة) • | star jelly | بَزَقَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمر - أنظر Nostoc) • | starshake | تَصَدُّعُ نَجْمِي • انصداع أو تَصَيِّحُ نَجْمِي (حصول تنقق نجمي في ساق الشجر يبه شدة البرد) • | Statice latifolia; latifoliate statice; Siberian statice | قَابِضَةٌ عَرِضَة الوُرَق (نوع من المايق من الفصيلة الشفافية له بزور سامة يُشْمَلُ سَحْبَقُهَا مَسْهَلًا لِلدُّوَابِّ وَقَاتِلًا لِلْقَمَل) • | stave-wood | (١) أَلْوَاحُ الدَّنَان (مجموع الألواح التي تصنع منها الدنان و • الراميل • وغيرها واللوح الواحد يسمى بالانكليزية stave) • |

(من اسم معلم إسباني من بلنسية - حسي
دهر من العصيلة المركبة).

Stevia purpurea, purple stevia
إِسْتِيْفِيَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

Stevia serrata, serrate stevia
إِسْتِيْفِيَّةُ مُصَرَّعَةِ الْوَرَق

(١) مَخْبُطٌ • مَضْرَبٌ stick
(عصا يَحْمَلُ بعض التمار يصرب الشجر
بها - وفي اللسان المحيط العصا التي يخطب بها
الشخص) -
(٢) عُود (وهي عيدان أو أعصان وعاليج تكسر
عندما تُقطع الأشجار ، فتُجمع وَبِلَات أي حُرَمًا) -
(٣) دِعَامَةٌ • دِجْرَانَةٌ • شَخْطَةٌ
(عص أو فرع تُزَرَّع في الأرض لتسلق
عليه الساتات المعترشة) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

stickadore, stickadove (*Lavan-*
dula stoechas) صُرْمٌ • اسطوخودوس •
شَغِينَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

Sterculia acuminata; Kola or Cola
acuminata; acuminate Stercu-
lia برازِيَّةٌ مُؤَنَّنَةٌ • جَوْزُ الزَّيْج

Sterculia platanifolia; platani-
foliate Sterculia برازِيَّةٌ ذُلِيَّةُ الْوَرَق

Sterculia populnea; poplar-leaved
Sterculia برازِيَّةٌ حَوْرِيَّةُ الْوَرَق

Sterculiaceae برازِيَّاتٌ
(فصيلة نباتية من ذوات الملقين فيها
الكاكادو والبرازِيَّة وغيرهما - انظر وجه تسميتها
في مادة Sterculia) -

stere; cubic metre إِسْتِيرٌ
(وحدة قياس الحطب والحطب - وهو
معدل مترًا مكعبًا) -

sterile عَقِيمٌ (١)
(غير مُتَبَرِّج أو غير مُتَبَرِّج أو غير حسب في
وصف الحيوان أو النبات أو التربة) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(مظهر من الجراثيم) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

sterility (Vet.) عَقَمٌ • عَقْمٌ (٢)
(حال الأنثى التي لا يمكن لقحها) -

stem eelworm (*Tylenchus deo-*
astatrix) أَيْقَلِسُ إِيَّاق
(انظر Tylenchus) -

stemless gentian (*Gentiana acan-*
thensis) جَنْطِيَّانَا لَا سَاقِيَّة

stemmed (١) مُسَوَّقٌ • دُو سَاق

stem rot عَقْنُ السَّاقِ (٢)
(مرض يكبري أو فطري يسبب عدة أنواع
من سادات الحقول والحدائق) -

stem rust قُحُومَةُ السَّاقِ • صِدَأُ السَّاقِ
(انظر anthracnose) -

stem rust of cereals شَفِيرَانُ الْحَبُوبِ
(انظر Puccinia graminis) -

stem smut سُودُ السَّاقِ
(مرض فطري يسبب سوق الحبوب
والنباتات المنيئة شبه فطور من جنس السواديات
Ustilaginaceae وتُسمَّى بطمات من عبار أود
أو أسمر حول عُقْد الساق) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

steppe سَهْبٌ
(ج سَهْبٌ - الانكليزية من الروسية تطلق
على سهول روسية الواسعة الممتدة - والعربية
تدل على المستوى من الأرض في سهولها -
وذكر لي الأديب المشهور عباس محمود العقاد
رملنا في مجمع مصر أنه اسم للعربية مقابل
الأعجية في هذه مقالات - وقد ناع اليوم هذا
الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة) -

والحنبل وصريره الجدي وغيرها) -

سَاقٌ أَرْضِيَّةٌ underground stem
(كالبنسلة والجنمور - وهي سوق تنمو في
التراب بعضها شبيه بالجنمور) -

سَاقٌ مُتَنَصِّبَةٌ أو upright or erect stem
قَائِمَةٌ • صَعْدَةٌ
(هي التي تنصب لوحود ألياف قلبية
فيها - مثالها قبة القمح وحدهم النخل وساق
البلوط) -

سَاقٌ مُتَلَفَّةٌ voluble stem
(انظر stem "twining") -

stem جَذَلٌ (٢)
(ساق الشجرة مجردة من الفروع
والأعصان - وحمل الجذع أمام trunk
نحيبًا) -

(٣) عَنَقٌ • سَوْنَقٌ
(تطلق stem أَيْضًا - بمعنى stalk
على سَوْنَقِ الودقة أو التمرة أو عنق الزهرة
وعلى قنو الموز وسواها) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

stem analysis فَحْصُ السَّاقِ •
(تحليل الساق)
(فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية
في مقاطع عَرَضِيَّة تُعمل على ارتفاعات مختلفة -
والترص من ذلك تحديد سرعة نمو تلك
الساق في الماضي) -

Stellaria نجمية
(جنس نباتات من الفصيلة القرنفلية
مسطحها عشية) -

Stellerida; Asteridea نَجْمِيَّاتٌ
(طائفة حيوان من شعبة الشوكيات فيها نجم
البحر) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

stem (١) سَاق
(ج سَوْنَق وسِيقان - والساق مؤنثة - وهي
المحور الأملي في النباتات الوعائية - تقوم
على الجذر وتعمل مُعَدًّا في الأعم خلقة
للجنود - وتحمل الورد) -

(٢) شجرة ألواح الدنان

شجر الخشب الشري في جزر الهند الغربية
اسم العلمي (*Simarouba amara*)

steam بُخَارٌ • بُخَارُ الْمَاءِ الْمُغْلَى

steam engine مُحَرَّكٌ بخاري

steaming إِبْهَارٌ • تَبْخِيرٌ
(مُعالِجَةٌ بِالْبُخَارِ) -

steaming machine مُؤَخِّرَةٌ
(جهاز يُغْلَى فيه الماء لمعالجة الكروم
والسيليكا به) -

stearin(e) إِسْتِيرِينٌ
(مادة شمعية تُستخرج حاصلة من شحم
الحيوان ولا سيما شحم الأضياء - وهي مركبة من
الجليسرول ومن حامض دهني) -

stechling; steckling قَسِيلَةٌ جَذَرِيَّةٌ
(جذر يُخْتَرَنُ لِلزَّرْع في الربيع كالحرر
والشوندر واللفت لاتاج البزور) -

steel squirrel, giraffe مِرْصَقَةٌ فُولَازِيَّةٌ
(يتلها العامل لتقسيم اشجار المواكه) -

steelyard مِيزَانٌ قَبَانِي

steeping of seeds نَعْمُ البُزُورِ
(نقعها في الماء لتلين غلظتها ويسهل
انباتها) -

steeple-bush (*Spiraea tomentosa*)
إِكْلِيلٌ دَغِيبٌ • اسِيرِيَّةٌ دَغِيبَةٌ
(انظر الاسم العلمي) -

steer جَدْعٌ حَصِيٌّ • عِجَلٌ حَصِيٌّ
(تطلق على امن البقرة المحصي مد
العظام حتى سقوط ثايها الحليب) -

stele (Bot.) أَسْطُوَانَةٌ مَرَكَزِيَّةٌ
(الجزء المركزي من الساق أو الحدر في
النباتات الوعائية) -

stellar, stellate كَوَكَبِيٌّ • تَجَمُّعِيٌّ
نجمي الشكل

stellar, stellate كَوَكَبِيٌّ • تَجَمُّعِيٌّ
نجمي الشكل

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------|---------------------------------------|---|--|
| stifle; stifle joint | تَفْسَـة | stinging nettle (<i>Urtica urens</i>) | أصناف عشبي أمريكي من الحجيليات . يسلع للرمي لكنه متى مسح ويسح صباح نساءه المستنقة الطويلة الدس صادرة على الوحر كالآثر) . | stock | (٣) مَخْزُون • كَمِيَّةٌ مُخْتَزَنَةٌ | stock beet, mangel wurzel (<i>Beta vulgaris</i> var <i>macrorrhiza</i>) | (الياساق في فوازم العرس قَلَّ أو كَثُرَ . أنظر أنواعه في (coats and particularities |
| | (هي في رجل العرس الحارجية مَوْسِلُ المعد بالسبق من الباطل ، أي الداعصة وما حولها . وهي كالركبة في الانسان) . | قُرْأَصٌ مُخْرِقٌ (انظر | | | (٤) الشَّجَرَةُ الأُمُّ | بَنْجَرُ الماشية • شُونْدَرُ (سات عشبي مُخْوَلٌ من السرمبيات Chenopodiaceae بررع لحدوده التي تملأها الماشية) . | stocking (a pond or a fishery) إِسْكَالُ (من ومعني • وهو اعداد الحوض أو النهر بالسك . ومن احد في معاصمنا يقال هذه الكلمة فيبد أن مثق لها ، فعلاً هو أَسْكُ اشدكا . من اسم العين أي السك) . |
| stifling (of silk worms) | خَنْقٌ | stinking camomile, mayweed (انظر | فُحْوَانٌ | | (٥) مُطْطَمٌ | stock breeding | تربيه الماشية |
| | (حق حديدات دود القز في المثلجة بحرارة رطبة أو ناسه) . | stinking cedar (<i>Torreya taxifolia</i>) | طُرْبِيَّةٌ طَفْسُوسِيَّةُ الْوَرَقِ • | | (٦) مال • مواشٍ | stock-dove (<i>Columba oenas</i>) | يَمَامٌ (الواحدة بسمه . وقد يسمونه الحمام البري . وهذا النوع يتحد أعشائه في تحريف الأشجار) . |
| stigma (Bot) | (١) يَمَّة | stinking hellebore (<i>Helleborus foetidus</i>) | أَرْدُ مُتَيْنٌ (انظر الاسم العلمي) . | | (٧) مَتَبُولَا رمادية | stock-farming | تَرْبِيَةُ الدَّوَّاجِنِ أو الْحَيَوَانَاتِ الْأَهْلِيَّةِ (توليد الحيوانات الأهلية وتربيتها واستثمارها اقتصادياً . والدواجن في اللغة الحيوانات الأهلية حياً لا الطيور وَحَنَفٌ . ويقال تربية الحيوان احتراماً) . |
| | (يُسَمَّى في مصر • الجبر • الأعلى من يَنْقَعُ الرمرة . وهو الذي يَسْتَقْبِلُ الشَّحَاحَ ويكون قائماً على قدم) . | stinking iris; gladdon (<i>Iris foetidissima</i>) | سَوْنٌ مُتَيْنٌ (انظر | | stock gillyflower (انظر | annual stock (<i>Cheiranthus annuus</i>) | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (ملححه سبهم بحسب Matthiola انظر Cheiranthus |
| stigma (Bot) | (٢) قَحْه تَفْسِيَّةٌ (تَحَنَسَةٌ تُوْدِي إلى مجرى الشمس في الحشرات وعسب مصليات الأرجل) . | stinking nettle (<i>Galeopsis</i>) | خَوْزِيَّةٌ مُتَيْنَةٌ شَوَكِيَّةٌ (انظر | | garden stock (انظر | ten-week stock (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| | (٣) علامة • نَدْبَةٌ | stinking nettle (<i>Galeopsis</i>) | خَوْزِيَّةٌ مُتَيْنَةٌ شَوَكِيَّةٌ (انظر | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| still | مَقْطَر • جهاز تقطير | stinking nettle (<i>Galeopsis</i>) | خَوْزِيَّةٌ مُتَيْنَةٌ شَوَكِيَّةٌ (انظر | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| still house | مَقْطَرَةٌ • مَعْمَلُ تَقْطِيرٍ | stinking nettle (<i>Galeopsis</i>) | خَوْزِيَّةٌ مُتَيْنَةٌ شَوَكِيَّةٌ (انظر | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| stilt (of plough) | مَقْصُومٌ • مَقْبَضُ | stinking smut (وهما اسمان في مؤخر المحراث الحديث نفس عليهما الحراث ، ويكوئان من حطب أو من حديد) . | stinking smut (وهما اسمان في مؤخر المحراث الحديث نفس عليهما الحراث ، ويكوئان من حطب أو من حديد) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| stimulus | حَافِزٌ • مُثَبِّ | stinking smut of wheat (<i>Tilletia tritici</i>) | نَحْرُ الحنطة | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| sting (Ent) | إِبْرَةٌ • حَنَّةٌ | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| | (من تسع في الرنايبير وأشامها من الحشرات العنكبوتية الأحبة ونسبى أصلاً) . | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| sting bearers; aculeate insects | حَوَاتِي | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| | (ذوات الحنسة أو قمل المنحس • رُتِيَّةٌ حشرات من عنائيات الأجنحة) . | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| stinging bush; spurge nettle (<i>Jatropha urens</i>) | جَاتْرِوفا قُرْأَصِيَّةٌ (انظر | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |
| | (spurge nettle | stinking weed; stinking wood (<i>Cassia foetida</i> or <i>C. tora</i>) | سَنَا مُتَيْنٌ • كاسيا مُتَيْنَةٌ (نبات من الفصيلة القرية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَةٍ) . | | growing stock (انظر | horse stocks (انظر | مَنْثُورٌ سَنَوِيٌّ (انظر |

| | | |
|--|--|---|
| stone oak (<i>Quercus javanensis</i> , بَلُوطْ جَاوَهْ • بَلُوطْ حَجَرِي (دو خورات شديده السلايه) • | storax (<i>Liquidambar orientalis</i>) مَيْعَة سَائِلَة شَرْقِيَّة (البَيْعَة السَائِلَة يعتبر أن الأمطارك هو المَيْعَة الحمد • اطر (Liquidambar | strain (١) التواء • انفعال بالشد أو بالاجهاد (٢) مِصْفَاة (٣) جَهْد • عَنَاء • تَوَثَّر |
| stone parsley (<i>Sison amomum</i>) عَرَّة (ست برّي من الفسيلة الجيئة) • | storax (<i>Styrax officinalis</i>) أَصْطَرُكْ • لُبْنَى • عَبَّهَر (اصر (styrax | (٤) سَلَالَة (في علم الوراثة : من الدارج استعمال الكلمة الاكثريه بمعنى السلاله او قل العرق race ، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على حَمَع أو قل رُمرة group داخل السب variety وهذه الرمرة تتميز من ذلك السب عاملا وراثي أو أكثر) • |
| stone-pine (مثل الصوبر اسوسري اسبر pine) | store (١) مَخْزَن • مستودع (٢) دُكَّان • مَتَجَر | (١) مِصْفَاة • مُنْعَل (٢) مُوَرَّرَة (أداة نَد أو مَط) • |
| Italian stone pine (<i>Pinus pinca</i>) اصر | store-house (أب مَحَر المَلَّه من اسائه التَّوَه والغذاء والأسار • اطر granary | (١) مَخْزَن • مُتَوَدَع (٢) مُوَرَّرَة (أداة نَد أو مَط) • |
| stone-pit, stone quarry الحجارة (اسر quarry | storey, story (١) طَبَقَة • طابِق • (٢) طَبَقَة (Sylv | strainer (١) مِصْفَاة • مُنْعَل (٢) مُوَرَّرَة (أداة نَد أو مَط) • |
| stone-removing machine (آلة مِصْع الحجاره من الأرض وجمعها) • | stoneweed (<i>Lithospermum tinctorium</i> , فَلَب • عَشْبَة الحجر (عشبه مُعَرَّة من الفسلة الحاحنه برود • ملاب لامه) • | موَرَّرَة أسلاك (آلة لتوير الأسلاك) • |
| stoning (نزع أشوى داراله اسوي من الشد التَّوَوَه كسمنش واكرر أي القراضا) • | stork (<i>Ciconia</i>) (طير من فصيلة اللقلقست ورتبه طوال السق) • | stramonium, stramony; jimson weed (<i>Datura stramonium</i>) دَاثُورَة (سات عشى سم طي من الفصيله الدسحاسه) • |
| stoning machine, fruit-stoning machine (آله نزع البوى دون مريق الثمار) • | black stork (<i>Ciconia nigra</i>) لَقَلَقْ أَسُود (common or white stork (<i>Ciconia alba</i>) لَقَلَقْ أَيْض | strand (١) شَاطِئ • • رِصْفَه (٢) طاق • جَدِيلَة (إحدى صفائر الحَل) • |
| stook (أشتر shock | stork's-bill (زهر من الفسيلة المروقية شكل ثمره شبه يقدار اللقلق • اطر (Pelargonium | strangles (مرض ميكروبي مار ييب جهاز التنفس في الحبل) • |
| stooling (مَرْغ الحددع الى سوقي عَدَه في استه الواحدة) • | storm (لأسماء الريح بالسه لشدهب وأثره • اسطر wind) | strangle-weed, dodder كَشُوت • هَالُوكْ (سات طبعلي من حس Cuscuta بُشْتُ روائده المائَة في البات العائل ويمتسُّ سُة • اطر Cuscuta). |
| stopper (قطعه من العلب سد بها القاسي) • | stove (تجفيف بالتَّار (تجفف النار حارة بالمُجَفَّة) • | strangulation (نَد عسائ مدية أو غير مدنيه على ساق شجرة حيه ، مية الحَتَّ على الارهار وعلى إنتاج الدور) • |
| storage (خَزَن • تخزين | stoving, stove drying (تجفيف بالتَّار (تجفف النار حارة بالمُجَفَّة) • | strangulation (نَد عسائ مدية أو غير مدنيه على ساق شجرة حيه ، مية الحَتَّ على الارهار وعلى إنتاج الدور) • |

(١) مِشْرَعَة • مِشْرِد
(٢) مِشْقَة
(أنظر scutching machine)

(١) تَزَع • قَصَل • انْتزاع • stripping
اقتلاع

(٢) مَشَق • تقشير
(أنظر scutching)

(٣) التقشير على عَصَائِب
(ضرب من التقشير يُتَّخَذُ في بعض صناعات
القشر المستعمل في الدباغة).

(٤) قَطْعُ الثَّجَبَة (Sylv.)
(يطلق على القطعات التي لا تتناول إلا
بعض أنواع كبيرة القيمة ، أو لا تتناول إلا
أشجاراً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محدودة ،
وذلك من دون مراعاة لمتطلبات علم الحراج).

strip-ploughing; ridge ploughing
حَرْثُ الجُدُر • حَرْثُ الظُّهُور
(جراثة تجعل الأرض جُدُرًا تفصل بينها
أتلام عراض - أنظر ridge ploughing).

strip survey
إِسْطِلَاعُ العَرَجَة
على مُسْتَقِيلَات
(أنظر "survey strip")

strip system (Sylv.)
طريقة المُسْتَقِيلَات (طريقة القطع على مُسْتَقِيلَات تدرّج عادة
في الاتجاه المُعَاكِس لاتجاه الريح السائدة).

Strix flammea; barn owl
بُومَة صَمْتَاء • هَامَة
(نوع من البوم التي لا قُنَارِعَ لها - وهي
من كواسر الليل).

strobila
دودة شريطية كاملة
(دودة شريطية ذات رأس scolex
وعق وسلسلة حلقات).

strobil; strobile, strobilus
مَحْرُوط
(اليونانية Strobilos مرادفة لكلمة
أي الثمرة الصوبرية أو قل المحروطة. وتطلق
حامة على البحاريط التي لها حرافت عنابية
كمحاريط الخنخل hop)

(صوتٌ مُحدَثُه معشٌ ذكور الحشرات
كيتحدد بشر أنماطها الشرسرة).

Striges
جَوَارِحُ الليل
(رُثِيَّة من كواسر الليل نسم اليوم).

Strigidae
بُومِيَّات
(فصيلة اليوم من كواسر الليل).

strike (Geol.)
مُتَّعِجَة الطبقة
(خط الاتجاه المتعايد مع خط ميل
الطبقة).

(١) عَرَق • تَعَرَّق • تَأَصَّلَ (v.)
(ظَهَرَ له جذور ، وذلك في الكلام على
المشول - العقل).

(٢) صَرَب • رَطَم • أَصَاب
(٣) أَضْرَب
(عن العمل).

strip
شَرِيحة • شُقَّة • حَاشِيَة •
قطعة مُسْتَقِيلَة (طويلة وَصِيقة)

مُسْتَقِيل عَاذِل • isolation strip (Sylv.)
حَاشِيَة عَاذِلَة
(مساحة من الأرض تحيط بقطعة للاختبار.
أو بقطعة للمعايرة sample pattern أي لإعداد
النماذج - المباني ، المساطر ، - ونحوها تلك
المساحة على أساس أن تكون حائراً يمنع
تأثير قطعة الاختبار أو قطعة النماذج الملصق
الهما بما يجري من أعمال مختلفة في قطع
الأرض المجاورة لهما).

strip cropping
الزراعة الشريطية
(زراعة النباتات في شرائح متبادلة بين
نباتات قوية الجذور مُتَشَابِكَة ونباتات رحيوة
الجذور ، وذلك في الأماكن المُتَحَدِّدَة لمساحات
أحراف التربة).

stripe
شَرِيط • خَطّ أو حَزّ يَلَوْنُ مُغَايِر

striped
مُخَطَّط • مُقَلَّم

striped click beetle (Elatér lineatus)
نَظَامَة مُخَطَّطَة
(أنظر click beetle)

strawflower, paper flower (Helichrysum bracteatum)
حَالِدَة قُنَابِيه
(أنظر الاسم العلمي).

straw itch mite
عُتَّة الحصاد
(أنظر harvest mite)

streak
خَطّ • حَزّ
(علامة حبيّة يَلَوْنُ مُعَايِر).

streak mosaic
نَبْرُقْش حَزِّي
(مرض فيروسي يسبب الحنطة ويتغير
نبتع الاوراق وتحترقها).

stream
مَجْرَى • جَدُول • تيار

stream erosion
تَعَرِيَة نَهْرِيَّة

streaming movement
حركة انسيابية

streamlined
مَشِيق • انسيابي
(مسم بشكل اسبابي لتقليل المقاومة).

stream-power
قُوَّةُ الْاَنْهَار

Streptocarpus
إِسْطَرَبُوطُ قَرْبُوس •
حَلَزُونِيَّة الشَّار

(من اليونانية بهذا المعنى لأن ثمارها
تندبر حلزونيّاً عندما تنضج - جنس زهر من
العصيلة الجُشْبَرِيَّة).

streptococcus (pl. streptococci)
مُكَوَّرَة سُبْحِيَّة • مُكَوَّرَة عِقْدِيَّة
(واذا أوحرت قُلْتُ سُبْحِيَّة وعِقْدِيَّة - واحدة
بكتريسات تكون مستديرة ومجموعة على شكل
عقد أو سلسلة وتطلق لفظة Streptococcus
أشاً على اسم الجنس).

(١) نَقَّالَه
(٢) مِشَد • مُوَرَّة
(أداة شد أو توسيع).

striate(d)
مُحَزَّر • مُخَطَّط

striated muscle
عَضَلَة مُخَطَّطَة
أو مُحَزَّرَة

stridulation
صَرِير • صَرَضْرَة

scarlet strawberry (Fragaria virginiana)
تُوتُ الأَرْضِ الوردِيَّة
(هو الشائع في أمريكا - أنظر الاسم
العلمي).

wood strawberry (Fragaria vesca)
تُوتُ الأَرْضِ الحَرَجِيَّة

(٢) تُوتُ الأَرْضِ •
قَرَاوِلَة • شِكَاكَة

(يعرب بعضهم فريز - ثمرة توت الأرض).

strawberry-geranium (Saxifraga sarmentosa)
كَايِرُ الحَجَرِ
الشَّرْعِي
(أنظر الاسم العلمي).

strawberry groundcherry (Physalis alkekengi)
كَانْج
(أنظر الاسم العلمي).

strawberry madrone (Arbutus unedo)
قَطْلَب معروف
(يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأتربة
الرمليّة كما في بيت مري وبرمانا - أنظر
strawberry tree).

strawberry sawfly (Emphytus maculatus)
مِنْشَارِيَّة توت الأرض
(دُبابَة مِنْشَارِيَّة تَأْكُل اوراق توت
الأرض).

strawberry saxifrage (Saxifraga sarmentosa)
كَايِرُ الحَجَرِ الشَّرْعِي
(أنظر الاسم العلمي).

strawberry tree; cane apple (Arbutus unedo)
قَطْلَب معروف •
قَاتِل أَيْه

(جنه خرجته من فصيلة الحلجيات تحلل
ثماراً تشبه توت الأرض شكلاً ولوناً).

straw-case (for bottle)
غَلاف قَشِّي •
قَشُّ القَنِيَّة

(عطاء من حلّ أي من قش تغطي به قناني
الحمر).

(٢) طبقة نباتية
stratum
(هي علم البنية إحدى طبقات التربة
المعمودية كالمطاء الأرضي والعشب ثم الحشائش
والأشجار).

stratus
رَهَج • دَهَل • سَدِيم
(ضرب من السيوم في علم الجويات).

straw
جِلّ • جَلّ • قَشّ
(سوق التَّجِيلَات ولا سيما القمح والقمير
إذا قُصِل عنها السبل أو الحب ولم تتكسر - فإذا
تحملت فهو التبن chaff - أنظر جل في ج ه
من كتاب النبات لأبي حنيفة - أما القش
فمولدة وغائمة ولا استعمالها وجهه ففي المعجمات
قش النبات يَسّ - فالقش مصدر استعمله
المولدون اسماً لنبات النباش ، أي للباس
منه ، ومثل هذا الاستعمال كثير).

قَش مُقَطَّع
|| chopped straw

قَشّ مضغوط
|| pressed straw
أو مَكْبُوس

قَصَبَة • قَلَم
straw; culm
(ساق نجيلية حواف - أنظر haulm).

(١) تُوتُ
strawberry (Fragaria)
الأَرْضِ • قَرَاوِلَة • شِكَاك

(كلها حديثة - والفراولة من الأفريقية
تستعمل في مصر - والشك من التركية تستعمل
في الشام - ويعرب بعضهم « فريز » عن الفرنسية.
ولم يزرعه اليونان ولا الرومان - ويرجع أن
العرب لم يزرعوه لأننا لم نجد له اسماً عربياً
في كتب الزراعة القديمة ولا في المعاجم ولا
في المفردات - نبات عشبي معمر من الفصيلة
الوردية يزرع لثمره).

|| Chilean strawberry (Fragaria chilensis)
تُوتُ الأَرْضِ الشَّيْلِيَّة

|| hautboy strawberry (Fragaria moschata)
تُوتُ الأَرْضِ المِسْكِيَّة

|| pine strawberry (Fragaria ananassoides)
تُوتُ الأَرْضِ الأَنَاسِيَّة أو
الكبير الثمر

strap
(١) شَرِيط • شَرِيْز جلدِي
أو معدني • نِطَاق
(٢) رِبَاط • إِسَار

strap muzzle
كِتَامَة
(أنظر muzzle)

strata (pl. of stratum)
طبقات
(أنظر stratum)

stratification (Geol.)
(١) تَطْبِيق • تَنْصِيد
(تكوّن الصخور الرسوبية في أنضاد أي
في طبقات - وفي اللغة : أنضاد الجبال جنادل
بعضها فوق بعض - يقال في الجيولوجية صخور
منضدة أو طباقية ، ويقال التطبيق الكاذب
والتعارض والتباري الخ - التطبيق وما إليها
عن مجمع مصر).

(٢) تَنْصِيد (Arb.)

(وضع البزور بين طبقات من الرمل
الربط تسهيلاً لانتاجها بسرعة عندما تُزرع -
مثالها يزرع الزيتون والشمس وأشباهها -
والتنفيذ أيضاً وضع قضبان الفرس بين تلك
الطبقات ليسهل بروز جذورها).

طباقِي • متطبّق •
stratified
مُنْصَد في طبقات

stratified epithelium
ظَهَارَة مُنْطَبِقَة
أو مُنْصَدَة

stratified rock
صَخْرَة طِبَاقِيَّة • رَصَنَة
(الصخرة الطباقية أقومها مجلس مجمع
مصر - وجمع الرصنة رَصَن - أنظر rock).

علمُ طبقات الأرض
stratigraphy
(وعرّب بعضهم - وقبل علم الأنضاد -
وقال الأب أنستاس الكرمللي علم الهَلَك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة - ومعنى
ذلك طبقات الأرض - علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقة بعضها ببعض).

(١) طَبَقَة
stratum (Geol.)
(تستعمل الانكليزية مرادفة لكلمة
أو bed ، وهي الوحدة المتجانسة من
الصخور الرسوبية).

Sudan grass (*Sorghum vulgare*var *sudanense*)

(عُشب كلثي زراعي موطنه السودان • أسمر garawi)

سُدّ

(من العربية • كتلة أعشاب أو سادات عائمة تشكل م شبة البحر الطافية • وهي تعيق الملاحة في السد الأبيض) •

سُحْمُ الْأَمْعَاءِ •

شحم الحيوان

(هو المسمى شحماً في الشام • أما الشحم في اللغة فهو ما سمي به الدمن أي fat وأما الدمن في اللغة فمصاراة النباتات الدغنية أي oil وأما الزيت في اللغة فمصاراة الزيتون ليس عر) •

suffrutescent plant; suffrutex;

تَحْتُ الْجُبِّيَّةِ • جُبِّيَّةٌ

(السات الذي يكون بين العنقه والجذبه كالتفصيل • وقد قلت جُبِّيَّة مع علمي بأن تصوير المصغر لا يجوز • وحته shrub وحته bush وجُبِّيَّة هي هذه • وكذلك قلت عَصْفَةٌ وعَصْفِيَّة وعَصْفِيَّة • أسمر glume) •

جُبِّيَّي • جُبِّيَّي

suffruticose (المسود الى حبيبه قومه) •

سُكَّر

(السكر سكرية انقلت الى الفارسية والعربية • ومن العربية الى لغات أوربية • والفند والفندق والهنديد من السكرية تدل على السكر المسمى المسمى في سورة سكر السات • وطبرزد • في سكر طررد • من الفارسية بمعنى المقطع بالطر • و candy الانكليزية من قند المعربة • وهي عديم تطلق على سكر مطح في الماء حتى يصير غليظاً ثم يحفف بسكر الماء تحراً طيئاً فينثر السكر • مادة حلوة مثلثة هيدروكربونية تكثر في النباتات ولا يسب في الشوهد «السحرة وقصب السكر» •

لِيَقُولُوا • سُكَّرُ الْفَاكِهَةِ

fruit sugar ||

(صرب من سكر الفواكه وسكر العسل وقصب السكر) •

عُلُوْ كُوْز • سُكَّرُ الْعَيْتِ

grape sugar ||

(عص قوي جداً سمو سرعه على المروع

ولا شمر بل بصر بالأعصاب المشرد • وهو قلم في شجر العواكه) •

(٣) مَصَاص • مُتَمَصِّصٌ

مَصَاص الكرز

cherry sucker ||

(طائر صغير من شجيرات الدسب مُسَرَّ شمر الكرز) •

pear sucker (*Psylla rubra*) ||

بُرغوث الكُثْرَى الْأَخْضَر

(أنظر Psylla)

فَمٌ مَاصٌ

sucking mouth

(كما في الحشرات الماصة sucking insects

كالفمل والحشرات القرمزية والبق والحفاس وغيرها) •

(١) عُصَارِيّ • كثر اعصاره

sucking stomach

(في بعض الحشرات والمضربات) •

(١) رِضَاع • إِرْضَاع

suckling

(تعدية الأطفال بالنس مد الولادة حتى الفطام) •

(٢) رَضِيع

suckling clover (*Trifolium du-*

bium)

تَقَلَّ صَغِير أَيْضٌ

(سات غشي حولي من القرسات الفراضية بعد من أجود الكلال) •

سُكَّرَاز

sucrase, invertase

(حميره السكر يحول السكرور الى

علو كور ولبيدور فابلين ملاحتمار) •

سُكْرُوز

sucrose

(سُكَّر القصب أو سُكَّر الشمندر) •

مَصَّص • امْتِصَاص • سَقَط

suction

خُرطوم مَصَّص

suction hose

(يتحمل معد الامصاص) •

Sudan cola-nut (or kola-nut)

كُوْلَة سُودَانِيَّة

(أنظر cola)

(أسمر "species "succession")

مُتَابِع • مُتَعَابِف

successive

مُتَابِع

successive crop

(الزراع الذي توالي زراعته) •

successive wheat-cropping

تَتَابُعُ الْحِنْطَةِ

(زراعته بعد سنة في الأرض نفسها) •

succory; chicory (*Cichorium in-*

tybus)

هِنْدَبَاءٌ بَرْيَّةٌ

(عل زراعي أو بري من المركبات اللسيبه

مرمر يؤكل وورقه مطبوخاً أو في السلطة

وتعمل حدوده كمادة تضاف الى القهوة أو يذبله لها) •

(١) عُصَارِيّ • كثر اعصاره

succulent

(٢) لَحِيم • رِيّ • غَضَّصٌ طَرِيّ

succulent feeds

أَعْلَافُ عَصَارِهِ

succulent fruit

ثَمَرَةٌ عَصَارِيَّةٌ •

ثَمَرَةٌ لَحِيمَةٌ

succulent leaf

وَرَقَةٌ زَيَّا

succulent plants

نَبَاتَاتٌ لَحِيمَةٌ

(سات لها سوق وأوراق لحيمه • وهي

تقوم الحذف ونسب الى فصائل مختلفة أهمها

اعصبيه القشرية) •

(١) شَطْء • نَيْكِر • عَيْقَار (n)

sucker

(ح أشطه ونكر • وسماه ابن العوام نامية

ومنجح مَلُوح • وأطلقهما أيضاً على ما سمي shoot أي اعزج والزند والفيله • عص او

ساق تنمو من السراعم العربية المشته على حدود

بعض اسناتات • وهذه الساتات تسمى المُقْبَقَة

suckering كالحجور والعنق والورد والقراص

والبن • وقد سمو الأشطه أحياناً بعيداً عن ساق

الأم) •

أَشْطَاءُ • أَشْكَرَ • أَعَصَّ (z)

(وهو الإشطه والإشكر والإعفاق • وكلها

بعمرة مكسورة) •

(٢) غُصْنٌ أَخْضَر •

(Arb)

غُصْنٌ عَرَضِيّ

تَبْدِيلُ الْأَعْيَدِيَةِ

alimentary substitution

(أطهر alimentary substitution)

substitution (back) crossing

سَهْجِيْنُ الْاِسْتِدَالِ

(أسمر crossbreeding

"continuous")

(١) طَبِيفَةٌ

substrate; substratum

نَحْتَانِيَّةٌ • نَحْتَرِيَّةٌ

(أسمر (subsoil

(٢) طَبِيفَةٌ نَحْتِيَّةٌ

(المادة المُحتَرَّة أو التي يميز عليها

لسميتي) •

ماء جوفيّه تحت

subsurface water

سطحية

إمبء الأمطار او السمي التي تحترق

حرره وتشمل الطبقات بين السطح والطقات

محرره الحاملة للماء) •

استعجار من الباطن

subtenancy

مستأجر من الباطن

subtenant

تحت الأرض •

تحت أرضي

(تحت سطح الأرض) •

سُتْبِرَة

subtribe

(في صف الاحياء) •

ورقة مُعْرَزِيَّة

subulate leaf

حَاقِبٌ • تَتَابُعٌ

succession

(في علم البية : تدل حماعة سانية أخرى

مدرجتي • وذلك في تطور الاسنة نحو الفسه

أي الدرود • وهذا إن التوافق هو «أولي» • في

الحوامع التي سم يكن فيها أنسة سابقاً • ويقال

انه «ثانوي» • بعد فناء الأنسة الأصلية كلياً أو

حزناً) •

زَرْعٌ تَعَاقِبِيّ

succession cropping

(زرع محصولين متعاقبين • أو أكثر • في

أدرس ذاتها في موسم زراعي واحد) •

نَوْعُ التَّعَاقُبِ

succession species

السطحية المتحاسة التركيب سواء أتناولها

المحراث كلها أم تناول جزءاً منها • أسطر

(soil

subsoiler

مِخْرَاطُ التَّخْرِيَةِ

(أنظر (subsoil plough

خَرْطُ التَّخْرِيَةِ

subsoiling

(أنظر subsoil ploughing

حراث التخريه

cross subsoiling

المعاميد

محراث التثب •

subsoil plough

مِخْرَاطُ التَّخْرِيَةِ

(محراث فيه أطلسار تحرك التخريه مع

استعمال تراها في مكانه) •

subsoiling; subsoil ploughing

خَرْطُ التَّخْرِيَةِ

subsoil tillage

(التخريه محومه من تحت التربه أي

subsoil حراره تحرك بها التخريه مع ماء

تراها في مكانه) •

subspecies

نَوْعٌ

(ما دون اسوع species في تقسيم

الكائنات الحيه) •

substance

مَادَّةٌ

(يقال مواد عدائه وثنوية وسكرية ودهنية

الح • أي أن الكلمة تشمل في العلوم الزراعية

سمى material) •

مَادَّةٌ مَخْرُطِيَّةٌ

hygroscopic substances

(أنظر (hygroscopic substances

مواد غير عضويه • inorganic substances

مواد مُعْدِنِيَّة

(أنظر (minerals

مَادَّةٌ بَيْنَ خَلَوِيَّةٍ

intercellular substance

موادٌ ثَلَاثِيَّةٌ

ternary substances

(أنظر (ternary substances

إِبْدَالٌ • تَبْدِيلٌ • اسْتِدَالٌ

substitution

substitution

submarginal

(١) دُونُ الْحَدِّي

(دو إنتاج أقل من صمات التكلفة) •

(٢) مَجَاوِزٌ (Biol.)

للطَّرَفِ الْحَدِّي

أَرْضِي دُونُ الْحَدِّيَةِ

submarginal land

(أي أن إنتاجها لا يعطي مفاات استثمارها) •

submersion; irrigation by submer-

sion

غَمْرٌ • إِسْقَاءٌ بِالغَمْرِ

(غمر الأرض بطبقة من الماء وهو الزرايع

في زراعة الدحب وتغني المسايك في البساتين) •

suborder

رُتَبِيَّةٌ

(في تقسيم الكائنات الحية قسم دون الرتبة

(order) •

subphylum

شُعْبِيَّةٌ

sub-plot

قُطْعَةٌ صَغِيرَةٌ • قُطْبِيَّةٌ •

قُطْبِيَّةٌ اخْتِيَارٌ

(جزء من قطعة للاختيار • أو من قُطْعَةٌ

للمعاصرة sampling أي لإعداد المساذج

«العبيت • المساطرة» •

sub-shrub; suffrutex

تَحْتُ الْجُبِّيَّةِ •

جُبِّيَّةٌ

(سات بين الشبة والجبية • أسطر

(suffrutescent plant) •

subsidence

هَيَوطٌ • انْخِصَافٌ • انْجِسَارٌ

subsidiary

مُسَاعِدٌ • ثَانَوِيٌّ • إِضَافِيٌّ •

فُرْعِيٌّ

subsidy

إِعَاةَةٌ مَالِيَّةٌ

(إعانة حكومية تشجيعية للخدمات الإنتاجية

التي تعود على البلاد والناس بالخير) •

subsistence economy

اِقْتِصَادُ الْكِفَافِ

subsoil (Agr.)

تَخْرِيَّةٌ

(محوثة من تحت التربة • وقد أقرها

مجلس مجمع مصر • وهي طبقة التراب التي

تكون تحت التربة • أي تحت ما يتناوله

المحراث من التربة الزراعية • أو قل التخريه

هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

| | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| (glucose) (أطبر) | sugarcane borer | حفّار قصب الشَّكَّر | <i>Sula bassana</i> , common gannet | طائس سائح (أطبر) |
| invert sugar (invert sugar) | شُكَّر مُنْعَكِس أو مُتَحَوِّل (أطبر) | (رفقانة نوع من الفراش اسمه العلمي <i>Diatraea saccharalis</i> تجوهر القصب). | (gannet) | |
| malt sugar | مُنْتِيُوز • مَلْطُوز (سكر قابل للاختصار يحصل في صناعة المتنتة). | sugarcane mealy bug (<i>Pseudococcus sacchari</i> or <i>Trionymus sacchari</i>) | sulcate | مخدّد • مُلَم • مُحَرَّز |
| manna sugar (mannite) | مُنَيْت (أطبر) | بقُّ القصب الدقيقى (chart) | sulfate | كَبْرِيَّات • سُلْفَات (أطبر) |
| refined sugar | سكر مُكَوِّر | sugared wash | (sulphate) | |
| sugar apple (<i>Annona squamosa</i>) | قَشْدَة • سَفْرَجْل هِنْدِي (أنظر الاسم العلمي). | سائل شُكَّرِيّ (سائل كبريتات النحاس أضيف إليه شيء من ثفل القصب والثوندر ليزداد التصاقه بورق النبات الذي يعالج به • ولكي تزداد أيضاً قابلية ذوبان الدواء). | sulfating | سُلْفَتَة (أطبر) |
| sugar bean; Lima bean (<i>Phaseolus lunatus</i>) | فاصولية شُكَّرِيَّة • فاصولية لَيْمَّة (أنظر الاسم العلمي). | sugaring; chaptalization | (sulphating) | |
| sugar beet (<i>Beta vulgaris</i>) | شَمْدَر أو شَوْنْدَر سُكَّرِي • بَنْجَر الشَّكَّر (beet-root) (أنظر) | إضافة الشَّكَّر (إضافة السكر إلى الخمر ليزداد كحولها • ولعله من المفيد تشمين مصدر «الإسكار» هذا المعنى). | sulfur | كَبْرِيَّت (أطبر) |
| sugarcane (<i>Saccharum officinarum</i>) | قَصَبُ الشَّكَّر • مُضَّان (نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من سوقه). | sulfur cinquefoil (<i>Potentilla recta</i>) | (sulphur) | |
| sugar pine (<i>Pinus lambertiana</i>) | صَنْوَبَر لَتِير • صنوبر لامبرت • صنوبر جَبَّار (أنظر) (Pinus) | نسبة النوى المتصبّه • بوطيطة مُنتَصِبَة (سِت عسبي مُفَشَّر من العنبلة الوردية • سومة وإعسمة رغبة تنتهي بإرهاق معراء). | sulfurizing | كَبْرِيَّتَة (أطبر) |
| sugar pod gardenpea (<i>Pisum sativum</i> var. <i>macrocarpon</i>) | بَيْلَى • بَيْلَة (نوع إفريقي من قصب السكر يشبه الدرة). | sulfating, sulfating | (sulphuring) | |
| sugarcane beetle (<i>Ligyrus rugiceps</i> or <i>Euetheda rugiceps</i>) | خُنْفُساء القَصَب (صرب من الحنافس تُبَيِّر قصب الشَّكَّر وبالدرّة الصغراء غرض السوق والحدود). | sulphating, sulfating | | |
| suitability of feeds | ملاءمة الأعلاف | sulphide treatment | | |

| | | |
|--|---|---|
| flowers of sulphur (مرححة • وهو معروف بهذا الاسم). | sultan flower | زَهْر السُلْطَان (طلق لاسم الانكليزي على نوعين من الزهر من المركبات هما: (١) القسطرون اليسكي <i>Centaurea moschata</i> ويعرف باسم purple sultan و (٢) القسطريون طيب الرائحة <i>Centaurea suaveolens</i> ويعرف باسم yellow sultan) |
| precipitated sulphur | كَبْرِيَّت مُزْتَب | |
| pulverized sulphur | كَبْرِيَّت مَسْحُوق | |
| sulphuration | كَبْرَتَة • معالجة بالكبريت (أطبر) | |
| potassium sulphate | كَبْرِيَّتَة • مِثْفَاحُ الكَبْرِيَّت (أطبر) | sultan snapweed (<i>Impatiens sultani</i>) |
| sodium sulphate | كَبْرِيَّتَات البُوطاسِيُوم (سداد بوطاسي منهور). | مِجْزَاة سُلْطَانِيَّة (أنظر الاسم العلمي). |
| zinc sulphate | زَاج أَيْضُ (وهو كبريتات الحارصين أي الزُّنْك). | سُقَاق • ثُنْمُ • عَبْرَب • عَرَبْرَب • عَثْرَب • عَثْرَب |
| sulphating, sulfating | سُلْفَتَة (مشتقة • معالجة بالسلفات أي الكبريتات مثل كبريتات النحاس وكبريتات الحديد • لمكسحة الأمراض الفطرية). | (جاء في القاموس المحيط أن الكلمات الأربع الأخيرة كلها بمعنى وليس فيها تصحيف • وهو شيء عجيب • والاسم الانكليزي من ساق العربي • جنس أشجار أو جنبات من الفصيلة البطمية ذكرنا أنواعها المهمة في مادة Rhus فراجعها). |
| sulphide treatment | سُلْفَرَة (مشتقة • معالجة بالسلفور أي الكبريتور • وهو حقن التراب بسلفور الكربون لقتل بعض الحشرات). | hide sumac (<i>Rhus coriaria</i>) |
| sulphite treatment | معالجة بِالسُلْفِيت (معالجة الحمر بالحامض السلفورور • وهو أيضاً غل آنية الخمور به). | سُقَاق الدِّبَاغِين |
| sulphitometer | مِقياسُ غازِ الكَبْرِيَّت (آلة لقياس الحامض السلفورور). | Japanese sumac (<i>Rhus verniciiflua</i>) |
| sulphocyanide | سُلْفُوسِيَانُور (ملح سام للنبات يوجد في السماد المسمى الأمونيالك الحام أو جُزَيْف الثَّوْثَادَر). | لَكَّ (أنظر varnish tree) |
| sulphur, sulfur | كَبْرِيَّت (حسم سبط يوجد حول البراكين القديمة وتستخدم في الزراعة دواءً لمرض الأرمدا). | smooth sumac (<i>Rhus glabra</i>) |
| crystalline sulphur | كَبْرِيَّت مُتَبَلُور أو مُتَبَلَّر (سائل رشت كبريتي) | سُقَاق نَاعِم أو أَجْرَد (يزرع للتزيين). |
| calcium sulphate | كَبْرِيَّت الكِلْس • جَبْس (أطبر) | سُقَاق • ثُنْمُ • عَبْرَب • عَثْرَب (أنظر sumac) |
| plaster • gypsum | جَبْس (أطبر) | الصَّيْف • فصل الصيف |

(نبات من جنس كوتيه - *Kochia* أطر)

summerfallowing إراحة الأرض صيفاً
(fallow أطر)

summer grape (*Vitis aestivalis*)
كُزْم صيفي
(أطر الاسم العلمي)

summering (of cattle)
إضيافُ الباشية
(تسريح الباشية في الجبال مبعاً لزغى
الشبني - أما البدو عندنا فهم ينزفون في الشتاء
ومنزبون في الصيف)

summer phlox (*Phlox paniculata*)
فيس عُشكولي
(Phlox أطر)

summer pruning تقليم أو تشذيب صيفي
(وإذا كان حشبه صَحْمان السات لطلوله
فَيُشَى عَشّاً أو عُرْثَةً - أطر topping)

summer-rose كَرِيْهَة يابانية
(Acer *Keria japonica*)

summer savory (*Satureia hortensis*)
تَدْعُ البساتين
(نوع حولي يعمل ورقه ناعلاً - أطر
savory)

summer snowflake (*Ornithogalum umbellatum*)
صاحِلْ حَيْتِي
(أطر الاسم العلمي)

summer teal; garganey (*Anas querquedula*)
حَدَفْ صَيْفِي
(نوع بط مغار)

summer truffle (*Tuber aestivum*)
كَمْ صَيْفِي
(truffle أطر)

summer vetch; common vetch
بَنْقِيَة زِرَاعِيَّة أو شَامَة
(Vicia sativa أطر)

summer wood خَشَبُ الصَّيْف (أو)
(الخريف)
(أطر "summer" wood)

sump (١) بالوعة • خُفْرة المجارير
(٢) حوض تجميع
(حوض تجميع المياه الوسخة)

sunburn (١) سَقَمُ الشَّمْسِ
(sunscald أطر)
(٢) ضَرْبَةُ الشَّمْسِ
(اختضار البطاطا والبصل وبعض
المحاصيل الجذرية بعمل التعرض للشمس)

sun-cured مُشَمَّس • مُعَالِجُ بالشمس
(حامة ما جُفِّف بالشمس لا بالوسائل
الاصطناعية)

sundew (*Drosera rotundifolia*)
نَدِيَّة مستديرة الورق • دُرُوسِيَّة
(نبات دقيق الساق ذو أوراق زغب لَزْجَة
وعناقيد زهرية حمراء أو بيضاء وهو من النباتات
اللاحمة - أطر *Drosera*)

sun drying تجفيف بالشمس
(تجفيف الثمار بالتعرض لحرارة
الشمس)

sundrops (*Oenothera fruticosa*)
أَحْدَرِيَّة • أَوْتُوثَارَة مُشْرَة
(نوع بقى ازهاره مفتحة في ساعات
سقوط الشمس - أطر *Oenothera*)

sunflower; common sunflower
عَبَادُ الشَّمْسِ (*Helianthus annuus*)
التَوِي • طُرُشُول • حَيَّيَّةُ العَرَبِ
(المعردات - وطرنتول مَرُوبَة قديماً - أطر
Helianthus)

showy sunflower (*Helianthus laetiflorus*)
عباد الشمس المتخار
(أطر *Helianthus*)

silvery-leaved sunflower (*Helianthus argophyllus*)
عَبَادُ الشَّمْسِ
رَضِيُّ الورد

wild sunflower (*Helianthus decapetalus*)
عباد الشمس المتخاري
التويحيات

sun; sunn hemp (*Crotalaria juncea*)
صَنْجِيَّة • قَيْبُ إِفْرُوطَالَارِيَّة
(نبات سنحرج من سوقه الباف لصنع
الحبال - أطر *Crotalaria*)

sun moss; sun plant (*Portulaca grandiflora*)
رَيْجَلَة كبيرة الزهر
(تزرع لزهرا)

sun rose (*Helianthemum*)
زهرة الشمس
(زهر من الفصيلة اللاذبية *Cistaceae*)

sunscald ضَرْبَةُ أو سَقَمُ الشَّمْسِ
(مرد موصي سبب القشرة والقُفْب
الطبقة المولدة - وكثيراً ما يحدث جروحاً
وسبب تعرض الساق لحرارة وجفاف
عالية)

winter sunscald • ضربه
شمس شتوي

(مرد سبب القشرة والقُفْب الطبقة
المولدة ويحدث جروحاً أو فروحاً - وينحصر
في ناحية الشجر المعزومة لمس الطهر
والصبر - وبسبب هذه الأضرار ساقف الصمغ
وسحوة القشرة - وهي سخونة تحدثها شمس
الشتاء في غير أوانها)

sun spurge; wartweed (*Euphorbia helioscopia*)
لاعية • يَتُوع •
فَرِييُون الشمس

(مرد من الفرييون - أطر *Euphorbia triaculcata*)

sunstroke ضَرْبَةُ الشَّمْسِ
(تعرض النبات لمخامة الرقيق منه بالتعرض
لحرارة الشمس وفي الحيوانات تُسمى هذا
التأثير الرُّغْن أو مَرِيَّة الشمس وهو ضرب من
الاحتقان الدماغية)

superacidity فَرْطُ الحَمِيَّة
superfamily فصيلة قَوِيَّة أو عُلْيَا

(في نسب الاحياء)

superficial ploughing خَرْثُ سَطْحِي
(اعقه من ٨ الى ١٠ تسيرات)

superior ovary (Bot.) مَيْضُ علوي
(أطر ovary)

superphosphate سُورِ قُصْفَات
(من أهم الأسمدة الفسفورية - تُصح
بمعالحة القشومات الطبيعية ومسحوق الظلم
بالحامض الكرنيك)

bone superphosphate سُورِ قُصْفَات
العظم

supplemental or supplementary
feeding تَغْدِيَة اضافية أو تكميلية

supply (١) إمداد • تَمْوِين
(٢) اَلْعَرْضُ
(الكتبة المرومة للتسويق)

supply and demand الرِّضُ والطَّلَبُ
كَبَتْ • أَخَذَ

suppress (v.) مَتَأَخَّرَة • مَكْبُوتَة
suppressed مُعَاقَة النمو
(تطلق على نية أو شجرة تثبتت عليها
حارثانها فاحتفت وكُفَّت عن النمو)

suppression اخماد • كَبَتْ
إطفاء الحريق •
مكافحة الحريق (النمالة)
(أطر fire suppression)

suppuration تَفْجِيح

Sureau ebulus; dwarf elder
خَمَان صَغِير • بِلْسَان قَرَمِي
(وهو ينزل في الشام كالجابور أي
الخضار الكبير - أطر elder)

surface area مِسَاحَةُ السطح

surface dressing (of soil)
جَرَاتَات سَطْحِيَّة • جَرَاتَاتُ الصَّيَانَة
(كالزرق والتشطيب والتلف والتلميس
والخف)

surface fire حَرِيقُ سَطْحِي
(أطر fire "surface")

surface run-off سَبْح
(أطر run-off "surface")

surface soil تُرْبَة سَطْحِيَّة • تُرْبَة زِرَاعِيَّة
(أطر top soil)

surface tension التَوَثُّر السطحي

surmullet (*Mullus surmuletus*)
طَرْمُتُوج صَخْرِي
(فارسية - سك اللطاف ابراهيم في
الشام - وبريوني في مصر أطر red mullet)

وهما نوعان متقاربان • والفرق بينهما أن
الطرسوج البحري هذا يكون في جانبيه ثلاثة
خطوط أو أربعة مفر متطيلة - خلافاً للنوع
الأخر *Mullus barbatus* والطرسوج البحري
أكبر من الطرسوج الآخر الذي نمت في سواحل
الشام بالرملي - وكلاهما أحمر الظهر موَّرد
الطرفين)

surplus فائض
سُرَّة • جُفَار
surra; surrah (الأولى مَرُوبَة - ترمى مُسَمَّر من انواع
ضر الدم الانبياء بسبب الخيل والجمال به
طفيلي من الأولي اسمه العلمي *Typanosoma evansi*)

survey (١) استطلاع • استقصاء •
تَقْصِي
(٢) مَسَحُ • مَسَحُ الأرض

aerial survey مسح جَوِّي
cadastral survey تَأْرِيْف • مِسَاحَة
(cadastre أطر)

enumeration survey (Sylv.) عَدَد • استطلاع
(المد والتصفيف - على حسب أمتاف القطر)

أو أصناف المحيط • لوع أو لحلة أنواع
ساية تكون في الخرجة • ومن الغالب أن يُفسر
المد على الأشجار التي تجاوزت أبعادها حداً
معيّناً)

forest survey (Sylv.) استطلاع الخرجة
(حزب يحصى أراضي حرجية - فيه تحديد
معرض عسرها : كالساحة والطوعرافية
والحلة المدية - ومب تألف منه الشجر أو
الشجراوات التي تكون في تلك الأرض - ولا
يبلغ هذا الاستطلاع حد المد الحقيقي)

line plot survey استطلاع الخرجة على
فُطْع خَطِّيَّة
(استطلاع تُستعمل فيه فُطْع من الأرض
للمساحة)

strip survey (Sylv.) استطلاع الخرجة
على مُسْتَطِيلَات
(استطلاع تُستعمل فيه خطوط يبعد بعضها
عن بعض مساً متطابقاً - وفي هذا الحال يكون
الاستطلاع على الأمسح استطلاعاً خطيًّا - أو
تُستعمل فيه مستطيلات من الأرض عرضها محدد
وعلى طول هذه المستطيلات تُقَيَّد باستمرار
المعلومات التي يراد معرفتها)

surveying مِسَاحَة • مَسَحُ الاراضي

surveying-chain, land chain مِطْطَر • مِطْطَار
(مسلة المساحين - وهي أشكال تُستعمل
في المساحة)

surveyor مَاسِح • مَسَّاح
(الذي يقس مساحة الأرض)

surveyor's board, planchette لَوْحُ المَسَاح • لَوْحَة
(مترجمه - آلة للمسح)

surveyor's staff عَظْم • شَاخِصُ مَسَح
(ح أعلام وشواخص - عسا من حطب أو
حديد تستعمل في مسح الأراضي)

survival of the fittest بَقَاةُ الْأَصْلَح
Sus scrofa; wild boar رَت • عِفْر •
خَيْزُر بَرِي

| | | | | | |
|--|----------------|---|--|--|---|
| (١) تَصْبِير • تَغْرِيق | sweating | (١) شَيْثَةُ الْجَزْزِ أَوْ الْحَصْد | swath | تَمَّ • اِوَدَّ عِزَافِي | swan (Cygnus) |
| (حمل فرس الساق يعرق كثيراً. وهي وسيله من وسائل هيئة الجبل لدحول حلبات الساق). | | (٢) تَحْمِير | (٢) غَبِط • غَبِط • كَدَرَة | (طير أهلي طويل المنق قوي على الطيران والسباحة من ربه مُصَيِّحَات المسافر وورثه كغيب الأرحن وبعه مُرُوب). | |
| (٢) تَحْمِير | | (تُطْلَق على تَحْمِير أَوْ تَحْتَرُ اوراق السم). | (٢) غَبِط • غَبِط • كَدَرَة | تَمَّ اِتْوَد | black swan (Cygnus atratus) |
| مَخْر • عُرْفُهُ اِنْصَاحُ الشَّار | sweat room | (عرفه مُعالِجَة النساء بالإسبيل لإزالته الحُصرة منها وسجل (ساحها)). | رَبَط • لَفَت | تَمَّ صَدَّاح | chanting swan: wild swan (Cygnus musicus) |
| (رودناغاه من السويدية. هو سائح صرب من الملفوف أي الكرنب تملط جنود كالفيت وسنعمل مثله). | | رَبَط • رِبَاط | (ربط أو جمع السُّبُوط في عامات). | تَمَّ اَلْخَرَس | mute swan (Cygnus olor) |
| Swede, Swedish turnip; rutabaga (Brassica oleracea napus) | | (١) رَابِط • جَامِعُ السُّبُوط | رَبَط • لَفَت | زَهْرَةُ الْإِوَد • swanflower, swanwort | |
| كَرْنَبُ لِفَتِي • مَلْفُوفُ لِفَتِي • رُوتَابَاغَة | | أَوْ الْكَدَر | (٢) مُعَدَّدُ شَيْثَةِ الْحَصْد | سَحْلِيَّةُ الْإِوَد | |
| (رودناغاه من السويدية. هو سائح صرب من الملفوف أي الكرنب تملط جنود كالفيت وسنعمل مثله). | | مِخْصَدُ جَامِع | (تَبِيلَة فِي الْحَصَادَة نَاعِد فِي تَقْوِيم الرِّدَع المَحْصُود وَبِطِيقَة ثَقَة الْحَصْد). | (درهم من السحليات Orchidaceae في دهره فرع معقوس شبه عنق الاوودة). | |
| Swedish clover, alsike or alsike clover (Trifolium hybridum) | | نَقْلُ نَغْلِي أَوْ هَجِين | مِخْصَدُ جَامِع | سْوَان-رِيفر دَايسِي (Brachycome iberidifolia) | |
| (أطير) | | (أطير) | (أَطْلَر هَارِيفَر سْوَاثير (harvester swather) | كَمَاء | |
| كَرْنَبُ لِفَتِي • مَلْفُوفُ لِفَتِي | Swedish turnip | (أطير) | صُنْعُ الْكَدَر • صُنْعُ السُّبُوط | مَخْصَرَة • مَرَجٌ مُخْصُوف | sward |
| (أطير) | | | صُنْعُ الْقَصَصَاتِ الْمَحْصُودَةِ مِنَ الرِّدَع عِوْطًا وَبِرْكَهَا دِشَا تُكْتَسَى عَامَات وَتُرْخَد). | حَشْد • يَزِب | swarm |
| سَطَّ قَرْنِيس • قِنَة | sweet acacia | (أطير) | (١) صَانِعُ الْكَدَر • (٢) أَدَاءُ الْكَدَر | فِرْقُ التَّخَل • نَوَل | swarm (of bees) |
| (أطير) | | | (الذي يجمع الحصاد عِوْطًا • وَأَدَاء تَمَل هَذَا الْعَمَل فِي الْيَحْصَدِ الْحَامِ). | (الحصص ج ٨ س ١٧٩ • وهي تَوَل من النحل مؤلفه من ملكة وعوامل ودكور مُفَرِّق أي تهجر حليها لتعمر حله جديدة. أنظر (colony). | |
| سَطَّ قَرْنِيس • قِنَة | sweet acacia | (أطير) | صَهْوَة مُقَرَّرَة • سَرَج | نَطْرِيد • إِفْرَاقُ التَّخَل | swarming |
| (أطير) | | | (تَقَرَّرَ شَاذ فِي صَهْوَةِ الْحَصَادِ عَمَلِ الْإِرْهَاقِ أَوْ الْإِحْهَاد). | (١) نَطْرِيد • إِفْرَاقُ التَّخَل | |
| sweet alisson, sweet alyssum, shepherd's purse (Alyssum maritimum or Lobularia maritima) | | أَسْطَر | أَسْرَج • ذُو | نَطْرِيد | |
| سَلَة الْفَيْضَة • أَلُوسَنُ بَحْرِي | | (سات من الحردليات من الفصلة الصليبية. shepherd's bag) | صَهْوَة مُقَرَّرَة | (في علم الحشرات : هو أُر سَطْهَر أَوْ سَحْجَم مَعَا فِي مَكَارِمَا عَدَدُ كَبِيرٍ مِنْ أَفْرَادِ حِسْرَةٍ مَنُوبَةٍ إِلَى نَوْعٍ مَعْلُومٍ وَطِلَاقُ التَّوَلِ أَسَا عَلَى أَجْمَاعِ النَحْلِ وَالتَّعَاقُفِ حَوْلَ مَحَلِّ الْمَاءِ قَبْلَ الْإِفْرَاقِ). | |
| (١) تَفَاحُ حُلُو | sweet apple | (بوع من التفاح اسمه العلمي Malus mitis أطره). | عَرَق | (١) قَطْمَة • قِطْمَة صَغِيرَة | swatch |
| (٢) قَيْشَة • مَفْرَجَلُ هِنْدِي | | | عُدُّ عَرَقِيَّة | (٢) غَبِط • حَشَّةُ بِالْمِنْجَلِ أَوْ بِالْحَصَادَة | |
| | | | | (أَطْلَر الْمَادَة التَّالِيَة). | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| (حيوان مَرِيٍّ مِنْ قَبِيلَةِ الْحَادِرِ مَه تَحْتَرُ الْحَادِرِ الْأَمْلِيَّة). | (أنظر willow) | swamp mahogany (Eucalyptus robusta) | أَوْ كَالِيتُوسُ قَوِي • | ماهوغانبي المناقع | (أطير Eucalyptus) |
| Susa iris (Iris susiana) | swallow-wort (Chelidonium majus) | مَقَبَّ أَحْمَر | مَقَبَّ أَحْمَر | swamp maple (Acer rubrum) | (أطير Acer) |
| سَوَسَن قَارَسِي | بَقْلَةُ الْخَطَّاطِيْف • عُرُوقُ الصَّبَاغِين • الرُّوْقُ الصُّفَر | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp milkweed (Asclepias incarnata) | (سات عبي منغمي مُتَمَرِّ من قبله السفلانيات Asclepiadaceae مردع لأرهاره الوردية المَحْمَرَة المَحْمَرَة بِشَكْلِ عَنَاقِيدِ كَرْدِيَّة). |
| (أطير Iris) | سَوَسَن قَارَسِي | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp oak | بَلُوطُ الْمَنَاقِع |
| suscept | مُسْتَهْدَف | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (يَطْلَقُ الْاسْمُ عَلَى عِدَّةِ أَنْوَاعٍ مِنْ جِنْسِ الْبَلُوطِ مِنْهَا التَّالِيَة : | |
| (نبات أو حيوان مُتَعَرِّضٌ لِلْإِصَابَةِ بِمَاسِلِ مُمَرِّض). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp post oak (Quercus lyrata) | بَلُوطُ دَبَابِي الْوَرَق |
| susceptibility | قَابِلِيَّة • اسْتِهْدَافِيَّة | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp Spanish oak or pin oak (Quercus palustris) | بَلُوطُ الْمَنَاقِع |
| (قابلية التعرُّض أو الإصابة بِمَرْمِزٍ مُتَمَرِّ). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (إِسْمَانِي) | |
| suspension | تَعْلِيق | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp white oak (Quercus bicolor) | بَلُوطُ الْمَنَاقِعِ الْإِبْضِ |
| (١) تَعْلِيق | مُسْتَعْلَق • مَزِيَجٌ مُعْلَق | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp rose (Rosa palustris) | وَرْدُ الْمَنَاقِعِ |
| (٢) مُسْتَعْلَق • مَزِيَجٌ مُعْلَق | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (جِهَة قُوِيَة الْإِحْتِمَالِ مِنَ الْوَرْدِيَّاتِ تَزْرَع لِأَرْهَارِهَا الْوَرْدِيَّةِ الْمَحْمَرَّة). | |
| sustained yield | إِنتَاجٌ ثَابِتٌ أَوْ مُدَاوِم | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp sassafras; sweet bay (Magnolia glauca) | سَافِرَاسُ الْمَنَاقِعِ • مَقْتُولِيَّةُ خَضْرَاءِ مُزْرَقَة |
| (أَطْلَر "yield sustained") | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (مَاقِلَاسُ الْمَنَاقِعِ) | |
| sustained yield management | اسْتِغْلَالٌ عَلَى أَسَاسِ غَلَّةِ ثَابِتَةٍ | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp fever | حُمَّى الْمَنَاقِعِ • بُرْدَاء • مَلَارِيَا |
| (أَطْلَر management "sustained yield") | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (أَطْلَر malaria) | |
| swallow | سُوُوُو • خُطَّاف | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp honeysuckle (Rhododendron viscosum) | رُودُودَنْدُونُ لَرَجَة |
| (طير من الحواري المنفوفات المسافير والعصيلة النوبية Hirundinidae) | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (أَطْلَر swamp azalea) | |
| house swallow (Chelidon or Hirundo urbana) | سَوُوُوُو النَّوَافِذِ | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | swamp laurel (Kalmia glauca) | غَارُ الْمَنَاقِعِ • كَلْمِيَّةُ حَوَاءِ الْوَرَقِ |
| (حَطَّافُ السَّوَاخِي فِي مَعْمَمِ الْحَيَوَانِ). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | (جِبَة تَرَيِّنٍ مِنَ الْخَلْجِيَّاتِ). | |
| sea or water swallow (Hydrochelidon) | سُوُوُوُو الْمَاءِ | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| (مُتَرَجِمَة • طَائِرٌ مِنْ كَبِيَّاتِ الْأَقْدَامِ). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| swallow fish (Trigla hirundo) | طَرِيْقَلَة خُطَّافِيَّة | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| (أَطْلَر الاسم العلمي). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| swallow-tail (butterfly) | مَذْبَنَة | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| (هَرَاثَة كَبِيرَة مِنْ حَرَشِيَّاتِ الْأَنْجِنَة مِنَ النُّوعِ الشَّيْءِ Papilio machaon حَامِصَة تَصِيرُ بِالْحَزَرِ وَالشَّامَرِ وَغَيْرِهِمَا). | | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |
| swallow-tail willow (Salix alba) | صَفْصَافٌ أَيْضُ | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | مَنْقَع • مَنَقَع • مَنَقَع • مَنَقَع | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| sweet sop (هو ما يعرف باسم sweetsop راجعه في مدة الاسم العلمي <i>Annona squamosa</i>). | sweet chervil; sweet cicely (<i>Myrrhis odorata</i>) * شرفيل مسكي * مقدونيس افرنجي | sweet honeysuckle (<i>Lonicera ca- prifolium</i>) * شرفيه الجبدي الشائمة * صريمة الجدي * سلطان الجبل (جنسه معترفة من العسيلة الحماسيه Caprifoliaceae تزودع للترين). | sweet osmanthus (<i>Osmanthus fra- grans</i>) * عبقه عطره (<i>Osmanthus</i> أنظر) | sweet sorghum, sweet sorg (<i>Hol- cus saccharatus</i> , (<i>Sorghum saccharatum</i> أنظر) | swell (n.) (ad.) * شجيم * شجيم (مت للحيوان الذي أفرطوا في تسميته حتى زادت فيه كمية اللحم ولا يسا حجم الأعضاء على المقدار المعروف فيه). | انتفاخ * تضخم متضخم * شجيم * شجيم (مت للحيوان الذي أفرطوا في تسميته حتى زادت فيه كمية اللحم ولا يسا حجم الأعضاء على المقدار المعروف فيه). |
| sweet basil (<i>Ocimum or Ocymum basilicum</i>) * حبق معزوف * حوك * باذروج * حجاجيم * حبق تيطي (المفردات * نبات ذو أوراق طيبة الرائحة تستعمل في الطبخ وازهاره بيضاء مزرقه). | sweet chestnut, Spanish chestnut (<i>Castanea vesca or C. sativa</i>) قسطل حلو (أنظر chestnut tree) | sweet iris (<i>Iris pallida</i>) الزهر (أنظر Iris) | sweet pea جلبان عطر * بسلي عطرة (<i>Lathyrus odoratus</i> أنظر) | sweet sultan (<i>Centaurea moscha- ta</i>) قنطريون مسكي (أنظر الاسم العلمي). | swell; swelled can (علبة معدنية تحوي طعاماً محفوظاً متفخة بفعل الغاز المتولد بداخلها). | انتفخ * تضخم علبة متفخة (علبة معدنية تحوي طعاماً محفوظاً متفخة بفعل الغاز المتولد بداخلها). |
| sweet bay (1) غار * زند (اسم العلمي <i>Laurus nobilis</i> شجر للترين من الفصيلة الغارية * أنظر laurel). | sweet cicely (sweet chervil (أنظر)) | sweet lemon or sweet lime (<i>Citrus limetta or Citrus limonum</i> var. <i>dulcis</i>) نبتون حلو (فيه صروب حلوة تؤكل ناضجاً * أنظر (<i>Citrus</i>). | sweet pepper; bell pepper (<i>Cap- sicum frutescens</i> var. <i>grossum</i> , فلفل حلو * قليفلة كبيرة (أنظر violet) | sweet violet (<i>Viola odorata</i>) تفنج عطر (أنظر violet) | swelling (1) إنتفاخ (2) إنتفاش (ازدياد حجم الكلى والأنزفة الكلية بتأثير الماء). | swelling (1) إنتفاخ (2) إنتفاش (ازدياد حجم الكلى والأنزفة الكلية بتأثير الماء). |
| sweet bay oil زيت الغار (سويثين <i>Swietenia</i> (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | sweet clover (<i>Melilotus</i>) * حنقوقي * ذرق * إكليل التيك (نبات طيب الرائحة من القرنيات الغرائية يزرع للعلف * أنظر melilot). | sweet marigold (<i>Tagetes lucida</i>) مخملية لامعة (نبات عشبي مغطى من المركبات الأنوية الزهر Compositae يزرع لأزهاره البرتقالية المسورة المطورة المتجمعة في عنقيد كثيف). | sweet potato (<i>Convolvulus bata- tas</i>) بطاطة حلوة * قلفاس هندي (أنظر <i>Ipomoea batatas</i> أنظر) | sweet vernalgrass (<i>Anthoxan- thum odoratum</i>) تجيل عطري (عينة كلنية من العسيلة النجيلية). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |
| sweet rocket (<i>Hesperis matrona- lis</i>) زهرة المساء الإسبانية (نبات عشبي مغطى من الفصيلة الصليبية Crucifera يزرع لأزهاره الزرقية الفواحة). | sweet corn (<i>Zea mays</i> var. <i>sac- charata</i>) ذرة صفراء سكرية * ذرة شامية حلوة (أنظر maize) | sweet marjoram (<i>Origanum ma- jorana or Majorana hortensis</i>) مرزقوش * مرزنجوش * سنق * سنق * عترة (قل عشبي عطر * أنظر marjoram) | sweetroot (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) سوس * عرق الشوس (أنظر liquorice) | sweet william; London tuft (<i>Dianthus barbatus</i>) قرنفل ملتجج (يسمى النمط وخن يوسف في دمشق * أنظر <i>Dianthus</i>). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |
| sweet rush (<i>Acorus calamus</i>) وج * أقودون (أنظر sweet flag) | sweet fennel (<i>Foeniculum officinale</i>) شمار حلو (أنظر) | sweet marjoram oil زيت المردقوش الحلو | sweet-scented broomrape دؤنون * طرثوت (نبات طفيلي طيب الرائحة * أنظر (<i>Phelipaea</i>). | sweet-william silene (<i>silene ar- meria</i>) سليوس طاقوي (زهر عشبي حولي من القرنفلات يزرع لأزهاره الوردية الجميلة). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |
| sweet calabash (<i>Passiflora mali- formis</i>) زهرة الآلام الجيدة (نبات من العسيلة الآلية ذو ازهار كبار ونمار شفافة تؤكل، تصفر عند النضج). | sweet flag; sweet calamus (<i>Aco- rus calamus</i>) وج * أقودون * عرق أكر (أنظر sweet flag) | sweet melon (<i>Cucumis melo</i> var. <i>dudaim</i>) شمام (أنظر apple cucumber) | sweet-scented grass; sweet vernal grass (<i>Anthoxanthum odora- tum</i>) عشبة الريح الطيبة الرائحة (عشب طيب الرائحة خاصة اجزاء المحفلة). | sweet willow; sweet gale (<i>Myrica gale</i>) شمية عطرية (أنظر Myrica) | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |
| sweet cassava (<i>Manihot palmata</i>) منيهوت حلو (جنبة من الغريونيات يستخرج من حدودها دقيق ندي يحبز ويطبخ). | sweet gale; bog myrtle (<i>Myrica gale</i>) (أنظر Myrica) | sweet mombin (<i>Spondias dulcis</i>) إجاص البر الحلو * إسبندياس حلو (له نمر غني يربى ويصنع منه شراب كحول * أنظر <i>Spondias</i>). | sweet-scented shrub (<i>Calycanthus floridus</i>) فاليثوس كثير الزهر (خسة ترين من فصيلة كانيات - التور Calycanthaceae). | sweet wine, must (أنظر wine) | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |
| sweet cherry كرز حلو * قراصيا الطيور (أنظر mazzard cherry) | sweet gum tree (<i>Liquidambar sty- raciflua</i>) شمية مائلة أمريكية (أنظر الاسم العلمي). | sweet oil, olive oil زيت الزيتون زيت الزيتون (أنظر orange-tree) | sweet sop قشدة * شرفيل هندي (أنظر <i>Annona squamosa</i>) | sweet woodruff (<i>Asperula odora- ta</i>) جويسة عطرية (نبات عشبي مغطى برى عطر من الغويات Rubiaceae يزرع لأزهاره البيضاء والرائحة ورقه وقد تستعمل ناعلاً). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). | swietenia (باسم نباتي هولندي * جنس شجر من الفصيلة الأذرنجية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو). |

| | |
|---|--|
| swine erysipelas; swine fever | الثمنشبات Xiphidae مشهور منه الأعلى فهو سطل وغير كالسيف ، أي على شكل مثل دي حدس ينتهي برأس حاد) . |
| swine grass (Polygonum) | عُصْب نَبْتِي * سنْفُ العُرَابِ (صت دو اوراق سبيه الشكل مثل الدلوث Gladiolus والسوس الثمين gladden والشعدي sedge وسواها) . |
| swingle (v) | مَشَقَّ * نَطَّفَ الكتان (بالقشر أو الحط) . |
| | بمضربُ المَشَقَّ (n.) |
| swingletree, whippletree | مِيزَان (قطعه من خشب أو من حديد توصع اعم اعمره أو أنه الحرت وتُعلق بها سير الجِرِّ أو حل احجر) . |
| swingling | مَشَقَّ * قَشَّر * نَقَّشِير (أصغر scutching) |
| swing plough | مِخْرَات مُتَرَجِّج * مِخْرَات بَسِيط (أسط المحارث كالبحرات البندي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له . أطر plough) . |
| Swiss chard (Beta vulgaris var cicla, | سَلْقِيَّة * سَلَقُ مُضَلَّع (أصغر chard beet) |
| Swiss pine, Swiss stone pine (Pinus cembra, | صَنْوِيرُ سويسري (صور أعالي الألب الهرمي الشكل ثماره ككرة تؤكل وحشه طري دعم السج) . |
| swivel plough | مِخْرَات دَوَّار (مخراث نُسَمه ploughshare وديجوه moldboard يدوران بعباً أو سداً بحيث يمكن حمل المحراث قلب نراب الأتلام في اتحاه واحد) . |
| swordfish (Xiphias gladius) | سَيْف * سَيْف (محيخان . ومن أسنانه العامية أبو سيف وشباب البحر . نوع سمك كساد من فصيلة Acacia) |

| | |
|----------------------------------|---|
| syenite (Geol) | أنشوات (الاسكندرية من syene وهو الاسم سويي اقدم منه أنشوا في بعد مصر . سحر من الصخور البنية) . |
| Sylvia | دُخْلَه (حسن سر من ربه الحوائم والفصله مدخله Sylviidae) |
| Sylvia atricapilla, blackcap | أَبُو فَلَنْسُود (ذكره سمي في السهم الحوري وأنشء شمس . وهو من غصير السن المشهوره . من معجم الحوائم . وأنشء سمي في حبيب حسن . ورأسه ليس أصغر كما ذكر صاحب معجم الحوائم بل أعمر اي أنمر الي حمرة . الأمر كسوي . أما لذكر ورأسه أسود) . |
| Sylvia hortensis, garden warbler | دُخْلَه الباشان |
| silviculture | عِلْمُ الحراج أو الأخراج * زراعَةُ الحراج أو الأخراج (أصغر silviculture) |
| silviculturist, silviculturist | أَخْرَاجِي * حَرَّاجِي (الذي يمارس لحراج أي زراعته لأخراج . وهو المحسن بها) . |
| Sylviidae | دُخْلِيَّات (فصله طير من ربه اجوام المشرومات حيدر فها ادخله وأبو فسود واشنوه . اعمار الحج . وكلها عزمه ولدا سوه . هوارج) . |
| symbion symbiont | مُكَافِل * مُكَافِل (مباش لا تطلق مباشرة لانطلاق symbiosis) (أصغر symbiosis) |
| symbiosis | مُكَافِل * مَعاشِي (اشركة على الحياه بين حيين أو أكثر من حدين مختلفه دور أن نبيز أحدهما بالآخر . ص في مصلاح الشام مثلاً الحراد تكافل بين نسر وأنشء . وفي اصطلاح مصر الأشة تكافل بين نطر وطحلب . ولعله يقيد الاكفاء بالتكافل . وحمل التعاسي أمم كلفه commensalism) |

وهي حاد حوائم نفس بعضها في حاد نفس . ومشدأ بعضه من أعده نفس . ولكن دور عقل . أي دور اعتداء بعضه من أجسه نفس . مثا راد حادس حمله من الصرثاب من ارجوئاب) .

| | |
|---|--|
| symbiote | مُكَافِل * مُعَيْس (أصغر symbiosis) |
| Symbiote | فِرَادُ اجزب (حسن فر . تحدث حرباً في احصل . احجرات) . |
| symbiotic | مُكَافِلِي * مَعاشِي |
| symbiotic bacteria | بكتريا مُكَافِلَه (بكتريا البعد الأزونه نفس على حدود مرسات وهي مبي ابريه مثبت أدوب سروجس . الهواء وسعد بذلك الررع منه . ررع ادي منه) . |
| symmetry | مِثَال * مِثَاطَر (أصغر bilateral symmetry radial symmetry) |
| sympetalous | مُتَجِدِه اسُونجَات أو اَمْعَالاب (أصغر gamopetalous) |
| Symphoricarpos | سِنْفُورِيَّه (معمره . وهي من اسودنه سعي ماله لته . اجمع ع منه مصدر في [بند الأوراق] حسن حساب مرس من الفصله احماشه) . |
| Symphoricarpos albus, snowberry | سِنْفُورِيَّه بَضَاء |
| Symphoricarpos montanus, Mexican symphorine snowberry | سِنْفُورِيَّه مَكْشِكَة |
| Symphoricarpos occidentalis, occidental snowberry | سِنْفُورِيَّه عَزْته |
| Symphoricarpos parviflora, parviflorous snowberry | سِنْفُورِيَّه صَغْرَه الزهر |

| | |
|---|--|
| Symphoricarpos racemosa, racemose snowberry | سِنْفُورِيَّه عُنْفُودِيَه (سنفوره امريكيه سنفوده بقاء شمرا) . |
| Symphoricarpos vulgaris, Indian currant | كَبْشِيَش هِنْدِي * سِنْفُورِيَّه شَائِه |
| | احسه من لصيله الحمايه يحمل نه دأ كرتة حمرة . دأكه سه اكسس) . |
| symphysis Zool | الْتَحَامُ الأجزاء * اذْمِاقُ (أصغر Bot) |
| Symphytum | سِنْفُوتُون * سِنْفُوتُون (المفردات . حسن أعصاب مفتره من اعسله احججته Boraginaceae) |
| Symphytum asperinum, rough Symphytum prikly comfrey | سِنْفُوتُون خَشِي (أصغر Symphytum officinale, common comfrey, consound |
| | سِنْفُوتُون مَخْرُوج (هو اسنوتون الهدي في اشفادات . سعمل في الطب) . |
| sympode sympodium (Bot.) | مِجُود كاذب (ساق سانه مكوه من عدة اعصاب مُسَامِه مة وكُتْها ساق سطة) . |
| sympode | عَرَضِي (عرض امرس او سواد جمعها أعراض وموارس) . |
| sympomatic anthrax blackleg | حَمْرَه عَرَضِيَّه أو اَتَمَاجِيَه (مرض مُعْدِ مَكْرُوبِي بسبب البصر حاده) . |
| Synanthedon myopiformis; clear winged apple moth | حَفَّار سَاق (التفاح رائقُ الأجنحه) |
| Syngamus trachealis, gapeworm | الدُّودَه المُزْدَوِجِه * الدُّودَه الخنثاء (سنت بالمردوچه لأن الذكر يكون دائماً مُلْتَمِجَه التآجر) |

| | |
|----------------------------------|--|
| synapsis (Gen) | اَقْتِرَانُ الصَّبِيَّات (واصر السعيات الأبوته المتطوره كحطوة أوليه في الأسماء الاحرائي meiosis) |
| syncarp | ثَمْرَه مُتَجِدِه الأجنه (كثمره اعسله أي اسفرحن الهدي) . |
| syncarpous | مُتَجِدِه البِدَقَات * مُتَجِدِ الأجنه |
| syndactyls (Syndactyles) | مُلْتَصِفَاتُ الأصابع (أحد قسمي ابيور الحوائم . سسل فسمي حَقَّتْ وت اغرللت) . |
| syndicate | نَقَابَه * اِتِّحَاد (نقابات زراعيه agricultural syndicates agricultural mutuality) (أصغر agricultural syndicates) |
| syndrome | أَعْرَاضُ مُتَلَازِمَه (يُمكن بواسطه معرفه أو سحس امرس) . |
| syneecology | عِلْمُ يَنْتَه الجَماعه (علم البئه لذي يشمل حمايه سانيه . خلافاً للذي يقتصر على افراد وهو «علم سته autecology» |
| synergid | رَادِفَه (اصلاحاً . والرادفان حليتان حول السمه الكرويه في كس الحيين من السيمه «اشدرة» . |
| syngamiasis gapes | مَرَضُ الدُّودَه اَلْمُزْدَوِجَه (مرض طفيلي يسبب جهار التمس في الطور الدواحي) . |
| Syntherisma trachealis, gapeworm | الدُّودَه المُزْدَوِجِه * الدُّودَه الخنثاء (سنت بالمردوچه لأن الذكر يكون دائماً مُلْتَمِجَه التآجر) |

(مجلس مجمع مصر • بليغاب من الأرض
تسجل عدة سُق • جمع سُق أي series
رسمًا بلع يُحْمَلُ آلاف الأمتار • وينسبها عن
عصرها عالمًا عدم توافق واضح • مثال مثلاً التمام
الكروي والطام البُلُوري والبطاء الكروي
أي الصحور التي تكونت أثناء العصر الجوري
أو العصر السيلوري • أو العصر الكروي
وهكذا).

نظامي • منهجي • تصنيفي • systematic
مُصَنَّف • مُنَظَّم

تصنيف systematics
(بحث تصنيف الأحياء وتحليلها في علم
الأموالد).

قُطُور جهازية systemic fungi
(تمو داخل أسطح الجسم واحترته
المختلفة).

systemic insecticide
مبيد حشري جهازي
(مبيد حشري اسمه جهه است أو
الحيوان فمضج سامه للحيوانات التي نطعمها
عليها).

نظام الانتفال system of farming
الزراعي
(الطريقة التي تتبع في استعمال الأرض).

رُومهُ بِلُوتِيَّة أو مِلْجِيَّة szik soil
(3) نظام (Sylv) system

طريقة الانتشار shelterwood system
بالقَطْع الوَقَائِي
(أي بالقطعات التدريجية).

طريقة استثمار silvicultural system
جراجية

(طريقة استثمار للحرجة • منه على عدد
مصول من مادي • زراعة الأحرار • وتُتبع هذه
الطريقة في موصوع العساية بالشجرات • وفي
موصوع استثمارها • وهي أن تُدْرَب بها شجرات
حديثة لها شكل معين).

طريقة المُستطيلات strip system
(يحرق فيها القطع على مستويات تتدرج
في الاتجاه المعاكس للرياح السائدة).

دَوْرَة ثَلَاثِيَّة three field system
(أمر triennial rotation)

نظام المِطْع wedge system (Sylv)
الإسفيني
(تبدأ القطعات بالتدريج عند موجه في اتجاه
الرياح داخل الشجرات • ويرداد عرس هذه
القطعات على شكل إسفين كلما تمددت أسس رؤس
ذلك الإسفين ضد الرياح • ويكون الحدُّ مُستقيمًا
على الأحسن • ووصله التحديد قسره • والشجر
أمنه موحدة العمر مرسًا).

نظام (3) نظام (Sylv) system

ومصره حراجة برمي أي سديل طريقة
لاستثمار أي تُتبع في الحرجة • أو برمي
أي أن تُدْرَب بحمل أنواع أنواع أخرى •
منه تحويل نُتَمَسَح أي عامه • وتحويل عامه
لاستثماره أي عامه نظاميه • وتحويل استثمارات
إلى الاستثمارات).

نظام المُتَبَيِّنَة (أو coppice system
نظام الجُتْس)
(أمر coppice system)

نظام الحرجة forest system
شكُلُ الحَرْجَة
(كان يكون على شكل عامه أو حسي).

improvement felling system
طريقة الانتشار بالقَطْع الإِصْلَاحِي
(طريقة استثمار قوامها الأساسي رفع المواد
الأشجار • أي بها صفات بيته • والترفيه عن
سبي بها صفات حسه • وتؤمّن ذلك إجمالاً في
حرجة محله الأعمار • أو مختلفه الأنواع •
أو مختلفه الأعمار والأنواع جميعاً • ولا تدفن
هذه الصرعة في حمله طرائق الاستب
حرجية • لأن محدده الحرجة يس من
أهدافها).

مُزَارَعَة • مُخَارَعَة metayage system
مُؤَاكَرَة

(أمر metayage system)

Syringa persica, Persian lilac
بَلَلَك فارسي

Syringa villosa, late lilac
لَلَلَك زَعَب • لَلَلَك مُتَخَار

Syringa vulgaris, common lilac
بَلَلَك مُعْرُوف أو شَائِع
(وه عامه صروب • أمر lilac)

syringe • مِخْطَنَة
(أداة تُحقن بها السوائل في حواف
الحيوان).

Syrphidae
مُتَبَدِّدَاتُ الْأَزَى
(فصيلة حشرات من ذوات الحناجر فتك
برفاتها بالأزق).

Syrphus, syrphus flies
مُتَبَدِّدَةُ الْأَزَى
(حس ذبذب فتك برفاتها بالأزق أي
حشرات العنق).

syrup, sirup
شَرَاب
(ح اشربه • وهو في اللغة كل ما سُرب •
أما هنا فهو دَوْبُ السكر المكثف سائلاً أو معطراً
محمّلى المواد العطرية).

syrup jubea, *Jubaea spectabilis*
جُبُوبِيَّة بَهِيَّة • نَارَجِيل شِيلِي
(شجرة من الحلويات تزرع للتزيين من
سائنها wine balm و coquito palm)

(1) جهاز (Biol) system
(مثل الجهد العصبي أو جهاز الهضم أو
جهاز التنفس).

(2) لَلَلَك (2) لَلَلَك
(حبة من العصية الرثوبية Oleaceae
أزهارها عقوده بيضاء أو أرجوانية طيبة
الرائحة • أمر lilac).

جهازُ الهَضْم digestive system
(جمله الأعضاء التي تحصل فيها أعمار
ممن الأعداء).

جهازٌ وعائِيّ vascular system
(2) نظام أو طريقة (Sylv) system

Syringa chinensis, Chinese lilac,
لَلَلَك الصِّينِي
Rouen lilac

Syringa grandiflora, big-flower-
لَلَلَك كَبِيرُ الزَّهَر
ed lilac

طريقة الانتشار conversion system
بالتحويل • (طريقة التحويل)

(سات عسني مُعْمَر متصب زرع لأزهاره
البرفاه).

Syrian goat
مَاعِز صِيْلِي
(ثلاله معروفه في الشام).

Syrian juniper (*Juniperus dru-
pacea*)
عَرَّعَر الشام
(أمر الاسم العلمي).

Syrian horse
فَرَس شَامِي
(الحيل الشاميه من أجود الحيل العرب).

Syrian maple (*Acer syriacum*)
فَقَق مُؤَدِي
(أمر Acer)

Syrian rose
خَطْبِي • خَطْبِي دِمَشْقِي •
خَطْبِي وَزْدِي
(أمر Alcea rosea)

Syrian squirrel (*Sciurus syriacus*)
سِقَاب شَامِي
(نوع يكثر في الشام والأناضول).

Syrian woodpecker (*Picus syria-
cus*)
نَقَّار مُؤَدِي
(أمر woodpecker)

syringa
(1) فيلادلفس
(حبة من العصية القلبيّة أي فصيلة كسرات
الحجر أزهارها بيضاء أو مصفرة قبلاً • أمر
Philadelphus coronarius)

(2) لَلَلَك (2) لَلَلَك
(نوع بري يتقلموه وسمونه حُرْبِيش
الحبيرة • أمر Cynara).

Syrian daman (*Procapra syriaca*)
وَبَر مُؤَدِي
(أمر Hyrax syriacus)

Syrian fox (*Vulpes syriaca*)
نَعْلَب شَامِي
(أمر fox)

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

لاصفًا بالأشج • حسي دود من السلبيات مصر
يحدد التنفس في الطيور الدواجن).

syngamy
اتِّحَادُ الْأَشْجَارِ

syngenesious
مُتَّحِمَةُ الْمَأْبَرِ
(أمر synantherous)

Syngnathidae, pipefishes
زَمَارَاتُ الْبَحْرِ

(فصيلة سمك طول دق من رتبة خُصْبِيَّاتِ
الحبائين • يتحد فيها انفكان ليكونا حطماً
انوبي الشكل فيها السمك المسمى زَمَارَةُ البحر
pipefish والسمك المسمى حصان البحر
sea horse)

Syngraphia circumplexa;
الدودة نصف semilooper worm
القياسه

synsepalous
مُتَّحِدَةُ الْكَأْسِيَّاتِ أو
الفِضَلَاتِ
(أمر gamosepalous)

synthesis
تَرْكِيب • تَوْلِيف • تَخْلِيق

synthetic
صُنْعِي • اصْطِنَاعِي • مُخَلَق

Syrian acanthus (*Acanthus
syriacus*)
أَقْنَثَا سُورِيَّة
(مار عولاً • ذوك الحمل في الشام • أمر
Acanthus)

Syrian cardoon (*Cynara syriaca*)
حَرْشَف مُؤَدِي
(نوع بري يتقلموه وسمونه حُرْبِيش
الحبيرة • أمر Cynara).

Syrian daman (*Procapra syriaca*)
وَبَر مُؤَدِي
(أمر Hyrax syriacus)

Syrian fox (*Vulpes syriaca*)
نَعْلَب شَامِي
(أمر fox)

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

Syrian globe daisy (*Globularia
trichosantha*)
كَحَلِي سُودِيَّة • غَيْتُون

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



Tomato

T



tulip

t

| | |
|--|--|
| tabanid, gadfly, horsefly (Tabanus) | (مسوبه الى تباسكو إحدى ولايات المكسيك، تشارها جرحه وتضع منه صالفة حرملة حقا). |
| (دبابه من حشر اشعر - أضر Tabanus) | |
| Tabanidae | تَبَانِيَّات |
| (فصيلة الشمر من الحشرات دوات احشاح) | (١) منضدة • مائدة • طاولة |
| Tabanus | (٢) جدول |
| (الواحدة تُعره - حشر دباب كدر تسع الحشرات الدواحر - وهي من رتبة دوات احشاح Diptera وفصيله الشمرات Tabanidae) | جدول الجرد • stand table, Sylv |
| Tabanus autumnalis, autumn tabanid | جدول الشجر • (أطر stand table) |
| Tabanus bovinus; cattle-gadfly, ox-fly, breeze | جدول الخبوم • volume table (Sylv) |
| Tabanus morio, black tabanid | (جدول التكعيب) (أطر volume table) |
| Tabanus pluvialis, eleg | (٣) طبقة مُستويه • table (Geol) |
| tabasco red pepper, cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides) | طبقة أفقيه |
| فلقل تباسكو • فليفله دغلته (Conoides) أو مخروطية | مستوى المياه • water table (Geol) |
| | (مستوى شخ التربة بالمياه الجوفيه) |
| | table grapes; dessert grapes |
| | عنت التفكه • عنت المائدة |
| | (الغلب الذي يؤكل وأنواعه عديدة - خلافا لأعاب الحمور - وهي الأعصاب التي تحترق - أسطر grape) |

| | |
|--|----------------------|
| tableland | تجد • هضبه |
| table poultry | طيور المائدة |
| (طبيد دواحر تُرى للحمور) | |
| tabulation | جدوله |
| (نظم أو حساب في جداول) | |
| tacamahac k (Populus tacamahacca, P. balsamifera) | خود بلسمي |
| (أطر Populus) | |
| tacca | تكة |
| (سب عسي من حشر التكة - أطر المادة - لاله) | |
| Tacca | سكة |
| (معربه - وهي من لسان اسكن في حرائر مؤثوك في أوفدوبه - حشر ساتت عسيه من الفصيلة اشكه Taccaceae يؤكل عاقلها اللحمه وتسخرج منها شا) | |
| Tacca pinnatifida, pinnatifid | سكة مخروطية الوربات |
| tacca | |
| Tacca sativa, cultivable tacca | تكة مزروعه أو زراعية |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| Taccaceae | تَكَات | (تكون في سبل البحر وفي معى الاسن) | hay tailings | دَبِين • دُرانه • خُطام الحشيش (أضر hay tailings) |
| Taenia serrata, serrated tape-worm | شريطية مُحرزة | (تكون في كلاب الصيد والأرانب) | taint | لوث • أفسد • بلوث • فسد • شائبة • لطحه • أثر اتعفن (n) |
| Taenia solium, armed tapeworm, pork tapeworm | شريطية مُسدحه • الدودة الوحيدة | (حشر الاسن والحبرير) | take-all (of cereals) | مرض الساق (مرض يسبب أنفيل الفصبة في ابرع وسه فطور محبته - أضر Ophiobolus) |
| Taeniidae | شريطيات | (فصيله دود من الشريطيات وب اسريطيه) | taking root | تعرق • بجذر • تأصل • استعراق |
| Tagetes, the marigolds | مُخملية | (من المُخمل أي الذي له حبل - حشر زهر من فصيلة المركبات الأسويه البربر) | (برور حذور النبات وامدادها في التراب) | |
| Tagetes erecta, African marigold, rose of India | مُخملية مُنتصبة | | tal | ليف التال |
| | وزدة الهند | | tal-palm | (ليف من التال المعروف باسم أنطر Borassus flabelliformis) |
| tackling | عدة حصان البحر | | Talauma | طالومه |
| tadpole | شرغ • شرغوف | (صغير السدود - وهو مبيضا اكل اسرف في لجميع السمدييات البثر كالضفدع والملحوم) | (اسم في أمريكا - جس أشجار وحش نقرس من الفصيلة المعموليه) | |
| taenia (Taenia) | شريطية • تنسا | (دوده من حشر الشريطية - أنطر المادة الذله) | Talauma candollii | طالومه دو كندول |
| | شريطية • تنسا | (دوده من حشر الشريطية - أنطر المادة الذله) | Talauma pumila, dwarf Talauma | طالومه قزمة |
| Taenia, Tenia, tapeworms | شريطية • تنسا | (الاسم العلمي من البوسابه بمعنى الشريط - حشر دود مشهور من شعبة المرمصت ورتة الشطبات وفصيلة الشريطيات Taeniidae وفي هذا الجنس أنواع تصر بالدواجن أي الحيوانات الأهلية) | tagging | رَقَم • وشم (رقم أو تليهم مُعبر) |
| Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus, hydatid tapeworm | شريطية شوكية | (تكون في أمعاء الكلب البوق) | Tahiti apple, caja manga | إجاص البر العلو (أطر Spondias dulcis) |
| Taenia saginata, common tape-worm beef tapeworm | شريطية جرداء | | tail | ذنب • ذيل |
| | شريطية جرداء | | tail-fin | زعنفة ذنبية أو ذيلية |
| | شريطية جرداء | | tailings | نفايات • بيايا |
| | شريطية جرداء | | | |

tapping بَزْل • قَر • شَقْ
(خَشَاةُ النَّقْ لِيَجْمَعَ عُصَادَةُ النَّاتِ أَوْ سَعَهُ)

|| resin tapping جَمْعُ الرَّائِنِجِ
(resin tapping أنظر)

|| ruminal tapping بَزْل الْكِرْشِ
(puncture أنظر)

taproot يَحْنُثُ • جَذَرٌ وَتَدِيٌّ رَئِيسِي
(جَ أَجْنَاتٌ وَجُثُوثٌ عَلَى الْقِيَاسِ • وَهُوَ أَرْوَمَةٌ نَسَتْ كَثِيرًا وَجَلَّتْ فِي قَدْحَا عَنْ مَتَرَعَانِهَا أَيْ عَنْ الْجُدِيرَاتِ • مِثْلُهَا الْجَزْرَةُ وَالْفَجَلَةُ • أَنْظُرْ (root).

tar قَطْرَان • قَطِرَان
(مَادَةٌ رَائِنِيَّةٌ تَحْصَلُ مِنْ قَطْرِ الْخَشَبِ أَوْ قَطْرِ الْفَحْمِ الْحَجَرِيِّ) •

tara; taro قُلْقَاس
(أنظر Colocasia anti-quorum)

tarata (Plittosporum eugenoides)
جَبَّيْ • تَارَاتَا
(تَارَاتَا بَلَقَةٌ مَكَانُ نِيوزِيلَنْدَةِ الْأَصْلِيِّينَ • حَبَّةٌ دَائِمَةٌ الْخَضَرَةِ ذَاتُ أَزْهَارٍ مَفْرَاةٍ عَطْرَةٍ) •

taraxacum (١) طَرَخْشَقُون
(نبات عشبي من جنس الطرخشقون Taraxacum).

(٢) شراب الطرخشقون
(شراب مُقَوٍّ يُحَضَّرُ مِنْ جُذُورِ الطَرَخْشَقُونِ وَسُوقِهِ) •

Taraxacum طَرَخْشَقُون
(جنس نباتات عشبية من المركبات الأبطرية موطنها المناطق المعتدلة) •

Taraxacum officinale; common طَرَخْشَقُون
(dandelion أنظر)

tare (n.) (١) وَزْنُ الْفَارَغِ • إِسْقَاط
وَزْنُ الْفَارَعِ عِنْدَ الْوِزْنِ

tare (Bot.) (٢) يَبَقَّة • يَبَقَّة
(نباتات كُثْلِي مُعْرِش Vicia sativa ويسمى vetch فَرَاغَهُ) •

(٣) بُدُورٌ عُشْبِيَّةٌ
(غَيْرُ مَرْغُوبَةٍ فِيهَا) •

(١) تَعْرِفَةٌ • تَعْرِفَةٌ جُحْرَكِيَّةٌ tariff
(٢) تَعْرِفَةُ الْأَسْأَدِ • جَدُولُ الرُّسُومِ

taro (Colocasia esculenta) قُلْقَاس
(أنظر Colocasia anti-quorum)

tar oil دُهْنُ الْقَطْرَانِ
(زيت القطران • وهو خليط من القطران والدمن الثقيل) •

tarragon; estragon (Artemisia dracunculus) طَرَحُون
(الكلمة الانكليزية من Tarcon بِلَاتِينِيَّةِ النَّبَاتِيَّينَ • وَهَذِهِ مِنْ مَلَرُوحِ الْعَرَبِيَّةِ • وَيُظَنُّ أَنَّ السَّكْلَةَ الْعَرَبِيَّةَ أَمَّا مِنْ Drakôn أَوْ مِنْ Drakontion الْيُونَانِيَّيْنِ • بِسَلَةِ زُرَاعِيَّةٍ مَمْرَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَرْكَبَاتِ الْأَنْبُوبِيَّةِ الزَّهْرِ • تَزْرَعُ لِرَائِحَةِ أَوْرَاقِهَا • وَهَذِهِ الْأَوْرَاقُ تُؤْكَلُ عِنْدَنَا وَهِيَ خَضِرٌ مَعَ الطَّمَسَامِ • وَتُضَافُ إِلَى بَعْضِ الْأَطْعَمَةِ) •

tarring قَطْرَتَةٌ • تَقْيِيرٌ
(مُعالِجَةٌ بِالْفَارِ أَوْ الْقَطِرَانِ) •

tarsus رُشْع • رُشْع • رُشْعُ الْقَدَمِ
(مُعالِجَةٌ بِالْفَارِ أَوْ الْقَطِرَانِ) •

tartarian oats (Avena orientalis) حَرْطَالُ شَرْقِي
(أنظر Avena)

tartaric acid حامِضُ طَرَطَرِيك
(حامض عصوي ينشأ في الثمار ولا يسم في العنب) •

Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum) حِنْطَةُ سَوْدَاءِ تَتْرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Ta(r)tary maple (Acer tartaricum) قَيْقَبُ تَتْرِي
(١) وَزْنُ الْفَارَغِ • إِسْقَاط
وَزْنُ الْفَارَعِ عِنْدَ الْوِزْنِ

(أنظر Acer) طَرَطَرَةٌ
tartration (مستقاة • معالجة الحمر بالحامض الطرطريك لتزويد حموضتها) •

tarweed (Madia sativa) مَادِيَّةُ زُرَاعِيَّة
(نبات عشبي من المركبات • أَنْظُرْ Madia).

tassel شُرَابَةُ الذُّرَّةِ
(الازهار الدكري في نبات الذرة) •

tassel flower (Senecio sonchifolia) شَيْخَةُ شُرَابِيَّة
(زهرة من الفصيلة المَرْكَبِيَّةَ وَيُطْلَقُ الْأَسْمُ أَيْضًا عَلَى نَبَاتٍ قَطِيفَةٍ الْذِي أَسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Amaranthus caudatus فَرَاغَهُ) •

tassel (grape-) hyacinth (Muscari comosum) بَلْبُوسٌ مَعْرُوفٌ • بَلْبُوسُ
بَلْبُوسُ • بَصْلُ الزَّيْزُ • حَلْجَلُ

(البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos وكانت تطلق على بسلة هذا النبات • ولم أجد بصل الزيز والحلجل في المعجمات • وجاءت في المفردات مرادفتين للبلبوس وجاءت الزيز بالراء بدلًا من الزاي الثانية وذلك في المفردات وهي ترح أسماء القمار وغيرهما • ولكن ما يعرف وجدنا منبولة ضبط بحروف الزاي المعجمة في أحد المخطوطات وهو كتاب السات في أسماء النبات للسويدي «باريس ٣٠٠٤ ورقة ٥٠ • • • وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من أنجاس وفصائل أخرى) •

taste طَعْمٌ • مَذَاقٌ • ذَوْقٌ
Tatarian bread (Crambe tartarica) خَبْزُ التَّتَرِ • كَرَنْبُ تَتْرِي
(نبات عشبي أوربي ذو جذر لحمي يؤكل • أَوْ الْحَذَرُ دَائِمَةٌ) •

Tatarian buckwheat, (Fagopyrum tataricum) حِنْطَةُ سَوْدَاءِ تَتْرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

tawny; tawney بَيْبِي مُصَفَّرٌ • أَسْمَرُ صَارِبٌ إِلَى الصُّفْرِ

tawny daylily (Hemerocallis fulva) زَنْبَقُ النَّهَارِ الْأَعْبَرِ
(أنظر الاسم العلمي) •

tax ضَرِيَّةٌ
(حصة اشراك الفرد في نفقات الدولة العامة) •

|| direct tax ضَرِيَّةٌ مُبَاشِرَةٌ
(في اصطلاح النام • وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصيًا كضريبة الأبنية وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ) •

|| income tax ضَرِيَّةُ الرَّبْعِ • ضَرِيَّةُ الدَّخْلِ
(أنظر income tax)

|| indirect tax ضَرِيَّةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ
(أنظر indirect tax)

|| land tax ضَرِيَّةُ عَقَارِيَّةٌ
(أنظر land tax)

taxation قَرَضُ الضَّرَائِبِ • ضَرِيَّةٌ
|| progressive taxation ضَرِيَّةٌ تَصَاعُدِيَّةٌ
(أنظر Cathe edulis)

tax cut تَخْفِيفُ الضَّرَائِبِ
|| tax-exempt; tax-free مُعْفًى مِنَ الضَّرَائِبِ • غَيْرُ خَاضِعٍ لِلضَّرِيَّةِ

Taxineae طَقْسُودِيَّةٌ
(قبيلة من الفصيلة السنوبرية أي المخروطية منها الطقوس) •

Taxodium; bald cypress طَقْسُودِيُون
(جنس شجر للترتين من الفصيلة السنوبرية أي المخروطية ينبت الطقوس) •

Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; طَقْسُودِيُونُ ذُو حَرَقَيْنِ
(جنس شجر للترتين من الفصيلة السنوبرية أي المخروطية ينبت الطقوس) •

Taxodium mexicanum طَقْسُودِيُونُ مَكْسِيكِي

taxonomy عِلْمُ التَّصْنِيفِ
(تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في تَسَرٍّ وَمُلَوَّافٍ وَرَتَبٍ وَفَصَائِلٍ وَأَنْجَاسٍ) •

Taxus baccata طَقْسُوس
(شجر للترتين • أنظر yew)

tea شاي
(تطلق الانكليزية على جنبة الشاي • أنظر المادة التالية • وعلى ورقها المَمَيَّا لَأَنْ يُنْفَعُ فِي الْمَاءِ الْمَغْلَى • وَعَلَى ذَلِكَ النِّفْعُ نَفْسُهُ • وَهُوَ مَشْهُورٌ فِيهِ مَادَةٌ مَنِيَّةٌ تَسْمَى الشَايِينِ) •

tea; tea plant (Thea sinensis or Camellia sinensis) شاي
(جنبة من الفصيلة الكاسيية مَهْدَا الْأَصْلِي بَيْنَ الصِّينِ وَالْهِنْدِ • وَأَسْمَاهَا الْعَرَبِي وَالْانْكِلِيزِي وَالْعِلْمِيُّ مِنْ أَصْلِ صِينِي • وَلَمْ تَعْرِفْهَا الْعَرَبُ قَدِيمًا إِلَّا الرُّوَادَ مِنْهُمْ • وَلَمْ يَتَعَمَّلُوا وَرَقَهَا • وَحَلَّتْ مِنْ ذِكْرِهَا الْمَعَامِجُ الْعَرَبِيَّةُ الْقَدِيمَةُ وَكَبَّ الْمَفْرَدَاتِ • وَعَرَفَهَا الْأُورُوبِيُّونَ فِي الْقَرْنِ الْبَاسِ عَشَرَ • وَقَالَ مَابِرْهَوْفُ أَنَّ الْبِيرُونِي ذَكَرَ اسْتِمَالِ السِّينِيِّينَ لِلشَّايِ «مَجْمُوعَةُ الْمَجْمَعِ الْعِلْمِيِّ الْمَصْرِيِّ ٢٢ ج ٢» •

Abyssinian tea; Arabian tea قَات • أَوْرَاقُ الْقَاتِ
(أنظر Cathe edulis)

|| Botany Bay tea; Australian tea قُشَاغُ حُلُوِّ الْوَرَقِ
(أنظر Smilax glycyphylla)

Bourbon tea شاي الْبُورْبُونِ • قَهَامُ
(أنظر tea "faham")

Brazilian tea شاي بَرَاذِيلِي • جِيرَاوُ
(أنظر gervao)

|| crystal tea (Ledum palustris) صُوفِيَّةُ الْمَتَاقِعِ • شاي لَبْرَادُورِ

faham tea; faham (Agraecum fragrans) قَهَامُ • شاي الْبُورْبُونِ
(قَهَامُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْأَفْرِيقِيَّةِ • نَبْتَةٌ شَيْبَةٍ بِالسَّحْلِيَّاتِ يَصْنَعُ مِنْ أَوْرَاقِهَا الْمَطْرَةُ نَوْعٌ مِنَ الشَّايِ) •

|| Labrador tea (Ledum palustris) شاي لَبْرَادُورِ
(أنظر Ledum)

Mexican tea شاي الْمَكْسِيكِ
(أنظر Chenopodium ambrosioides)

|| New Jersey tea; redroot (Ceanothus americanus) شاي نِيُوجَرْزِي • سِيَانُوطُسُ أَمْرِيكِي
(أنظر الاسم العلمي) •

Oswego tea (Monarda didyma) شاي أَوْزَوِيغُو
(شاي عطر الرائحة من فصيلة الشفويات أَرْهَارُهُ حُمْرَاءُ وَأَوْرَاقُهُ رَمِيحِيَّةٌ مَشْرِشْرَةٌ الْخَوَافِ) •

Paraguay tea بَهِيْشِيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ • شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي
(أنظر flex paraguayensis)

sweet tea; Botany Bay tea قُشَاغُ حُلُوِّ الْوَرَقِ
(أنظر Smilax glycyphylla)

|| wild tea; lead plant (Amorpha canescens) شاي بَرْي
(أنظر الاسم العلمي) •

tea-berry (Gaultheria procumbens) غُلَطِيرِيَّةٌ مُسَطَّحَةٌ • شاي كَنْدَا
(جنبة منسلقة دائمة الخضرة مقبله الورق أَرْهَارُهَا يَصْأُ جَرِيَّةً الشَّكْلَ وَثَمَارُهَا حُمْرَاءُ • يَسْتَحْرَجُ مِنْ أَوْرَاقِهَا وَثَمَرِهَا زَيْتٌ يَطْبِخُ بِهِ الشَّرَابُ) •

teak سَاجُ
(شجر صخيم خشبه صلب ذو لون بني صَارِبٌ إِلَى الصُّفْرِ فِيهِ أَنْوَاعٌ أَشْهَرُهَا التَّوَعُ الَّذِي يَنْمُو فِي جَزْرِ الْهِنْدِ الشَّرْقِيَّةِ • أَنْظُرْ Tectona grandis)

African teak سَاجُ أَفْرِيقِي
(ويُعرف أَيْضًا بِالْبَلُوطِ الْأَفْرِيقِي • خَشَبُهُ ثَقِيلٌ نَسِيْلٌ وَأَسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Oldfieldia africana)

مُعْجَمُ الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



T

Tomato



tulip

t

| | |
|---|---|
| tabanid, gadfly, horsefly (Tabanus) | (منسوبه الى تباكو إحدى ولايات المكسيك، نماذجها جريئة وتصنع منه سائله جريئة جداً). |
| Tabanidae | تَبَانِيَّات |
| (فصيلة العُمر من الحشرات دوات الجحش). | |
| Tabanus | تَبَر |
| (الواحد تَبَرَة - حس داب كبار تلح الحيوانات الدواجن - وهي من رتبة دوات الجحش Diptera وفصيلة التَبَرَات Tabanidae) | |
| Tabanus autumnalis, autumn tabanid | تَبَرُ الخَرِيف |
| Tabanus bovinus; cattle-gadfly, ox-fly, breeze | تَبَرُ البَقَر |
| Tabanus morio, black tabanid | تَبَرُ أَسْوَد |
| Tabanus pluvialis, eleg | تَبَرُ مَطَرِيّ |
| tabasco red pepper, cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides) | فُلْفُلُ تَبَاسْكُو - فُلْفِلُهُ دَغْلِيَّة (Conoides) أو مخروطية |

| | |
|--|---|
| tableland | تَجْد • هَضْبَة |
| table poultry | طِيُورُ المائدة |
| (طيور دواجن تُربى لِطُحُمِها). | |
| tabulation | جَدْوَلَة |
| (تنظيم أو تصنف في جداول). | |
| tacamahac(k) (Populus tacamahacca; P. balsamifera) | خَوَرٌ بَلَسَمِيّ (أنظر Populus) |
| tacca | تَكَّة |
| (نات عشبي من جنس التكة - انظر المادة الماله). | |
| Tacca | تَكَّة |
| (مربيه - وهي من لسان السكك في حرائر مُولُوك في أوقيانوسيه - حس نباتات عُشْبِيَّة من الفصيلة التَكَّة Taccaeae تؤكل عافها اللحمه ويستخرج منها نسا). | |
| Tacca pinnatifida; pinnatifid | تَكَّة مَخْرُومَة الوَرَبَات |
| tacca | تَكَّة |
| Tacca sativa; cultivable tacca | تَكَّة مَزْدُوعَة أو زِدَاعِيَّة |
| | (العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة - خلافا لأغلب الخمور - وهي الأعشاب التي تُحْتَر - أنظر grape). |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Taccaceae | تَكِّيَّات | (تكون في عسل البقر وفي ملى الانسان). | دَبْرِين • دُرَّانَة • hay tailings |
| Taenia serrata; serrated tape-worm | شَرِيْطَة مُخَزَّزَة | (تكون في كلاب الصيد والأرانب). | حَطَّامُ الحَشِيش (hay tailings) |
| tacheometer | تَاخِيُومِتَر • تَاكُومِتَر (tachymeter) | | لَوْتُ • أَفَسَد • بَلَوْتُ • قَسَد (v.) |
| tachina fly | تَاخِيْنَة • طُفَيْلِيَّة دود القَرَّاش (تأخينة مُعَرَّبَة - دسابة تسمى برقانها طليبة على دود القراش قبيحة - ولدا تُعتبر من الحشرات المميدة). | | ثَابِتَة • لَصَنَة • أَثَرُ التَعَفُّن (n.) |
| Tachinidae | التَاخِيْنِيَّات أو طُفَيْلِيَّات دُودِ القَرَّاش | | مَرَضُ السَّي (of cereals) (مرض يصيب أنامل القصبه في الزرع وسه فطور مجهرية - أنظر Ophiobolus). |
| tachometer; tacheometer | تَاخِيُومِتَر • تَاكِيْمِتَر | (من اليونانية بمعنى المقياس السريع - تلسكوب لِمَسَّح الأبعاد يجعلك تقيس بسرعة مساحة الأرض وعلو أجزائها). | تَعَرَّق • جَذَر • taking root |
| tackling | عُدَّة جِصَانِ الجَرِّ | | تَأَصَّل • استعراق |
| tadpole | شَرَّغ • شَرَّغُوف (منير البفادع - وهو تسمى الشكل البرقاني لجميع الضفادع البتر كالضفدع والعلاجوم). | | (برور حدوث السات وامتدادها في التراب). |
| taenia (Taenia) | شَرِيْطَة • تَيْنِيَا (دودة من جنس الشريطية - أنظر المادة التالية). | | لَيْفُ النَّال |
| Taenia; Tenia; tapeworms | شَرِيْطَة • تَيْنِيَا | | (ليف من النال المعروف باسم tal-palm. أنظر Borassus flabelliformis) |
| Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm | شَرِيْطَة شَوَكِيَّة | | طَالُومَة |
| Taenia saginata; common tape-worm; beef tapeworm | شَرِيْطَة جَرْدَا | | (اسمها في أمريكا - جس أشجار وجنات ينبت من الصبلة المعمولة). |
| tail | ذَنَب • ذَيْل (ج أذنان - زائدة انتهائية ليهكل مختلف الحيوانات - وللانكليزية والعربية استعمالا كثيرة). | | طَالُومَة دُو كَنْدُور |
| tail-fin | زَعِنْفَة ذَنْبِيَّة أو ذَيْلِيَّة | | Talauma candollii |
| tailings | نُفَايَات • بَقَايَا | | Talauma pumila, dwarf Talauma |
| | | | طَالُومَة قَرْمَة |
| | | | طَلَق • طَلَق (في انقاموس اطلق تعريب تلك - والانكليزية من العربية - وكنت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع منه يسمى lardite ، وعلى المعدن المسمى مِكا أي اسكو : مَوَات المعيسيا المائبة). |
| | | | تَالِق • طَلَق (في انقاموس اطلق تعريب تلك - والانكليزية من العربية - وكنت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع منه يسمى lardite ، وعلى المعدن المسمى مِكا أي اسكو : مَوَات المعيسيا المائبة). |
| | | | talipot (palm), talipot (Corypha umbraculifera) |
| | | | طَالِيْبُ الهِنْد (لغسله طاليب معربة وهي تستعمل في سريديت وملابار - نوع من الفصيلة الحليّة - Corypha) |
| | | | tall (field) buttercup (Ranunculus acris) |
| | | | خَوَذَانٌ جَرِيْف • زَرُّ الذَّهَب (بسات عشبي معمر من الحوذانيات أو الشفاريات - برقع لارهاره الصفراء - وهو سامٌ للماشية). |

tallow شحم حيواني • شحمُ الأَمَءِ (أنظر suet)

|| vegetable tallow شحم نباتي (يُستخرج من بعض النباتات ويصنع منه الشمع والصابون) •

tallow gourd; wax gourd (*Benin-casa cerifera*) قَرْعُ شحمي • قَرْعُ الشمع

(نوع تكون ثماره منطأةً بطبقة شمعية عند التسوج) •

tallow shrub جَنَبَةُ الشَّحم • شمعية (أنظر wax myrtle)

talon; claw (Zool.) مَخْلَب (ج مَخَالِب • ظفر الجوارح أي سباع الطير • ويطلق أيضاً على نظيره في بعض الحيوانات) •

Talpa europaea خُلْد أُوْرَبِي • طُوْرِين (حيوان من الطويشيات Talpidae. أنظر mole).

tal-palm تال • تار (أنظر *Borassus flabelliformis*)

Talpidae طُوْرِينِيَّات (فصيلة من رتبة الحشريَّات فيها الطوين أي الخلد الأوربي) •

talus (١) مُتَحَدَد • حِدار مُتَحَدَد

(٢) رُكَّامُ المُتَحَدَّدَات

tamarack (١) أُرْزِيَّة • لَارِكُس أمريكي

(اسم العلمي *Larix americana* • أنظر larch).

(٢) تاماراك • صَنْوَبَر أَمُود

(اسم العلمي *Pinus murrayana* • فراحه) •

tamarack pine, black pine (*Pinus murrayana*) تاماراك • صَنْوَبَر أَمُود (اسم الاسم العلمي) •

Tamaricaceae طَرَفَاوِيَّات (فصيله الطرفاء من ذوات الفلقتين عديدة التروبيجات)

tamarind; amli (*Tamarindus indica*) تَمَرِّ هِنْدِيّ • صَبَّار • صَبَّار • حَوَمَر • حَمَر

(القاموس • واسم الجنس العلمي من الاسم العربي وهو تمر هندي • شجر شمر من الفصيلة القرنية تسماره غذائية مليئة يصنع منها شراب وحلوى) •

tamarisk (*Tamarix gallica*) طَرَفَاء (جنبة تزيين من جنس الطرفاء ويطلق الاسم خاصةً على الطرفاء الفرنسية. أنظر أنواع الطرفاء المختلفة في المادة التالية) •

Tamarix طَرَفَاء (جنس الطرفاء والأثل • واحدة الطرفاء طَرَفَة وطَرَفَاءَة • جنس جنبات وجَنَبَات للتزيين من الفصيلة الطرفاوية أغصانها رفيعة دقيقة وأزهارها عناقيد وبيئة ارجوانية) •

Tamarix africana; African tamarisk طَرَفَاء إفريقيَّة

Tamarix anglica; English tamarisk طَرَفَاء إنكليزية

Tamarix aphylla; athel tamarisk طَرَفَاء لا وَرَقِيَّة • أثَل

(جنبة من الفصيلة الطرفاوية تنمو في المناطق الساحليَّة والمصحاري) •

Tamarix articulata or *Tamarix orientalis*; articulate tamarisk طَرَفَاء عَقْدَاء أو مَفَصِّلِيَّة • أثَل

(لفظة الأثل من أصل سامي قديم ، لها شبه بالبرانية والأخورية وغيرهما • ضرب من الطرفاء تكون جنباته منطأةً بطبقة ملحجة • موطنها الجزيرة العربية وإيران) •

Tamarix chinensis; Chinese tamarisk طَرَفَاء صِيْنِيَّة

Tamarix gallica; flowering cy-press; French tamarisk طَرَفَاء قَرْنِيَّة

Tamarix germanica; German tamarisk طَرَفَاء أَلْبَانِيَّة • طَرَفَاوِيَّة أَلْبَانِيَّة

(أنظر *Myricaria germanica*)

Tamarix hispida; hispid tamarisk طَرَفَاء زَبَّاء

Tamarix indica; Indian tamarisk طَرَفَاء هِنْدِيَّة

(تحمل أنجزارها صرباً من القفص يستعمل في المصباغ والتصوير) •

Tamarix nilotica; Nile tamarisk طَرَفَاء نِيلِيَّة • طَرَفَاء

(منها ضرب يغرز المَنَ في مِناه فينقطع البند وروبان دير القديمة كاترينا ويستملونه بدلاً من السكر : عن مايرهوف) •

Tamarix orientalis; tamarisk أثَلُ المِلح • طَرَفَاء شَرْقِيَّة salt tree (أنظر *Tamarix articulata*)

Tamarix pentandra; five-stamen tamarisk طَرَفَاء خَماسِيَّة الأَمْدِيَّة

(ذات أوراق شمعية وأغصان أرجوانية وأزهار عناقيدية وردية) •

Tamarix tetrandra; tetrandrous tamarisk طَرَفَاء رُبَاعِيَّة الأَمْدِيَّة

(١) أَلِيف • داجِن • مَرُوض

(٢) مَزْدُوع

(في وَصَف النبات «أو المحصول» الذي مزوع ، بالمقارنة مع ما يَبْتُ بُرْيًا) •

tame rabbit أَرَنْب أَهْلِيَّة (أنظر *Lepus domesticus*)

tamp (n.) مِسْدَك (مسدك لرمس التربة حول التينة سد وراعتها) •

تَبَّت (التبَّة) بِالذِّك (v.)

Tamus communis; lady's-seal الكَرَمَة السُّودَاء • فَاشَرَشِين

(نبات عشبي معترض من الفصيلة الديومغورية Dioscorea. اسطر black bryony).

tan (n.) أَسَرُّ ضارِبٌ إلى الصُّفْرَة

(v.) دَبَغَ (الجِلْد)

Tanacetum vulgare حَشِيَّةُ الدُّود • حَشِيَّةُ الشَّفاء

(أنظر tansy)

tanbark قَشْرُ الدَّبَغ • لِحَاءُ الدَّبَاغ (مسحوق قشر البلوط وقشر غيره ، يستعمل في دِبح الجلود ويُستخرج الدَّبَاغ منه) •

|| spent tanbark ثَقْلُ الدَّبَاغ (ما يبقى بعد دِبح الجلود بقشر الدِباغ) •

tandem (adj.) تَرادُفِي (مُردف الواجدة خَلْفَ الآخَرِ) •

tandem disc harrow مُشْطُ تَرادُفِي الأقراص

tang نَكْهَة • طَعْم

tang (of the soil) طَعْمُ التُّراب (يكون في الخمر خاصة) •

tangelo تانجلُو (ضرب من الحمضيات هو هجين المندرين وليمون الجبة «الغريب فروت» ، وهو من أطيب أنواع الحمضيات) •

tangential screw لَوَلَبُ مَسَّاس (أنظر screw)

tangerine; mandarin (*Citrus nobilis* var. *deliciosa*) مَنْدَرِين • يُونغِي (مندليسا ، يوسف أفندي ، النجر أو نمر) •

tango plant خُورِزَامَة (أنظر Chorizema)

tangor تانجور (ضرب من المندرين «البوسعي» المُهَجَّن يتميز بسهولة قشره) •

tanian; tanier; dasheen; taro (*Colocasia esculenta*) قُلْقاس (أنظر الاسم العلمي) •

tank agriculture; tank gardening; hydroponics الزِراعة فَوْقَ المَاءِ الزِراعة البائِة

tanner's bark لِحَاءُ الدُّبَاغِين • قَشْرُ الدُّبَاغ (أنظر tanbark)

tanner's sumac سُمَّاقي الدُّبَاغِين (أنظر *Rhus coriaria*)

tannery مَدْبَغَة • مَدْبَغَةُ الجُلُود

tannic acid حَامِضُ التَّنِيك • حَامِضُ المَقْص

tannin; tannic acid دَبِغ • دِباغ • حَامِضُ التَّنِيك • حَامِضُ المَقْص (يُستخرج من قشر البلوط والمنفص وورق الساق وغيرها) •

(١) دِباغَة • دِباغَةُ الجُلُود tanning

(٢) طَلَاةٌ أو مُعالِجَة بِحامض التَّنِيك

tanning sumac (*Rhus coriaria*) سُمَّاقي الدُّبَاغِين (أنظر الاسم العلمي) •

tannin treatment مِمَالِحَة بالدُّبَاغ (امتخاف حامض التَّنِيك إلى الخمر فتزداد حموضتها ويسهل حفظها) •

tansy; common tansy; English cost (*Tanacetum vulgare*) حَشِيَّةُ الدُّود • حَشِيَّةُ الشَّفاء

(نبات عشبي معمر من المركبات الشعاعية قد يُزْرَع ويستعمل ورقه نابلاً ، وتستعمل رؤوس أزهاره طاردة للدود) •

tape شَرِيْط • شَرِيْط قِياس شَرِيْط لاصِق

diameter tape شَرِيْطُ القَطَرِ الدَّرْقَم (أو المَدْرَج) (أنظر diameter tape)

tape grass كَلَوِيَّة لَوِيَّة • شَرِيْطِيَّة (أنظر *Valisneria spiralis*)

taper «تأقَص» تَدْرِيجِي • اسْتَدْقَاقِي (تأقَصُ يُخْزِرُ السَّاق ، أو الجذع ، أو فِطْعَة الجذع ، من القاعدة إلى الرأس) •

tapeworm شَرِيْطِيَّة • تِينِيَا (دودة طفيلية ذات حلقات مُطلِحة • أنظر Taenia).

|| beef or common tapeworm (*Taenia saginata*) شَرِيْطِيَّة جَرْدَاء (تكون في عَقَل البقر وفي مِئى الإنسان) •

|| dwari tapeworm (*Hymenolepis murina*) شَرِيْطِيَّة قَرَمَة (في مِئى القوارض • وقد تنتقل إلى الإنسان) •

|| pork tapeworm (*Taenia solium*) الدودَة الوحيدة • شَرِيْطِيَّة مُسْلَحَة (أنظر الاسم العلمي) •

Taphrina تَفَرِينَا • مُخْذِقَة (الأولى مرببة والشابة ترجبة الاسم العلمي • فطور مجهرية تُشَر بأوراق الفاكهة كالخوخ والبرقوق) •

Taphrina deformans تَفَرِينَا مُشَوَّهَة (أنظر peach leaf curl)

tapioca تَبِيوَكَة (معربة • وهي من لغة برازيلية قديمة • مادة غذائية نشوية حَشِيَّة تستخرج من جذور نبات المَنِهَوْت (*Manihot edulis*)

tapioca plant مَنِهَوْت مُر (أنظر *Manihot edulis*)

tapir (Tapirus) تَبايِر (معربة • وهي من لغة براريلية قديمة • جنس حيوان من الفصيلة التابريَّة Tapiridae ورتبة مفردات الأمايم) •

|| Labrador tea (*Ledum palustris*)
شاي لبرادور
(أصفر)
(Ledum)

|| Mexican tea
شاي المكسيك
(أصفر)
(*Chenopodium ambrosioides*)

|| New Jersey tea, redroot (*Ceanothus americanus*)
شاي يوجردي
سيانوطلس أمريكي
(أصفر الاسم العلمي)

|| Oswego tea (*Monarda didyma*)
شاي أوزويغو
(شاي عطر الرائحة من فصيلة السبوت
أرهمه حمراء وأورقه رمحية مشرشرة
أخفاف)

|| Paraguay tea
بهيثة أمريكية
شاي براغواي
(أصفر الاسم العلمي)
(*Ilex paraguayensis*)

|| sweet tea; Botany Bay tea
فشاغ حلو الورد
(أصفر الاسم العلمي)
(*Smilax glycyphylla*)

wild tea; lead plant (*Amorpha canescens*)
شاي بري
(أصفر الاسم العلمي)

tea-berry (*Gaultheria procumbens*)
عُطْبَرِيَّة مُسَطَّحَة
(شاي كندا)
(حبه مسطحة دائمة الحصره مقلد الورد
أزهره سماء حرة الشكل وثمرها حمراء
سحرج من أوراقها وثمرها زيت بطيب به
الشراب)

teak
ساج
(شجر محم حشيشه صلب ذو لون بني
مبارد إلى الصفرة فيه أنواع أشهرها النوع
الذي يسمى في حرد الهند الشرقية. أنظر
(*Tectona grandis*)

|| African teak
ساج أفريقي
(ويعرف أيضاً بالبلوط الأفريقي. خشب
ثقل تسمى واسمه العلمي (*Oldfieldia africana*)

علم التصنيف taxonomy
(تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في
عُتَبٍ وطوائف ورُتَبٍ وفصائل وأجناس)

|| *Taxus baccata*
طَقْسُوس
(شجر للبريق. أنظر yew).

tea
شاي
(تطلق الانكليزية على جنبة الشاي. أنظر
المادة التالية، وعلى ورقها المهيأ لأن تُنقع في
الماء المُغْلَى، وعلى ذلك النوع نفسه. وهو
منهور فيه مادة مثبته تسمى الشايين).

tea; tea plant (*Thea sinensis* or
Camellia sinensis)
شاي
(جنبة من الفصيلة الكاميليّة، مهددا الأمل
بين الصين والهند. واسمها العربي والانكليزي
والعلمي من أصل صيني. ولم تعرفها العرب
قديماً إلا الرواد مهم. ولم يستعملوا ورقها.
وخلت من ذكرها المعاجم العربية القديمة
وكتب المفردات. وعرفها الأوربيون في القرن
السادس عشر. وقال مابرهوف ان البيروني
ذكر استعمال الصينيين للشاي مجموعة المجموع
العلمي المصري م ٢٢ ج ٢٠)

|| Abyssinian tea; Arabian tea
فَات • أوداق القات
(أصفر)
(*Catha edulis*)

|| Botany Bay tea; Australian tea
فشاغ حلو الورد
(أصفر)
(*Smilax glycyphylla*)

|| Bourbon tea
شاي البوردون • فهام
(أنظر tea "faham")

|| Brazilian tea
شاي برازيلبي • جيرفاو
(أنظر gervao)

|| crystal tea (*Ledum palustris*)
صُوقِيَّة المناقع • شاي لبرادور

|| faham tea; faham (*Agracum fragrans*)
فهام • شاي البوردون

(فهام من الاسم الأفريقي • نبتة شبيهة
بالحلييات ينسج من أوراقها العطرة نوع من
الشاي)

tawny daylily (*Heemerocallis fulva*)
زنبق النهار الأغبر
(أنظر الاسم العلمي)

|| *Taxus baccata*
صُرْبِيَّة
(حصة اشراك الغرد في فقساب الدولة
العامة)

|| direct tax
صُرْبِيَّة مُبَاشِرَة
(في اصطلاح الشام. وهي المربة التي
تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة
الدخل من رراعة أو تجارة أو صناعة الخ.)

|| income tax
صُرْبِيَّة الرَّبْع • ضريبة
الدَّخْل
(أنظر income tax)

|| indirect tax
صُرْبِيَّة غَيْر مُبَاشِرَة
(أنظر indirect tax)

|| land tax
صُرْبِيَّة عَقَارِيَّة
(أنظر land tax)

taxation
قَرْضُ الضَّرَائِب • صُرْبِيَّة

|| progressive taxation
صُرْبِيَّة تصاعديّة

tax cut
تَخْفِيز الضَّرَائِب

tax-exempt; tax-free
مُعْفَى من
الضَّرَائِب • غَيْر خَاضِع للضريبة

Taxineae
طَقْسُويَّة
(قبيلة من الفصيلة السنوبرية اي
المحروطة فيها الطقوس)

Taxodium, bald cypress
طَقْسُودِيُون
(جنس شجر لثريين من الفصيلة
السنوبرية اي المخروطية شبه الطقوس)

Taxodium distichum; common
bald cypress; swamp cypress;
deciduous cypress
طَقْسُودِيُون ذو
خَرَقَيْن

Taxodium mexicanum
طَقْسُودِيُون
مَكْسِيكِي

(Acer)
أنظر

tartration
طَرَطَرَة
(منقحة • معالجة الحمر بالحامض
الطراطريك لتزيد حموضتها)

tarweed (*Madia sativa*)
مَادِيَّة زِرَاعِيَّة
(نبات عشبي من المركبات • أنظر
(*Madia*)

tassel
شُرَابِيَّة الدُّرَّة
(الأزهار الدكري في نبات الدرة)

tassel flower (*Senecio sonchifolia*)
شَيْخَة شُرَابِيَّة
(زهرة من الفصيلة المركبة ويطلق الـ
أبداً على نبات فليقة الذيل الذي اسمه العلمي
Amaranthus caudatus. فراحمه)

tassel (grape-) hyacinth (*Muscari comosum*)
بَلْبُوس • بَلْبُوس • خَلْجَل
(البلبوس من الكلمة اليونانية
Bulbos وكانت تطلق على صنف هذا النبات. ولم أحد
حل الزيز والخلجل في المعجمات. وحدها
في المفردات مرادفين للبلبوس وجاءت الزيز
بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات
وفي سرح أسماء الغار وغيرها. ولكن مابرهوف
وجدتها ميسوطة صبط حروف بالزاي المعجمة
في أحد المخطوطات وهو كتاب السمات في
أسماء النبات للسويدي باريس ٣٠٠٤ ورقة
٥٠ • وتطلق البلبوس اليوم على سادات من
أجناس وفصائل أخرى)

taste
طَعْم • مَذَاق • ذَوْق
Tatarian bread (*Crambe tartarica*)
خَبْزُ التَّار • كَرَنْبُ تَتَرِي
(نبات عسبي أوربي ذو جذع لحمي ثوكل
أو الجذر دانه)

Tatarian buckwheat; (*Fagopyrum tataricum*)
جَنْطَلَة مَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Tatarian buckwheat; (*Fagopyrum tataricum*)
جَنْطَلَة مَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Tatarian buckwheat; (*Fagopyrum tataricum*)
جَنْطَلَة مَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

tawny; tawney
بَيَّي مُصَفَّر •
أَسْرُ صَارِبَ إِلَى الصَّفْرَة

(٢) بَيْقَة • بَيْمِيَّة
tare (Bot.)
(نبات كُتْلِي مُنْعَرِش
ويسمى vetch فراحمه)

(٣) بَدُور عَشِيَّة
(غَيْر مُرْعُوبَة فيها)

(١) تَعْرِقَة • تَعْرِقَة جُرْكِيَّة
tariff
(٢) تَعْرِقَة الْأَسْجَار • جَدُولُ الرُّمُوم

taro (*Colocasia esculenta*)
قُلْقَاس
(أنظر *Colocasia anti-quorum*)

tar oil
دُهْنُ الْقَطْرَان
(رنت القطران. وهو حليط من القطران
والدمن الثقيل)

tarragon; estragon (*Artemisia dracunculus*)
طَرَحُون
(الكلمة الانكليزية من Tarcon سلاتينية
النباتيين. وحده من طرخون العربية. ويظن أن
الكلمة العربية آسا من Drakōn او من
Drakontion اليونانيين. بقلة زراعية مسمرة
من فصيلة المركبات الأتوبية الزهر • تزرع
لرائحة أوراقها. وهذه الأوراق تؤكل عندنا
وهي حمراء مع الطعام. وتضاف الى بعض
الأطعمة)

tarring
فَطْرَنَة • تَغْيِير
(معالجة القار أو القطران)

tarsus
رُصْع • رُصْع • رُصْعُ الْقَدَم

tartarian oats (*Avena orientalis*)
خَرْطَال شَرْقِي
(أنظر Avena)

tartaric acid
حَامِض طَرَطَرِيك
(حامض عسوي ينشأ في الثمار ولا يبي
في الضب)

Tartary buckwheat (*Fagopyrum tataricum*)
جَنْطَلَة مَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Tartary buckwheat (*Fagopyrum tataricum*)
جَنْطَلَة مَوْدَاء تَتَرِيَّة
(أنظر Saracen corn)

Ta(r)tary maple (*Acer tartaricum*)
قَبَقَب تَتَرِي

tapping
بَزْل • تَقَر • شَقْ
(خاتمة النق لجمع عُسَادَة السات أو
شبه)

|| resin tapping
جَنْعُ الرَّابِنَج
(أنظر resin tapping)

|| ruminal tapping
بَزْل الْكَرْشِي
(أنظر puncture)

taproot
جَنْث • جَذَر وتدي رئيسي
(ج أجنات وجنوث على القياس. وهو
أرومة نمت كثيراً وجثت في قعرها عن متفرعاتها
أي عن الجذرات. مثالها الجَزَرَة والمحلّة.
أنظر root)

tar
قَطْرَان • قَطْرَان
(مادة راتنجية تحصل من تطهير الحشب
أو تطير المعجم الحجري)

tara, taro
قُلْقَاس
(أنظر *Colocasia anti-quorum*)

tarata (*Pittosporum eugenioides*)
جَبَض • تَارَاتَا
(تاراتا بلغة سكان نيوزيلندة الأصليين.
حبه دائمة الخضرة ذات أزهار معراء عطرية)

taraxacum
(١) طَرَخَشَقُون
(نبات عشبي من جنس الطرخشون
Taraxacum)

(٢) شراب الطرخشون
(شراب مُقَوِّ يُخَمَّر من جذور الطرخشون
وسوه)

Taraxacum
طَرَخَشَقُون
(جنس نباتات عشبي من المركبات
الأسطرية موطنها المناطق المعتدلة)

Taraxacum officinale; common
dandelion
طَرَخَشَقُون
(أنظر dandelion)

(١) وَزْنُ الْفَارِغ • إِسْقَاط
tare (n)
وَزْنُ الْفَارِغ عِنْد الْوِزْن

عناية زراعيَّة tending (بسط)

(هي على العموم كل عمل يؤتى في مصلحة تخلاء حرجية ، في أي طور من أطوار نموها . ويُطلق ذلك أساساً على الأعمال التي تنور الشجراء بها ، وتنسول الأسه التي تنسها كـتَرْق ، والتطعيم ، والتوسيع على الشجر . حتى القُطْع الإصلاحي . ومن هذه الأعمال أيضاً التنديب ، وختُّ المُعرَّشات ، وقننُ طوق من سوق اشبات التي تُرادُ إزالتها . ولا يدخل في عمله أعمال العناية هذه القُطْع الذي يحصل لتجديد الحرجة ، ولا أعمال البرية ؛ كقنن التربة ، واصفوب ، والإسعاد . وأعمال الحريق المراقب) .

شُقاق وَثَرِيّ tendinous quittor (أطمر quittor)

وَتَر tendon (ح أوتار)

وَتَر مُقَارِب • عَيْبُ الوَتَر close tendon (أطمر close tendon)

حَالِق • عِطْفَه • tendril, cirrus عَطْلَه • عَمَلَه

(وهي المَحَالِق والمَحَالِق • ورقه أو وَرْصَة قُلِبَتْ حَيْطًا لِلتعلق كـ في الكرم والبَيمَة وعَب الحَبْص • ومن أسنانها الأظْفُور وقد جعله أُمم crampon فراحمها) .

بُرْشَم غَضَّش tendron

Tenebrio molitor, mealworm ظَلَامِيَّة • حُفْنَاء الدقيق beetle (الأولى من الاسم العلمي • حُفْنَاء • تعرف مَحْدَرُ الحَبوب وأحياناً تُرْبَى لِتُكَلَّم بِزوارئها عداً للطيور والحوانات) .

ظَلَامِيَّات Tenebrionidae (صيلة حشرات الدقيق من مُعدلات الأحصه) .

غَضَّة teneral (ومع لحشرة من عصيات الأحصه في المرحلة بين الحادية والثانية) .

شَرِيطِيَّة tenia, tapeworm (دودة شريطية • أطمر Taenia)

درجة الحرارة minimum temperature | الضغرى أو الدنيا

درجة الحرارة optimum temperature || المثلى أو الفضلى

صُدْع temple (ح أسداع)

مَرْجَج وَثِيّ temporary meadow (مرعى ساتاته السجليات والقربات حده) وهي تزرع فيه وتلت بعض الوقت) .

مَطْمُورَة وَثِيَّة temporary silo (أطمر silo)

يَنْبُوع وَثِيّ temporary spring

تُرْبَة مُتَنَاسِكَة tenacious soil

تَنَاسُك • مَنَانَة tenacity

(١) استئجار • إيجار tenancy

(٢) إيجارة • أرض مُسْتَأْجَرَة

(٣) مدة الاستئجار

مُسَاقَاة • شَرَكَة المُسَاقَاة share tenancy (أطمر share-tenancy)

مُسْتَأْجِر tenant

مَزْرَعَة مُؤْجَرَة tenant farm

مُسْتَأْجِر المَزْرَعَة tenant farmer (الذي سعل مرعه مؤجرة له . ويعرف بالمسأجر في دمشق والموطلة) .

إِسْتِغْلَال التَّيْر tenant farming (للزراعة

(هو أن يسئل الأرض غير صاحبها ، لـ لقاء أجرة ثابتة أو لقاء قسم من عيها) .

طَرِيّ • غَضَّش tender (adj.) (n) عَرْضُ أَسْجَار • عَطْشَاء (في مُنَاقَسه) .

درجة حرارة الجسم body temperature || درجة الحرارة maxunum temperature || القصوى tending

telegraph plant (*Desmodium gyrans*) مَفْصِلَة دَوَّارَة • مَفْصِلِيَّة تلغرافية

(سبب عسّي من القربان ، حركه ورهانه اسره تلت الأملار) .

أَعْبِدَة البرق telegraph poles

مَفْصِلِيه دَوَّارَة telegraph tickclover (أطمر telegraph plant)

عَظْمِيَّات • كَامِلَات Teleostei, teleosts البطاطم

(طوئفة من السمك تشمل أكثرها . وفيها خمس دُت وفنائل عديدة) .

تِلْيُوسِپُور • تَوَغْ سِهَانِيّ teliospore تَوَغْ صِفِيّ

(نوع المرحله الهائيه لطور قنن الصدا أو السيران وهو تنفتح وينمو في نهائه الشتاء) .

رُطُوبَة أَرْضِيَّة telluric moisture (الماء الذي يكون في أحد المواقع . ويكون مصدر هذا الماء غير الأمطر . التي تهطل مباشرة على ذلك الموقع ، مثله ماء الترسحات وابسابع) .

الطور الأخير telophase (المرحلة الأخيرة في انقسام الخلية) .

عَجَز • دَبِيل telson (أجر حلقه في مذن القشريات) .

مُعْتَدِل • مُعْتَدِل مُنَاخ temperate

دَقِيْقَة مُعْتَدِلَة temperate glasshouse (أطمر glasshouse "temperate")

مَدْفَأَة قَانَرَة temperate hotbed

دَرَجَة الحرارة temperature

دَرَجَة حَرَارَة الجِسم body temperature ||

دَرَجَة الحرارة maxunum temperature || القصوى tending

كـسجـمـد • كـسـر ب وحـمـول احـصـا) .

نَاشِرَة الدَّرِيس • مَنَبَسَة الكَلَا tedder (مكنه سر الدرس أو العس وُفْنَه حى سس أو حجت) .

تَدْدِيْن مَآشِيْن • نَاشِرَة الدَّرِيس tedding machine, tedder (أطمر hay tedder)

أَسْنَان teeth (col of tooth) (وتطلق سناً على أسن السوكه ومسد سراته وساجها) .

إِنْسَان teething (مصدر أسن • وهو تكون الأسنان ونموها رورده) .

جَنْدَع teg (والأشئ خدعه واجمع حذاع وخدع وقد سم حدهمه أي سم له سم من مولده . وفي السن في سن ١٢ - ١٤ شهرًا وتُشملق الاكسبره أسناً على حله هذا الحيوان الذي سم سس نعده) .

حَنَاح غَطَائِي tegmen (pl tegmina) (أحده حناحين الأماميين في بعض الحشرات من منصات الأحصه) .

سَرَاء • فُطْبِير tegmen secundine (من وسع الكور أمين المملوف • العلاف سس سلسله والردم) .

غَشَاء • غِلَاف tegument (الأولى في حيوان ، والثانية في السات . وفي السسمه • سدره • علاف : علاف طهر اسمه primine وعلاف سطل secundine وسمى اسراء واعطس) .

تِيل • تِيلِيْل Tilia cu (شجر عظام حشها ملت جميل المطر سخدم في مسج الأناث وبناء السمن • وهي من صيلة رغي الحمام أي الصيلة الأزدنة موطنها حرد الهند الشرقية) .

إِسْرَاب • نَشْرَب telegony (هو في البورانه ان تلد الأنثى من ذكر نـ أولاداً • وهـ صعات ذكر أول نعدّها وهو أمر مُحَدَف لـعواس الوردانة المعروفه علميًا) .

(أطمر "technical" rotation)

عِلْمُ الصَّنَاعَة • مَكْنُولُوجِيه technology (معرفة الوسائل الصناعيه ومدارسها علميًا وعمليًا) .

التكنولوجيا agricultural technology الزراعة • عِلْمُ الصَّنَاعَاتِ الزَّرَاعِيَّة (أطمر agricultural technology)

تَكُومَة Tecoma (ممره • وهي محتزله من كلمه مكسيكه • حسن حسات للتربين بعضها متسلقه من الفصيلة الحبوبيه Bignoniaceae)

Tecoma capensis, Cape Tecoma تَكُومَة الكاب

Tecoma grandiflora, large flower-
ered Tecoma تَكُومَة كَبِيرَة الزَّهَر

Tecoma jasminoides, jasmine-
leaved Tecoma تَكُومَة يَاسْمِينِيَّة

Tecoma radicans, Virginian Tec-
oma trumpet flower تَكُومَة فِرْجِينِيَّة

(نوع متسلق جميل كسج حدران اليبوب وسب فيها أطفالًا • وترى أن من اسمائه م برحمه سمين فرجية واسمين يؤقي) .

مُطَطَّاءُ الحَيَاشِيم Tectibranchia (رتسه حيوان من الرخويات المَعْدِيَّة حليئات الحياشيم) .

سَاج Tectona grandis, teak (شجر عظام حشها ملت جميل المطر سخدم في مسج الأناث وبناء السمن • وهي من صيلة رغي الحمام أي الصيلة الأزدنة موطنها حرد الهند الشرقية) .

عِلْمُ تَشْكَالِ الصُّخُور tectonics (حرد • من علم الحيلوجيه يبحث في التغيرات التي حصلت في شكل الصخور

New Zealand teak (*Vitex littoralis*) ||

سَاج نِيوزِيلَنْدِي • أَرْتَد شَاطِئِي (شجرة طويلة من فصيلة الأرتديات حشها مسد طويلاً للطلونة وتحت الماء) .

سَاج • خَشَب السَاج teakwood حَذَف teal

(نوع من سعار البط منه ما يعرف علميًا باسم *Anas crecca* وهو الحذف الشتوي أو الأوري ومه الحذف الصيفي *A. querquedula* وكذلك الأمريكي *discors* 1 وكلها تَألف المياه العذبة) .

tea-of-heaven (*Hydrangea serrata* or *H. hortensis*) كُوبِيَّة مَحْزَرَة (حنبه تربين من فصيلة كسرات الحجر تزرع لأزهارها الورقاء أو اليساء) .

أُوسْمَنْثُوس • تَاشِي tea olive, osmanthus عَيْقَه (أطمر Osmanthus)

شَاي • نَبَات الشَاي tea plant (أطمر tea)

teasel; teazle or teazel, fuller's teazle (*Dipsacus fullonum*) شَوْك الدَّرَاج • مُشْطُ الرَّايِي (المفردات • سات من الصيلة الدبسية) .

حَلَمَة • طَبْئِي teat, dug, nipple (في دوات الحف والصلف والحافر والسبح • وهو طرف صرع الأشئ الحنونة الذي يخرج منه اللبن) .

أَكُوبَات الحَلَمَات teat cups (في الحذف الآلي) .

شَوْك الدَّرَاج • مُشْطُ الرَّايِي teazel, fuller's teazle (أطمر teasel)

تَقْنِيّ technical

دَوْرَة تَقْنِيَّة technical rotation (أو تَكْنِيكِيَّة)

الدَّهْرُ الثَّالِثُ • الحَقْبُ
الثالث

(تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية).

مُرَّصَعٌ بِالْمُضَلَّعَاتِ
الرَّابِعَةُ

مُتَخَلِّفٌ
الألوان • مُجَزَّعٌ

tessellate wood-fretter (*Anobium tessellatum*)
سُوَسَةُ الخَشَبِ المُجَزَّعَةِ (death-watch beetle)
(أنظر)

اختبار • تجربة

غُدْفَةٌ
(أنظر)

صَدْفَةُ الرَّخَوِيَّاتِ

غُدْفَةٌ

(من وضع الذكور أمين المملوف • الملايف الحارشي للشيمة «الدَّيْرَمَةُ» واليزرة).

جَدَرِيَّاتٌ صَدْفِيَّةٌ

(رثه حيوانات دفاق مجهرية من جدريات الأقدام Rhizopoda ذات أصداف نخطها).

نهجين اختباري

غَلِيقَةٌ مُخْتَبَرَةٌ

خُصَيَّتَانِ
(مفرد: خُصْبَةٌ - أنظر testicle)

حَقْلُ التَّجَارِبِ
(أنظر experimental field)

خُصْبَةٌ
(ح خُصَى • المعدة التناسلية في الذكر، وهما حميتان يحتويهما المَمْنُ وتمرزان المنى).

إِخْتِبَارٌ

إِخْتِبَارُ البُرُورِ
(أنظر seed testing)

أَرْضٌ
(تطلق في الجيولوجية على جزء كبير أو صغير من القشرة الأرضية يقال الأراضي الأولية أو الثانوية الخ. أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني وهكذا • أنظر era. وتطلق الانكليزية عموماً على القطعة من الأرض).

أَرْضِيٌّ أَصْلِيٌّ
(أصل primitive terrain (primitive terrane)

صفات الأرض •
مَعالِمُ المنطقة

حَمْسَةٌ • رَقٌّ
(مُلقحة تعيش في المياه العذبة من فصيلة ملايف المناقع - أنظر Emydidae).

terrapiu scale (*Lecanium nigro-fasciatum*)
قِرْمَزِيَّةٌ سَوْدَاءُ التَّخْطِيطِ (حشرية من نصفيات الأجنحة تطفل على الأشجار المتبردة وبعض أشجار التربين).

terrarium
(مربى للأحياء • الحيوانات والنباتات • البرية يتخذ للزينة أو لأغراض علمية ومن أمثاله المدينة bottle garden و crystal garden و glass garden)

terra rossa
البُصْرَةُ
(تراب حمران إفريقية تقوم على أرض من كلسية قلبية في إقليم البحر المتوسط).

terrestrial
أَرْضِيٌّ • بَرِّيٌّ

terrestrial galleyworm (*Iulus terrestris*)
دَخَالُ الأَذُنِ الأَرْضِيِّ (أنظر Iula)

territorial waters
(مدى الماء الذي لحق بالساحل ويقع تحت السيادة الإقليمية للدولة التي تطل عليه).

Tertiary (Geol.)
خاصٌّ بالدَّهْرِ الثَّالِثِ (أو بالصخور التي تكونت فيه).

الدهر أو الحَقْبُ
الثالث

طَرَفِيٌّ • نِهَائِيٌّ
terminal
بَرَاعِمٌ إِنْتِهَائِيَّةٌ
(والقُرونوق الإنهائي في النخل يسمى القَلْبُ والقَلْبُ والحُكَّارَةُ والتَّخْمَةُ).

إِهْلِيلِجٌ
Terminalia
(وتكسر اللام الثانية • وهي من الفارسية • والأصل سكرتي • وفي التاج لا تفل إهليلج • جس شجر هندي تسمى يزور • أو تسماء myrobalan plums من أنواعه ما يسمى الإهليلج الهندي في مصر • والهندي الشعري في الشام • وهو *T. chebula* تعمل تسماء لتطيف جهاز الهضم سهلةً فعاضة).

Terminadia latifolia; broadleaf;
إِهْلِيلِجٌ عَرِيضُ الورق

(شجرة موطنها جيكا في حرر الهد العربي يصلح حشاً لأعمال البناء والاسناعات).

termite; white ant (*Termes*)
أَرْضَصَةٌ

(حشرة تخرس الخشب من العصبلة الأرضية - أنظر أنواعها في مادة Termes).

|| yellow-necked termite (*Colo-termes flavicollis*)
أَرْضَصَةٌ صَفْرَاءُ العُنُقِ

Termitidae
أَرْضِيَّاتٌ
(فصيلة حشرات من رثه سميها بمصهم أصلية الأجحة • وآخرون عسيه الأجحه الكاذبه • ومن هذه الفصيلة حش الأرض Termes).

ternary compounds
مُرَكَّبَاتٌ ثَلَاثِيَّةٌ
(مواد عدائيه مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكيين والهيدوجين والكربون • مثالا الناسكر والسكر والنحم).

Ternstroemiaceae
كَامِيَّيَّاتٌ
(فصيلة نباتيه من ذوات الفلقتين فيها الناي والكاسية وشرف أسناً باسم Camellia من جنس الكاسية).

terrace
شَرَفَةٌ • مَصْطَبَةٌ • دَكَّةٌ مُدْرَجَةٌ

terrace cultivation
زِرَاعَةُ المُدْرَجَاتِ
(في المناطق الجبلية أو المُتَحَدِرَةِ).

تِيرِيدَةُ
teredo; shipworm (*Teredo*)
(ممره • حيوان من الرخويات دواب المناسف • حَيَلَرٌ حَقًّا • سر بالخشب المنمور في الماء الملح).

كَمْ • تَرْفَاسٌ
Terfezia
(ج أَكْمُزٌ وَكَنْةٌ • والترفاس في الممرات • ومظم الكماء التي نت مريه وتجلب من شروفي الشام وناع في الأنواق تُسب إلى هذا الحش من العطور - أنظر truffle)

(١) ظَهَرٌ
(وبحاسة ظهر حيوان من المصليبات).

(٢) ظَهَرُ الحَلْفَةِ الواحدة
(في الحيوان المصليتي).

(١) فَتْرَةُ الحَمَلِ
(٢) فَتْرَةٌ • مَدَّةٌ • فَصْلٌ

(٣) شَرَطٌ • شرط اتفاقي

(٤) مُصْطَلَحٌ • تعبير

Termes, termites, white ants
أَرْضَصَةٌ

(جنس حشرات تخرس الخشب من العصبلة الأرضية Termitidae).

Termes bellicosus; bellicose
أَرْضَصَةٌ مُقَاتِلَةٌ
(نسي أبي عجييه بلع علوها ضمة أمان في البلاد الحارة).

Termes destructor; destructive
أَرْضَصَةٌ مُخَرَّبَةٌ

Termes flavipes; wood ant
نَمْلُ الخَشَبِ الأَبْيَضِ

Termes giganteus; giant termite
أَرْضَصَةٌ عَظِيمَةُ القَدِّ

Termes grandis; grand termite
أَرْضَصَةٌ كَبِيرَةٌ

Termes lucifugus; lucifugous
أَرْضَصَةٌ الظَّلَامِ

حِيازَةٌ • حَقٌّ التَّمَلُّكُ •
tenure
حق التَّمَتُّعِ
(بتمسك أو بملكية عقارية).

ten-week stock; annual stock
مَتَّوَرٌ سَنَوِيٌّ
(أنظر *Cheiranthus annuus*)

tepid hotbed
مَدْفَأَةٌ ضَعِيفَةٌ
(وهي القليلة الحرارة).

teratology
عِلْمُ التَّعَاجِيبِ
(أو علم الأعاجيب أو العجائب أو الغرائب في تاج الكائنات الحية • كالإختناج في الدواب أي القاء الولد متوهاً ناقص الخلق فهو حديج، وكإلأغراب والشعثة أي الجنون في النبات).

tercel; tiercel or tercelet
صَفَرٌ • بِازٌ
(يطلق على ذُكَرُ الصُّقُور من أي نوع كانت خامة النوع النائع *Palco peregrinus*).

terebinth; terebinth tree; turpentine tree
بُطْمٌ • صِرَاوَةٌ •
شجرة التربينتين
(أنظر *Pistacia terebinthus*)

|| green terebinth
بُطْمٌ أَخْضَرٌ
(أنظر *Pistacia khinjuk*)

|| muticate terebinth (*Pistacia mutica*)
بُطْمٌ أَجْرَدٌ
(نوع بري في بعض جبال الشام • أنظر الاسم العلمي).

Terebinthaceae
بُطْمِيَّاتٌ
(أنظر Anacardiaceae)

terebra
(١) مَتَقَبٌ • أَشْرَةٌ • طَوْرِيٌّ
(ج أَطْوَاء • وهي مَرَزٌ بعض الحشرات - ovipositor).

(٢) مَحَارَةٌ تَقَابَةٌ

Terebrantia; terebrants; terebrate
أَشْرِيَّاتٌ
(ذوات الأشرات أي المَنَابِ من الحشرات عتائيات الأجحة).

tenuifoliate, tenuifolious
دقيق
الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها

Tenuirostres
رَقِيقَاتُ المَنَاقِيرِ
(في تصنيف سابق - رُقِيَّةٌ من الطير الحوانات لكن مناقير طوال دفاق اما مستقيمت أو محدبات، منها فصيلة الهُدُغِيَّاتِ وفصيلة المُنَوَّلَاتِ).

tenuous (adj)
نحيل • دقيق • رفيع

tensile strength
مُقاومة الشَّد
tensiometer
مِقْيَاسُ التَوَثُّرِ السطحي
(لماء التربة).

tension
تَوَثُّرٌ • شَدٌّ
|| surface tension
التَوَثُّرُ السطحي •
تَوَثُّرُ السُّطْحِ

tensor
عَضَلَةٌ شَادَّةٌ

tent
خَيْمَةٌ
|| shelter tent
خَيْمَةُ الوَفَايَةِ
(خيمة تُرَفَّع على مساك أو أكثر لوقاية الكرم من الجَلَد).

tentacle
لَايَسَةٌ • زَائِدَةٌ حَوْلَ قُبَّةِ
Tenthredinidae; sawflies
مُنْشَارِيَّاتٌ
(فصيلة الذباب المنشاري من رثه عتائيات الأجنحة).

Tenthredo
مُنْشَارِيَّةٌ • دُبَابَةٌ مُنْشَارِيَّةٌ
(جنس الدودة المنشارية sawfly من فصيلة المنشاريات ورثه عتائيات الأحصه).

Tenthredo adembrata, pear slug
مُنْشَارِيَّةٌ الكَشْمَرِي
sawfly

Tenthredo athiops, black sawfly
مُنْشَارِيَّةٌ سَوْدَاءُ

Tenthredo difformis; deformed
مُنْشَارِيَّةٌ دَمِيمَةٌ
sawfly

Tenthredo zonata; zonate sawfly
مُنْشَارِيَّةٌ مُتَمَنِّطَةٌ

tenuifoliate, tenuifolious
دقيق
الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها

Tenuirostres
رَقِيقَاتُ المَنَاقِيرِ
(في تصنيف سابق - رُقِيَّةٌ من الطير الحوانات لكن مناقير طوال دفاق اما مستقيمت أو محدبات، منها فصيلة الهُدُغِيَّاتِ وفصيلة المُنَوَّلَاتِ).

tenuous (adj)
نحيل • دقيق • رفيع

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| testis (testicle) | خَصِيَّة (أُنظر) | (أُنظر <i>New Zealand spinach</i>) | calcium tetraphosphate تَتْرَافُصْفَاتُ الكَلْسِ (سماد فسفوري)• | (piroplasmosis) | <i>Thalictrum angustifolium</i> , angustifoliate meadow rue نَمَاءٌ صَيِّفَةُ الْوَرْدِ | theetsee, black-varnish tree (<i>Me-lanorrhoea usitata</i>) شجرة البرنيق الأسود • ورنيش مُوزمي (أُنظر varnish tree) |
| Testudinidae | سُلْحَفِيَّاتُ بَرِّيَّة (فصيلة السلاحف البرية تتميز بذيلها الشديد التقوس وأقدامها القصيرة المُتَمَلِّكَة)• | Tetramera; tetrameres | رُبَاعِيَّاتُ الْأَرْسَافِ (رُتَبِيَّة حشرات من رتبة مُضَدَّات الأجنحة هي كل رُسْغ من أرسافها أربعة أجزاء)• | tetraphyllous | رُبَاعِيّ الورقات • رُبَاعِيّ الْوَرَقَاتِ | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> نَمَاءٌ أَتْقُولِيَّةُ الْوَرْدِ |
| Testudo | سُلْحَفَاءُ بَرِّيَّة • سُلْحَفَاءُ رُومِيَّة (جنس السلحفاة البرية، أنظر land turtles). | tetrandrian; tetrandrous | رُبَاعِيَّةُ الْأَسَدِيَّة قُلُّ مَرَضِ الشَّهْبَةِ (جنس من المِثَمَات أي القمل فيه أنواع تَضُرُّ بالنبات والحيوان • أنظر (blister disease). | tetraploid | رُبَاعِيَّةُ الصَّبِيغَاتِ • رباعيّ الصبغيات (كائن تحوي جَنَلَاءَ مجموعات رباعية من الصبغات الأحادية • أنظر meiosis). | Thallophyta, thallophytes مَشْرِيَّات • ثَالُوسِيَّات (نباتات خَلُويَّة ، أي مركبة من خلايا مجتمعة ليس فيها ساق وجذر وورق ، مثالها الفطور والأشنه • الطحلب في مصر •) |
| tetanus; lockjaw | كُرَّاز • كُرَّاز (مرض خبيث خطر يبيته تسمم المراكز العنافية بمواد تحصل في الجروح بتأثير ميكروب خاص يسمى عَصْبَةُ نيكولاير)• | Tetranychus | رُبَاعِيّ الْأَزْجَل • ذو أَرْبَعِ قَوَائِمِ tetrapod | Tetrodon; Tetraodon; globefish | مَشْرَة • مَشْرَة • ثَالُوس (Bot.) (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجد فيه محور فهو لا يتقسم جنعا وورقا، وهي اللمة مشرة الأرض ومشرتها أول نباتها)• | thallus (Bot.) مَشْرَة • مَشْرَة • ثَالُوس (Bot.) (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجد فيه محور فهو لا يتقسم جنعا وورقا، وهي اللمة مشرة الأرض ومشرتها أول نباتها)• |
| tether | مِطْوَل (جمع مَطَاوِل • حبل يربط به الحيوان ليبقى ضمن مدى معين لا يتجاوزه)• | Tetranychus telarius; spider mite | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | تَاجِمَة قَرْمِيَّة (أُنظر Salvia) | thallus (Bot.) مَشْرَة • مَشْرَة • ثَالُوس (Bot.) (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجد فيه محور فهو لا يتقسم جنعا وورقا، وهي اللمة مشرة الأرض ومشرتها أول نباتها)• |
| Tetrabranchia or Tetrabranchiata | رُبَاعِيَّاتُ الْغِيَاشِيمِ (رتبة حيوان من الرخويات رأسيات الأرجل)• | Tetranychus telarius complex; common red spider mite | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Texas stonecrop (<i>Sedum pulchellum</i>) حَيَّ الْعَالَمِ الرَّيِّقِ (نبات عشبي لحيم مُعْتَر يزرع للتزيين من فصيلة المُخَلَّدَات Crassulaceae) | thallus (Bot.) مَشْرَة • مَشْرَة • ثَالُوس (Bot.) (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجد فيه محور فهو لا يتقسم جنعا وورقا، وهي اللمة مشرة الأرض ومشرتها أول نباتها)• |
| Tetractinellida | رُبَاعِيَّاتُ الْقُرُوعِ (رتبة من الاسفنج الصواني)• | Tetranychus telarius complex; common red spider mite | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | textile plants | thalweg |
| tetrad | رُبَاعِي • رَابُوع (مجموعة من أربعة)• | Tetraodon; tetrodons | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | textile plants | thalweg |
| tetradynamian; tetradynamous | ذَاتُ أُسْدِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ الْأَرْبَعِ (اصطلاحاً • والمعنى الأصلي للكلمة الانكليزية رُبَاعِيَّةُ الْقُوَّة • وهي تطلق على الزهرة التي لها ست أسدية ، أربع منها طوال على زوجين ، واثنان قصيرتان ، كما في زهر الفصيلة الصليبية)• | Tetraodon; tetrodons | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | texture | thalweg |
| tetrafoliolate wood sorrel (<i>Oxalis tetraphylla</i>) | أَقْصَلِيْسُ ذُو أَرْبَعِ وَرَقَاتِ (يزرع للتزيين • أنظر Oxalis) | Tetraodontidae | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | texture | thalweg |
| tetragonal | رُبَاعِيّ الزوايا أو الأضلاع | Tetraodontidae | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | texture | thalweg |
| Tetragonia expansa | إِسْفَانَاخُ زَيْلَنْدَة الجديدة | Tetraodontidae | Tetrodon; Tetraodon; globefish | Tetrodon; Tetraodon; globefish | texture | thalweg |

thistle aphid (*Anuraphis cardui*)
أَرَقَةُ الشَّوْكِ

(حشرة من الارقيات Aphidae تطغسل على الشوك والأفحوان صيفاً وعلى الحوج والبرقوق شتاءً).

thistle butterfly, painted lady,
Pyrameis cardui or *Vanessa cardui*
فَرَّاشَةُ الشَّوْكِ • طَاوُوسِيَّةُ

السَّيِّدَةِ الجَمِيلَةِ
(فراشة حميلة ترتاد النباتات المائكة).

thistle finch (*Fringilla carduelis*)
شُوْنِكِيَّةٌ • حَسُونٌ • نَقَّارُ الشَّوْكِ
(أنظر goldfinch)

Thlandiantha
زَهْرَةُ الغَصْبِيِّ
(من اليونانية بهذا المعنى ، الماعا الى أن واضح هذا الاسم لم يهتد الا الى نباتها الذكرية. جنس زهر من الفصيلة القرعية).

Thlandiantha dubia; dubious
زَهْرَةُ الغَصْبِيِّ الشُّبْهَةِ
أَنْدَلُيسِيَّةٌ • زَهْرَةُ
الأَنْدَلُسِ

(جنس الأنديسية من الفصيلة المصليية. أنظر Iberis).

Thomas slag; basic slag
حَبَّتُ الحَدِيدِ • ثَوْبَالُ الحَدِيدِ •

قُصَبَاتُ العَبَثِ
(سماد فسفوري يحصل في صناعة المولاد).

thoracic
صَدْرِيٌّ

thoracic spiracles (Zool.)
فُتَحَاتُ (أو مُنَوَرِّ) تَنْفَسِ صَدْرِيَّةٍ
(في المصليات).

thorax
(١) صَدْر • زَوْر
(في مثل الحيل).

(٢) صَدْر • جَوْشَن
(في الحشرات. وهي جوشها الأيدي الست والأجنحة الأربعة).

(١) شَوْكَةٌ

golden thistle (*Scolymus hispanicus*)
الشَّوْكَةُ الصُّفْرَاءُ • سُقُولُومُسِي
(أنظر Scolymus)

holy thistle (*Silybum marianum*)
خَرْقِيشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرْيَمَ • سَلِين
(نوع بري يتفلقونه ويلبخون سوقه وعروق ورقه كالمكروب).

Lebanon thistle (*Cirsium libano-ticum*)
شَوْكُ لُبْنَانِيٍّ • قُصْوَانُ لُبْنَانِيٍّ
(أنظر Cirsium)

milk thistle
خَرْقِيشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرْيَمَ • سَلِين
(أنظر *Silybum marianum*)

musk thistle (*Carduus nutans*)
شَوْكُ مُنَحْنَرٍ
(أنظر Carduus)

pine thistle (*Atactylis gunnifera*)
شَوْكُ صَنْوَبِرِيٍّ
(نبات شوكي أوروبي ذو فبايات راتنجية).

Saint Mary's thistle; milk thistle
خَرْقِيشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرْيَمَ • سَلِين
(أنظر *Silybum marianum*)

silver thistle (*Carduus argentatus*)
شَوْكُ فِضِّيٍّ
(الخرقيش المنبر في الشام • أنظر Carduus)

slender thistle (*Carduus pycnocephalus*)
شَوْكُ شَالِكِ الرُّؤُوسِ
(لسان الكلب في الشام).

sow thistle; milkweed (*Sonchus oleraceus*)
تَغَافُ مَرْوُوفٍ
(بعضه في مصر • أنظر Sonchus)

spear thistle; common thistle (*Cirsium lanceolatus*)
شَوْكُ سِنَانِيٍّ • قُصْوَانُ
سِنَانِيٍّ
(أنظر Cirsium)

thin plantation
شَجَرَاءُ فُجُوتَةٍ
(أي ذات محوات. وهي التي في أرمها معس حلاء لس فيه شجر).

third stomach (of a ruminant)
أُمُّ اتِّلَافِيَفٍ
(تسل بالعلنة وبالينفحة • أنظر stomach)

thirsty thorn (*Acacia seyal*)
سَيْالٌ
(أنظر الاسم العلمي).

thistle
شَوْكٌ
(كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات الشاكة ولا يسا من أجلس Carduus و Cirsium و Silybum و Onopordon فراحمها).

blessed thistle
بَاذَاوُودٌ • مَقْلُ الصَّيْفِ
(أنظر blessed thistle)

cardoon thistle (*Cynara cardunculus*)
خَرْشَفٌ • خَرْشَفُ بَرْيٍ
(أنظر cardoon)

corn thistle (*Cirsium arvense*)
شَوْكُ الحَقُولِ • قُصْوَانُ الحَقُولِ
(أنظر Cirsium)

cotton thistle (*Onopordon acanthium*)
شُكَاغِي أَقْنِيَّةٍ • شَوْكُ الجِمارِ
(يستخرجون من بذوره دُعناً صالحاً للانصباح. أنظر Onopordon).

creeping thistle (*Cirsium arvense*)
شَوْكُ الحَقُولِ • قُصْوَانُ الحَقُولِ
(أنظر Cirsium)

edible thistle (*Cynara cardunculus*)
خَرْشَفٌ • خَرْشَفُ بَرْيٍ
(أنظر cardoon)

fuller's thistle (*Cirsium lanceolatus*)
شَوْكُ سِنَانِيٍّ • قُصْوَانُ سِنَانِيٍّ
(أنظر Cirsium)

globe thistle
قُنْقَظِيَّةٌ • أَخْيَنُوبُسُ
(أنظر Echinops)

(بات عُثْبِي من الفصيلة الحاريرية وجس الفصيلة Digitalis)

Queen Ann's thimble
عُرُوبِيَّةٌ • قُلُومِيَّةٌ
(أنظر Collomia)

thimbleberry
عَلَقِيٌّ • عَلَقِيٌّ أَمْرِيكِي
(نبات من الفصيلة الوردية ذو ثمار علفية كتبانية الشكل خاصة ما يُعرف منه باسم *Rubus occidentalis*).

thin (ad.)
نَحِيلٌ • رَفِيعٌ
فَرْجٌ • خَفَفٌ
(فرق أو بعد ما بين الضائل. أنظر thinning).

thin haired apple flat mite
أَكَارُوسُ
التَفَاحُ الْمُنْطَلَحُ الرَفِيعُ الشَّعْرَ

thinning; thinning out
تَفْهِيجٌ • تَوْسِيعٌ
(التفريج بين نبتة ونبتة ، وهو قلع النبات الزائدة وترك مافة كافية للتي تلبث في الأرض ، ويسمونه التخفيف في الشام والخفف في مصر. وهو في مثل زراعة البجر اي الشوندر يسمى singling فراحمها).

thinning (of leaves)
وَرَقٌ • هَتٌّ • حَتٌّ
(وَرَقَ الشجرة يَرْقُها وَرَقًا أَخَذَ وَرَقُها. والَهَتْ حَتٌّ وَرَقَ الشجر).

thinning (of vine-branches)
تَقْلِيمُ الشَّرْعَرَعَاتِ
(تقليم الفصينات الزائدة في الكرمة).

thinning cycle
تَعَاقِبُ التَّوْزِيعِ
(المنة التي يُتَوَّى مراعاتها بين توبيتين متاليتين في أرض واحدة).

thinning machine; gapper
مُفَرِّجَةٌ • مُوَمِّمَةٌ
(معمل ميكانيكي يقطع في سرة فساً من النباتات ويترك فساً وعمله غير متظم. ولا فائدة في استعماله. ويد البستاني أصلح).

thermograph
مُسَجِّلُ الحَرَارَةِ
(مقياس للحرارة يسجل درجاتها ذاتياً).

thermolabile
يَتَحَوَّلُ بِالْحَرَارَةِ • عَطُوبٌ بِالْحَرَارَةِ
(في وصف الخسائر والانزيمات التي تفقد خصائصها على درجة حرارة فوق ٥٥ درجة مئوية).

thermo-lacto-densimeter
مِقْيَاسُ
كثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ
(مقياس لكثافة اللبن يُرَكُّ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer
مِقْيَاسُ (أو ميزان) الحَرَارَةِ • مِخْرَ • مُسْتَحَرٌّ • مِخْرَارٌ • تَرْمُومِيتر
(المِخْرُ من وضع مجمع مصر فديسماً • والكلمتان التاليتان من وضع أمثاين دمنقيين. ولم ينع شي منها. ومقياس الحرارة معروفة. وأشيع منها ميزان الحرارة. ويصنع بعضهم الى الترميب. جهاز تقاس به الحرارة).

maximum and minimum thermometer
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكَبْرَى وَالصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

recording thermometer
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الْمُسَجِّلِ • مُسَجِّلُ الحَرَارَةِ
(يسعمل في الجويئات خاصة).

Six's thermometer
مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكَبْرَى وَالصُّغْرَى
(أنظر maximum and minimum thermometer)

thermosiphon
سَحَارَةٌ حَرَارِيَّةٌ
(سميت أيضاً مَدَقَّةً مَائِيَّةً وَمُسَخِّنَةً مَائِيَّةً. آلة للتدفئة بالماء المسخن يدور في أنابيب ، وهي تشمل في الدفات. أنظر siphon).

thermostable
يَتَحَمَّلُ الحرارة • ثَابِتٌ عَلَى الحرارة
(في وصف الحسائر والانزيمات التي تحتفظ بخصائصها في درجة حرارة مثله).

thermotropism
إِنْتِجَاءٌ حَرَارِيٍّ
(تأثير الحرارة في جعل بعض أعضاء النبات تنحرف الى الجهة الكثيرة الحرارة أو القليلة. أنظر ملاحظات لقوية على هذه الكلمة وأشباهها في مادة phototropism).

therophyte
نَبَاتٌ بِذَرِيٍّ حَوَلِيٍّ
(نبات عثبي حولي أو موسمي ، أي ليس له إلا دورة حيوية واحدة منذ أن ينبت من البزرة الى أن تنضج بزرته).

thickener
مُعَلِّظُ القَوَامِ
غَيْلٌ
(اصطلاحاً • أنظر forest. وقال بعضهم دغل، وجعلنا هذه أمام bush و jungle. شجر الغابة وهو لا يزال صغيراً تمت رؤوسه وتشابكت فروعه. وهو بعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة القوي أو الميدان pole plantation).

thicket
مُخَلَّدَةٌ غُلِظَةُ الورق • خَرِيّ العالم الغليظ الورق
(نبات من جنس المُخَلَّدَةُ أو Crassula Sempervivum. أنظر orpine).

thickleaf
سُكٌ أَوْ سُخَانَةُ التُّرْبَةِ
غَلِظَةُ الشَّدَاةِ
(نبات من غليظات السداة Pachysandra من الفصيلة الفربيونية spurge family أو Euphorbiaceae).

thickness of soil
غَلِظَةُ الشَّدَاةِ
(نبات من غليظات السداة Pachysandra من الفصيلة الفربيونية spurge family أو Euphorbiaceae).

thick-stamen
رَبَزَقُونٌ غَلِظُ القَلَمِ
(أنظر Tilia)

thick-styled linden (*Tilia dasystyla*)
رَبَزَقُونٌ غَلِظُ القَلَمِ
(أنظر Tilia)

thickwind
حَشْرَجَةٌ
(معمية في التنفس تظهر في الحيل عادة بعد امابتها بذات الرنة).

thigh (Vet.)
فَخَذٌ • فَخْذٌ
(ج أضخاذ. وهي مؤنثة. وهي الجزء الأعلى من رجل الحيوان الداجن ، وهي تسل بالكتل من فوق ، وتمتد الى الساق من تحت).

thimble; foxglove
قَمِيَّةٌ • دِيحْيَالِيْسُ

thimble; foxglove
قَمِيَّةٌ • دِيحْيَالِيْسُ

يشته المصن السدي يحصل على بعض أنواع اسلوط . والعنصبة من وضع الأمير الشهابي . وقد شعت . والتون مره . ويسمونها المرعر هي الحرائر على حين أن المرعر هو juniper وقد خلطت كب اللغة أنواع الفسيلة الصنوبرية معها بعض . حسن شجر للترين من العنصبة الصنوبرية أي المحروطة .

Thuya gigantea, giant thuya
عَنْصِبَةٌ جِبَارَةٌ • لِبَارِزُ أَقْنَفْ

(أنظر *Libocedrus decurrens*)

Thuya occidentalis, occidental thuya
عَنْصِبَةٌ غَرْبِيَّةٌ

Thuya orientalis or Biota orientalis, Chinese arbor vitae
عَنْصِبَةٌ شَرْقِيَّةٌ • شَجَرَةُ الْحَيَاةِ الشَّرْقِيَّةِ

Thuya plicata, red cedar, giant arbor vitae
عَنْصِبَةٌ بِرُوحِيَّةِ الطَّلْحِ

thyme (*Thymus vulgaris*)

سَعْتَرٌ مَعْرُوفٌ • صَعْتَرٌ
(أنظر *Thymus*)

|| cat thyme (*Teucrium polium* or *T. marum*)
(أنظر *Teucrium polium*) جَعْدَةٌ

|| garden thyme (أنظر *Thymus vulgaris*) سَعْتَرٌ مَعْرُوفٌ أَوْ شَائِعٌ

|| wild thyme, mother of thyme
(أنظر *Thymus serpyllum*) سَعْتَرٌ بَرْيٌّ • نَتَامٌ • يَسْتَبْتَرُ

thyme dodder (*Cuscuta epithymum* or *C. minor*)
(أنظر *Cuscuta*) كُثُوثُ السَعْتَرِ

Thymelaea
(المعردات) وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية. حسن نباتات من المازدوبوتات. (أنظر *Daphne*)

Thymelaea hirsuta or Daphne gnidium
مَثَانٌ

(نبات عنبى مُعْتَمَر من الجربيت موطه حوص البحر الأبيض المتوسط) •

throistle: song thrush (*Turdus musicus*)
(أنظر *Turdus*) سُنَّةٌ شَائِمَةٌ أَوْ غَرِيدَةٌ

thrumwort; love-lies-bleeding
قَطِيفَةُ الدَّيْلِ
(أنظر *Amaranthus caudatus*)

(١) سُنَّةٌ thrush
(طير من الفسيلة الشحرورية ورنه الجوائم السنرومات المناقير. أنظر *Turdus*).

|| mistel or mistle thrush (*Turdus viscivorus*) سُنَّةُ الْهَدَالِ أَوْ الدَّبَقِ

(٢) قَلَاعٌ thrush
(مرض معد يعرف بالتهاب غشاء العم وحصول بقع الى يباس على اللسان واللثة وداخل الخد. وهو يعيب أولاد الماء والبقير خاصة. وبه فُطِرَ مجهري) •

(٣) الْتِهَابُ الثَّسْرِ
(التهاب في حافر العرس يحيب الثسر وصَحْنُ الحافر)

thuja; arbor vitae (*Thuja or Thuya*)
تُوبِيًّا • عَنْصِبَةٌ
(نبات من جنس التوبيا. أنظر *Thuya*).

Thunbergia
(من اسم نباتي سويدي. حسن زهر من العنصبة الأقبية) • طَنْبَرْجِيَّةٌ

Thunbergia alata; alate Thunbergia
طَنْبَرْجِيَّةٌ مُجَنَّحَةٌ

thunderbolt
صَاعِقَةٌ
(ج صواعق. افراف كهربي هوائي . منه برق ورعد ، بين سحابة مكهربة والأرض) •

thunderstorm
عاصِفَةٌ رَعْدِيَّةٌ
(عاصفة مصحوبة بالبرق والرعد) •

Thuya or Thuja; arbor vitae
عَنْصِبَةٌ • تُوبِيًّا
(تسمى شجرة العنص في الشام لان ثمرها

حملات وارحامه كثيه الرؤيات يساء. أو ترملة) •

تَحْلَةُ الْبَذَرَادِ • اِثْرِيْنَكْسُ *Thrinax*
(الاسم العلمي من المدراء ذات ثلثات الأصابع منها لورقها بالمندراء . جنس شجر من العنصبة التحلية) •

Thrinax argentea; silver Thrinax
تَحْلَةُ الْبَذَرَادِ الْبَضِيَّةِ

Thrinax brasiliensis; Brazilian Thrinax
تَحْلَةُ الْبَذَرَادِ الْبِرَازِيلِيَّةِ

Thrinax parviflora, parviflorous Thrinax
تَحْلَةُ الْبَذَرَادِ الصَّغِيرَةِ الزَّهَرِ

thrips
تْرِيسٌ
(حشرة صغيرة من جنس التريسات) •

Thrips
تْرِيسٌ • تْرِيسِيَّةٌ
(مصرية) . جنس حشرات جد صغار من مذبذبات الأحصنة تنكس نباتات مختلفة وتمتس عذرتها . وهي أنواع مثل تريس الجبوت وترس الكرات الخ . انظر *Thysanoptera*)

Thrips tabaca, leek thrips; cotton thrips
تْرِيسُ الْكُرَّاثِ • بُرْغُوثُ
الْكُرَّاثِ • تْرِيسُ المِطْنِ

(سمى التريس في مصر . وهو يفسد سع ورق الفطس وغيره في حقولها) •

throat
حَلَقٌ

throat-latch; throat-strap
زَنَاقَةٌ • زَنَاقُ
(ج زُنُق) . جزء الرمن أو اللجام الذي يكون تحت الحلقوم . يقال زُنُقْتُ العرس زُنْماً فهو مزبون . أنظر *bridle*)

throatwort (*Trachelium*)
عَنْصِبَةٌ • زَهْرَةُ الْعُنُقِ

(سميت بهذا الاسم لطول أنبوب التويج . حسن زهر من العنصيلة الجرسية *Campanulaceae*).

|| blue throatwort (*Trachelium caeruleum*)
عَنْصِبَةٌ زُرْقَاءُ

تَرِيْجٌ • مَذْوَسٌ • drag thrasher
جَزْزَرٌ • حَالٌ

مِمْدُ الْمَذْرَسِ
(آلة تصاف الى المدرس وتوزع الحنائد عليه بانظام) •

مَدُ الْمَذْرَسِ
(تقديم الحنائد لدرسا بالمدرس أو قل بالدراسة threshing machine وهو عمل يأتيه ثلاثة عمال في الحنائد) •

مَذْرَسٌ • دِرَاسٌ
(فصل الحب عن السابل . وهو أشكال . فإذا كان بأرجل الدواب أو بالجلال فهو الدبلس والدبوس والآداة وبلا تكبرية treading out وإذا حصل الدراس مرسياً بالمعدات فهو الفَقُّ أي flailing وإذا حصل بالمفدس أي بآلة الدرس فهو الدراس الحيلبي أو الميكانيكي (mechanical threshing).

مَذْرَاسٌ • أَسْطَوَانَةٌ
threshing cylinder
(أنظر *beating drum*)

مِيْدَرٌ • جَرِيْنٌ • threshing floor
جَرِيْنٌ • أَتْدَرٌ • مَرِيْدٌ
(الحج . الأرض التي تُدرس عليها الجبوت بالنورج أو بالنق أو بأرجل الدواب) •

مِيْدَرَسٌ • آَلَةٌ
threshing machine
الِدِرَاسُ • دَرَّاسَةٌ
(آلة الدراس الحيلبي . مُرَكَّبَةٌ من الدَّرَّاسِ وَمُثَابِلِ الدَّرَّاسِ وَالْمِهْرَ وَالنَّسَافَةَ وَالْمُصْطَفِيَّةَ . وهي تحرك وسائل التحريك المختلفة على حسب نوعها وحجمها) •

(١) اِقْتِصَادٌ • حَسْنُ التَّدْيِيرِ
thrift
(٢) عَافِيَةٌ • نُمُوٌ مَعَالِي
(٣) قَافِيَةٌ • زَهْرَةٌ
thrift (Bot.)
الْقَبْضُ • اِسْطَاطِيْقَةٌ
(أنظر *statice*)

(٤) قَرَنْقُلٌ بَحْرِيٌّ
(نبات عنبى مُعْتَمَر من الرماميات *Plumbaginaceae* أوداه رفيعه على شكل

عَتِيْقٌ • صَبْرِيْحٌ • thoroughbred
(تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة صلبة متخبة) •

مُنْجِبٌ • قَبِيْلٌ
thoroughbred stud
(الفحل الفحل هو الكريم المنجب) •

thoroughwax (*Bupleurum perforliatum*)
يَنْلَعُ الْبَرَّةُ
(نبات من الفصيلة الخيمية . أنظر *Bupleurum*)

thousand-leaf; milfoil (*Achillea millefolium*)
أَخِلْيَةٌ ذَاتُ أَلْفِ وَرَقَةٍ
(أنظر الاسم العلمي) •

thrashing • دَرَسٌ • دِرَاسٌ
(أنظر *threshing*)

threadworm; pinworm
ثَعْرِيَّةٌ • تَرِيْخِيَّةٌ
(دودة من السلكيات أو الخيطيات . أنظر *Trichina*)

threadworms
يَلْكِيَّاتٌ • خَيْطِيَّاتٌ
(أنظر *Nematoda*)

three-coloured bindweed (*Convolvulus tricolor*)
نَبْتُ الثَّهَارِ
(أنظر الاسم العلمي) •

three-field system
نِظَامُ الدَّوْرَةِ الثَّلَاثِيَّةِ
(أنظر *triennial rotation*)

three-row lister
مِحْرَاتٌ ثَلَاثِيَّةٌ
الْأَسْلَامُ
(أنظر *lister*)

three-thorned acacia; honey locust (*Gleditsia triacanthos*)
غَلَادِيْشِيَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثِ ثَوَاكٍ
(أنظر *Gleditsia*)

thresher
مِيْدَرَسٌ

|| disc-wheel thrasher
نَوْدَجٌ • نِيْدَجٌ • مَذْوَسٌ قَرِيْمِي الْمَجَلَاتِ
(أنظر *disc-wheel thrasher*)

(spine)
(أظفر)
(٢) نَبَاتٌ شَوْكِي
(كلشدر والعاقول وسواهما) •

|| camel or camel's thorn (*Alhagi mannifera*)
عَاقُولٌ • حَاجٌ • ثَوْكُ الْيَحَالِ
(أنظر *camel thorn*)

|| Christ's thorn
يَسْدَرٌ
(أنظر *Zizyphus spina christi*)

|| cockspur thorn (*Crataegus crugalli*)
زُعْرُورٌ عُرْفُ الدِّيكِ
(أنظر *Crataegus*)

|| fire thorn; evergreen thorn
ثَوْكُ النَّارِ • يِيْرَاقْنَتَه
(أنظر *Pyracantha*)

|| Jerusalem thorn (*Parkinsonia aculeata*)
بِرْكَنْسُونِيَّةٌ شَائِكَةٌ
(شجيرة تملح سباح . أنظر *Parkinsonia*)

|| quick thorn (*Crataegus monogyna*)
زُعْرُورٌ أَحَادِي الْمِدَقَّةِ
(هو ضرب من الزعرور الشائك) •

|| thirsty thorn
نَيْسَالٌ
(أنظر *Acacia seyal*)

|| weeping thorn (*Crataegus monogyna pendula*)
زُعْرُورٌ أَحَادِي الْمِدَقَّةِ
(هو ضرب من الزعرور الشائك) •

thorn apple, Jimson-weed
جَوْزُ مَائِلٌ • بَعْمٌ • بَعْمٌ • دَانُورَةٌ
(نبات عنبى طوي . أنظر *Datura metel*)


thorn broom ; furze (*Ulex europaeus*)
جَوَلَقٌ أُوْدِي
(نبات شاك من القرنيات الفراسية) •

thorn-hedge
سَبَاجٌ شَوْكِي

thorny
شَوْكِي • شَاكٌ • شَاكٌ

thorny acacia, thorn locust
غَلَادِيْشِيَّةٌ
(أنظر *Gleditsia*)

مُعْجَم الشَّهَابِي فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



Tomato



tulip

t

tabanid gadfly, horsefly Tabanus

(ذبابة من جنس العنبر - نظر Tabanus)

Tabanidae
(عائلة العنبر من الحشرات ذوات
أجنحة)

Tabanus
(الواحدة تنمر - جنس ذباب كذا تنم
الحوانات اللواحم - وهي من ذوات
الأجنحة Dptera وصنفه الحشرات
Tabanidae)

Tabanus autumnalis, autumn
tabanid
عنبر الخريف

Tabanus bovinus, cattle-gadfly
ox-fly breeze
عنبر البقر

Tabanus mortuo, black tabanid
عنبر أسود

Tabanus pluvialis, eleg
عنبر مطري

tabasco red pepper cone pepper
(Capsicum frutescens var)

Conalides
فلفل ناسكو - فليمة دجلة،
أو معروفة

(مجموعة التي تيلكو إحدى ولايات
التيك، تسمىها حرفة وتسمى من سلفه
مجموعة جفا).

table (١) ينطحة - مائدة - طاولة
(٢) جدول

جداول الجرد - (Sylv)
جداول الشجر - (أنظر
stand table)

جداول الحجم - (Sylv)
(جدول الكميات)
(أنظر volume table)

table (Geol) طبقة متورة -
طبقة أفقية

water table (Geol) مستوى المياه
الجوفية
(مستوى تفتح التربة بالماء الجوفية)

table grapes, dessert grapes
عنب التفاح - عنب المائدة

(العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة - خلافا
لأنواع البخور، وهي الأشجار التي تحترق
أسطر grape).

tableland هضبة

table poultry طيور المائدة
(طيور دواجن تربي للحم).

tabulation جداول
(تنظيم أو عتيد في جداول).

tacamahac(k) (Populus tacama-
hacca; P. balsamifera)
خود بلسمي (أنظر Populus)

tacca تككة
(نبات عتي من جنس التككة - انظر المادة
التالية).

Tacca تككة
(سيرة - وهي من لسان السكان في جزائر
مؤلوك في أوغانيو - جنس نباتات غنية من
التصنيف التككة Taccaceae تؤكل عائلها
الحبة ويستخرج منها نخل).

Tacca pinnatifida; pinnatifid
tacca تككة متورمة الأوراق

Tacca sativa, cultivable tacca
تككة مزروعة أو زراعية

Taccaceae تككات
(تكون في عسل البقر وفي مبي الانسان).

Taenia serrata, serrated tape-
worm شريطية مشرزة
(تكون في كلاب الصيد والأرانب).

tachometer تاخيمومتر - تاكومتر
(أحضر tachymeter)

tachina fly ثاينة - طفيلة دود الفراش
(تلتصق ثمرية - دبابه حتى يرقانها
شبله على دود الفراش قبله، ولذا تسمى
من الحشرات الشبله).

Taeniidae شريطيات
(عصيه دود من الشريطيات فيها الشريطية).

Tagetes; the marigolds محبليه
(من المخلل أي الذي له حنل - حتى
دور من فصيلة المركبات الأيبوية الزهر).

Tagetes erecta; African mari-
gold; rose of India محبليه منسية
وردة الهند

tackling عتة جمان البحر

tadpole شرغ - شرغوف
(صغير المتأخر - وهو سيبا الشكل
البرقاني لجسم الصفيفات البر كالفنق
والمطجوم).

taenia (Taenia) شريطية - تينا
(دودة من جنس الشريطية - أنظر
المادة التالية).

Taenia, Tenia; tapeworms شريطية - تينا
(الاسم العلمي من اليونانية يعني
الشريط - جنس دود مشهور من شية الرخوات
ورقة الشفطيات وصيلة الشريطيات Taeniidae.
وفي هذا الجنس أنواع تنمر بالحواسين أي
الحيوانات الأمية).

tagging رقيم - رقيم
(رقيم أو عتيد مقيم).

Tabiti apple; caja manga إحصاي البر انطو
(أحضر Spondias dulcis)

Taenia echinococcus or Echino-
coccus granulatus; hydatid شريطية حويكة
tapeworm
(تكون في أمه الكلب الناق).

Taenia saginata, common tape-
worm شريطية جرادة

tail-fin زينة ذب أو ذيلة

tailings نقايات - نقايا

hay tanings ذرين - ذرائه

hay tanings حطام خشيش
(أحضر)

taint لوث - أفسد - بوث - قند
(ثاينة - لطحة - أثر لثغف - (n))

take-all (of cereals, مرض أساق
(مرض يصيب أصل القمح في الزرع
وسه طود مجهرية - أساق Ophioglyphus)

taking root تعرق - تحدر
تأصل - استراق

(يزرع جذور السات واستاده في
التراب).

tail ليع تال
(ع من امال المعروف باسم
أساق Borassus flabelliformis)

Talauma طالومة
(سمها في أمريكا - جنس أشجار وحاش
خري من الفصيلة المعمولية).

Talauma candolii طالومة دو كنول

Talauma pumila, dwarf Talauma
طالومة قزمة

tale بلق - طلق

tale وفي القاموس سلق عرب تلت
والأكسره من العربيه - وكانت العرب تطلق
اسم القلق على هذا المعدن وعلى نوع من يسي
lardite، وعلى المعدن السليسي مينا أي
اللق - مؤ باب السلب اسماء).

talipot (palm) talipot (Corypha
umbraulifera طاليس الهند

(يسمى طاليس معرة وهي تنم في
سردب ولايات - نوع من الفصيلة الشلبي -
أساق Corypha)

tall field) buttercup (Ranunculus
acris حوذان جريف - رذ الذهب

(ساق عتي مقيم من الحوذانيات أو
الشاذليين - يزرع لأغراض الصمغ، وهو سام
للشبه).

Tamarix germanica; German
 tamarisk • طَرْفَاءُ أَلْبَانِيَّةُ
 طَرْفَاوَةُ أَلْبَانِيَّةُ
 (أظفر *Myricaria germanica*)

Tamarix hispida; hispid tamarisk
 risk • طَرْفَاءُ ذُرْبَاءُ

Tamarix indica; Indian tamarisk
 طَرْفَاءُ هِنْدِيَّةُ
 (تَحْمَلُ أَشْجَارًا عَرِيَّةً مِنَ النَّخْلِ بِتَمَثُلِ
 فِي الصَّبَاغِ وَالتَّوْبَرِ)

Tamarix nilotica; Nile tamarisk
 طَرْفَاءُ نِيلَتِه • طَرْفَاءُ
 (مِنْهَا شَرْبٌ يَجْرِدُ النَّخْلَ فِي بَنَاتِهِ فَيَلْتَمِطُهُ
 الْبُيُوتُ وَهِيَ مِنْ الْقَدِيمَةِ كَأَتَرْتَنَا وَتَسْتَمْلُونَهُ
 مَلَأَ مِنَ الْكُرَى عَن مَابَرِ هَوَا)

Tamarix orientalis; tamarisk
 salt tree • طَرْفَاءُ شَرْقِيَّةُ
 (أظفر *Tamarix arculata*)

Tamarix pentandra; five-stamen
 tamarisk • طَرْفَاءُ خَمَلِيَّةُ الْأَمْدِيَّةِ
 (تِلْكَ أَوْرَاقُ شَجَرَةٍ وَأَعْصَانُ أَرْجَوَانِيَّةِ
 وَأَزْهَارُ تَنْقَابِيَّةِ وَرْدِيَّةِ)

Tamarix tetrandra; tetrandrous
 tamarisk • طَرْفَاءُ رُبَاعِيَّةُ الْأَمْدِيَّةِ

tame (١) أَلَيْف • دَاجِن • مَرُوضٌ
 (٢) مَرْدُوعٌ
 (يُحْيَى ذَوَاتُ الْبَيَاتِ هَؤُلَاءِ الْمَصُولَةُ الَّتِي
 يَجْرُوعُ بِهَا الْمَقَارَةُ مَعَ مَا يَنْتَبِئُ بِرَبِّهَا)

tame rabbit أَوْتَبُ أَعْلَى
 (أظفر *Lepus domesticus*)

tamp (n.) رَسَكٌ
 (يُصَنِّقُ لِرِصِ التَّرِيمَةِ حَوْلَ الْبَيْتِ بِمَدِّ
 زَوَاعِمِهِمْ)

(v.) قَبِئَ (الْبَيْتَ) بِالْمَدِّ

Tamus communis; lady's-sneal
 (الْكِرْمَةُ السُّودَاءُ - فَاشْرِيئِي)

TAF
721

tapping يزل • نقر • شق
(حديقة استق لحصصه السات
شبه)

resin tapping جمع الرانيسج
(أحمر)

ruminal tapping يزل الكرش
(أحمر)

taproot حيث • جذو وتغذي رئيسي
(ج أجبات وشوون على انيساس • وهو
أدوية ست كرك وحذت في فهدا على سفره
أي عن الشدبراب • مثله احزرة ولحمه
انيساس root)

tar فطران • فطران
(مادة راسخية من نقيير احبس
أو تطير الفحم الاحمري)

tara tare قلتاس
(أحمر Colocasia anti
quorum)

tarata (Pittosporum eugenioides)
خضق • تاراتا
(تاراتا شفه سكران بورنيس الامين
حبه • ثمة اخضره دنت أهدار صفراء عفرة)

taraxacum (1) طرخشون
(انيساس عيني من حسي طرخشون
Taraxacum)

(2) شراب الطرخشون
(انيساس عيني من حسي طرخشون
Taraxacum)

Taraxacum طرخشون
(حسي نبات عيني من انيساس
أسطرية موطها السطلي المعتدل)

Taraxacum officinale, common
dandelion طرخشون
(أحمر)

tare / ن. (1) وزن الفارغ • إسقاط
وزن الفارغ عند الوزن

tare (Bot.) يينة • يينة
(بسات كلسي متري Vicia sativa
ويستى vetch فراجه)

(2) بلود عيشية
(غير مرغوب فيه)

tariff (1) عريفة • عريفة جبركية
(2) تمرقة الأصمار • جدول الرسوم

taro (Colocasia esculenta)
قلناس (أحمر Colocasia anti
quorum)

tar oil دهن القطاران
(زيت القطاران - وهو خليط من القطاران
والنمن القليل)

tarragon; estragon (Artemisia
dracunculifolia) طرخشون
(الكلمة الانكليزية من Tarcon
اللاتين • وعد من طرخون العربي • نظر
الكلمة العربية اما من Drakōn أو من
Drakontion اليوناني • بقلة ريشة معمر
من فصيلة المركبات الأيونية الزهر • نذغ
لرائحة أورافها • وعد الأوراق تؤكل عند
وهي خضر مع الطعام • وتضاف الى معس
الأطعمة)

tarring فطرية • تقير
(شالحة بالقل أو القطاران)

tarsus رنغ • رنغ • رنغ القدم
(شالحة بالقل أو القطاران)

tartarian oats (Avena orientalis)
خوطال شرقي
(أحمر)

tartaric acid حامض طرطريك
(حامض عوي يتأ في الماء ولا
في العنب)

Tartary buckwheat (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Tartary buckwheat (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Ta(r)lary maple (Acer tartaricum)
قنب قري

(Acer) (أنظر)
tartaration طرطرة
(معدنية • معالجة الحصر بالخاص
الطرطريك لتزيد حموضتها)

tarweed (Madia sativa) مادية يدلية
(بسات عيني من المركبات • أنسار
اللاتين)

tassel شربة القدة
(الأزهار الدكري في نبات القدة)

tassel flower (Senecio jacobina)
شربة شراية
(زهر من الفصيلة الركية ويطلق الاسم
أجبا على نبات فطرية الذيل الذي اسمه العلمي
Amaranthus caudatus فراجه)

tassel (grape) hyacinth (Muscari
comosum) بلبوس معروف • بلبوس
بلبوس • بقل الزر • حطال

(البلبوس من الكلمة اليونانية
Bulbos وكانت تطلق على جملة هذا النبات • ولم نجد
بصل الزر والحق في المعجمات • وحاشا
في المعجمات مرادفين للبلبوس وجملة الزر
بالراء بدلاً من الزاوي الثانية وذلك في المعجمات
وفي شرح أسماء الحار وغيرها • ولكن مايعرف
وجملا مصبوطة صبط حروف بلزاي المسحة
في أحد المختلطات وهو كتاب السات في
أسماء النبات المويدي • مارس ٣٠٠٤ ووقه
٥٠ • وطلق البلبوس اليوم على نباتات من
أجناس وفصائل أخرى)

taste طعم • مذاق • ذوق
(أحمر)

Tatarian bread (Croume tartarica)
خبز التار • كركب قري
(بسات عيني أودي ذو جند لحصص يؤكل
أو الحسد فاته)

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum
tataricum) حطة مودا • تترية
(أحمر)

tawny daylily (Hemerocallis
fulva) زنبق النهار الأغبر
(أنظر الاسم العلمي)

tax ضريبة
(حصة اشتراك الفرد في مخلفات الدولة
المالية)

direct tax ضريبة مباشرة
(في اصطلاح الشام • وهي الضريبة التي
تطلب من الفرد شحج كضريبة الأبنية وضريبة
الدخل من رواته أو سجارة أو صناعة الخ)

income tax ضريبة الدخل
(أنظر income tax)

indirect tax ضريبة غير مباشرة
(أنظر indirect tax)

land tax ضريبة عقارية
(أنظر land tax)

taxation فرض الضرائب • ضريبة
(أنظر taxation)

progressive taxation ضريبة تصاعدية
(أنظر progressive taxation)

tax cut تخفيض الضرائب
(أنظر tax cut)

tax-exempt, tax-free معفى من
الضرائب • غير خاضع للضريبة
(أنظر tax-exempt, tax-free)

Taxineae طقسية
(فيله من الفصيلة المتوربة أي
المخروطية فيها القوس)

Taxodium; bald cypress طقوديون
(جس شجر المتوربين من الفصيلة
المتوربة أي المخروطية بقية القوس)

Taxodium mexicanum طقوديون
مكسيكي

taxonomy علم التصنيف
(تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في
نظم وطوائف ورتب وفصائل وأجناس)

Taxus baccata طقسوس
(شجر متوربين • أنظر yew)

tea شاي
(مطلق الانكليزية على جنه الثاني • أنظر
أسماء الثاني • وعلى ورقها الممتلأ لأن يقع في
الماء الممل • وعلى ذلك القبع فقه • وهو
مشهور فيه مادة شبة تسمى الثاني)

tea; tea plant (Thea sinensis or
Camellia sinensis) شاي
(جنه من الفصيلة الكليزية • مهدا الأصلي
بين الصين والهند • وأسماء العربي والانكليزي
والعلمي من أصل صيني • ولم تعرفها العرب
عديداً إلا الرواد منهم • ولم يسموها ورقها
وحلت من ذكرها المعاجم العربية القديمة
وكت المفردات • وعرفها الأوربيون في القرن
السادس عشر • وقال مايعرف ان البيروني
ذكر استعمال الصين لشاي محبوبه الجمع
النسي المصري م ٢٢ ج ٢)

Abyssinian tea; Arabian tea قات • أوراق القات
(أنظر Abyssinian tea; Arabian tea)

Botany Bay tea; Australian tea قات حلو الوراق
(أنظر Botany Bay tea; Australian tea)

Bourbon tea شاي البوديون • قهام
(أنظر Bourbon tea)

Brazilian tea شاي برازيلي • جيرالو
(أنظر Brazilian tea)

crystal tea (Ledum palustris) شاي البلور
(أنظر crystal tea)

faham tea; faham (Ageracum fra-
grans) قهام • شاي البوديون
(قهام من الاسم الافريقي • بنة شبة
بالحلييات ينسج من أورافها المطرة نوع من
خبي)

Oldsidia africana قات
(أنظر Oldsidia africana)

Oldsidia africana قات
(أنظر Oldsidia africana)

Oldsidia africana قات
(أنظر Oldsidia africana)

Labrador tea (Ledum palustris)
شاي لبرادور
(أنظر)

Mexican tea شاي المكسيك
(أنظر)

New Jersey tea, redroot (Cean-
othus americanus) شاي نيوجرسي
مياووليس أمريكي
(أنظر الاسم العلمي)

Oswego tea (Monarda didyma)
شاي أوغونو
(أنظر Oswego tea)

Paraguay tea شاي براغواي • ماتني
(أنظر Paraguay tea)

sweet tea Botany Bay tea قات حلو الوراق
(أنظر sweet tea Botany Bay tea)

wild tea read plant (Amorpha
canescens) شاي بري
(أنظر wild tea read plant)

tea-berry (Gaultheria procumbens)
غلطيرية مسطحة • شاي كندا
(أنظر tea-berry)

Tea plant شاي
(أنظر Tea plant)

Tea plant شاي
(أنظر Tea plant)

Tea plant شاي
(أنظر Tea plant)

Tea plant شاي
(أنظر Tea plant)

Tea plant شاي
(أنظر Tea plant)

|| New Zealand teak (*Vitex nitidissima*)

شاج نيوزيلندي - أرند شاطئي
(شجرة طويلة من فصيلة الأندرات حسبها
سند صوبك للزراعة وبحث (1980))

teakwood شاج - خشب الشاج

teal حنّاف

[نوع من مسار النظم ما يعرف عميقاً
باسم *Anas crecca* وهو الحنّاف الشتوي أو
الأودي ومن الحنّاف الصيفي *A. querquedula*
وكذلك الأمريكي *A. discors* وكلها تألف
اسم العائلة)

tea-of-heaven, *Hydrangea serrata*
أو *H. hortensis* كوكبة مجزّزة

(جسّ برّيس من فصيلة كسرات الحنجر
تزرع لأجارت برودة أو استمارة)

tea olive, osmanthus أوسمنثوس

حنّاف
(*Osmanthus*)

tea plant شاي - نبات الشاي

tea شاي

teasel, teazel or teazel fuller's

teazel (*Dipsacus fullonum*)
شوك الدوّاج - شطّ الراعي

(الشجرات - نبات من اعصمه يدسامة)

teat dug, nipple حلمة - طئبي

(هي دوات الحنجر والحنجر
واسم - وهو حرف صرخ (الاسم) يحلونه ادي
بحر من اديس)

teat cups أكواب الحنّات

(هي الحنّات الآلي)

teazel, fuller's teazel شوك الدوّاج

شطّ الراعي
(*teasel*)

technical تقني

technical rotation دورته تقنيّة

(لو نكسكبه)

(أنظر "technical" rotation)

technology علم الصناعة - تكنولوجيا

(معرفة الوسائل المتغيرة ومفادها علمياً
وعلمياً)

agricultural technology التكنولوجيا الزراعية

علم الصناعات الزراعيّة

(أنظر agricultural tech-
nology)

Tecoma تكومة

(سربة - وهي متحرّلة من كلمة مكسيكي
جسّ جيات للتزيين بعضها شائعة من العائلة
البنيوية *Bignoniaceae*).

Tecoma capensis; Cape Tecoma

تكومة الكاب

Tecoma grandiflora, large flow-
ered Tecoma تكومة كبيرة الزهر

Tecoma jasminoides; jasmine-
leaved Tecoma تكومة ياسمينيّة

الودق

Tecoma radicans; Virginian Tec-
oma trumpet flower

تكومة قرونيّة

(نوع شلق جيل يكبر حديدان لسوب
ويجب فيها أظفار - وتري أن من اسمها ما
ترجته ياسمين قرونيّة ويسمى قروي).

Tectibranchia مغطاة الخياشيم

(وتربة حيوان من الرخويات المميّزة
حليّات الخياشيم).

Tectona grandis; teak شاج

(شجر عظام حنّاف مليّ جميل السطر
ستعمل في صنع الأثاث وبناء السفن - وهي من
فصيلة رنّج الحنّاف أي الفصيلة الأرندية موطنها
جزر الهند الشرقية).

tectonics علم تشكيل الصخور

(جزء من علم الجيولوجية يبحث في
التغيرات التي حصلت في شكل الصخور)

كالتجديدات والتكررات وحصول الجبال -

تأثيره التدريسي - مينة الكلاّ

(مكنة تشتر الدريس أو الحنّاف وتعمله حتى
تيس أو جيّف).

tedding machine; tedder مينة الكلاّ - ناشرة الدريس

(أنظر hay tedder)

teeth (pl. of tooth) أسنان

(وتطلق أيضاً على أسنان الدوكة ومنطق
الحرارة وسواها).

teething إسنان

(صدر أنثى - وهو تكون الأسنان وسوها
وبروزها).

teg جدع

(والأشجّ شقعه والجسم جناح وشحان -
وقد تمت جنوعه أي تمت له من مولد -
ولد الضأن في سن ١٢ - ١٤ شهراً وتطلق
الانكليزية أيضاً على حلد هذا الحيوان الذي
لم يقصّ شراً).

tegmen (pl. tegmina) جناح غطائي

(أحد الجناحين الأماميين في بعض
الحشرات من مستقيمات الأجنحة).

tegmen; serandine سيراك - فطير

(من وصف الدكور أمين السلوب - الثلاث
الساكن للبيضة واليزرة).

tegmen; serandine غشاه - غلاف

(الأولى في الحيوان - والثانية في النبات -
وفي البيضة البديرة غلاف : غلاف ظاهر اسمه
primine وسماء ساكن *secundine* وسمى
التبريد والبطير).

teel: European linden (*Tilia ex-
roposa*) زيزفون أودبي

(أنظر *Tilia*)

telegony إشراب - تشرب

(هو في الرواية أن تله الأنثى من ذكر
تلق أولاداً منها مفات ذكر أول تبعاً وهو أمر
مخالف لقوانين الرواية المروعة علمياً).

telegraph plant (*Desmodium*

gyrena) مقيصيّة دؤارة - مقيصيّة

تلفرافيّة

(نبات عتيق من الخريبات - حركة ورقاته
الزهرية تلتفت الأظفار).

telegraph poles أعنيده البرق

(أنظر telegraph plant)

telegraph tickclover مقيصيّة دؤارة

(أنظر telegraph plant)

Telenet; teleosts كابلات

النظام

(طبيعة من السك تشكّل أكثرها - وفيها
جسّ رتب وهائل عدته).

teliospore تيليوسبور - بوع نهائي

بوع صيفي

(نوع المرحلة النهائية لتطور طائر السماء
أو التيرار وهو يتفتح وينمو في نهاية الختام).

telluric moisture رطوبة أرضيّة

(الماء الذي يكون في أحد المواقع -
ويكون مصدر هذا الماء غير الأظفار التي تهطل
بأثرة على ذلك الموقع - مثاله ماء الترسبات
والتياب).

telophase الطور الأخير

(المرحلة الأخيرة في انقسام الخلية).

telum عيّز - ديل

(آخر حلقه في معدّ الفيزيائي).

temperate معتدل - معتدل المناخ

(الذي يسكن مزرعة مؤجرة له - ويوفر
المتساكن في دمشق والموطن).

temperate glasshouse دفيئة متبدلة

(أنظر glasshouse "tem-
perate")

temperate hothed مدهاة قاترة

دويّة الحرارة

temperature درجة حرارة الجسم

|| body temperature درجة الحرارة

|| maximum temperature أقصى

|| minimum temperature درجة الحرارة الدنيا

|| optimum temperature درجة الحرارة المثلى أو الفضلى

|| temple معبد

(ج أعمام)

temporary meadow مرج وقّتي

(مرعى مائنه التيجيّي والقرنث خاضة
وهي تزود به وتلبّ بعض الوقت).

temporary silo مطبوءه وقّتي

(silo) (أنظر)

temporary spring ينبوع وقّتي

tenacious soil ثربة متنابكة

tenacity تماسك - متانة

tenancy (١) استئجار - إيجار

(٢) إيجاره - أرض مستأجرة

(٣) مدة الاستئجار

|| share tenancy شراكة

(أنظر share-tenancy)

tenant مستأجر

tenant farm مزرعة مؤجرة

tenant farmer مستأجر سرورّة

(الذي يسكن مزرعة مؤجرة له - ويوفر
المتساكن في دمشق والموطن).

tenant farming إستملاك التير

للمزرعة

(هو أن يستقل الأرض غير ملحقها - إما
عنه أجرة ثالثة أو لقاء قسم من غلتها).

tender (adj.) طريّ - عَضّ

(n.) عَرْض أسوار - عطاء

(هي مُسألة).

tenia, tapeworm شريطيّة

(دودة شريطيّة - (أنظر Taenia))

tending (Syn.) عناية رديّة

(هي على عموم كل عمل يؤدى في مصلحة
شخص - شرجيه - هي أي طور من أطوار سوي -
ويضمن ذلك أسماً على الأعمال التي تناول
شجرها - منها - وتناول الأسد التي تنافسها -
كالفرق - والتسمم - والتوسع على الشجر

حتى القلم الإملحي - ومن هذه الأعمال أيضاً
التشديد - وحشّ الشجر - وضرب طائر من
سوى أسنان التي يراود إرمانه - ولا يدخل في
حده أعمال تسمم هذه الأنظمة لدى يحصل
لتحديد آخرجه - ولا أعمال ترمه كقشر
أسره - وأصفره - والإيداء - وأعمال أخرى
أسراف).

tendinous quitter شقاق وتريّ

(quitter) (عبر)

tendon وتر

(رج أو ذراع)

|| close tendon وتر مقارب - غيب الوتر

(أنظر close tendon)

tendrill cirrus حاليق - عظمه

عظمه - عتمة

وهي سحاب من السحاب - ورقه أو
زهره يلبّ خطّ للتلقي كد في النكر وبيضة
وعب الصفة - ومن أسماها الأظفار وقد حلتها
اسم crampon قراحم).

tendron رنم عضّ

Tenebrio molitor, mealworm

فلازمتة - حنّاف - الدقيق

(الأولى من الاسم العلمي - شبيهة نمرود
مجانح للحيوان وأحياناً ترى لشدهم برادتها
عنداً لتطور واستجوانها).

Tenebrionidae ظاريّات

(فصيلة حشرات الدقيق من كمادات
الأحبة).

teneral غطّيه

(وصف لشجر من خصيات الأحبة في
المرحلة بين الجاذبة والبالغة).

tenia, tapeworm شريطيّة

(دودة شريطيّة - (أنظر Taenia))

| | |
|---|---|
| tensile strength | مقاومة الشد |
| tensiometer | مقياس التوتر السطحي (رغم التوتر) |
| tension | توتر • شد |
| surface tension | التوتر السطحي • توتر السطح |
| tensor | عضلة شاذة |
| tent | خيمة |
| shelter tent | خيمة الوقاية (خيمة ترتفع على مسلك أو أكثر مودعة الكرم من الجسد). |
| tentacle | لأصم • زائدة حول فم |
| Tenthredinidae, sawflies | مشاربات (صنفة دباب احتشاري من رتبة عثايات لأصم). |
| Tenthredo | مشاربة • زودة مشاربة (جنس دبابه المشاربة sawfly من فصيلة المشاربات رتبة عثايات لأصم). |
| Tenthredo adembata, pear slug sawfly | مشاربة الكشمري |
| Tenthredo alhiops, black sawfly | مشاربة سوداء |
| Tenthredo difformis, deformed sawfly | مشاربة ذميمة |
| Tenthredo zonata, zonate sawfly | مشاربة مُنقطعة |
| tenuifoliate, tenuifolious | دقيق الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها |
| Tenuirostres | رقيقاب المناقير (في صنف ماق • رتبة من الطير الحوام لبن مناقير مواء دقيق • مستندان أو محدبات من صنفه المنقذات وصله استوفلات). |
| tenuous adj | بحيل • دقيق • رقيق |

| | |
|--|--|
| tenure | حيازة • حق التملك • حق التمتع (يتمسك أو يملكه عارياً). |
| ten-week stock, annual stock | متنود متوي (أنظر <i>Choranthus annuus</i>) |
| tepid bathed | مدفأة خفيفة (وهي القيلة الحارة). |
| teratology | علم التشايب (أو علم الأعياب أو العيائ أو الفرائب في تاج الكائنات الحية كالإفخاج في الدواب أي الفله الولد متوفاً ناسي الخلق هو حديث وكالإغراب والتمتة أي الجنون في النبات). |
| tercel: tiercel or tercelet | صقر • باز (يطلق على ذكر الصقور من أي نوع كانت خامة النوع المسمى <i>Falco peregrinus</i>). |
| terebinth, terebinth tree, tur- pentine tree | بطم • بترولة • شجرة التربينين (أنظر <i>Pistacia terebinthus</i>) |
| green terebinth | بطم أخضر (أنظر <i>Pistacia khinjuk</i>) |
| mucicate terebinth (<i>Pistacia mas- tica</i>) | بطم أشرد (نوع بري في بعض جبال الشام • أسطر الاس الطيب). |
| Terebinthaceae | بطيئات (أنظر <i>Anacardiaceae</i>) |
| terehra | (١) رطب • أشرة • يلقى (ج أطواء • وهي يرز بعض الحشرات (ovipositor). |
| Terebrantia, terebrants; terebrate insects | (٧) سحابة ثقابة أشربيات (دواب الأثرت أي السقيب من الحشرات غدايات لأصم). |

| | |
|--------------------------------|--|
| teredo; shipworm (Teredo) | ترتودة (حشرة • حيوان من الرخويات ذوات المنقب • حيل حاد • يضر بالخشب المسود في الماء الملح). |
| Terfezia | تم • ترغاس (ج أكذو وكذة • والترغاس في الفردات • وسلم الكذبة التي تبث مرة وميل من شرق الشام وتباع في الأسواق تشب إلى هذا الجنس من القصور • أنظر <i>traffle</i>). |
| tergam | (١) ظهر (ويضاة ظهر حيوان من السحليات). |
| | (٧) ظهر الخلفة الواحد (في الحيوان المنطلي). |
| term | (١) فترة الحمل (٧) فترة • مدة • فصل (٣) شرط • شرط اتفاقي (٤) مصطلح • تميز |
| Termes; termites; white ants | أرضية (جنس حشرات تفرغ الخشب من الصلبة الأرضية <i>Termitidae</i>). |
| Termes bellicosus; bellicose | أرضية مقاتلة (هي أبة عجيبة يلغ علوما بصفة أمتار في البلاد الحارة). |
| termite | أرضية |
| Termes destructor, destructive | أرضية مخرقة |
| termite | أرضية |
| Termes flavipes; wood ant | نمل الخشب الأبيض |
| Termes giganeus; giant termite | أرضية عظيمة القد |
| Termes grandis, grand termite | أرضية كبيرة |
| Termes lucifugus; lucifugous | أرضية الظلام |
| termite | أرضية |

| | |
|---|---|
| terminal | طرفي • نهائي |
| terminal buds | براعم إنتهائية (والترنوق الإنتهائي في النخل يسمى القلب والقلب والحشكة والتمتة). |
| Terminalia | أفيلنج (ومكر اللام الثاني • وهي من العارية • والأمل شكريتي • وفي الناج لا خل حليج • جنس شجر هندي يسمى بزور أو تملاء <i>myrobalan pium</i> من أنواعه ما يسمى الافيلنج الهندي في حمر • والهندي الصيني في الشام • وهو <i>T. chebula</i> تشمل تملاء تختلف جهاز الهضم سهلة هضاج). |
| Terminalia latifolia, breadleaf; | إفيلنج عريض الورق (شجرة موطنها جيبكا في جزر الهند الحرية يصلح حبها لأصا الماء والانتانات). |
| termite; white ant (Termes) | أرضية (حشرة قمرس الخشب من الصلبة الأرضية • أنظر أنواعها في مادة <i>Termes</i>). |
| yellow-necked termite (Colo- termes flavicollis) | أرضية صفراء العنق (جنس حشرات تفرغ الخشب من الصلبة الأرضية <i>Termitidae</i>). |
| Termitidae | أرضيات (فصيلة حشرات من رتبة يسها باسم أشبه الأجنة • وآخرون على الأجنة الكاذبة • ومن هذه الصنفية خض الأرضية <i>Termes</i>). |
| ternary compounds | مركبات ثلثية (مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكسجين والهيدروجين والكربون • مثالا الشا والسكر والنحم). |
| Ternstroemiaeae | كاسيات (فصيلة نباتية من فوات السنتين فيها الناي والكاسية وتعرف أيضاً باسم Camellaceae السحق من جنس الكاسية). |
| terrace | شرفة • مصطبة • دكة مدرجة |
| terrace cultivation | زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو المنحدرة). |

| | |
|--|--|
| terrace; terrane | أرضي (يطلق في الجيولوجية على جزء كبير أو عثير من القشرة الأرضية يقال الأراضي الأولية أو الثانوية الحج • أي أراضي العصر الأول أو العصر الثاني وهكذا • أنظر <i>era</i> وتطلق الأفليزية عموماً على القطعة من الأرض). |
| primitive terrain | أراضي أصلية (ظر <i>primitive terrane</i>) |
| terrain features | صيات الأرض • معايير المنطقة |
| terrapin | خسنة • رق (سحرة يعيش في المياه العذبة من فصيلة ملاجم لسفنج • أنظر <i>Emydidae</i>). |
| terrapin scale (<i>Lecanum nigro- fasciatum</i>) | هرمزية سوداء المنطيط (حشرة من صفات الأجنة تلتقل على أشجار الشجرة وبعض أشجار التربين). |
| terrarium | مدرجة (تسمى للأحياء • الحيوانات والنباتات • التي يستخدم للزينة أو لأغراض علمية ومن أنماط العذبة <i>bottle garden</i> و <i>crystal</i> <i>glass garden</i> و <i>garden</i>). |
| terra rossa | أصيرة (تربة حمراء إفريقية تقوم على أرضين كس فيه في إقليم البحر المتوسط). |
| terrestrial | أرضي • بري |
| terrestrial galleyworm (<i>Julus terrestris</i>) | دخال الأذن الأرضي (أنظر <i>Julia</i>) |
| territorial waters | مياه إقليمية (مياه الماء الذي لمق بالساحل ويقع تحت السيادة الإقليمية للدولة التي تطل عليه). |
| Tertiary (Geol.) | خاص بالدهر الثالث (أو بالمستود التي تكونت فيه). |
| the Tertiary (Geol.) | الدهر أو العقب الثالث |

| | |
|--|---|
| Tertiary era | الدهر الثالث • العقب الثالث (لا الدهر الثاني • ويكون فيه مجموع الثالث من المحور الرسوبية). |
| tessellate (adj) | مُرَّصع بالمثلعات الرابعة |
| tessellate (Bot Zool) | مُختلِف الألوان • مُجَرَّع |
| tessellate wood fretter (<i>Anobium tessellatum</i>) | سوسة الخشب المجرعة (أشجار death-watch beetle) |
| test (n) | اختبار • تجربة |
| test (n) | عذبة (أنظر <i>testa</i>) |
| testa | عذبة (من مصانير كور • نفس سموم • الحلاف محارحي للشمع والندبة والبروم) |
| Testacea | جديريات صلبة (رتبة حشرات ذوات محورة من جنس الأفصام <i>Rhizopoda</i> ذات أقدام تشبه). |
| test cross | تجريب اختباري |
| tested ration | عليقة مختبرة |
| testes | خضيتان (معدية خفية • أنظر <i>testicle</i>) |
| test-field | حقل التجارب (أنظر <i>experimental field</i>) |
| testicle testis | خضية (ج خصى • المعد المتشابه في الذكر • وهما حصتان جنونيهما أصغر وأمرزان النسي). |
| testing | إختبار |
| seed testing | إختبار البذور (أنظر <i>seed testing</i>) |

| | | |
|--|---|--|
| testis (testicle) حَصِيَّة (أَسَر) | (New Zealand spinach) أنظر <i>Tetrasu; tetrasu</i> | calcium tetraphosphate يَتْرَافُصْفَاتُ الْبُكْسِ (سَاد فَمُفُورِي) |
| Testudinidae مَلْحَفَاتُ بَرَّة (هَيْبَةُ الْفَلَاكِ الرُّبْعِيَّةُ تَسِيرُ بِدَيْبِ الْعَصِيدِ الْقَوَسِ وَأَقْدَامُهَا «تَسْتَمَكُّ») | tetrandrias, tetrandrias رُبَاعِيَّةُ الْأَمْدِيَّة | tetraphyllous رُبَاعِي الْوَرَقَاتِ • رُبَاعِي الْوَرَقَاتِ |
| Testudo مَلْحَفَةُ بَرَّة • سَمْحَةُ رُومُو (جَسَدُ السَّمْحَةِ لَسْرَتُهُ «مَطَر» lane) | tetranymphs فُكْلُ مَرَضِ الشَّيْبَةِ (جَسَدُ مِنَ الْكُتْ mites أَي الْفُكْلُ قَدْ أَنْوَعَ تَجَرُّ بِالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ • أَنْطَر blister disease) | tetraploid رُبَاعِيَّةُ الصَّيْفَاتِ • دُبَاعِي (كُلُّهُ تَسْمَى بِخَلَايَا مَحْبُوعَاتِ رُبَاعِيَّةٍ مِنَ الْمَسَلَّاتِ الْأَحَادِيَّةِ • أَنْطَر meiosis) |
| turtles كُرَّاز • كُرَّاز (مَرَضٌ حَيْثُ خَطَرُ سَهِّ سَمِّ الْمَرَاكِرِ اِسْمَاعِيَّةٍ مَوَادٍّ يَصْنَعُ فِي الْحُرُوفِ بِأَثَرِ مَكْرُوبٍ حَاصٍ بِسَمِّ شُكْلِهِ سَكُولَايِرْ) | Tetranychus telarius; spider mite قُمَّةٌ عَنَكِبُوتِيَّة | tetrapod رُبَاعِي الْأَرْجُلِ • ذُو أَرْبَعِ قَوَائِمٍ |
| tether مَطْوَن (رَجْمُ مَطْوَنٍ • حُلُّ يَرْبُدُ بِهِ الْحَيَوَانُ لِيَسِيَّ سَمًّا مَتَّى مَتَّى لَا يَحْبُورُ) | Tetranychus telarius complex; common red spider mite الشُّبْلَةُ الْعَنَكِبُوتِيَّةُ الْعَمْرَاءُ (الْأَكْلُوسُ الْمَدَائِي) | Tetrodon; Tetraodon; globe fish قَهْقَهة • قَهْقَهة • قَهْقَهة (كُلُّهَا عَمِلِيَّةٌ - جَسَدُ سَكٍّ مِنَ الْقَمِيَّةِ الْفَهْقِيَّةِ) |
| Tetrabranchia or Tetrabranchiata رُبَاعِيَّاتُ الْبَحَائِشِ (رَسْمُ حَيَوَانٍ مِنَ الرُّبُوعِيَّاتِ رَأْسَاتِ الْأَرْحَلِ) | Tetraodon; tetraodons قَهْقَهة • قَهْقَهة (كُلُّهَا عَمِلِيَّةٌ - جَسَدُ سَكٍّ مِنَ الْقَمِيَّةِ الْفَهْقِيَّةِ) | Tetrodontidae or Tetraodontidae قَهْقَهَاتُ • مَتَبَعَاتُ • رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (فَصِيلُهُ سَكٌّ مِنْ دَيْبِ مَلْحُومَاتِ الْفُكُولِ فِيهَا الْفَهْقَةُ وَتَقْطَعُ الْبَحْرَ) |
| Tetractinellida رُبَاعِيَّاتُ (الرُّوْع) (تَهُ مِنَ الْأَسْحَاقِ اِسْمَاوِي) | tetrad رُبَاعِي • دَاوُع (مَجْمُوعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ) | tetter (١) خَرَصِي (مَرَضٌ جِلْدِيٌّ وَتَلَقُّهُ الْإِنْكَلْبِيَّةُ عَلَى عَدَّةِ أَنْوَاعٍ مِنْهَا يَصِيبُ الْحَيَوَانُ وَيَنْتَقِلُ مِنْهُ إِلَى الْإِنْسَانِ) |
| tetrad رُبَاعِي • دَاوُع (مَجْمُوعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ) | Tetraodontidae قَهْقَهَاتُ • مَتَبَعَاتُ رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ (أَنْطَر Tetraodontidae) | tetter (٢) بَقَعٌ (أَنْطَر bare patches) |
| tetradynamian, tetradynamous ذَاتُ أَسْبَدَقٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَوْبَعِ (اِسْمَالَاةٌ • وَالْمَسِيَّ الْأَمَلِي لِسُكْنِهِ الْإِنْكَلْبِيَّةِ وَبَلَدُهُ الْقَوَّةُ • وَهِيَ تَطْلُقُ عَلَى الرُّهْرِ الَّتِي لَهَا سِتْ أَسْبَدَقٍ • أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ عَلَى دَوَالٍ عَنِ دَوَحِيٍّ • وَاثْنَتَانِ مَقْبُورَتَانِ • كَذَلِكَ فِي دَهْرِ الْعَمَلَةِ اِسْمَالَاةً) | tetraonid طَبِيعُوج (طَبِيرٌ مِنْ خُشَى الطَّبِيعُوجِ Tetraonidae) مِنَ الْعَمَلَةِ الطَّبِيعُوجِيَّةِ (Tetraonidae) | tetterwort; bloodroot (Sanguinaria canadensis) دَمُوعِيَّةٌ كَنْدِيَّة (أَنْطَر bloodroot) |
| tetrafolate wood sorrel (Oxalis) أَفْصَلِيَّسُ دَوَّارٍ (أَنْطَر Oxalis) | Tetraonidae طَبِيعُوجِيَّاتُ (هَيْبَةُ طَبِيرٍ مِنْ دَيْبِ الْمَسْجُونِيَّةِ مَعِ الطَّبِيعُوجِ وَالْمَسَلَّاتِ وَالْمَسَلَّاتِ) | Tetrasium, poly طَوَقُورِيَّةٌ • جَنْدَه (جَسَدُ نَبَاتٍ مِنَ النَفُوقَاتِ لِمَنْ أَنْوَاعُ أَحَبَّةٌ طَبَعٌ - أَنْطَر germander) |
| tetragonal رُبَاعِي الزَّوَايَا أَوْ الْأَصْلَاحِ (أَنْطَر Oxalis) | Tetrapanax papyriferum; Aralia أَرَالِيَّةٌ وَرَقِيَّة (أَنْطَر Aralia) | Tetrasium, poly طَوَقُورِيَّةٌ • جَنْدَه (جَسَدُ نَبَاتٍ مِنَ النَفُوقَاتِ لِمَنْ أَنْوَاعُ أَحَبَّةٌ طَبَعٌ - أَنْطَر germander) |
| Tetragonia expansa اِسْتِغْنَاةٌ زَيْلَنْدِيَّةُ الْعَدِيدَةِ | tetraphosphate فُصْفَاتُ رُبَاعِي • يَتْرَافُصْفَاتُ | Texas or Texas fever; cattle tick خُشَى تَكْسَاسِ (نَسَبُ الْمَالِيَّةِ وَيَقْلِبُهَا الْفَرَادُ - أَنْطَر |

| | |
|--|---|
| Thalictrum angustifolium; angustifoliate meadow rue ثَمَانَةُ حَصِيَّةُ الْوَرَقِ (phloplasmosis) | theetsee black-varnish tree (Me-lanorrhoea unitata) شَجَرُهُ الْبَرِّي (الْأَسْوَدُ • وَدَيْشٌ مُوَرَمِي (أَنْطَر varnish tree) |
| Thalictrum aquilegifolium ثَمَانَةُ أَنْفُوقِيَّةُ الْوَرَقِ | theobroma cacao tree لُورُ الْهِنْدِ (شَجَرُهُ مِنْ جَسَدِ الْكَاكَاوِ مِنْ فَيْبَلِهِ اِسْتِرَادِيَّاتُ أَوْ اِسْمَالُفُولِيَّاتُ Sterculiaceae) |
| Thallophyta; thallophytes مَتَبَعَاتُ • ثَالُومَاتُ (مَسَلَّاتُ خَلُوقِيَّةٌ • أَيْ مَرَكِبَةٌ مِنْ خَلَايَا مَحْبُوعَةٍ لِسِّ مَعَهَا سَالِيٌّ وَجِلْدٌ وَوَرَقٌ • مَتَابَعَةُ الطُّوْدِ وَالْأَفْئَةِ • اِلْحَالُ فِي مَسَرٍّ) | Theobroma cacao, common cacao chocolate-nut tree; cacao tree كَاكَاوُو • وَرْدُ الْهِنْدِ • كَاكَاوُو (أَسَر cacao-free) |
| thallus (Bot.) ثَالُوس • مَقْرَفَةٌ • ثَالُوس (رَجْمُ بَنَاتِي لَيْسَ بِهِ مَحْبُورٌ مَرَكِبِيٌّ أَوْ أَثَا وَحْدَهُ بِهِ مَحْبُورٌ • هُوَ لَا يَنْسَمُ جُزْءًا وَوَرَقًا • وَفِي اِلْمَلَةِ نَشْرَةُ الْأَرْضِ وَمَقْرَفَةُ أَوَّلِ بَنَاتِيهَا) | theodolite مَزْوَانَةٌ • زَيْزُوقِيَّةٌ (الْأَوَّلَى عَنْ اِسْتِخْرَاجِ مَتَابَعٍ مَسَرٍّ • وَالْآخِرَةُ مَرَبِيَّةٌ • أَلَّةٌ يَسْتَعْمَلُهَا اِسْمَالُحُونَ لِيَسْجِعَ بِمُحِيطِ وَالْأَسْبَدَقِ حَسْبًا وَحَسْبَ levelling و planimetry) |
| thalweg نَقْعَةٌ • مَحْوَرُ الْوَادِي (جُزْءُ تَلَّةٍ • تَلَاوُحٌ وَتَلَاوُحٌ • الْمَكَانُ الْأَكْثَرُ اِسْتِغْنَاةً فِي الْوَادِي حَيْثُ تَجَسُّعُ الْمَاءِ) | theory of evolution نظَرِيَّةُ نَشُورٍ • نظَرِيَّةُ النُّشُورِ وَالْإِرْتِقَاةِ |
| thaps; gooseberry كَبْشِي (خَامَةُ التَّوَحِ الْأَوْرَبِيِّ الْمَتَابَعِ الْمَدِي اِسْمُ الْعَمَلِيِّ Ribes uva crista جَنْدَه مَسَرٍّ مِنْ لَعْلَةِ اِلْكَلْبَةِ) | therapeutic علاجي • حَاصِرٌ مُدَاوِلَةٌ (مِنْ الْأَمْرَامِ) |
| thatch قَشُّ السَّقْفِ (١) ثَمَانَةُ الْزَهْرِ (أَوْ كَرْمَةُ الزَهْرِ • وَالْإِنْكَلْبِيَّةُ مِنْ كَلْبَتِي اِحْدَاهُمَا يُونَانِيَّةٌ مَتَابَعَةُ السَّرِيرِ • وَالْآخَرَى لَابِيَّةٌ مَتَابَعَةُ الزَهْرِ - هِيَ فِي تَسْبِيحِ دَوَكْدُولِ حَقِيقَةٍ مِنْ حَقَائِقِ الدَّالَمِ الْبَنَاتِي تَتَجَسُّعُ عَلَى الزَهْرَاتِ الْكَبِيرَةِ اِلْتَوَاجِيَّاتِ الشُّبْلَةِ الْأَمْنِيَّةِ • الَّتِي تَكُونُ تَوَاجِيَّاتًا عَلَى قَرَصِ الزَهْرِ وَتَجَسُّعُ الزَهْرَةِ وَعَلَى مَسْتَوِيِّ الْمَسِيَّ • كَمَا فِي اِلْمَسَالِ الْمَلِيَّةِ وَالْمَحْدَوَاتِيَّةِ وَالْقَرْنِيَّةِ وَفَرِيهَا) | thermal خَرَادِي (درجَةُ اِحْرَارَةِ الْكَاكَبِ اِلْقَسَلِ كَانْتَرِ مَسَرٍّ) |
| thatch palm (Sabal zambraculifera) سَابَلَةُ ظَلِيلٍ • قَشُّ السَّقْفِ (مَقْلُ تَسْتَعْمَلُهَا فِي تَلْقَةِ الْقَوَدِ) | thermal death point درجَةُ اِحْرَارَةِ اِلْمَسِيَّةِ (درجَةُ اِحْرَارَةِ الْكَاكَبِ اِلْقَسَلِ كَانْتَرِ مَسَرٍّ) |
| Tha thermic motors مَعْرَكَاتُ خَرُوقِيَّة (اِسْمَا الْمَحْرُوكَاتِ اِلْحَسَارِيَّةِ وَالْمَحْرُوكَاتِ اِلْمَحَارِيَّةِ • أَنْطَر motor) | thermo-cantery (١) مَيْسَمٌ مَتَابَعٍ (يَسَمُّ مِنْ لَاتِيْنٍ يَتَابَعُ يَسِيرُ مِنَ الْهَوَا، مَحْتَرٌّ عَلَى كَرْبُودٍ • وَهُوَ يَتَسَمَّلُ فِي كَرْمِ الْحُرُوفِ وَغَيْرِهَا) |
| Tha thea شَاي (جَسَدُ اِلْمَحَارِ وَجَبَاتٍ مِنْ فَيْبَلَةِ الشَاي - أَنْطَر tea) | thermo-fogging اِضْطِابٌ خَرَادِي • تَنْشِيَةُ بِالضُّبَابِ عَلَى الْمَاخِزِ |
| Thalictrum; the meadow rue ثَمَانَةُ • ثَالُومَاتُ (جَسَدُ اِعْطَافِيٍّ مِنَ اِلْحَوَالِيَّاتِ عَدِيدَةٍ اِلْتَوَاجِيَّةِ • أَنْطَر meadow rue) | thees كَبْشِي الْبُوعِ • غُلَافٌ • كَبْشِي |

| | | | |
|---|---|---|---|
| thin plantation (أي ذات صولت - وهي التي في أرضها يسر حلا - ليس فيه شجر) . | ثجرا - قيوية (أي ذات صولت - وهي التي في أرضها يسر حلا - ليس فيه شجر) . | golden thistle (<i>Scolymus asperatus</i>) الشوك الأصفر - شوكومس (Scolymus) أنظر | thistle aphid : <i>Anuraphis cardui</i> أفة الشوك (حشرة من الابلت Aphidae تطفل على الشوك والأصحوان مبيغة وعلى الفروع والبروش شاة) . |
| third stomach (of a ruminant) أم اتلافيف (تصل باللسنة وبالبصلة - أنظر stomach) | ثيال (<i>Acacia seyal</i>) (أنظر الاسم العلمي) . | holy thistle (<i>Silybum marianum</i>) حرفيش الجبال - شوك مريم - ثنين (نوع بري يغلفونه ويطفون سوفه وعروق له - قد ككتوب) . | thistle butterfly, painted lady, (<i>Pyrameis cardui</i> or <i>Vanessa cardui</i>) رانة الشوك - طاووسية السبلة الجميلة (فراشة حمراء تزد السانت المتلكة) . |
| thistle (كلية تطلق على عدد كبير من النباتات الشاكة ولا يسا من الجنس On - <i>Silybum</i> - <i>Cirsium</i> - <i>Carduus</i> - <i>Opopon</i> دراجينا) . | شوك (كلية تطلق على عدد كبير من النباتات الشاكة ولا يسا من الجنس On - <i>Silybum</i> - <i>Cirsium</i> - <i>Carduus</i> - <i>Opopon</i> دراجينا) . | Lebanon thistle (<i>Cirsium libanoticum</i>) شوك لثاني - قصوان لثاني (Cirsium) أنظر | thistle finch (<i>Fringilla carduelis</i>) شونكي - شون - نقار الشوك (goldfinch) أنظر |
| thistle (بأذورد - مثل الصب - blessed thistle) (أنظر) | شوك (بأذورد - مثل الصب - blessed thistle) (أنظر) | milk thistle حرفيش الجبال - شوك مريم - ثنين (<i>Silybum marianum</i>) أنظر | Thiandiantha (من ابودنه بهذا المعنى - الصلة إلى أ - ومع هذا الاسم سم بهر الأ إلى سنانها الذكره - حسن زهر من فصيلة القرعية) . |
| thistle (حرف - حرفش بري - <i>Carduus arvensis</i>) (أنظر) | شوك (حرف - حرفش بري - <i>Carduus arvensis</i>) (أنظر) | musk thistle (<i>Carduus nutans</i>) شوك مفتح (Carduus) أنظر | Thiandiantha dubia, dubious زهره الخصي المشبه Thiandiantha أندلسية - زهره Thlaspi or Iberis الأندلس (حسن الأندلس من فصيلة المصليحة - اسطر Iberis) |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | pale thistle (<i>Atacypis gumifera</i>) شوك صونري (سات تركي اودوي ذو خبايا رابحة) . | Thomas slag, basic slag خسب الصوديوم - ثوبال الحديد . قصبات الحث (معدن صوري يحصل في صاعه امداد) . |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | Saint Mary's thistle, milk thistle حرفيش الجبال - شوك مريم - ثنين (<i>Silybum marianum</i>) أنظر | thoracic صديري |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | silver thistle (<i>Carduus argentatus</i>) شوك فضي (الحرفيش السمر في الشام - أنظر Carduus) | thoracic spiracles (Zool) فتحات (أو عروق) تنفس صديرة (في السمكيات) . |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | slender thistle (<i>Carduus pycnocephalus</i>) شوك شالك انرؤوس (لأن الكلب في الشام) . | thorax (1) صدر - دوز (في مثل الحبل) . |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | sow thistle; milkweed (<i>Senecio jacobaeus</i>) ثقف مغروف (جنس في صر - أنظر Somehus) | (2) صدر - جوشن (في الحشرات - وهي جوشه الأيدي الست والأجعة الأربعة) . |
| thistle (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | شوك (شوك الحقل - قصوان الحقل - <i>Cirsium arvense</i>) (أنظر) | spear thistle; common thistle (<i>Cirsium lanceolatus</i>) شوك بنياني - قصوان بنياني (Cirsium) أنظر | (3) شوك |

- (spine) (أظفر)
(٢) نبات شوكي
(كاشش، و عاكور و هو هـ)
cane or camel's thorn, *Alhagi*
عاقول، حاج، شوك، ايجد، *mannijera*
(camel thorn) (أظفر)
|| Christ's thorn يسند
Zizyphus spina christi (أظفر)
|| cockspur thorn, *Crataegus crus-*
galli) دُغور شرف الديك
(Crataegus) (أظفر)
|| fire thorn, evergreen thorn
شوك (الكبر) - شرافته
(Pyracantha) (أظفر)
|| Jerusalem thorn *Parkinsonia acu-*
leata, تركشورية مائكة
خسة سابع ساء - أظفر *Parkinsonia*
|| quick thorn (*Crataegus monogyna*,
دُغور أحادي البذمة
(هو صوب من الدغور - الشاك)
|| thirsty thorn تسال
Acacia seyal (أظفر)
|| weeping thorn (*Crataegus monog-*
na pendula) دُغور أحادي البذمة
(هو صوب من الدغور - الشاك)
thorn apple, Jimson weed
جور مائل - شوك - دابورة
(سات عشي حبي - أظفر *Datura metel*)
thorn broom, furze (*Ulex euro-*
paeus) جوق أوروبي
(سات حاك من الفرسات العراية)
thorn-hedge سياج شوكي
thorny شوكي - شاك - شاك
thorny acacia, thorn locust غلاديشية
(أظفر *Gleditsia*)

- thoroughbred ثقيق - صريح - كيريم
(تعلق على كل حيوان أعلي من مائة
مائة متخبة)
thoroughbred stud منجب - قبيح
(الفحل القبول هو الكريم المستحب)
thoroughwax (*Eupatorium perfo-*
liatum) ينالغ البقرة
(نبات من الفصيلة الخبية - أظفر
Eupatorium)
thousand-leaf, milfoil (*Achillea*
millefolium) أجليه ذات ألف ورقة
(أظفر الاسم العلمي)
thrashing دُوس - دزاس
(أظفر *thrashing*)
threadworm, pinworm
شربة - نهيشة
(دودة من السمكيات أو الحطيات - أظفر
Trichina)
threadworms بليكات - خيطات
(أظفر *Nematoda*)
three-coloured bindweed (*Convol-*
vulus tricolor) حب الشاهو
(أظفر الاسم العلمي)
three-field system نظام الدودة الثلاثية
(أظفر *trienal rotation*)
three-row lister بحرث ثلاثي
الاسلام
(أظفر *lister*)
three-thorned acacia; honey locust
(*Gleditsia triacanthos*)
غلاديشية ذات ثلاث شوكات
(أظفر *Gleditsia*)
thresher يدوس
|| disc-wheel thresher تورج - تيرج
مقوس قوسي المجلات
(أظفر *disc-wheel thresher*)

- || drag thresher تيرج - مقوس -
تيرير - حال
thresher feeder آلة تصال الى المدوس وتورج الحصاد
عليه بانتظام)
thresher-feeding تقديم الحصاد للمدوس أو قل
بالدزاس *threshing machine* وهو عمل ياتي
ثلاثة عمال في المئات)
threshing; thrashing دُراس
(فصل الحب عن السائل - وهو أفكاش)
غاشا كان يجرجل الدواب أو بالجلال فهو الدزاس
والدزاس والامانة وبالانكليزية
treading out وإذا حصل الدزاس ضرباً بالمفكات فهو الدق أي
staling وإذا حصل بالدزاس أي بآلة الدزاس
فهو المدوس الجبلي أو الديكايكي
(mechanical threshing)
threshing cylinder دُراس - أسطوانة
(أظفر *beating drum*)
threshing floor يند - جرين
جرن - اند - يند
(الخ - الأرض التي دُرس عليها الحبوب
بالدزج أو بالدق أو بالجرجل الدواب)
threshing machine مَدُرس - آلة
اليدرس - دزامة
(آلة الدزاس الجبلي، ترقي من الدزامة
ومقابل الدزامة واليمز والسففة والسففة
وهي تحرك بوسائل التحريك المختلفة على
حس نوعها وحجمها)
thrift (١) اقتصاد - حسن التدبير
(٢) عافية - نمو مائي
(٣) فائضة - دزعة
القبض - استيطانية
(أظفر *thrif*)
thrif (Bot.) (٤) قنقل بحري
(نبات عشي شوك من الريمشاش
Plumbaginaceae) (أظفر)

- thrinax ثرينكس - ثرينكس
(الاسم العلمي من المذرة ذات ثلاث
الأصابع تنسها لورفا بالمذرة - جس غير
من الفصيلة النخلة)
Thrinax argentea; silver Thrinax
نخلة البذرة البغية
Thrinax brasiliensis; Brazilian
Thrinax نخلة البذرة البرازيلية
Thrinax parviflora, parviflorous
Thrinax نخلة البذرة الصغيرة الزهر
Thrips تريس
(حشرة صغيرة من جس النربسات)
Thrips تريس - تريس
(موسم - جس حشرات جده صغر من
مدسات الأجنة هناك نباتات مختلفة وتسمى
صانوها - وهي أنواع مشكل ترس الحبوب
وتريس الكرات الخ - أظفر *Thysanoptera*)
Thrips tabaci; leak thrips; cotton
thrips تريس الكرات - برغوث
الكرات - تريس النفلان
(جسي التريس في مصر - وهو يسمى
سح ورق النفلان وغيره في حوله)
throat حلق
throat-latch, throat-strap زقاة - زقان
(ج زق - جز - الرس أو اللجام الذي
يكون تحت الحلقوم - يقال زققت الفرس زقاً
فهو مزقوق - أظفر *bridle*)
throatwort (*Trachelium*) عثبة
دزعة النفلان
(سيت بعد الاسم لعلك أنبوب التورج
جس زهر من الفصيلة الجربسية
Campanulaceae)
|| blue throatwort (*Trachelium caeruleum*) عثبة زرقاء

- throstle, song thrush (*Turdus*
musculus) شنة شائبة أو بخرينة
(أظفر *Turdus*)
thrumwort; love-lies-bleeding
قطينه أنثيل
(حشر *Amaranthus caudatus*)
thrush (١) شنة
ظفر من الفصيلة الصحرورية ورس
الحوام الصحرورية النافير - أظفر *Turdus*
|| mistle or mistle thrush (*Turdus*
viscivorus) شنة الهذال أو الذبقي
(٢) فلاح
(مرض مسمى يعرف بالتهاب غشاء الفم
ويعمل على إضعاف عضلات الفم واللسان والتهاب
وإضعاف الحنجرة وهو يصيب أولاد الذئب والفر
جاسة - وسه فيلر سيجوري)
(٣) التهاب اللسان
(التهاب في حمار الفرس يسمي اللسان
ويعمل على إضعافه)
thuja: arbor vitae (*Thuja* or
Thuja) ثويا - عثبة
(نبات من جس الثويا - أظفر *Thuja*)
Thunbergia طنبرجية
(س اسم نباتي سويدي - جس زهر من
الفصيلة النخلة)
Thunbergia alata; elate Thunber-
gia طنبرجية مائكة
صاعقة
(ج صواعق - فراغ كهربي هوائي - ينب
بوق ورعد - بين سحابه مكرهه والأرض)
thunderstorm عاصفة زعرية
(عاصفة مصحوبة بالبرق والرعد)
Thuya or Thuja: arbor vitae
عثبة - ثويا
(نسي شجرة النسي في الشام لان شمرها

- يشه النسي الذي يحصل عشي حمار أو
سلوط - وانصبه من رشح الأعر الضبابي، وقد
شانت واللوب مره - وسموها الفروع في
الحمار على حب أو الصرع هو *uniper*
وقد حدثت كرس اعدة أنواع الفصيلة الصحرورية
سما بعض - جس غير ليرين من الفصيلة
الصحرورية أي المحروسة)
Thuja gigantea, giant thuja
عثبة جبارة - ثيارز أقمص
(أظفر *Libocedrus decurrens*)
Thuja occidentalis, occidental
عثبة غربية
Thuja arbor vitae
Thuja arbor vitae
عثبة شرقية - شجرة الحياة الشرقية
Thuja plicata, red cedar giant
عثبة مروحية أطير
thyme; Thymus vulgaris
شعر معروف - صغر
Thymus (أظفر)
|| cat thyme (*Teucrium polium* or *T*
marum) جعده
(أظفر *Teucrium polium*)
|| garden thyme شعر معروف أو شائع
(أظفر *Thymus vulgaris*)
|| wild thyme, mother of thyme
شعر ثوي - ثمام - يسترير
(أظفر *Thymus serpyllum*)
thyme dodder (*Cuscuta epithy-*
mum or *C. minor*, *Cuscuta*)
كشوت أستر
مازديون
Thymelaea راسمردات - وقال مدغوب اها فارس
لا يونانية - جس سائسات من المادوبوشات
أسطر *Daphne*
Thymelaea hirsuta or Daphne
gnidium ثمان

Thymelaea praecox or *Daphne mezereum* مازريون

Thymelaeaceae مازريونيات
(صنف المازريون ونسب من دور
المتن).

thymeleaf speedwell (*Veronica serpyllifolia*) زهرة الحراشي الشترية
الورق
(أشهر الاسم العلمي).

Thymus شمر • شمر
(ومن أسمائه حنظل وهي كلمة روم
ترد في المصنوعات، ولكنها وردت في المعردات
والذكر والصفة - والشمر أصناف في كتب
الطب والطب القديمة، وتلقب في لسان
بحديث على سائر نباتات حنظل مغارة
وهي *Thymus*، *Origanum*، *Satureia*
من المعومات - حسب سائر من انساب ومن
الفصل الثموية فيه أنواع وربيته وأنواع
رصاص).

Thymus serpyllum, creeping
thyme wild thyme, mother of
thyme شمر بري • شمر • شمر
(كانت كتب كيمياء واسير تصنف
أيضا على أحد أنواع الصمغ المعروف صمغ سم
Mentha aquatica فريضة • ويسمى من
الفارية - نوع بري حنظل مدول يحمل دلا
أشهر *thyme*).

Thymus vulgaris, garden thyme
common thyme شمر مغترف
أو شمر
(نوع مسر يزرع ويحمل زهرة وصغار
بواسه دلا).

thymus gland الغدة الشترية
زغمة منه تائه الصمغ قرب أشمل
(الصمغ).

thyroid gland الغدة الدرقية
(عنه منه عظم يتحكم افرازه في التبو
والناس).

thyrsiferous, thyrsoflorous

يشراخية الاذهراد
(أشهر المادة التالية).

thyrsus شراخ
(ج شراخ • من أشكال التوبر أي
الاذهراد - وهو عتوقه تكون فيه الفروع الوسطى
أطول من الفروع العليا والسلي - أو قل هو
شكول شراخ متعب كما في الفيلك).

Thysanoptera هدييات الأجمة
(رنة حشرات متار لها أقوال متعكة نص
أوراق بعض النخات، ولها أجهه منه حث
وعلى أظلال طول حريية - وإسلاط منه
الحشرات غير كاملة - ومنها التوبس وغيره).

Thysanura - هدييات الأذتاب
(من *Thysanos* أي شطب و *Oura*
أي ذنب - والمسمى هدييات الأذتاب، فسياس
البدنات اختصارا - رنة من الحشرات العديمة
الأجته لها عفات تته الذب في المؤخرة
تس إليها فصيلة اللاحات).

**Tibetan peacock (*Polyplectron*
changma) طاووس الثبت
(أشهر)**

tibia عظم الساق الأكبر - الطنبوب

tie (Hipp.) حرة
(عادة يجه يتلها الفرس إما فجائيا أو
بب الطاللة أو تخليقا لميرة - مثلهما مك
الأسنان ويبلغ الهواء وقت اللسان ولحس
الجدران والارتجاج بينة وسيرة المع - وسيت
المرة في البطلة الموردة - ولا أشل المره في
المعاجم تحمل جميع هذه الأعراف).

Tichodroma mararia دالب
(طائر من الجوائم - أشهر *creeping*).

tick; rattle-tick قرقعة
(تطلق على أجنس من القراد ولا يسا
على الطنح - ولقد أضاء مربة كالمط والطنح
والقن واليزام والطنح والفرقوم والمكود
فيجد تسمي كل لفظة جيتس من أجنس
القراد الكثيرة).

dog tick (*Ixodes ricinus*)

يلتح الفروخ • يلتح الكلاب
قراد الكلاب

(نوع عندما يتحب بعض الدم يصر كبره
المقروخ - أشهر *Ixodes*).

fowl tick قراد الطيور

sheep tick (*Melophagus ovinus*)
أكلة الصان • قلة الصان
(أشهر)

tick; tickbean (٧) قول النيل
قول مصري
(أشهر)

tick bean rust تيقان القول
(قد يصيب أيضا الخليل والفا - أشهر
Uromyces fabae وهو الاسم العلمي للفطر
الذي يولد هذا المرض - لمزيد من المعلومات
أنظر أصا *rust*).

tick fever حمى القراد
(مرض شدي يصيب المانية يبه طليبات
أولة تناف كريات الدم الحس).

tickseed (١) بقة • زهرة البق
قورينيس
(أشهر أنواعها في مادة *Coreopsis*).

(٧) مفصلة • دسوديون
(أشهر المادة التالية).

tick trefoil مقصية • دشتوديون
(نبات من الفريات ذو أوراق ثلاثية
وقرود شوكية المتاصل تعلق بالتم - أشهر
Desmodium).

tie (١) وباط
(ج ربط - ويكون من مدي أو أقل أو
صان المعنات - تربط به سرود الكرمه أو
أصلا التبر).

(٧) دجلة • عفة
(بشي الهم سوكا تصير ساق والسميح
سوكا - وهو البحر الأعلى من التبين فوق
سوكا).

التش أي الجكر - وهو الذي تصل الحث
من سوه - وهو أيضا الذي يصل الفلنن).

tiger (*Felis tigris*) ببر
(حيوان مفترس محاط من الفيلة
السودية ورمه اللوام - وهو غير النمر
والنمر هو *leopard* أو *pard*).

tiger beetle خنفا ببرية
(حشرة من فصيلة الحفص الربة
Cicindelidae تنصر برقانها في التوب
وتعترس الحشرات الأخرى - أشهر *Cicindela*).

tiger flower (*Tigridia pavonia*) ببرية
ببرية كبيرة الزهر • ببرية
(زهر من الفيلة السوية أزهو برقالة
سلطة - أشهر الاسم العلمي).

tiger lily (*Lilium tigrinum*) زنبق مخطط
(زنبق يزرع لأزهاره البرتالية الشجرة
الكرية البرتالية بكم سوداء - أشهر *Lilium*
الشجرة).

tiger's foot إبرمية • قدم التبر
(نبات من جنس *Ipomoea* أو
Convolvulus).

tight (١) مشدود • متوتر
(٧) نغود • متبك • متحكم المة

(٢) وثيق • متباك
شدادة • مؤثرة • بكرة شد

tightener مؤثرة الألاك •
شدادة ألاك
(أشهر التوبر الألاك).

Tigridia ببرية • زهرة البر - ببرية
(سيت بهذا الاسم للتح الجنية في لغة
الزهره - حث زهر من الفيلة السوية).

Tigridia, tigerflowers ببرية
(جنس نباتات حث من الزنبات حث
بازها مربة الزوال).

Tigridia conchiflora; shell-flower
Tigridia ببرية عفره الزهر

Tigridia pavonia, Mexican tiger-
flower; large-flowered tiger-
flower ببرية كبيرة الزهر

tikor (*Carex angustifolia*)
نجر كم شيق الورق
(نبات عثولي من الزنبات يتخرج
من عثله ضرب من الش).

tile (١) آخرة • قريمة
(٢) أبوت نصرين فتاري

Tilia; European lindens, limes,
Crimean linden زيرفون

(حسن شجر حرجي ولترين من الفيلة
البرفون زهر صفي أزواحه اشمل طي
وكمة ليرفون طاق في الإصلاح الحديث
على حد الصغر - أما في الشام تطلق عليه
وعلى نسبت آخر من جنس *Elaeagnus*
فريضة - وذكر ابن البطال البرفون قتال انه
اسم دغلي لشجر الذي لا يهر من صحر
القيرة *[sorb-tree]*).

Tilia americana; basswood,
American linden زيرفون أمريكي

Tilia argentea; silver linden
زيرفون فضي

Tilia cordata, small-leaved linden
زيرفون قلبي
(أشهر *little-leaf linden*).

Tilia dasystyla, thick-styled linden
زيرفون غليظ العلم

Tilia europaea; common linden,
lime-tree; European linden
زيرفون أوربي

Tilia grandifolia; large-leaved
linden زيرفون كبير الورق

Tilia heterophylla; heterophyllous
linden زيرفون مختلف الورق

Tilia parvifolia; parvifoliata
linden زيرفون صغير الورق

Tilia petiolaris petiolate linden,
weeping linden زيرفون طويل الحث

Tilia tomentosa, white linden
زيرفون زيب • زيرفون أبيض

Tiliaceae زيرفونيات
(فصيلة تائه من دوت الفلنن يصنع
بصمغ فيه من انصبة الحاربه، فيها ليرفون
لinden والنباتات وغيرها).

tillable, arable قابل للحرث
(بعت للأرض التي يمكن حرثها وزرعها
فصدا).

tillage • حرث • حرثه • قلع • فلاحه •
كرب • كرب
(قيل التراب بالحرث أو المرو أو الممول
أو غيره وتلقب الأكرية سقا على الأرض
المحرثة وعلى مصوبها).

tillage farmer حرث • فلاح
(أي يحرث الأرض ويرعها).

tiller, sucker قرح • شقة
(ج قرح وقرح وقرح وقرحه
وأشده - ساق طارئة سقا هي أوائل الربيع في
ساق ازرع يقال قد أشقا وقرح - والأشده أي
أفراح ساق فرداد بها العلة).

tillering • إنشطا
(حصول شوق طارئة من براعم جانبية
عالية أو حصة سقا في ساق الورع الأسمية
وعكس المشهور هي الصمغ شمر الزرع لم
تولد كانه كل حه برامها - والتبريت يزيد
النس فاعلة).

Tilletia شخيرة
(حسن بطور طميه من فصيلة الشراقيات
ورنة الشماط - تولد مرضي الشخ في بعض
النباتات كالصمغ - أشهر *stinking smut*
bunt وبشر الحطة سما أحد الأساتذ في
مصر - مرضي الصمغ السفلي أو الشخ في
الصمغ • رحمة عن الاكبرية).

Tilletia caries, bunt
(أشهر)

کتابخانه ملی

Tilletia tritici, stinking smut of
wheat عَفْرُ اَبَحْطَه
(stinking smut) (أَبْطَر)

|| hand tilting حرکت بالہ

١٥٨٥ (١) حرّاة
١٥٨٦ (٢) أَرْضٌ مَحْرُوءَةٌ

ii primary timbers قَشَبٌ مِنَ الصَّوْدِ
الأول (أو من شُجَرِ الأول)

|| round timber خشب مستدير
(أعجار أو جذوع مقطوعة أو أحساب)

|| saw timber شَبُّ الشَّرِّ

(طبيعي).

القرايتي

تَسْجُ - تَسَجَّ - تَسِجَّةٌ
Issue (Biol.)

لحقین ، و مگوہ آذرب ، و بوجود تالیل عظمیٰ

جندع الشجر (حس ممدع من قبله ممدع الشجر).
tree toad

toadflax, ranstead (Linaria vulgaris)
كتانية • لينارية شامة

دعر علي من القصبه الجارية أو افه
كتانية الشك وفي أنواع كثيرة - انظر الاسم
علمي.

Moroccan toadflax (Linaria maroc-
cana)
كتانية مراكية

pale-flowered toadflax (Linaria
pallida)
كتانية شامبة الزهر

purple toadflax (Linaria bipartita)
كتانية أزواجية

toadpipe (Equisetum arvense)
كُنْبَاشُ الحُفُول

(نبات لاؤغري من اشترخيات - انظر
Equisetum)

toad rush (Juncus bufonius)
أُسلُ فُلُجُون

(نبوه أحفظ فُلُجُون حمامة اللتش دا
حفظت في مكان يوانها ، بعد أسست مع برد
كانت معقولة تحت أحد الأموار مد أعني مع)

toadstool
فُلُجُون • فُلُجُون عارِفُونِي

(ويطلق على الفسطور البعليه الرؤوس
وقد يخصصه العلماء للأصناف اسمها مع).

toad trillium (Trillium sessile)
الزهره الثلاثية المذكية

(أنظر الاسم العلمي).

tobacco (Nicotiana)
تبغ

(النسج باده مفتوحة سريه حبريا محروفا
وقد غات - ومن أسمائه العلمي الشبان والش
وتسميته بالطاق عليه شبع والطاق سيات أو
فبات من حبس Inula فراحه - وليس للتبغ
ذكر في المسمجات ولا في الفسطور لأن أمريكا
عهد ، ولم يعرفه العرب ولا الأوروبيون منذ
الكشف عنها - والاسكتريه من Tabaco

الاسبانية ، وعند من لغة قبائل أزواك في جريرو
هبي : جنس نبات من القصبه الجارية مع
أنواع مردع للتدخين وأنواع تررع للتدخين.

وفي كل من هذه الأنواع أصناف أي مردوب -
راجع أيضاً مادة الاسم العلمي للتبغ
(Nicotiana)

Chinese tobacco (Nicotiana chinensis)
تبغ الصين

(أليه يسب التبغ التركي).

common tobacco (Nicotiana taba-
cum)
تبغ معروف أو شائع

(أنظر الاسم العلمي).

Forget's tobacco (Nicotiana forge-
tiana)
تبغ فرجي

(يزرع للتدخين).

Indian tobacco (Lobelia inflata)
لوبيلية

(أنظر Lobelia)

Maryland tobacco (Nicotiana ma-
crophylla)
تبغ كبير الودق

(مع بسب الأصناف القريبة).

Virginia tobacco (Nicotiana angus-
trifolia)
تبغ فرجينيا - تبغ عتيق الودق

white odorous tobacco (Nicotiana
affinis)
تبغ أبيض عطري

(يزرع للتدخين).

wild tobacco; rustic tobacco (Nico-
tiana rustica)
تبغ قوي أو جلد

(أليه يسب منه حش كلف في القوطه).

wood tobacco (Nicotiana glauca)
تبغ حرجي

(يزرع للتدخين).

tobacco juice
(عصاره ألسها التيكوتين تستعمل في
مكافحه الحشرات).

tobacco-juice spray
مائل عصاره التبغ

(القتل الحشرات).

tobacco plant; common tobacco
تبغ معروف (Nicotiana tabacum)

أو شائع
(أنظر الاسم العلمي).

(١) أصبح القدم

(٢) شئك • مقدم الحافر

(٣) جذر الدلهة • الأعنابا

الصقولي
(يستعمل لتكرير النبات).

تبغ قرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ قرجي
(أنظر Lobelia)

تبغ كبير الودق
(مع بسب الأصناف القريبة).

تبغ أبيض عطري
(يزرع للتدخين).

تبغ قوي أو جلد
(أليه يسب منه حش كلف في القوطه).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

تبغ حرجي
(يزرع للتدخين).

Tobifera شجر البسم • ميركيلون
(Myroxylon)

(أنظر)

tolu tree; tolu balsam tree
شجر بسم طولو

(أنظر Myroxylon toluiferum)

tomato; love apple (Solanum ly-
copersicum or Lycopersicon
esculentum)
بَادُورِي • قوطه

طماطم

(الأولى في الشام خامة وتكب أيضاً
بالهده - والثانية والثالثة في مصر - وكلها
حديثة - وليس لهذا النبات اسم عربي لأن أمريكا
مهد - والبَادُورِي من الاطالية pomo d'oro
أي قراح الذهب - وطماطم من tomato وهي من
لغة الأرتيك القديمة في السكس - ولا أدنى
ما هو أصل كلمة قوطه - قبل سوي لداي
منهور من العصيفة الباذنجانية تلخ نسا -
وتسمى وله أصناف رداية كثيرة - ولجنس
البَادُورِي أنواع غير هذا النوع تد من نباتات
الترين كالأنواع التالية:

cerise tomato; cherry tomato
(Lycopersicon cerasiforme)
بَادُورِي كَرِيَّة

Lycopersicon microcarpum;
small-fruit tomato
بَادُورِي صَغِيرَة الثمر

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

Lycopersicon racemigerum;
bunch tomato; racemose
tomato
بَادُورِي عُنُقُودِيَّة

نبوه بلاسبة بطول مجهرية حولية من نوع
Fusarium lycopersica أو دوارية من نوع
Verticillium albo-atrum أو سوامها).

tomentose, tomentous (Bot.)
وَبْرِي • صُوفِي • لِيْذِي

(مت يطلق على البزء النبات المغطى
بوبر قصير حريري).

ton
طن (مصرية)

long ton
طن طويل أو إنكليزي

(مقداره ٢٢٤٠ يوتن أي حوالي ١٠١٦
كيلوغرام).

metric ton or tonne
طن متري

(مقداره ١٠٠٠ كيلوغرام أي حوالي
٢٢٠٤ يوتن).

short ton
طن قصير أو أمريكي

(مقداره ٢٠٠٠ يوتن أي حوالي ٩٠٧
كيلوغرام).

tone
تأغم

(حالة التوازن الطبيعي بين الكائن الحي
وشه).

tongue (Zool.)
لسان

(ج أليئة وألسن وليانات - جسم لحمي
منطبل محرك يكون في الفم ويصلح للتدقيق
والبلع والنفق).

tongue grafting; whip grafting
تطعيم لسان • تطعيم سوطي •
تطعيم إنكليزي

(أنظر grafting)

tonnage
طن • حصص الجنود

(محيط جنود الأغراس المنقولة بصير
يقط التراب بها متسلماً ريثما تحرس).

tool
أداة • آلة

toon; toon
تونا

(شجرة دالسه الخضرة من الأزدحخيات
متنوعة من شجرة الورد - قطع أعلى
الشجرة أي دروتها كلها أو جزئاً).

tooth
اوهي في السجل كما بقي).

nipper, incisor, front tooth
نَيْسَة

middle or intermediate tooth
زَبَاعِيَة

corner tooth
فَارِج

canine tooth
نَسَاب

molar
مِرْس • دَحَى

irregular tooth
سَن رَائِدَة

(يسمونه بالمصول في لسان).

toothache tree; angelica tree
(Aralia spinosa)
أَرَاهَة شَائِكَة

(أنظر الاسم العلمي).

tooth brush tree
أَرَاك • شَجَرُ اسْوَاك

(شجره دالسه الخضرة - أنظر
Saladora persica)

toothed
مَن • دو أسنان

toothpick
حُلَّة

(أص لاسم لعلمي).

toothwort (Lathraea squamaria)
دُونُون

(نبات طفلي يسامي الحرافض طفوي
لأرعار من القصبه المضملة ينطق على الصغر
لقسه اسديه وغيرها - ويطلق الاسم أيضاً على
أنواع أخرى من القصبه معها - أنظر
clandestine)

top
(١) قِطَة • رأس • رُودَة

(٢) غِطَاء • سَقَف

شَرَفَت

(متنوعة من شجرة الورد - قطع أعلى
الشجرة أي دروتها كلها أو جزئاً).

top diameter القطر التجاري العلوي
(diameter "top" (أشهر)

top dressing فرش أرض
(دون مرجح بالترية)

top girth الحيط التجاري العلوي
(girth "top" (أشهر)

top height ارتفاع الشجرة
(height "top" (أشهر)

topiary work تخطيط تزييني
(صنعت أشجار وتقليمها أو سدع
شجيرة أشجاراً محبقة)

topinambour topinambur, Jeru-
salem artichoke (*Helianthus*
tuberosus) قنطاري قديمي - خرفش
القدس - طرطوقة

(كلها حديثة لأن هذا السلف من أصل
أمريكي - قبل عتولها من المصيلة الحرك
توكل عائلته حورياته مطبوخة)

topography طبوغرافية
(صورة - وهي من ابوابها يسمى وصف
الحك أو رسمه - في مع خرائط الأماكن
والدواخل الأرضية - كتابه بها عدد من لقري
أو كثرية كبيرة - أو كثرية - أما بصرافة
وهي تتدل الأمطار والأمطار كصرافة اشنام
أو صر مثلاً - وعنده أن في الطرقة فمضلات
لا تكون في الصرافة - ولا سير بصر الكتب
الواحدة من الثانية)

topping (١) عصف - شرفة
(تقطع شرف الودع أي وده إذا طلق
وهم يخطونه أو كل يخطونه حشفه شصص
laying

topping (٢) قطع الأعناق
(قطع الأعناق والأوراق في بعض الساناب
المعقولة root crops كالبحر - والخولود
البحر)

topping (٣) قطع الرأس
(يقطعون أحياناً رأس الشجرة لأغراض
شرا

top primrose (*Primula obconica*)
زهرة الربيع السرخسوية الحقلية
(Primula (أنظر

top-ret علف يقي

topsoil, surface soil تراب زراعي -
ترية زراعية
(طبقة التراب الطبقة التي تتألفها آلات
الحراثة - أنظر (arable soil

toxic hily (*Tritoma* or *Kniphofia*)
ذئبق شلي - طرطومة
(تبات عنب من جنس طرطومة x وهو ما
يبرق أيضاً بحس نيدوليه يزرع لأزهاره
القرمزية الشبيهة بالأزهار)

tormentil; septfoil (*Tormentilla*
officinalis or *Potentilla tormen-*
tilla, عرق أتيانار
(من صمغ الذكور أحمد عيسى - ولم
أجد في المراجع الأممية - بيت طبع من
المصيلة الوردية)

Tormentilla عرق أتيانار - تورمطيلة
(جنس سابق من المصيلة الوردية - وهو
سير في النصف الصغير فمساً من جنس
بوططيلة (*Potentilla*).

Tormentilla طرنتيلة
(صورة - جنس نباتات أمريكية الأصل
للتزيين من المصيلة القلالية)

tormentilla شبيهة
(لها ثمره عليل)

Torpedo دغاة
(جنس سمك من فصيلة الرغبات
Torpedidae وده الأعناق - وتطلق أيضاً
كلمة الرغاة على أسماك أخرى)

torrent سيل
(ج سيل - نهر بحري بسرعة إما لكثر
مياهه عقب مطر غزير - ولما لأن مجراه شديد
الانحدار)

Torreya طرية
(من اسم نباتي أمريكي - جنس عير من

النسبة السورية)

Torreya californica, California
nutmeg طرية كاليفورنية - جوز
الطيب الأمريكي

Torreya grandis, grand torreyia
طرية كبيرة

Torreya nucifera, nut-bearing
torreyia; false nutmeg طرية جوزية

Torreya taxifolia, yew-leaved
torreyia; Florida stinking cedar
طرية طقسوبية الورد

torsion التواء - لي - قَل

tortoise; turtle سلحفاة - سلحفاة
سلحفاة - سلحفاة
(ذكرها القلم - والسلحفاة السلحفاة
البحرية - والرق السلحفاة الطرية - اسم ثمل
يطلق على جميع السلحفاة Chelonians
وهي من الزواحف - والسلحفاة قائل
وأجلى وأنواع عديدة تميز في علم الحيوان
تظهرها المظهر السي رأساً carapace
وعندها السي جوفاً breast plate ومظهرها
تصل وتوكل وهي من حيث ساكنها ملاحظ
برية وهي ما يسمى tortoise على الأغلب -
وسلاخ تهره سلاخ اليد الحلوة كالأنهار
والبحيرات والبحر - وسلاخ بحرية وهي
السلحفاة - وهناك بعض الأنواع في الأشكال
الثلاثة)

tortoise; turtle سلحفاة - سلحفاة
سلحفاة - سلحفاة
(ذكرها القلم - والسلحفاة السلحفاة
البحرية - والرق السلحفاة الطرية - اسم ثمل
يطلق على جميع السلحفاة Chelonians
وهي من الزواحف - والسلحفاة قائل
وأجلى وأنواع عديدة تميز في علم الحيوان
تظهرها المظهر السي رأساً carapace
وعندها السي جوفاً breast plate ومظهرها
تصل وتوكل وهي من حيث ساكنها ملاحظ
برية وهي ما يسمى tortoise على الأغلب -
وسلاخ تهره سلاخ اليد الحلوة كالأنهار
والبحيرات والبحر - وسلاخ بحرية وهي
السلحفاة - وهناك بعض الأنواع في الأشكال
الثلاثة)

tortoise; turtle سلحفاة - سلحفاة
سلحفاة - سلحفاة
(ذكرها القلم - والسلحفاة السلحفاة
البحرية - والرق السلحفاة الطرية - اسم ثمل
يطلق على جميع السلحفاة Chelonians
وهي من الزواحف - والسلحفاة قائل
وأجلى وأنواع عديدة تميز في علم الحيوان
تظهرها المظهر السي رأساً carapace
وعندها السي جوفاً breast plate ومظهرها
تصل وتوكل وهي من حيث ساكنها ملاحظ
برية وهي ما يسمى tortoise على الأغلب -
وسلاخ تهره سلاخ اليد الحلوة كالأنهار
والبحيرات والبحر - وسلاخ بحرية وهي
السلحفاة - وهناك بعض الأنواع في الأشكال
الثلاثة)

Barbary turtle (*Testudo ibera*)
سلحفاة مغربية
(توجد في مصر وأفريقية والمغرب وهي
حشرة القمل)

land turtles سلحفاة برية
(ما يما ذكر - منها نوعان وما (:

Greek turtle (*Testudo graeca*)
سلحفاة يونانية
(توجد في الشام وهي مائل البلاد الواقعة
حول البحر المتوسط - وهي تربي وقصفاً
متوسط)

fresh water turtles (٢) سلحفاة نهريّة

(أكثرها انتشاراً في أهد الشام وبحرارة
السلحفاة الأوروبية European turtle واسمها
السلي *Cistudo europaea* واسمها يجوز
سليها السلحفاة - يبلغ طولها ٢٥ - ٣٠ سنتيمتر
وهي مقترية كسلحفاة اليد الحلوة -
ومنسلا سلحفاة العرات *Trionyx egyptiacus*
وهي مصرية - ومنها السلحفاة النيلية المسماة
ترمة النيل *Trionyx triunguis* وكلمة ترمة
معروفة في مصر - أنظر (lynx

marine turtles; sea turtles (٣) سلحفاة بحرية - ليا - لحيات
(كثيرة في سواحل الشام الشمالية - ومنها
حشوا (:

green turtle (*Chelonia midas*)
لجأة خضراء
(نوع عظيم القند يأكل الحب ويؤكل
وهو نادر في سواحل الشام)

hawkbill sea-turtle (*Chelone*
imbriata) لجأة مقلّة أو مقترمة -
لجأة الذيل

(الأول من مرجستان - والثالثة من أن تربها
أي ظهرها يسمى الذيل - وهو كالساج صنع
منه مصنوعات مختلفة كالأساطع وغيرها - وهذه
السلحفاة كبيرة في البحر الأحمر والمحيط
الهندي وقليلة في سواحل الشام)

Thalassochelys caretta
لجأة الذيل
الكاذبة

(لجأة ربما يبلغ وزنها خمسين كيلوغراماً -
وطولها أكثر من متر - وهي أكثر الدنيا انتشاراً
في خليج الإسكندرية وسواحل اللاذقية - غناد
وتعفن إلى أكثر - خاصة)

tortoise beetle (Cassida) حوزية
(ترجمة اسم الجنس العلمي - خلفه
صورة من ثلمات الأجنة تتدأغدة أجنحتها
فصلها الجسم كذيل السلحفاة - أنظر (Cassida

green tortoise beetle (*Cassida viri-*
dis) حوزية خضراء
(تركب الكوكب أي الخروف)

tortoise-shell butterfly طاووسية السلحفاة
(زراعة ذات علامات شبه ذيل السلحفاة -
اسمها *Vanessa io*).

Tortricidae الترشيات الثعالة
(مصلحة حشرات من رتبة حرشيات الأجنة
(Lepidoptera

tortricid moth (Tortrix) ثعالة - عفاصة
(حشرة من فصيلة الترشيات الثعالة
Tortricidae - أنظر (leaf roller moth

Tortrix; leaf roller moths ثعالة - عفاصة
(جنس حشرات من الترشيات الثعالة -
اسمها (leaf roller moth

Tortrix ambiguella or *Cochylis*
rosrana فراشة العنابيد
(حشرة من حرشيات الأجنة تضر
بالكرم)

Tortrix pilleriana, pyralidid ثعالة الكرم
(نوع فراش يصار من المصيلة النارية -
اسمها (Pyralidae

Tortrix pomonana; apple moth فراشة التفاح
(حشرة من الترشيات الثعالة تنغى
يرقاتها على التفاح والبرقوق)

Tortrix viridana فراشة البلولوط
(تغذى بأوراق البلولوط)

Tortrix vitana فراشة الكرم
(تغذى يرقاتها بأوراق الكرم)

tarus (Zool.) سلحفاة
(لحصى حشقات المفصليات تكون مرودة
عندما بأرجل صرية كما في دودة الأرض)

(Bot.) كرمي الزهرة
(بسمي (receptacle

total yield منتج كلي

(ويقال عنه كلبه أو حامد كلي - أنظر
yield "total"

Totipalmatae ثاملات الكف
(قبيلة طير من ثملات - انتم فيها السط
والإوز و صنف والماق)

touch-me-not, jewelweed, *Impa-*
tiens noli-me-tangere زهرة لا تلمسني
(أشهر Impatiens

Touloucouman موعنة
(موعنة - حش سالت دعه من المصيلة
الأردنية - نزرع في البلاد الحارة)

tauniquet sprinkler دوّار الرش
(آلة الرش تدور بتأثير جريان الماء
فتنبه على شكل مروحي - وهي تسمى في
حدائق التريين)

tow (١) مشقة - مشافة - هبر
(أشهر (bast

(٢) جبر - سحب - فطر

towel gourd, sponge gourd
لوف مصري -
(*Luffa cylindrica*,
لوف اسطواني
أشهر (Luffa

towerman مراقب برج حراسي (Sylv)
(حارس أبراج الحرس من برج مشرف
لكشف لخرافق قبل استعمالها)

town cress حَرْف - رشاد
(أشهر (garden cress

town refuse; city garbage قمامة المدينة
(فضلات اسطوخ وكتله اشواخ يلقطها
عمال البلدية ويسمونها العلامون في سبيل
أرسم)

toxic مام - سمي

toxic residue متخلف سمي
(متخلف سمي يبقى في التربة أو على
أساس بعد الرق بسادة مائة)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|
| toxin | سم • قُتَب | Trachelium, throatworts | جُرْزَلَة • جُرْزَلَة | tragacanth, gum dragon; dracanth | ساق لمركي • قُتَم مام | translocation | (١) انتقال • تغيير الموضع |
| | (٢) سموم وأقارب • مادة سامة مختلفة التركيب غرضها من الميكروبات أو البكتيريا • | | (و) سمى أيضاً صاحب سلاحه • يارده نحر وراحها آلات الحراثة وغيرها وأكثالها وفواها مختلفة • | صنم الاسطرقالس | (أنظر poison ivy) | translocation (Bot.) | (٢) انتقال |
| trace | (١) أثر • علامة | Trachelium caeruleum; blue throatwort | حائِزَة جُرْزَلَة | الصفني • | تدريب | translocation | إنتقال المواد الغذائية من جزء نباتي إلى آخر • |
| | (٢) أثر • وعدل حثيث حدًا | throatwort (throatwort) | (حديقة حشدة يسمونها جُرْزَلَة •) | tragacanth; goat's thorn (Astragalus tragacantha or A. gum-mitter) | (٧) تَقْصِير • تَرْوِض | transmission | (١) نقل • انتقال |
| | (٣) سِرَّ البَرِّ | tracheophytes | وَقُود البرارات | اسطرقالس صمغ • كثير • | (٧) اتصال القوس وتضيقه أي يوتيه للباطن • | transmission | (٢) نقل الحركة |
| | (و) أحد سِرِّي الحرّ اندس يند يهيم الحقل إلى البرية أو المعرث | (vascular plants) | حَرَائَة • جُرْزَلَة حرث | قَصَاد | training (of trailing plants) | transmission of acquired characters | إنتقال الصفات المكتسبة |
| fire trace | خطُ الوقاء من الحريق | Trachymedusae | (سيارة للحراثت أي حراثت تجر مكنه حر يدلًا من الحيوانات) • | (المُردات • مات من الترويات يخرج مه بمنع مشهور •) | (٣) دَقَم • تَشِيد | transpiration | تَنْح • عَرَى |
| fire trace | أحمر | (طوبقة حيوان من طائفة الهنوتات) | tractor shovel | Tragopogon | ربط الثمن إلى حائط أو إلى دعائم | transpiration | (مع لاء من نسخة اسكتلندية من ملحوظ الأورق وتعلق كذلك على حروح البصر من جلد الحيوان) • |
| | | (Hydromedusae) | مِخْرَاف (تحليل) | لجعة النيس • طُرَاقُوبُون | سلطة خبثه أن تصفه الريح • وهذا فروع الشجرة إلى دعائم ليجها على شكل من أشكال الشجر • | transpiration ratio | نسبة التَنْح |
| trace bud | رُعم كابس | trachyle | جُرْزَلَة | Tragopogon porrifolius; vegetable oyster | لجعة النيس • طُرَاقُوبُون | transpiration ratio | (نسبة بين الورق • ندى شُح من محصول شُح في فترة مثله إلى الورق أصناف بذلك المحصول) • |
| trace elements | عناصر تَرَة | trachyle | الميزان التجاري | Tragopogon porrifolius; vegetable oyster | لجعة النيس • طُرَاقُوبُون | transplant | نَقْل العِراس • نَقْل الشَّجَل • شَجَل |
| | (مجموعة مقدار قليل للمعادن • موجودة في النبات والحيوان) • | volcanic glass (obsidian) | balance of trade | Tragopogon pratensis | قوي | transplant | (نقل عرصة أو غراساً صغيره من قسم من شجرت إلى قسم آخر منه عينة الحصول على عراس مسرور في شجرتهم) • |
| tracer | مُتَقَسِّر | track | (٢) مهنة • حرفة | Tragopogon pratensis | (نسب من المركبات ذو حشد مُتَقَسِّر ليعم يوكل • أنظر salsify) • | transsect | (خط أو منطيل من الأرض أو منقطع جانبي منها كقطع النباتات الجاهية • يختار إما لكي يتركس • أو لكي تُصنع منه خريطة أو لأيقاص ما يو من تبت) • |
| | (تتأثر شمس من قسمر يمكن شمسها في مبدلش التروبو حوسبه كطالتر لسعو في نبات مثلاً) • | track | اتفاق تجاري | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transfer (of property) | إنتقال |
| trachea | (١) قصبة الرئة • رئاني | track | علامة تجارية | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transfer (of property) | (انتقال الملكية أو التصرف • بالوراثة أو ببيع أو بالمبادلة أو بآلهة) • |
| | (٢) أنبوب قصبي | farm tracks; rural tracks | trade agreement | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | استطالة • تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٢٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٣٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٤٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٥٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٦٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٧٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٨٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩١) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٢) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٣) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٤) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٥) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٦) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٧) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٨) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (٩٩) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |
| | (١٠٠) أنبوب قصبي | tract | trade mark | Tragopogon pratensis | الأرجوانية • طُرَاقُوبُون أرجواني | transformation (Biol.) | تحول • تغيير • تحويل |

(يسمى النسل في النجم) وهو فس دشنة
الطلحون من جذة السراية وبهذه أفر ٠٠ أطر
sapling على الشتات أو لمراس المصعد من
أصابت أي ما يسمى المصعد أي المصعد أي
إستاس لي سافر فيها) ٠

transplanting machine مكنة تشين

transplant nursery مكنة الغراس ٠
مشتل أجراس المنقولة
nursery "transplant" (أطر)

transport نقل
(نحول اشترى من موضع إلى موضع ٠
وإصلاحات النقل كسرة) ٠

transversal incision حرة متعرجة
incision (أطر)

trap (١) مصيدة ٠ مصنعي ٠
(٢) حبلير
(٣) عربة نقل غلب دولاب بحرها حصار
وحد (أطر tip-cart)

trap مصيدة ٠ شؤور
seed trap (أطر)

Trap water caltrops قسطل آب ٠
(حس سائت سائت من لأحمرات
Onagraceae عديدة التوسجات ٠ حبوب
كبيرة حلوة يؤكلها) ٠

Trapa natans, Jesuit's nut كساد (الباء) - قسطل (الباء)
water caltrop (أطر)

trap-band grease band المزام (الشرك) المزام
(ورق أو قماش مطلي بمواد دهية ولصق
كاللصقة حول ساق الشجرة فعلق عليها الحشرات
وتسمى الشجرة) ٠

trap crop محصول ثانوي أو قضي
(محصول يزرع خصيصاً لجذب الحشرات
وأطعم وبها صقاً عن محاصيل محاذرها) ٠

trap nest عش شرطي
(عش لطيور الدواجن يسبح بها بالبحر
ثم لا يسبح يخرجوه منه حتى يلقوا عامل

المرحمة - ويتجمع مثل هذا الصبي في التزارع
لترقية إنتاج البيض) ٠

trapping الصيد بالمصيدة
(الصيد المحلول للكلمة هو الصيد
بالصق، وعندما التلصق الصيد بمختلف المصبات
أي أدوات الصيد، كصيد باع الحبوب بالفتح
والحبال، وكصيد الجراد بالمصيدة، وكصيد
المراس بالتيك اللح ٠ والمصيدة في اللغة ج
مهاد مثل كل ما يصاد به) ٠

trap tree شجرة فتح قاذية
(tree "trap" (أطر)

trash نفاة الزرع
(ساق قطع أو غط من ورق أو قلاب ٠
قنور) ٠

trauma, traumatism رض ٠
(وقال يصمم جرح ٠ وأضر عانة الجرح ٠
والرض في المعاملة البدنية ٠ والأكثريه من
كلمة يونانية معناها الجرح ٠ حسنة الأمطار ٠
التي تحدثها طواوي - عينة خارجة) ٠

traumatic heartwood قلب رضوض
(حطب القلب الذي حول جرح أو رض
في ساق الشجرة) ٠

traveler's joy (Clematis vital-
ba, طيان السباح
(مكلى ٠ يراج ٠ نبات شترى من
الهندوستان ينمو في السباحات ويرى زرع لأحمره
العمرة المياه الدورية الرائحة) ٠

traveller's tree رانانلة - شجرة السافر
(أطر Ravenala)

traverse, traxis حاجز
(حاجز فصل بين طرفين من الطريق أو
بين شترين في مزارع حبوب) ٠

tray agriculture; tray gardening; hydroponics الزراعة المائية

treacle mustard (Erysimum
cheiranthoides) خردل اللبني
(نبات عشبي حولي من الفصيلة الخثلية) ٠

trend وطئة الطريق
(تشرع حافز الفرس يوطء الزحل
الخطية) ٠

trending out; trend-threshing
دوس ٠ دياس ٠ ديامة ٠ إدامة
(الدراس بأرجل الدواب والتدوج) ٠

trend-softly (Jatropha urena)
جatroفا قرصية
(أطر spurge nettle)

treatment معالجة ٠ مداواة
(حسنة وسائل العناية بالحيوان أو النبات
أما لأحده الأخرى أو لعداوتها) ٠

curative treatment مداولة علاجية

preventive treatment مداولة وقائية
معالجة وقائية

sulphide treatment سلفرة ٠ معالجة
بالكبريت (أو الكبريتود)
(أطر sulphide treatment)

sulphite treatment معالجة بالسلفيت
(أطر sulphite treatment)

tannin treatment معالجة بالذباغ
(أطر tannin treatment)

viol treatment سلقنة
(أطر sulphating)

tree شجرة
(الاسم الدال على الجنس شجر ٠ وهو
يذكر ويؤتى ج أشجار وشجيرات ٠ والواحدة
شجرة ج شجيرات ٠ كل نبات مشر له ساق
خشية جزؤها الأمل طار بيط ٠ بطوفا إما
ورق متش ٠ كما في النخل ٠ وإما عدد من
الفروع والشعب والأغصان والأوراق ٠ كما في
الفتح والمشمسي مثلاً ٠ وينصح أن الشجرة
لا تسمى شجرة علمياً إلا إذا كانت مشرة ٠ وكان
لها ساق خشية واحدة عارية الأغصان ٠ وتعرف
الشجرة في مجتمعات يخالف التعريف العلمي
ههنا الفتح والكان والخشخاش وأشجارها كلها
شجر ٠ على حين أنها تسمى شوية لا مشرة ٠

big tree (Sequoia gigantea)
جينة مشكوة
(شجرة حرجية ضخمة - أطر الاسم
العلمي) ٠

dwarf trees أقزام الشجر

elite tree شجرة شعبة
(شجرة تختار لجنس يزودها ٠ أو لأخذه
أجزائها اللازمة للتكاثر النباتي ٠ فصيل ٠
فراخ ٠ قول اللح ٠ ٠ وذلك لأنها تتحلى
بصفات خاصة منه ٠ كالتدو الخاق ٠ والكل
الحصيل ٠ وجودة الخشب ٠ ومقاومة البوابل
الأفلية المعاكبة لها ٠ ومقاومة الحشرات
والأفاس) ٠

giant trees جبابرة الشجر

nurse tree شجرة وقاية
(شجرة تحرس أو تنمي لكي تحمي أو
تهدل نمو أشجار أخرى لأزال فتيه) ٠

pumped tree شجرة جوفاء
(شجرة فتح جوفاء أي ختمها بالصق) ٠

reserved tree شجرة محفوظة
(شجرة اختيرت لتل قاذية إلى رس ما
في حرجية لأن شجرت ٠ وذلك لفرس خاص
مثل حبل البرور ٠ أو حادة تحدة الحرجة ٠
أو لتل تلك الشجرة تؤامل نموها ٠ ويطلق
اللفظ أيضاً على الشجرة أو الجوع من أنواع
الشجر تحفظ الحكومة لتلها بعض البقول
عليها ٠ نباتون أو بطام حرجي ٠ فتح
نظمها ٠ أو لا تمنح بطلمها إلا بموجب
إجراءات معينة) ٠

sample tree شجرة تدوذج
(شجرة تختار لتل مرق معلوم من
الجنس ٠ وذلك في دراس مفصلة لطبيب أو
آخر من محاضره) ٠

sapwood trees شجر الخشب الشبي
(أطر sapwood trees)

seed tree حاملة البذور
(راجع seedbearer)

seed tree شجرة البذور
(شجرة احتفظ بها لجمع بزودها) ٠

service tree (Sorbus) غير ٠
(أطر samb-tree)

shade tree شجرة ظليلة ٠ شجرة ظليل
(شجرة تدوذج لظلالها كالجبال التدوذج أو
لحدائق المعلقة) ٠

shrubby tree شجيرة
(شجيرة جنة ٠ وهي شمر من الجنبه ٠
أشهر shrub)

silver tree (Protea argentea)
شجرة فضية ٠ شجرة البصية
(أطر protea)

trap tree شجرة فتح قاذية
(شجرة قاذية إما مته أو قنير يطلق من
ساقه ٠ وهي تترك في مكانها لتجذب الحشرات
وسهل إزالتها) ٠

varnish tree (Rhus verniciflua,
أشيت
(أطر varnish tree)

wolf tree شجرة ذئبة
(إملاص ٠ شجرة قوية ٠ مية الشكل في
الأعم ٠ تشعل حيزاً من الأرض يحوق الحيز
أي تمنع فيسها في المستقبل بقوله لها ٠
٠ تسبح هذه الشجرة أن تنمر بشارتها اللوانية
هه نكن أكثر مما فيها ٠ وتكون إجمالاً شجرة
مشوقة أو شجرة مائدة واسعة الذروة) ٠

free acanthus (Acanthus arbo-
reus) أكانث شجيرة
(نصف في السن - أطر Acanthus)

tree beetle حشرة الشجر
(حشرة تنفد يورق الشجر وهي أنواع
كثيرة) ٠

tree class طائفة الشجر
(هي في التنسب كل طائفة يمكن أن
يجمع الأنصار بها كأن تنفد حب النجم
أو النكل أو القطر أو الشمر أو القصة أو القنوة
أو القنوة على خواصة الحشرات أو غير ذلك) ٠

tree clover (Medilotus alba)
حذوق شجري أو أبيض

(أطر الاسم العلمي) ٠
tree cotton (Gossypium arbo-
reum, قطن شجري
(أطر الاسم العلمي) ٠

tree count تعداد الشجر
(تعد سريع لأشجار المرحمة دور أبيض
لنوع أو لعدد أو للأرصاد الج) ٠

tree-creeper (Certhia) سوكيل
(حس سر من سواهم الرقصات
لساير) ٠

tree fern سرجس شجري
(سرجس من فصيلة الفصيات Cyathaceae
بوهه شجيرة قاذية قد يطول إلى أدماع ٢٠ متر
نمو في المناطق الاستوائية الرطبة)

tree forms, tree shapes أشكال الشجر
(كأنفسج ٠ بوم والسرور والعرش
الح ٠ وهي الأشكال التي يسكن بها شجر الرئيس
وغيره الدواكه معمر فروعه) ٠

tree frog جفدع الشجر
(حس ممدع من فسه ممدع الشجر)

tree heath, Erica arborea, خلنج شجري
(حس من الحليخات ذات أزهار كروية
أشهر heath)

tree injection حقن الشجر
(أطر injection "tree")

tree louse قمل الشجر
(أطر Aphis)

tree lupine (Lupinus arborea) ثمرس شجري ٠ ثمرس أصفر
(أطر الاسم العلمي) ٠

tree mallow (Lavatera arborea) لا قاذية شجيرة
(أشهر Lavatera)
(أشهر أحمد على الحار الشجيرة)

tree moss tree hair (Usnea) أشنة
(أطر Usnea)

tree of heaven, *Ailanthus glandulosa* or *A. altissima* (أيلنثس شجري)
Ailanthus (أطر)

tree of sadness *Nyctanthus arbor-tristis* (أيسنث الليل - شجرة الحزن)
night jasmine (أطر)

tree onion, *Allium proliferum*, (أطر شجري)
أبو من الفصل يحصل منه ثمار
ميرة - بقل الأعشاب

tree primrose (أحدثة شجري)
إبره عيني - ثمر من الفصل الأحده
Onagraceae أسطر (Oenothera)

tree shapes (أشكال الأشجار)
(tree forms) (أطر)

tree silkassel *Garrya elliptica*, (عريّة أهليلجه)
أطر الاسم العلمي

tree sorrel (*Rumex lunaria*, شصص شعري - شصص شعري)
(صوب من الحماض يسكن صوب شعري)
مسرة - أطر (Rumex)

tree toad tree frog (صغد أشجر - صغد أشجر)
بشج من فصيلة صغد السحر

tree tobacco (*Nicotiana glauca*) (نخ أخوي)
أطر الاسم العلمي

tree top (أعلى الشجرة)
أصل شجر - عليا

tree violet *Viola arborescens*, (صغ شجري)
(صوب من الصغ جسنه راب صوب صغ شجرة وأطره رده فاتحه اللون)

trefoil clover *Trifolium*, (نق - شجر - طرملق)
أو أطلق الكلمات الثلاث على نبات أخرى - ولم يصط مدلولها - وهي اسقف

حاصلات المسج والمعدلات في نية أيلنث
Medicago و Trifolium و Melilotus
لصوبه القريب منها في تلك الأيام فتري
أناج ما ذكرنا في نية كل منها - جس أعطى
محولة أو مسرة من القرنين الفرائه ورفها
مؤلفة من ثلاث وزيغف وى ذلك نسا اسم
الحس العلمي - وأنواعه كثيرة مها الرراعية
ومها البرية - وهي تعد من أجود الكلا

|| asparagus trefoil (*Lotus tetragonolobus*)
لوطس ذراعي - يلى مكيرة

|| bean trefoil (أناغودس - شروب)
الختريو - يثوب
(Aragyr foetida) (أطر)

|| bird's-foot trefoil (*Lotus corniculatus*)
لوطس قريبي - قرن القزائل
(بات عني من الفصل القرنة)

|| bare-foot trefoil (*Trifolium arvense*)
قدم الأرض - نمل حقلي
(أطر الاسم العلمي)

|| marsh trefoil (*Menyanthes trifoliata*)
نقل الماء
(black bean) (أطر)

|| shrubby trefoil; hop tree (*Ptelea trifoliata*)
نقل جيني - جناحية
ثلاثة الوديات
(أطر الاسم العلمي)

|| thorny trefoil (*Pagonia cretica*)
نقل شوكتي - عاقول - خلأوي
بشج شوكتي حويلة من نباتات مطه
الوسط وصى المناطق النائية

|| tick trefoil (مغصليه - دسوديون)
(بات من جس دسوديون ذرمان - عقودة ارجواني ميرة وأوزاه نلايه ورو - النائكة خلق باللابي وبسوف التسم ومواها - أسطر (Desmodium)

|| yellow trefoil (*Medicago lupulina*)
يفيصة صغرية - دةة صغرية
(black medick) (أطر)

trefoil rust (*Uromyces trifolii*)
مقنية القتل
(Uromyces) (أطر)

trefoil weevil (خفصه البصصة)
(Colaspidea atra) (أطر)

trellis (سند شكي - متروش شكي)
شكي - قريش - يلكي
(أناج شكي من الشك أو الخب الرفع تشد اليه الأحجار المعرنة)

trellised vineyard (Vit.) (كرم متروش)
أو مفردس أو مروح
(كرم سند الي حائط أو مرش على عريش أو شج)

Trematoda; Trematodea (مقنيات)
(من اليونانية بسني المقوبة - وهي طائفة من الدود المرميات الطفيلة لا أعنا لها - وأقوامها كالحماجم)

trematode (دودة مقنة)
(دودة من المقنات (Trematoda)

trembler pigeon (حمام ترعش ومروش)
(ج فرايش - أطر pigeon)

trembling poplar (*Populus tremula*)
خود دجراج
(أبو بردع لحبه والقريين - أطر poplar)

trench (1) مقيرة - خندق - جدول
(شجرة طويلة في الأرض لإزالة الس - سرة أو إغاة أو لتكون حاجزاً بين أرضين - حق)

(2) خندق - خندق في الأرض توسع فيه
الفراس المقنوعة من المست وينا شرس في مقرها -

(3) شق التربة
(السقة بين الأرض المرونة والتي شحرت سوا - بالمحرت أو بالمر)

trenching (1) نق
(حوت عيق قلب التربة تحت الطبقة)

الى عمق ٥٠ سم لإجابه الأرض أو أعداداً
للرس)

(7) خنقة
(نق الضائق في الأرض لاصلاحها أو أعداداً للرس)

trench planting (غرس في خندق أو خنادق)
(الفرس في خندق مثل)

trench plough; trench plow (1) مخرات الشار أو الجدول
(مخرات قوي لحر التصادق أو لحر جدول الماء)

(7) مخرات نقب
(أطر trenching)

trend (إتجاه - ميل - ترة)

trestle (سند مزدوج الأرجل)
حامل أثني - متعب

triadelphous (ثلاثية الأخوة)
(مترجمة - تعلق على النباتات التي يكون لمرتها أندية ملتحة في حزم ثلاثية)

triangular leaf (ورقة مثلثة)

triangular (orquincuncial) planting (غرس مثلثي «أو قنقيني»)
(فرس الشجر بزدج أربع مها في قون متليل وودع القامة في صلة مخطط فكري المتبل)

Triassic period (المصر الثلاثي)
(الانكليزية من trias ، ومع من كلمة يونانية مستأمة ثلاثة ، المأاة الى أقسام هذا العصر الثلاثة - أدني عصر جيولوجي في العصر الثاني - فيه جس صوب أو قل خمسة أزمان كلها مشوبة الى أقلام شروب - وشوقي البحر البت أرفون قلبه من هذا العصر)

tribe (Biol.) قبيلة
(كاس جميع صر ساما المعرلة فلم يش في حوب الانساق وبس التعيينات - ومع ثلاثة عن لدكور حب ماعز)
قبلة الحيوان - تريغود كة Trichodectes

مصر من الأجيال - وقد أقرت لجنة الأجيال والوراثة في الجمع أقاط التصنيف المتصلة في هذا المسج - حقة في صيف الأجيال بين الصبة والحقن

Trichodectes castaneus; rusty flour beetle (خنقة الدقيق الصدئة)
Trichodectes ferrugineus (خنقة أسف)
(من مفدمات الأجنة وميلة التلامسات نصر بالدقيق والتخافة)

Trichodectes (ثلاثة الصك)
(ترجمة الاسم العلمي - جس نباتات من عسة القديسة - موطنها مطلق جوني البحر المتوسط الشرقي)

Trichodectes terrestris; calltrop (حسبات)
(أطر calltrop)

tributary (رأفة - خط فرعي)

Trichocidae (قبلة البحر)
(فصلة صك من دية وعقبات الأقدام)

trichina; threadworm (شعري - ريشية)
(دودة طفيلية من جس التريخية)

Trichina spiralis (شعري - ريشية)
أسمى دودة الخنزير - والتريخية ميرة - والاسم العلمي للجنس من اليونانية بمعنى الشجرة ، ولذلك ساما صمهم شعري - دودة طفيلية من الشوكات Nematode حسب البحارير وتنقل منها الى الانسان - اذا كس منها غير لمتنج - فجلت فيه داء الشعري)

trichiniasis; trichinosis (داء الشعري)
داء التريخية
(داء - يحصل في الانسان اذا أكل لحم الخنزير المصاب بالشعري)

Trichocephalus; whip-worms (سلافة)

بحس طعنات من الديدان الشوكات يش في حوب الانساق وبس التعيينات - ومع ثلاثة عن لدكور حب ماعز)

قبلة الحيوان - تريغود كة Trichodectes

(الاسم ميرة - ولا تكسر بسونها louse ويصوبها الى الحيوان المنقلي بها - جس حشرات من رتبة كلال كتير Mallophaga تعمل على شيش مسفة - ولا سسا على الحبل والأنس ومها -)

Trichodectes climax biting louse (قبلة العر)
of goats

Trichodectes latus, dog louse (قبلة الكلب اكيرة)

Trichodectes scalaris, biting louse of cattle (قبلة البقر الصيرة)

Trichodectes sphaerocephalus, red headed sheep louse (قبلة الشان اكيرة)

Trichodectes vestitus, biting louse of horses (قبلة عرس اصيرة)

Tricholoma nudum, blue mushroom (أعطر الأذرق)
(عطر بردع ويؤكل)

Trichosanthes anguina or *T. colubrina*, snake gourd serpent gourd (قبلة ثعبانة - دهرة شعري)
(سبب الزهر الشعري بخرير دلي في ثوبها صاب معرس من اصميه الفرقة - نمار طوال مدويه يؤكل كالعيار)

tricolor tricolour (ثلاثي الألوان)

trident (متر مثلث - ريش مثلث)
دعرجه لاكنسبه دو ثلاث أسد أي ثلاثة صال وهي تطلق على من أو عني ريش به ثلاثة صال)

triennial rotation, three field system (دورة ثلاثة لسنوات)
(أطر rotation)

trifid leaf (ورقة ثلاثة اشخيم)
(أو ثلاثة الصومي)

trifloral, triflorous (ثلاثي الزهر)

[illegible]

| | | | |
|--|--|--|---|
| Trillium sessile ; toad trillium ; sessile trillium ; nosebleed الزهره الثلاثه اللآله (زهر في أوائل الربيع أزهاراً حمراء أرجوانية). | Trionyx جرس ثلاث من فصيلة السلاحف البحرية Trionychidae | Trisetum . سُخْفَانَة أَيْلِيل (جس ثلاث من فصيلة السلاحف البحرية) Trionychidae | Trisetum dicoccum , amelcorn , emmer , two-grained wheat جَنْطَة ثَشْوِيَّة نوع حبه مكسبه وهو من أقدم أنواع القمح (الردي). |
| Trillium sessile ; toad trillium ; sessile trillium ; nosebleed الزهره الثلاثه اللآله (زهر في أوائل الربيع أزهاراً حمراء أرجوانية). | Triphasia يَبُونُ النَّيْنُ . أَشْجَرَة لثلاثه (من القويانه . نمد الوريمات في الكتف والوج . جس لشجر من العميله البرعائيه) (Aurantiferae) | Triphasia يَبُونُ النَّيْنُ . أَشْجَرَة لثلاثه (من القويانه . نمد الوريمات في الكتف والوج . جس لشجر من العميله البرعائيه) (Aurantiferae) | Triticum durum hard wheat , durum wheat , macaroni wheat جَنْطَة قَاسِيَة أَوْ صُلْدَة نوع . سب معظم مروب الجنطه في بلادنا). |
| trium (2.) Trimera ثَلَاثِيَة الأَرْبَاع (ثلاثه حشرات من رتبة قنيدات الأجنحه) Coleoptera في كل رنح من أركانها ثلاثة أجنحه). | triphostemon مُتَلَه الأَثْوِيَّة (مت يطلع على الزهره التي يكون عدد نديها ثلاثة أصناف عدد التوتجات). | triphostemon مُتَلَه الأَثْوِيَّة (مت يطلع على الزهره التي يكون عدد نديها ثلاثة أصناف عدد التوتجات). | Triticum monococcum , one-grain- ed wheat inkorn جِنْطَة وَجِيْدَة نوع سه حبه واحد في سُكْسِه وهي مكسبه). |
| trimming (1) شَعْب . شَعْب (قطع فروع الشجر . وهو أكثر ما يُستعمل في شجر الكوداج لكي يظل لها شكل خاص). | triple ploughing ثَلَاثِيَة الحَرْث (حرت الأرض ثلاث مره تليبا). | triple ploughing ثَلَاثِيَة الحَرْث (حرت الأرض ثلاث مره تليبا). | Triticum ovatum or Aegilops ovata دَوَسَر (سب عسي يري قريب من القمح من فصيلة أيجلوس . أيجر Aegilops). |
| trimming (2) شَعْب . شَعْب (قطع فروع الشجر . وهو أكثر ما يُستعمل في شجر الكوداج لكي يظل لها شكل خاص). | triploid ثَلَاثِيَة الصَّبْنَات (أصفر) (meiosis) | triploid ثَلَاثِيَة الصَّبْنَات (أصفر) (meiosis) | Triticum polanicum , Polish wheat جَنْطَة بُولُونِيَا مروب طويل . سبيل حبه فاسه كبيره صلب عصب محكموه). |
| trimming of ornament trees تَقْلِيم شَجَر التَّزْيِين (تقليم الشجر المزهري . أنظر pruning). | tripod مَنْصَبٌ ثَلَاثِي القَوَائِم . حَابِل ثَلَاثِي القَوَائِم (تريب عرس المحصول وإزالة الشوائب منه). | tripod مَنْصَبٌ ثَلَاثِي القَوَائِم . حَابِل ثَلَاثِي القَوَائِم (تريب عرس المحصول وإزالة الشوائب منه). | Triticum repens or Agropyrum repens , couch grass gutche تَحِيل . عَيْكُوش Agropyrum (أعبر). |
| trimming of vine-shoots تَقْلِيم السُّرْعَرَات (تقليم الصنجات الزائده في الكرمة). | Tristania تْرِسْتَانِيَّة (من اسم ساني فرنسي . جس أحدها وجنيات للترين من الفصيلة الأيكة). | Tristania تْرِسْتَانِيَّة (من اسم ساني فرنسي . جس أحدها وجنيات للترين من الفصيلة الأيكة). | Triticum sativum , common wheat جَنْطَة لَبَنَة نوع منه مروب أوربه ومروب بلادنا شي من من أوربي). |
| Triega ; sandpipers طَيْغَوِي (جس طيور من طوالب البحر). | Tristania meriflora ; rose-laurel Tristania تْرِسْتَانِيَّة دَقِيلَة (جس ساني عتيه فيها روعان مسيزان من النبات أحدها يتم الحطه بأنواعها والأخر يتم بعض الأعصاب السافره كاليكرشي couch grass (wheel). | Tristania meriflora ; rose-laurel Tristania تْرِسْتَانِيَّة دَقِيلَة (جس ساني عتيه فيها روعان مسيزان من النبات أحدها يتم الحطه بأنواعها والأخر يتم بعض الأعصاب السافره كاليكرشي couch grass (wheel). | Triticum spelta , spelt عَسِي . حَنْدَرُوس (جنطه مكسبه أصليه من فصيلة الحنطيه وحندروس من الأيوابه Chondros). |
| Triega tolans ; common redshank طَيْغَوِي أَصْفَرُ السَّاقَيْنِ (redshank) (أنظر) | Trionychidae فَصِيلَة اللَّاحِظَة الثَّوَرِيَّة (فصيلة حيوانات من رتبة الثدييات طرية) الدليل فيها الأثره Trionyx tyrse أي سلخه الكيل . وسلخه الفرات . (أنظر turtle). | Trionychidae فَصِيلَة اللَّاحِظَة الثَّوَرِيَّة (فصيلة حيوانات من رتبة الثدييات طرية) الدليل فيها الأثره Trionyx tyrse أي سلخه الكيل . وسلخه الفرات . (أنظر turtle). | Triticum turgidum , bumpy-grain- ed wheat جَنْطَة تَسْنَة نوع حبه مكسبه وهو من أقدم أنواع القمح (الردي). |
| Trionychidae فَصِيلَة اللَّاحِظَة الثَّوَرِيَّة (فصيلة حيوانات من رتبة الثدييات طرية) الدليل فيها الأثره Trionyx tyrse أي سلخه الكيل . وسلخه الفرات . (أنظر turtle). | Tristantia تْرِسْتَانِيَّة عَطْرَة (جس ساني عتيه فيها روعان مسيزان من النبات أحدها يتم الحطه بأنواعها والأخر يتم بعض الأعصاب السافره كاليكرشي couch grass (wheel). | Tristantia تْرِسْتَانِيَّة عَطْرَة (جس ساني عتيه فيها روعان مسيزان من النبات أحدها يتم الحطه بأنواعها والأخر يتم بعض الأعصاب السافره كاليكرشي couch grass (wheel). | Triticum vulgare wheat جَنْطَة . قَمْح . تَر (نوع حبه مكسبه). |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| wheat | دعير | (حقة على الذرة وتؤلف الفصل الثاني من الرجل في الحشرات). | وزهره الذي يته القود - ولذا كثر سببها في وحره الأتلاف - جنس زهر من الفصيلة الترتوفية أمريكي الأصل ليس له اسم عربي. |
| tritoma tarachly | حريطومه - ثلاثية الحشرات - شيفوقها | Troglodytes, the wrens | Tropaeolum majus, garden nasturtium; tall nasturtium; Indian cress |
| Tritoma | (يشت من جنس Tritoma معروف أيضا باسم Kniphofia من وحيد لعمه والعمه ارسمة). | Trojan iris (Iris trojani) | كيبوين كير (أبو حنجر - طرطور البانا في دمشق). |
| Tritoma Kniphofia | إطرطومه - طرطومه | Trojan iris (Iris trojani) | كيبوين منبر (أبو حنجر - طرطور البانا في دمشق). |
| | (من بوسمه يسمى ثلاثية الحشرات حتى سالتت عنه من أصله أو شبه أرمهره سلة جيلة - ويطلق على هذا الجنس أيضا اسم شموها من اسم داي بد يي). | Troliis | Tropaeolum minus |
| Tritoma corallina, coralline tritoma | إطرطومه مرجانية | Troliis | Tropaeolum pentaphyllum; pentaphyllous nasturtium |
| Tritoma glauca, glaucous tritoma | إطرطومه سوا | Troliis asiaticus; Asiatic globe-flower | كيبوين خلابي الزققات |
| Tritoma nobilis, noble tritoma | إطرطومه نبيلة | Troliis chinensis, Chinese globe-flower | Tropaeolum peregrinum, Canary creeper |
| Tritoma ucaria, false-aloe tritoma | إطرطومه ألوية كاذبة | Troliis europaea, European globe-flower, common globe-flower | Tropaeolum speciosum; elegant nasturtium |
| | (نوع من الطرطومه ذو أزهار حمراء سله ومرفع يعرف بالبريق سمعي by 10921) | Troliis europaea, European globe-flower, common globe-flower | Tropaeolum tricolorum; tricoloured nasturtium |
| triton water salamander (Triton) | سندل الماء | Trombiculidae | trophic, trophical |
| | (هو من سمع صمغ ممتد) | Trombiculidae | بالنذية أو بسلالات النذية |
| Triton | سندل الماء | trombidiasis | نظر شعاعي |
| | (جنس حيوان من رتبة المعداد ممتد) | Trombidium | استوائي |
| | (٢) فوق البحر - تراكوبا | Trombidium | (مرض الفطر المسمي الاستوائي في لسانه). |
| trocar | يزال | Trombidium | مناخ استوائي |
| | (آلة جراحية لغرز). | Trombidium | مناخ مداري |
| trochanter | (١) الزخفة | Trombidium | tropical climate |
| | (نوع من الحرة - الأعلى من عظم المخذ في القناريات). | Trombidium | tropical lilac (Duranta repens) |
| | مررة | Trombidium | ذيق استوائي - دودنة زخفة |
| | (٧) مغود | Trombidium | (أطر) |
| | | Trombidium | إتصاص |
| | | Trombidium | (أحراف تدنو نباتي الى جهة ما بتأثير عوامل مختلفة - يقال إتصاص مولي أو أرمي أو كيبولي أو حروري الح - أطر وجه التسه في مادة phototropism). |
| | | Trombidium | إتصاص عكسي |
| | | Trombidium | negative tropism |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| trophilous plants | نباتات صابدة | trumpet ash trumpet flower. | أشعة أنبل بالشجيرات |
| للتثريات النويصة | | trumpet creeper (Tecoma radicans) | محبصول ينبل بالشجيرات |
| (كالتحيرات في درجة الحرارة والرطوبة). | | cans, | (ويطوي الوصف على المحصول الكبير المردوع في منطقة جبهة نمت عن الأنواع الاستوائية). |
| trot | خيب | trumpet creeper, trumpet vine | راحيه نويصة |
| (نوع من سير الدواب بين الخفوق والفتو وهو أشدك ٢). | | (Tecoma radicans) | نكومة فرجية |
| long trot | خيب طويل | trumpet flower | (١) زهره نويصة |
| ordinary trot | خيب عادي | | نكومة فرجية |
| short trot | خيب قصير | | (٢) صريمة احدي لسانة الخضرة |
| trotter, trotting horse or mare | فرس خلاب | | (أطر trumpet creeper) |
| (للشاة - وهو العرس الفتو على الخيب). | | | |
| trotting plate | نقل الخيب | | |
| (نقل من الألومنيوم نحدي بها حشا الساق). | | | |
| trough | (١) حوض - طمت | | |
| feeding trough | مناقل | | |
| (كمناء الدواجن والخنزير - اما سلف الفر والخيول اي المدود فهو manger وسلف الصغار crib. وقد تطلق الانكليزية على حوض الصبي وهي صفة بوضع فيها حطب الطيور الدواجن). | | | |
| truffle | كتم | | |
| Tuber | (فطر محد أرمي من جنس الكم) | | |
| وهو مستدير لحم داكن اللون ويحتوي الحطم يستعمل الكلاب في الاستدلال على مكان وجوده - أطر أنواع الكم المختلفة في صلاته (Tuber). | | | |
| truffle-bed | مكامة - مكامة | | |
| (أرض بيت الكم - والكامة المناعة هي التي تستنب فيها الكامة). | | | |
| truffle gatherer | كامة | | |
| (حاص الكم). | | | |
| truffle-growing: trufficulture | زراعة الكم | | |
| (لا وجود لها في بلادنا - والكامة تكثر في الغام طبييا في السه المطلة بتكثورها - وفيه تسمية زراعة الكامة). | | | |
| truck (n.) | ناجحة - سارة شحن | | |
| (٢) نقل بالشاحنات | | | |
| | | | |

truncated soil profile جانبية ترابية

ساقمه

(يتمتع حابي ندره فيه طياته على
بالجانب)

truncate leaf ورقة مقطوعة

trunk (١) جذع • ساق

(٢) خرطوم

trunkfish coffer fish Ostracion

نشم • أيرصندوق

(coffer fish) (نشر)

truss (١) إزهراد عملي

(دعماد عملي في أعلى الساق)

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

truss (١) إزهراد عملي

(٢) كسفة منه • مخلوق

(٣) أيل • أيلة

Tsuga brunoniana; Himalayan

hemlock أشنوعة هيمالي

Tsuga canadensis; Canadian

hemlock; hemlock spruce; eastern hemlock; common hemlock أشنوعة كندية

Tsuga caroliniana; Carolinian

hemlock أشنوعة كارولينية

Tsuga heterophylla; Pacific

hemlock أشنوعة متباينة الورق

Tsuga mertensiana; Californian

hemlock mountain hemlock أشنوعة كيليفرنية

Tsuga sieboldii; Japanese hemlock

Tsuga of Japan أشنوعة يابانية

tube أنبوب • أنبوبة

|| pollen tube أنبوب اللقاح

(pollen tube) (أنظر)

|| sieve tube أنبوب غربالي

(sieve tube) (أنظر)

|| xylem tube أنبوبة شاذية

tube planting غرس في أنابيب

(planting "tube") (أنظر)

tuber (Bot.) عقول • عقول

(العقل والمقول الكم أو سرف منه

والانكليزية من tuber الناقلة على الكم

لذلك كان الدكتور أمين المعلوم صاحب

الحوان امتار اللفظين الرئيس للدلالة على

الانكليزية بدلاً من ذلك التي ليس لها في اللغة

هذا المعنى • وهي امتارة حتى لا يكتفي

عقل وعقول بمعنى الكسفة مما اليوم

محورتان • وقد اقترعنا أجراً مجلس مجمع

عصر • وأقر كذلك كلمة دودة لانتهاجها • حرم

من حق تباينة تحت أرضية أو من جد ناتي •

تكون قابلاً ومكتنزا ومتفتحة ومحتوية على مواد

غذائية مخزنة •

(٧) دودة • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

تكون قابلاً ومكتنزا ومتفتحة ومحتوية على مواد

غذائية مخزنة •

(٧) دودة • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

عقود • عقدة

(ويسمى أيضا كوج • وهو لفتح للكمب

عس الشل)

tuberculation; tuberculiniza-

tion حقن بالتلين

(حقن البفر خاصة بالسلي أي بإشاح

البل لتلين من أنها مائة أو غير مائة بالشل)

tuberculosis (Path.) بقل • ملال

(مرض معد يسبب الانس والبر وسلم

الحيوانات ذوات الدم الحار • به مكرون

مسمى عقول واسه البلس Mycobacterium

tuberculosis مكثر في الجسم ولا يسا في

جدار النفس • أنظر phthisis)

|| bovine tuberculosis بقل البقر

(مرض يسبب البقر الطائفة خاصة ويسبب

الكبد والطحال والفرع والعقد اللغوية وقد

تقل عدواه بالبلن إلى الإنسان)

tuberose, garden tuberose (Pa-

lantien tuberosa) مسك الزوم

(زهر من الترجيبات ذو جدد عقولي

وازهار رقيقة)

tuberous root جذر عقولي

عقول جذدي

(أنظر tuber)

tuberous stem ساق عقولي • عقول

(«دريته» أنظر tuber)

tube well بئر أنبوية

(بئر لاستخراج الماء من الطبقات الرملية

للطح برر أنبوب في الأرض)

tubular أنبوي

tubular or disc florets زهريرات قرصية

أو أنبوية

(الزهريرات الأنبوية التي توسط قرص

الزهر المركبة وتحتل بها الزهريرات المتعاقبة

ray florets)

Tubuliflorae أنبوية الزهر

(قسم من نباتات الفصيلة المركبة - أنظر

(Compositae)

tubuliflorous أنبوية الزهر

(قسم النبات من الفصيلة المركبة)

tubuliflorous composites انبركبات

الأنبوية الزهر

(سما انبركبات وفوك الجمال والفتقون

و أمسين النج - أنظر Compositae)

tufa طفة • طوقا

(متركة • مخود منية أو حصة ترتب

من البايح المعدنية وحولها)

tuff طفت • طفة

(متركة • جوامد تلتفها البراكين - وهي

أنواع تختلف باختلاف المخود التي تلتف

عده الأنواع منها)

tuft (١) حزمة خيوط شعرية

(٢) فزعة

(خطة عر أو ريش - أنظر taigrette)

|| London tuft: sweet William (Dian-

thus barbatus) قرنفل مفتح

(سما النمط وحسن يوسف في دمشق -

(أنظر Dianthus)

tularemia, tularaemia, rabbit

نولارميه • حتى الأراب

(مرض معد حاد القوارص حاد

ذراس)

tule (Scirpus lacustris) بئس البجيرات

(أنظر Scirpus)

tulip (Tulipa) خراسي توليب

(الخراسي حديثه بهذا المعنى • اما

لخراسي الواردة في الكتب العربية القديمة

وهي تدل على جري الراي lavender

والاسم اعلم من الفارسية على الأرجح • وبعد

عرب شئت اذا لم تشع كلمة الخراسي

سدالة على هذه الزهرة الشهيرة • زهر صبر

حسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه ومروبه

كبيرة - أنظر Tulipa

|| common garden tulip (Tulipa ges-

neriana) توليب الزهارين

sweet-scented tulip, Van Thol tulip

توليب عطر

wild tulip (Tulipa silvestris)

توليب بري

Tulipa خراسي • توليب

(حسن التوب من المعينة العربية

أنظر tulip)

Tulipa gesneriana, garden tulip,

common tulip توليب الزهارين

Tulipa greigi, Greig tulip

توليب غريغ

Tulipa kaufmanniana water-lily

tulip Kaufmann tulip توليب كمان

Tulipa oculus solis, Persian sun s-

eye توليب عين الشمس

Tulipa praecox, precocious tulip

توليب بكون

Tulipa silvestris wild tulip

توليب بري

Tulipa sprengeri Sprenger tulip

توليب إمبرنج

Tulipa suaveolens sweet-scented

tulip, Van Thol tulip توليب عطر

tulip fire tulip mold فة اشراسي

الندوبية

Botrytis (فطر مجهرى اسمه العلمي)

tulipae بقل سحرى من المسمى الى

العلمه وبقل الى نباتات لمجاورهم)

tulip poplar (Liriodendron tulipi-

fera) شجرة (الربق

(أنظر الاسم العلمي)

tulip poppy (Papaver glaucum,

ششاش توليبى

(أنظر poppy)

• تعلق الأكاديمية على سابات من فصائل مختلفة
شمل جزائر البصاين ، أخته البصاين ، وعبد
القيس ورتيب القيس وعرفوا بالبصاين
والزبدية وغيرها . وورق الطرنول litmus
paper في الكيمياء معروف - أطر اسود
لثانة أيضا .

turnsole heliotrope • رُؤَيْتُ الشَّمْسِ •
هَلِيُوطَرُونُون
(Heliotropium) (أظفر)

turnsole sunflower golden flow-
er (Helianthus annuus) • عِلَادُ
الشَّمْسِ الشَّوْطِي • طَرْنُول •
حَبِيبَةُ الْمَغْرِبِ

(العمودات • وطرنول معرعة ودسا •
أسطر Helianthus)

|| dyer's turnsole (Chrysophora tinctoria,
طرْنُولِيَّةُ البَصَايِن • عِلَادُ
الشَّمْسِ الشَّوْطِي

[ناب من القصلة لغرسونة موطه حوس
البحر الأخضر السموط]

Turonian الزمن الطُورُونِي
[من أرمياك اسم طاسباري أسطر
Cretaceous period

turpentine tree شجرة الترنين
[شجرة سحج الترنين • وانرسين
لتجاري القادي متخرج من أشجار عله مهب
المصور البحري Phus sylvestris والأشجار
لاو شة Larix europaea والشوب
Pistacia terebinthus ودراروا
سوما]

turquoise فيروز • فيروز
[من القزمية • جوهر أزرق هو مصداق
الاقويم الداني الطسي]

turtle • سلحفاة • سلحفاة • سلحفاة
[سلحفاة • سلحفاة • سلحفاة
[سلحفاة اتصال turtle في الأنواع
البحرية في سحر • وشين في المراه • أما سا
سبحه المنفعة فمريه فمريه منه على الأرجح
أو هو نوع مستقل لم أتيه • والأطرحه طار
أيضا صحيح - أظفر tortoise

turtleback (Commenclius virg-
nica) • كَلْبَتَةُ فَرْجِيَّة

turtledove, common turtledove
Streptopelia turtur or Turtur
turtur) • أَمْرُغْلَةُ ثَائِيَّة

(اللسان والقانوس • طَرُغْلَةُ فِي الصَّلَامِ
وَقَبْرِيَّة فِي سحر • وشين في المراه • أما سا
سبحه المنفعة فمريه فمريه منه على الأرجح
أو هو نوع مستقل لم أتيه • والأطرحه طار
متهور بصد - أظفر Turtur

turtle • سلحفاة • سلحفاة • سلحفاة
[سلحفاة • سلحفاة • سلحفاة
[سلحفاة اتصال turtle في الأنواع
البحرية في سحر • وشين في المراه • أما سا
سبحه المنفعة فمريه فمريه منه على الأرجح
أو هو نوع مستقل لم أتيه • والأطرحه طار
متهور بصد - أظفر Turtur

Barbary tortle (Testudo ibera)
مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

(توجد في سحر وإفريقية والمغرب وهي
منزوعة القذ)

freshwater turtles • مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

freshwater turtles • (أظفر
tortoise) • مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

Greek turtle (Testudo graeca)
مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

(توجد في الشام وفي مائر البلاد الواقعة
حول البحر المتوسط • وهي تربي دفعا
نوط)

green turtle (Chelonia mydas)
لَبِيَاءُ خَضْرَاء

(سلحفاة بحرية عظيمه القذ عات بالصد
وهذا النوع يؤكل وهو تاد في سواحل الشام)

land turtles • مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

green turtle (الأنواع الحمراء)
والسلحفاة الروب • أظفر
land turtles في مارة tortoise

marine or sea turtles • مَلْحَفَةٌ مَقْرِيَّة

لَبِيَاءُ • لَبِيَاءَات

(كبر في سواحل الشام الشمالية • عر
marine turtles في مارة tortoise

soft turtle (Trionyx triunguis or
Trionyx reticulatus) • مَلْحَفَةٌ لَبِيَاء

(أظفر
tyrse)

turtle back (Commenclius virg-
nica) • كَلْبَتَةُ فَرْجِيَّة

(سلحفاة عظمى أمريكية تمش مشر من
وحدات المنفعة)

turtledove, common turtledove
Streptopelia turtur or Turtur
turtur) • أَمْرُغْلَةُ ثَائِيَّة

(اللسان والقانوس • طَرُغْلَةُ فِي الصَّلَامِ
وَقَبْرِيَّة فِي سحر • وشين في المراه • أما سا
سبحه المنفعة فمريه فمريه منه على الأرجح
أو هو نوع مستقل لم أتيه • والأطرحه طار
متهور بصد - أظفر Turtur

tussock sedge (Carex stricta)
سُجَادِي السَّاقِع

(أظفر
Carex)

turtlehead (Chelone glabra)
ذَهْرَةُ السَّلْحَاء

(تبت عظمى توبج دهرته منه رأس
السلحفاة - أظفر Chelone)

Turtur • أَمْرُغْلَةُ

(جنس القماماري والأطرحات والقوامات
من الفصيلة الحمامية Columbidae. وهي طيور
تسبح الحمام ولكنها أقصر منه • أظفر
turtledove)

task • نَاب

(بين بين القواطع • التايا • والأفراس
• الطواحين • • وطلق الأكليزية حامة على
الأياب السجدة للضعاف كأياب البيلة
والمتلاير البرية وسوما)

Tussilago • حَبِيبَتُهُ السَّال

(حسن مائات زيريه من صلبة المراكات
والاسم العلمي من الاسم اللاتيني للتسبات
المعروف بجمعه السال coltsfoot)

Tussilago farfara, coltsfoot
حَبِيبَتُهُ السَّال

(المعردات • نبات طبي بري ستر من
المراكات الأسيوية الرمز)

Tussilago fragrans; odorous colts-
foot • حَبِيبَتُهُ السَّالِي الْمَطْرَم

(المرردات • نبات طبي بري ستر من
المراكات الأسيوية الرمز)

Tussilago nives; white coltsfoot
حَبِيبَتُهُ السَّالِي الْبَيْضَاء

متفطرة • نبات عظمى كيف

tussock • حَبِيبَتُهُ السَّالِي الْبَيْضَاء

tussock or tussock grass (Dacty-
lis caespitosa) • حَبِيبَتُهُ السَّالِي الْبَيْضَاء

(عشب عظمى من التيلديلات)

tussock moth (Orgiva leucostig-
ma or Dasychira pubibunda) • قَرْنَةُ زَيْفَة

(حشرة من حركات الأجنحة أماريها
سطة بالصد)

tussock sedge (Carex stricta)
سُجَادِي السَّاقِع

(أظفر
Carex)

tutsan (Hypericum androsaemum)
هَيْبَرُفَارِيَتُون أَنْدَرُومَان • أَنْدَرُومَان

(جسة عليه وتزودع للترين • أسطر
Saint-John's wort)

twig; spray; sprig • عَصْن • قِدْ

(ج عَصُول وأصان وغينة • والقند كله
محمدة تشمل في الشام • عَصْن أو فرع صغير
أو برعم نسا فليل أو كبر • ويكون اللص
حبيبا أو حنقا • ويكون مجودا أو انتهايا •
وقد يكون غزما الح • وغشبات كبر من السجر
تكون علفا حيا إما وهي خسر وإما به تنفضها
وسوما)

twig gamousia • تَصْنَعُ الْأَصْنَان

twig • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twine • تَوَلَم

(أحد توأمين لأثنى تد في اللغة مولودا
واحدا)

twisted fruit acacia • سَطَطْ مَقْرُون

(أظفر
Acacia tortilis)

twisted heath (Erica cinerea)
حَلْجَجْ رَمَادِي

(حبيبة من الحليجات تزودع في البيوت
لأطرحة الأرجوانية الوردية)

twisted horn; twisty (Helicteres
inora) • عَطْف • سُولُ الْهِنْد

(أظفر
screw tree)

twisted pine (Pinus contorta)
عَشْوَرِ مَلْف • عَشْوَرِ خَفِض

twitch; barnacles • رِبَاد

(آلة تصط بها جملة الفرس فيلذ)

twitch; twitch grass; couch grass.
(Agropyrum repens) • نَبِيل • عَكْرَس • نَبِيم

(أظفر الاسم العلمي)

two-eye stub cutting • فِيلْ سَلْقِي ذُو

رُغْشِين

two-grained wheat • حَبْلَةُ نَشْوِيَّة

(أظفر
emmer wheat)

two-humped camel • وَاج • بَنَلْ ذُو

شَايِين

(أظفر
Camelus bactrianus)

twopenny grass; moneywort
(Lysimachia)
لُوسِيْمَاحِيُوس تَقْدِي

(نبات عظمى زاحب دائم الخضرة - أظفر
مرداء وأوراهه مستديرة)

two-pronged spade • زَفَشْ ذُو بَتِين

(زَفْ أو زَفْش ذو شطين)

two-row barley • شَعِير مَزْدُوج

شَعِير ذُو خَرْقِين

(أظفر
Hordeum distichum)

two-spotted lady beetle (Tetrane-
cha telarius) • قَمَلَةٌ عَنَكَبُوتِيَّة

(سك جكة شديدة في الحيوانات وقد تصيد
لأسد)

two-storeyed high forest system
غَابَةُ ذَات طَبَقَتَيْن

(غابة تحتوي على شويين مشيرين من
الاشجار من حذ الاربع أو القمر شكلو
دائري)

two-way livestock • مَوَاشِي ثَنَائِيَّة الْمَنَاصِمَة

(ضبع بدين أو بلسين)

two-wing silverbell (Halesia dip-
tera) • هَالِيَزِيَّة دَاتْ جَنَاحَيْن

(جسة رعدة من الاضربكيات
Styracaceae روع لأرحامه اسما)

tying up of vine • رِبَادُ الْكَرْمَة

(رط سروع سيلة بالسيفك في أوائل
صيف لرفها عن الأرض وتكونها وتحويل
صاح الصالح)

Tylenchoidea, Anguillulidae
أَنْبِقْشِيَّات

(صبيبه من الدود اسلكيت فيها أنواع
تسر بالزروع ولا سما بالخطه)

Tylenchus, eelworm
(anguillule) • أَنْبِقْشِيَّات

(صبيبه من الدود اسلكيت فيها أنواع
تسر بالزروع ولا سما بالخطه)

Tylenchus devastatrix, stem
eelworm • أَنْبِقْشِيَّات السَّاق

Tylenchus tritici; ear-cockle wheat-
worm • أَنْبِقْشِيَّات السَّاق

(دود القمح التسايه في سحر • تحدث
في نصح مرمسا يسمى blight أو smut
أي الحُرْم لأن حب القمح اصعب بغير اسود
شيها سروع الحمر)

Tylopoda, Camelidae
(صبيبه الإبل والالاد - أظفر Camelidae)

tympanic membrane • غَشَاءُ الطَّنْفَة

نَعَط • طَرَار • نَوْدُج

type • سَطَطُ الْخَرْجَة

(نمط خرجي forest type
أظفر forest type)

|| soil type

soil type

|| specimen type

(نوع يُعبر مثلاً ، نموذجاً ، لزمراً ، ضمنية).

Typha - عشية البرك - ذنب السهر
(جس مائت عشية من وحدات اعلمه
والاسم العلمي ربحه الاسم الملايبي بنسب
المعروف باسم ذنب الهر cattail)

Typha angustifolia, angustifoliolate
Typha or bulrush
بند ضيقة الأوراق
أعسر

Typha latifolia, great reed-mace
latifoliolate bulrush
بنداً عريضة الأوراق

Typha minima, dwarf Typha
نظاً قزمة

نظاً قزير
(انظر)

Typhaceae - بركيات - بركيات
(فصيلة عشية البرك ، والبركيات تنبى الى
المصاف الى . وسلباً بوبت فصيلة ذنب الهر .
وهي من وحدات العلفه تمثل النفا في عشية
البرك وخريف الماء).

Typhlopidae - فصيلة الميان
(من رتبة الحيات تتكلم عن الحيات
الأخرى بل لها أسناناً في فاك واجنثتها).

typhoid, typhoid fever - تيفوئيد
حمى تيفية
(مرض مكرديي يُعبر بسبب الانسان .
وتطلق الانكليزية أيضاً على بنه أمراض تسبب
نوات الحافر وتمت بالتيفوئيدية . ويقتل معود
ديفونية).

typhus; typhus fever - التيفوس
حمى التيفوس

typical - نموذجي
(شأنل لسا بحدت عادة في أوضاع
شائعة).

tyrotoxic - تومين (أو سم) اللبن
(سم يتكون في اللبن ومشتق بعض
البروتينات فيها).

Tyroglyphus - قمل اللبن
(أعسر
(cheese-mite

tyrse; soft turtle (*Trionyx triem-
gula* or *Tyras nilotica*) - تيرمة
شحادة النيل

(ذكر عند الطيف البندادي كلمة برمة.
وهي اليوم معروفة في مصر . ولعلها من تيرس ،
ولعل الانكليزية والعلمية الثانية منها : ملحطة
من الفصيلة الترية توجد في النيل خاصة وهي
مقترنة خريفة حاد وتؤكل).



U

Urtica dioica

Urtica
maydu

U

udder, mamma

خلف - صرع
(ضرع العرة خاصة ، وتطلق الانكليزية
udder على الضرع الكبير الشبلي من حلمات
أو أكثر).

udder clap; udder felon; mastitis
التهاب الضرع

udo (*Aralia cordata*) - أرالية قليلة
(نبت عتي من الأرنبات Araliaceae
يزرع لأصنائه العلفه القليلة المائدة للأكل).

urometer, rain gauge - مقياس المطر
(أعسر
(phvirometer

ulcer - قرحة - قرحة
قرحة النقا
(تصيب الجلد).

ulceration - تقرح - قرحة - قروح
جوق

Ulex - خرب
(خرب Ulex قديمة . عن شرح أسماء
المشكو . جس بانك شاة من القرنيات
الرابية لها دهر أعفر وهي تنبى الشبول
(Calycotome

Ulex europaeus; gorse, furze

حوقل أوربي
مسامي (Bot. uliginous; uliginose
(سار أو نابت في المنطق والأماكن
الرطبة).

ullage - تقص الملائة
(التمش عن حد الاملاء).

Ulmaceae - بوجيبيات
(العصبة البوجيبي من ذوات الفلقتين
عديمه البوجيبيات تنسل البوجيبيات والتس
والابيرة وعمرها . ويصلها بعض التاجين
قصة من العصبة الأخرية).

ulmaria (*Spiraea ulmaria*,
الكليل بوجيبي - نيكة الزوج
(أعسر
(Spiraea

Ulmus; the elms - بوجيبي شجرة البق
دردار

(جس غير من الأنجريت أو القرايبات
من ذوات الفلقتين . أعسر elm).
Ulmus americana; American elm;
white elm
بوجيبي أمريكية

Ulmus campestris; field elm;
English elm
بوجيبي حقلية

Ulmus fulva fulvous elm, red
elm slippery elm
بوجيبي غراء

Ulmus glabra, witch elm Scotch
elm
بوجيبي جرداء

Ulmus montana mountain elm
بوجيبي جبلية

Ulmus parvifolia, parvifoliolate elm,
Chinese elm
بوجيبي صغيرة الأوراق

Ulmus pedunculata, pedunculate
elm
بوجيبي ذنبية

Ulmus thomasi, rock elm
بوجيبي صخرية . بوجيبي أمريكية
فليبية

ulna - عظم الزند
(علم الساعد هما الزند والكسرة).

ultra-low-volume spraying tech-
nique - طريقة الرش بمعدل نفس بالبر
الانخفاض

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|
| umbel | خيمية | umbrose (<i>Umbrosa cinnamo</i>) | كزبريل - فُشش | underdeveloped countries | الدول النامية |
| umbellae | [اللفظ الأكسيري مشتق من كلمة | | (الأولى سامية المتأخرين في موائل الشام، | | (أو المتخلفة اقتصادياً). |
| الإنسانة بمعنى parasol أي المظلة وبمعناها | | | من عريضة. والثانية غلبة أيضاً من جنوري. | underfeeding | انتفاص التغذية |
| الشمسية. فقام ازهرار تكون مع الأزهار على | | | نوع من الأسماك الطيات ثنائيات الزواحف | | تغذية ناقصة |
| شكل مظلة مقلوبة، أي أيها يكون مقلوبة على | | unbarked timber | خشب مُقْلَف | under glass | في دفيئة زجاجية |
| مماسق سمو كهذه في عطف واحد وتحت | | (متزود القصر أو المُقْلَف). | | | |
| كقصان المظلة بحيث يظهر صندوق الزهر في | | uncapping (of comb) | كُشِفَ الشَّعَارِب | underground bank | براعم أرضية |
| مستوى سطح تقريباً. وتكون الحفرة بسيطة أو | مركة. | | (رفع النطاء الشمسي عن عيون المتقارص | (bad | (أخر |
| umbellae, umbellate | خيمية | | جني السمل بالينوال). | underground stem | ساق أرضية |
| الوعف ساب أو الزهر الخيمية. أهر | | Uncinula necator | إربدلية الكرتم | (stem "underground" | (أنظر |
| لعادة الشفة). | | | (أطُر غطانية. - أطر mildew | underground water | مياه جوفية |
| Umbelliferae umbellifers | خيميات | unclassified forest | حرجية غير مصنفة | | |
| والعصية الخيمية من دواب الفطريات كثيرة | | | (أفطر "unclassified" | undergrowth; underbrush | نبث البراج أو الأبراج |
| التجويجات عالية الأشعة، خمس ست دائل، ومن | | | | | (كل ما ينبت تحت شجر الحراج من |
| هاتها الحذر والسكون والكرتم. واستقره | | | | | المشب والجنبه. والترجمة اللغوية تحت البرجة |
| والكرتيا والشوكراك الص). | | | | | أو الغاية أو الشجر. والمراد ما ينبت تحتها). |
| umbellule | خيمية | under bark (Sylv.) | تحت القشرة | undernourishment | تقصير التغذية |
| (كل حصة صغيرة. توضع مع زهرها حصة | | | (أفطر "under" | underplant (v.) | غرس في الطبقة |
| مركة. - أفطر umbel) | | | | | (غرس أو بلد تحت غيرة فاشة). |
| umber moth mottled umber moth | مورقة الشجر | underbrush | نبث البراج أو الأبراج | underproduction | تقصير الإنتاج |
| (Hibernia defoliaria) | | | (ما ينبت تحتها. - أفطر undergrowth) | | إنتاج خفيض |
| (فرقة من حشيشات الأصفر وصفه | | underconsumption | استهلاك متخفيض | undershrub; suffrutex | تحت الجنبه |
| اللدنات). | | | | | خيمية |
| umbilical cord | حبل شجري | under cultivation | قيد الاستغلال | | (أفطر suffrutescent plant) |
| | | | | | |
| umbilical hernia | فتق أسري | undercut | حزة القطع | undersoil | تربة مقْلَبة |
| | | | (هو في أعمال قطع الشجر حُرّ السد | | |
| unbrageous | ظليل. - مظلل. - مظلل | | النجر لتوجيهها عند مقوطها وللحصوله دو | underweight | ناقص الوزن |
| | | | صحتها). | | (تحت من المعدل). |
| umbrella chinaberry (<i>Melia azo-</i> | | | | undershrub | تحت الجنبه |
| darach var <i>umbraculiformis</i>) | | | | | خيمية |
| | | | | | |
| azedarach | (أفطر | | | | |
| umbrella plant (<i>Cyperus altern-</i> | | | | | |
| folius) | سعد بادئي الودق | | | | |
| | (أفطر | | | | |
| umbrella-tree (<i>Magnolia umbrel-</i> | | | | | |
| la or <i>M. tripetala</i> , | مُتَوَلِّبة مظلية | | | | |
| | (وطلن لعملة أيضاً على سائر أخرى | | | | |
| معدن الهشة أو مظلية تشكل الودقة. أسطر | | | | | |
| <i>Magnolia</i> | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| undivided or unpartitioned (estate) | uniguis | ١) زائفة + ظئير | ١) Martynia | أظفر |
| شباع (أظفر common property) | | جزء الناق الطعمه الذي يترك وحيداً فوق مكان التظيم ليربط به النفس المعبد الذي من الطعم - وهو أيضاً ما يترك من السم اسمعق - فوق أعلى عين - | unicestate leaf | ورقة وحيدة استطيع أو التمرين (داب سمع رئيسي تنوع منه الصنوع أو حروق الثوبية). |
| undulant; undulating | | ٢) ظئير التورعج | | |
| متنوّج - متناوِج | | ٣) ظئير | uniflorous peduncle | عُنق وحيد الزهر |
| undulant fever: Malta or Mediter- ranean fever | | ٤) أصغر - ويسى hoof في ذوات الحمار. | unifoliate | أحادي الوردة أو الو (به) |
| الحُمى السَّونْجَة (حُمى مُعْدِيَة فيها جراثيم بكثيرة تنقل إلى الإنسان مع حليب السر والأبقار المصابة) | ungula | ١) حافر | uniform | مُوَحَّد النظام - مُشْتَبِه |
| ١) نَمْرَة - حَرْتْ unearthing, baring | | ٢) ظئير | unilabrate corolla | تَوْرِيحٌ وحيد اللُحمة |
| التَّعْرِية (حَرْتْ جلب التراب عن خط الكرم التي ما بين الحطين - وهو تقيش الكرم أي الخشخاش earthing up | | ٣) ظئير (أظفر unguis) | unilocular uniloculate | وَحْد العُجْرَة أو المَرْفَعة (لأنه خواجر أو أعينه). |
| ٢) إِنْكَشَاف | Ungulate | حافِرَات - ذوات الحافر (اللفظ الانكليزي من ungula اللاتينية ومعناها الحافر - والحافِرَات تشمل رتب مُتَرَدَات الأصابع ومزيجيات الأصابع والخرطوطيك - أما في العربية ذوات الحافر قسم من عربات الأصابع كالجلجل والحير - وهذا اسمعت الحافِرَات لمضي أهم أي شملت ما يُسمى بالعربية ذوات الخف وذوات الظلف وغيرها). | union | ١) اتِّحاد - اِتِّصال ليس إرسيم والأصل المُطْمَع - وتطلق النعمة أيضاً على مكان ذلك الاتصال في السابق. |
| بطالة unemployment | | | ٢) بَعاة - اتِّحاد عَمَّالي أو جرفي | |
| (تَظَلُّلٌ عن العمل لأعداد سبيلات الاستعمال). | | | ٣) بَعاة رِدَائِعَة (حَمِيَة أو شركة دالِب لأغراض رعية). | |
| بطالة مَوْسِمِيَة seasonal unemployment | | | uniparous | أَحَدِي النّاتِج (وصف للحيوانات التي ولد في الصلوة موبداً واحداً بعد هي كُن وعُشْر). |
| مُتَخِلِفَة الأَصْغَار uneven-aged | ungulate (ady) | دو حافر (مشتق بالحافِرَات من الحيوانات مدوية). | unisexual declinous | وَحِيدُ اِسْتِي (نعت للزهره التي تكون من نوع واحد ثا ذكرية أو أنثوية). |
| (مُتَخِلِفٌ عَلَى شَخْرَاء يكون بين أصغر شجرها عاملة كبيرة جداً تريد عموماً على عشرين سنة وفي الموراث الطويلة الذي بأمرته لا تَثير الشجرها مختلفة الأعمار ما لم تزد حروق أصغار شجرها على رُبع هذه (الذَّوْرَة). | unicapsular | وَحِيدَةُ أَجْزَوْ - وَحِيدَةُ اللُّبَّة (أظفر capsule) | | |
| إِنْكِاح - إِنْكِاح unfolding of buds | unicellular | أَحَدِي اِخْتِلَاف | unit | ١) وَحْدَة - وَحْدَة مِياس ٢) وَحْدَة - مَحْصَوْه مُتَكَاثِلَة وَحْدَة عِدَائِيَة nutritive unit (أظفر nutritive unit) |
| إِفْتِراج - تَفْطِيل - تَغْلِيب (bud-bursting) | unicorn-fish; narwhal (Monodon monoceros) | تَرِيشُ البَحْر - كَرَكْدُلُ البَحْر (جنس حيوانات بحرية من رتبة الحيتان). | unmanured | غير مُسَدّد |
| ١) طَلا | unicorn moth | فَرِيَة أَحادية القرن (فرانة من حرطيك الأجنحة ليرقاتها تبة قُرْب ظفري يلد). | unmarketable | لا يَبْلُغُ لِلْبَيْع |
| ٢) مَرَهَم (Zoot) | unicorn plant (Martynia probos- cidea) | مَرْنَتَة حَرَطُونِيَة | unpartitioned (estate) | شباع (أظفر common property) |
| (دواء مُسَدّد خلطجاً في طب الحيوانات الدواجن - وهو أنكل - ويكوب مركب من راتينج وأحماض دمن). | | | | |

unproductive bud برشم غريم
(كل برعم غريم في ساق السنة أو سروعها)

unproductive land barren soil
تربة عقيمة

unsexed
وغيره وبعيد وحذب وحذب وبعيد

unsexed
محصي

unslaked lime
جير غير مغطا

unused land
أرض غير مستعملة
(أو غير مستعملة)

upas *Anitarius toxicaria*
يوساس
ومن ملاحية. شجر حرجي مسدود في
أحراج حاو، ويحترق المحتوية بها شحذ من
يدته تسمن كسادة سببه مائه.

upbreeding
بحسب أسل
(تربيته الأنواع الرديئة بأشكال
متعددة)

upkeep
تكلفة التهيئة • مبيد

upland cotton, *Gossypium hirsutum*
قطن أرت

upland cotton, *Gossypium hirsutum*
قطن أرت
إسم عربي يعني مسبو. من لخصه
الحجيرة *Ma. vacca* ويزرع في جزائر
حسانة وكثير من صحن أولايات المتحدة
بحري هو من هذا الصنف. ومن ميوه
سبحان رب العالمين

upper arm
عضد

upright or vertical) sile
قائمة عمودية

upright or vertical) sile
(الحزن الكلا وحبوب واحب وعمرها)

upright or erect stem
ساق قائمة
أو قائمة • صند
(أشجار)

uprooter
مقلع • مجث • مجث • مجثات
(محركات تخليق به الأعشاب ابروت
كالمسلة)

uprooting
قلع • جث • إستباح • صف • جث

upstart, meadow saffron
سودجان
الخریف • قائل (الكلب • حافر
الشم • أصابع شم)

upstart, meadow saffron
(انظر *Calchicum autumnale*)

Upupidae
هدهديات

Upupidae
(فصيلة الهياض من الطيور الحوام)

Upupidae
(الرفقات المتفرقة)

uraemia; uremia
تسمم يولي

uraemia; uremia
(تسمم يحصل من امتناع خروج المواد
السمية ولا سيما البولة مع البول)

uramon
يودامون

uramon
(سائل طعم به التروحين ٤ حوالي ١٢
بالمائة)

Urania
ذنية • أورانية

Urania
(الاسم العلمي من اسم الذهب في اليونانية
المعنى إلى احتضار تصيمات الزهر الطوال
جس حبه لتزيين من الصيلة الفرية)

Urania crinita, spiny Urania
ذنية شقوية

Urania picta, pictate Urania
ذنية يقفا

ureolate
ورقي • يشبه الخبزة أو الزق

ureolate
(عادي في وصف كاس الزهرة أو ثوبتها)

urchin; sea urchin
قفذ البحر
(أشجار)

urea
نولية

urea
(حامل يحصل من احتراق المواد الأوتية
في الجسم ويخرج مع البول)

Uredinales; rust fungi
فقرانيات

Uredinales; rust fungi
(الفصيلة الفقرانية من الفطور العنكب
التي ينتج فطر الفقران أي فطر متناحب
وعمرها)

urediospore; uredospore
بوغ يوديدي • نوع الفيرانيات الضدية
(نوع سبي لا يشبه ودية الحلبة ذو
بمع صفرة أو صفرة)

uremia; uremic poisoning
(أشجار)

uremia; uremic poisoning
(أشجار)

ureter
حالب

ureter
(قناة بحري يها البول بين الكلية
والثانة. ومما حالب)

urethra
إثيل

urethra
(مجرى البول الخارجي، وهو قناة بين
الثانة وقناة الأكليل يخرج منها البول)

uric acid
حايض يولي

uric acid
(حامض آزوي يوجد في البول على
شكل يولات تلغ به التروحين ٤ حوالي ٢٢
بالمائة)

urine
بول

urine
(رح أيول. سائل تحرق الكلى ويخرج
من الثانة. وهو البراز السامع في الإنسان
والحيوان)

Urodela or Caudata
قذازيل

Urodela or Caudata
(منها السندل وسندل الماء. والقذازيل
عن مصحح مصر)

Uromastix; dabb-lizards
صبي

Uromastix; dabb-lizards
(وهي السندل والسندل وغيرهما. جنس
زحافات من رتبة السندل وصيلة السندل كبر
في صغاري الأفطار الفرية. وهي غلاظ الأجسام
خفاتها. لها أذنين عراض خفة عفا
وألوانها خفية أو مسرة ولها ذلك تتلط
ألوان الرمال أو الأبرية. والظباب أكبر كثيرا
من الحراذين)

Uromyces; rust fungi
صديئة

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces; rust fungi
(فطر صديئة تسمى لهذا الجنس النباتي
من جنس الفيرانية *Puccinia* وكلاما يحدث
في جملة من النباتات أمراض تسمى الفيران
والصا وبالاكتبرية *rust* فراضيا. جنس
فطور متحيرة مصر من الفصيلة الفيرانية
Uredinales حبه كثيرا من النباتات الزراعية
منها الأنواع التالية:)

Uromyces appendiculatus; bean
rust
صدئية الفامولية • خيران

Uromyces betae; beet rust
صدئية الشوندل أي البتير

Uromyces fabae; tick bean rust
صدئية الفول • خيران الفول

Uromyces pisi; pea rust
صدئية البيلي

Uromyces pisi; pea rust
(حدث شرا البيلي، وسمي اليوم ما
البيلي. وفيه بذلك ما تحدثه الأنواع
الساكنة)

Uromyces trifolii; trefoil rust
صدئية الثقل

Ursidae
دببات

Ursidae
(صيلة حيوانات من رتبة اللوامس تشمل
على أنواع الدببة)

ursine baboon; chacma (*Papio*
caninus or *Cynocephalus por-*
carinus)
فردوس خثيري

Ursina, the bears
الدببة

Ursina, the bears
(جنس الدب • أكل الحمار)

Urtica; the nettles
قراض • أنجيرة

Urtica; the nettles
(جنس نباتات غنية من الصيلة القرامية
لها ذوق على شكل حبوب يعلق إذا شها الإنسان
يده يثب فيها وسيل منها شحرة تؤول
إلى)

Urtica dioica; greater nettle;
stinging nettle of Europe
قراض كبير

Urtica urens, stinging nettle
قراض صغير

Urticaceae
قراضيات • أنجيرات

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Urticaceae
(الفصيلة القرامية من ذوات الفستين
كبيرة التوزيعات غنية الأنوية بها يتبع قبال
كافرامية ومنها القراض، والتوتية ومنها

Ustilago crameri, millet smut
سوادية الشنخ

Ustilago hordei, smut fungus of
barley
سوادية الشنخ

Ustilago maydis, maize smuts
سوادية الذرة الصفراء • الأنثوية

Ustilago maydis, maize smuts
(تحدث سواد الذرة الصفراء أو الصفراء
smut of maize ودرهم معهم هناك مرض
الفصم المادي في الذرة الصفراء)

Ustilago segetum black smut
فطر الشواد

Ustilago segetum black smut
(فطر سواد الشواد والحب والحب. أنظر
smut "black")

Ustilago tritici loose-smut of corn
سوادية الخبث

Ustilago tritici loose-smut of corn
(اسم بعضهم بمرض السلي يسمى هذا
أعسر بمرض التسمم تساق في الفصح رجعة
من الاكتبرية. ويحدث أن هناك تحدث سواد
الخبث، سواد corn smut ومن ذلك ببه
أنواع)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilago crameri, millet smut
سوادية الشنخ

Ustilago hordei, smut fungus of
barley
سوادية الشنخ

Ustilago maydis, maize smuts
سوادية الذرة الصفراء • الأنثوية

Ustilago maydis, maize smuts
(تحدث سواد الذرة الصفراء أو الصفراء
smut of maize ودرهم معهم هناك مرض
الفصم المادي في الذرة الصفراء)

Ustilago segetum black smut
فطر الشواد

Ustilago segetum black smut
(فطر سواد الشواد والحب والحب. أنظر
smut "black")

Ustilago tritici loose-smut of corn
سوادية الخبث

Ustilago tritici loose-smut of corn
(اسم بعضهم بمرض السلي يسمى هذا
أعسر بمرض التسمم تساق في الفصح رجعة
من الاكتبرية. ويحدث أن هناك تحدث سواد
الخبث، سواد corn smut ومن ذلك ببه
أنواع)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
سواديات

Ustilaginales; Ustilaginaceae;
smuts; smut fungi
(الفصيلة السوادية من الفطور العنكب
تسمى اليه فطور سواد الحبوب ونحوها.
وسمى فطور التسمم عند حسن المؤلفين
بصيرين. أنظر الفصيلة التالية)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| utility garden household garden | (٣) متوسط الجودة | (التلة المتوية بين الحصى القفد للتحرك | يصل على حفظ التربة بالحدود التي يربطها |
| utilization | استفادته | الصائفة أو للجدع ، وبين الحصى يستعمل | أصنافها في الأرض وقد تزدح لهذا الغرض ، |
| utilization percent (Sylv) | إستثمار الخرجه | للشج الحاربي أي لما تنتج تلك الشجرة | وتصلها غنية حمراء تصبج شاد وتؤكل). |
| | اللاتدفع «الخرجه» | من المنتجات التجارية ، وذلك في مختلف | لهوية • زهرة اللهاة |
| | forest utilization | الاصناف التي تحمل في التقدير. | Uvularia |
| | forest utilization | كستان الخضر وشتن لمواكه). | (جنس نباتات عشية أمريكية من العنبية |
| | utilization percent (Sylv) | معدل الانتفاع | الزنبقية ذات سوفر قائمة والأصناف بربنية |
| | | | الشكل). |
| | | | Uvularia grandiflora; large-flow- ered bellwort |
| | | | لهوية كبيرة الزهر |
| | | | (نوع يزرعه صبر الزمر). |
| | | | Uvularia sessilifolia; little mer- rybells |
| | | | لهوية لا عتقة |



Verbena

V



violet

V

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|------------|--|
| vaccina: vaccinia | جَدِيّ القَر | (عنبية صبرية من ذوات البتلاتين فيها | vacillator | مُرَبِّل الروائح المنبئة |
| vaccination | إلحاق • تطعيم • تحصين | الحبة الستة عن اللب وعنب الحراج). | | وحيار يأتلف من وحيات سائلة به |
| | « تطعيم » | Vaccinium; the blueberries | | بافتات بخاربه وحجران حوائله لإدائه الروائح |
| | (حقن الحواير بالفصاح أصناف لمكروب | عنبية | | من ايس وشمده). |
| | ذلك الفصاح). | (جنس نباتات من عنبية الحلاتين فه | | حويصلة |
| | | نوع يسمى عنب اللب وعنب الحراج لآل له | | حويصلة |
| | | نمده كاحنه لصبره يؤكل). | | (حويص في حننه الحنله يستعمل بمواكل |
| | | | | مصفه التركس). |
| vaccine | إلحاق • طعم | Vaccinium myrtillus | | حويصلة انقباضية • contractile vacuole |
| | (إذا شئت هذه الباءه بهه البصل هلام | الأحراج • عنب اللب | | حويصلة نابضة |
| | الفصاح مكسود. وأذا شئت بسا شلتح به | (أنظر | | يشكر من حويصلات يكون في مصف |
| | الحنله فلالام موصحه ومكسود. أنظر اللسان | chilberry | | سويطات) |
| | والألس • حنفت • فريدوت • أو عنبات | | | حويصلة أو هجوة عذائية • food vacuole |
| | بكثيرة virus معنة التأثير تحصن في جسم | | | أي الأولى وحيدات الحنله كالكثيرات |
| | الحيوان فتحت فه ماعة والمامه تتصل | | | والامنة). |
| | التلطم والطعم بدلاً من الفصح والفساح. | | | فأدور • ماء التربه |
| | فقول مثلاً طعم هلام طعم الجندري • وهو | | | الارتحتحي |
| | اصطلاح غير مسهمن مساه من طعيم اللسان). | | | واسمه لموجود في التربه بين الطمح |
| | | | | وطامة الماء الحويطة). |
| vaccine therapy | إستفاح • التحصين | | | مَهْبِل |
| | بالتطعيم | | | (هنا يسمى الهبا عن الرحم ولها هي |
| | (أنظر | | | احدون بان سواصن في خارجي المولاي مسمى |
| | (vaccinothrapy | | | تفوح vulva |
| vaccinia, vaccina: cowpox | جَدِيّ القَر | | | |
| | (مرض سم غير عضل). | | | |
| Vacciniaceae | قَبِيلَةُ الشَّجَرِ البَيْتِي | | | |

vaginitis التهابات المهبل
(يكون في الحيوانات النواحي سبطاً أو حاداً أو معدداً أو مزمناً).

Valencia oranges برشمال فالنسية
(صوب من الموالج أو الحمضيات من جنس Citrus).

valerian, all-heal, nard, Valeriana ناردون • شَيْتَل
(ساق من نضجه سارديس كانوا يستخرجون من جذوره بعض أنواعه عسكراً مشهوراً وحيات الناردون برء مسكوبه في الشاموس • وهي الأكناس السرياني عبري بكلمته Nardine بوسانه • أسحص Valeriana.

|| African valerian (Fedra cornucopiae) ناردون الحراير
(وسوم هالط رأس حوصه عن موبرت).

|| Greek valerian Potemontum caeruleum
تولامونون أزرق •
حشيشة القزرب
(أظر Potemontum).

|| Indian valerian Nardostachys jatamansi
شَيْتَل هندي • ناردون هندي
(تنتظر من الهنديات هو حي لأعت الناردون المعروف لامية).

red valerian Centranthus ruber
ناردون أحمر
(موبلة حوصي اسحر الابيض المبول).

Valeriana ناردون • شَيْتَل
وحس تضاف حشيشة مشرق من لامية النردسة أعزاه على شكل عاقد أو سبيل يشبه أو حواء أو وردته وحجوره علاط مسهل لأغراض صغ).

Valeriana angustifolia, angustifoliate valerian ناردون ضيق الأوراق
(نصلبة نباتات مائة من وحيات الملقحة).

Valeriana celtica Celtic spikenard, Celtic valerian ناردون إلفنسي •
شَيْتَل زويبي • علالود

(الفرداب وغيره).

Valeriana macrostiphon, macrostiphon valerian ناردون كبير السكوة

Valeriana montana, mountain spikenard ناردون الجبال

Valeriana officinalis; garden (or summer) heliotrope; cherry pie ناردون مختزني
(يزرع لأزهاره المطرة البضاء أو لفرعته وينتخرج من حجوره الملقط دواء مسكن ومسامد للتشنج).

Valeriana pyrenaica, Pyrenean spikenard ناردون الپرنات

Valerianaceae, Valerianaceae ناردونيات
(صيلة سالت عشية ذات أوراق مدبلة وأزهار صغيرة فيها الناردون أي الشك، قدته البور وغيره).

Valerianella olitoria; common corn-salad حسن السجدة
(عله رداية موبلة من الصيلة الناردونية يؤكل أوراها ملط).

Valgas hemipterus موبلة الأقيقد
(حشرة من سمات الأحياء • تعاملص قرس السباتك والدعالم والأعنت).

validity صحة • ثبوت
(ثبوت شرعي أو قانوني).

Valisneria spiralis; tape grass; wild celery كلولية لولبية
(نبات مائي يربح في السطحات يشبه النطور الصغار وأزهاره يضام).

Valisneriaceae or Hydrocharitaceae كلوليات الباء
(نصلبة نباتات مائة من وحيات الملقحة).

Valonia oak; egilops, egilops مفلون • بلوط
(Quercus egilops) مفلون

(أظر الاسم العلمي).

valorization تمخير رسمي ثابت
(تعمل الحكومه للاحتفاظ بحر مفلوما تاباً بتقديم المساعدات أو تبرأ الفاض أو سوى ذلك من ومائل).

valuable considerations اعتبارات قيمه
(تضاف هذه المبالاة الى حر اسم أو دمزي في مقل البيع لإقلاء الحر المصح يربا بين المتفادين).

valuation تقدير • تقييم • تقييم
(تعيين ثمن البضاعة المراد ربحها).

|| forest valuation تعيين حريري •
تعيين الحريرة
(أظر forest valuation).

value قيمة
القيمة الرسمية (Sylv.)
(من جمع الصلابة • وهي مشتقة من رسل • ومنه منحوتة من رأس المال • القيمة التي قدرت بها حريرة • وذلك بحسب الأرباح التي تحصل متبلاً في دورة حريره • ويرتسل تلك الأرباح • أي بتحويلها الى رسل • بحر فالتو سبي).

|| cost value قيمة التوظف
(مبجوع ما أعتق في الحصول على ملك • وهي القيام بأعمال الإصلاح السلفة به • ساق على ذلك المجموع التوائد المركبة المراكبة بحر للعائدة مفل • وذلك حتى الرمن الذي يختار لهذا التقدير).

|| exploitation value (Sylv.) قيمة الاستخراج
(القيمة التجارية لتجارات الحريرة المصنعة • وتقدر هذه القيمة على إقراض أنه يستتر جمع الخشب الذي له قيمة تجارية في الوقت الحاضر).

|| income value; rental value (Sylv.) قيمة الدخل
(قيمة التسلل • التسة على حسب الدخل (قدسه حريره فطرت على أسس الدخل المتوسط • الرنح • في برهة مية • وعلى أن

يجزل هذا الدخل الى رسل • رأس مال • بحر فالتو سبي).

|| market value القيمة في السوق
(ثمن البيع)
(النس الذي يمكن الحصول عليه بيع الماعة على حالها).

valve صمام
(١) صمام
(٢) مضراع (Bot.)
(أحد أجزاء الملاف الثري في التسا المتفتحة).

vampire (Vampyrus spectrum or Phyllostoma spectrum) ترافة • مصامة • علوق • علوق
(حافيش يربح من امتصاص دماء اللوة من الحيوانات حتى دماء الإنسان وهو نائم • وهي من صيلة وترفات الدم وردية متفتحة الألبيا).

Vampyrellaceae ترافات
(صيلة نباتية من ربة التطور الشبية أو قل الشكاري).

van شاجنة مغطاة
منخفضة ذات أرياش
(تستخدم في تمخير الزيد في المزارج الكيرة).

vanilla (Vanessa) طاووسية
(فراسة من الحورائيات Nymphalidae من رنة حرصات الأجنحة • ويطلق الاسم الانكليزي على الجنس أيضاً).

Vanessa cardui; painted lady طاووسية البدة الجميلة (butterfly)

Vanessa huntia; painted beauty طاووسية جميلة
(فراسة أمريكية ذات ألوان برفقة عديدة).

Vanessa io; diurnal emperor butterfly; peacock butterfly طاووسية تهايرة
(فراسة من ربة حريريات الأجنحة ودية ديرية الفرون).

Vanessa polychloros, large tortoise shell butterfly طاووسية الشنخلة الكيرة

Vanessa urticae; small tortoise shell butterfly طاووسية الشنخلة الصغيرة

vanilla; vanilla bean وبلة • ونيلة • فانيسا
فانيسا
رسمه عطفه أمريكية مشهورة • وعنده الشرة على شكل ريمه أي قرن • ولهنا بلاسل أو الفطة الانكليزية من vanilla اليابانية التي أطلقت على سنة هذه النس • وهي تمخير vaina أي sheath.

vanilla; vanilla plant (Vanilla) وبلة • ونيلة • فانيسا
(عطفه من الصيلة الشنخلة مكسيكية المهد برع في البلاد البحرية الرطبة وتستخرج من ثمارها سلامة الويلة vanilla extract نظير بها بعض استكولات).

Vanilla aromatica وبنية عطيرة

Vanilla planifolia; common vanilla ونيلة مسطحة الأوراق
(أهم أنواع الويلية).

vanillin وبيلين
(سلامة الويلة وهي مادة طورية يصاد من حصر من ثمر الويلة أو ثرك أميلان).

Van Thol tulip (Tulipa suaveolens) توليب عطر
(أظر tulip).

vapor بخار • غاز تبخير
(أظر vapour).

vaporization; evaporation تبخير • تبخر
(تحويل أو تحويل مادة الى بخار).

vapour; vapor بخار
(الجنس البخاري الذي يحصل من تحول مائع الى غاز).

(٢) غاز تبخير • دزور تبخير
غاز أو دزور غازي يربح لمقاومة الأعشاب أو الحشرات الضارة).

بخار مبيد للأعشاب herbicidal vapour
انساق بخار المبيدات vapour drift
(انحراف بخار المبيدات المصبة من منطقة الرنح الى مناطق مجاورة).

vapo(u)rer moth (Orgyia anti-quu) اللودة الزرق
فراسة بية اللون من حرصات أحاسه والمصبة الرية نصر دوديه الكيرة الشعر بوق الأنصار المشمرة ولا سبه الكشري وأتى هذا النوع من الفراش لاستطيع الطيران).

var. صنف • صرر
(الجنس كلمه variety التي معناها صنف أو صرر أو نوع • أضر variety).

varan varanian lizard monitor وزل
(الأجنحة الأولى تصبغ ورك العريضة على لحن مسم نر • وكذلك في مسم ويستمر).

حسن رطانات من ابوريات أي فصله البوزلان من أبوعه ورك شيل monitor of the Nile
دور الأرض terrestrial monitor

Varanidae وريانات
فصله لوزلان من رسة الطنات استوفقه لالة منها ابور).

Varanus; monitor lizards وزل
(حسن البور • أظر varan).

varee; varech كربونات انغوفس
(نوع عبر صي من كربوسف القمونا يسبح من سطحات والأعشاب البحرية من حسن انغوفس حاصه • أضر Fucus).

variable متغير • متبدل
تفاوت • تبين • اختلاف •
تغير

variation تبديل • تغير
(اختلاف يحصل في الصفات الانسية للذوع أو الصرر أو السلالة • ويكون التبدل بطي أو

يكون محتات وهو ما يعرف بالطفرة أي mutation وأنسأ الأبر مسعسي الشهابي الاتحاد. وبعض التبدلات تسهل بالوراثة. وبصفا لا تتقل الا بالتدعيم والتكثير والافعال في النبات ، وبالتاختف والاصطفا في لحيوب .

Varicorhinus damascinus

أصغر • سكة أصغر

(علمه . قال عريغل يكثر في أهدار دمشق ولذلك سب إليها ، ووجد أيضا في العاصي حيث يسمى الأصغر . نوع سكة نهري من القسبة لشؤلية).

Varicorhinus trutta

خثني • زردوب • زردوب • نوع سكة نهري مرقط من زامتان . قال عريغل وجد منه في بعضه الشؤلية ، وفي بصره حسن ، وفي الفرات حيث هو كثير وكثير لعمري ، وفي سرج بين أهداكه وحسن . وقال يسمي اسكندر لكسر منه وحسنه وأصغر الزردوب . وهو من أخود سكة).

مرفقش • ملون • مشكل • *variegated* (نوع انتول بالشم أو اصطوط).

(١) جنس • صرب *variety*

(في التصب ، وقد أجمع عليه - ج أصناف ومزود ، وهي أفر من نوع واحد مرت بصفت خاصة طاهرة أو حمراء ، مثل الصنف أو الصرب الأنثوي من نوع الفحل ، والصنف أو الصرب البستاني من نوع الكرم ، والصنف أو الصرب الفحل من نوع الصنفه وهكذا).

(٢) نوع *variety* (Sylv)

(يسمى في علم لأحراج يسمى نوع من أنواع الشجر . أطر species)

مرض الجدري *variola*

(مرض شبيه بمرض الجدري حسب لاسان والحيوان).

ovine variola (Variola ovina)

نخج • جدري الضأن (أمر sheep-pox)

وريش • رنيق *varnish*

(علاء رابحي ممل).

varnish tree

شجره البرنيق • شجرة اللك (تطلق الاسم على عدة أنواع من الأشجار التي تحرق طيبا ، أو يستخرج منها الحرق • تصارة وتنتج به صنع منها طلاء اللك من أصفا الأنواع التالية).

Burmese or Martaban varnish

tree, theetsee; black varnish tree (*Melanorrhoea naltata*)

شجره اللك الأسود • وديش يورما

false varnish tree; tree of heav-

en, ailanthus ينطس غني

(*Ailanthus glandulosa*) (أطر)

Japanese varnish tree; the

lacquer tree (*Rhus vernici-*

fera) لك

(شجر بفرس في اليابان لاستخراج اللك منه . واللك يستخرج أيضا من بعض أنواع مسوية الى حش *Rhus* ومن أشجار أخرى).

Vasates mangiferae; mango rust

mite أكاروس البانجر العدني

حزمة وعائية *vascular bundle* (Bot)

vascular cryptogams, *pteridophy-*

tes لا زهرات وعائية •

متودرات الزهر الوعائية (تتمل السراخس والكتات أي دت البيل والكريم الباني وهي أعلى أنواع اللازهرات).

vascular plants, *tracheophytes*

نباتات وعائية (نباتات يتمل تبيجا على نوعه بحري فيها السج ، وهي تشمل اللازهرات الوعائية خلافا للثغرات *Thallophyta* كما تشمل عرايات الزود *gymnosperms* وكتليات الزود *angiosperms*).

vascular system (Bot) الجهاز الوعائي

(مجموع السج الوعائي في النبات).

vascular tissue نسيج أو نسيج وعائي

(نسيج الوعائي في النبات).

vascular tissue نسيج أو نسيج وعائي

(نسيج الوعائي في النبات).

vasculose (n.) وعاءود • وعاءود

(الأولى مرة ، والثانية من وعاء - مادة تؤلف القيم الرئيسي من السج الوعائي في النبات).

vasculose (adj.) = *vascular*;

vasculous وعائي

vasculum وعاء حثير

(ينص فيه النباتي العيت التي جسمها).

vase (١) زهرية

(حنية وشائعة . اناء يوضع فيه الرمر ويقولون زهرية أيضا).

vase = *goblet* (Arb.) قح

(من أشكال تقيم الشجر . أطر goblet)

vasectomy قطع الأنثرين

(الأنث *vas deferens* هو القناة التي لنمن من حمة الحيوان . وقطع الأنثرين هو إغنام الحيوان دون مل حثيه).

vaseline وزلين • فازلين

(نص صديي يستخرج من النفط ويسمى في طب الحيوان وفي منع الطور).

vase (or goblet) pruning تقليم قحني

(أطر head pruning)

vat; *tun* دن • مخمر • منبد

(ج دنك - وعاء كبير حثي أو منى يحتر فيه الصب . وهو اليوم غير في القديم . والكن الدن الكبير ج جيك بالكرس).

vatful بلي • المتحتر • حتر الندة

(مقدار الحمر الذي يصنع في المتحتر في كل تحجرة - مال ملا : هذه الحوامي فيها حمر تحجرة واحدة).

مدقة • بيت الذئان • *vat-room*

بيت النابة (البناء الذي تصف فيه الدن أو المتاد).

vault (١) عقد • قنطرة

(٢) قير (أطر cellar)

veal; *veal calf* عجل

(عجل لا يزيد عمره على ٣ أشهر ويزن من ٤٥ إلى ٩٠ كيلوغراما).

vealer (Biol.) ناقل مرضي

(حشرة أو كائن ينسب في نقل حنونات أو جرووات ممرضة).

vegetable; *vegetal* (adj.) نباتي

(نسبة إلى النبات).

vegetable (n.) بقلة • خضرة • خضرك

(بوت يؤكل جزيا أو كليا نجا أو مطبوخا كالبطاطا والخس والسفوف والخيار الخ . وتطلق الانكليزية أيضا على الجزء الذي يؤكل من النبات كحشود الجزر وحبوب البلى الخ).

bulbous vegetables بقول بصلية

(كامل والتوم والقماط).

caned or thinned vegetables خضر مبلية

خضر مبلية (النسبة لزراعة الخضرة أي البقول).

dehydrated or dried vegetables بقول ميسة أو مجففة

(بقول ميسة أو مجففة - قيم (بقول تيس تؤكل في غير أوان بانها والتجفيف يكون إما مائيا dehydration أو طيبيا drying).

forced vegetable بكيرة • باكورة

(أطر vegetable forcing)

fresh vegetables خضر طازجة

(أطر cotton plant)

fruit vegetables بقول ثمرية

(أطر fruit vegetables)

grain vegetables بقول حبة

(أطر pulses)

leafy vegetables بقول ورقية

(أطر leafy vegetables)

root vegetables بقول جذرية

(كالبزور والملت والثوندر أي البنجر في مصر).

vegetable butter دهن نباتي

(دسوف بالزيت النباتي والسمن النباتي).

vegetable cranefly (*Fripula olera-*

cea) طيار أبقول (أطر Tipula)

vegetable cutter; *vegetable mincer* قشاعة البقول

(آلة تقطع الخضراوات في المطابخ).

vegetable earth; *vegetable mold* زبل مترب

(أطر vegetable mould)

vegetable forcing إكثار البقول

(استخدام الميقات أو الحرارة الاصطناعية والظوء لإنتاج البقول بسرعة أو لإنتاجها في غير موسمها).

vegetable garden بستان الخضرة

سنة • سلة • سلة (النسبة لزراعة الخضرة أي البقول).

vegetable gold زعفران

(نوع ذهبي اللون يحتر من وقتلات الجادي الزعفران الزراعي *Crocus sativus* يستخدم في صبغ الطعام وتطييه - أطر saffron)

vegetable kingdom المملكة النباتية

قطن

vegetable lamb خضر طازجة

(أطر cotton plant)

vegetable marrow قريح

(أطر *Cucurbita pepo*)

vegetable milk لبن نباتي

(لبن يستخرج من الصوجية أي السلة اصصية).

vegetable mo(u)ld; *humus* زبل مترب • دبال

(دبال يترأ حتى ملا كالتراب).

vegetable oil زيت نباتي

(مثل زيت الزيتون وزيت القطن وزيت السم وزيت الصويا وغيرها).

vegetable oyster *oyster plant*

(*Tragopogon porrifolius*) قومي كزاني الودق

(سب عشي متحول من الممرضة حنوز - الملاط تؤكل ولها مكه المذاق - أطر salsify)

vegetable silk حرير نباتي

(يحصل من بعض الساتات كالمصلاط لسوري وكان ريشة المصديعة وغيرها).

vegetable sponge; *sponge gourd* بوف مصري

(أطر *Luffa aegyptiaca*)

vegetable wax شمع نباتي

(شمع سابي كالذي يتحد من اوماء الصمغ لثمار شجرة *Myrica pensylvanica* اسمها bayberry)

vegetal نباتي

(نسبة إلى النبات).

vegetal discharge صرف نباتي

(الاء الذي ينصفه حنوز البلى ويشرف بفتح).

vegetarian (١) باني

(من يحم عن أكل اللحوم أو حش على السحبات استوائيه كاللص وانيس - مقتضات خاصة).

(٢) عاشب

(حيون يقتات بالأعشاب ويسمى herbivore له).

vegetation نبات • نبات

(مجموع الصدي والاصي ، أي مؤ السات ، والاصص منه في علم أو كورة والوجه منه وساته ، عنه كانت أو حمة أو شجرة وهي البقول والسات والأشنة . ويسال أيضا لسو سات الإمان د لاما ، والست).

closed vegetation نبات كيف

open vegetation نبات مبشر

(أطر open vegetation)

vegetation (or vegetal) cover عطاء نباتي

(عطاء نباتي)

مُجَمَّل اللَّب أو اللَّبَاب يَدِي سَمِيَّةٌ
مُسَحَّةٌ مُسَمِّيَّةٌ.

vegetation profile (Sylv) جانِبِيَّةُ الْأَشْجَةِ • المَقْطَعُ الجانِبِي (للأشْجَةِ)

رَسْمٌ يَدِي لِلاشْجَةِ فِي حَرْجِهِ ، عَلَى مَوْبِ حَدٍّ ، أَوْ عَلَى جَوْبِ مَسْطِلٍ مَسِيٍّ ، وَهُوَ يَبِينُ مَقْطَعَهَا بِرَأْسِي «مُرْتَسِمًا التَّاقُولِيَّةً».

vegetative حَضَرِي • سَامِي

vegetative branch فُصْنٌ حَضَرِي

فُصْنٌ يَحْمِلُ أَورَاقًا فَطْلًا لَيْ أَوْ حَالِيًا مِنْ الْأَرْمَازِ وَالْأَشْجَارِ.

vegetative control مَكَاوِجُهُ دَارِزَاعُهُ

مَكَاوِجُهُ لَعْرَبُهُ وَالْأَحْرَافُ دَارِزَاعُهُ • مَعَاوِجُهُ دَارِزَعٌ (mechanical) control

vegetative cover عَطَا نَبَاتِي

vegetation cover أَشْجَرٌ

vegetative growth نَمُو حَضَرِي

نَامِيَّةٌ ، أَيْ جَزْءٌ مِنَ التَّيَسُّفِ حَضَرِيٍّ فَوْقَ الْأَرْضِ ، يَمْلِكُ اسْتِغْنَاءً وَالْأَدَاةَ (P) .

vegetative litter فُشٌّ حَضَرِي

(P) يَجْمَعُ مِنْ أَورَاقٍ وَقِدَمٍ سَابِقَةٍ عَلَى مَجْعِ الْأَرْضِ.

vegetative reproduction نَكَاتٌ أَوْ

تَكَثُّرٌ بَعْدَ نَابِي (وَبَعْدَ نَكَاتٍ أَوْ تَكَثُّرٍ حَضَرِيٍّ أَسْفَرِ reproduction "vegetative")

vein (Zool) وَدِيدٌ

(P) عَرَقٌ سَامِي (Bot) (عَرَقٌ مِنْ الشَّكْلِ اللَّيْمِيَّةِ الْوَعَائِيَّةِ فِي وَرَقِهِ)

vein = lode Geol) سَلْمَةٌ • سَلْمَةٌ

(الْعَرَقُ فِي السَّخْمِ مَعْدَنٍ مُوسَّسٍ مِنْ خِلْفِ عَنِ الْأَحْرَارِ الْمَحْجُورَةِ لَهُ • وَالسَّخْمُ وَاحِدَةُ السَّخْمِ وَهِيَ فِي اللَّحْمِ عُرُوقُ السَّخْمِ وَالسَّخْمُ • وَيَكُونُ اسْتِغْنَاءً تَمَثُّلًا عَنِ عُرُوقِ الْمَعْدَنِ فِي الْأَرْضِ).

vein = lode Geol) سَلْمَةٌ • سَلْمَةٌ

(الْعَرَقُ فِي السَّخْمِ مَعْدَنٍ مُوسَّسٍ مِنْ خِلْفِ عَنِ الْأَحْرَارِ الْمَحْجُورَةِ لَهُ • وَالسَّخْمُ وَاحِدَةُ السَّخْمِ وَهِيَ فِي اللَّحْمِ عُرُوقُ السَّخْمِ وَالسَّخْمُ • وَيَكُونُ اسْتِغْنَاءً تَمَثُّلًا عَنِ عُرُوقِ الْمَعْدَنِ فِي الْأَرْضِ).

vener vendar بَانِعٌ

vener vendar بَانِعٌ

velant oak لَوَطٌ دَوْمِي • لَوَطٌ

(أَنْطَرُ *Quercus agrifolia*)

velvet dock بُوَصِيرٌ مُخْطَلِيّ الْوَرَقِ

(أَنْطَرُ *Verbascum thapsus*)

velvet flower (*Amaranthus ca-*

dates) الزَّهْرَةُ الْمُخْطَلِيَّةُ • قَطِيفَةٌ

الذَّلِيلُ • سَالِفُ الْعُرُوسِ

(زَهْرٌ مِنْ نَصِيغَةِ الْقَطِيفَةِ).

velvet grass (*Holcus lanatus*)

مُوقِفَةٌ • مُخْطَلَسٌ مُوقِفٌ

(نَبَاتٌ زَغَبُ الْأَوْرَاقِ وَالسَّخْمِ مِنْ سَالِفِ الْعُرُوسِ يَنْسَبُ إِلَى الْعَصِيَّةِ الْمَجْنُونَةِ أَنْطَرُ الْأَمِّ الْمَسِيَّةِ).

velvet-leaf حَلِيفِي الْوَرَقِ

(يَطْلُقُ الْأَمِّ عَلَى عِنْدَةِ بِلَانَتِ مُخْطَلِيٍّ

الْوَرَقِ بِمَا يَنْبَغِي عَلَى أَورَاقِهِ مِنْ رَغَبٍ حَرِيرِيٍّ

مِنْهَا بِلَانَتٌ أَوْ طِيلُونٌ دَوِّ الشَّيْرِ

(*Abutilon bidentatum*)

velvet osier (*Salix viminalis*)

مَقْطَعَاتُ السَّلَالِينِ

(مَنْعُ سَلَالٍ مِنْ أَصْلَانِهِ أَنْطَرُ *willow*).

velvet plant بُوَصِيرٌ مُخْطَلِيّ الْوَرَقِ

(أَنْطَرُ *Verbascum thapsus*)

velvety: Ceanothus (*Ceanothus*

velutinus) بِيَانُوتُسٌ حَلِيفِي

(أَنْطَرُ *Ceanothus*)

venation: veining تَعَرُّقٌ • تَعَرِّقٌ

(تَعَرُّقُ التَّعَرُّقِ فِي أَورَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي

أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ).

venation: veining تَعَرُّقٌ • تَعَرِّقٌ

(تَعَرُّقُ التَّعَرُّقِ فِي أَورَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي

أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ).

venation: veining تَعَرُّقٌ • تَعَرِّقٌ

(تَعَرُّقُ التَّعَرُّقِ فِي أَورَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي

أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ).

venation: veining تَعَرُّقٌ • تَعَرِّقٌ

(تَعَرُّقُ التَّعَرُّقِ فِي أَورَاقِ النَّبَاتِ أَوْ فِي

أَيْحَةِ الْحَصَرَاتِ).

vener grafting تَطْعِيمٌ قَشَرِي

(يَعْدُ حَاشَةً فِي طَعْمِ أَجْزَاءِ الرِّبَةِ).

vener wood خَشَبُ الْيَشْرَةِ

(خَشَبٌ جَدُّ الْعَصَبِ يُطْلَقُ بِهِ حَسَبُ الْأَنَاءِ

الْمَصْنُوعِ مِنْ خَشَبٍ رَخِيصٍ).

venerary طَرْدٌ • دِلْرَادٌ

(مَعْدٌ مُخْتَلِفٌ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ أَوْ

الطَّرَائِدِ يَجْعَلُ الْكَلَابَ تَطْرُدُهَا أَوْ تَجْعَلُهَا عَنْ

مَكَانِهَا وَتَرَاهُهَا حَتَّى تَعْدُهَا فَتَقْلَقُ فِيهَا

وَتَنْتَبِهُ ، أَوْ حَتَّى يَدْرِكُهَا الصَّادِقُونَ عَلَى الْحِجْلِ

فَيَسْطَرُوهَا بِوَسَائِلِهِم).

Venetian sumac; European smoke

tree (*Rhus cotinus*) سَمَاقُ الصَّبَاغِينِ

(لِلتَّبَيُّنِ) وَيُتَّصَلُ وَرَقُهُ بِرِجَالٍ وَبِأَسَافَةٍ

أَسْفَرِ (أَنْطَرُ *sumac*)

Venidium زَعَرَةُ الْبَرَقِ

(سَمْتُ يَمْنَا الْأَمِّ لِلْعُرُوقِ الْبَارِزَةِ فِي

السَّاقِ - جَسْ زَهْرٍ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ).

venose; venous (Bot.)

دَوِّ عُرُوقٌ • مُعَرَّقٌ

venous (Zool) وَوَيْدِي

قُحَّةٌ • قُحَّةٌ نَهْوِيَّةٌ

ventilating fan مِرْوَحَةٌ نَهْوِيَّةٌ

ventilating flues مَسَالِكُ النُّهْوَةِ

ventilation تَرْوِيجٌ • نَهْوِيَّةٌ

(تَجْدِيدُ الْهَوَاءِ لِلتَّنَفُّسِ الْحَيَوَانَاتِ فِي

مَأْوَاهِهَا).

ventilation hole مَتَفَقٌ النُّهْوَةِ

(قُبْحٌ يَجْعَلُ حَرَارَتَ الْهَوَاءِ مِنْ مَتَفَقَاتِ

الْأَشْجَةِ أَوْ الْهَوَاءِ الْقَصْرِ ، يَنْبَغِي عِنْدَ التَّعَالُفِ الَّتِي

مَعَهَا فِيهَا بِيَمَا ، وَيَنْبَغِي حَتَّى يَطْلُقَ الْقَصْرَ -

وَيَقْتَرِضُ أَنَّ التَّرْمِيمَ مِنْ نَهْوِيَّةٍ تِلْكَ الْعَالِيَةِ ،

وَالطَّرَافُ التَّالِيَةُ الَّتِي تَتَّصِلُ مِنْ حَقَرِهَا ، ثُمَّ

الْإِتِّصَالُ مَعَهَا).

ventral بَطْنِي • مُفْلِي

(مُفْلِيٌّ بِالنَّسَبَةِ لِلزَّوَارِفِ وَفَوَاتِ الْأَرْبَعِ).

ventral fins; ventrals زَعَارِفُ بَطْنِيَّةٌ

venaria بَطْنِي

Venaria inaequalis; apple seah

حُطْلُ النِّقَمِ

(فِي مَرَحَلَتِهِ الْكَامِلَةِ يَبِيشُ عَلَى أَورَاقِ

التَّضَاعِ الْمَتَّةِ ثُمَّ يَنْقَلِبُ إِلَى مَرَحَلَةٍ أُخْرَى

تُحَرِّفُ فِيهَا بِهَمِّ *Fusciadium* فَيَصْبُغُ التَّضَاعَ

وَالْأَوْرَاقَ وَالْأَسْفَلَ فِي التَّضَاعِ - أَنْطَرُ

(*Fusciadium*)

venule وَوَيْدِي حَضَرِي

Venus-hair; Venus's hair (*Adian-*

tum capillus-venereis) كَرْبَرَةُ الْيَشْرِ

شَرُّ النَّوَلِ • شَرُّ الْيَشْرِ • شَرُّ الْيَشْرِ

(نَوْعٌ سَامِيٌّ مِنَ السَّرَاسِ).

Venus's chariot; monkshood

(*Aconitum napellus*)

يَشِي • مُوَيْطِي

(بِلَانَتٌ عَشِيَّةٌ تَعْمُرُ مِنَ الْحَوَائِثِ يَزْرَعُ

لَأَرْجَاءِ الْوَرَقِ الْجَيِّدَةِ وَلَهُ اِتِّصَالَاتٌ خِيَّةٌ).

Venus's comb (*Scandix pecten-*

venereis) مَشَطُ الرَّائِي

(سَمْتُ مِنَ الْعَصِيَّةِ الْخَبِيْثَةِ نَبَتٌ فِي

الْحَقُولِ).

Venus's flytrap (*Dionaea musci-*

pala) خُتَّاقُ الذَّبَابِ • خُتَّاقُ الذَّبَابِ

(نَبَاتٌ عَشِيَّةٌ حَوْلِيٌّ أَورَاقُهُ مَحْمِلَةٌ مَرُوقَةٌ

وَأَرْجَاءُ عَفْرَاءٍ مَوْطَلَةٌ الْمَطْلُوقِ الْمَمْتَلَةِ).

Venus's navelwort (*Erigeron offi-*

cinella) لَبَانُ النَّوَرِ • رَجِيمٌ • مَتَمِّمٌ

(أَنْطَرُ *Erigeron*)

Venus's needle مَشَطُ الرَّائِي

(أَنْطَرُ *Venus's comb*)

Venus's slipper; smoke tree (*Rhus*

cotinus) سَمَاقُ الصَّبَاغِينِ

(جَنَّةٌ تَرْتَبِنُ مِنَ الْبَطْنِيَّةِ تَبُو فِي أَوْجِ

أَرْجَاءِهَا وَكَأَنَّهَا مَسَكَةٌ بِالْأَشْجَارِ أَوْ الْمَبَابِ).

veratrine وَوَيْدِي حَضَرِي

(يَصْبُغُ قَلْبِيٍّ يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْخَرَقِ

الْأَيْضِ وَهُوَ مُضَادٌّ لِلْحَمِيٍّ وَشَدِيدٌ فِي

Veratrum; the hellebores خَرَقِي

(جَنَسٌ بِلَانَتٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ

لَسَوِيَّةٍ).

Veratrum album, white hellebore

خَرَقِي أَيْضِي

(سَمْتُ طَيِّبٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ جَنُودَهُ

بِلَانَةً).

Veratrum viride; Indian poke; false hellebore

خَرَقِي خَضِرٌ

(نَبَاتٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ الزَّيْتِيَّةِ ، أَرْجَاءُهَا

مَعْرُوفَةٌ مَخْضَرَةٌ يَزْدَادُ احْضَرَارُهَا كُلَّمَا تَمَجَّتْ).

Verbenaceae وَوَيْدِي حَضَرِيَّةٌ

(قُلْتُ مِنَ الْعَصِيَّةِ الْمَخْضَرَةِ فِيهَا بِلَانَتٌ

الْبُوسِيَّةِ).

Verbascum; mullein نَوَيْسَرٌ • أَذَلُّ

النَّيْبِ

(الْمَعْدُونَةُ - جَنَسٌ سَالِفَةٌ مِنَ الْعَصِيَّةِ

الْحَضَرِيَّةِ وَالْقَلِيلَةِ الْيَوْمِيَّةِ).

Verbascum thapsus; flannel (or

common) mullein; velvet plant

candlewick; Aaron's rod, cow

lungwort بُوَصِيرٌ مُخْطَلِيّ الْوَرَقِ

(نَبَاتٌ عَشِيَّةٌ حَوْلِيٌّ أَورَاقُهُ مَحْمِلَةٌ مَرُوقَةٌ

وَأَرْجَاءُ عَفْرَاءٍ مَوْطَلَةٌ الْمَطْلُوقِ الْمَمْتَلَةِ).

verbena, vervain (Verbena)

رَغِي الْحَمَامِ

(الْمَقْرَدَاتِ - تَأْكُلِيٌّ فِي دَمَقٍ - زَهْرٌ مِنْ

عَصِيَّةٍ رَغِي الْحَمَامِ).

Verbena رَشِيَّةٌ رَمَلِيَّةٌ

(نَبَاتٌ زَاهِقٌ مِنْ جَنَسِ الْهَرَوِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ

ذُو أَزْهَارٍ عَطُورَةٍ وَرْدَةٍ أَوْ عَفْرَاءٍ أَوْ يَضَاءٍ تَبِي

أَرْجَاءُ رَغِي الْحَمَامِ - أَنْطَرُ *Verbena*).

Verbena رَغِي الْحَمَامِ

(جَنَسٌ نَبَاتٌ مِنْ عَصِيَّةٍ رَغِي الْحَمَامِ

(*Verbenaceae*)

Verbena grandiflora, large-flow-

ered verveine رَغِي الْحَمَامِ الْكَبِيرِ

رَغِي الْحَمَامِ الْكَبِيرِ

Verbena hastata, blue verbena

رَغِي الْحَمَامِ الْأَزْرَقِ

(نَوْعٌ أَمْرِيْكِيٌّ يَزْدَادُ مَعْرُوفُهُ الْمَعْرُوفَةُ

الرَّوْدَةِ).

Verbena hortensis, garden vervain

رَغِي الْحَمَامِ الْبُسَامِي

Verbena incisa, incised-leaved

vervain رَغِي الْحَمَامِ الْمَقْصُوفِ الْوَرَقِ

Verbena pulegiola elegant vervain

رَغِي الْحَمَامِ الْإَيْثِي

Verbena venosa, venose-leaved

vervain رَغِي الْحَمَامِ الْخَيْشُ الْوَرَقِ

Verbenaceae أَوْدِيَّاتٌ • قَيْسِيَّةٌ رَغِي

الْحَمَامِ

رَغِي دَوِّ الْحَمَامِ وَحَسَدَاتُ لُؤْيِيَّةِ

سَمْتُ رَغِي الْحَمَامِ وَاسْتِغْنَاءُ وَالْأَدَاةَ وَالسَّخْمَ

وَعَرَهَا).

verdant مُخْضَرٌ • خَضِرٌ

(وَصِفٌ لِلْحَقُولِ أَوْ الْأَحْرَافِ الْمَخْضَرَةِ

بِالسَّخْمِ وَالسَّخْمِ).

verdigris (١) اسْتَحْوَقُ الْأَخْضَرِ

(أَسْمَةُ اسْتِحْضَارٍ - وَهُوَ أَنْوَاعٌ تَشْتَمِلُ فِي

أَسْمَائِهِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْأَمْرَارِ الْخَضِرَةِ).

(P path)

(٢) مَرَصُفُ الْخَضِرَةِ

(يَحْمِلُ فِي مَطَرٍ أَقْدَرُ الصَّغَرَاءِ - الْقَدَرِ

لِنَابِيٍّ ، وَهِيَ مَعْدَنٌ مَحْمَرِيٌّ مَلُوبٌ إِلَى خَضِرَةٍ

يَسْمَى *Sporosorum maldis*)

verdure خَضِرَةٌ نَضِرَةٌ • نَبَتٌ خَضِرَةٌ

verglas رَقَاقٌ أَجْلَدٌ

(جِلْدٌ دَوِيٌّ مَبْلُورٌ).

verification رَغِي

رَغِي

رَغِي

verification checking (Sylv)

فَقْصُ التَّيَقُّنِ

(مَعْدَنٌ مَطْلُوعٌ مِنْ شَجَرِ الْأَحْرَافِ لِلتَّنَفُّسِ

مِنْ أَنْ يَمْلِكُ الْقَطْعُ تَرَكَّ عَدَدًا مِنْ أَهْمَاتِ الشَّجَرِ

دُونَ مَعْلَمَاتِهِ).

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| verjuice | صَبِيحُ الْجَصَرِ | vernal bloom | إزهار ربيعي |
| (يسمونه أحياناً إلى البحر ليريد حوضه ، ويسمونه في ساحة الجردل ، أمّا عندما يشتمل على تحسيس الفرات اسكري). | | vernal clematitis (<i>Clematis cirrho- sa</i>) | طَيَّان ربيعي • ياسمين البرّ |
| vermicide | قاتل الدود • قاتل للديدان | (جذبة شجرة تزرع في المناطق الدافئة لأزهارها البيضاء الصفراء الكبيرة - أنظر (Clematis). | |
| vermicular vermiculate | دوديّ | vernal grass (<i>Anthraxanthum odo- ratum</i>) | نَجِيل ربيعيّ |
| vermiform appendix | زائدة دوديّة | (عنه كثرة من القنبلة التحليلية لها أريج عطريّ حين تجفّ). | |
| vermiform larva | يرفانه دوديّة الشكل | vernalization | التشيط بالبرد |
| vermifuge | طارِد الدود • عُدّ طارِد لديدان | (معالجة الغدور بالبرد • في درجة حرارة ١٠ درجات تحت الصفر • في مائى عن الموء سنة تسرع إلتفها • إلتافها • وتسرّع مَوّ النبات وإزهاره). | |
| Vermilingua | (١) دَوَوَات الألسنة | vernal phlox (<i>Phlox verna</i>) | فَبَس ربيعي |
| (رؤس من السمات لها أسه مسطحة دودية الشكل منها فصيلة البحرينيّ وفيها لحرما وتسمى أيضاً Rhyptoglossa) | | (Phlox) | (أنظر) |
| (٢) روديّة لسان | | vernation | تَرْتِيب البرعم الدوديّ |
| (هم من اللوسات عديدة الأسان دس لسان دوديّ مقدّم منها أكل السم). | | (إلتقام الأوراق داخل الرسة أي تاحس البرعم الدوديّ). | |
| vermin | حيوانٌ مسرّ | veronica, speedwell | زهرة الحواشي • ورونيكة |
| (حشرة أو دودة أو داء أو سواها من الحشرات الصارّة). | | (أنظر الفند التلي). | |
| verminarium | مَدَقَة • حَفرة الدود | Veronica | زهرة الحواشي • ورونيكة |
| (حشرة تربي في بيت الدود وهي تحصد طعماً للفسك والديدان على الفاس بون متسمة). | | (سمى زهرة الحواشي لامتثالها في حواشي الحقائق خاصة في حفيظة السو وجسلة الأزهار - والاسم العلمي منسوب إلى القديسة ورونيكة - جى زهر من الفصيلة الخنازيرية (Scrophulariaceae). | |
| verminous bronchitis lungworm | شباب دودي • الإسهاب الشعيّ | Veronica chamundris or V. latifo- lia; germander speedwell | وَرُونِيكَة سَبَدَة |
| الدغاني | | (عريضة الودق • ورونيكة بلوطيّة) | |
| رشاب على وود فبال لاسم اسرس) | | Veronica gentianoides | وَرُونِيكَة جنطيانية |
| verminous diseases | أمراض دوديّة | (أنظر gentian speedwell) | |
| (الأمراض التي تسببها دود الأنسج حادة كالربو وسفّر). | | | |
| vermivorous birds | الطيور آكلة الحنود | | |
| vernal | (١) ربيعيّ | | |
| | (٢) قَصر | | |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Veronica incana; whitish veronica; woolly speedwell | وَرُونِيكَة شَيْبَة | (مراب أزهاره زرقاء). |
| Veronica incisa; incised-leaf veronica | وَرُونِيكَة مَقْمُوعَة الودق | |
| Veronica maritima; marine veronica | وَرُونِيكَة بحريّة | |
| Veronica officinalis; common speedwell | زهرة الحواشي • ورونيكة | (زهر من الفصيلة الخنازيرية كان يستعمل عراباً كاللاني وله فوائد طيبة). |
| Veronica paniculata; paniculate veronica | وَرُونِيكَة شَكُورِيّة | |
| Veronica pinnate; pinnate veronica | وَرُونِيكَة شَتَابِيّة الودق | |
| Veronica prostrata; prostrate veronica | وَرُونِيكَة مَسْطَحَة | |
| Veronica serpyllifolia; thymeleaf speedwell | وَرُونِيكَة شَمْرِيّة الودق | (تسلك عشب غير مُسَرّ ينمو برياً في المروج والحقول المهجورة). |
| Veronica speciosa; arboreal veronica | وَرُونِيكَة شَجَرِيّة | |
| Veronica spicata; spiciform veronica | وَرُونِيكَة شَيْبَة | |
| Veronica syriac; Syrian veronica | وَرُونِيكَة سَودِيّة | |
| Veronica virginica; Virginian veronica | وَرُونِيكَة وِرجِينِيّة | |
| verruca | تَوَلُول | (أنظر) |
| (wart) | | |
| verrucose; verrucous | تَوَلُولِيّ | |
| verrucose birch (<i>Betula verrucosa</i>) | تَوَلُولِيّ الشكل • ذو تَلِيل | |
| | بَولا تَوَلُولِيّة | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| (Betula) | (أنظر) | من مراحل الإنتاج والمعالجة التصنيعية والتوزيع كما في مرارح تربية الدجاج الحديثة مثلاً). | (دبور في النمل - ولسمه مؤسمة). |
| vernatile | (١) مُتَنَبِّر • شَتَل | | <i>Vespa germanica</i> , German wasp |
| | (٢) مُتَنَبِّر الاستمالات | | دَبُور حَرَمَائِي |
| versicolor; versicoloured | مُتَنَبِّر الألوان • مُتَنَبِّر الألوان | | <i>Vespa orientalis</i> , oriental hornet |
| versicolored iris (<i>Iris versicolor</i>) | سَوْنَن كَبِير الألوان | | دَبُور البلع |
| (Iris) | (أنظر) | | <i>Vespa vulgaris</i> , common wasp |
| vert (Sylv.) | (١) نبات أخضر | | دَبُور مَائِي |
| (أي نبات نام يحصل أوراقاً خضراء). | | | (أصفر) |
| verticillate; whorled | كَوَكَب • دَوَلَة | | Vespertilionidae |
| (جملة أعضاء متماثلة مُتَوَفِّقَة حول محور). | | | (فصيلة ثدييات من رتبة خفاشيات الأيدي). |
| verticillate leaves | أوراق حَلِيفَة | | في الحقائق المعروف والخفاش الأول (أنظر bat) |
| Verticillium wilt | دَبُول دَوَارِيّ | | خَلِيّة الزباب • vespiary wasp's nest |
| (دَبُول فطريّ يسه فطر دَوَارِيّ اسمه العلمي <i>Verticillium albo-atrum</i> حسب الجنود والحزم الوعائيّة في الساق فتتبر لونها ويكوها وقد شل النبات). | | | عُش الزباب |
| vertebra (Zool.) | فَقْرَة • قَنَارَة | | (عُشّ فيه لديدان مؤلف من حناير مع فيها يسهب وعملها وقد يسكن مُعْطَا في شجرة أو حديد أو مدفوعاً تحت الأرض). |
| vertebral | فَقْرِيّ • قَنَارِيّ | | Vespidae |
| vertebral column | عمود قَنَارِيّ | | (فصيلة حشرات من رتبة خفاشيات الأيدي). |
| Vertebrata, vertebrates | فَقَارِيّات • قَنَارِيّات | | فيها السَّمُور والشر). |
| (أهم عيب في الحيوان - نسل الحيوانات معروف من فصيلة دغى الحماص - أنظر أنواعه في مادة Verbena) | | | (١) وعاء • وعاء سَعيّ |
| garden vervain (<i>Verbena hastensis</i>) | دغى الحماص البستانيّ | | (أسود يكون في مسج الساعات الوعائية). |
| vesicle | حُويَصَة • حُويَصَة مَائِيّة | | يسمى به اسم والأوعية أشكال). |
| semmal vesicle | حُويَصَة مَتَوَنَة | | وعاء مُنْقَطَع |
| vesicular tissue | نَسيج إسفنجي • نَسيج مُنْقَطَع | | وعاء شَبَكِيّ |
| vertical | عَمُودِيّ • رَاسِيّ • قائم | | وعاء سَلَمِيّ |
| vertical cardons | جِلَال عَمُودِيّة | | وعاء حَلَزُونِيّ |
| (cordon) | (أنظر) | | وعاء مُنْقَطَع |
| vertical farming | زراعة عموديّة التكامل | | (٢) وعاء دَمُويّ |
| (نَسيج عَدَنَات الإنتاج والصنع والتوزيع في مبروم متاخراً واحداً - أنظر المادة التالية). | | | (دورب أو شرب). |
| vertical integration | تكامل عموديّ | | (٣) إِياء • وعاء |
| (نولي مؤسّسة واحدة ترحلتين أو أكثر) | | | أُتْرِيّ • لا وَطَيفِيّ |
| <i>Vespa</i> | دَبُور | | (يوسف به العصر الذي قدّ وظيفته وظلّ في حاله بدائية). |
| <i>Vespa crabro</i> ; hornet | دَبُور | | عَطا • سَطَحيّ نباتيّ |

(من أزهار الحدائق المعمدة في أوروبا)

Vinea minor, minor periwinkle,

running myrtle عثاقية صغرى
(من أزهار الحدائق المعمدة)

Vinea rosea, Madagascar periwinkle, red periwinkle

(١) كرم • كرم • دالية

vine (١) كرم • كرم • دالية
إيج كرم والواحدة كرمه وجدة وحشة
ور شوة، والكروم زارع الكرم واسمعي به،
والدالة بمعنى سكرمه مودنه حشمه دوالز
واليزدوس سنان السكرم، وشرع فيه،
سارت معمرات معمرات من الصلصة السكرية
من حس الكرم Vitis شرع به حمة،
وفي هذا الحس أنواع دالة في مد Vitis،
Vitis النوع الفاتح؛ إليه نسب كرم بلادنا
عربه، ونسب أنواع أمريكا سمعل مطمه
لها، مادام (بمكسره).

|| red vine (*Vitis rubra*, كرم أحمر

(٢) نبات مثيرش
يطلق عظه vine أيضا على أي نبات
مثيرش ذي ساق الشاه مودنه يثيرش تسلي أو
تطلق بها إما إذا قلت the vine فالمراد هو
الكرم لا غيره.

|| Madeira vine *Boussingaultia ramosa*
نومسطلطيه منتشبه
(يطلق الاسم الزراعي اعرضي بوسطلط
جس سالت من فصيله الدليلات).

|| matrimony vine (*Lycium kalamsfa-*
tum، عودج خضض • خضض •
خولان
(matrimony vine) (أظن)

|| silk vine (*Periploca graeca*) عظمه
(جس حدت معمرات مغربين من المعصه
لعمالية).

|| silver vine (*Actinidia polygama*)
الجبنة السبحة • أقطيبية شعدده
الأميجه
وحشة مشرحة من فصيله الدليلات
Delliniaceae تنوع لأو انه اداكاه المعصرة

وأزهارها البيضاء القواحة • وتلقها حصراء
معمدة كالبرقوق (تؤكل).

vine beetle خنفساء الكرم

(خنفساء تضر بأوراق الكرم وفروعها مثل
Colaspis flavida و *Anomala vitis*).

vine borer حنار الكرم

(يطلق الاسم على حشرات عديدة نجرت
برقاتها في ساق الكرم وأغصانها وأوراقها
وجذورها).

vine bower (*Clematis viticella*)
ظيان مثيرش

(تلت مثيرش للترين من الحوافيات).

vine branch, vine shoot سرنج • سرنج

(فص الكرم النض الرطب).

vine cuttings قتل أو قضبان الكرم
(قطع للترس • أظن للترس).

vine dressing قلم الكرم • زيارة
(أظن vine pruning).

vine flea-beetle (*Haltica ampelophaga*,
Haltica) يرقوش (الكرم)
(أظن)

vinegar خل
(حمض حلقة أو حمض حنفت بتأثير
خبرة الخل).

|| mother of vinegar أم الخل
(مادة متخلية مائية تكون يعط مثيرش
الخل).

vinegar eel, vinegar worm (*Acanthodelpha aceti*)
أبقليس الخل •
دودة الخل

(دود عصار من السليكات ومصله
الانيماليات توجد في دنان التحليل وقد نجرت
التحلل بكتريا البئرطة).

vinegar yeast (*Mycoderma aceti*)
خميرة الخل الأتوية
(أظن Mycoderma)

vine-grower كرم
(زارع الكرم).

vine-growing زراعة الكرم • كرمه
(الكرامة منتجة جيد أفرامها).

vine-growing district كرمية •
كودة الكروم
(أظن viticultural district).

vine-grub (١) خنفساء كزاية •
خنفساء الكرم

(حشرة من العيلة النطرية تضر بالكرم
في أوروبا وأمريكا اسمها العلمي
Eumolpus vitis).

(٢) قاطعة الفرائق •
قايطة اليرلي

(تطلق على حشرات عدة أشهرها بوح اسم
العلمي *Otiorrhynchus sulcatus* ويصغى باسم
(vine weevil).

vine hares (*Psaltria vitis*)
قرمزية الكرم الحنرة

vine louse فلكيرة الكرم
(أظن *Phylloxera vastatrix*).

vine maple (*Acer circinatum*)
قريب داري • قيق مثيرش
(أظن الاسم العلمي).

vine midge (*Cecidomyia oenophila*)
دباب الكرم

(بسمته مرض من الكرم في التوتة
ومرض البصل العتيق في مصر، ويغذى
بعض حنق الكبريت - أظن mildew).

vine mildew (*Erysiphe tuckeri* or
Uncinula necator)
إريدا الكرم

(١) قرانة التليد
(أظن *Cockyus rosarum*).

(٢) نارية الكرم
(نوع فرائض من الفصيله النارية
اسمها العلمي *Tortrix pilleriana*).

vine-plant; vine-stock كرمه • جنة •
حيلة • زرجونة

(الثنية الواحدة من الكرم).

vine-prop سلك • سلك • يرنج •
مشط

(ج سلك وسلك ومزاج ومطاط •
عصا تفرز يجب الكرمه لعمها).

vine pruning; vine-dressing تليم الكرم • تقييب • زيارة
(بسم الزيرة في مطم أمه الشام •
ولم يرد الزير بسمي القطع في المحاصيل
ولكنه ورد في كلام القدماء كآين البطار • ساذ
قصر اليهود • وقطا ين لوف في كتاب الفلاحه
اليونانيه، والمراد في ج ٧ ص ٢٧٢ من فتح
الطرب وغيرهم. يفيد أفراد الزيرة العاتيه).

vine sphinx كرم • دوالي
الكرم

(مجموع الكرم التي يتألف منها الفردوس
أى سنان الكرم).

viner, vining machine مصقلة اليل •
مترقة حبوب اليل

(مكنه زرع حبوب اليل من قوتها جل
التعليق).

vinery ديوته الكرم
(ديته يزرع فيها الكرم في البلاد
الباردة).

vine sawfly منشارة الكرم
(زبابة الكرم المنطرية • آكل برقاتها
أوراق الكرم - أظن sawfly).

vine-scurf, dandruff of vine قوابة الكرم
(نوع يحصل فروج وعود في شروق
الكرم • ويقتل غالباً على أن الكرم مبتلى بمرض
القصومة أو ياتقل).

(١) سرنج • سرنج • سرنج
(ج سرنج وسرنج - فصيل الكرم • ويطلق
أيضا على كل فصيل مائل في النباتات الأخرى
المعصرة).

(٢) سرنج • سرنج
(فصل الكرم النض الرطب).

vine-shoot قطع الشروق
(آلة قطع قضبان الكرم أي الشروق)

vinifera grape كرم ثائم
(أظن *Vitis vinifera*)

vining قص اليل •
(سرنج حبوب اليل • إك قبل التعليق).

vinometer, oenometer مقياس كحول
الخمر • مخبار

جهاز يبين درجه الكحول في الخمر •
مقياس كحول الخمر • مخبار

vinoscope مقياس كحول الخمر • مخبار
(جهاز يبين درجه الكحول في الخمر).

vintage (١) قطاف أمت
(لعمل).

(٢) قطاف الخمر
(المحصول استوفى أو زمن لطفه).

(٣) خمر
(حماض النبيذ المصنوع من قضايف مش
ومطبو معة).

viola violet Viola
(أزهر من اسمها جامدة النوع اسمي
V. odorata)

نفش
(جس دهر مشر منهود من العصبه
نصفه أبيضه ومرويه كثيره).

Viola arborescens tree violet
نفسح شجري
(أظن tree violet).

Viola biflora, biflorous violet
نفش ذو زهرتين

Viola calcarata, spurred violet
نفش ذو ذبابة

Viola canadensis, Canada violet
نفش كندا
(أظن "Canada" violet).

Viola cornuta, horned violet
نفش قروي

Viola cucullata, common blue
violet cucullate violet
نفسح مقلبي أنور

Viola lutea European yellow
violet
نفش أصفر

(معلم أنواع البنفسج المعروفة هي شدة
يحتج مسددا النوع مع اسمي ليري
cornuta)

Viola odorata, sweet (-scented)
violet viola Neapolitan violet
بنفسج عطير

Viola palmata; hand-leaf violet,
palmate violet بنفسج كف يورق

Viola pedata, bird's-foot violet
بنفسج وجر الطير
(مصرحت خصص عدم تساق بعض أزهارها)
كذلك دة أو أرجواني

Viola sylvestris, forest violet,
wild violet بنفسج الأخرار

Viola tricolor, tricolored violet
pansy herb trinity, heart's
ease بنفسج مثلث الألوان
زهرة الشؤوت بنفسج
(pansy) أطر

Violaceae بنفسجيات
(العصبة لمسحة من دوت الحلق
كثرة لوبجيات فيها البنفسج)

violaceous بنفسجي لوان
(١) بنفسجي لوان
(٢) بنفسجي
Violaceae بنفسجيات

violet بنفسج
رهر من العنبلة البنفسج بنفسج
Viola من أنواعه أطر منه

Canada violet (*Viola canadensis*)
بنفسج كندا
(نوع كبير متصف أساق أزهاره منه
أو حقه الزرقاء)

|| dame's violet *Hesperis matronalis*
زهرة النساء السنائية
(رهر مسر من الصليات يورق لأزهاره
الأرجوانية الكبيرة للواحة أطر أيضاً
(Hesperis)

|| English violet; sweet violet (*Viola
odorata*) بنفسج عطير

|| velvet violet, pansy violet
بنفسج مخلي
(مصر من بنفسج رجل الصر
(*Viola pedata*)

violet aphid (*Micromysus violae*)
أفة البنفسج
(خبرة حب البنفسجيات أطر aphid)

violet rocket (*Hesperis violacea*)
زهرة النساء البنفسجية
(رهر من العنبلة الملية أطر
(Hesperis)

violet root rot (بنفسج
الأمومة البنفسجي
(مرض ينشأ بأزهاره النبات يصاب التوتير
والعصبة ومماجل أخرى فتفسد فيه فطر
سجري اسمه العلمي
(*Rhizoctonia violacea*)

violet sage (*Salvia nemorosa*)
ناعمة بنفسجية - ناعمة حرجية
(جنية معة من العنبلة الشوية د
أزهاره بنفسجية أو أرجوانية)

viper (Vipera) أقصى
(جنس حيات سامه من فصيلة الأفاعي
وتطلق الانكليزية أيضاً على جملة أنواع منه
من الحيات - تراجع في كتب الحيوان وفي مجتم
الحيوان - والأقصى للذكر والأنثى - والذكر
أصوان)

viper gourd (*Trichosanthes anguina*
or *T. colubrina*) ونا ثباتية
(مصر من القرعيات كبير التوتير موطنه
(الهند)

Viperidae; the vipers
فصيلة الأفاعي
(من البليات الأثويات الأفاعيات)

viper's bugloss; blueweed (*Echium
vulgare*) زهرة الأفي
(الاسم العلمي من Echis اليونانية أي
الأفي - جنس رهر من العنبلة البنفسجية)

viper's grass; black salsify (*Scor-
zonera hispanica*) قشرة سوداء -
قوي سود - قبادون
(Scorzonera) أطر

Virochala litia; pomegranate hut-
terfly (الزبان) قشرة
(حشرة من رتبة حشرية الأجنحة تطو
دودنها على ثمر الزمان)

viral فيروس - حوي
(أطر virus)

virescence منضج - منضج
(تبدل لون الزهر كأن يبر أخضر أو
بلون آخر غير لونه الطبيعي - بهذا منضج لون
(الت)

virgate عودوي - قضبي - ستيق
الأصقان

Virgilia ورجيلة - رجيلة
(نسوة إلى ورجيلوس مخرجيل، الشاعر
اللاتيني - جنس شجر من الزمرات الفراشة)

Virgilia capensis; Cape Virgilia
ورجيلة رأس الرجاء

virgin forest حرجية عذراء
(forest "virgin" أطر)

Virginia creeper (*Ampelopsis
quinquefolia* or *Parthenocissus
quinquefolia*) لبلابة عذراء - كرمة
عذراء خالية الورك - كرمية -
شيكركم

(Ampelopsis) أطر

Virginia date plum (*Diospyros
virginiana*) دويسروس ورجينه
أو قرجينه
(أطر الاسم العلمي)

Virginia (n) jasmine نكوة قرجينه
(Ampelopsis) أطر

Virginia (n) juniper عوج قرجينه

(Juniperus virginiana) (أطر)

Virginia (n) persimmon دويسروس ورجينه
(Diospyros virginiana) (أطر)

Virginia (n) poke (*Phytolacca
americana*) لكه قرجينه - فيتو لكه
أمريكية
(Phytolacca) أطر

Virginia (n) snake-root (*Aristolochia
serpentaria*) ذراوند متاور -
لوف عطري
(Aristolochia) أطر

Virginian snowflower (*Chionan-
thus virginica*) زهرة الثلج الأمريكية
(Chionanthus) أطر

Virginia (n) spiderwort (*Tradescantia
virginiana*) طرادسكانتية
ورجينه
(نوع لحم الحاي ذو ثورات مقبله أطر
spiderwort)

Virginia (n) stock (*Malcolmia
virginiana*) منثور قرجينه
(عنب من العنبلة الملية يدوي متعلق
حوس البحر الأبيض المتوسط)

Virginia (n) strawberry (*Fragaria
virginiana*) ثوت الأرض الوجيهي
(Fragaria) أطر

Virginia (n) Tecoma نكوة قرجينه
(Tecoma radicans) أطر

Virginia (n) tobacco (*Nicotiana
glauca*) تنج حيق
الورق - تنج قرجينه
(وتطلق أيضاً على التبج المعروف أو
الشاغ *Nicotiana tabacum*)

Virginia (n) tulip tree (*Lirioden-
dron tulipifera*) شجرة الزنبق
الأمريكية - شجرة الزنبق

(Liriodendron) وأطر

Virginia (n) willow (*Ita virginica*)
صنافية قرجينه
(Ita) أطر

Virginia (n) witch hazel (*Hamamelis
virginica*) شجرة قرجينه
(Hamamelis) أطر

virgin oil زيت بكر
(أريت المسحرج من الصمغ الأولى
لغريون، ويعتبر أفضل من زيت الصمغ
الاحمر)

virgin land أرض بكر
(الم بوجدان استيقت لإنتاج السمائل -
كلاري السقامات السجفة مثلاً)

virgin's-bower (*Clematis vitalba*)
صان - يارينه الير
(Clematis) أطر

virology علم الفيروسات - مبحث
الفيروسات

virucide مبيد الفيروسات - مثيلف
الخصائص
قوة

virulence (القوة هي كك القوة شدة السم وحده
وهي في الكتب الملية خالصة في بعض
المكروبيات، أي أن هذه المكروبات إذا دخلت
الجسم تكاثرت وفجرت سموها وأحدثت أمراضاً
وسله معة)

viral فيروس - مبحث
الفيروسات

vital وظيفة حيوية
حيوية

vital function وظيفة حيوية
حيوية

vitality حيوية
حيوية

vitamin فيتامين - حبيب
(الأولي معربة - اسم سطلق على مواد
بعضها معد كيميائياً، وبعضها غير معد - وهي
وحده هي بعض الساتات حساسة - ومنها ما
يستخرج بالكمس - وهي سمي بالأزرق،
وآخريه في أصله الجسم سلق)

vitamin deficiency, avitaminosis نقص الميتامينات - عوز الميتامينات

والفيروسات سطلق سكر داخل
لأسمه منه بعد ولها حساسات الخصائص
الحيوية والمعروف أن عدده من بعض الأمراض
الفيروسية يكسر جسم سمعه دائمة)

Viscaria دبق - وسقارة
بسيب به لاسم لبروكة أهم أنواعها،
حسن رهر من العنبلة القرمزية)

Viscaria oculata, ocular Viscaria
دبق (أرجوانية العين
أحمر)

viscera الأعضاء - محتاج كاصف ولرئس
والكبيس والامعاء وسواه ولكن الاسم الانكليزي
كثيراً ما يرد به الامعاء فقط)

viscometer viscosimeter
مقياس اللزوجة

viscosity لزوجة - لزوج
لزوج - غليظ القوام

viscous لزوجة - لزوج
لزوج - غليظ القوام

Viscum viscum
ميس ساق صلبة من نوع الهدال
المعروف - طر mistletoe

Vitaceae or Ampelidaceae كرميات -
انفصية الكرمية
(Ampelidaceae) أطر

vital حيوي
حيوية

vital function وظيفة حيوية
حيوية

vitality حيوية
حيوية

vitamin فيتامين - حبيب
(الأولي معربة - اسم سطلق على مواد
بعضها معد كيميائياً، وبعضها غير معد - وهي
وحده هي بعض الساتات حساسة - ومنها ما
يستخرج بالكمس - وهي سمي بالأزرق،
وآخريه في أصله الجسم سلق)

vitamin deficiency, avitaminosis نقص الميتامينات - عوز الميتامينات

(مرس يشأ عن نفس واحد أو أكثر من
الصفات في الصماء).

vitelline membrane عشاء المص
(عشاء غلاف صفار البيض).

Vitex
(جنس شجيرات زينة من فصيلة لأرتديز.
Verbenaceae).

Vitex agnus-castus, chastetree
hemp-tree
شجيرة شجيرة - أرند
حشأ لقص
Agnus castus راعب

Vitex littoralis, New Zealand teak
ماج نيوزيلندي - أرند شاطئي
(أظهر "New Zealand" teak).

viticultural كرمي
(ما له علاقة بزراعة الكرم).

viticultural district vine-growing
district كرمية - كورة الكروم
(والتي هي منطقة مسطحة الكروم. وهي
الأساس : حقل الكروم. أما في كرمه وحده
إذا كثر ذلك فيه).

viticulture vine-growing
زراعة الكرم - كرامه
(أكبر منطقة حد افرارها).

viticulturist كرام
(إزارع الكرم أو خبير في زراعة الكروم).

vitiligo piebald skin نهق
(وهو في الجسم. ويكون في العجل
حول الصبغة الطبيعية كالم والألوان واسعة
الصبغة).

Vitis the grapevines كرم
(جنس نباتات متفرعة معمرة من رتبة
الكرومات Vitaceae والصبغة الكرمه. تظهر
vine).

Vitis aestivalis, summer grape كرم صيفي
(جسمة متفرعة يصل عسا أشود حلو).

وأحياناً تُرى على غليل الصار).

Vitis berlandieri; Berlandieri
vine كرم برندياري

(كرم أمريكي يذوق الفاكهة فيتمسك
طشاً بطشاً بامتداد كرم بلادها. وشكل هذا
الكرم الأمريكي مثل الأنواع التالية. وشكله
أشوا عند كثير من الهجن المولدة منها. وهي
مشهورة في زراعة الكروم حيث يُحشى صرد
حشوة الفاكهة).

Vitis bicolor; bicoloured vine كرم ذو لونين

Vitis californica; Californian vine كرم كاليفورنية

Vitis candicans كرم كنديكس
كرمة صيفية

Vitis cordifolia; cordifoliate vine;
fox grape كرم قلبه الزرق - عنب التلج

(صرد من الكرم الأمريكي).

Vitis coriacea; coriaceous vine كرم صلب

Vitis labrusca, fox grape كرم لبرسكا - عنب التلج

(صرد من الكرم القوي التت يصل
تدراً حشوة غليظة القشرة. ومنه استنت
أنواع أمريكية متعددة).

Vitis monticola; mountain vine كرم جبلي

Vitis quadrangularis; edible
stemmed vine سلق
(من أشجار البس. وهو من الصبغة
الكروم).

Vitis riparia; riparian vine كرم ريبارية

Vitis rotundifolia; muscadine
grape كرم مستدير الودق - يسكي

(يطلق على أشوا من الاغلب لها طعم
السكر).

مكث).

Vitis rubra; red vine كرم أحمر

Vitis rupestris; rupestrine vine كرم المناطق الصخرية

Vitis vinifera; grapevine; European
vine كرم شائع أو معروف

(نوع كروم أشود وكروم بلادها وفيه
أشوا أي صرد. عديدة يمكن مراجعتها في
كتب «الأشجار والأشجار المثمرة» للألماني
مصطفى النجاشي).

vitriol زاج
(زاج من الفارسي. لفظ يطلق على
بعض الكبريتات كالتالي).

blue vitriol, hydrated or hydrous
copper sulphate كبريتات
النحاس - زاج أزرق

(يتمسك في مداواة الأمراض الجلدية).

green vitriol, hydrated ferrous
sulphate; copperas زاج أخضر - كبريتات الحديدوز

(يتمسك في مداواة اليرقان والمعمومة في
شجر الكرم وسواها. ومن أشوا الفقد
والثقلان وهما من اليونانية).

red vitriol زاج أحمر

(صرد أحمر من الكبريتات وهو إما
كبريتات الكوبالت أو كبريتات الحديد).

white vitriol; hydrated zinc
sulphate زاج أبيض - كبريتات
الزنك

vitriolated tartar, potassium
sulfate كبريتات البوتاسيوم

vitriol treatment سلقة - معالجة

بالكبريتات
(أظهر)

Vitadina ويتادينية
(من اسم ناتي إيطالي. حش زهر من
الصبغة المركبة).

vittular fever; milk fever حش الزرع - حش اللبن

(نصيب البقرة عبا الشا).

vivacity حيوية - نشاط حيوي

vivarium; vivary مربي دجاجي

(لترية السمك أو الجوانات في وسط
مائل ليشاها الطبيعي).

Viverridae زباديات

(فصيلة حيوان من رتبة الثوراس تشمل
الزبادية civet cat والثور والثور).

viviparus ولود

(ولود لأشوا وبخالها يوس viviparus
وهي علم النبات تطلق الكلمة على أشوا النبات
التي تنبت وهي لا تزال متصلة بالأم كبش
الزود والنبات).

vocational agricultural education التعليم المهني الزراعي

vocational training التدريب المهني

volatile طيار - متطاير - سريع التبخر

volatile oils زيوت طيارة أو متطايرة

volcanic ash رماد البراكين

volcanic ground أرض بركانية

(أرض جيولوجية حسنة من تودا
البراكين أهم جاراتها في بلادها الشوا أي
جارات الصرد - بركت - وتكون غنية بالمعادن
المتفورية والبوتاس كالم الجوان وحوران
وغربي العالم).

volcano بركان

vole (Arvicola agrestis) فأرة الزرع

(من فصيلة فأرة الزرع ورتبة القوام).

من فصيلة فأرة الزرع (Arvicolidae).

volline حصنة

(عدد الصفات التي تشبها بوجه الز في
الشمس الواحد).

volable; twining ملتفة

(صفت لفاة أو لفيفة التي تتلف بحش
ما. وتلف حوله حذونيه إما إلى اليمين
كالمصول والفتلاب. وإما إلى الشمال
كالمصول).

voluble stem ساق ملتفة

(أظهر "twining" stem).

volume حجم - كمية

merchantable volume (Sylv) الخشيم التجاري

(مقدار الخش الذي يمكن أن يسلح
بش - في شجرة أو في شجرة).

stacked volume (Sylv) الخشيم

(الخش الذي يشله كداه من الحش.
حلقاً لحش الحش نفسه في الحش المسلو).

volume control; volume regula-
tion (Sylv) ضبط الحجم - التطلع

على حسب الحجم
(أظهر "volume" control).

volume table (Sylv) جدول الحجم

جدول الحجم

(جدول س. لتود من الأنواع. الحش
الشمس للأنواع العامة. أو للجنوع. أو
لحش الصرد. وذلك طائر التي تظهر أو أكثر
من المواد. وهذه المواد التي تشير في حش
جدول الحجم هي : أولاً : المحيط على
أرض الصرد - ثانياً : المحيط على ارتفاع
أحد. مع طول الكلي. أو مع طول حش
أحد. وأصاها. ثالثاً : المحيط على ارتفاع
الصرد. مع الطول. ومع طائر للكل أو
مائل للشمس. ويمكن أن يُش جدول الحجم
المحلي أو الإقليمي. على المعلومات التي
تجمع في ذلك المحل أو ذلك الاقليم. كما
يمكن أن يُش من جدول أهم حش يطلق
عليها).

volumetric standard معيار حجمي

voluntary muscles عضلات إرادية

volunteer (n. (Bot. مات تلقائي

(ساق سمو تلقائياً من بؤرة لشمس
عوي أو غرس).

volva غشاء الثوب

volva غشاء الثوب

vomica حوزة الثوب

vomica حوزة الثوب

vulnerable يتأثر أو يتأذى (ب)

معرض للتضرر (ب)

Vulpes مصلب

(جسر حوز من الصبغة. الكبي. وهو
المواحد من fox).

Vulpes aegyptiaca, Egyptian fox مصلب مصري

Vulpes syriaca Syrian fox مصلب شامي



Vulpes vulgaris, common fox مصلب معروف أو شائع

نسر

vulture (Vultur) وحش صرد من فصيلة النسر ورتبة
حوران وهو أنواع).

Egyptian vulture Neophron perc-
nopterus رنة - أوق

(صرد من الصبغة النسر. وهو
أحوا).



wallcricket

Wadi



wadi حور • وادي
ومجرى دائري مجري يظهر كيب معوم
المطر خزانة والأكلية من العربية

wading-birds طيوريات أشاء •
طواياث الشاق
(Gratadores) (أنظر)

wage أجر • أجرة • جِماله • غمالة
(ما يتقاضاه العامل لقاء عمله) وجميع الأجر
شور • والأجرة (أجر)

|| nomina wage أجر دمي أو اسمي

wage freeze تمديد الأجر

wage in cash أجر نقدي

wage in kind أجر عيني

wage level مستوى الأجور

waggon, wagon عربة • حانة
عربة ذات أربعة دواب • تحرف
العدل • تحمل أفعال المرءة

|| forage wagon عربة الكلاء
(forage waggon) (أنظر)

wagon bed wagon box صُنْدُوق
العربة • قَرْصُ العربة
(حيث توضع السُّوْلَة)

wagtail ذُفْرَة • أم عجلان • قَوْع
(طير من الطيريات من رتبة الحوام
المستوطنة المتأخر فيها صروب مُتعلِّقة الأشكال
انظر Motacilla)

Wahlenbergia وهَلَنْبَرْجِيَّة • فالنبرجية
(من اسم أحد الأعلام) حس زهر من
الفصيلة الجُرْجِيَّة)

Wahlenbergia gracilis; bluebell وهَلَنْبَرْجِيَّة رَافَة
جرنس كير الزهر
(Campanula) (أنظر)

Waldenburgeria grandiflora وهَلَنْبَرْجِيَّة كَبِيرَة
واهر • أوفو يوس
(Americana)

wahoo; burning bush (Eucynus) وهَلَنْبَرْجِيَّة
أمريكي
(جينة من الفصيلة القانية ذات قوام وتنا
أرجوانية ويبدو لها حمراء مبهجة - انظر
Eucynus)
wain حَمالة

(عربة ذات أربعة دواب تحمل أثقال
الموردة والنفقة الانكليزية هدية ومادة
الاستعمال لها يسمى wagon حائج)

Waltzia وَتْرِيَّة
(من اسم أحد الأعلام - جنس زهر من
الفصيلة المركبة)

Waltzia aurea, golden Waltzia وَتْرِيَّة مُدْهِبَة

Waltzia corymbosa; corymbosa وَتْرِيَّة عَقِيْقَة

wake-robin; cuckoo-pint (Arum maculatum) لُوف (أبيض)
(أنظر الاسم العلمي)

wake-robin; trillium (Trillium undulatum) الزهرة الثلاثية الشوْجَة
(أنظر painted trillium)

walk-in cooler حَبْرَة تَبْرِيد
(تأخذ أو تبرد بجمع غرفة كبيرة)

walking-stick (Diapheromera femoralis) عَصِيَّة
(مطاطية) حشرة بطيئة الحركة من رتبة

Phasmidae ثقب النمن المسير دمي
من الحشرات الشبيهة •
أرالية شائكة
(جينة تالكة تنمصل لهاها العنبة في
الطيف)

wall حائط • جدار • جَنْدَر
(ج ينطق وجندر وجندون - ما يسمى حول
البيت أو غُرفه ، أو حول الشباك أو الشغل
لصانتهما أو لسلهما عن الأراضى المجاورة)

wall creeper (Tichodroma muraria) دَابَّة

wall of hoof جدار الحافر • غلاف
(عن جسم الحيوان وهو عن أحد فؤس
طائر من الجوانم المشرومات المتأخر من
هبة التوتلات)

wall-crem عَرِيَّة • الزهرة العربية
(ينبت من جرس العربَة
Arabis) (أنظر)

wall fern; polypody (Polypodium vulgare) عَرِيَّة • بَسْمَلِج • بَسْمَلِج
كثير الأذن

wall pressure ضغط جداري

walnut (1) جَوْز
(نظ الجوز شرب قديماً من الفارسية •
شجرة مشرفة من جنس الجوز
Juglans من الفصيلة الجوزية)

|| black walnut (Juglans nigra) جَوْز أَسود

wallflower (Cheiranthus) مَنُتَو • بَسْمَلِج

|| common walnut (Juglans regia) جَوْز مَعْرُوف أو شائع
(ناتج الحاصل في مصر وهو مبدول في
عولة صنف)

|| white walnut (Juglans cinerea) حور أبيض

|| English wallflower (Cheiranthus cheiri) منثور أصفر
(نبات عيني مشرّ يزرع لأزهاره الصفراء
أو البرتقالية القوية)

wall germander كَادَرْيُوس
(المفردات) ومناحا بلوط الأرض • وهي
من البوابة • أنظر germander

wall zillyflower منثور • خيري
(أنظر wallflower)

wall grass; wall moss (Sedum acre) عَرِيَّة العالم الجُرْجِيَّة
(نبات عيني زاجف مشرّ دائم الخضرة
من هبة المَحَلَّات Crassulaceae يزرع في
الحوائط والمقابر ، وهو في الشغل من
لأغلب الضيقة)

Wallis zania رَامَة وَلَيْس
(جوع يزرع لقرين • أنظر Zamia)

wall lizard (Lacerta muralis) عَقْدَة شُهْبَاء • عَقْدَة الجُدْرَان
عصاة بقوله ومفيدة • أنظر Lacerta)

wall of hoof جدار الحافر • غلاف
الحافر

wall pepper (Sedum acre) عَرِيَّة العالم الجُرْجِيَّة • خُلُف جداري
(أنظر wall grass)

wall pressure ضغط جداري

walnut (1) جَوْز
(نظ الجوز شرب قديماً من الفارسية •
شجرة مشرفة من جنس الجوز
Juglans من الفصيلة الجوزية)

|| black walnut (Juglans nigra) جَوْز أَسود

wallflower (Cheiranthus) مَنُتَو • بَسْمَلِج

|| common walnut (Juglans regia) جَوْز مَعْرُوف أو شائع
(ناتج الحاصل في مصر وهو مبدول في
عولة صنف)

|| white walnut (Juglans cinerea) حور أبيض

|| English wallflower (Cheiranthus cheiri) منثور أصفر
(نبات عيني مشرّ يزرع لأزهاره الصفراء
أو البرتقالية القوية)

wall germander كَادَرْيُوس
(المفردات) ومناحا بلوط الأرض • وهي
من البوابة • أنظر germander

wall zillyflower منثور • خيري
(أنظر wallflower)

وجود شيء من القشر أو فخذ من شيء من
حشب - ههنا يكن السب - على حله فطعمه
جود قد رُفِعَتْ ، وحال لذلك المذهب إنه يتكلم
(wane)

warble fly بُرْبُرَة
(ج صر وأما من الجنس من الدباب كذا
من الفصيلة الشَّجَرِيَّة ورثه دوس لصاحب من
السوخ المعروف ببر سر Hypoderma bovis
وهي لا تسلم ولا تضر ، والسرود يحصل من
برقذانه التي تسمى الغُثَب أو grubs
وهي سحر عند الحيوان وتنبه به بوقشلت
معره صمد)

warbler دُخْلَة
(طير من رتبة الحوام والفصيلة الدُخْلِيَّة
Sylviidae)

warblers صَدَاحَات • طُور صَدَاحَة
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

warden حارس • مُراقِب
(ظهور هدية صداحه من رتبة الحوام
كالهزار والشمرة ونقصود وأبي غنصود و تكتيني
انج • ويسمى من عند الموالد Sylviidae
أي هبة شحليات)

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|
| والاتفاقي في استعماله أو استعماله لستعمل في وحوم أخرى مُتَمَدِّد. | هو علم للمخاض. | كبيولة الماء هو أكيد الهيدروجين . والسواء التي يتجدد في درجة الصفر المئوية ويقل في درجة مئة مئوية = تهراد . وبالماء حيلة كل شيء . وعلاوة ما يكون الماء هو العامل الأساسي في تحديد القدرة الانتاجية للمنتجة . | خَلَّة الزَّائِر . عَش الزَّائِر (عش نته الزائير مؤلف من تخاريف تضع فيها ريسها وصلها) . | wasp's nest (٢) نَجِير (ما يبقى من الثقل والصلابة في قتلير المشروك الكحولية) . | (٢) طَعْن . نَقْنَة (توسات طبعه أو برئته مد بحمله المياه لحاربه ويريد في حوسه الأرض) . |
| المحتوى المائي water content (قد يعني ذلك الماء المتبقي أو الماء الكلي في التربة أو المحتوى المائي في المادة يالسة الى المورد المالح) . | محتوى الماء أو حَيْدُ البَحْر (حارس يراقب حيد الماء الحلو أو المالح ويمنع المخلوط) . | الماء الناجح available water الماء القابل للإستعمال (مقدار الماء الذي يظف وحدته من حجم التربة ، ويستطيع النبات أن يستخلص منها) . | نُفَاة . نَفَاة . نَقِيَّة مُهْمَلَة نُفَاة الطَّحْن (كلخاله وعمرها) . | (٤) نَمِيع النَّيَّه (نميع المنيعة أو السلط السلي يستخرج مه الكحول - أنظر malt) . | إِتْرَاب . تَنْزِير . نَطْبِيَة . تَنْقِي (والإبراق والتشرب بل الرباب البراعي خاصه أوحال الطمعي وسطحه على أرضه فلهه الضبط وإذا تم ذلك يارس الماء احدثر أو ماء التهر المائي بالمواد المعرسة نقي تفساً . وهي بحر يسموه النيل) . |
| نهر watercourse (في القوانين تستعطف بالمياه . ويطلق كذلك على حق الانتفاع بماء النهر أو الجبل ويشمل ذلك لحدوده دون سواحل بحري النهر أو تنويه . ولترجمة الحرفه محوئي مائي) . | طبقة حاملة لمياه نهر (في القوانين تستعطف بالمياه . ويطلق كذلك على حق الانتفاع بماء النهر أو الجبل ويشمل ذلك لحدوده دون سواحل بحري النهر أو تنويه . ولترجمة الحرفه محوئي مائي) . | ماء الجاذبية gravitational water ماء الجاذبية الأرضية (أنظر gravitational water) | قَصْر . بُور بُور . قَرْصُ يَارِيَة . مَلَب (البور أرض مركب بلا ذرع لأساب حتى كفقد الأمن وقصد المال وانحس السطر ورخص التلات وفلة الضم الخ وهي غير المتحالة - أنظر brake; fallow brake) | غايله . مِسْلَة (آلة تسل بها جنود القومر والسطس وأشغالها) . | تَحْدُ . تشوه . مَوْحُج ر Geol (سلوه الطبقات الصخرية التدرجي جعل الامتطيات لشرية) . |
| مَحْتَض مَائِي . مَحْتَضُ المَجَارِي المَائِيَة آله مكاسبه لحسن السات المائي في الأهـ) . | مَحْتَضُ مَائِي . مَحْتَضُ المَجَارِي المَائِيَة آله مكاسبه لحسن السات المائي في الأهـ) . | البياء الجوفية ground water (حيلة الماء الذي يكون قد تسحب في التربة ، فوق الطبقات الكثية أي غير القابلة لنفوذ الماء فيها ، وهذا الماء يحلأ تلماً سائماً التربة الى متوى يختلف معه باختلاف الأماني ، كما يختلف عمقاً باختلاف النه وشال أساً بيد باطية) . | فَصَلَات (الفايات المتخلفة في عملة الانتاج) . | (١) غَل (كسل الملح من التربة يفراد الماء موهـ) . | وَرَن (أشهر varan) |
| water-bugs (Hydrocorises) من البوانية بهذا المعنى . حشرات مائه من نقيه مختلفت الأجنحة) . | بق الماء (من البوانية بهذا المعنى . حشرات مائه من نقيه مختلفت الأجنحة) . | water bottle (Cucurbita lagenaria) فَرْع التَّزِين . دَبَا (نوع فيه مروب - أنظر calabash) . | فَصَلَات (الفايات المتخلفة في عملة الانتاج) . | وَرَن (أشهر varan) | وَرَن (أشهر varan) |
| water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء |
| water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . |
| water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . |
| water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . |
| water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) |
| water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|
| water-bailiff حارس مَيد الماء أو حَيْدُ البَحْر (حارس يراقب حيد الماء الحلو أو المالح ويمنع المخلوط) . | water-bearing stratum طبقة حاملة لمياه نهر (في القوانين تستعطف بالمياه . ويطلق كذلك على حق الانتفاع بماء النهر أو الجبل ويشمل ذلك لحدوده دون سواحل بحري النهر أو تنويه . ولترجمة الحرفه محوئي مائي) . | water beetle عُومَة (أشهر Dytiscid) | water bottle (Cucurbita lagenaria) فَرْع التَّزِين . دَبَا (نوع فيه مروب - أنظر calabash) . | water-bugs (Hydrocorises) من البوانية بهذا المعنى . حشرات مائه من نقيه مختلفت الأجنحة) . | water-buttercup (Caltha palustris) أَدْرَبُونِ اماء | water-cabbage (Nymphaea odorata) نيلوفر عظيم (نات مائي عشبي مثير من صله النباتات يردع لأغصانه الكبيرة البعد سفره) . | water-caltrop; water chestnut كَلَاة الماء . قَطْلُ اماء (ترجمة) . بات حشبي مائي من الصيلة الأحذية تدير كمار القطن - كتنة - فيها لغة يوكل متويغ أو ملوقاً وله طعم كطعم الكتنة) . | water-crowfoot (Ranunculus a-quatilis) خَوْدَانِ مائي (سب مائي من الحودايات ذو أزهاره واحد يصمد) . | water-culture مَزْرَعَة مَائِي (١) مَسْتَبِي مَائِي مَزْرَعَة مَائِي (٢) زِرَاعَة مَائِي (وهي م يسمى حالاً hydroponics) | water-daisy, marsh-marigold أَدْرَبُونِ الماء (أشهر water buttercup) |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|

water distribution network

شبكة توزيع الماء
(شبكة الأنابيب التي يودع الماء على منقطة معينة).

water dropwort (*Oenanthe fistulosa*)

داريانة • نباتات أبيض
وساط مسي ممتد من الفصيلة الحبيبة
يسمى في المناطق الرطبة.

watered milk

مبيد • مخبر • ممتد • ممتد
(البن حفظ الماء • أظفر adulteration)

water elder, guelder-rose

ويزونم الخشب الأبيض • حان الماء •
بستان الماء
(*Viburnum opulus*) (أظفر)

water erosion

erosion
حَت مائي • تآكل مائي (أظفر)

waterfall

شلال • سقوط مائي
سقوط الماء من غربي مجرى مائي وقد
تسبب طفاة المياه المساقطة لتوجيه القمم
وتحريك الآلات.

water fennel (*Phellandrium aquaticum* or *Oenanthe phellandrium*)

سكار الماء
(منحصره • بستان يري من الفصيلة
الحبيبة).

water fern (*Osmunda regalis*)

إسندة ملوكية • سرخس مُرهج
(*Osmunda*) (أظفر)

water flag (*Iris aurea* or *I. pseudacorus*)

مؤنس مُدغِب
(*Iris*) (أظفر)

water flea

برغوث الماء
(*Daphnia pulex*) (أظفر)

water forget-me not (*Myosotis scorpioides*)

أذن الماء البشينة
رأسر
(forget-me-not)

water-furrow

مَشَق • أخدود
(مَشَق أو تَلَم يترك بين التكتين أو
بين الطهوين في الحراثة).

water goosefoot (*Chenopodium album*)

رجل الإوز البيضاء •
وكب العجل
(نبات من التوتيفيتات شيب يربط في
العلم).

water guardian

نقلا
(هو الذي يودع مياه الحدود على
منحني الماء ويسمى الخولي في دمشق).

water hawthorn (*Aponogeton*)

جارية الماء
(نبات مائي من جنس جارية الماء يزرع
في الغابات أو المزارع).

water-hemlock (*Cicuta virosa*)

شوكران متين • شوكران مام
(نبات من الفصيلة الحبيبة).

spotted waterhemlock (*Cicuta maculata*)

شوكران مام •
شوكران أبقع
(مربط بدورة مائة جنا).

waterhen (*Gallinula chloropus*)

دجاج الماء
(جنس طير من الفصيلة الطبقية ورتبه
طوال الساق).

water-hog (*Hydrochaeris capybara*)

كابيأ
(*Capybara*) (أظفر)

water-hose nozzle

بستان الرش
(أنبوب مائي يركب على أنابيب الإء •
يقذف الماء على أشكال شتى).

watering

(١) سقي • تروية • إزواء
(إفاء دواجن الحيوان ولا سيما الخيل).

(٧) دَم • إفاء • إزواء

(تطلق الكلمة حاسة على إماء الموز
والأزهار بأحد طرائق الإقاء ومنها إرض

أما كلمة irrigation فيطلقونها على إماء
المزروعات الواسعة كالحيوب والمروج والمبانيات
الصناعية).

fraudulent watering

مَدَق • تَس •
تسمير
(أظفر adulteration)

watering by infiltration

(imbibition)
(أظفر)

watering can

مِرْقَة • زَنَاقَة • مُمِيتَة
(وعاء للأغذية في المحلات).

watering trough

يَسْقَاة
(الحُر أو التَلَت الذي تقي الحيوانات
العواجن من مائه).

waterleaf

زَهْرَة الأَحْرَاج • نَامُوفِيَّة
(أظفر Nemophila)

water-lemon (*Passiflora laurifolia*)

زهرة الآلام النارية الورد
(خبيثة معترة استوائية من صيلة الآلاميات
لها ثمار تؤكل).

water lentil (*Lemna minor*)

عَمَس الماء • طَحْطَب
(الممرات • نبات عيشي مائي من وحيات
الغلة وصيله عشب الماء • وليس من
الطحالب • وكانت كلمة طحلب تطلق عليه
وعلى نباتات كثيرة • أظفر Algae و moss).

water lily (*Nymphaea*)

تيلوفر • تيلوفر
(أخذ نبات مائه من الفصيلة التيلوفرية
فيه أنواع مبيت في الأنهار والمنافع وأنواع
تزرع في الأحواض لوردها ودمرها • أظفر
أنواع التيلوفر المختلفة في مادة Nymphaea).

blue water-lily

تيلوفر أزرق مضربي •
تيلوفر الرُوس • بَشِين

(١) سقي • تروية • إزواء

(إفاء دواجن الحيوان ولا سيما الخيل).

(٧) دَم • إفاء • إزواء

فيكتوريا ملكية • زنبق فيكتوريا •
دَوَّة الماء
(أظفر الاسم العلمي).

water-lily tulip (*Tulipa kaufmanniana*)

توليب كمان
(مربط من الخزان • أظفر tulip).

water lobelia (*Lobelia dortmanna*)

لوبيلة
(نبات عيشي ممتد سلم من فصيلة
اللوبيلات).

water locust (*Gleditsia aquatica*)

غلاوية مائية
(شجر دقة لتزوين من الفصيلة القرنية
والفصيلة الدرقية تزرع لأوراقها الرشيّة
وأزهارها المسفرة).

waterlogging

شَرَق • تشبع بالماء •
اشباع بالماء
(اشباع بالماء لدرجة غائقة لتبليغ
الغاية • البرية •).

water lotus

دَوَّة النيل • جامسة
(مربط من التيلوفر • أظفر Nelumbo)

water maize; Victoria water-lily

دَوَّة الماء •
زنبق فيكتوريا
(أظفر الاسم العلمي).

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دُلاع • خَرْبَز • خَبَب

(بطيخ أحمر جنوبي العام • جنس شمالي
العام • وفي في العراق نسبة إلى الرقة • بطيخ
في مصر • والخربز مصري قديما من الفاصية •
والجنس مخرقة من ديتي كانت تطلق عليه في
العام قديما • على ما ذكره عبد اللطيف الجنداني
والنويري وغيرهما • بستان عيشي حولي من
الفصيلة القرنية يودع للبر).

water-melon, anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بطيخ أخضر • بطيخ شامي • بطيخ
هندي • دُلاع • خَرْبَز • خَبَب

water milfoil (*Myriophyllum verticillatum*)

ميريو فيلوم بوائي
(الزرق
(نبات عيشي مائي ممتد يزرع في الرق
لأزهاره الرشيّة التي يجمي صف مشودة في
العام).

water mill

طاحونة مائية
(مطحنة مُلاد بالقوة المائية).

water-mint

سَمَح الماء • حَبَق الماء •
فوتنج هندي • فوتنج الماء
(أظفر *Mentha aquatica*)

water moth; caddis fly

دودة الكاديس
(دودة تخرجه الأجنة مبيت برمانها
تحت الماء في غلافه جبري أو مبيد أو من
حدود الجبر حتى يحين موعد انتهاء تلوها).

water mouse-ear; chickweed

قُرْبَة الماء
(أظفر Cerastium)

water nymph (*Nymphaea odorata*)

تيلوفر عطر • تيلوفر
(أظفر nenuphar)

water oak

لُوط الماء • الأَنُود
(أظفر *Quercus nigra*)

water oats; wild rice (*Zizania aquatica*)

أرز الهند • خرطال الماء
(بستان عيشي مائي يحصل حبوا زواية
الكحل).

water-parsley (*Sium latifolium*)

كُرْقَس الماء • قُرَة العَين • خَرْبَز الماء
(سنة مصر من الفصيلة النجيلية).

water-parsnip; Sium suave or S. sisamum

كُرْقَس الماء • قُرَة العَين •
خَرْبَز الماء • سِيسافون
(عشب مصر من الفصيلة الحبيبة).

water-pig (*Hydrochaeris capybara*)

كابيأ
(أظفر Capybara)

water-pimpernel (*Anagallis arvensis*)

خبيشة الحطّة • عَشْبَة الحَلَق
(نبات عيشي حولي مُلاد دو أزهار قرمزية
أو بضاء تحمل قبل حلول الطلسم البابل).

water-pimpernel (*Anagallis arvensis*)

خبيشة الحطّة • عَشْبَة الحَلَق
(نبات عيشي حولي مُلاد دو أزهار قرمزية
أو بضاء تحمل قبل حلول الطلسم البابل).

water-soluble

ذوّاب في الماء

water plantain (*Alisma plantago*)

رمزار الأراضي • آذان العنبر
(المعربات • بستان عيشي مائي من فصيلة
البرماتيات دو أزهار مبيد بضاء).

water-platter

صان من حسن فيكتوريا • أظفر Victoria

water-power

القُدرة المائية
(القُدرة المولدة من مساقط الماء أو
المعاري المائية).

waterproof, ad

مسيك • صامد للماء
(لا يمتد به الماء)

water rail (*Rallus aquaticus*)

بشيلق
(صان مائي صامد من الفصيلة البشيلية
وربه طول اساق).

water reed, Arundo

فص مائي
(صان عيشي علف من جنس القصب بسب
في المساق الرطبة • أظفر Arundo)

water right

حق المياه
(حق الاستعمال من مياه نهر أو جدول).

water (or aquatic) salamander

سمندل الماء
(أظفر Triton)

water scorpion (*Nepa*)

عُمرَت الماء
(الاسم العلمي من البوابية بمعنى العقرب •
جنس حشرات مائية من صفة الحشرات وقصبة
عمرات الماء Nepidae)

watershed

خط بوزع المياه
(العلمي يحد هو لحظ لتواصل بين
جوفس ي يثنين • حيث تقسم مياه مجري
في أحدها متخفة • وتعمل للغة الأكثرية
أيضا على جوفس الاستقبال أو جوفس الصرف).

water snake

حمة الماء
(يعني الاسم على أنواع مختلفة من الحيات
حامة منها الأنواع غير السامة التي يسبح في
الماء العذب).

water snake

حمة الماء
(يعني الاسم على أنواع مختلفة من الحيات
حامة منها الأنواع غير السامة التي يسبح في
الماء العذب).

water snake

حمة الماء

| | | | |
|--|--|--|--|
| water-spice | جاذِبُ التَّحَرُّقِ | وتحرقى ويظهر عليها تشقُّ قشياً | <i>Symphoricarpos albus</i> (فراجه) |
| water-spike | (ساق عشي مائي من جنس حار المهر) | | (٧) شَمْعِيَّةٌ - شَجَرَةُ الشَّعْمِ |
| Potamogeton | ١١ | Watsonia | (جنبة تزريق من الشمعات اسمها العلمي) |
| water suffocation | شَرَقٌ - اختناق | (من اسم نباتي انكليزي: جنس زهر من الصبغة النَوْتِيَّة) | <i>Myrica cerifera</i> (فراجه) |
| water-logging | بالسء (أطمر) | <i>Watsonia meriana</i> ; white-flowered | هَوْتِيَّة |
| water swallow | مَرُوْتُ (ماء) | Watsonia | (نباتين جنس هوة - أطمر wax plant وتطلق الأكلزيية على أنواع أخرى ذات أزهار بيضاء شمعية) |
| water table | مَطْعُجُ الماء البؤسي | <i>Watsonia rosea</i> ; rose-flowered | قَرْنُ شَمْعِيٍّ - قَرْنُ الشَّعْمِ |
| | مُسَوَّى الماء الجوفية (السطح الذي يكون اسفله دونه منتهى) | Watsonia | (tallow gourd (أطمر |
| water turbine | عَنَّةٌ مَائِيَّةٌ - تُوْرْبِين مائي (توربين) | wattle | waxing |
| | | (١) عَجَبٌ - رَعَّةٌ (والدنة لحمية جلدية تتغلى من خلق الطائر أو من ريشه - أطمر caruncle ومن خلق بعض الأنعام والبقر وأغواة بعض الأسماك أسياء) | تشميع |
| water violet, featherfoil, <i>Hottonia palustris</i> | زنبق الماء | (٧) أكلابا امترالبه | (تشمع تمار العاكهة بالقصر dip-waxing أو بالرش spray-waxing لاحتفائها) |
| | (ساق مائي عشي مقعر من فصيلة ربيعات ينمو في ضائع الماء) | صرب من الأكلابا موزعه اسرله - لحاء بني بالعمس وكان الشكل الأمليون يعمون من قشباتها القفوف وأصغرة الجدران والسيجات - | wax myrtle (<i>Myrica cerifera</i>) |
| waterweed | عشب مائي | blue wattle (<i>Acacia cyanophylla</i>) | شَمْعِيَّةٌ - شَجَرَةُ الشَّعْمِ |
| | (ساق عشي مائي غير بيت الأهدار) | سَطُّ مَزُونُ الورق (ورقه الى رقيقة - هو صالح لتزيين وللأرض البالية) | (ترجمة - جب من الصبغة النعمة ذات تمار عنبية مغلقة بالشمع - أطمر بعض الأنواع الأخرى في مادة <i>Myrica</i>) |
| water-weeding | حَشُّ الشَّابِاحِ | silver wattle mimosa | wax-palm (<i>Ceroxylon andicala</i>) |
| | (وذلك في الأنهار لسيل حر دال الماء) | سَطُّ مَيْسَقٌ - مِيُونَا (أطمر) | تَحْلُ الشَّعْمِ |
| water weevil, rice water weevil (<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>) | سوسة الأرز - سوسة الماء | <i>Acacia dentata</i> | wax plant; wax-flower plant |
| | (سوسة من سوسبات Curculionidae صيد تيراب لأر - تنقب نرفدها اسماء الحنوز ويصونها ثم نلها من الحارح) | wavy hair-grass (<i>Aira flexuosa</i>) | هَوْتِيَّةٌ لُجِيَّةٌ - (زهرة الشمع) |
| waterwheel, hydraulic wheel | تأهؤر - قاعؤرة | حَرَّالِيَّةٌ مُعَرَّجَةٌ | (نبات مَزُونٌ سَمَرٌ من الفصيلة المقلابية يورده عس بلون الشمع تربطه دائرة حمراء وأورقه لينة) |
| | (ح بواوير - دولاب مائي له قواديس - كيزان تسمى القصبمر buckets مفردتها مَشْمُورٌ - يوضع في المهر فديره سرعه حربية فيرتفع الماء في المصابير ويصب في جدول على قاطر - ثم يجري الى اسفله) | hair-grass | (١) لَيْسْمُطَرُومٌ رِيْبِيّ |
| | | wavy rhubarb (<i>Rheum undulatum</i>) | (أطمر <i>Lagustrum sinensis</i>) |
| | | رَاوَنْدٌ مَتَاوِجٌ | (٢) شَمْعِيَّةٌ - شَجَرَةُ الشَّعْمِ |
| | | (Rheum) | (أطمر wax myrtle) |
| | | wax | (٣) سَمَاقٌ شَمْعِيّ |
| | | (مادة شمعية عنبية يجمع العمل عرود نباتات وحشرات مختلفة) | (جنبة من الطُّبُاق من جنس السباق <i>Rhus</i> لزود للحصول على شمعا الشبه باللاك) |
| | | grafting wax | waxwork (<i>Celastrus scandens</i>) |
| | | (شمع أو طلاء تَطْيِيْلُ التَطْيِيْلِ) | جَرَابِيَّةٌ مُتَلَقَّةٌ |
| | | waxberry | (١) سَمَقُونِيَّةٌ بِيضَاءُ |
| | | (جنبة تزريق من الصمغيات اسمها العلمي) | |

(صخرة تروين من فصيلة الجيرانيات)
 Celastaceae ذات ثمار غنية برقاية اللون
 لغة للماشية -
 wayfaring tree (*Viburnum lantana*)
 ويزنوم مثاقير
 (جنبة تروين مثلية من الحمايت أوراتها
 ورغة وثمارها سوداء موطنها الأراضي الكلبة في
 أوروبا وغرب آسيا وتطلق الانكليزية أيضا على
 جنبة أمريكية مشابهة يدعى hobblebush
 واماها العلمي (*Viburnum lantanoideis*).
 waythorn; buckthorn (*Rhamnus cathartica*)
 ثقب مسول
 (جنبة من القبيلة السدنية ، تحتوي
 أوراتها ولطوفا وثمارها الشبة مادة سائلة).
 weaner مقطوعة
 (وسلة لنع الحيوان العظيم من الرعاة
 عندما يحين موعد فطامه).
 weaning فطام
 (اتصال أولاد الحيوان من الرضاع الى
 أكل اللقح).
 weaning period فترة الفطام
 weaning منقوش - فطيم
 weasel (*Putorius vulgaris* or *Mustela vulgaris*)
 مرقشوب - ابن عرس
 (حيوان من القبيلة السروية ورتبة
 اللواحم - وتطلق ابن عرس أيضا على الحيوان
 السمين من polecat و fitchet من الجنس
 فشة).
 Egyptian weasel (*Putorius africanus*)
 ابن عرس الأفريقي (أو المصري)
 weather طقس - جَو - حالة الجو
 المناخية
 (والطقس بمعنى حالة الجو أو المناخ
 مستحثة وقد اقترها مجمع اللغة العربية في
 الصادرة).
 weather cond.; weather forecast
 نشرة الأحوال الجوية - تنبؤ جوي
 weather forecasting توقع جوي
 (التنبؤ بالطقس أي بحالة الجو في علم
 المتنبئين - ونكون التنبؤات الجوية في مرادف
 المتنبؤات).
 weather hazard خطر الطقس
 (احتمال التمرس لتغيير غير مؤاتر في
 الأحوال المناخية مما قد يصدر بالمصنوع أو
 الممل).
 weathering تجوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.
 فيحصل من ذلك التراب الزراعي).
 weather plant حشوة
 (نبات تميز أوراقه أو أزهاره بحلبه
 بالأحوال المناخية ويخامة النبات المسوي
 عنة التوس *Abrus precatorius*).
 weatherproof صامد للتجوية
 (صامد لفعل العوامل الجوية).
 weather station محطة الجويات
 (meteorological station)
 (أشهر)
 forest weather station
 محطة جويات جرانية
 (forest weather station)
 (أشهر)
 weavers-broom (*Spartium junceum*)
 وائل
 (أشهر Spanish broom)
 web وترّة
 (شبكة الأسماك في الطيور المائية
 والرمقات).
 web شحم السمكة والأسماء
 (1) جوية
 (تفتت أو تفكك الصخور بفعل
 العوامل الجوية وهو ما يعرف عادة باسم
 atmospheric weathering).
 (تفتت)
 (تخروخ الصخور والحجارة بالمواصل
 الكيميائية chemical weathering والطبيعة
 physical w. وعوامل الأحياء organic w.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
| weeder | مُحَنِّة - عَرَّافَة - مَعْرِقَة (مُحَنِّة مُنْتَهَا أَوْ مَعْرِق لِإِرَاءِ الْأَعْيَانِ) | weeping bulrush (<i>Scirpus carinatus</i>) | دِيسُّ مُنْتَهَلْ (نَبَاتٌ عَنِي مَقَرُّ بَرْدٍ أَحْبَابًا لِلزَّيْفَةِ - أَنْظُرْ (Scirpus). | (Bruchus) | (أَنْظُرْ) | (جنبه للزئير من الضبابيات) | يشتر منقجرة - يشتر أدنوازية (التيبة معربة شائعة - وهي يشتر تُحْفَرُ تُحْفَرُ لِيَرْجَسَ فَيَنْجَرُ مَالُهَا فَوْقَ الْأَرْضِ). | ي دو موسين مثيرين مُعْطِيقِينَ كَسَبَ شَاءَ مَطِيرٍ أَوْ الْعَكْسِ). | |
| water-course weeder | مُحَنِّة مَائِيَّة (آلَة مَكَانِيكِيَّة لِحَقْنِ الْبَابَتِ الْمَائِيَّةِ فِي الْأَنْهَارِ). | weeping cypress (<i>Cupressus fune- bris</i>) | سَرَوُّ مَائِيَّة - سَرَوُّ الْقَابِرِ (Cupressus) | clover seed weevil (<i>Apion africanus</i>) | مُؤَمَّةُ النَّقْلِ (حشرة من السَّوِيلَاتِ تَعْمُرُ بِالْقَلْبِ). | Weigela | وَيْغِلَة (نَاحِيَةُ طَبِ السَّامِيِّ جَنْبَهُ تَزِينُ مِنْ الْخَمَائِيَّاتِ أَوْ السَّامِيَّاتِ أَوَّلًا بِهَا جَرَسَةُ النَّكَلِ فِي عَائِدَةٍ وَرَدِيَّةٍ أَوْ حِمْرَاءٍ أَوْ يَخْضَاءَ مَحْبُولَةٍ عَلَى أَصْلَانِ مُتَدَلِّةٍ). | wet heartwood | صَبِيغِي رَطْبٍ (أَنْظُرْ) |
| weeding | إِبَادَةُ الْأَعْيَانِ - تَنْقِيطُ الْأَرْضِ - تَنْقِيطُ الْأَرْضِ - «تَنْقِيطُ» رُوسِي الْعَشْبِ عَدَ فَلَاحِي الشَّمْسِ وَهُوَ الْمَرْدُوهُ - سَمَاعُوقُ أَوْ كَعْبُوقُ الْبِيدِيَّةِ - أَوْ بَعْدَهُ بِالْأَرْضِ فَتُطْلَقُ الْحَقِيَّةُ أَوْ الرِّبِيَّةُ - يَقَالُ سَمِعْتُ أَرْضَ الْعَطْلِ مِنْ الْأَعْيَانِ وَهِيَ - وَيُمْكِنُ سُحُورُ عَلَى كَلِمَةِ أَرْضٍ فَيَقَالُ طَلَعْتُ الْقَطْرَ أَوْ سَمِعْتُ مِنْ الْأَعْيَانِ - وَلَا هَذَا لَمْ يَطْلُقْ لِأَعْيَانٍ وَهِيَ - خِلَافًا عَوْلُ بَعْضِهِمْ - وَقَدْ مَعْرُوفٌ سَرُ الْمَسْبِ وَالْعَرَقِ - فِي الْعَرَقِ نَادٍ الْأَعْيَانِ أَيْضًا وَيُسَمَّى الْخَضَلُ - لَكِنْ مَعْرُوفٌ أَعْرَاقُهُ وَرَاجِعُهُ أُخْرَى). | weeping eczema | تَلَّةُ رَطْبَةٍ (اسْمُهَا فِي الْجَوَامِغِ السُّورِيَّةِ - مَرَضٌ جَلْدِي). | clover weevil | خَنْقَاءُ الْبَصْرِفَةِ (Colaspidea atra) | weighbridge | جِسْرٌ قَبَائِنُ (قَبَائِنُ ذُو مَقْعَةٍ مُطْلَقَةٌ مَعَ أَرْضِ الطَّرِيقِ لِوَزْنِ الْعَرَبَاتِ مَعَ حَوْلَتِهَا). | wet rot | طَبْ مِنْ سَبَبِ عَدَائِلِ الطَّامِلِ فِي التُّرْبَةِ تَقَعْدُ قُلُوبُ الْمَصَادِ. |
| weeding hoe spud | مَعْرُوقٌ - مَعْرُوقَةٌ (مَصْرُوفٌ مِنَ الْمَحْبُولِ الْبِيدِيَّةِ تُزَوَّقُ بِهِ الْأَرْضُ وَتُطْفَأُ مِنَ الْأَعْيَانِ). | weeping forsythia; weeping golden bell | فُورْسِيَّةٌ عَالِيَةٌ (Forsythia suspensa) | colza weevil (<i>Gripipterus brassicae</i>) | مُؤَمَّةُ النَّجَمِ (جَلْدِي). | Wellingtonia | وِيلِنْغْتُونِيَا (Sequoia) | wet season | وَسْمُ الْأَمْطَارِ وَسْمُ مَطِيرٍ مَوْقُ فِيهِ لَمْ يَطْرُقْ اسْتِطَاعَةُ مَدْلَانِ الْعَادَةِ). |
| weeds | أَعْيَانٌ مُعِيرَةٌ - خَنْقَائِيَّةٌ مُعِيرَةٌ (بَابَاتٌ أَوْ أَعْيَانٌ غَيْرُ مَرْغُوبَةٍ فِيهَا نَسَبٌ فِي الْحُجُرِ وَالزُّجُجِ وَالْبَابَاتِ - وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَشْرَارُهَا مُخْتَلِفَةٌ). | weeping willow (<i>Salix babylonica</i>) | صَفَافٌ مُنْتَهَلْ - قَرْبِ (وَيُطْلَقُ الْقَرْبُ فِي الْقَامِ عَلَى الْخُجُرِ الْقَرَاتِي فَاهُ وَهُوَ الْمَسِي - tica). | grain weevil (<i>Calandra granaria</i>) | مُؤَمَّةُ الْحَبَّةِ (حشرة من السَّوِيلَاتِ تُسَبِّبُ الْحَبَّ الْمَخْزُونِ). | milk weighing machine | مِيزَانُ اللَّبَنِ قَبَائِنُ اللَّبَنِ (مِيزَانُ خَاصٌّ يَوَزَنُ بِهِ اللَّبَنُ). | wettable powder (or dust) | قَاسٌ لِللَّحْلِ مُحَوَّقٌ قَائِمٌ لِلْمَرْجِ أَوْ لِلْمُؤَيَّاتِ فِي |
| weeds | أَعْيَانٌ مُعِيرَةٌ - خَنْقَائِيَّةٌ مُعِيرَةٌ (بَابَاتٌ أَوْ أَعْيَانٌ غَيْرُ مَرْغُوبَةٍ فِيهَا نَسَبٌ فِي الْحُجُرِ وَالزُّجُجِ وَالْبَابَاتِ - وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَشْرَارُهَا مُخْتَلِفَةٌ). | weevil (<i>Rhynchophora</i>) | مُؤَمَّةُ مُؤَمَّةُ (Rhynchophora) | haricot-bean weevil (<i>Bruchus obtectus</i>) | مُؤَمَّةُ الْفَاصُولِيَا (Bruchus) | Welsh medlar | وِلشِ مِيدَلَارْ (azarole) | wetting agent | رَطْبٌ أَمَلٌ كَيْبُولِيٌّ - إِذَا أُسِيبَ إِلَى الْمَاءِ أَوْ بِأَخْرٍ - جَلْدٌ مِنْ تَوَرُّدِ السَّطْحِيِّ - بَدَلُكَ حَمُولٌ مَعَالِي بِهِ وَبَيْنَ الْمَصَادِ لُحْجٍ). |
| weeping (adj) | مُتَدَلِّئٌ أَوْ مُنْتَهَلْ الْأَعْيَانِ | apple blossom weevil | خَنْقَاءُ الْفُتَاحِ (Anthonomus pomorum) | lucerne weevil (<i>Phytanomonus variabilis</i>) | خَنْقَاءُ الْبَصْرِفَةِ (أنظر lucerne weevil) | Welsh onion (<i>Allium fistulosum</i>) | تُومٌ قُصْبِيٌّ (onion "Welsh") | wet-wood | خَشَبٌ شَبَّ عَالِي الْمَحْتَوَى اسْمُهَا دُو مَطِيرٍ وَمِنْهُ لَطْفَةٌ تَقْصُرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ لَا تَنْتَهِجُ عَنْ عَمْرِ الْحَشَبِ الْمَقْطُوعِ أَوْ الْمَاءِ). |
| weeping (adj) | مُتَدَلِّئٌ أَوْ مُنْتَهَلْ الْأَعْيَانِ | bean weevil (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) | مُؤَمَّةُ الْقَوْلِ (مُحَنِّةٌ مُتَدَلِّئَةٌ مِنْ صِلَةِ النَّوَسِ Bruchidae تَنْقُضُ بَشَاتِ الْقَوْلِ وَبَعْدَ لُحُورِ الْقُرُونِ سَرَأَ يَوْمُهَا فَيَسَا - وَهِيَ تَقْضِ الْبَرَقَاتِ تَقْبُ الْحَبَّ وَتَنْقُضُ مَحْتَوَاتَهَا الْمَلْبِيَّة). | rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>) | مُؤَمَّةُ الْأَرَزِ (أنظر rice weevil) | Western azalea (<i>Rhododendron occidentale</i>) | وَزْدِيَّةٌ غَرِيْبَةٌ (حَشَّةٌ تَزِينُ حُيْلَةً مِنَ الْخَنْقَائِيَّاتِ - أَنْظُرْ Rhododendron) | wet year | سَنَةٌ يَدُ فِيهَا كَمَةُ الْأَمْطَارِ السَّاطِقَةِ عَنْ الْعَادَةِ). |
| weeping ash (<i>Fraxinus pendula</i>) | دُودَارٌ مُدَلِّئٌ الْأَعْيَانِ - مُرْتَانٌ مُتَدَلِّئٌ (لا يَخْضَفُ عَنْ أَنْوَاعِ الْمُرْتَانِ الْأُخْرَى إِلَّا عَلَى أَصْلِهِ - أَنْظُرْ Fraxinus) | trefoil weevil | خَنْقَاءُ الْبَصْرِفَةِ (Colaspidea atra) | pea weevil (<i>Apion pisi</i> or <i>Bruchus pisi</i>) | مُؤَمَّةُ الْبَيْلَةِ (حشرة من صِلَةِ السَّوِيلَاتِ تَنْشُرُ بِالْبَقْلِ). | Western fir | تَنْوَبِي دُؤْغَلَامِسْ (Douglas fir) | Weymouth pine, pumpkin pi | وَيْمُوثْ (Pinus strobus) |
| weeping birch (<i>Betula pendula</i>) | بُتُولَا مُتَدَلِّئَةُ الْأَعْيَانِ (مَصْرُوفٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أَنْظُرْ Betula) | vetch weevil (<i>Bruchus viciae</i>) | مُؤَمَّةُ الْبَيْلَانِ (أنظر vetch weevil) | vine weevil (<i>Otiorynchus subcostatus</i>) | مُؤَمَّةُ الْفَرَاتِيكِ (أنظر vine weevil) | West Indian arrowroot (<i>Maranta arundinacea</i>) | مَرَانْتَا قُصْبِيَّةٌ (Maranta) | whale (Balaena) | بَسَالٌ بُورَانٌ مَائِيٌّ لَوْنٌ مِنْ قِصَّةِ الدَّاسِ بَيْتَانِ). |
| weeping birch (<i>Betula pendula</i>) | بُتُولَا مُتَدَلِّئَةُ الْأَعْيَانِ (مَصْرُوفٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أَنْظُرْ Betula) | vine weevil | مُؤَمَّةُ الْفَرَاتِيكِ (أنظر vine weevil) | weigela (Weigela) | مُؤَمَّةُ الْفَرَاتِيكِ (أنظر weigela) | West Indian cedar (<i>Cedrela odorata</i>) | أُتْرُ عِطْرِي - أَكَلْجُو كَاوِيبْ (Cedrela) | whale oil | حَوْتٌ سُحْمٌ فِي تَرْبِيَةِ الصَّوْفِ وَالْكَسْبِ عَنِ الْأَبْيَافِ وَهِيَ أَعْدَادُ الْحَبُودِ). |
| weeping birch (<i>Betula pendula</i>) | بُتُولَا مُتَدَلِّئَةُ الْأَعْيَانِ (مَصْرُوفٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أَنْظُرْ Betula) | | | | | wet climate | مُنَاقِحُ رَطْبٍ - مَنَاقِحُ مَطِيرٍ | | |
| weeping birch (<i>Betula pendula</i>) | بُتُولَا مُتَدَلِّئَةُ الْأَعْيَانِ (مَصْرُوفٌ مِنَ التُّوَلِ الْبَيْضَاءِ - أَنْظُرْ Betula) | | | | | wet-dry climate | مُنَاقِحُ رَطْبٍ جَائِفَةٍ | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|
| weeder | مُغْرِقَة • مَحْرَقَة (مُحْدِثُ مَقَرٍّ أَوْ مَعْرِى لِأَوَّلِهِ لِأَعْيَانِ) | weeping hairbrush (<i>Scirpus cernuus</i>) دِيسٌ مُتَهَلِّلٌ (نبات عشبى مُتَمَرِّعُ بَزْرُوعٍ أَجْبَانَةٍ لِلرَّبِيعَةِ أُنْظُرْ (Scirpus). | { Bruchus } أَنْظُرْ | (جَنْبُهُ لِلتَّرْبِيعِ مِنَ الْحَيَاتِيَّةِ) | artesian well • بُئْرٌ أَوْ بُوْرٌ أَوْ بُوْرٌ (النَّابِيَةُ مَعْرِيبَةُ حَيَاتِيَّةٌ • وَهِيَ بُئْرٌ تُصْعَرُ بِالْمَقْدَبِ الْبَرِيزِيَّاتِيِّ يَجْعَلُهَا مُلْأَمًا قُوَى الْأَرْضِ). | أي دو موسين مَسْمُورِيْن مُعْصَفِيْن كَصَبِ حَامِئَرُوعَتَهُ مَطَرٌ أَوْ الْعَكْسُ). |
| water-course weeder | مُغْرِقٌ مَائِيٌّ (أَلَهُ مَكْبَكِيَّةٌ لِحَشِّ السَّكَاكِي لَعَالَةٍ فِي الْأَهْيَارِ) | weeping cypress (<i>Cupressus fune- bria</i>) مَرْوٌّ مَائِيٌّ • مَرْوُّ الْمَقَابِرِ (Cupressus أَنْظُرْ) | clover-seed weevil (<i>Apion africanus</i>) مُؤَمَّةُ الثَّقَلِ (حَبْرَةٌ مِنَ الثَّوْبِيَّاتِ تَصْرُ بِالثَّقَلِ). | Weigela وَيْجِلَة (بِاسْمِ طَيْبِ الْمَسَامِي • جَنْبُهُ تَرْتَبِيْنَ مِنَ الْحَيَاتِيَّاتِ أَوْ الْبَلْبَاتِيَّاتِ أَزْهَارُهَا جَرِيَّةُ الثَّقَلِ فِي عَنَاقِدٍ وَدَدَةٍ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ بِيضَاءَ مَحْدُولَةٍ عَلَى أَصْلَانِ مُتَعَلِقَةٍ). | well-bulwewood diet (بِسْمِ حَيْثِ اكْتِسَالِ الْمَوَادِّ النَّحْلِيَّةِ الْمُضْرُورَةِ فِيهِ). | wet-heartwood (wet-wood) خَشَبٌ صَبْبِيٌّ رَطْبٌ (أَنْظُرْ) |
| weeding | إِبَادَةُ الْأَعْشَابِ • تَنْظِيفُ الْأَرْضِ • تَنْقِيَةُ الْأَرْضِ • «تَنْقِيَتٌ» (يَسْمَى اسْتِغْنَاءُ عَنِ فَلَاحِيِ الْبَشَرِ • وَهُوَ السَّادَةُ الْعَشَرُ لِسَدَيِ بَيْتِ عَمْرٍاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُزْرُوعَةِ • بِالْمَعَادِقِ أَوْ بِالْمَعَاوِ لِمُؤَيَّةٍ • أَوْ بِالْعِلْمِ بِالْيَدِ • شُعْلَبُ (أَحْصَاةٍ أَوْ الرِّبْعَةِ • يَقَالُ صَعَتُ رُضَى الْعُطْلَى مِنَ الْأَعْشَابِ وَهَتَهَا • وَيُمْكِنُ الْمُطَاوَلَةُ عَنْ كَلِمَةِ أَرْضٍ فِيمَاذَا طَلَعَتْ أَنْفُسُ أَوْ الْمُطَاوَلَةُ مِنَ الْأَعْشَابِ • وَلَا يَنْشَأُ تَقْلُتُ الْأَعْشَابِ أَوْ شَيْئًا • خِلَافًا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ وَقَدْ مُرِفَقٌ بَيْنَ تَنْجِيسِ وَالْعَرَقِ • فَهِيَ الْعَرَقُ نَادٍ الْأَعْشَابِ أَسْمًا وَبِسْمِ يَحْصُلُ سَكَنُ الْعَرَقِ أَعْرَ مَا رَوَعَهُ أُخَرَى). | weeping cress نَلَّةٌ رَطْبَةٌ (اسْمُهَا فِي الْجَائِزَةِ الْيُونَنِيَّةِ • مَرَضٌ جَلْدِي). | clover weevil خُفْضَاءُ الْبُضْبُفَةِ (Atractodes أَنْظُرْ) | weighbridge جِسْرٌ قِيَانٌ (قِيَانٌ ذُو مَقْعَةٍ مُخَلِّطَةٍ مَعَ أَرْضِ الطَّرِيقِ لِوَزْنِ الْعَرِيَّاتِ مَعَ حَمُولَتِهَا). | well cress, well grass (watercress) خَرْفٌ • قُرَّةُ الْبَيْتِ (أَنْظُرْ) | wet rot (عَنْ يَسِبِ عَاقِلِ الْعُطْلَى فِي التَّرْبَةِ الرُّطْبَةِ فَتَفْسَدُ قَلْبُ الْحَدَادِ). |
| | | weeping cress نَلَّةٌ رَطْبَةٌ (اسْمُهَا فِي الْجَائِزَةِ الْيُونَنِيَّةِ • مَرَضٌ جَلْدِي). | colza weevil (<i>Gripiidius brassicae</i>) مُؤَمَّةُ السَّلْجَمِ | weight وِزْنٌ (يُزَانُ خَاصٌ يُوْزَنُ بِهِ اللَّبَنُ). | Wellingtonia (Sequoia) جَانْدَرُ • سَكُونَةُ (أَنْظُرْ) | wet season (١) مَوْسَمُ الْأَمْطَارِ (٢) مَوْسَمُ مَطِيرٍ (يُقَالُ فِيهِ الْمَطَرُ السَّالِفُ مَدْلَانَهُ لِمَدَائِدِهِ). |
| | | weeping forsythia; weeping golden bell قُرْبِيَّةٌ عَالِيَةٌ (Forsythia suspensa أَنْظُرْ) | grain weevil (<i>Calandra granaria</i>) مُؤَمَّةُ الْحِنْطَةِ | weighting machine مِيزَانٌ • آلَةٌ وَزْنٌ | Welsh medlar (azarole) زُغْرُودٌ (أَنْظُرْ) | wettable powder (or dust) مَسْحُوقٌ قَائِلِي لِسَلٍّ (مَسْحُوقٌ قَائِلِي لِلْمَرْحِ أَوْ لِلْعُودِيَّاتِ فِي الْمَاءِ). |
| | | weeping willow (<i>Salix babylonica</i>) عُصْفَافٌ مُتَسَحِّجٌ • غَرْبٌ (وَيُقَالُ الْغَرْبُ فِي الْعِلْمِ عَلَى الشَّجَرِ الْقُرْآنِيِّ حَامَةً وَهُوَ الْعَمِي - Populus euphratensis) (tica). | granary-weevil (<i>Sitophilus grana- rius</i>) مُؤَمَّةُ الْحُجُوبِ • مُؤَمَّةُ الْمَتَازِنِ (حَبْرَةٌ مِنَ السَّوْبِيَّاتِ تُصِيبُ الْحُجُوبَ الْمَخْزُونَةَ). | milk weighing machine مِيزَانُ اللَّبَنِ (يُزَانُ خَاصٌ يُوْزَنُ بِهِ اللَّبَنُ). | Welsh onion (<i>Allium fistulosum</i>) ثُومٌ قَصْبِيٌّ (onion "Welsh" أَنْظُرْ) | wetting agent عَامِلٌ مُرَطِّبٌ (عَامِلٌ كَسْمُودِي إِذَا أُسِفِيَ إِلَى الْمَاءِ أَوْ إِلَى مَدِيَّةٍ خَر • يَفْعَلُ مِنْ تَوَثُّرِهِ السَّلْطَنِي • وَيُجْعَلُ سَلَكٌ حُصُوبٌ نَعْمَانٌ بِهِ وَجِيرُ الْعَسَاءَةِ أَنَّهُ نَالِيٌّ). |
| weeding hoe, spud | مِغْرَقَةٌ • مِغْرَقَةٌ (سَبْرٌ مِنَ الْمَعَاوِلِ الْيُونَنِيَّةِ يُزَوَّقُ بِهِ الْأَرْضُ وَتَنْظَفُ مِنَ الْأَعْيَانِ). | weevil (Rhynchophora) مُؤَمَّةٌ • مُؤَمَّةٌ مُتَقَارِبَةٌ (يُطْلَقُ الْكَلِمَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ عَلَى أَجْسَادِ وَأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْحَبْرَاتِ تُشَبُّ إِلَى فَسْفَةِ السَّوْبِيَّاتِ Curculionidae. وَهِيَ خُفْضٌ مُتَازٍ تَقْبُ الْحُجُوبِ • وَتَصِفُ السَّالِمَةَ مَعَهَا رَأْسُ يُطَلُّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا عَلَى نَسْجَلٍ مُتَصَدِّقٍ أَوْ خِلْمٍ). | haricot-bean weevil (<i>Bruchus obtec- tus</i>) مُؤَمَّةُ الْفَاصُولِيَّةِ (Bruchus أَنْظُرْ) | weight وِزْنٌ (مَتَازِنًا الْقَائِيسِ وَالْمَكَايِلِ). | Welton begonia (<i>Begonia welto- niensis</i>) بَغُونِيَّةٌ وَطُونٌ (Begonia أَنْظُرْ) | wet-wood خَشَبٌ رَطْبٌ (أَحْسَبُ عَالِي الْمَحْتَوَى لِمَائِيٍّ ذُو مَظْهَرٍ تَغْيِيْبٍ • وَهَذَا لُطْفُهُوَ تَغْيِيْبُ عَنِ الْأَعْيَانِ أَنْعَمَهُ وَلَا تَنْجُ عَنْ عَمْرِى الْخَشَبِ الْمَقْطُوعِ أَوْ حَمَمَةٍ فِي الْمَاءِ). |
| weeding hoe, spud | مِغْرَقَةٌ • مِغْرَقَةٌ (سَبْرٌ مِنَ الْمَعَاوِلِ الْيُونَنِيَّةِ يُزَوَّقُ بِهِ الْأَرْضُ وَتَنْظَفُ مِنَ الْأَعْيَانِ). | weevil (Rhynchophora) مُؤَمَّةٌ • مُؤَمَّةٌ مُتَقَارِبَةٌ (يُطْلَقُ الْكَلِمَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ عَلَى أَجْسَادِ وَأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْحَبْرَاتِ تُشَبُّ إِلَى فَسْفَةِ السَّوْبِيَّاتِ Curculionidae. وَهِيَ خُفْضٌ مُتَازٍ تَقْبُ الْحُجُوبِ • وَتَصِفُ السَّالِمَةَ مَعَهَا رَأْسُ يُطَلُّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا عَلَى نَسْجَلٍ مُتَصَدِّقٍ أَوْ خِلْمٍ). | incen weevil (<i>Phytomastus variabilis</i>) خُفْضَاءُ الْبُضْبُفَةِ (Atractodes أَنْظُرْ) | weighted mean وَسَطٌ مُعَدَّلٌ (mean "weighted" أَنْظُرْ) | Welton begonia (<i>Begonia welto- niensis</i>) بَغُونِيَّةٌ وَطُونٌ (Begonia أَنْظُرْ) | wet year سَنَةٌ رَطْبَةٌ (تَرَبِيَّةٌ فِيهَا كَمَّةُ الْأَمْطَارِ السَّالِفَةِ عَنْ مَدْلَانِهَا السَّادَةِ). |
| weeds | أَعْشَابٌ مُضِرَّةٌ • حَتَائِشٌ مُضِرَّةٌ (بَانَاتٌ أَوْ أَعْشَابٌ تُغَيِّرُ مَرْغُوبَ فِيهَا سَبْ فِي الْحُجُوبِ وَالْمَرْوَحِ وَالسَّائِيْنِ • وَهِيَ كَثِيرَةٌ أَوْ أَعْرَابُهَا مُصَحَّحَةٌ). | weevil (Rhynchophora) مُؤَمَّةٌ • مُؤَمَّةٌ مُتَقَارِبَةٌ (يُطْلَقُ الْكَلِمَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ عَلَى أَجْسَادِ وَأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْحَبْرَاتِ تُشَبُّ إِلَى فَسْفَةِ السَّوْبِيَّاتِ Curculionidae. وَهِيَ خُفْضٌ مُتَازٍ تَقْبُ الْحُجُوبِ • وَتَصِفُ السَّالِمَةَ مَعَهَا رَأْسُ يُطَلُّ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا عَلَى نَسْجَلٍ مُتَصَدِّقٍ أَوْ خِلْمٍ). | rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>) مُؤَمَّةُ الْأَرَزِّ (خُفْضَاءُ مَقَارِبَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ السَّوْبِ Bruchidae تَقْدَى بَنَاتِ الْغُلُوبِ وَعَسَدُ طُحُورِ الْقُرُونِ تَسْرًا بِوَعْمَا فِيهَا • وَعَسَدًا تَعْسُ الْبَرَقَانَاتِ تَقْبُ الْحُجُوبِ وَتَقْدَى بِمَحْتَوَايَا الْمَلِكَةِ). | weights أَوْزَانٌ (مَتَازِنًا الْقَائِيسِ وَالْمَكَايِلِ). | Western azalea (<i>Rhododendron oc- cidentale</i>) وَزْدِيَّةٌ قَرِيبَةٌ (حَبْرَةٌ تَرْتَبِيْنَ سَيْلَةً مِنَ الْخُفْضِيَّاتِ • أَنْظُرْ Rhododendron). | wet year سَنَةٌ رَطْبَةٌ (تَرَبِيَّةٌ فِيهَا كَمَّةُ الْأَمْطَارِ السَّالِفَةِ عَنْ مَدْلَانِهَا السَّادَةِ). |
| weeping (n) | (١) نَزْوٌ (أَنْزَالٌ مَعَ شُرُوعِ الْحَبَرِ • أَوْ مِنْ مَصْعَرٍ سَائِيٍّ). | apple blossom weevil خُفْضَاءُ الْفَاحِشِ (Anthonomus pomorum أَنْظُرْ) | pea weevil (<i>Apion pisi or Bruchus pisi</i>) مُؤَمَّةُ السَيْلَةِ (حَبْرَةٌ مِنَ فَصِيلَةِ السَّوْبِيَّاتِ تَصْرُ بِالسَيْلَةِ). | weir (١) مَدَّةٌ • مَسَاةٌ (barrage أَنْظُرْ) | Western fir (Douglas fir) كُتُوبٌ دُوعَلَانِي (أَنْظُرْ) | wet year سَنَةٌ رَطْبَةٌ (تَرَبِيَّةٌ فِيهَا كَمَّةُ الْأَمْطَارِ السَّالِفَةِ عَنْ مَدْلَانِهَا السَّادَةِ). |
| weeping (adj) | مَدْبِيٌّ أَوْ مُتَهَلِّلٌ الْأَصْغَانِ | bean weevil (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) مُؤَمَّةُ الثُّوَلِ (خُفْضَاءُ مَقَارِبَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ السَّوْبِ Bruchidae تَقْدَى بَنَاتِ الْغُلُوبِ وَعَسَدُ طُحُورِ الْقُرُونِ تَسْرًا بِوَعْمَا فِيهَا • وَعَسَدًا تَعْسُ الْبَرَقَانَاتِ تَقْبُ الْحُجُوبِ وَتَقْدَى بِمَحْتَوَايَا الْمَلِكَةِ). | rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>) مُؤَمَّةُ الْأَرَزِّ (خُفْضَاءُ مَقَارِبَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ السَّوْبِ Bruchidae تَقْدَى بَنَاتِ الْغُلُوبِ وَعَسَدُ طُحُورِ الْقُرُونِ تَسْرًا بِوَعْمَا فِيهَا • وَعَسَدًا تَعْسُ الْبَرَقَانَاتِ تَقْبُ الْحُجُوبِ وَتَقْدَى بِمَحْتَوَايَا الْمَلِكَةِ). | weir (١) مَدَّةٌ • مَسَاةٌ (barrage أَنْظُرْ) | Western pine (<i>Platanus occiden- talis</i>) دُكْبٌ غَرْبِيٌّ (platan أَنْظُرْ) | Weymouth pine, pumpkin pine صُنُوبٌ وَبُوتٌ <i>Pinus strobus</i> ; (سَمَّاهُ إِلَى الْبُوتِ وَبُوتٌ الَّذِي وَجَدَهُ لِي رِيَّاطِيَّاتٍ عَامَ ١٧٠٥ • حَتَّى هَذَا التَّوَجُّ أَيْضًا حَبِيبٌ سَوَّلَ الْمَعَالِفَةَ). |
| weeping ash (<i>Fraxinus pendula</i> , دُودَاوٌ مُدْبِلِي الْأَصْغَانِ • مُرَّانٌ مُتَلَدِّلٌ (لَا يَخْتَلِفُ عَنْ أَنْوَاعِ الْمُرَّانِ الْأُخَرَى الَّتِي يَتَغَلَّى أَصْعَمَهُ أَنْظُرْ Fraxinus) | | carrot weevil (<i>Molytes coronatus</i>) مُؤَمَّةُ الْبَزَرِ | vine weevil (<i>Otiarrhynchus sulcatus</i>) (vine weevil أَنْظُرْ) | weld; wold or wold; dyer's weed بَلِيحَاءَ • إِبْلِيخُ (Reseda luteola) (القَانُوسِي وَالْمَقْرَدَاتِ • نَبَاتٌ شَتْبِيٌّ صَفِي مِنَ الْفَصِيلَةِ الْبَلِيحَاوِيَّةِ). | West Indian arrowroot (<i>Maran- ta arundinacea</i>) (Maranta أَنْظُرْ) | whale (Balaena) حَيَوانٌ مَائِيٌّ لَوْدٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْمَلَشَاتِ وَرَمَّةٌ أَحْمَرَةٌ). |
| weeping birch (<i>Betula pendula</i> , بُتُولَا مُتَدْبِلِي الْأَصْغَانِ (مَرْبُوبٌ مِنَ الْبُتُولَا السَّادَةِ أَنْظُرْ Betula) | | chick-pea weevil (<i>Bruchus tristicus</i>) مُؤَمَّةُ الْحِمَصِ | weigela (Weigela) وَيْجِلَة | wet climate مُنَاحٌ رَطْبٌ | West Indian cedar (<i>Cedrela odo- rata</i>) (Cedrela أَنْظُرْ) | whale oil زَيْتُ الْحُجُوبِ (يُسْتَحْمَلُ فِي تَرْبِيسِ الصُوفِ وَالْكُنْكَسِ وَمَوَاحِشِ الْأَلْبَانِ وَفِي أَصْدَادِ الْحِلْدُودِ). |

wharf rat (*Mus decumanus*)جرذ أسنانيب أو السراجيص
(أسن) (Mus)wheat (*Triticum vulgare*)حبطة • قمح • تriticum
ومن أسماء الحبطة القوم والنوم كما
يسلمان على الحبطة وعلى أهل السموف
وجمع لحبسة حبطة - ولحبطة بالجمع
وحرقته الحبطة - حبس نبات حبة زراعية
من فصيلة الحبليات فهي أهم الأنواع النباتية
المدائية.

|| bare-grained wheat

حبطة جرداء
أو عارية

(التي حبوبها عليه حلقة ممتكسة).

|| beardless wheat

حبطة لا سويمة •
حبطة لا شعاعية
(الشعوب التي لا سوا لها).|| common wheat (*Triticum sativum*)حبطة سفة
(نوع منه مروب أو به مروب بلاد
التي من أصل أوروبي).

|| emmer wheat

حبطة تشوية
(أسن) (emmer wheat)|| German wheat (*Triticum spelta*)علس • خندروس
(حبطة مكتسبة ألمانية من الحبسة
نحسة).|| hard wheat (*Triticum durum*)حبطة فاسة أو صلبة
(نوع أبيض يصب معمر مروب بلادها).|| Indian wheat (*Fagopyrum tataricum*)حبطة تترية سوداء
(أسن) (Saracen corn)|| one-grained wheat; einkorn (*Triticum monococcum*)حبطة وحيدة الحبة
أخرى - (أسن) (wheat cecidomyiidae)|| rivet wheat (*Triticum turgidum*)

حبطة سبينة

soft wheat (*Triticum sativum*)

حبطة لينة

(نوع منه مروب آورية ومروب بلادها
التي من أصل أوروبي).

two-grained wheat

حبطة تشوية

(أسن) (emmer wheat)

wheat aphid - قملة الحبطة

(أسن) (aphid)

wheat beetle

خضفة الحبطة

(أسن) (corn beetle)

wheat bran; bran

نخاله الحبطة

wheat cecidomyiidae; wheat midge

دبابية الحبطة (*Cecidomyia tritici*)(من فصيلة الديدانيات ورتبة ذوات
الجناحين تنفس برقانها من بيوض سميت
الدبابية على أفراس الحبطة قتلت نباتها).

wheat ear

(١) أبلق

(أسن) (fallow flinch)

(٧) سيلة قمح

wheat fly; wheat midge

(أسن) (wheat cecidomyiidae)

wheat grass

عكروش

(نات عشب علفي من النجيليات).

|| creeping wheat grass

نجيل عكروش

نجيل

(أسن) (*Agropyrum repens*)

wheat middlings

خريش الحبطة

(مزيج من جرافة الحبطة ونخالها
تطعمها الماشية).

wheat midge

دبابية الحبطة

(دبابية مبيضة من ذوات الجناحين تطلق
في انكلترا وأمريكا على نوع اسمه العلمي
Diplosis tritici كما يطلق على أنواع
أخرى - (أسن) (wheat cecidomyiidae)

wheat mildew

إرمداد الحبطة

(مرض فطري يسبب الحبطة بسبب فطر
طيفي اسمه العلمي (*Erysiphe graminis*)).

wheat red dog

علف اللينة غني بالبروتين يتألف من
لحالة النقيية والنقي.

wheat rust - قملان الحبطة

(مرض يسبب الحبطة بسبب فطر مجري
اسمه العلمي *Puccinia graminis* - أنظر
(rust).

wheat smut

سواد الحبطة

(سبب الفار المسمى *Cladosporium*
herbarum وهو يكثر في البلاد الرطبة - أنظر
(smut).wheat stem sawfly (*Cephus pygmaeus*)

قنبر موق الحبطة

(ذئور الحبطة النشوي في مصر • حشرة
من غشائيات الأجنحة تحفر موق الحبطة).

wheat straw

قش الحبطة

(طعمه الدواشي جاف ويترش في حظائر
الماشية).

wheat-worm

أبقليس القمح

(أسن) (*Tylenchus tritici*)

wheel

عجلة

(ج دواليب وعطل ويحط وأعتدل - أداة
مستديرة تدور حول مركزها فتسمى للحرية أن
تسير وللاية أن تقلل حركتها).

|| grinding wheel

دحى

(ج أرطاة وأرطية - حجر الطحن).

|| hydraulic wheel

ناعورة - ناعورة

(أسن) (waterwheel)

wheel animalcules - دواليبات

(أسن) (Rotifera)

wheelbarrow; barrow

نقالة

(عجلة يدوية).

wheeled tractor

جرار ذو عجلات

(أسن) (tractor)

wheel plough (or plow)

مخراش ذو عجلة

(أسن) (plough)

whey

مصل • مصالة

(الماء الذي يخرج من اللبن السخّر في
صناعة الجبن).

white

مدورة

(مقدار في الشام - أداة تدورها الدواب
فتمزق آلات ثابتة أو ترعى حلا ممتدة).white: gorse (*Ulex europaeus*)

جورق

(أسن) (Ulex)

whinchat

قلبي

(طائر سُرَد من الحيوانات المشرومات
المتأخر ينشأ أشجار الجورق غالباً - وتطلق
اللفظة على عدة أنواع من الطيور الشريفة من
جنس Saxicola وغيره).

whinny; neigh

مويبل • نحيج

(الأول صوت الحيل والثاني صوت البغال).

whip

سوط

(ج أوتار ويطا - أداة مركبة من حبل
ومقبس - أو من سبر ومقبس يستعملها السائق
في حث الحيل على السير).

whip (Sylv.)

الشجرة السوط

(المصطلاح - شجرة كبيرة وجذعها من أشجار
الثلثة العليا - وحده الشجرة تسوط رؤوس
الأنهار المجاورة - ولا تُشد من أشجار المشكل
المروبو فيها).white amaranth (*Amaranthus albus*)

قطيفة نضفا

(أسن) (Amaranthus)

white amaryllis (*Amaryllis candida*)

أمريليس بيضاء

(أسن) (Amaryllis)

white ant; termite (Termites)

نملة بيضاء • أودة

(حشرة من الفصيلة الأودية ورتبة متساوية
الأجنحة (Isoptera)).|| large white ants (*Anconthotermes*)

النمل الأبيض الكبير

(أسن) (termite)

whipworm (*Trichocephalus dispar*)

شلائة

(دودة من الميكروبات تطفل على أسنان).

الأسنان ويص الحوانات النواجين).

whirligig-beetle (*Gyrinus*)

غومة دوامة • دوامة

(نفسا دوامة اجتزاء - حشرة مائية من
سيدات الأحصنة وصيلة الدوامات Gyrinidae
تتعاقد جماعات يمشن ويرمن على الماء دوائر
كبيرة متعاقبة).

whirlwind; devil duster

دوامة هوائية • دوامة

(أسن)

whiskey; whisky

ويسكي

(سريه - مشكر انكليزي يمتنع من الجيوب
كحب التبغ والحرقط والشم).

white (n.)

(١) يابض • لون أبيض

(٢) آخ أو ذلال أبيض

(أسن)

white acacia (*Acacia alba*)

سنت أبيض

(أسن) (Acacia alba)

white Actaea (*Actaea alba*)

أقطبة بيضاء

(أسن) (Actaea)

white agaric (*Agericus albus*)

غاريقون

(جنس فطور من فصيلة الماروفونيات).

white amaranth (*Amaranthus albus*)

قطيفة نضفا

(أسن) (Amaranthus)

white amaryllis (*Amaryllis candida*)

أمريليس بيضاء

(أسن) (Amaryllis)

white ant; termite (Termites)

نملة بيضاء • أودة

(حشرة من الفصيلة الأودية ورتبة متساوية
الأجنحة (Isoptera)).|| large white ants (*Anconthotermes*)

النمل الأبيض الكبير

(أسن) (termite)

white archangel (*Lamium album*)

لاربيون أبيض • قرص كاذب

(أسن) (Lamium)

white artemisia (*Artemisia alba*)

أرطاميا بيضاء • عثيران أبيض

(أسن) (Artemisia)

white ash (*Fraxinus alba*)

مزان أبيض

(أسن) (Fraxinus)

white asp, white poplar

خوز أبيض

(أسن) (*Populus alba*)white asphodel (*Asphodelus alba*)

بروق أبيض

(أسن) (Asphodelus)

white aubergine (*Solanum ovigerum*)

مقد بيضي • باديجان أبيض

(أسن) (nightshade)

white bay (*Magnolia glauca*)

مقتولة عطيرة

(أسن) (Magnolia)

whitebeam tree (*Pyrus aria* or *Sorbus aria*)

شيرة آرية

(أسن) (Pyrus aria or Sorbus aria)

white beet, chard (*Beta vulgaris*)

ملق

(أسن) (beet "white")

white birch (*Betula alba*)

شولا بيضاء أو فضية

(أسن) (أشجار الاسم العلمي).

white blood cells, leucocytes

كريضات • كريات الدم البيضاء

(أسن)

white bryony (*Bryonia alba* or *B. dioica*)

فايرا • فاشرا بيضاء •

(أسن) (Bryonia alba)

white butterfly

فراشة بيضاء

(فراشة كبيرة تنسج برقانها بأوراق
الحمر والفول من فصيلة الكرنب *Pieris*
brassicae وفراشه البلس *Pieris napi*)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| white campion (<i>Lychnis alba</i>) لَيْخَنيسْ أَيْبَسُ الزَّهَرِ (أزهر مشوي أو مشمر من الجنبلة لقرشيه أزهاره بيضاء عطرية تشبه مينا) | white cypress; bald cypress (<i>Taxodium distichum</i>) مَشْشُودِيُون دُو خَرْفِين (أظفر الاسم العلمي) | white daisy, ox-eye daisy أَوَلُوْنَة يَبْضَاءُ (ox-eye) أظفر white dead-nettle (<i>Lamium album</i>) لَايْمُونْ أَيْبَسْ - قَرَأْسِي كَاذِب (bun) (بنت عشي مشمر أزهاره بيضاء - أظفر (Lamium)) | white elm (<i>Ulmus americana</i>) بوقصبا أمريكية (شجر تزيين جميل شبل من البوقصبات (elm) - أظفر Ulmaceae) | white eucalyptus (<i>Eucalyptus leucosylon</i>) أَوْ كَالَيْتُونْسْ أَيْبَسْ (Eucalyptus) أظفر white face سَابِلَة (بيض الوجه في الفرس وحصان المني) | white fir (<i>Abies grandis</i>) تَوْبْ أَيْبَسْ - تَوْبْ بَارِق (Abies) أظفر white-flowered gourd قَرَعُ التَّرِيْن - دُشَاءُ (calabash) أظفر white-flowered jasmine يَاسْمِين مَعْرُوفْ أَوْ شَائِع (Jasminum officinale) أظفر white flower peony (<i>Paeonia albiflora</i>) فَاوَانِيَا مَبِيْنَة - فَاوَانِيَا يَبْضَاءُ الزَّهَر | white foot تَحْمِيل (بيض في شعر قائمه الفرس بين الحفائر والثنية - أظفر white stocking) | white frost صَبْرَ قَصِي - نَدَى يَبْضِي (hoarfrost) أظفر white garlic (<i>Allium neapolitanum</i>) تُومْ أَيْبَسْ (Allium) أظفر white gousefoot يَحْلُ الإِوْدُ الِيَبْضَاءُ - دُكْبُ الْجَبَل (Chenopodium album) أظفر white grub الدُّوْدَة الِيَبْضَاءُ - الدُّوْدَة الْتَرِكِيَّة (يرقانة الحشرة التي سيها هذا الاسم اجترأ - أظفر cockchafer) | white heart cherry يَبْغَاوُو (bigarreau) أظفر white heath (<i>Erica arborea</i>) خَلْج شَجَرِي (Erica) أظفر white hellebore (<i>Veratrum album</i>) خَرْبَقْ أَيْبَسْ (بنات طلي من الفيلة المورمجة) | white henbane (<i>Hyoscyamus albus</i>) بَنْجْ أَيْبَسْ (Hyoscyamus) أظفر white hickory (<i>Carya alba</i>) جَوْرِيْنَة يَبْضَاءُ (Carya) أظفر white jasmine (<i>Jasminum oppositifolium</i>) يَاسْمِين عَطْل (أزهر أبيض عطر - أظفر Jasminum) | white leaf, white poplar حَوْد أَيْبَسْ (Populus alba) أظفر | white lily (<i>Lilium candidum</i>) زَنْبَقْ أَيْبَسْ - مَوْنَزْ أَزَادْ أَوْ أَيْبَسْ (أظفر الاسم العلمي - وقد يطلق الاسم على الزنبقة البيضاء من جنس Crinum) | white lime; white linden (<i>Tilia tomentosa</i>) زَنْبَقُونْ دُكْبْ (شجر خرجي مبل حرجي الشكل يُزرع للتزيين) | white line حَايَة (وصف حليتان ، عن عين الشك وشداه في حفر الفرس - أظفر hoof) | white-line crack إِنْبِدَاعُ الطَّايِئَة (sand-crack) أظفر white lotus-of-Egypt (<i>Nymphaea lotus</i>) يَلَوْرُقْ أَوْ يَتَوْرُقْ أَيْبَسْ (Nymphaea) أظفر white lupine (<i>Lupinus albus</i>) رُبْمَسْ أَيْبَسْ (بنات عشي حولي يُزرع أحيانا لتحسين التربة في آسيا وأوروبية أظفر أنواع الترس ومن بين من المعلومات عنه في مادة lupin) | white maple; silver maple (<i>Acer saccharinum</i>) يَبْغْ قَبْ شُكْرِي (أظفر Acer) white melilot (<i>Melilotus alba</i>) حَدَقُوقْ أَيْبَسْ (melilot) أظفر white mulberry (<i>Morus alba</i>) تَوْتْ أَيْبَسْ (mulberry tree) أظفر white mustard (<i>Sinapis alba</i> or <i>Brassica alba</i>) خَرْدَلْ أَيْبَسْ (mustard) أظفر white nuphar (<i>Nymphaea lutea alba</i>) يَلَوْرُقْ أَيْبَسْ مَضْرِي - عَرَايسْ التِّلْ - بَنْتِينْ - لُوْطُسْ (كبير في النيل ، وله جيمو يؤكل - أظفر nuphar) | white oak (<i>Quercus alba</i>) نُوطْ أَيْبَسْ (شجر حرجي من الفيلة الزاوية أو قُلْ للنوط Fagaceae يتصلب حقه نجاراً مكثرة خاصة في بلاد الفرنج) | white oolite سَرْبِيَة يَبْضَاءُ (oolite) أظفر white pine (<i>Pinus montana</i>) صَوْبَرْ جَبَلِي (يطلق على عدة أنواع من الصوبر منها هذا النوع - أظفر pine) | white poplar حَوْدْ أَيْبَسْ (Populus alba) أظفر white potato: Irish or common potato (<i>Solanum tuberosum</i>) مَطَاطِيْسْ - بَطَاطَا (potato) أظفر white root-rot بَعْنُ الثُّبُورِ الْأَيْبَسْ (نشن سبب حفور أصبار الفواكه سبب فطر مجهري اسمه Dematophora necatrix) | white rose (<i>Rosa alba</i>) وَرْدْ أَيْبَسْ (rose) أظفر white rot تَعَفْنُ أَيْبَسْ (وعن مري يصيب البصل والثوم والكراث وتغيرها فذبل وتموت من أعلى إلى أسفل مبه طور قوية الشجبة اسماها العلمي Sclerotium caprurum) | white sandalwood (<i>Santalum album</i>) صَنْدَلْ أَيْبَسْ (santalum) أظفر white sedum (<i>Sedum album</i>) خَبْ الدَّالْمِ الْأَيْبَسْ (orspine) أظفر white-squid سَرَقْ أَيْبَسْ (أفع ماردة إلى سفان تكون في سوك المراس الصغار ، وتصل من ارتفاع الحرارة في الطبقة السطحية من التربة وقد تكون قاتلة للأسماك) | white spruce (<i>Picea alba</i>) رَايْتِنِيَة يَبْضَاءُ (أظفر Picea) | white stocking of horse تَحْمِيل (بيض أي شعر بصر في قوائم الفرس فلأ أو كثر من ففروس مُحْمِلْ أبيض ومن أنواعه ما يلي :) تَحْمِيل (إذا معه أبيض في أظفارهم ومن مع الركش أو المرقوبين) | white tree (<i>Melaleuca leucadendron</i>) لَقَاءُ مَبِيْنَة (شجر من الأبيات يسرح بها الثومبول المستعمل في الطب ، وفي حافة الاسم العلمي ذكر عدة أنواع من اللقأ) |
|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| white trumpet lily Easter lily (<i>Lilium longiflorum</i> , الزهر الطويل (Lilium | من اسم أحد الأعلام، جنس يباع في زرع لزهرا). | (بوتانية معمرة من بواة كبيرة). | wild boar (<i>Sus scrofa</i>) خنزير بري (جنس حيوان من صيلة الخنازير منه تصدر الخنازير الأهلية). | (إندوان) الحقل يسره بالهاء دون تحية أو و.ج. ح. (مظم) | (٢) شوس بري • شوس أمريكي (عود شوس اسري من جنس الشوس Glycyrrhiza والحسدود، خواص لشوس المعروفة). |
| white vine <i>Clematis vitalba</i> , فلان الشياح (أظر الاسم العلمي). | whizzer أزازه • آلة طرد مر كزي (كائن تستخدم لتجفيف مت). | wicky, sheep laurel (Lambkill halmia (أظر | wild brier; eglantine وزد بري • زهرين (أظر eglantine) | wild flower (أي نبات زهري ينمو برياً). | wild goose (<i>Anser segetum</i>) وزة بري (أظر goose) |
| white vitriol زاج أبيض (وهو كبريتات الحديد من أي الرشد استخدمت لتجفيف اللحم وفي تثبيت الصمغ). | whole milk حليب (لبن) كامل النسم بيع بالجملة (أظر) | widow flower (<i>Scabiosa atropur- purea</i>) إسكيتورة بستانية (زهر عبي حوت من الصيلة الدسلة يرجع لأزهاره الطرية). | wild camomile (<i>Matricaria cha- monilla</i>) بابونج معروف (أظر Matricaria) | wild goose; Tartary buckwheat جفلة سوداء صيفية (اسمها العلمي <i>Fagopyrum tataricum</i>). | wild-mint (<i>Mentha sylvestris</i> , نعنع بري • طفراء • فليبرة (المعروف • بست برياً في الأماكن الرطبة. أظر mint) |
| white walnut (<i>Juglans cinerea</i>) جوز أبيض أو أرند أمر الاسم العلمي). | wholesale butcher قصاب بالجملة | Wigandia (من اسم أحد الأعلام، جنس زهر من الفصيلة الجنيحية). | wild carrot (<i>Daucus carota</i>) (أظر carrot) | wild guelder-rose (<i>Viburnum opu- lta sterilis</i>) كرة التلج • حمان الماء (أظر snow-ball tree) | wild mustard, charlock (<i>Sinapis arvensis</i> or <i>Brassica sinapis- trum</i>) خردل الحبوب • خردل بري • خردل • لسان (أظر <i>Sinapis arvensis</i>) |
| white water-lily <i>Nymphaea alba</i> , نمفوار أبيض (أظر nymphaea) | wholesale price سعر البيع بالجملة | Wigandia <i>macrophylla</i> ; macro- phyllous Wigandia ويفنديية كبيرة الودق | wild celery كلوة لولية • كرفس بري (أظر <i>Valeriana spiralis</i> ، ويطلق الكرفس البري أيضاً على نبات آخر من جنس Smyrniolum). | wild horseradish (<i>Cochlearia ar- moracia</i>) فجل الثعلب • خردل الألمان (أظر horseradish "wild") | wild myrtle أس بري (أظر Ruscus) |
| white weed <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> أقحوان الشرح (ox-eye daisy (أظر | wholesaler بائع الجملة | wild (Zool.) (١) بري • غير مدجن (٢) غير مزدوج • بري (Bot.) | wild cherry (<i>Cerasus avium</i>) كررة الطيور اسم مرادف الكور الحلو • أظر (Cerasus). | wild hycinch (<i>Scilla natanus</i> , عُضل مثنون (أظر Scilla) | wild narcissus (<i>Narcissus pseu- donarcissus</i>) نرجس بري • نرجس كدوب (أظر Narcissus) |
| white willow (<i>Salix alba</i>) مصفاف أبيض (أظر willow) | whole wheat flour دقيق قمح كامل (يحوي جميع مكونات القمح سها الطبيعية). | wild (Amaranthus <i>bil- tum</i>) قطيفة يانحة • بقلة يانحة • غريبة (أظر Amaranthus) | wild chicory (<i>Cichorium intybus</i>) هندباء بري (تنبتا الطبيعة وتزرع، وهي معمرة). | wild iris (<i>Iris versicolor</i>) موسن بري • موسن كثير الألوان (أظر Iris) | wild nard <i>Asarum europaeum</i> , أسارون • ياردين بري (المعروفات • عدة معمرة طيبة من فصيلة Aristolochiaceae) |
| white wine صهله (حمر من أصناف العنب المستزرع أو المصنوع للربح. أظر wine) | whorl (Bot.) كوكب • دوائر (جملة أعضاء متشابهة كالأعضاء أو الأزهار أو الأوراق أو الأجزاء الزهرية تتخلف حول محور). | wild anemone (<i>Anemone splen- dis</i>) شفاو بري (أظر Anemone) | wild cucumber vine (<i>Echinocys- tis lobata</i>) أينثوفيلس • متانية مقصصة (نبات عشبي حولي سرج السوم من السيلة الفرعية بزرع للزينة). | wild leek (<i>Allium ursinum</i> , ثوم اللبنة (ويطلق على أنواع أخرى من جنس الثوم، أظر Allium) | wild oat (<i>Avena fatua</i>) خردل بري (نبات عشبي حولي علفي من السموات وطلو الأكلية على نوع آخر من الحيلج من جنس Bromus والآخر من الرشيقات سمه العلمي <i>Urtica sessilifolia</i>) |
| white winter truffle (<i>Tuber hiemabum</i>) كم أبيض شتوي (أظر truffle) | whorled verticillate كوكبي • دوائري (ما كان على شكل دوائر). | wild apple tree (<i>Malus acerba</i>) تفاح بري (أظر apple tree) | wild duck (<i>Anas boschas</i> or <i>A. boschas</i>) بط وحشي • بركة • خضاري (أظر duck "wild") | wild life الحوانات البرية (ويطلق على أنواع أخرى من جنس الثوم، أظر Allium) | wild orchid سحلب • خض الشلب • خض الكلب • قابل أينه (أظر Orchas) |
| whitewood Sylv. (١) خشب أبيض (٢) شجرة الخشب (أظر Bot.) | whorlflower (<i>Morina longifolia</i>) مورينة طويلة الزهر (زهر من الفصيلة اللببية Dipsaca). | wild asparagus (<i>Asparagus acu- tifolius</i>) هليون حاد الودق (هليون بري يتقلونه. أظر Asparagus). | wild fire لغة نارية (تبع طوري سيب أوراق النج والقوى). | wild liquorice (١) حيلة • أيروس (نبات من صيلة القرينات اسمه العلمي Abrus precatorius تشمل بذوره حبة الصابج وبها استعمالات طبية). | wild palm (<i>Phoenix sylvestris</i>) نخل خرمي (أظر Phoenix) |
| Whitlavia وتلاوية | wicket خوخة • بويب | wild ass (نطلق على أنواع كثيرة مثل الفراء <i>Equus onager</i> والأخضر <i>Equus hemionus</i> وحمار الزرد وغيرها). | wild-flooding سقي بالفتور | wild pansy (<i>Viola tricolor</i>) بنفسج بري (زهر عشبي ناعم طوله منه البنفسج السمي <i>V. tricolor hortensis</i>) | |

| | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|
| wild plants | نباتات برية | wild staccy | هندبا يسه • هندبا البن |
| وهي التي تنبت ارضيه في الأراضي غير المزروعة | (المرور) | (cherry) | (أنظر) |
| wild rabbit | أرنب بري | wild thyme; mother of thyme | مثن بري • ثمام • يمين |
| (Lepus cauculus) (أنظر) | | (Thymus serpyllum) | (أنظر) |
| wild radish (<i>Raphanus raphanistrum</i>) | فجل بري • هيمسان | wild tobacco (<i>Nicotiana glauca</i>) | تنج قوي أو جلد |
| (المرور) • نبات عري ممر يست في الروج • أنظر radish | | (tobacco) | (أنظر) |
| wild rice (<i>Zizania aquatica</i>) | بربرية مائية • أرز بري | wild tulip (<i>Tulipa silvestris</i>) | تولب بري |
| (نبات عسي متفشي من الحبيبات يزرع للبريد أو لصوبه المالحه لأكال و نتي نطعها لصور المائيه لمنحه أيضا) | | (tulip) | (أنظر) |
| wild rocket | نقي • نقي • أيهان | wild violet (<i>Viola spicata</i>) | بنفسج الأجر |
| يزرع بري | | (violet) | (أنظر) |
| (Brassica crucistrum) (أنظر) | | willow (<i>Salix</i>) | صفصاف • سوس |
| wild rose (<i>Rosa eglanteria</i>) | سرين • كينسرين • ورد بري | (العلوس) • شجر حرجي مائي من الصيلة المصصاف فيه انواع وصوب كثيرة هناك | |
| (eglantine) (أنظر) | | يسمى • وهي مادة Salix مريد من عدة الأنواع | |
| wild rosemary <i>Ledum palustris</i> | صوبه الشائع | willow herb | صفصاف لوزي |
| (جسمه تزين دائمه الحمر من نضوبت برج لأزهارها ليمه) | | (الأنواع) | |
| wilds | براري • قفار | willow herb (<i>Epilobium angustifolium</i>) | صفصاف لوزي |
| wild savager | حرم • جنة | willow (<i>Salix amygdalina</i>) | صفصاف لوزي |
| (Aegonemma githago) (أنظر) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wild service tree (<i>Sorbus torminalis</i>) | عبد • عبيدة | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شجر حرجي من صلبه أوزدات • أنظر sorb tree) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wild sheep | أرنب | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (moulton) (أنظر) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wild stock | شربة • غنسة بري | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (المرسة التي حصلت من البرد ولم تنم) • وادرية النحلة الثانية من البواب • وقد أطلقها ما تمسك | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |

| | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| goat willow; hedge willow (<i>Salix caprea</i>) | صفصاف المزر | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (أنظر الاسم العلمي) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| purple willow (<i>Salix purpurea</i>) | صفصاف أرجواني | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شع لال من أنصاته) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| red willow (<i>Salix rubra</i>) | صفصاف أحمر | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شدة للرطوبة التثنية في التربة حول منطقة الجنود • اذا غصن يكون غصاته مدعة الى حفاف بعض التلات جفقا متدبا ويؤى أيضا غصه الذبول wilting point) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| shining or glossy willow (<i>Salix lucida</i>) | صفصاف صليل | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (قرب مدبل الودق من كلا الجانبين) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| weeping willow (<i>Salix babylonica</i>) | صفصاف مسبح • قرب | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (صفصاف كبير جبل متفشي الأعصاب) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| white willow (<i>Salix alba</i>) | صفصاف أبيض | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| willow herb | صفصاف | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شجر من جنس أيلوبيون ذو أوراق حصاة الشكل • وبخاصة النوع الوارد في المادة التالية) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| willow herb (<i>Epilobium angustifolium</i>) | صفصاف | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شجر من جنس أيلوبيون ذو أوراق حصاة الشكل • وبخاصة النوع الوارد في المادة التالية) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| willow leaf spirea | إكليل صفصافي | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (الأنظر <i>Spiraea salicifolia</i>) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| willow plantation | غيشه صفصاف | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| حرجة صفصاف | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wilt (n) | ذبول | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (شغل التلات تملته ورواها لخص الماء في التربة أو ليطر التاج أو نتيجة لمرض يقيق حودة الماء في النبات) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wilt (n) | ذبول | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (تسبب صروب مختلفة من البكتريا) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| wilt disease | ذبول | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |
| (ذبول النبات) | | willow (<i>Salix pentandra</i>) | صفصاف خاليس الأندية |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| erosion | (أو) رياح • أنظر | gale | عاصفة |
| windfall | (١) شجرة مطروحة (شجرة أو انجار طرحها الريح) | (تهدم الأقواس والفروع • سرعتها حوالي ٢١ متر في الثانية • ٧٥.٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها ٥٤ كيلوغراما على المتر مربع) | |
| wind firm | صاعدة للريح (وصف للشجرة التي تتحمل هبوب الريح بسلامة) | storm; strong gale | عاصفة شديدة |
| windflower (Anemone) | شعار • شعاري • شقائق النعمان (رسم من حسن الشجر • أنظر Anemone) | (تهدم الأشجار وبعض البيوت • سرعتها حوالي ٣٤ متر في الثانية • ١٢٢.٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها ١٤١ كيلوغراما على المتر المربع) | |
| wind-gall | إنتشار العوش (من عيون الدولام في سموات • وهو شوح • هو مصلي أو وري سبه لاجهد في مد) | hurricane | إعصار |
| windgall of the hock | إنتشار العوش (رسم من حسن الشجر • أنظر Anemone) | (تهدم الأشجار وبعض البيوت • سرعتها حوالي ٣٤ متر في الثانية • ١٢٢.٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها ١٤١ كيلوغراما على المتر المربع) | |
| windgall of the knee | إنتشار الركبة (رسم من حسن الشجر • أنظر Anemone) | cyclone | إعصار شديد |
| wind injury | خرق الريح • خرق ريحي (خرق تحذره الرياح الموجه في الأراق والأصناف) | (تهدم كل شيء • سرعتها حوالي ٤٠ متر في الثانية • ١٤٤ كلم في الساعة • وسقط منطلها ١٩٦ كيلوغراما على المتر المربع) | |
| windlass | معلق (أنظر winch) | anabatic wind | رياح صاعدة |
| windmill | مغورة هوائية • ملاحية هوائية (آلة محرك الرياح تستخدم لمبور الآلات أو توب الممر) | (تأثر هواء مساعد • حار • سبه التسلل • ويقل التسلل • convection مثال ذلك تيار المباح المساعد في الأودية) | |
| windmill plant (<i>Desmodium gyrans</i>) | مفصيلة ذواته (أنظر telegraph plant) | katabatic wind | رياح هابطة |
| windmill pump | مضخة مغورة (مضخة سار ساعورة هوائية) | (تأثر هواء هابط • بارد • سبه التسلل • ويقل التسلل • convection في الأودية) | |
| | | wind-borne | محمول بالرياح |
| | | (وصف للأشياء أو الأوباء أو البرور التي تنتشر بالرياح) | |
| | | windbreak | مصد للرياح |
| | | (شجر البوابة أو أي حاجز آخر يمنع لوباء من ريح • والأشجار من أسفل هذه الحواجز أنظر wind-screen) | |
| | | wind-burn | لحمة ريحية |
| | | (نمق الودق أو الشد الناتج عن الرياح الموجه) | |
| | | wind dispersal | الانتشار بالرياح |
| | | wind erosion | تعرية ريحية |

windmill sails أشعة اصطاحوة الهوائية
أو أبراشها

(عزم برش حُسّ جنوب ومساحة
الأرياف الكفة حواي ربع لسائر التي
تكونها).

wind motors محرّكات هوائية
(كواثر ايجو windmills)

window gardening نَسْتَهْ اِنْدَواد
دفع اسيات في مَنادى أو اَمُص على
أشجار البوادر)

windpipe قصه الرئة - رُغامى
trachea (أنظر)

wind-pollinated ريشة الإلتاح
(وصف لنباتات التي يحمل ارجح لقاحها
- سفلًا من الحشرات مثل الأعشاب
و صوبريات)

wind-power قدرة اَرجاح
راسي يدبر أبراش، مطواش أو لواعر
الهوائية وغيرها).

windrow (١) صَفْ الجبش
(صفت اَدرس - وتطلق أَيْضاً على اَخط
أو لَكَنَره swath - م صفة اَحصاء بالخاصة
وشركه مثلاً كُتَش عَمَل).

(٢) صَفْ اَنتابانات
(خط طويلى أو ص من نبات اَنتع
اَنتابانة).

windrow baler حازمة اَدرس
حازمة اَنتاب

wind-screen, wind-break مَصْدَهْ اَرجح
وصوف من الشجر ضد الريح الشديد
عما يزود بهما من مانت الزهر أو اَحصاءات
أو صادر الشجر).

Windsor bean (Vicia faba)
فول الخبل - فول مَصرى
(horse bean (أنظر

windstorm عاصفة ريحية
(لايصحها مَعود المَطر عادة).

windthrow شَجَرَة مَطْرُوحَة وَمَقْلُوحَة
شَجَرَة عُلِقَتْها الرِّيح
(شجرة أو اَندجار اَنتها الرِّيح وقطعها من
أصولها).

wine خَمْر - نَبَذ - راح - مُدام - عَفار
(الخَمْر شراب كحولى يحصل من اَحصاء
عسر العنب - وجدا يلى بعض الأسماء المَحْمَة
بالخمر :-)

|| alcohol-free wine عَصَاة - قَهْشِخ
(يُطَم وَيُحَقَل في القاني فلا يَحْمَر).

|| Bordeaux wine خَمْر بَرْدِيل
(شراب من اَحصاء السُودَة).

|| champagne خَمْر شَمَانيه
(أشهر اَحصاء وهي اَشكال).

|| chaste wine سَلَاة
(ما يَسل قبل أن يَحْمَر العنب).

|| dessert wine خَمْر القَرِيب
نَبَذ غير حُلُو

|| dry wine نَبَذ غير حُلُو
(ما يَسل بالخمر).

|| must squeeze نَطْل
(نابا بالمر).

|| red wine; claret كَمِيت - خِرَزال
(ولها بالمرية أسماء أخرى على حد
حسرتها).

|| sparkling wine خَمْر قَوَاة أو مَرغَة
خَمْر حُلُوَة - نَبَذ حُلُو

|| sweet wine; must خَمْر حُلُوَة
نَبَذ حُلُو

|| white wine صَهْبا
مِقْياس لَوْن العَمْر

wine colorimeter مِقْياس لَوْن العَمْر
(مقياس بين بلع تَوْن الخمر).

wine grape عَصَب النَبَذ
(هو الكَرْمُ النابغ *Vitis vinifera*)

wine-making مِصْنَعُ العَمْر - نَبَاة
(أعمال مِصْنَع الحمر وحفظها وتجويدها).

wine palm نَطْل النَبَذ
(نَطْل مَخرَج من فمِه أو من مُنْه بوع
من النَبَذ - منه شروب من حَسى *Caryota*
ومنه كذلك النوع المَروف بِاسم
coquito palm).

wine-press مَصرِطُ الخمر
(آلة تَحْمَق الشجر وتُخرَج عصارته وهي
عاصرة أو مَصرَة).

wine raffia (*Raphia vinifera*) رَافِيَة العَمْر
(يُخرَج منها نَبَذ كِيد الحَل
المَروف - أنظر *Raphia*)

winery مَبْنَعُ النَبَذ
(مَصرَة)

wine yeast (*Mycoderma vini*) خَمِيرَة العَمْر اَلدَّمِيَة
(أنظر *Mycoderma*)

wing جَنَاح
(ج أَسْمَحَة وَأَجْنَح - جزء جَملح للطيران
من جِسم بعض الطيور وحسن الحشرات
واللبونات وتُطلق الانكليزية والبرية على ما
يشبه الجَناح كجَناح الحشرات وجَناح البرية
أو جَناح اَرماني في مَني).

wing-case عَقد - عَقدُ الجَناح
(أنظر *elytron*)

wing-clipping قَصُّ الجَناحِين
(قَصُّ ريش الجَناحِين لَمنع الطيور
المَوانع من الطيران).

wing-ed fruit ثَمَرَة مُجَنَّبَة
(كسرة القَبْج).

winged pea (*Lotus tetragonolobus*) يَسْلَى مُكَرَّه
(أنظر square-pod deer vetch)

winged seed جَناحِيَة - ثَمَرَة أو يَزرة
جَناحِيَة
(أنظر *samara*)

wing feathers رِيشُ الجَناح
(أنظر *remiges*)

wing-frost جَلْدُ الشَّاء - جَلْدُ اَلسَّود
(نَبَذ اَسود لانه يَحْمَرُ الرَغامى والأَصْغَر
مَصرَة أو مَصرَة حُفُوَة - أنظر *frost*).

wintergreen; tea berry غُلْظِيْرِيَة مُسَطَّمَة - شاي كندا
(أنظر *tea berry*)

winter-hardy صابِد لَلشَّاء
(وصفٌ لنبات القوي اَلاحتِمال الصلْد
مُتَعَبَّات الجَويَة والمَناخِيَة في الشَّاء).

winter-hazel (*Corylopsis*) جَلْظِيْرِيَة شَويَة
(وصفٌ تَزيير من فصيله اَلشَرَكَاك
جَلْظِيْرِيَة شَويَة)

winter-hazel (*Corylopsis*) جَلْظِيْرِيَة شَويَة
(وصفٌ تَزيير من فصيله اَلشَرَكَاك
جَلْظِيْرِيَة شَويَة)

wing-wood (١) يَزود جَناحِيَة أو مُجَنَّبَة
(أنظر *samara*)

wing-sheath عَقد
(أنظر *elytron*)

windmilled impurities; chaff نَقَاة - مُقَاة
(الَمَلَة الذي يَسل عند اَلتَحْمَق بِالنَبَذ).

winnower; winnowing machine نَقَاة - خِرَزال هَوَاني
(آلة تَحْمَق الجَويَة يَسل من الهوا
و يَرايِل تَخرَة أما اَلنَبَذ فهو بالانكليزية
fan).

winnowing; fanning نَقَف - تَقْذِيَة
(فصل الحَب من اَلنَبذ والوَائِب بِالغَرِيَة
أو بِالقَرطَة والأَفْ يَدَوَة أو آت).

winnowing basket مِصْنَع - مِصْنَعَة
(سلة مَملُوحَة لها أَفْذال نَقَف بها الحَب).

winnowing fan مِصْنَع تَقْذِيَة
(مِصْنَع تَقْذِيَة)

winnowing machine نَقَاة - مَقْذِيَة
خِرَزال هَوَاني
(أنظر *winnower*)

winnowing sieves خِرَزالُ التَقْذِيَة
(موت التَبات جَملح السَقم أو نَدَة الرَد
أو اَلتَهابات اَلجَويَة اَلتَوْبَة).

winterberry; inkberry (*Ilex glabra*) بَقْشِيَة جَرْداء
(جَنَة من اَلنَبَذ يشبه دائمة الصلْوة
تَحْمَل أَوْرَاقها اَلخضر في الخَريف إلى خَضر
نَبَة كَالصَلْوة وتَحْمَل نَسْجَة يَبيَة مَولَة بِصَم
البَزال).

winter cherry (*Physalis alkekengi*) كَاكُتْج
(من القارِبَة - وقد تَكون القارِبَة من
السُكْرِيَة - والكَلْمَة الانكليزية من المَصرَة
وهي تَسمي في مَني سَلسِ القاني ويَسم
البَرة - وهي من فصيله البَلانجِيَان).

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

winter-drying جَافٌ شَوي
(جَافُ الأَوْرَاق أو الأَصْغَر بِرَاح حَقَة)

براح شجيرة
(أرض باثرة يست فيها لوزال والحلج
وحسب الأعداء والمناهل).

wooden tongue lumpy jaw,
نخشب اللسان •
مرض الفطر أشعاعي
(مرض فطري في الفم، يصيب الحنك
من أفرامه أو أرام بصبه لملوية في مظهره الرأس
وقد يصيب اللسان).

wood fern
سرخس خشبي
(نوع من السرخس من جنس الجندب
Dryopteris، فصيلة السرخسيات
Polypodiaceae).

wood-fretter
موتد الخشب •
حفارة الخشب

wood borer أو سوسة
حفارة سوسة الخشب death-watch beetle

wood grain
نسيج الخشب

wood grouse, great grouse, caper
callie (Tetrao urogallus)
صبيح كبير • ديك أنجلج
(الثانية مرحلة • طائر من الفصيلة
الطيور ورنه المسحبات).

wood harrow
مشط خشبي
(أظفر
harrow)

woodland • مزرعة
(الشجر والخارج بهذا المسمى كغابات
موتدات - أرض فيها أشجار مطمها خشبية،
ويستعمل اليوم إلى حد ما، الاستصلاح على
حساب مائة في أحيان قصير غالباً ليس لها
الآفات مساهمة، أما الأراضي التي تكون بين
الغابات المطمها تكون فيها أشجار مساهمة
الشجيرات، وذلك خلافاً للعناية العادية التي
تكون ملزمة أو من معلقة).

farm woodland
مزرعة أشجار
(أظفر
farm woodland)

wood leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wood ant (Formica rufa، نمل كلفاء،
(وطلق على نمل الخشب الأبيض
Termes flavipes أنظر Ant).

wood ashes
رماد الخشب
(ما بقي بعد حرق الخشب والمواد
الثابتة وقد يستعمل صابوناً).

woodbine (Lonicera)
صريمة الجدي
سلطان الخجل

honey-suckle
(طلق على أنواع من جنس صريمة الجدي
التي تطلق تسمية نوع الذي اسمه العلمي
L. periclymenum، أنظر honey-suckle
كما تطلق على أنواع أخرى).

woodbine: American ivy (Ampe-
lopsis quinquefolia)
بلاية عذراء •
كريمة خضابية الورق

wood borer
حفارة الخشب
(أي من يرقات الحشرات التي تحفر
في الخشب).

wood charcoal
فحم الخشب • فحم
(أظفر
charcoal)

woodcock (Scolopax rusticola)
دجاجة الأرض
(طائر يناد من صلبه دجاجة الأرض
ورنه طوال الليل).

wood distillation; distillation of
wood
تقطير الخشب
(صناعة يحصل منها الفحم ومواد طيارة
كثيرة).

wood-dust
غبار الخشب
(سحق الخشب الذي يخرج من القوب
التي تقطع الحشرات المذكورة في الخشب).

wood-eater (Lymexylon)
بائرة الخشب
(تترجى - حشرة من جنس
منذات الأجنحة تنك بالخشب).

wood-leopard
نحير • كثير الشجر

wood-leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wood-leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wood-leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wood-leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wood-leopard; leopard moth
فنع ساق الثعالب (Zeuzera purina)

wolf tooth; irregular tooth
من دائد (يسمونها القاصول في لبنان).

wolf tree
شجرة ذئبة
(أظفر
tree "wolf")

womb
رحم
(أظفر
uterus)

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

wound
جراحة
(اصطلاحاً - ثقل المنقطة على الشجرة
السوقية، وتطلق تسمية وخامة على العرجة
التي تكونت أحياناً وداخت وصارت مألحة
للصناعة - أظفر forest).

witloof; French endive
ميرورة • وهي من الفلاندية، خرب من
الهندباء غليظ المحذور).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

wind, dyer's wind (Isatis tinctoria)
وسنة
(المعدرات • نبات عشبي زراعي للصبغ من
الفصيلة الملية وتطلق الإنكليزية أيضاً على
البليحاء dyer's weed المسماة فراجمها).

Wistaria multiflora; multiflora
وستارية كثيرة الوريقات
wisteria

witch elm (Ulmus montana)
بوقصا حيلة
(أظفر
elm)

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

witch hazel • هلاما ليس
(أظفر من جنس هلاما ليس
Hamamelis).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

(أظفر
wire-worm)

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

wire-stretching
موزة
(آلة لتوسر الأسلاك).

وَحَبَابُ سَالِي النَّحَاحِ فِي مَعْرَ . حَبَابُ مَعْرَ
من حُرْبَةِ الْأَحْمَةِ وَالصَّيْلَةِ الْقَرْيَةِ .

wood lily الزهرة المثلثية (١)
(Trilium)
دُور من جنس الطوليبس - أنظر
(٢) دُتَيْقُ الْوَادِي
(Convallaria majalis)
(طَر)

woodlouse حِلَاوُ قَان • عَيْرِ قَبَان
(دُورِيَّة من القشرية الصغار - سدوله
اسم العلمي Oniscus asellus)
(٢) قُلُ الْحَشَب
(دُورَةُ الْحَشَب - حشره من الأريستيد
Termitidae)

wood mouse field mouse (Mus
sylvaticus)
فَأَرَةُ الْأَحْرَاجِ أَوْ أَحْرَاج
(من الدوارس يزيد حشبه فسلأ على
حجم الصَّارَةِ الشَّامَةِ . وهي سمر بنزوع
والأحراج - أنظر الاسم العلمي)

wood nymph zyaenid of vine
دُورَةُ بَرَامِ الْكَرْمَةِ
(برقائه حشرة من الغراب مسمى
سراج الكرم وتطلق على الحشرة ذاتها أسداً)

wood owl حَسَل
حاش من حوارح الدل وصفية (سوم)

woodpecker (Picus)
نَعَار • قَرَاع
(هذا الحش في الاسم - حش صود
معروف من النصفه انقاريته ورتبه المتشكلات
لها اسفل الى الامم واسفل الى الود . وله
منار متتابع على حركه في رأس هوي . وهي
تسمى في الآخر ح وتسمى برفانات الحشرات)

black woodpecker (Picus martius)
نَعَار سُود

great woodpecker (Picus major)
نَعَار كَبِير

green woodpecker (Picus viridis)
نَعَار أَخْضَر

lesser woodpecker (Picus minor)
نَعَار صَغِير

Syrian woodpecker (Picus syriacus)
نَعَار سُورِي

wood pigeon (Columba palumbus)
وَوَّاقَان • حَيْدُون
(ج وَزَّان وَوَرَّاقِين ، وهو أكبر أنواع
الحمام وتطلق على أنواع أخرى مثل
C. fasciatus - أنظر pigeon)

wood preservative حَافِظُ الْخَشَب
(مادة كيميائية يعالج بها الخشب لمنع
تلفه والكربونات من أشهر هذه المواد)

wood pulp لُبُ الْخَشَب
(مسجون الخشب الذي يحصل من معالجة
الخشب مسجون فلولي أو مسلول من كبريت
الصوديوم ، في صناعة الورق)

wood rot تَعَفُّنُ الْخَشَب
(تساقط الخشب بفعل الطور التي تعيش
فيه أو عليه)

woodruff, sweet woodruff
جُوسْتَه بَطْرِيَّة
(أنظر Asperula odorata)

wood sage (Teucrium scardonia)
طُوقَرْيُون • جَمْدَه
(نبات من التفويات - نزرع لأزهاره -
أنظر germander)

wood sorrel (Oxalis acetosella)
أَفْمَلِس صَغِير • حَمَاض
(يست برأاً ويصغونه - أنظر Oxalis)

wood strawberry (Fragaria vesca)
تَوْتُ الْأَرْضِ الرَّجِي
(أنظر Fragaria)

wood-tar صَرَارُ الْخَشَب
(أنظر tar)

wood tobacco (Nicotiana glauca)
بَبَّخ حَرَجِي
(يزرع للتبغ - أنظر tobacco)

wood wasp طَبَّيْر • دُبَّيْرُ الْخَشَب
(الطَّبَّيْر في حبة الحيوان ، وفي مسجع)

Siricidae حيوان حشرة من فصيلة الطائير
تكون خنات اليس في إناثها طويلاً تنفج
احتراق كتلة الخشب حيث تصنع الحشرة بويضها
والرفقات تنحدر منها في خشب الأشجار
الصغيرة والأشجار التي تنرف على الموت
والأشجار التي ضلعت حديثاً)

woodwaxen; dyer's greenweed
جَبَّيْنَتَا الصَّبَاغِين (Genista tinctoria)
(woodwaxen أنظر)

woody branches فُرُوع شَجَرِيَّة أَوْ خَشَبِيَّة
(هي الفروع الغلات الصلاب التي تحمل
الأصنار ويتألف منها سكل الشجرة)

woody nightshade مَقْد حَلَوَمَر
(أنظر Solanum dulcamara)

woody plants نَبَاتَات خَشَبِيَّة
(بمعناها الخشبية herbaceous)

woody tongue تَغَشُّبُ اللِّسَان
(مرض فطري - أنظر wooden tongue)

wool صُوف
(ما يشطي جلد الضأن ، والواحدة مونة)

wool carding مَتَطُّ أَوْ تَسْرِج الصُوف
(عمل موفاته إعداداً للتل)

wool fat; wool grease دُهْنُ الصُوف
(الزَّخْخُ الجليدي اللعني الذي يُفْرِي
صوف المان)

woolly aphid (Schizoneura lanigera or Eriosoma lanigerum)
أَرَقَّةُ النَّحَاحِ الْفُطِيَّة • أَرَقَّةُ صُوفِيَّة
(حشره النّ السّوفية أو الفطية وهي
سيرة ترك لفصان النّحاح وتسج خوط
حريرية لزجة تحتها - وهي من
الفصيلة الأرقية ورتبة نعمة الجناح)

woolly bear caterpillar (Chelonia caaja)
حَرَشَف قُتَيْدِي
(بعضه من الفصيلة القرقية ورتبة حرشفية
الأحسة - تضر بالكرم)

wooly betony (Stachys lanata)
سَبِيلَةُ صُوفِيَّة

(أنظر الاسم العلمي)

woolly foxglove (Digitalis lanata)
فَصِيَّة صُوفِيَّة
(Digitalis أنظر)

woolly fruit maple (Acer crincarpum)
قَيْع فُطِيَّة الثمر
(Acer أنظر)

woolly louse (Schizoneura lanigera)
أَرَقَّة صُوفِيَّة • قَمَلَةُ النَّحَاحِ
(الصوفية أنظر woolly aphid)

woolly speedwell (Veronica lanigera)
زهرة العولاني السَّيْفِيَّة •
فَيرونيكة مبيضة
(أنظر الاسم العلمي)

woolly polygonum (Polygonum lanigerum)
عَمَّا الرَّبِّي الصُّوفِيَّة
(أنظر knotgrass)

woolly safflower (Carthamus lanatus)
قَرْطَم صُوفِي
(ترجيه - سات طبي من الصبغة
المركية)

wool tree شَجَرَةُ الْفَابُوق
(أنظر kapok-tree)

work عَمَل • شُغْل
(تجيه ما يبذله المحرك من طاقه ، موا
كك هذا المحرك شياً أو غير حي)

work day يَوْمُ عَمَل
(يوم عمل)

worker عَامِل (١)
عَامِل زُرْعِي
(وهو الملاح)

piece worker مَتَقَل • عَامِل بِالْبَيْلَةِ
(عمل بأجرة ما يصنع لا بأجرة ثابتة)

(٢) عَامِلَة • شَخَالَة
(مَعَلَة عاملة أو شخالة worker bee)

worker bee (bee)

working (n.) (١) شُغْل • تَشْغِيل
استغلال

(٢) تَشْكِيل • مَوْع
(٣) مَعْمَر
(أنظر fermentation)

working (adj.) عَامِل • مَشْتِغَل
الانتيال

intermittent working
بَتَطَلَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ الْفَوَائِل
(خطة استغلال لا يتوحي فيها الحصول على
إنتاج شوي)

working circle دَائِرَةُ عَمَل •
دائرة استغلال

(مساحة تكون جزءاً من أرض داخله في
حطه استغلال الحرحة - أو تكون شجاع تلك
الأرض - وهذه المساحة تها لعمري حطه
وتخصص لمصلحة زراعية واحدة ، ولأحكام حطه
استغلال واحدة - وفي بعض الأحيان قد تتجاوز
حطه بعض الدوائر حدود دوائر أخرى)

working (of butter) عَجَن
(عجن الزبدة بعد فصلها بالحضرة عن
السجس - وعابه المبي أن تتجاس أجراًوا)

working plan (١) خُطَّة عَمَل
(٢) مَشْرُوع
استغلال الحرحة

(مشروع استغلال خطي مدته فساد
استمرار البنية الجارية والعمل بها - ومراقبة
وسائل استمرار الحرحة)

working plan area أَوْحَش مَشْرُوع
الاستغلال

(الأرض التي ينطهها مشروع واحد
لاستغلال)

working plan period بَرَهَة بَطْلَام
الاستشاد
(أنظر "working plan" period)

workman نَعْلَة عَامِلَة أَوْ شَخَالَة

jobbing workman مَتَقَل • عَامِل
بالصَّغَلَة
(عامل بأجرة ما عمله لا بأجرة ثابتة)

works مَصْنَع • مَمَل
(أنظر factory)

sugar works مَصْنَع سُكَّر
workshop مَشْغَل • وَزْنَة • مَمَل
دُورَة

worm (المود في علم الحيوان مضم من الحيوانات
المعدة النفاق تفسد حامة طبيسات مصرة
كالنفسر والأفيليس والبرص ودودة الكبد
ومها أسدا دودة الأرض ولعمري اسج لكنهم
في الاستغلال يطلقون مضم المود لا على المود
وحدها بل على برفانات الحشرات وفارسها
أسدا كقولهم دودة النطس ودودة الفز الخ
وفي لغة المود تسمى المصطحات والمصطحات
والحطيات)

bladder worm دُورَةُ حُورِيَّة
شكل برفاني للدودة السوطية يكون فيه
أرأساً متلفاً بكيس حوريلي أو مذي

Guinea worm فِيلَارِيَّة الْبَيْدَة •
عَرَف مَدَنِي
(أنظر Filaria medinensis)

palisade worm (Strongylus equinus or S. armatus)
صَلْبِيَّة الْفَم الْقَرْيَّة
(دودة من السلكيات بيتي طبيسية في
أمد الجبل وأوسعها الموية)

worm grass عَشْبَةُ الدُود
(يعلق على بوعين من السفات يستخرج
سهم علاج طرد الملود أو يها النوع المسمى
لجند القرصني pinkroot من جنس سبيلية
والآخر هو حي العالم الأبيض Sedum album)

worm-holes مَعَارِيِب
(الأثر الذي يتركه اعتم في الخشب الذي
يفرمه)

wormseed بَرَزُّ الدُود

(تطلق على مئات سمير بروده بحامه
فرد الميدان وعلى مروه كدك من حد
الأنواع النبات الساس ٠)

(١) شبح خراساني
اسمه العلمي *Artemisia santonica*

(٢) شي لمكسيك
واسمه العلمي *Chenopodium ambrosioides*

wormseed goosefoot (*Chenopodium ambrosioides*, شاي المكسيك
(أطلق الاسم العلمي)

wormseed mustard treacle mus-
tard (*Erysimum cheiranthoides*,
خردل أندلس
(أطلق على حولي من لمسات حال ٠
بروده كدك في طرد اندون من الاولاد ٠)

wormwood, common wormwood
Artemisia absinthium, أفسنتين
(يعتبر سم من المركب يحرق بها
ويت طارد للعدو وفي حصاصه على أخرى
سقطر absinth)

holy wormwood (*Artemisia santonica*,
شبح خراساني
(أطلق اسم *Artemisia*)

Roman wormwood (*Ambrosia artemisiifolia*,
أمبروزيا أرتيميسيا الوردي
(أسمه ragweed وهو كذلك على
لشبح الأسمي *Artemisia pontica*)

sea wormwood (*Artemisia maritima*,
أرتيميسيا بحرية، أفسنتين بحري
Artemisia رأسخ)

tree wormwood (*Artemisia arborescens*,
أرتيميسيا شجرية شبيه
زيتان أيضا)

wormy (١) ممدود، كثير الميدان

(٢) مسوس (Syl)
(أطلق على حشرات من الأفيث دوت)

المتألف - وهي عموماً برقاتها التي قد تنطبع
البقاء في الشيء المحفور أو لا تنطبع -

(١) زُناخة اللَّب wort
(أطلق برقع من فح الحبوب وبعد
للتحسين في تحضير الحصة)

(٢) عُنْبَة
(وتنقل العنقة الأنكليزية على كلاحه
في تكوين أسماء الكثير من الأعشاب)

wound جرح
(ج جرح وجراح، حق في السطح أو
الفتحة أو غيرها، يحصل في العوايا بأثير
بعض المواد كالصمغ، وحل الرحل أو
الرج، وحصول الاصداغ والثقب في
القوائم، وحصول في الباتات الزراعية بأثير
الرياح والمفج وأثن الحيوانات وأظفارها
وحصول المسح والتصدع الخ)

contused wound جرح دسمي
stab wound جرح وخري

wound gum تشمع أو إصماغ جرحي
wound parasite طفيلي جرحي
(طفيلي لا يستطيع دخول جسم المائل إلا
عبر جرح أو رقق)

woundwort (*Betonica officinalis*,
بطونيقا معروفة - بطونيقا
(أطلق على كان يعتقد أنه يعني كثيراً من
الملح - أطلق *Betonica*)

wrack فوقس
(أطلق بحري عني من الطحالب الحمراء
من جنس فوقس، أطلق Fucus وطلق القطة
بشكل خاص على ما يطرحه البحر من هذا
الطحل على الشواطئ)

wrap (n.) غلاف - مادة تغليف
(أطلق أو يطلى مادة تظلم كالورق أو
البوليثلين أو اللؤلؤان أو غيره)

wren صمو
(ج صماء، عن صمم الحيوان، وهو

المتكورة والتمزقة في العالم - طير من الجوام
مماز صمحه ثوب أو شتر فصار المتأثير منها
التالية -)

European wren (*Troglodytes vulgaris*,
صمو أوروبي

fire-crested wren; (*Regulus ignicapillus*,
صموة حمرأ الرأس

Golden crested wren (*Regulus cristatus*,
صموة قنبرائية
(أطلق)

wrench (v.) لوى - قَل - ترع
(١) ملوى - مفتاح ربط - (n.)
مفتاح إنكليزي

(٢) دَفَع أو قَلَعَة القَرَمَة
(ما يبب تمزيق جنودها في المثل
ولو لم تحتل ناما)


(١) مَسَجَة - مَلَوَة wriggler
(٢) رِقَاقَة البوص

wrist-joint مَفَصَّل اليَـمِّم - دَنَع اليَـمِّم
لَوَاء

wryneck (*Jynx*)
(جنس طير من رتبة المنقشات وفضيلة
التحريات فيه نوع معروف في الشام في قد
الأطراف اسمها أيرلوي *J. torquilla*
ويسمونه في الكويت قنينة كما اذكر،
وهو يلوي عنقه إلى الوراء، وإلى الجانبين
بنقطة كأنه حذ تلوي، ومن ذلك جاء اسم
العربي والانكليزي. وفي ضبط اسم الجنس
العلمي اختلافا هو *Jynx* في صمم لير، و
Jynx في صمم وير، وفي المصم الأمريكي
لقعة الانكليزية، و *Jynx* في صمم لوتنسان
لاروس ومكيلي، وصمم الحيوان وغيرها)

wych-elm (*Ulmus glabra*)
بوقصا خرداء
(أطلق الاسم العلمي)

(١) مَشْرَكَة - (٢) بوقصا wych-hazel
(أطلق witch hazel)



X

Xanthoceras sorbifolia



Xeranthemum annuum

X

xanthocera (*Xanthoceras*)
إِسْتَوْبِيْرَة - صَمْرَاء القُرُون
(من اليونانية بهذا المعنى، جس جنات
للترين من الفصيلة السابوية)

Xanthoceras sorbifolia; sorbifoliolate
إِسْتَوْبِيْرَة صَمْرَاءَة الورد

xanthophyll بصمور - شبح باهي أصفر
(في ثوبيات الأزهار الحمراء)

Xanthorrhiza, yellow root
إِسْتَوْبِيْرَة - صَمْرَاء الجذور
(من اليونانية بهذا المعنى، جس جنات
للترين من الفصيلة الصابوية)

xanthosis, yellows اصفرار
(اصفرار يصيب البت جميعه عظم في
النس وهو من الاعراض المرافقة لعد امراض)

Xanthosoma لَوَفْ أصفر
(جنس نباتات عشه للترين من الفصيلة
الفلقية Araceae)

Xanthosoma sagittifolium; tania
لَوَفْ أصفر سَهْبِي الورد
(نور توك جندور، القلقلة)

Xanthoxylum; prickly ash فَاغِيْرَة
(نور توك جندور، القلقلة)

Xanthoxylum; prickly ash فَاغِيْرَة
(أطلق Xanthoxylum)

Xeranthemum annuum annual
خَالِدَة مَتَوَكِّة أو خَوَلَة
(نبات من المركبات يزده لزمه)

xeric خدافي
(وصف للترية التي هي في المادة قليلة
الرطوبة والنبات الذي يستطيع العيش في مثل
نلك التربة)

xerophilous أليف الجفاف
(وصف للنبات أو الحيوان الذي يعيش
في مواقع جافة)

xerophytes; xerophytic plants
نباتات صَمْرَاءَة - نباتات الصمراء
(النباتات الصمراء التي ألفت لأقاليم الجافة)

Xiphias سيف - شيف
(جس الاسماك الذي يسمى باله سمك
السيف الشام *Xiphias gladius* أنسطر
(swordfish)

Xiphidae سَفَقَات
(فصيلة سمك من المخلوقات السمكيات
الرغاب، قريبة من الأنفريات فيها الشيف)

xylem شَبَح الخشب
(هو في النبات الخشبي سيج الساق
والجود الذي يكون بين اللب واللحاء
المؤلفه ووظيفه هذا السيج سمان تنزيان
الماء)

سء، والمعاداة، سبك، وتجميع المتحرف
العائيه، وهو ينسب بوجود فُصَس وأوغه)

Xylocopa carpenter bees
نَحْلُ الخشب
(جس حشرات من عفات الأحمه
ومعصه النحلة حمر دملير في لحن)

xylometer مِقْيَاسُ الخشب
(مهرج يستعمل في تعيين حجم وطعم من
الخشب غير مسقيمه، وذلك بقدر كعب الماء
التي تريها نلك لمطم)


xylophages, xylophagous insects
خَشَبِيَّات - أَكِلَاتُ الخشب
(أسم شمل حشرات التي تأكل الخشب
لحي والمب وهي حشرات عديده من صنف
مختلفه)

مرة الخشب
(ترجمة الاسم العلمي - جس نحرار
وحسات من فصيلة نقشريات منها فلفل السود)


Xylopiya
(ترجمة الاسم العلمي - جس نحرار
وحسات من فصيلة نقشريات منها فلفل السود)

Xylopiya aethiopica
فُفْلُ السُودَان
(أطلق Guinea pepper)

إِكْبِيلُوْز - زِيلُوْز - خَشَبُوْز xylose
(مادة سكرية تستخرج من فطر الفطه
والدرة الصم - ومن حسب الران ومن صبات
العرقيل وغيرها)



Y



yellow

y

yak (Bos or Poephagus grunniens)
قطاش - قوتاش

(عن سمك الجوان - فيه أهد مريان
عن لغة الكونغ - جوان من اعضاء المهرله
Bovidae يوجد في حقل ب اوماني بيتي
بحر طوبل حبري في حى لارض
والداحق منه يشهد منه كالقش)

yam (١) يام
(من من يصلة اندوسو به فيه نواع
نوع لصادف لني توكل و نوع للبرين
ولمعة بام ممره في لرحالته وهد من يظه
فرسته الاساس)

Chinese yam (Dioscorea batatas)
مطاطة صينية

ومن من الصبية لديوموريه يورع
مصادف اي برسانه هي توكل كالقطاش
وقس له اسم عربي على م ناعم ولم ينعهد
في بلادنا ولم يذكره أحد من علماء البحر
(البحر زاروا بلاد مد فرن)

common yam (Dioscorea sativa)
يام ساتافي

(من من اندوسوريه يورع في
الحدايق)

بطاطا حلوة (٢)

sweet potato (Convolvulus batatas)
البطاطا الحلوة كفضلة داوحة على
العلمي

yangtao (Actinidia chinensis)
الجبنة الشيمة - اقلينديا صينية
(حبة لقرين من صيلة المليات وهد
نادر توكل وتزيت)

yapon (Hlex vomitoria)
بهجة مقيئة
(انظر الاسم العلمي)

yard (١) ياردة
(يقاس طول إنكليزي يادل ٣ أقدام أو
٩١,٤٤ سنتيمتر)

yard (٢) ياردا
(ح اقية وقش ، سلمه تحيط بها أبة
المسفل)

yard (٣) ياردا
(أرض توكل كوكمة ويوضع الزيل عليها)

yarn غزل
(الياف غزل من صوف أو قطن أو كتان
لا غيره)

yarovization
التنشيط باليرد

(انظر vernalization)

farrow; milfoil (Achillea mille-
folium)
أخيلة ذات ألف ورقة
(نات عشبي منتشر من الشراكات الاموية
الزهر ترماء السفة - أطر Achillea)

yaupon; yapon (Hlex vomitoria)
بهجة مقيئة
(انظر الاسم العلمي)

Yautia malanga; tania (Xantho-
soma angustifolium)
توف أصفر
سمي الورق
(انظر الاسم العلمي)

yeen ولدت
(الغز أو النجدة)

yearling قلو
(ج اقلا - العرس الصريح اذا بلغ
السنه وتعلق الانكليزية على العنسل وعلى
عنبر الحيوان بين السنه الاولى والثانية من
عمره)

yearling colt خروف
(المهر اذا بلغ سنه أشهر أو سنة - وهو
دون الفلق)

خميرة
(مادة الخميرة المذولة من طود حجرة
أحادية الحلية تحت التخمر في المحاش
والصبر والتلط - قيق الحبوب - وغيرها ومن
أكثر هذه الطود يوسعاً النوع المسمى
Saccharomyces cerevisiae وهي المذولة عن
تخمر الخبز والمشروبات - أنظر الانواع
الآخري لهذا الحشرات في مادة
(Saccharomyces)

addition of yeast
(وضع الخمير في الصبر ليقتر أي
لصبر خمر)

yeast fungi
طود الخميرة - خائر

yellow alison (Alyssum saxatile)
أوسن خيري - نلة القصب
(الناتبة مزجسة - نوع يورع لرحوه -
أظر Alyssum)

yellow archangel (Lamium la-
teum)
لاميون أصفر
(انظر Lamium)

yellow asphodel; Jacob's-rod
بروق أصفر (Asphodelus luteus)
(انظر Asphodelus)

yellow holsam (Impatiens auri-
coma)
مجزاة ذهية
(انظر Impatiens)

yellow bamboo (Bambusa aurea)
خيزدان ذهبي
(انظر الاسم العلمي)

yellow bedstraw (Galium verum)
غالون خالص
(انظر Galium)

yellow birch (Betula lutea)
بتولا صفراء
(انظر Betula)

yellow chamomile; golden margue-
rite (Anthemis tinctoria)
بهاء القباطين

(سنت عشبي منتشر من الشراكات الانبويه
الزهر يزور لأزهاره الصفراء الذهبية - أنظر
(Anthemis)

yellow clover (١) صفصبة صفيرة
زطبة صفيرة
(أظر black medick)

(٢) صفصبة صفراء
(وهي صوب من الثقل الشطاح
(Trifolium procumbens)

yellow cypress (Taxodium disti-
chum)
طمشوديون ذو حرفين
(انظر الاسم العلمي)

yellow daisy (Rudbeckia hirta)
رذنبكة زتاء

(بلات عشبي منتشر من الشراكات الانبويه
الزهر يزور لأزهاره الصفراء ذات القرص
الادجواي المنتشر - لريد من المعلومات
أظر Rudbeckia)

yellow day-lily (Hemerocallis
flava)
رذنبك النهار الأصفر - رذنبق
أصفر - رذنبق زردقوي
(انظر Hemerocallis)

yellow dead-nettle (Lamium lu-
teum)
لاميون أصفر
(انظر Lamium)

yellow dock (Rumex crispus)
خضاص أصفر - خضاص قاسي
(صوب من الخضاص Rumex تتمثل
حدوده لأغراس ملينة)

yellow daisy (١) صفصبة صفيرة
زطبة صفيرة
(أظر black medick)

yellow dwarf (٢) صفصبة صفراء
زطبة صفراء
(وهي صوب من الثقل الشطاح
(Trifolium procumbens)

yellow flag iris (Iris pseudocorus)
سوزن أصفر
(سنت عشبي مائي منتشر من الزنميات
بهاؤ القباطين)

برقع في مسطوح اوطس ومعد الأبر
لأزهاره (لصفراء المسككة)

yellow-flowered alfalfa صفصبة
صفراء الزهر

(صوب من صفصبة أو القصب أصفر
الزهر - أظر lucern)

yellow flowering rosebay (Rhodo-
dendron chrysanthum)
صفراء الزهر
(انظر Rhododendron)

yellow-fruit hawthorn (Crataegus
flava)
ذغورود أصفر الثمر
(انظر Crataegus)

yellow gail التهاب الصرع
(في سموات)

yellow gentian (Gentiana lutea)
خطيانا صفراء
(زهر عشبي منتشر روع سمودور الملنط
استخدمه طبيا - أظر Gentiana)

yellow goatsbeard (Tragopogon
parifolius)
بحة التيس
طراغوبوغش - قونجي
(انظر saisiy)

yellow helmet flower (Aconitum
anthora)
أفلة - خندور أندسي
(انظر Aconitum)

yellow honeysuckle (Lonicera fla-
va)
صريمه انكليزي لصفراء الزهر
(انظر honeysuckle)

yellow-horn poppy (Glaucium fla-
vum)
مايتنا صفراء - خضاص مفرق
(انظر Glaucium)

yellowing اصفرار
(فقدان خضرة النبات لفسد الخضور أو
لاصلاح اللاتينات الخضراء)

yellowing اصفرار
(فقدان خضرة النبات لفسد الخضور أو
لاصلاح اللاتينات الخضراء)

yellow iris سوزن أصفر
(سنت عشبي مائي منتشر من الزنميات
بهاؤ القباطين)

علاق على بواغ من لبوس منه الشدق
Iris pseudacorus و الأعر
المعروف باسم yellow-flag iris

yellowish brown
كسيت مذهب
نقي أو أصفر مصفر
(من ألوان الحل)

yellow jasmine (*Jasminum fruti-*
cans)
ياسمين أصفر أو ذهبي
(Jasminum)
(أزهره أصفر لا رائحة له - أطر

yellow lupine
رؤس أصفر
(هو الرمس) شجري
Lupinus arboreus
من حبه - وصفي لاكثره (أما على صر
من الرمس له لسي L. luteus

yellow mealworm (*Tenebrio ma-*
litor)
دودة أبيض أشقر
(يرفاه حبوب - لدق
ني صب ملال (محرمة)

yellow melilot
حنطوق أصفر
(مات عشبي عطر أصفر أزهر من حب
الحنطوق Melilotus
اشهرها النوع الذي اسمه العلمي
M. officinalis

yellow mombin
إسنباس أصفر
إخاص أيز
Spondias
أصفر

yellow-necked caterpillar (*Data-*
na ministra)
أشروع أو شفرة
صبرة أو عشق
(يرفاه صب لشجر أعاكه تأتي على
أوراقها تترك المروق عطر - أطر
caterpillar)

yellow-necked termite (*Caloter-*
mes flavicollis)
أزقة صفراء العنق
(termite)
أطر

yellow Orbis (*Orbis luteus*)
أوروبس أصفر
(bitter vetch)
أصفر

yellow oxalis (*Oxalis corniculata*)
خضائن أصفر الزهر
(نبات عشبي برقي شتر راحب صر من
الأعشاب الصادرة)

yellow pine (*Pinus mitis*)
صنوبر أصفر
(يطلق على صروب من الصنوبر يميل لون
حنبها إلى الصفرة كما تطلق الإنكليزية على
حنب هذه الصروب أيضا - أطر pine)

yellow pond lily (*Nymphaea flava*
or *N. advena*)
تيلوقز أصفر
(شرب ذو أزهار كروية صفراء - أطر
Nenuphar)

yellow poplar (*Liriodendron tul-*
pifera)
شجرة الأترنج
(أطر Liriodendron)
شجرة الأترنج

yellow rattle (*Rhinanthus minor*
or *R. crista-galli*)
عرق الديك
الأصفر
(نبات عشبي من العائلة الذخيرية
أزهاره صفراء وليلكاته - حرائه - أحده
حسنة أليلال)

greater yellow rattle (*Rhinanthus*
major)
عرق الديك الكبير
(أطر Rhinanthus)
(نبات عشبي من العائلة الذخيرية
أزهاره صفراء وليلكاته - حرائه - أحده
حسنة أليلال)

yellow-root (*Xanthorrhiza api-*
folia)
إكتوديزة - صفراء الجذور
(جبه لثريين من الفصيلة الشفوية)

yellow-rooted turnip (*Brassica*
napobrassica)
رؤبانة
(ضرب من المسمومة التي في أكر
التي المسمى swede).

yellow rust
صدأ أصفر
(مرض فطري يصيب النباتات الممتدة
والجبه تته فطور من جنس المثيرات
(Puccinia).

yellowows
اصفرار مرصق
(Aster)
Aster

yellow sage
لثانا صفراء الزهر
(جبة من حب لثانا
من فصيلة زعي الحما Verbenaceae).

yellow suckling clover (*Trifolium*
filiformis)
ثقل خيطي
(أطر trifolium)

yellow sultan (*Centaurea susseo-*
lens)
قطريون لطيف
(نبات من فصيلة المركبات الأنثوية
الزهر - أطر Centaurea).

yellow sweet-clover; yellow trefoil
صفيفة
صفيرة - زطية خبيزة
(Aster)
(black medick)

yellow-tuft (*Algaum argenteum*)
أوسن قصي
(يزرع لأزهاره الصفراء - أطر الاسم
العلمي).

yellow wagtail (*Motacilla boara-*
la)
دعرة صفراء
(أطر Motacilla)

yellow water flag (*Iris aurea*)
نوسن مذهب
(أطر Iris)

yellow-weed
ألقة الصفراء
(يطلق على عدة أعشاب منها رائحة فوس
Helenium kooposi ونبات الذهب من جنس
Solidago والنحمة من حب
Senece وسماء).

yellow-wood
(١) خشب أصفر
(٢) صفراء الخشب
(يطلق الإنكليزية على الخشب الصغرى
لبعض النباتات من حب اليفافيه Podocarpus
ومن الأعسال التي تبين القطعة الرية
- الأنسية - في حجرة متفلة - أو ما يبادل
تلك المواد قفقا).

yerba
عشبة
(القلة ربما إنبية تطلق على التنة
الصغيرة وتطلق بشكل حطب على حبس الأعف
مثل yerba maté. أطر maté).

yew (*Taxus baccata*)
طقوس
(عرب الاسم العلمي - ساء على
الزوب - وشر الفساق ولم أجمعها بها
التي - ولم يعرف حتى الآن مذكور الرديب
على ما ذكره مابروف - صبر للثريين من
فصيلة الشفويات والقبيلة القسوية وله
صروب - وأوراق هذا النبات وحبه وبذور
ولسلاء جميعها سامة جدًا).

yew-leaved Torreya (*Torreya ta-*
xifolia)
طرة طقوسية الزوب
(أطر Torreya)

yew pine; black spruce
داينجة سوداء
(أطر Picea nigra)

yield (n.)
زبح - غلة - زكل - زكل
زجاج - منتج
(ما تبلى المساحة المملوءة من الأرض
عياً أو ثماً - وفي المخصص ج ١١ ص ٦١ :
حظة كيرة الربح وفعله الربح - وهي أربح
الحظلة كلاً ومفياً الج -).

total yield
منتج كلى
(ويقال غلة كلة أو حاصل كلي).

annual or periodic yield (Syn.)
إنتاج سنوي أو دوري
(حجم الربح أو عدد السوى التي يمكن
استخراجها - قفقا - سنوية أو دورية - أو هو
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield determination
تقدير الإنتاج
(وفي علم الجراح هو التقدير الكمي
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield regulation
تنظيم الإنتاج
(حساب مقدار المواد التي يمكن
استخراجها سنوية أو دورية - في برهة مملوءة).

intermediate yield
منتجات متخللة
(ويقال حاصلات أو غلات وسيطة - حجم
المواد التي تحصل من التوسع على الشجر -
ومن الأعسال التي تبين القطعة الرية
- الأنسية - في حجرة متفلة - أو ما يبادل
تلك المواد قفقا).

intermittent yield
منتج متقطع
(ويقال حاصل أو محصول متقطع أو عدة
متقطعة المواد - أو ما يبادلها حد - التي
المخصص ج ٥ ص ٤١).

normal yield
إنتاج سنوي
(إنتاج سنوي - أو دورية - على شكل مستديم -
وعندما يطق هذا الاصطلاح على مشروع استغلال
البركة مثلاً على أنس زبح ثابت فهو قصي
بال تكون الأماس مستديمة - ويكن شقق - في
أربع ما يمكن وعلى أعلى مستوى ممكن -
وإلى مقدار بين السوا الصافي للشجر وما
يطلع منه - ما سنوية أو على زمر أطول قفقا).

periodic yield
إنتاج دوري
(أطر yield "annual")

sustained yield
إنتاج ثابت أو مداوم
(المواد التي تطلق الحجرة أو سواها
إنتاجاً سنوياً - أو دورياً - على شكل مستديم -
وعندما يطق هذا الاصطلاح على مشروع استغلال
البركة مثلاً على أنس زبح ثابت فهو قصي
بال تكون الأماس مستديمة - ويكن شقق - في
أربع ما يمكن وعلى أعلى مستوى ممكن -
وإلى مقدار بين السوا الصافي للشجر وما
يطلع منه - ما سنوية أو على زمر أطول قفقا).

yield capacity
سعة الإنتاج
(وفي علم الجراح هو التقدير الكمي
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield capacity
سعة الإنتاج
(وفي علم الجراح هو التقدير الكمي
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield determination
تقدير الإنتاج
(وفي علم الجراح هو التقدير الكمي
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield determination
تقدير الإنتاج
(وفي علم الجراح هو التقدير الكمي
لمواد نوع من الشجر تطلق مساحة مملوءة أن
تسب سنوية في أحوال سنوية - ما يجب عوائل
سبته نامة).

yield regulation
تنظيم الإنتاج
(حساب مقدار المواد التي يمكن
استخراجها سنوية أو دورية - في برهة مملوءة).

yoghurt, yogurt, yoghurt
لبن رائب أو كزوب
(يسبج تروب اللبن بالبرودة أو بسماتر
بنية متفلة - وهو أشكال منها المصهور المسمى
لبس في الشام ولبن الزبادي في مصر - وكلمة
بورغوت من التركية تطلق عليها - والأنساء
أمرية لأشكال اللبن الرائب كيرة كالخائر
وشراب والشرب والحداد الخ - أطر
المخصص ج ٥ ص ٤١).

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

yoke
راح أسيد ويزان - الحصة التي توصف
على عبق التود أو عساوية لجر المحركات أو
عبر - وهي أشكال وخلق الإنكليزية أيضاً
على أحوال لمعروف بين الناس).

yoke elm (*Carpinus betulus*)
بيرة ثنائيه - شجرة البير
(أطر Carpinus)

yoking
قرن
(هو أن صر الهام لمحرك أو صر).

Yokohama cock
ديك يوكوسا
(البيض في كد النعم طائر حوامي
وسموم ومما عدا - ديك - في الأصل طيور
أزركى حداً وهي أبيض سبته نوي
سبته).

yolk
مخ - صمد الشمس
(١) مخ - ثوابت الصوف الشحيحة
(٢) ثوابت الصوف الشحيحة

young ass
راح حشاش وحشاش - ولد (حصار).

young bullock
جذع خبي - عبق
خبي
(أطر steer)

young coppice
مبينة قبة - جنس جن
(هي تتي يطلع شجر في الشاح من
العمر وما فوقها - أطر coppice)

young hare
جزيق
(ج حرائق - أقبية من الأراس).

young hen pullet
فرؤخة
(فرحة اندحاح - وهي دجاجة صغيرة هل
أر سم).

young rabbit
يزرق
(ج حرائق - ولد الأرنب قبل بدوغة مث
أنه).

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

young shoot
نبتة
(نص قوي مستقيم يسى الطرء في العام -

والطرد في ابله فرج السط ، وقد سعلت هذه انكسة نسيما .

young soil ثربة خثة أو حدة (ثربة ثرشه حدة أو ربة عؤمت حدة يمواس انشكك والنخل).

youpon yaupon (Ilex vomitoria) ثيشة مشنة (أطر الاسم العلمي).

youth شباب (هو في الحيوانات يوايس من ابولاد الى ظهور اخر من من الأسار انشوات).

youth-and-old-age (Zinnia elegans) زينة أشنة

(أمر عتي حولي من القصيلة التركة بزروع لأدعاه العجيلة والمعدة الألوان).

yucca, bear-grass يكة (تبات من جنى اليكة - أطار الماده التالية).

Yucca يكة (سرية - وهي باقة يعض نروج أمريكة جنى أشاب وجنبات لتزين من التميمه الزينة تنمو في المناطق عه الجافة).

Yucca brevifolia; Joshua tree يكة قصيرة الورق

(نزدع لأشاتها العرية الترع الكينه الأوراق الطرمة ، ولأوصفوها اليضا الشخرة).


Yuca elata; soap-tree yucca يكة عالية

Yucca filamentos; filamentosa yucca يكة خيطية

Yucca flaccida; flaccid yucca يكة رخوة


Yucca gloriosa; Adam's needle يكة مبيجة (أمره آدم في مصر).

yulan, yulan magnolia (Magnolia conspicua) مغنولية بيقة (ضرب من المغنولية ذو أومر كره نامة اليضا - أطر الاسم العلمي).



Z

Zinnia



Zea mays (field corn)

Z

zabrus (Zabrus gibbus) سراطانية حذباء

(حشرة من سترات الأجيح والفلسه السراطانية تضر أشاة بالخضلة).

zambac; Arabian jasmine (Jasminum sambac) آيسين زنبقي (أطر الاسم العلمي).

zamia (Zamia) زامية (شجرة من جنى زامية - أطر Zamia)

dwarf zamia زامية قزمة (شجر من جودرها دقيق شوي).

Wallis zamia زامية وئيس (نوع يزوع للتزين).

Zamia زامية (سرية - جنى شجر صغير من الميمه الشيكيتية Cycadaceae ذو حذع عظيم غير متفرع ورأس من الأوراق الريشة يزوع في البلاد الحارة ويصلح عددا للتزين).

Zanthorrhiza إكسنتزوريزا - صفراء الثروق (Xanthorrhiza (أطر

Zanthoxylum or Xanthoxylum, fagara فاجرة

نبطة fagara من فاجرة العربية - والفاجرة طلق على أنواع من هذا الجنس - وكنت سبته يعض الاسم العلمي أي «ممره الخشب» ولكن طلاق سم ينعزده على هذا الجنى سميا صبح - ويطلق أن النوع الذي سبته اس - «ممره هو Z. rhois وهو من التوابل له طعم ليمبل - جنى شجر للتزين من القليلة شداية».

Zanthoxylum americanum, prickly ash; toothache tree فاجرة أمريكية

Zanthoxylum fraxineum; ash leaved fagara فاجرة مزانية ألوزي

Zanthoxylum piperitum, pepper fagara فاجرة فلفنة

Zanzibar balsam (Impatiens sul-tant) مبخزاة شطانية (أطر Impatiens)

zapetilla مبخوة - دعوود أمريكة (أطر sapodilla)

Zauschneria زوخناوية

من اسم عالم ماتي احادي - حسن زهر من الفصيلة الأندرية).

Zeal صفره - ذرة شامة (جنى ماسب عيشه حوله مه الذرة الصغراء - Zea mays - سطر maze)

zebra (Hippotigris or Equus) عتابي - جمار عتابي - جمار الزرد - زرد

(العربات مؤنمه او حادته سم أحيد في المنحصب ولا في حيداه لحيوس وحيداه اعابي في صج الأغص - والورد نسيها لخلوطه بررد الحيداه أي اسدع المبروده - وهي حديشة - والاكبيرة من صباب لكامو في افريقية - ولعليه الأوي محبوسه من سبي لغرس والتر لال مه من صبابهم - والعليه لانه اسم جنى امريس لأنه كان يجل في هذا الجنس قبل أن يسبه يعض العلماء باسم جنى ميسل وهو هجو مريس أي امريس التري : جنى حيوان من دواب البحار وفصيلة الجبل معروف بالوانه المحبظه - وهي صمد انجس به أنواع وعدد من الثوبات).

عتابي شابع - جمار الزرد الشابع (Hippotigris zebra (أطر

(يشمل تلك المنطقة من ليرة اسي اوب
فيها عوامل لتكوين وسم ليرته اسطحيه
وسما من ليرة الأي).

خضيرات حيوانية
zoochlorellae
(خضيرات خضري واحد في احسام بعض
الحيوانات الدب كالتمريخ).

حديقة الحيوان
zoological garden
(تسعة بحمور ولدراسة الحيوانات التي
تجمع فيها).

علم الحيوان - علم الحيوانات
zoology
(فرع من علم المواليد يسمى التخرج
لعملي بحث في الحيوان - والتسمية له
حيوي - والعالم به عالم حيواني أو
حيواني).

علم الحيوان
agricultural zoology
(دراسة الحيوانات المفيدة والضارة من
حيث علاقتها بالزراعة).

مرض حيواني المصدر
zoonosis
(مرض يمكن أن يسبب الى حيوان آخر
أو الى الانسان ، أو أي مرض سببه طفيليات
حيوانية).

عوالق حيوانية
zooplankton
(بلاكتون حيواني
أحرار)

حامله البوغ
zoosporangium
(أحد لعاده الدالية).

نوع حيواني
zoospore
(من اليونانية بهذا المعنى - حبة تنمط
تكون في الطور والأشكال المختلفة في جسم -
لبي بعض في اسد - ويكون لها عذب أو اثنان
أو أكثر - وتنتج في حبة تسمى حامله البوغ
(zoosporangium).

كتب الأساس
zootechnical books
(التي تُستخدم في أساس الحيوانات
المؤشدة أو المؤشدة في رية الحيوان).

(عن كتاب بوب الطيبة الثانية - وكانت
كله يصيد تطلق على انظر حيتون ، وعلى
'بوع من الهنديسة البري كالتحديدي أي
chondrilla وغيره - أنظر المفردات - - قبله
رية من الصلة المركبة - الهدبوات - مكر
في الأسي الرومية).

منطقي - نطاق
zonal
نقطة منطقية
zonal soil
(أرضه ذات جاذبية متطورة تمسك تأثير
الدواس لعمقه في التربة كالنتاج والنتج على
تكوينها).

zonate eye-spot of grasses; zonate
leaf spot
نقطة العين في الأوراق العظمية
أو النطقي
(معرض طاري عيب النباتات العذبة
ويشترى يتبع مفرأ - ممتدة متديرة ومتطاوله
حيط بها حاله بقية اللون على الأوراق).

zonate sawfly (Tenthredo zonata)
منشارية منقطعة
(أفتر
sawfly)

zonation
نطاق - منطقي
(توزيع أو توضع حسب المناطق).

zone (Geol)
منطقة
abscission zone
منطقة الانفصال

zone
نطاق
(أفتر مجلس مجمع مصر - طفة أو
مجموعة مميزة من الطقات تميز نوع خاص
من الأحافير).

zone lines
خطوط منطوية
(انقسام في الخشب ثود أو ثور أو
برخالة ، تدور على شكل حلقات متحدة المركز
تقريباً في وحلقات النمو - وسنل منها على
وجود خنج موصي به أحد الطور التي تكلف
(الحش).

zone of elongation
منطقة التكاثر
zone of weathering (Geol)
منطقة التحوي

(عن كتاب بوب الطيبة الثانية - وكانت
كله يصيد تطلق على انظر حيتون ، وعلى
'بوع من الهنديسة البري كالتحديدي أي
chondrilla وغيره - أنظر المفردات - - قبله
رية من الصلة المركبة - الهدبوات - مكر
في الأسي الرومية).

Zizania aquatica, annual wild
rice
يزانية مائية - أرز بري
(هو مصدر الأرز البري ويعرف بالأرز
الهندي أو الأرز الهندي).

Zizophus; jujube-tree
عجائب
(جس العلي والتد وغيرها وهي
اشجار مشرة من الفصيلة الشوكية).

Zizophus lotus; lotus jujube; wild
jujube
شال
(نوع تاجندة بري في القور وفي الحولة
على حرة من يابلي).

Zizyphus splan-christi; Christ's
thorn; nabk
يفر
(يكثر في الحولة وحول الأوق حيث
سبت برياً - ونسب لمرته السوم والتين
والثين ، والتين - ولقطة السوم تدل أيضاً على
فخر القتل أي (Hyphaene thebaica).

Zizyphus vulgaris; jujube tree
عجائب
(أشجار
jujube-tree)

Zollikoferia angustifolia or Lann-
aea angustifolia
مزل
(مطلها ابن البطار براء متدة خلافاً
للمحاص - وقال ابن التري في مصر - وهي
الشوك في كتاب بوب وعند العلة في الشام -
أشجار أيضاً Centaurea. بل بري من الصيلة
العركية).

Zollikoferia sulx or Lannaea
fallax
محو
(عن بوب - أما غوبنرت فقد جعل الحوا
مقابل Zollikoferia nudicaulis وهذا النوع
الأحمر في كتاب بوب الطيبة الثانية الهندية -
مثلا عن فورسكال ، والهندية غيرة - وواحدة
المزاد حوا - بقلة رية من الفصيلة المركبة
ياكلها الناس والدواب).

Zollikoferia tenuiloba or Lannaea
tenuiloba
متين

(عنه ترض بها النباتات لعقولة الحشرات
واليرقات لقرية الورق).

كلوريد الزنك
zinc chloride
كلوريد الزنك
(تركيب كيميائي ثمد لنمو الطور ويحفظ
به الحش).

زاج أبيض
zinc sulphate
(وهو كبريتات الظلمين أي الزنك -
أشجار vitriol).

Zingiber officinale
(ginger)
أفتر

Zingiberaceae
زنجبيلات
(الفصيلة الزنجبية من وحدات الفقة
يعملونها اليوم في جملة القاذبات).

زينة - زينة
zinnia
(نبات من جنس زينة - أنظر الباء
التالية).

زينة - زينة
Zinnia
(من اسم ياني ألماني - زينة في دمشق -
جس أزهار مبنولة في الحدائق من المصيلة
التركبة).

Zinnia elegans; elegant zinnia
زينة أنيقة
(تزرع لأزهارها الجميلة).

Zinnia mexicana; Mexican zinnia
زينة مكسيكية
(تزرع لأزهارها الجميلة).

Zinnia mexicana hybrida; hybrid
Mexican zinnia
زينة مكسيكية
هجن

Zinnia multiflora; multiflorous
zinnia
زينة كثيرة الزهر
تقوي

(المعرفات - جوهر هو حواتات الزرقوبوم
الليبي والتوع المتف منه يثر من الحجارة
الكريمة).

Zinnia
يزانية

zeolite
غاية - زبوليت
(والصيلة صيلة المالبات - سيناها بها
الاسم لأن اسما الاجني متق من كلتين
يونانيتين يعني الحجر الذي يغلي - أي
يجيب بقوة الحرارة - والثانية مربة - معن
سواي فيه أنواع كثيرة تتألف من سيلكات
الصوديوم والبوتاسيوم الشقطة - والفاليات
تستخدم حائلة يكثر في الزالة حمر الماء).

Zenaeen
قح
(جس حشرات وابعه الانتشار من
القزبات Bombyx moths تثر برقاتها احش
وتجهر فوق الأشجار).

Zenura oesculi; horse-chestnut
zeuzera
قح فطر الحن
zeuzera

Zenura pyrina; apple-tree borer
قح ساق التفاح
(أفتر
wood leopard)

zibeline; zibelline
فراء السود
(أفتر
sable)

Zieria
زيرية
(من اسم ياني بولوني - جس سحر
وجنة للتربين من الفصيلة الشكايه والقبلة
الطيرة).

Zieria lanceolata; lanceolate
Zieria
زيرية بيانية

Zieria microphylla; microphyllous
Zieria
زيرية صيرة الزرق

zigzag clover (Trifolium medium)
نقل ونط
(سوف تشر من القل وهو قليل البرور
ولك قوي الجذامير الزاخرة التي يشتر بها
وهو قليل الأهمية اقتصادياً - أفتر urefol).

zinc
خارصين - زنك
(فلز يشتمل خاصة في تقطع مطروح بربور
الفلية الانحجار - ويطلق به العديد منه من
الباء وربما استعملوا حتى استلحه سعاداً
وبلاء).

zinc arsenate
زونيخات الزنك
Zinnia

زنبوبيا

zebra caterpillar
سُرقة مُحططة -
يسروع زردعي
(يرفاه حيرة من البليات اسما العسي
Mamestra picta وهي مفرأ - اللون د ت
خطوط سوداء تمتد على طول الجسم ، تسر
بالمدروحات والمحاصل في الحقل والسر).

zebrine, zebraid
مُحطط - زردعي
(تعت لفرس ابي فسه خطوط مشر أو
تود على ثوب اقل سره أو سواد - وهو ناد
في الفرس حلالاً بصاد لرد).

zebu (Bos)
دزسانتي
(وهي لفر - الهندية وسد
والبحرية - ولاكبرية من لست هدية -
جس لذيشت محورت من الفصيلة اسرية -
وهي من كبرية الله - سم كبير أو ممر على
عرقها - ومن هذا جنس ثلاثة أنواع بريه
أشجار الحنجل وهو المش - Bos frontalis
أسطر Gayal أما أصيب فهو اندساني
الأحلي أو الهندي Bos indicus شغل في اهد
منذ أقدم مدينة هو والدوموس وقلا من ابي
مصر تم انتشار في افرجة).

zedoary; Curcuma zedoaria
حذوار
(المنفرد - والبرية من لدرية
ولاكبرية من اسرية - سات طي من المصيلة
برحش).

Zelkova
زلفو
(مصرية - وهي من لدرية - جس شجر
سرس من المصيلة القويصة مهده فاس
وقعية).

Zelkova acuminata, acuminate
Zelkova
زلفو مؤقعة الزرق

Zelkova crenata, crenate Zelkova
زلفو مؤقعة الزرق

Zelkova cretica Cretan Zelkova
زلفو إفرطينية

Zenobia
زنبوبيا
(من اسم الزكاء - جس جسات للبريس
من فسه الحش).

Zenobia apertosa elegant Zenobia
زنبوبيا أنيقة

زواحي • علم تربيته zootechnician
أحيوان • اختصاصي تربية الأحيوان
(أنظر لشرح في (أسدة التانه)

تربية zootechnics, zootechny
أحيوان • تربية الدواجن • فن
أحيوان • خربص الأحيوان

(الإنكليزية من كلمتين يونانيتين
من الحيوان • والفراد من تربية الحيوانات
الأصله بالظن الطبية ونهشها لأغراض معية
وشال تربية الدواجن وهي كسود من لأن
الدواجن هي اللقح في الحيوانات الأخرى كنه
لا يظهر الأملج وحسبها ، أنظر domestic
animals . وساء (من اليوم الإنسي وإصلاحه
أحيوان . ولم أهدأ إلى وجه هذه التسمية .
و هو فعل خربص أحيوان أو جراثمه لكن لعل
وجه محادي لأنه فصال حرف سكت أي
أحدث ددته وندثره) .

تربية الأحيوان العامة general zootechny
(دراسة الحيوانات السواس من حيث
التمويه والتدليل ونوراته وطرائق الإفساد
وسواس) .

تربية الأحيوان الخاصة special zootechny
أدرجه سلالات الحيوانات الماشية
ومائل تربيته وحسبها والإفادة منها) .

zoril, zalille, Ictanys zorilla or
Zorilla striata

ظربان مخطط
(أحيوان لاجم من الظربانيات . النحه
كربيه حسداً اسمه في اسودان ومصر أو عفر
وأبو لبس أسد في جزيرة العرب فسماه
الظربان) .

Zorilla ظربان
(جنس حيوانات من رتبة الثورم
والتميله الشورية ، ومن شلم الآذان طوال
المخاطم صناد القوائم اسفر من العر مشهورات
بشها) .

Zostera marina, sea wrack
عشبة الأتقليس
(أملر
eelgrass

zucchini, vegetable marrow; Cucurbita pepo
قرع
(صغير قرع • هو نباتي نوع القرع
المعمر المعروف بالكوتبي في مصر والشم
وهذا النوع فيه صروب عدة وهي مشربلات
تتمثل للزتين • أنظر marrow و gourd

zygaena; zygaenid of vine; (Zygaena ampelophaga)
دودة براعم الكرمة
الكرمة

(حشرة مشرة من خربصيف الأخصه
تتلى برفاتها براعم الكرمة) .

zygomorphic جانبي التناظر
(تتمت يطلق على الأخصه غير المتكئة
كزهره الفاسوليا وأهد المحلل • السمكة في
دمشق • وغيرها) وهي التي تكبر فيها بعض
أجزاء الزهرة أو عقد أو تنمو تنوعاً غير متظم
الغ • والتناظر فيها جانبي أو ثنائي بحيث يمكن
نقها إلى قسمين متطابقين بقطع مستر عر
المحور) .

zygomycetes فطريات زيجية
(فطر يحصل فيها التكاثر بالتزاوج) .

Zygophyllaceae قديسيات

(عائلة خبب القديسين • من دوات
الفقتين كبيره الثويجات • مثل عود الأبياد
وخبب القديسين والقلاب والقرقد وغيرها ولله
فقد سميتها القصة المرفقة نية إلى المرفد
أحد أجملها البتانة في بلادنا • ومنها
بعضهم في مصر الفيلة الزطرنكية • وهي من
زطرنط العلية تطلق على أحد أنواع الخس
البستاني (Zygophyllum).

Zygophyllum زطرنط • زيتوفيلون
(الأولي عن بوس • وهي علمية • ولهذا
الخس من النباتات أنواع غير روائية معاً نوع
تسميه العسله الزطرنط • وهي من العسله
التي تسمى • المرطبة) .

zygospore نؤغ لاجبي
(نؤغ يحصل منها من لافحة) .

zygote لافحة
(عن مجمع صر • خلية • أو بصره
محصية • تحصل من اندماج مبيجين ذكري
وأشوي • وهناك اللافة الشجانية
homozygote) . وهناك اللافة المتخالفة (heterozygote).

zymase; alcoholase زيماز • كحولاز
عولاز
(خميرة كيميائية تحول سروب السكر إلى
كحول وغاز كربوني) .

zymogen بكتريا أنزيمية أو خمائرية
(أي قادرة على إنتاج مادة خمائرية) .

zymurgy كيمياء التخمير
(علم التخمير كما يطلق في صنع النبي
والتخمير وغيرها) .

مسرد الفبائي عربي - إنكليزي بالألفاظ الأساسية الواردة في

معجم مصطلحات العلوم الزراعية

إيضاحات حول مسرد الألفاظ الدلّيلة في المعجم

غاية هذا المسرد توسيع أفاق المعجم بجمل الرجوع إليه ممكناً عن طريق الألفاظ العربية أبعداً . فالمسرد 'يجمل' طلب اللفظ العربي إلى مدخل إنكليزي (أو أكثر) حيث يجد حائلته بين المداخل المتصلة بذلك اللفظ مُفَعَّلَةٌ ومُشْرُوعَةٌ شرحاً وإيضاحاً . فالمسرد 'يجمل' من المعجم في أوضاع معيّنة، فيُنتَهِلُ ألقاباً عربية التي تستهدف خدمته — إيماناً منا أنّ ذلك نخدم هذا الوطن العزيز الكبير ونُسبهم قدر الجهد في مسيرته لحصارية ومستقبله العتيق .

لقد عمدنا إلى اتساع لمهجة المعجم في وضع المسرد بحيث يُعطي القارئ القصوى في العدد الأدنى من الصفحات، فالمسرد يُورد الألفاظ الفلبيّة كمفتاح لدخول المعجم ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه .

ههي ربيق مثلاً بجمل المسرد إلى المداخلين *Lilium* و *Ily* حيث يُعالج المعجم ويصف (في حوالي ثلاثين مدخلاً) أصناف الزنبق مختلفة ولك أو تعد صالتك من الزنبق هناك؛ وهكذا الحال في حضور حيث بجمل المسرد إلى *pine* أو *Pinus* لتنتار صالتك من مداحل المعجم فيها التي تقارب الأربين، وكذلك في قيب (*Acer*) *maple* ولوف (*Arauc*) *Arum* وتلوط وتفل وزعفران وعشرات غيرها .

سكن المسرد يُورد في كلّ سائر الأصناف التي تحمل اسم النوع لفظاً بالعربية (وليست من ذلك النوع فعلاً) فيجملك إلى اسمها لائليّة و اللاتينية لترجها —

فمثلاً يُورد المسرد مع مادة زنبق : زنبق النهار وزنبق الماء وزنبق البحر وزنبق الوادي... الخ وكلّها تباغت من غير النوع *Lilium* . وكذلك في مادة ليلك بجمل المسرد إلى المدخل *Bilac* (*Syringa*) حيث أنواع اليلك الارب والميني والفارسي والكبير واللتنار والسابع وغيرها وكلها من نوع *Syringa* — أما اليلك الجيلي وهو من نوع *Cassiothum* فالمسرد يفتح له مجالاً مُستقلاً .

ومن الأسس التي اتبعناها في وضع المسرد تجاوز المداخل العربية بألفاظها الأجنبية دون تغيير ملحوظ، مثل :

| | | | |
|------------|----------|-------------|----------|
| روبينة | Robinia | ولانانية | Labana |
| و بيمورا | Mimosa | وطرطومة | Tritoma |
| و قلفبره | Calcarpa | وتخسية | Banksia |
| و صوليداجة | Solidago | وطصونية | Watsonia |
| و يكة | Yucca | ومتلّ غيرها | |

والذي يعرف هذه الأسماء سيكون من الأسهل عليه أن يُراجعتها مباشرة في أماكنها من المعجم حسب حروفها الأجنبية .

أما تلك هذه المناهج التي اتبعناها في إخراج المسرد فكان إضفاء أوابد الألفاظ العربية من أمثال :

| | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------------|------|------|
| عندي | يعني | يمل | و عشوق | يعني | زغار |
| وسرقة | يعني | تجبل | و قلب | يعني | يو |
| و قنين و قرشوم | يعني | فرد | و نخسة | يعني | زيد |
| و كيرس لزربية المعزى | | | و رسل و شتاب | يعني | حليب |
| و شايقة | يعني | مسلفة | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Abutilon | أبو طيلون | weeding, cleaning | إزالة الأعشاب | oleander | أبو - الإله - دغلي |
| goatsucker (Caprimulgus) | أبو غمي | fecundation | باردة ، لقاح ، طبع | Cynips | قوة - عصفه |
| chestnut | أبو قرونة - قسطله | ovulation | إنباض - بمني | ebony-tree | أبوس |
| wagtail (Motacillidae) | أبو ضادة - ذعرة | initial | ابتدائي - بدئي - أولي | albumen | أبيض - بمني البياض |
| heron, buff-backed | أبو قردان | anural; acaudal | أخر - عديم الذيل | fallow deer | أدم - إبل أسمر |
| blackcap | أبو قشونة | ingestion | سلاح - ابتلاع | Cynoglossum | أذن الأرنب |
| wryneck | أبو لوي | substitution | إبدال - تبديل - استبدال | plantain | أذن لحدي |
| moray (Muraena) | أبو مريتا - ثين | setting (of fruit) | إبرام - فصول | erbasium | أذن العنب |
| earwig | أبو مقصن - ثقب الأذن | bream | أبرامسي | Atropa plantago | أذن المر |
| ibis (Ibis) | أبو يشبل | sting; dart | إبرة - خنجر | calendula (Calendula) | أذن بون |
| sea bass | أبو قطرة - قاروس مثنق | Adam's needle | أبرة آدم | Caltha palustris | أذن بون الماء |
| Papaver somniferum | أبو النعم | geranium; shepherd's needle | أبرة الراعي | are | أذن بون |
| Sphinx | أبو القوّل | acicular; needle-shaped | برقي | nitrogen azote | أذن بون - نيتروجين |
| microconidia | أبواغ خارجية دقيقة | Hydnace; Hydnaceae | برشاد | azot ne | أذن بون |
| fungus spores | أبواغ الفطر | clamm | برشاد - مسحة | Myrtus | أذن بون |
| truss | أذن - أيلة | Briza | برشاد - قصب | Ruscus | أذن بون |
| harvest | إتاحة - زرع - حصاد | silk | برشاد - حرير | Myrtaceae | أذن بون |
| stagger grass | أثامكو | abaca | أذن - مؤذ السج | Phebalium | أذن بون |
| jennet; jenny | أثام | Hippocratea | أذن - مؤذ السج | insect pests | أذن بون |
| orientation | إتجاه - تفرص | piebald | أذن - مؤذ السج | blight | أذن بون |
| market trend | اتجاه السوق | precocity | أذن - مؤذ السج | insectivore | أذن بون |
| union | اتحاد - اتحاد عمالي أو جزمي | recovety | أذن - مؤذ السج | anteater | أذن بون |
| syngamy | اتحاد الأشتاج | fallow finch; wheatear | أذن - مؤذ السج | fructivores | أذن بون |
| warping | إثراج - ثني | jackal | أذن - مؤذ السج | gran voret | أذن بون |
| chalky soils | أثربة طينية أو كلسية | weasel | أذن - مؤذ السج | xylophages | أذن بون |
| Citrus medica | أثرج - أثرج | ferret | أذن - مؤذ السج | ampelophagous | أذن بون |
| citron | أثرجة - كباد | bird; eye | أذن - مؤذ السج | Myrmecophagidae | أذن بون |
| citronella | أثرجة - لبونة | gnaw | أذن - مؤذ السج | Melolonthidae | أذن بون |
| Tunga; the hemlocks | أثرجة | Ephemera; day-fly | أذن - مؤذ السج | prurigo | أذن بون |
| International Wheat Agreement | اتفاقية القمح الدولي | farm buildings | أذن - مؤذ السج | sheep ked, sheep-tick | أذن بون |
| prophylaxis | إتجاه - وقاية | aorta | أذن - مؤذ السج | Sarcophaga | أذن بون |
| deforestation | إتلاف الحراج - جث الحراج | sevin (Juniperus satiana) | أذن - مؤذ السج | agricultural machinery | أذن بون |
| decascutation | إتلاف الكشوت | Cedrus libani | أذن - مؤذ السج | Passifloraceae | أذن بون |
| bo tree | أثاب - ثين المعابد | gecco (Gecko) | أذن - مؤذ السج | loader | أذن بون |
| irritation | إثارة - تهيج | fallow finch | أذن - مؤذ السج | grafter | أذن بون |
| trace | أثر | Ateuchus | أذن - مؤذ السج | butter packing machine | أذن بون |
| Berberis | إثارة - بربريس | robin; redbreast | أذن - مؤذ السج | corn-picker | أذن بون |
| vestigial | أثري - لا زائفي | Ibis | أذن - مؤذ السج | threshing machine | أذن بون |
| salt tree; athel tamarix | أثل - طراف | Tropaeolum; lark's heel | أذن - مؤذ السج | groundnut sheller | أذن بون |
| atlee | أثل الملح | plover (Charadrius) | أذن - مؤذ السج | nenuphar Nymphaea | أذن بون |
| fructification | إثمار - إنباع | Brassica caulorapa | أذن - مؤذ السج | Alysum | أذن بون |
| sporocarpium | إثمار بوعي - ثمرة بوعي | jay (Garrulus) | أذن - مؤذ السج | mechanism | أذن بون |
| etherization | أثيرة | navel orange | أذن - مؤذ السج | amdes | أذن بون |
| hence | إثارة - دغنة | marabout(i) | أذن - مؤذ السج | anise | أذن بون |
| concession, timber | إجازة جراح | swordfish | أذن - مؤذ السج | dereserve | أذن بون |
| plum tree | إجازي - برفوق | Citrus aurantium var. amara | أذن - مؤذ السج | | |
| pear tree | إجازي - كتنري | coffer fish | أذن - مؤذ السج | | |
| hog plum (Spondias) | إجازي المر | lapwing; peewit | أذن - مؤذ السج | | |

فالمرجع الذي يطلب كلمة حليب في المورد سيطلبها حتماً في مادة حليب أو لبن لا في شهاب أو رطل أو رشح، ولا حتى في حلب و فز، فن الطبيعي إذن استبعاد هذه المرادفات الغريبة عن المورد.

وعندما أحيانا إلى إعطاء أكثر من مصطلح انكليزي "مقابل" اللفظ العربي كما في :

| | | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------|------|
| stem; stalk; culm; bole | ساق | peak; crown; climax | ذروة |
| composition, structure; synthesis | تركيب | miseral; metal | معدن |

فهذه المصطلحات ليست مترادفة المعنى بالضرورة، والهدف من ذكرها في الرد هو تحويلك إلى مناقشتها في العجبر حيث نخدمها مشروحة ومتميزة، ومن ثمّ تختار ماأتىك من بينها.

والألفاظ المراد مُرَبَّةٌ أَيْلِيًّا بِمَعْنَى رِعَاةِ الْأُمُورِ التَّالِيَةِ :

- ١ : أَل التعريف لم تختص في الترتيب الهجائي ، فلفظة التهجئة ترد في ت و الزاين في ر والشوبيات في س .
- ٢ : الألف المسدودة اعتبرت ألقين ، فلفظة آمة تأتي قبل أبوس وأقربوس وآس ، وكلها تأتي قبل إادة وإارة وأيق .
- ٣ : الحرف المُشدّد اعتُبر حرفاً واحداً (لا حوتين) في الترتيب الألفبائي ، فلفظة تحت تأتي قبل تحت ولفظة تَر قبل برج ، ويشاره قبل تياض .
- ٤ : الألف المقصورة اعتُبرت ألقاً ، فلا تميز ألقائياً بين سق و سقا . وهكذا ترد أرقى قبل أرقسية ورعى قبل رقاد .
- ٥ : اعتُبرت الهمزة بحسب كُرتيها ، فالهمزة المكتوبة على ألق تُعتبر ألقاً والمكتونة على واو ولواو والمكتوبة على ياء ية - فلفظة يُوجزوات مثلاً ترد بعد يوجت وقبل تجوز ، ولفظة زير ترد بعد زيار وقبل زيت .
- ٦ : في المداخل المركبة يسبق الشئ الأول من المدخل وتوابعه المداخل التي تحوي ذلك الشئ الشئ الثاني كخروص - مثلاً المدخل ذو حقين يسبق ذو فلقين وكلاهما يسبق ذواك والمداخل المبتدئة ب دوت . وهكذا يأتي المدخل حب المسك بعد حب العروس وكلاهما قبل حباب وشباب .
- ٧ : الأفعال ترد في المصدر (وفي المعجم أجمالاً) بصيغة الماضي .

- ٧ : الأفعال نرد في السرد (وفي المعجم المصنف) بصيغة الماضي .
٨ : في القابلات الإنكليزية وضعنا فاعلة منقولة (١) الفصل بين المفرادات المعطاة (وهي ليست متطابقة لغوي بالضرورة كما ذكرنا سابقاً) . أما الفاعلة في المدخل المركب مثل : irrigation, frequency of

الاصـل الانكليزي ، ومعـى معالجة في المعجم تحت مادة الكلمة الاولى . وهكذا فإنك تجد المدخل frequency of irrigation معالجاً في
الاصـل الانكليزي تحت مادة irrigation والمدخل annual ring معالجاً تحت مادة ring والمدخل farm output معالجاً تحت مادة output .

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| management | إدارة • تدبير | reserve | احتياط • احتياطي | bear plum | إجاص الدب | forest management | إستغلال الحرجة | Cedrela; Cedrella | أزدرج | staking propping | إدراج |
| threshing | إدارة • دوس | silviculturist | أخراجي • جراجي | sloe | إجاص الساج | tenant farming | إستغلال التبر للمزرعة | Asclepias curassavica | أزدرج | larch (Larix) | أزدرجة • لاركس |
| maceration | إدخال • مرس • نقع | leafy vegetables | أخراش البقول | Melalabar plum (Jambosa) | إجاص سلابار | vaccinotherapy | إستئصال | gazelle | أزدرج • طبي | pseudolarix, false larch | أزدرجة كاذبة |
| oudj | أدجي • جلف | singeing | إخراق • تنويط | prune | إجاص أمجفت | serotherapy | استئصال | melick | أزدرج • مالبكة | terrain, terrane | أزدرج |
| introduction | إدخال • جلف | burning, controlled | إخراق شرقي | plum | إجاصة • برقوت | expropriation | استئصال | Acer | أزدرج • أوردوز | waste land | أزدرج مائة |
| ripeness | إدخال • نضج | safflower | أخراش • قورم | cheese-making | إجاصة • جانة | uprooting | استئصال • جت | azedarach | أزدرج • سوس | volcanic ground | أزدرج مائة |
| hydrocere | أزدرج • قيلة | albino | أخشا • أخشب • أخرب | luxing (with bait) | إجاصة • علم | allergy | استئصال • خاش | Iris | أزدرج | barren | أزدرج مائة |
| black-headed | إدخال • قيلة | viscera | أخشا | rumination | إجاصة | consumption | استئصال | whizzer | أزدرج | fertile land | أزدرج مائة |
| guttation | إدخال | mowing time | إخشا • زمن العشا | erosion | إجاصة • خشا | amotization | استئصال (العين) | degenning | إزالة الجراثيم | permeable soil | أزدرج رطب أو زغب |
| dermis derma | أدما • أدمة | statistues | إحصاء | clipping; shearing | إجاصة • قص | tenancy | إستجار • إيجار • إيجارة | desalting | إزالة الملح | fallow | أزدرج السات |
| endoderm | أدمة داخلية | incubate | أخشا | phytosociology | إجاصة • نباتية | pleothora | استئصال الأروم | denstriding | إزالة التبريت | impermeable soil | أزدرج كيم أو كوم |
| epidermis | أدمة خارجية | urethra | إجاصة | invasion | إجاصة • غزو | stopping up | استئصال الحراج | Azalea | أزدرجة | metairie | أزدرج المزرعة |
| phelioderm | أدمة خيطية أو خيطية | amino acids | أحماض أمينية • حوامض أمينية | wage | أجور • أجرة • مجالة • عمالة | deforestation | استئصال الحراج | dimorphism | إزدواج الهيئة أو الشكل | dung yard | أزدرج مائة أو مزرعة |
| periderm | أدما • خيطية | adventitious | أخشا • طاري | quarantine measures | إجراءات الحجر الصحي | inbreeding | إسلاد داخلي | pubescent | أزدرج | fallow | أزدرج مائة أو مزرعة |
| essential ods | أدما • طيار • طيار | beating (for game) | إحواش | control procedures | إجراءات البرافة | Non | أشد | florescence | إزهار • إزهار • تزوير | sucking | أزدرج |
| volatile oils, aromatic oils | أدما • طيار | clearing | إحواش • عباد | control measures | إجراءات البرافة | Hemerobius | أشد الأزرق | truss | إزهار قبي | terrate, white ant | أزدرج • راعي |
| black dark | أدما • طيار | biota | أشياء الحياة • حيويات | sea helis | إجاصة • حويج | broomrape | أشد العنس | base | أش • فائدة | agvarian | أزدرج • حويج |
| farm implements | أدما • مكنات زراعية | biotic | أشياء • حيوية | farm rent | أجرة الأرض | exserted stamens | أشياء بارزة | feeding practices | أشياء • فائدة | artichoke | أزدرج • حويج |
| lemon grass | أش • طيار • طيار | Ammophila | أش • الزمان • أوفية | glabrous | أش • فرد | tetradynamous | أشياء متساوية الأربع | hibernation | أش • فائدة | Calligonum comosum | أزدرج • أوطيس |
| Andropogon nardus | أش • طيار | Cosmidium | أش • الزمان • أوفية | polled | أش • فرد | dildynamous stamens | أشياء متساوية الزوجين | earring | أش • فائدة | Hydrangea | أزدرج • أوطيس |
| bare's-ear | أش • طيار | testing | أش • طيار | cutting down | أش • فرد | Included stamens | أشياء متساوية | Sparkade | أش • فائدة | Artemisia | أزدرج • أوطيس |
| lamb's ear | أش • طيار | testing of machine | أش • طيار | pole plantation | أش • فرد | retention of urine | أش • فرد | replacement | أش • فائدة | Hydrangea hortensis | أزدرج • أوطيس |
| Arctotis | أش • طيار | seed testing | أش • طيار | coppice | أش • فرد | harnessing | أش • فرد | culling | أش • فائدة | pasturage | أزدرج • أوطيس |
| Myosotis | أش • طيار | picking; harvest | أش • طيار | malaria | أش • فرد | caterpillar | أش • فرد | investment | أش • فائدة | boundary | أزدرج • أوطيس |
| Coccolobis | أش • طيار | penetrability | أش • طيار | genera | أش • فرد | stable | أش • فرد | forest utilization | أش • فائدة | geometer | أزدرج • أوطيس |
| Auricularia | أش • طيار | melosia | أش • طيار | fore-wings | أش • فرد | Aster; starwort | أش • فرد | candling of eggs | أش • فائدة | looper | أزدرج • أوطيس |
| Ophuridae | أش • طيار | hoarding | أش • طيار | abortion | أش • فرد | Callistephus sinensis | أش • فرد | following | أش • فائدة | Aphis | أزدرج • أوطيس |
| stipule | أش • طيار | specialist | أش • طيار | vibronic abortion | أش • فرد | stale | أش • فرد | employment | أش • فائدة | aemostasis | أزدرج • أوطيس |
| atrium of heart) | أش • طيار | mowing | أش • طيار | monadelphous | أش • فرد | Nemathelminthes | أش • فرد | extraction | أش • فائدة | layering | أزدرج • أوطيس |
| auricula | أش • طيار | heterocism | أش • طيار | monospermous | أش • فرد | Lavandula stoechas | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | flavido, chlorosis | أزدرج • أوطيس |
| clump (of shoots | أش • طيار | disequi brium | أش • طيار | monocarpic | أش • فرد | burring | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | aphis plant louse | أزدرج • أوطيس |
| Salvadora persua | أش • طيار | fermentation | أش • طيار | haploid | أش • فرد | copulation | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | Psylla | أزدرج • أوطيس |
| aralia (Aralia) | أش • طيار | asphyxia | أش • طيار | memorocious | أش • فرد | sage (Salvia) | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | fla-bitten, flecked | أزدرج • أوطيس |
| Chrysanthemum | أش • طيار | abortion | أش • طيار | gynomonocious | أش • فرد | spinach | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | burdock | أزدرج • أوطيس |
| prawn | أش • طيار | water-furrow | أش • طيار | andromonocious | أش • فرد | Basella | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | ash-gray | أزدرج • أوطيس |
| stabling stalling | أش • طيار | sampling | أش • طيار | beating (for game) | أش • فرد | good-King-Henry | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | mildew, downy | أزدرج • أوطيس |
| hand gallop | أش • طيار | sclerosis | أش • طيار | retention | أش • فرد | orach | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | Erysiphe tucheri | أزدرج • أوطيس |
| infiltration | أش • طيار | specialization | أش • طيار | retention of urine | أش • فرد | Tetragonia | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | rabbit (Lepus) | أزدرج • أوطيس |
| reversion | أش • طيار | specialist | أش • طيار | prophylaxis | أش • فرد | pent moss (Sphagnum) | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | doe-hare, doe-rabbit | أزدرج • أوطيس |
| paste-rn-knock | أش • طيار | fecundation, fertilization | أش • طيار | mow | أش • فرد | sponge | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | Leporidae | أزدرج • أوطيس |
| boundary | أش • طيار | allogamy | أش • طيار | brooding | أش • فرد | Ceratospongiae | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | curdled milk | أزدرج • أوطيس |
| agnus castus | أش • طيار | fertilize | أش • طيار | congestion | أش • فرد | irrigation | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | Physalis longifolia | أزدرج • أوطيس |
| Verbenaceae | أش • طيار | greenfinch | أش • طيار | heat apoplexy | أش • فرد | spray irrigation | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | Arnebia echinoides | أزدرج • أوطيس |
| sounding | أش • طيار | Octopoda | أش • طيار | intestinal congestion | أش • فرد | furrow irrigation | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | watering; sprinkling | أزدرج • أوطيس |
| argan tree | أش • طيار | proliferation | أش • طيار | monopolizing | أش • فرد | submerging; flooding | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | arrowroot (Maranta) | أزدرج • أوطيس |
| Judas tree | أش • طيار | performance | أش • طيار | milk | أش • فرد | abortion | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | hibernation | أزدرج • أوطيس |
| Cedrus | أش • طيار | implement | أش • طيار | requirements | أش • فرد | scallop | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | butt | أزدرج • أوطيس |
| rice | أش • طيار | | أش • طيار | | أش • فرد | mackerel (Scomber) | أش • فرد | indexing | أش • فائدة | mouffon; vacuflow | أزدرج • أوطيس |
| | | | | | | | | indexing | أش • فائدة | honey | أزدرج • أوطيس |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| fire guard | إطفاء حرائق | infest | إصابة • إبتلى • عرا | chapitalization | إسكال | phyton | أشنة • شبة | appendicitis | إلتهاب الزائدة الدودية | intercropping | إتصاف المزدوج |
| smoke jumper | إطفائي دخان | injury | إصابة • ضرر • عطل | Juncus | أشنة • تنفر • كولان | extension | استداد • اتساع | meningitis | التهاب السحايا | Chrysanthemum | أشجار لوزج |
| liberation of energy | تحرير الطاقة | <i>Astragalus sieberi</i> | أشجار العروس | Scirpus | أشجار الخب | adsorption | إبتزاز | bronchitis | التهاب الشعب | ox-eye daisy | أشجار مكتمة |
| dagong | أشجار | <i>Oleum pilosum</i> | أشجار القيث | rattan (Calamus) | أشجار الهند | absorption | امتصاص | endocarditis | التهاب الشغف | webbed feet | أشجار المرحاض |
| Aves | أشجار • طيور | fingers of Hermes | أشجار مرسى | loosening of soil | إفلات التراب | sprata | إفلات | inflammation of the sole | التهاب السطح | night soil | أشجار |
| gannet booby | أشجار • طيور | Dactylis | إشنة • دكتيليس | advance | إفلات • مال تلف | concession | إفلات • رخصة • إعارة | mammitis | التهاب الغدة | lightly blazed | أشجار |
| crampon, tendril | أشجار | knock-kneed | أشجار | barbed wire | إفلات حائكة | supply | إمداد • تموين | myositis | التهاب العضل | horned | أشجار |
| reforest | إعادة التشجير | stable | إشنة • إسطبل | herb | أشنة • عفا • شاع | verminous diseases | أمراض قودية | adenitis | التهاب الغدة الدرقية | elder | أشجار |
| reafforestation | إعادة التشجير | stovax | إشنة • إسطرك • إسطي | weld; dyer's weed | إشنة • عفا • شاع | plant pathology | أمراض النبات (علم) | foot-rot | إلتهاب القدم | pigeon-toed | أشجار |
| subsidy | إعانة مالية | consanguinity | إشنة • إسطرك • إسطي | stocking with fish | إشنة • عفا • شاع | constipation | إسك | gastritis | التهاب المعدة | climatic | أشجار |
| shedding of leaves | إفلات | sanctuary (of cattle) | إشنة • إسطرك • إسطي | potash fertilizers | إشنة • عفا • شاع | androgametes | أشجار ذكورية | vaginitis | التهاب المهبل | climatic | أشجار |
| granite | إشنة • عفا • شاع | brachycephalic | إشنة • إسطرك • إسطي | phosphate fertilizers | إشنة • عفا • شاع | <i>Panicum repens</i> | أشجار ذكورية | cellulitis | التهاب النسيج الضام | ecoclimatic | أشجار |
| herborization | إشنة • عفا • شاع | caper (Capparis) | إشنة • إسطرك • إسطي | scald | إشنة • عفا • شاع | coppery chestnut | أشجار ذكورية | peritonitis | التهاب البطن | climatology | أشجار |
| processing | إعداد (بالمعالجة المتعاقبة) | <i>Varicorhinus domusclaus</i> | إشنة • إسطرك • إسطي | Osmundaceae | إشنة • عفا • شاع | brindled | أشجار ذكورية | strain | إشنة • عفا • شاع | acajou | أشجار |
| budgeting | إعداد الميزانية | yellowing | إشنة • إسطرك • إسطي | dentition; teething | إشنة • عفا • شاع | land capability | إشنة • عفا • شاع | hydrophilous | إشنة • عفا • شاع | <i>Cedrola odorata</i> | أشجار |
| syndrome | إشنة • عفا • شاع | <i>Sphyrax vulgaris</i> | إشنة • إسطرك • إسطي | diarrhoea | إشنة • عفا • شاع | state property | إشنة • عفا • شاع | heliophile | إشنة • عفا • شاع | farmer | أشجار |
| weeds | إشنة • عفا • شاع | asset | إشنة • إسطرك • إسطي | black bundle | إشنة • عفا • شاع | public property | إشنة • عفا • شاع | calcicole; calciphile | إشنة • عفا • شاع | أشجار | أشجار |
| perennial herba | إشنة • عفا • شاع | root | إشنة • إسطرك • إسطي | barbule | إشنة • عفا • شاع | <i>Phyllanthus emblica</i> | إشنة • عفا • شاع | Hydrophilus | إشنة • عفا • شاع | <i>Cenopalpus lanceolatus</i> | أشجار |
| hurricane | إشنة • عفا • شاع | origin | إشنة • إسطرك • إسطي | anthropoids | إشنة • عفا • شاع | veteran trees | إشنة • عفا • شاع | halophile; halophytic | إشنة • عفا • شاع | <i>Brevipalpus californicus</i> | أشجار |
| genitalia, genitals | إشنة • عفا • شاع | reparation | إشنة • إسطرك • إسطي | Crinoidea | إشنة • عفا • شاع | albino | إشنة • عفا • شاع | affinity | إشنة • عفا • شاع | wattle | أشجار |
| mixed feeds | إشنة • عفا • شاع | plastering | إشنة • إسطرك • إسطي | Pseudo-neuroptera | إشنة • عفا • شاع | ananas (Bromelia) | إشنة • عفا • شاع | grafting affinity | إشنة • عفا • شاع | self-sufficiency | أشجار |
| can | إشنة • عفا • شاع | land reform | إشنة • إسطرك • إسطي | joint ownership | إشنة • عفا • شاع | Cantharellus | إشنة • عفا • شاع | agrainage | إشنة • عفا • شاع | sweet rush | أشجار |
| asabelline | إشنة • عفا • شاع | limag | إشنة • إسطرك • إسطي | spontaneous combustion | إشنة • عفا • شاع | suberine | إشنة • عفا • شاع | fecundation; pollination | إشنة • عفا • شاع | oxygen | أشجار |
| cell nutrition | إشنة • عفا • شاع | agricultural ameliorations | إشنة • إسطرك • إسطي | forest trees | إشنة • عفا • شاع | agricultural information | إشنة • عفا • شاع | vaccination; inoculation | إشنة • عفا • شاع | potash | أشجار |
| nymphomania | إشنة • عفا • شاع | python | إشنة • إسطرك • إسطي | industrial plants | إشنة • عفا • شاع | germination | إشنة • عفا • شاع | cleistogamy | إشنة • عفا • شاع | carbon monoxide | أشجار |
| invagination | إشنة • عفا • شاع | gummosis | إشنة • إسطرك • إسطي | fruit trees | إشنة • عفا • شاع | grassy | إشنة • عفا • شاع | ripening (of grapes) | إشنة • عفا • شاع | carbon dioxide | أشجار |
| blazed | إشنة • عفا • شاع | resinosis | إشنة • إسطرك • إسطي | telegony | إشنة • عفا • شاع | wango tree | إشنة • عفا • شاع | <i>Aquilaria agallocha</i> | إشنة • عفا • شاع | Cuscuta | أشجار |
| albinism | إشنة • عفا • شاع | flower pot | إشنة • إسطرك • إسطي | Omnithogalum | إشنة • عفا • شاع | internode | إشنة • عفا • شاع | coats and particularities | إشنة • عفا • شاع | coronet | أشجار |
| dump | إشنة • عفا • شاع | autochthonous | إشنة • إسطرك • إسطي | infuse | إشنة • عفا • شاع | sieve tube | إشنة • عفا • شاع | aloe | إشنة • عفا • شاع | Spharea | أشجار |
| soil productivity | إشنة • عفا • شاع | food additives | إشنة • إسطرك • إسطي | ovipositor | إشنة • عفا • شاع | pollen tube | إشنة • عفا • شاع | <i>Aquilaria agallocha</i> | إشنة • عفا • شاع | rosemary | أشجار |
| mutton sheep | إشنة • عفا • شاع | sugaring, chapitalization | إشنة • إسطرك • إسطي | windmill sails | إشنة • عفا • شاع | Solenoglyphae | إشنة • عفا • شاع | dumchee fibre | إشنة • عفا • شاع | <i>Ledum palustre</i> | أشجار |
| mutation | إشنة • عفا • شاع | fortification (of wine) | إشنة • إسطرك • إسطي | Terebrautia | إشنة • عفا • شاع | tubulifloous composites | إشنة • عفا • شاع | tame | إشنة • عفا • شاع | melilot | أشجار |
| propagation by cuttings | إشنة • عفا • شاع | fortifying must | إشنة • إسطرك • إسطي | radiation | إشنة • عفا • شاع | sapling | إشنة • عفا • شاع | xerophilous | إشنة • عفا • شاع | land-bursting | أشجار |
| shelling; husking | إشنة • عفا • شاع | dishia (Dishia) | إشنة • إسطرك • إسطي | insolation | إشنة • عفا • شاع | alembic | إشنة • عفا • شاع | light demander | إشنة • عفا • شاع | Coronilla | أشجار |
| bow-legged | إشنة • عفا • شاع | thermofogging | إشنة • إسطرك • إسطي | medullary rays | إشنة • عفا • شاع | production | إشنة • عفا • شاع | calcicole; calciphile | إشنة • عفا • شاع | oleander | أشجار |
| isolation | إشنة • عفا • شاع | damages | إشنة • إسطرك • إسطي | gum ammoniac | إشنة • عفا • شاع | productivity | إشنة • عفا • شاع | halophile; halophytic | إشنة • عفا • شاع | lactation | أشجار |
| secretion | إشنة • عفا • شاع | fume damage | إشنة • إسطرك • إسطي | chestnut | إشنة • عفا • شاع | germination | إشنة • عفا • شاع | centipede | إشنة • عفا • شاع | coalescence, symphysis | أشجار |
| swarming | إشنة • عفا • شاع | nutritional disorder | إشنة • إسطرك • إسطي | <i>Scilla maritima</i> | إشنة • عفا • شاع | centrifugation | إشنة • عفا • شاع | manyplies; oasum | إشنة • عفا • شاع | adherence | أشجار |
| denaturation, denaturing | إشنة • عفا • شاع | periclyde | إشنة • إسطرك • إسطي | tree forms; tree shapes | إشنة • عفا • شاع | transhumance | إشنة • عفا • شاع | Agama | إشنة • عفا • شاع | closure, crown | أشجار |
| absinth | إشنة • عفا • شاع | tolerance | إشنة • إسطرك • إسطي | Selachii | إشنة • عفا • شاع | tropism | إشنة • عفا • شاع | <i>Aspius vorax</i> | إشنة • عفا • شاع | inflammation | أشجار |
| viper (Vipera) | إشنة • عفا • شاع | arched frame | إشنة • إسطرك • إسطي | Salicornia | إشنة • عفا • شاع | geotropism | إشنة • عفا • شاع | mother of vinegar | إشنة • عفا • شاع | dermatitis | أشجار |
| avocado (Persea) | إشنة • عفا • شاع | <i>Cordia myna</i> | إشنة • إسطرك • إسطي | Hysop | إشنة • عفا • شاع | theotropism | إشنة • عفا • شاع | <i>Clematis arabica</i> | إشنة • عفا • شاع | greasy heel | أشجار |
| opium | إشنة • عفا • شاع | cononet | إشنة • إسطرك • إسطي | Usnea; tree moss | إشنة • عفا • شاع | thermotropism | إشنة • عفا • شاع | ant lion | إشنة • عفا • شاع | enteritis | أشجار |
| acacia | إشنة • عفا • شاع | turtledove | إشنة • إسطرك • إسطي | algae | إشنة • عفا • شاع | phototropism | إشنة • عفا • شاع | pangolin | إشنة • عفا • شاع | endocarditis | أشجار |
| agricultural climates | إشنة • عفا • شاع | marsh streiff | إشنة • إسطرك • إسطي | Rhodophyceae | إشنة • عفا • شاع | nyctitropism | إشنة • عفا • شاع | sedge warbler | إشنة • عفا • شاع | balanitis | أشجار |
| synapsis | إشنة • عفا • شاع | feeding | إشنة • إسطرك • إسطي | Chlorophyceae | إشنة • عفا • شاع | chemotropism | إشنة • عفا • شاع | Proteroglypha | إشنة • عفا • شاع | Canadian flu | أشجار |
| economy | إشنة • عفا • شاع | conventional foods | إشنة • إسطرك • إسطي | Cyanophyceae | إشنة • عفا • شاع | hydrotropism | إشنة • عفا • شاع | Prosobranchiata | إشنة • عفا • شاع | founder, laminitis | أشجار |
| forest economics | إشنة • عفا • شاع | | إشنة • إسطرك • إسطي | Phaeophyceae | إشنة • عفا • شاع | natural selection | إشنة • عفا • شاع | | إشنة • عفا • شاع | | أشجار |
| rural economics | إشنة • عفا • شاع | | إشنة • إسطرك • إسطي | grey; gray | إشنة • عفا • شاع | | إشنة • عفا • شاع | | إشنة • عفا • شاع | | أشجار |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Protozoa | أوليات • أولاء | reflection | انعكاس | diffusion | انتشار | flea (Pulex) | بُرغوث | lacustrine | بحري • حامش بالمحيرات | goshawk, falcon | مائل |
| bilberry | أؤينه • بيت الأحرار • بيت المثل | inversion | انعكاس • تحوّل | wind-gall | إتشعل الخوطب | gnaw | برغوث البحر • إزريق | vapour; steam | بخار | bezoar | مازهر |
| rent | إيجر • أجرة | hybridization | إشكال • تهجين | hygroma | إشعل (معلي أو فجي) | Haltica | برغوث المسارين • نطاطة | incense | بخور | Basella | بازلي |
| leasing of land | إيجر أو تاجر الأرض | <i>Anturhnum majus</i> | أشب البجل | endosmosis | إشضاع • شغل داخلي | <i>Haltica olaracea</i> | برغوث الخشر | cyclamen | بحور مزيم | Basellaceae | بازليكات |
| leasehold | إيجارة • أرض مساحرة | permeability | انفاذية | phytotaxy | إشطام الورق | leek thraps | برغوث الكرات | Burseraceae | بحور باب | Astur | داريات |
| farmhands | أند عامه رراعه | dehiscence, loculicidal | انفاج طوري | tumefaction; swelling | إشفاخ | Psylla | برغوث البلب | Roswellia | بحوربه | hemorrhoid | داسور |
| <i>Dracaena draco</i> | أندع • دم شيب | abomasum | إنفحة • إنفحة | swelling | إشفاخ | Psyllidae | برغوثيات | rudimentary; primordial | بدائي | <i>Acapsler musus</i> | بافق |
| Hedysarum; sainfoin | إنفادارو | divergence | انفراج • انفاد | utilization | استفاد | | برقان • • • (أظفر جراد) | Collerabola | سدائيات عبيدات الأحيات | endogenous | باطني النمو |
| foliation ceasing | إنفراق | sporadic | انفراحي • متفرق | selection | انتخاب | fluch | برقش • درغور | nomadism | البدولة • الترحال | bunch, bouquet | بافسه |
| metabolism | أفص | abscission | انفصال | staddling | إشطاة الأشطام | plum (Prunus) | برقوق • حوخ | Spanish broom | بشكان • ززال | broad bean | بافلي • بافلو |
| anabolism | أفص ساني | nose-band | أنفشة | catabolism | إشطام • عدم الانشبع | corn poppy | برقوق • غبق | seed drill; seeder | شفاذ | pecan | ياكابة |
| scalding | إعارة • سم | salvage | إنقاذ • تخليص | <i>Aconitum anthora</i> | أشقة • جنوار أنكليبي | Spondias | برقوق البر | sowing; seeding | سدر | early produce | ياكورة |
| mutage | إعارة • إشعار | underfeeding | إنفاس التذبه | asafetida | أنفجان | islay | برقوق بعشي الورق | ovule | مدير • كيمه | Balaena | بسال |
| loquat | إفكي • فب | debris | أجاش | nettle (Urtica) | أشيرة • قزاس | bear plum | برقوق الدب | wheat | عز | gin bale | باله المحلج |
| stag | إيل • إيل • إيل | extinction | انقراض • اندثار | urticaria | أشيرة | sloe | برقوق الشباخ | beath | براق | adult | بالع • باله |
| <i>Cervus dama</i> | إيل أسو أو أم | Angora | أشيرة • أخرة | washing away | أشحت | <i>Prunus communis</i> | برقوق شائع | excrement; excreta | باز • فضلات | stump | بالوعة • شجرة المسحور |
| musk deer | إيل أسيت | amitosis | أشام بيت أو لا خطي | deviation | إنحراف | plum | برقوق • حوخة | Scutella | براديه • شجر البراد | gombo okra | باميه |
| hardening off | إفلا • سويد | mitosis, karyokinesis | أشام منج • نكش | degeneration | إنحطاط • فاد | volcano | بركان • فملرون | leek | برام • كزوات | <i>Mormga aptera</i> | سار |
| hind | أشبه | exfoliation | إشعار • تقشر | decay | إنحطاط • فاد | <i>Centaurea scaparia</i> | بركان • فملرون | terminal buds | برام • إشعابية | Moringaceae | بايشات |
| fructification | إشاع • شاد | eel, common eel | أشيس • إفليس | cytolysis | إنحطاط • فاد | pond; pool | بركة | Argas; tick | برام | agave | باميه |
| ripeness | إشاع • صبح | hilum | أشور • صبر • شرة | depression | انخفاض • هبوط | duck, wild | بركة • خشاري | barberry | تراسيس • أسر باريس | vender, vendor | بائع البض |
| <i>Brassica crucastum</i> | أشعار | columbine (Aquilegia) | أشولة • سوية | luxation | إنفلاخ الشفيل | Typhaceae | بركيات • نيكيت | drainage culvert | برام • صوف | eggler | بائع شجرة |
| | | unearthing | إنكشاف | cicatrization | إنشاف | Amphibia | بركيات • القوازي | <i>Claris macrocanthus</i> | برام • صوف | retailer | بائع الحلة |
| | | deflation | إنكسار | humification | إنشاف | potassium permanganate | بركيات • القوازي | armmulet | برام • صوف | wholesaler | بائع حبوب • حوبي |
| | | contraction | إنكسار • غلص | Iberis | إنشاف • رقرة الأغلس | blue-eyed grass | بركيات • قوازي | Barbus; barbel | برام • صوف | seedsman | بائع الحبوب |
| | | artichoke | إنكار • حرق | fusion | إنشاف • اتحاد | barrel | بركيات • قوازي | caryopsis | برام • صوف | greengrocer | بائع الخضروات |
| | | soil exhaustion | إنكار التربة | matting | إنشاف • اتحاد | <i>Artemisia vulgaris</i> | بركيات • قوازي | orange | برام • صوف | stock barn | بائسكة |
| | | landslide | إنكار التربة | <i>Astragalus sarcocolla</i> | إنشاف • اتحاد | Imula cynae | بركيات • قوازي | Aurantaceae; Hesperideae | برام • صوف | <i>Carscaceae, Papayaceae</i> | بشابات |
| | | anopheles | إنكار • إنفاس | solifluction | إنشاف • اتحاد | period | بركة | dewclaw | برام • صوف | tiger | بش |
| | | Egyptian vulture | إنكار • رخنه | enzyme | إنشاف • اتحاد | condium | بركة | dovecote | برام • صوف | pear tungus | بش الكشري |
| | | anise | إنكار • رخنه | generation; reproduction | إنشاف • اتحاد | asphodel | بركة | watch tower | برام • صوف | Tigridia | بش الكشري |
| | | angouille | إنكار • رخنه | sexual reproduction | إنشاف • اتحاد | protein | بركة | hail | برام • صوف | parrot | بش الكشري |
| | | <i>Heterodera schachtii</i> | إنكار • رخنه | clogging | إنشاف • اتحاد | glome | بركة | malaria | برام • صوف | amputation | بش الكشري |
| | | nutritional anaemia | إنكار • رخنه | sloughing | إنشاف • اتحاد | lowest water level | بركة | Cyperus papyrus | برام • صوف | Anura | بش الكشري |
| | | hirsute | إنكار • رخنه | flow | إنشاف • اتحاد | Asphodelus | بركة | Phillyrea media | برام • صوف | hydromel; mead | بش الكشري |
| | | Terminalia | إنكار • رخنه | drift | إنشاف • اتحاد | abmsion | بركة | cotton plant | برام • صوف | Betula | بش الكشري |
| | | middles | إنكار • رخنه | framework | إنشاف • اتحاد | anage; boxer | بركة | Fersca | برام • صوف | Betulaceae | بش الكشري |
| | | nyacanth | إنكار • رخنه | bipartition; binary fission | إنشاف • اتحاد | slug (Limax) | بركة | Gnapthalium | برام • صوف | shoot, sucker | بش الكشري |
| | | Protozoa | أوليات • أولاء | shake | إنشاف • اتحاد | Egyptian asp | بركة | <i>Trifolium alexandrinum</i> | برام • صوف | malignant pustule | بش الكشري |
| | | Protophyta | أوليات النباتية | cup shake | إنشاف • اتحاد | Limacidae | بركة | <i>Medicago sativa</i> | برام • صوف | anthracnose of cucumber | بش الكشري |
| | | sowing time; seedtime | أوليات البذر | sand crack | إنشاف • اتحاد | trocir | بركة | roach; rudd | برام • صوف | asphyxia | بش الكشري |
| | | hayng time | أوليات الحراش | bud-bursting | إنشاف • اتحاد | seeds | بركة | bud | برام • صوف | squab; fledgling pigeon | بش الكشري |
| | | Anser | أوليات الكلا | ootleca | إنشاف • اتحاد | <i>Plantago psyllium</i> | بركة | reserve bud | برام • صوف | garnet | بش الكشري |
| | | barnacle | أوليات البحر | forest regulations | إنشاف • اتحاد | hemp-seed | بركة | tarion | برام • صوف | pelican | بش الكشري |
| | | Cygnus | أوليات البحر | white stocking (of horse) | إنشاف • اتحاد | rape seed; colza; ravison | بركة | shield-bud | برام • صوف | dourine | بش الكشري |
| | | goose | أوليات البحر | shoeing | إنشاف • اتحاد | seed | بركة | tendron | برام • صوف | research | بش الكشري |
| | | Evonymus | أوليات البحر | affranchisement of graft | إنشاف • اتحاد | Spermatophyta | بركة | shield-grafting | برام • صوف | pilot survey | بش الكشري |
| | | Eucalyptus | أوليات البحر | segregation | إنشاف • اتحاد | Nestoc | بركة | gemmiflorate | برام • صوف | marne | بش الكشري |
| | | | أوليات البحر | setting (of fruit) | إنشاف • اتحاد | racking off | بركة | mosquito; gnat | برام • صوف | Halimodendron | بش الكشري |

ب

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| baobab | بالوباب • سبي | contraction | إنكسار • غلص | fusion | إنشاف • اتحاد | barrel | بركيات • قوازي | caryopsis | برام • صوف | stock barn | بائسكة |
| papaw-tree | بالاب • بالاب | artichoke | إنكار • حرق | matting | إنشاف • اتحاد | <i>Artemisia vulgaris</i> | بركيات • قوازي | orange | برام • صوف | <i>Carscaceae, Papayaceae</i> | بشابات |
| Matricaria canemule | بالاب • بالاب | soil exhaustion | إنكار التربة | <i>Astragalus sarcocolla</i> | إنشاف • اتحاد | Imula cynae | بركيات • قوازي | Aurantaceae; Hesperideae | برام • صوف | tiger | بش الكشري |
| feverfew | بالاب • بالاب | landslide | إنكار التربة | solifluction | إنشاف • اتحاد | period | بركة | dewclaw | برام • صوف | pear tungus | بش الكشري |
| dog-fennel | بالاب • بالاب | anopheles | إنكار • إنفاس | enzyme | إنشاف • اتحاد | condium | بركة | dovecote | برام • صوف | Tigridia | بش الكشري |
| seedling | بالاب • بالاب | Egyptian vulture | إنكار • رخنه | generation; reproduction | إنشاف • اتحاد | asphodel | بركة | watch tower | برام • صوف | parrot | بش الكشري |
| lemon balm | بالاب • بالاب | anise | إنكار • رخنه | sexual reproduction | إنشاف • اتحاد | protein | بركة | hail | برام • صوف | amputation | بش الكشري |
| beaver | بالاب • بالاب | angouille | إنكار • رخنه | clogging | إنشاف • اتحاد | glome | بركة | malaria | برام • صوف | Anura | بش الكشري |
| starter | بالاب • بالاب | <i>Heterodera schachtii</i> | إنكار • رخنه | sloughing | إنشاف • اتحاد | lowest water level | بركة | Cyperus papyrus | برام • صوف | hydromel; mead | بش الكشري |
| Phaenogamiae (أو) (لوقح) | بالاب • بالاب | nutritional anaemia | إنكار • رخنه | flow | إنشاف • اتحاد | Asphodelus | بركة | Phillyrea media | برام • صوف | Betula | بش الكشري |
| Ilthom | بالاب • بالاب | hirsute | إنكار • رخنه | drift | إنشاف • اتحاد | abmsion | بركة | cotton plant | برام • صوف | Betulaceae | بش الكشري |
| sweet basil | بالاب • بالاب | Terminalia | إنكار • رخنه | framework | إنشاف • اتحاد | anage; boxer | بركة | Fersca | برام • صوف | shoot, sucker | بش الكشري |
| bezoar | بالاب • بالاب | middles | إنكار • رخنه | bipartition; binary fission | إنشاف • اتحاد | slug (Limax) | بركة | Gnapthalium | برام • صوف | malignant pustule | بش الكشري |
| spirits schnapps | بالاب • بالاب | nyacanth | إنكار • رخنه | shake | إنشاف • اتحاد | Egyptian asp | بركة | <i>Trifolium alexandrinum</i> | برام • صوف | anthracnose of cucumber | بش الكشري |
| aubergine, egg-plant | بالاب • بالاب | Protozoa | أوليات • أولاء | cup shake | إنشاف • اتحاد | Limacidae | بركة | <i>Medicago sativa</i> | برام • صوف | asphyxia | بش الكشري |
| white aubergine | بالاب • بالاب | Protophyta | أوليات النباتية | sand crack | إنشاف • اتحاد | trocir | بركة | roach; rudd | برام • صوف | squab; fledgling pigeon | بش الكشري |
| Solanaceae | بالاب • بالاب | sowing time; seedtime | أوليات البذر | bud-bursting | إنشاف • اتحاد | seeds | بركة | bud | برام • صوف | garnet | بش الكشري |
| <i>Cnicus benedictus</i> | بالاب • بالاب | hayng time | أوليات الحراش | ootleca | إنشاف • اتحاد | <i>Plantago psyllium</i> | بركة | reserve bud | برام • صوف | pelican | بش الكشري |
| phanerous phanc | بالاب • بالاب | Anser | أوليات الكلا | forest regulations | إنشاف • اتحاد | hemp-seed | بركة | tarion | برام • صوف | dourine | بش الكشري |
| galbanum | بالاب • بالاب | barnacle | أوليات البحر | white stocking (of horse) | إنشاف • اتحاد | rape seed; colza; ravison | بركة | shield-bud | برام • صوف | research | بش الكشري |
| meristem | بالاب • بالاب | Cygnus | أوليات البحر | shoeing | إنشاف • اتحاد | seed | بركة | tendron | برام • صوف | pilot survey | بش الكشري |
| coconut palm | بالاب • بالاب | goose | أوليات البحر | affranchisement of graft | إنشاف • اتحاد | Spermatophyta | بركة | shield-grafting | برام • صوف | marne | بش الكشري |
| oenobarometer | بالاب • بالاب | Evonymus | أوليات البحر | segregation | إنشاف • اتحاد | Nestoc | بركة | gemmiflorate | برام • صوف | Halimodendron | بش الكشري |
| | | Eucalyptus | أوليات البحر | setting (of fruit) | إنشاف • اتحاد | racking off | بركة | mosquito; gnat | برام • صوف | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Amaranthus bistum</i> | كلمة بامامه | duck (Anas) | بط | puncture | بزل - بقل - ثقب | urea | يوريا | safflower | نهرم - نهرمق | pharynx | بلعوم |
| <i>Sonchus</i> | قلبة يهودية | cypripodont | بطيحي | pen | بزل - بزلية | bill of lading | بولصة شحن | <i>Quercus suber</i> | جشش - بلوط القباي | nas | نشق |
| <i>legumin</i> | عالبين | albatross | بطريسي - قمارس | horticulturalist | بستاني | owl | بوم | suberosus | عسبي | Melaleuca | بنقار - مالابوقا |
| campeachy wood | بشم | cypripodont | بطيحي | nutmeg tree | بيلبة | pomeelo | بوملي - لبيون كير | Aquifoliaceae | بمشاب | anchovy | سلم |
| bulbous vegetables | عول بسلية | auk Aica) | بشريق | garden | بستان - حديقة | Strigidae | بوشيات | Ilex | بجشة - بيلكس | rock crystal | بلور - ميا |
| leafy vegetables | بؤل و زفة | <i>Pistacia terebinthas</i> | بيلم - بزلوة | orange grove | بستان البرتقال | Polechium | بوزيانية | vitaligo | بوق | occidental sapphure | بلور أدري |
| <i>Cimicidae</i> | شباب - شمشباب | <i>Pistacia khunyah</i> | بيلم أخضر | vegetable garden | بستان الخضار | owl, eagle | بؤخه | rye-grass | عسبي - روي مفسر | crysta | بلورة |
| relict | بقشة | Anacardiaceae; Terebinthaceae | بطيحات | orchard; fruit garden | بستان الفواكه | microspyle | بؤيب - بغير | Callitidium | بجشة - قديمية | crystalography | بلوريات |
| Coleopsis | بقشة - دمره اسوق | abdomen, belly | بطن | olive grove | بستان الزيتون | microspore; sporidium | بؤوخ - عرج مسر | boa | بؤام | Quercus oak trees | بلوط الخلد |
| bacterium (bacteria) | بكتريه - بكتريه | melon | بيلخ - بيلخ أخضر | gardener; orchardist | بستاني | orange grove | بؤوخ - عرج مسر | gate | بؤام | chestnut tree | بؤوط |
| azotobacter | بكتريه - روتة | water-melon; anguria | بيلخ - بيلخ أخضر - بيلخ عسبي أو حدي | pasteurization | بستام | mildew | بؤام | hemorrhoids | بؤام | acorn | بؤوط |
| bacteriology | بكتريولوجيه | pepo | بيلخيه | horticulture | بستان - زراعة البايين | egg white | بؤام | polyuria | بؤام | Cupuliferac | بؤوطيات |
| protogin, protogine | بسكر | Clitoria | بيلخيه - اقلطورية | window gardening | بستان الوافد | vine mildew | بؤام | potash | بؤام | weld, dyer's weed | بؤوطيات |
| pulley | بسكر | chimpanzee | بيلخيه - عسباني | coral | بستان - مرجان | | | potassium | بؤام | Coffea, coffee plant | بؤوطيات |
| balloon vine | بسكر | non-irrigated farming | بيلخيه | grapes | بستان - بستان - تمره | downy mildew of vine | بؤام | waste land | بؤام | anabohism | بؤوطيات |
| Cottus, cod | بسكر | mosquito | بيلخيه - بيلخيه | <i>Polypodium vulgare</i> | بستان - بستان - بستان | hemery | بؤام | borax | بؤام | building | بؤوطيات |
| gade | بسكر | anopheles mosquito | بيلخيه - بيلخيه | pen | بستان - بستان - بستان | vat-tonn | بؤام | millet (Mugil) | بؤام | forcing house | بؤوطيات |
| precocious | بسكر | braze (Pagrus) | بيلخيه | Indian licorice | بستان - بستان - بستان | rural dwelling | بؤام | <i>Convolvulus tricolor</i> | بؤام | bedbug | بؤوطيات |
| rareripe | بسكر | mule | بيلخيه | <i>Lotus tetragonolobus</i> | بستان - بستان - بستان | aviary | بؤام | matting; mat | بؤام | tomato | بؤوطيات |
| early prodace | بسكر | Bigonia | بيلخيه | soya bean | بستان - بستان - بستان | threshing floor | بؤام | pyrites | بؤام | square, pleasure garden | بؤوطيات |
| <i>Quercus coccifera</i> | بسكر | Begonia | بيلخيه | <i>Lathyrus odoratus</i> | بستان - بستان - بستان | beaver | بؤام | ditch reed | بؤام | <i>Euphorbia pulcherrima</i> | بؤوطيات |
| <i>Anacardium officinarum</i> | بسكر | bedbug | بيلخيه | <i>Calceus indicus</i> | بستان - بستان - بستان | well | بؤام | mullein | بؤام | Blatta black-beetles | بؤوطيات |
| <i>Poternum spinosum</i> | بسكر | tassel hyacinth | بيلخيه | <i>Lupinus termis</i> | بستان - بستان - بستان | artesian well | بؤام | holrush | بؤام | Loranthus | بؤوطيات |
| Pycnonotus | بسكر | <i>Blauagnus angustifolia</i> | بيلخيه | moth | بستان - بستان - بستان | leaching cesspool | بؤام | potentilla | بؤام | Hyoscyamus | بؤوطيات |
| tassel hyacinth | بسكر | <i>Balanites aegyptica</i> | بيلخيه | <i>Phalaris comariensis</i> | بستان - بستان - بستان | cesspool | بؤام | spure | بؤام | garden beet | بؤوطيات |
| <i>Blauagnus angustifolia</i> | بسكر | <i>Diospyros kaki</i> | بيلخيه | Hominidae | بستان - بستان - بستان | beer | بؤام | zoospore | بؤام | agnus castus | بؤوطيات |
| <i>Balanites aegyptica</i> | بسكر | balas | بيلخيه | epidermis | بستان - بستان - بستان | <i>Acanthium napellus</i> | بؤام | condium | بؤام | hazel (Corylus) | بؤوطيات |
| <i>Diospyros kaki</i> | بسكر | developing countries | بيلخيه | loquat | بستان - بستان - بستان | brood; clutch | بؤام | ascospore | بؤام | <i>Corylus avellana</i> | بؤوطيات |
| balas | بسكر | dewlap | بيلخيه | <i>Nymphaea coerulea</i> | بستان - بستان - بستان | hatched eggs | بؤام | microspore | بؤام | filbert, hazelnut | بؤوطيات |
| developing countries | بسكر | indigenous native | بيلخيه | star spittle | بستان - بستان - بستان | ovum | بؤام | macrospore | بؤام | pansy | بؤوطيات |
| dewlap | بسكر | <i>Ficus carica</i> | بيلخيه | terra rossa | بستان - بستان - بستان | Oomyetes | بؤام | zygospore | بؤام | <i>Potentilla reptans</i> | بؤوطيات |
| indigenous native | بسكر | | بيلخيه | hemiptysis | بستان - بستان - بستان | shoeing smith; farrier | بؤام | sarcosporidiosis | بؤام | violet | بؤوطيات |
| <i>Ficus carica</i> | بسكر | | بيلخيه | onion | بستان - بستان - بستان | shoeing | بؤام | pycnidium | بؤام | pansy (Viola tricolor) | بؤوطيات |
| <i>Commiphora opobalsamum</i> | بسكر | | بيلخيه | Scilla | بستان - بستان - بستان | hippiatry | بؤام | spore | بؤام | gentian violet | بؤوطيات |
| elder | بسكر | | بيلخيه | tassel hyacinth | بستان - بستان - بستان | vetch | بؤام | anclusa; bugloss | بؤام | Violaceae | بؤوطيات |
| <i>Viburnum opulus</i> | بسكر | | بيلخيه | bulb | بستان - بستان - بستان | bitter vetch (Orobaz) | بؤام | Hemosporidia | بؤام | Ionopodium | بؤوطيات |
| <i>Gahum aparmie</i> | بسكر | | بيلخيه | snowflake | بستان - بستان - بستان | sodium bicarbonate | بؤام | Sarcosporidia | بؤام | garnet | بؤوطيات |
| balm, balsam | بسكر | | بيلخيه | duck (Anas) | بستان - بستان - بستان | tomito (Sarda) | بؤام | Myxosporidia | بؤام | <i>Rosa indica fragrans</i> | بؤوطيات |
| tolu tolu balsam | بسكر | | بيلخيه | scoter (Oidemia) | بستان - بستان - بستان | Penicillium | بؤام | sea trumpet | بؤام | panacea | بؤوطيات |
| <i>Commiphora</i> | بسكر | | بيلخيه | potato | بستان - بستان - بستان | oviparous | بؤام | <i>Craterellus cornucopiosus</i> | بؤام | land bank | بؤوطيات |
| lentil | بسكر | | بيلخيه | <i>Ipomoea batatas</i> | بستان - بستان - بستان | environment | بؤام | <i>Clarus opiarus</i> | بؤام | Barbus | بؤوطيات |
| heron | بسكر | | بيلخيه | yam | بستان - بستان - بستان | niche | بؤام | Sarracenaceae | بؤام | soil structure | بؤوطيات |
| axe | بسكر | | بيلخيه | <i>Colous rotundifolius</i> | بستان - بستان - بستان | ovule | بؤام | Sarracenia | بؤام | soil tilth | بؤوطيات |
| Chromas | بسكر | | بيلخيه | Chinese artichoke | بستان - بستان - بستان | oosphere | بؤام | Fritillaria | بؤام | crumb structure | بؤوطيات |
| Cichlidae chromidae | بسكر | | بيلخيه | unemployment | بستان - بستان - بستان | orthotrophic ovule | بؤام | elm (Ulmus) | بؤام | caffiene | بؤوطيات |
| <i>Impatiens balsaming</i> | بسكر | | بيلخيه | girth | بستان - بستان - بستان | anastrophic ovule | بؤام | urine | بؤام | Anthemis | بؤوطيات |
| bolus | بسكر | | بيلخيه | <i>Polygonum aviculare</i> | بستان - بستان - بستان | campylobotrophic ovule | بؤام | haematuria | بؤام | Callitricaceae | بؤوطيات |
| phagocyte | بسكر | | بيلخيه | | بستان - بستان - بستان | ecology; mesology | بؤام | haemoglobinuria | بؤام | Habrothamnus | بؤوطيات |
| | | | | | | | | Polemonium | بؤام | <i>Salix baichua</i> | بؤوطيات |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| overshot letnck | موش الحوضه | Jerusalem artichoke | خاج الأرض | adaptability | قابلية التكيف |
| assessment, estimation | تقويم - تقسيم | cashew | خاج الأكلجو | stratification | تطبّق |
| reproduction, multiplication | تكاثر | jambou | خاج الفؤد - جبوزة | artificial swarming | تطريد اصطناعي |
| symbiosis | تكافل - تعايش | pome | تسليخة | grafting | تطعيم - تركيب - انساب |
| production costs | مكائيف الإنتاج | soil reaction | تفاعل التربة | vaccination | تلقيح |
| vertica. integration | تكامل عمودي | anastomosis | تغصن | parasitism | تطفل |
| layering | تكمس - تكسس | Sonchus, milkweed | تغصن | chuviation | التطعيم |
| | تكمس - تكسس | dichogamy | تفاوت النسخ - تفاوت الأزواج | antiseptic, disinfection | تطهير |
| multiplication, reproduction | تكاثر | dehiscence | تفتح | evolution; development | تطوّر |
| rectification refining | تكرير | clod-crushing | تفتت التقد | succession | تتابع - تلاحق |
| snowbreak | تكسر ثلجي | Tilapia | تشم - تخرمة | alternation of generations | تغلب الأجيال |
| calcification | تكلس | stinking sunat | تشم - تخرمة | thinning cycle | تغلب التوسع |
| cost of labour | تكلفة العمالة | ramification; branching | تفرّع - تشعب | تأخرات الشيف | |
| | التكويج - التفرّع | differentiation | تفرّق - تميز | cooperative credit institutions | تعاونيات رداية |
| agricultural technology | تكنولوجيا الأرض | chopping | تقطع - تقطيع | agricultural cooperatives | تعاونيات رداية |
| geogeny | تكوين الأرض | thinning | تخريج - ترميم | cooperative, producer's | تعاونية إنتاج |
| soil formation | تكوين التربة | hatching | تخرج | symbiosis; commensalism | تعايش - تعايشة |
| oogenesis | تكوين البويضات | ulcering | تقرح - تآكل | packaging; packing | تغليف - تغليف |
| adaptation | تكيف - تكيف | singling; thinning | تفريق - تخريج | natural ageing | تقوى طبيعي |
| bagging, sacking | تكميس - تكم | sowing | تفريق - فز | intumescence | تفتح - تضخم |
| homogamy | توافق الاندماج | rot putrefaction | تفسخ - تفسخ | census | تعداد - تفرير |
| thalweg | تعد - تفرير | cleavage | تفلاق - انشقاق | multiparasitism | تعدد الطفيليات |
| ice damage | تلف بالثلج | water-rail | تفلاق | tariff | تفريق - تفرقة |
| fecundation, pollination | تخصيب - تخصيب | suberization | تغصن | nervation; venation | تغصن - تفرق |
| fertilization | تخصيب - تخصيب | delousing | تغصن | denudation | تفريق - تفرقة |
| vaccination, inoculation | تلقيح - تحصين | heterosis | تقوى الهجين - تقوى هجين | weatthing; baring | تفريق - تفرقة |
| self-fertilization; autogamy | تلقيح ذاتي | loam, silt | تخانة | stream erosion | تفريق - تفرقة |
| natural service | تخصيب طبيعي (بالحيوان) | seeds | تخانة - بذور - بذور | bower, arbour | تفريق - تفرقة |
| furrow drill | تلم - تلم | anise, caraway: coriander | تخانة | description | تفريق - تفرقة |
| apprentice | تلم - تلم | estimation | تقدير - تخمين | sweating | تفريق - تفرقة |
| pollution contamination | تلوث | ulceration | تقرح - فزعة | vegetation | تفريق - تفرقة |
| swan (Cygnus) | تلم - تفرير | caraway | تقرح | weeding | تفريق - تفرقة |
| symmetry | تماثل - تماثل | stunting | تقرح | retting | تفريق - تفرقة |
| cohesion | تماسك | hardening | تصلب - تصلب | root-rot | تفريق - تفرقة |
| sunac Rhus | تشم - تماثل | partition, division | تقسيم - تقسيم | septicaemia | تفريق - تفرقة |
| assumption | تشم - تماثل | exfoliation | تقشر | dusting | تفريق - تفرقة |
| photosynthesis | التصنيع الضوئي | decoratation; stripping | تقشير | sterilization | تفريق - تفرقة |
| churning | تحمض | pruning, lopping | تقليم - تقليم | cawing | تفريق - تفرقة |
| henna, camphure | تحمض - حمض | distillation | تقطير | suspension | تفريق - تفرقة |
| tamarind anli | تحمض - حمض | chopping | تقطع | marking; labelling | تفريق - تفرقة |
| dovecot (e) | تحمض - حمض | unfolding of buds | تفريق - تفرقة | stacking | تفريق - تفرقة |
| date | تحمض - حمض | pruning | تقليم - تقليم | floating of timber | تفريق - تفرقة |
| laceration | تفريق - تفرقة | shape pruning | تقليم - تقليم | standardization | تفريق - تفرقة |
| crocodile | تفريق - تفرقة | fluctuations | تقلبات | heterogeneity | تفريق - تفرقة |
| alligator cayman | تفريق - تفرقة | technical | تقني | heterostyly | تفريق - تفرقة |
| gametogenesis | تفريق - تفرقة | vice pruning | تقليم - تقليم | nutrition; feeding | تفريق - تفرقة |
| rolling | تفريق - تفرقة | canalization | تفريق - تفرقة | oviposition | تفريق - تفرقة |
| immunization | تفريق - تفرقة | rationing | تفريق - تفرقة | change; variation | تفريق - تفرقة |
| financing | تفريق - تفرقة | | | apple tree (Malus) | تفريق - تفرقة |

ث

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Forficulidae; earwigs | تفريق - تفرقة | provisioning | تفريق - تفرقة |
| Simonyon sudanicus | تفريق - تفرقة | tuna; tuna fish, tunny | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | reproduction breeding | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | struggle for existence | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | generation reproduction | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | spontaneous generation | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | parthenogenesis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | reproduction, asexual | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | osmosis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | exosmosis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | endosmosis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | radial symmetry | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | tone | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | incompatibility | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | ecological competition | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | taper | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | metagenesis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | Nicotiana tabacum | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | forecast | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | Piper belle | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | fermenting | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | line planting | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | التشبيط بالزرد - التماسك بالزرد | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | vernalization | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | drying up, dessication | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | meiosis | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | Capparis aphylla | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | stratification | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | zonation | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | cleaning, dressing | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | regulation | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | loosening of soil | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | hydrogen swell | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | respiration | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | purification | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | weeding, cleaning (of field) | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | tuncal | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | Abies fir | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | kibu | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | crop diversification | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | flourescence | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | dragon | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | crossbreeding, hybridizing | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | bletting (of fruit) | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | precocity | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | eration, ventilation | تفريق - تفرقة |
| | تفريق - تفرقة | orientation, dressing | تفريق - تفرقة |

cheese حَبْز، حَبْز، حَبْز
goat-milk cheese حَبْز الحَمْرَى
casease حَبْز
casein حَبْز
galalith حَبْز الحَمْرَى
forehead حَبْز، حَبْز الأَمْس
plastids حَبْز الحَمْرَى
chromoplasts حَبْز الحَمْرَى
chloroplasts حَبْز الحَمْرَى
brow-band, frontal piece حَبْز
uprooting حَبْز
deforestation حَبْز الحَمْرَى
climber cutting حَبْز الحَمْرَى
flea-bane, pulicaria حَبْز الحَمْرَى
harvesting ant حَبْز الحَمْرَى
Dasyuridae حَبْز الحَمْرَى
burrow hole حَبْز الحَمْرَى
ass's colt ass's foal حَبْز الحَمْرَى
hip حَبْز الحَمْرَى
Aeschna حَبْز الحَمْرَى
espalier حَبْز الحَمْرَى
crust, wall of hoof حَبْز الحَمْرَى
unproductive, barren حَبْز الحَمْرَى
Gryllus حَبْز الحَمْرَى
agalactia حَبْز الحَمْرَى
dike ridge حَبْز الحَمْرَى
vaccinia cowpox حَبْز الحَمْرَى
horse-pox حَبْز الحَمْرَى
sheep pock, sheep pox حَبْز الحَمْرَى
zedoary حَبْز الحَمْرَى
Aconitum anthora حَبْز الحَمْرَى
schedule حَبْز الحَمْرَى
volume table حَبْز الحَمْرَى
intermittent stream حَبْز الحَمْرَى
lad حَبْز الحَمْرَى
fold, pen حَبْز الحَمْرَى
stubble حَبْز الحَمْرَى
attraction حَبْز الحَمْرَى
root حَبْز الحَمْرَى
luorhize حَبْز الحَمْرَى
chmacorhize حَبْز الحَمْرَى
mycorrhiza حَبْز الحَمْرَى
cuscus حَبْز الحَمْرَى
Rhizopoda حَبْز الحَمْرَى
stipe, stock box, trunk, log حَبْز الحَمْرَى
teg, bull-calf حَبْز الحَمْرَى
steer حَبْز الحَمْرَى
ram حَبْز الحَمْرَى
bole clasp حَبْز الحَمْرَى

8

Solanum nigrum حَبْز الحَمْرَى
snow حَبْز الحَمْرَى
kerf حَبْز الحَمْرَى
wane حَبْز الحَمْرَى
nubs حَبْز الحَمْرَى
fleshy fruits حَبْز الحَمْرَى
citrus fruits حَبْز الحَمْرَى
carpologist حَبْز الحَمْرَى
Pennisetum; millet حَبْز الحَمْرَى
octosepalous حَبْز الحَمْرَى
Octopoda حَبْز الحَمْرَى
mast حَبْز الحَمْرَى
breadfruit حَبْز الحَمْرَى
fruit حَبْز الحَمْرَى
syconium; syconus حَبْز الحَمْرَى
follicle حَبْز الحَمْرَى
samara; winged seed حَبْز الحَمْرَى
siliqua; siliqua حَبْز الحَمْرَى
ascocarp حَبْز الحَمْرَى
berry حَبْز الحَمْرَى
fruit, succulent حَبْز الحَمْرَى
achene; akene حَبْز الحَمْرَى
pepodocarp حَبْز الحَمْرَى
aggregate fruit حَبْز الحَمْرَى
syncarp حَبْز الحَمْرَى
fruit, multiple حَبْز الحَمْرَى
mummy حَبْز الحَمْرَى
fructivores حَبْز الحَمْرَى
cost price حَبْز الحَمْرَى
shrub حَبْز الحَمْرَى
fructification حَبْز الحَمْرَى
disymmetrical حَبْز الحَمْرَى
bisexual حَبْز الحَمْرَى
biserrate حَبْز الحَمْرَى
diploid حَبْز الحَمْرَى
dioecious حَبْز الحَمْرَى
diadelphous حَبْز الحَمْرَى
fetlock حَبْز الحَمْرَى
ram; he-goat حَبْز الحَمْرَى
nipper; front tooth حَبْز الحَمْرَى
locust حَبْز الحَمْرَى
wart; verruca حَبْز الحَمْرَى
pelage, coat حَبْز الحَمْرَى
bull; ox حَبْز الحَمْرَى
colony حَبْز الحَمْرَى
garlic (Allium) حَبْز الحَمْرَى
sheep fold حَبْز الحَمْرَى

winter drying حَبْز الحَمْرَى
xeric حَبْز الحَمْرَى
acorn seed-coat حَبْز الحَمْرَى
harvesting ant حَبْز الحَمْرَى
eyelid; conceptacle حَبْز الحَمْرَى
vine-plant; vine-stock حَبْز الحَمْرَى
luy حَبْز الحَمْرَى
straw حَبْز الحَمْرَى
Gentiana pneumonanthe حَبْز الحَمْرَى
nasticity حَبْز الحَمْرَى
darnen; heartwood حَبْز الحَمْرَى
Lathyrus حَبْز الحَمْرَى
lathyrin حَبْز الحَمْرَى
Ipomoea jalapa حَبْز الحَمْرَى
rose honey حَبْز الحَمْرَى
Hibiscus cannabimus حَبْز الحَمْرَى
sesame حَبْز الحَمْرَى
Campanularia; Crotalidae حَبْز الحَمْرَى
Crotalus; the rattlesnakes حَبْز الحَمْرَى
Nolana حَبْز الحَمْرَى
browsing حَبْز الحَمْرَى
skin; integument; hide حَبْز الحَمْرَى
frost حَبْز الحَمْرَى
sturdy; hardy حَبْز الحَمْرَى
sheepskin حَبْز الحَمْرَى
leather حَبْز الحَمْرَى
cutaneous حَبْز الحَمْرَى
Dermoptera حَبْز الحَمْرَى
Coriaria حَبْز الحَمْرَى
lamprey حَبْز الحَمْرَى
shears حَبْز الحَمْرَى
pomegranate blossoms حَبْز الحَمْرَى
rose honey حَبْز الحَمْرَى
sweetbrier rose حَبْز الحَمْرَى
alder backthorn حَبْز الحَمْرَى
smoking out (of bees) حَبْز الحَمْرَى
hazel حَبْز الحَمْرَى
Caryopsis حَبْز الحَمْرَى
ice حَبْز الحَمْرَى
cuticle حَبْز الحَمْرَى
cutin حَبْز الحَمْرَى
Pennisetum حَبْز الحَمْرَى
broad bean حَبْز الحَمْرَى
stock fragment حَبْز الحَمْرَى
terminal buds حَبْز الحَمْرَى
community حَبْز الحَمْرَى
gregarious حَبْز الحَمْرَى
Calothananus حَبْز الحَمْرَى
pearl حَبْز الحَمْرَى

butt حَبْز الحَمْرَى
rhizome حَبْز الحَمْرَى
ramps, ramsons حَبْز الحَمْرَى
endophyte roots حَبْز الحَمْرَى
rootlet حَبْز الحَمْرَى
follicle حَبْز الحَمْرَى
Marsupialia حَبْز الحَمْرَى
bacteriologist حَبْز الحَمْرَى
locust حَبْز الحَمْرَى
crayfish حَبْز الحَمْرَى
grasshopper حَبْز الحَمْرَى
Ephippigera حَبْز الحَمْرَى
Acrididae حَبْز الحَمْرَى
tractor حَبْز الحَمْرَى
avalanche حَبْز الحَمْرَى
saine حَبْز الحَمْرَى
scabies mange حَبْز الحَمْرَى
muzzle scab حَبْز الحَمْرَى
black scab of potatoes حَبْز الحَمْرَى
Gerbera حَبْز الحَمْرَى
Sparus melanurus حَبْز الحَمْرَى
germ, microbe حَبْز الحَمْرَى
sporoblast حَبْز الحَمْرَى
azotobacter حَبْز الحَمْرَى
disc-wheeled thresher حَبْز الحَمْرَى
broad bean حَبْز الحَمْرَى
Lupin terms حَبْز الحَمْرَى
moquito (Culex) حَبْز الحَمْرَى
rocket حَبْز الحَمْرَى
bastard rocket حَبْز الحَمْرَى
water-parasit حَبْز الحَمْرَى
wound حَبْز الحَمْرَى
wind injury حَبْز الحَمْرَى
halter-cast حَبْز الحَمْرَى
inventory حَبْز الحَمْرَى
spavin حَبْز الحَمْرَى
curb حَبْز الحَمْرَى
stocktaking حَبْز الحَمْرَى
spavin حَبْز الحَمْرَى
rat (Mus or Rattus) حَبْز الحَمْرَى
dormouse حَبْز الحَمْرَى
Phascolomidae حَبْز الحَمْرَى
Myoxidae حَبْز الحَمْرَى
cloche, bell-glass حَبْز الحَمْرَى
dose حَبْز الحَمْرَى
raking حَبْز الحَمْرَى
scouring, wash حَبْز الحَمْرَى
escarment حَبْز الحَمْرَى

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| starvation | جوع - حاجة - مجاعة | Gentiana | جنتيانا |
| coelom | خوف | Ginkgo | جشنكة |
| Tropaeolum | خوكلايه - كوس | fasciation | جشون - شمة |
| Ulex | خول | picking, harvesting | جشني - قطف |
| basket | خوذة - سلة | grabbings (potatoes) | جشني السافل الكيرة |
| black-bellied sand-grouse | جشوني | bush | جشينة |
| gem | جشون - جهر كريم | embryo | جشون - جنينة - قشوة - قوس |
| essence | جهر - حلاصه - مستخلص | garden | جشينة - بستان |
| atom | جهر فرد - ذرة | sparatias | جشنة - آلة |
| meteorology | جشنيات | germinator | جهاز اختيار انتاجية الزود |
| weather plant | جشنة | distiller | جهاز التقطير - بقطر |
| rye | جشوندار - نس | dialyser | جهاز الفصل الغشائي |
| nucellus | جشونة | auxanometer | جهاز قياس النمو |
| Asperula | جشون - اسيروله | digestive system | جهاز هضمي |
| sinus | جش | Bougainvillea | جشنة - كوتفلية |
| lime, quick-lime | جش | Passerines, Passeriformes | جشائيم |
| hydrated lime slaked lime | جش - ملط | saddle horse | جشاد - قوس - زكوس |
| calcareous | جشري | gardener | جشاد - بستاني |
| Necrophaga | جشنة | Accipitridae | جشون - ربة الجوارح |
| generation | جش | Falconiformes | جشون - كواير |
| sporophyte | جش - بوني | nocturnals (Strigidae) | جشون - الليل |
| gametophyte | جش - ميني | guava | جشونة |
| gelatin gelatine | جشلاين | milk solids | جشولده اللبن |
| gaval | جشيل | coquito palm | جشونة - نوجيل شهي |
| geology | جشولوجية - علم الأرض | jute | جش - قش - لككة |
| | | Corchorus | جشونة - حوت |
| | | Carinatae | جشونيات |
| | | gaur; gour | جشاد |
| | | mangosteen | جشون |
| | | Jurassic period | جشوني - عصر |
| | | walnut | جشون |
| | | nutmeg tree | جشون - بوني |
| | | mangosteen | جشون |
| | | Cole acuminata | جشون - الزنج |
| | | pecan | جشون - زنجوني |
| | | nutmeg tree | جشون - اللب |
| | | Strychnos nux-vomica | جشون - القش |
| | | Datura metel | جشون - مائل - بوم |
| | | Caryopteris | جشون - الشج |
| | | Pterocarya | جشون - مبيج - السر |
| | | nut | جشونة |
| | | nutmeg | جشونة - اللب |
| | | nux vomica | جشونة - القش |
| | | kola-nut; cola nut | جشونة - الكولة |
| | | cocunut | جشونة - الهند |
| | | squab | جشون - فرخ الصمام |
| | | Juglandaceae | جشونيات |
| | | Carya | جشونة - قشوة |
| | | thorax | جشون - صدر |

8

| | |
|----------------------------|--------------------|
| prawn; shrimp | جشيري - اريان |
| skull | جشينة |
| gelation; freezing | جشدة - جمود |
| symptomatic anthrax | جشنة عرمة |
| glossanthrax | جشنة اللسان الجشنة |
| anthrax | جشنة خبيثة |
| splenic fever | جشنة - جشنة |
| amethyst | جشنة - جشنة - جشنة |
| resin tapping | جشنة - جشنة |
| cocoon gathering | جشنة - جشنة |
| additive | جشنة - جشنة |
| mutual-aid societies | جشنة - جشنة |
| mutual insurance societies | جشنة - جشنة |
| agricultural cooperatives | جشنة - جشنة |
| agricultural societies | جشنة - جشنة |
| society; association | جشنة - جشنة |
| breeding society | جشنة - جشنة |
| camel (Camelus) | جشنة - جشنة |
| consolidation | جشنة - جشنة |
| llama | جشنة - جشنة |
| Galeopsis; hemp nettle | جشنة - جشنة |
| Camelidae | جشنة - جشنة |
| gelation; freezing | جشنة - جشنة |
| Phacelia | جشنة - جشنة |
| Ficus sycamoras | جشنة - جشنة |
| wing; ala | جشنة - جشنة |
| tegmen | جشنة - جشنة |
| shard; elytron | جشنة - جشنة |
| Ptelea | جشنة - جشنة |
| samara | جشنة - جشنة |
| horse-dentler | جشنة - جشنة |
| shrub | جشنة - جشنة |
| Habrothamnus | جشنة - جشنة |
| Ligustrum | جشنة - جشنة |
| Calothamnus | جشنة - جشنة |
| Nesca | جشنة - جشنة |
| coca | جشنة - جشنة |
| Actinidia; silver vine | جشنة - جشنة |
| jambo (Eugenia jambos) | جشنة - جشنة |
| fruticent | جشنة - جشنة |
| laproot | جشنة - جشنة |
| Polygonum aviculare | جشنة - جشنة |
| hop | جشنة - جشنة |
| grasshopper | جشنة - جشنة |
| genus | جشنة - جشنة |
| sex | جشنة - جشنة |
| gonista (Genista) | جشنة - جشنة |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| chloroplasts | جشنة أو جشنة الخضود |
| granule | جشنة |
| enclave | جشنة - جشنة - جشنة |
| guinea fowl | جشنة - جشنة |
| hypha | جشنة |
| oleander | جشنة - جشنة |
| Agave | جشنة - جشنة |
| washing; thinning | جشنة - جشنة |
| detritus | جشنة - جشنة |
| sandstone; grit | جشنة - جشنة |
| brood-mare; mare | جشنة - جشنة |
| enclosure | جشنة - جشنة |
| serpentine | جشنة - جشنة |
| oilstone | جشنة - جشنة |
| asbestos; asbestos | جشنة - جشنة |
| quarantine | جشنة - جشنة |
| gen | جشنة - جشنة |
| limestone | جشنة - جشنة |
| walk-in-cooler | جشنة - جشنة |
| Rampetrum | جشنة - جشنة |
| sealure | جشنة - جشنة |
| partridge (Perdix) | جشنة - جشنة |
| volume; size | جشنة - جشنة |
| ditch reed | جشنة - جشنة |
| cell | جشنة - جشنة |
| boundary, border | جشنة - جشنة |
| kite (Milvus) | جشنة - جشنة |
| ambergine | جشنة - جشنة |
| hyacinth | جشنة - جشنة |
| marginal | جشنة - جشنة |
| modern | جشنة - جشنة |
| Metrosideros | جشنة - جشنة |
| garden | جشنة - جشنة |
| seed orchard | جشنة - جشنة |
| zoological garden | جشنة - جشنة |
| pleasure garden | جشنة - جشنة |
| fern patch | جشنة - جشنة |
| rock garden, rockery | جشنة - جشنة |
| landscape garden | جشنة - جشنة |
| scientific garden | جشنة - جشنة |
| teal | جشنة - جشنة |
| shocking | جشنة - جشنة |
| Celastrus | جشنة - جشنة |
| ploughman; farmer | جشنة - جشنة |
| tilth; ploughing | جشنة - جشنة |
| mole cricket | جشنة - جشنة |
| tractor plough | جشنة - جشنة |
| metaculture; mechanized farming | جشنة - جشنة |

| | |
|-----------------------|-------------|
| white line | جشنة |
| aquiferous | جشنة - جشنة |
| Amphibole | جشنة - جشنة |
| palm grove | جشنة - جشنة |
| wall | جشنة - جشنة |
| vai; tum | جشنة - جشنة |
| stavesacre | جشنة - جشنة |
| Cyperus esculentus | جشنة - جشنة |
| piper cubeba | جشنة - جشنة |
| safflower | جشنة - جشنة |
| Agave castus | جشنة - جشنة |
| Anagyris foetida | جشنة - جشنة |
| abelmosk | جشنة - جشنة |
| Latropha caecus | جشنة - جشنة |
| firefly | جشنة - جشنة |
| squid | جشنة - جشنة |
| bustard (Otis) | جشنة - جشنة |
| meteorism; hoove | جشنة - جشنة |
| pallade | جشنة - جشنة |
| bloom (of fruit) | جشنة - جشنة |
| pip | جشنة - جشنة |
| grain | جشنة - جشنة |
| Nigella sativa | جشنة - جشنة |
| anise | جشنة - جشنة |
| Nigella arvensis | جشنة - جشنة |
| bean | جشنة - جشنة |
| halloo vine | جشنة - جشنة |
| water-melon | جشنة - جشنة |
| ink plant (Coriaria) | جشنة - جشنة |
| Pittosporum | جشنة - جشنة |
| basil (Ocimum) | جشنة - جشنة |
| lemon balm | جشنة - جشنة |
| Artemisia vulgaris | جشنة - جشنة |
| Origanum maru | جشنة - جشنة |
| villos basil | جشنة - جشنة |
| Mentha aquatica | جشنة - جشنة |
| sweet basil | جشنة - جشنة |
| soil texture | جشنة - جشنة |
| Hypomycetes | جشنة - جشنة |
| rope; cordon | جشنة - جشنة |
| Hedera helix; ivy | جشنة - جشنة |
| pod; legume | جشنة - جشنة |
| Chordata | جشنة - جشنة |
| cereals | جشنة - جشنة |
| chamart | جشنة - جشنة |
| grains, pollen | جشنة - جشنة |
| cerealia; aleurone | جشنة - جشنة |
| leucites; leucoplasts | جشنة - جشنة |
| chromoplasts | جشنة - جشنة |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| brood-hen, brooder | جشنة - جشنة |
| host | جشنة - جشنة |
| incubator | جشنة - جشنة |
| margin, edge | جشنة - جشنة |
| hoof, ungula | جشنة - جشنة |
| Colchicum autumnale | جشنة - جشنة |
| Orycteroidea | جشنة - جشنة |
| saliped, solidungulate | جشنة - جشنة |
| Ungulata | جشنة - جشنة |
| Perissodactylae | جشنة - جشنة |
| Calceolaria, slipperwort | جشنة - جشنة |
| motive, incentive, stimulus | جشنة - جشنة |
| preservative | جشنة - جشنة |
| macrosporangium | جشنة - جشنة |
| disc-wheel thresher | جشنة - جشنة |
| ureter | جشنة - جشنة |
| tendr; citrus | جشنة - جشنة |
| mole cricket | جشنة - جشنة |
| sour acid-tasting | جشنة - جشنة |
| acid | جشنة - جشنة |
| nitric acid | جشنة - جشنة |
| anic acid | جشنة - جشنة |
| malic acid | جشنة - جشنة |
| oleic acid | جشنة - جشنة |
| butyric acid | جشنة - جشنة |
| tartaric acid | جشنة - جشنة |
| gallic acid | جشنة - جشنة |
| phosphoric acid | جشنة - جشنة |
| phenol, carbolic acid | جشنة - جشنة |
| sulphuric acid | جشنة - جشنة |
| lactic acid | جشنة - جشنة |
| citric acid | جشنة - جشنة |
| hydrochloric acid | جشنة - جشنة |
| carrier, stand | جشنة - جشنة |
| androgametophore | جشنة - جشنة |
| apogonum | جشنة - جشنة |
| style | جشنة - جشنة |
| basigynium | جشنة - جشنة |
| gynophore | جشنة - جشنة |
| seed-bearer | جشنة - جشنة |
| sporophore | جشنة - جشنة |
| microsporangium | جشنة - جشنة |
| archegonium | جشنة - جشنة |
| seed-bearers | جشنة - جشنة |
| perithecium | جشنة - جشنة |
| filament | جشنة - جشنة |
| gametangium | جشنة - جشنة |

| | |
|-----------------------|-------------|
| white line | جشنة |
| aquiferous | جشنة - جشنة |
| Amphibole | جشنة - جشنة |
| palm grove | جشنة - جشنة |
| wall | جشنة - جشنة |
| vai; tum | جشنة - جشنة |
| stavesacre | جشنة - جشنة |
| Cyperus esculentus | جشنة - جشنة |
| piper cubeba | جشنة - جشنة |
| safflower | جشنة - جشنة |
| Agave castus | جشنة - جشنة |
| Anagyris foetida | جشنة - جشنة |
| abelmosk | جشنة - جشنة |
| Latropha caecus | جشنة - جشنة |
| firefly | جشنة - جشنة |
| squid | جشنة - جشنة |
| bustard (Otis) | جشنة - جشنة |
| meteorism; hoove | جشنة - جشنة |
| pallade | جشنة - جشنة |
| bloom (of fruit) | جشنة - جشنة |
| pip | جشنة - جشنة |
| grain | جشنة - جشنة |
| Nigella sativa | جشنة - جشنة |
| anise | جشنة - جشنة |
| Nigella arvensis | جشنة - جشنة |
| bean | جشنة - جشنة |
| halloo vine | جشنة - جشنة |
| water-melon | جشنة - جشنة |
| ink plant (Coriaria) | جشنة - جشنة |
| Pittosporum | جشنة - جشنة |
| basil (Ocimum) | جشنة - جشنة |
| lemon balm | جشنة - جشنة |
| Artemisia vulgaris | جشنة - جشنة |
| Origanum maru | جشنة - جشنة |
| villos basil | جشنة - جشنة |
| Mentha aquatica | جشنة - جشنة |
| sweet basil | جشنة - جشنة |
| soil texture | جشنة - جشنة |
| Hypomycetes | جشنة - جشنة |
| rope; cordon | جشنة - جشنة |
| Hedera helix; ivy | جشنة - جشنة |
| pod; legume | جشنة - جشنة |
| Chordata | جشنة - جشنة |
| cereals | جشنة - جشنة |
| chamart | جشنة - جشنة |
| grains, pollen | جشنة - جشنة |
| cerealia; aleurone | جشنة - جشنة |
| leucites; leucoplasts | جشنة - جشنة |
| chromoplasts | جشنة - جشنة |

| | |
|-----------------------|-------------|
| white line | جشنة |
| aquiferous | جشنة - جشنة |
| Amphibole | جشنة - جشنة |
| palm grove | جشنة - جشنة |
| wall | جشنة - جشنة |
| vai; tum | جشنة - جشنة |
| stavesacre | جشنة - جشنة |
| Cyperus esculentus | جشنة - جشنة |
| piper cubeba | جشنة - جشنة |
| safflower | جشنة - جشنة |
| Agave castus | جشنة - جشنة |
| Anagyris foetida | جشنة - جشنة |
| abelmosk | جشنة - جشنة |
| Latropha caecus | جشنة - جشنة |
| firefly | جشنة - جشنة |
| squid | جشنة - جشنة |
| bustard (Otis) | جشنة - جشنة |
| meteorism; hoove | جشنة - جشنة |
| pallade | جشنة - جشنة |
| bloom (of fruit) | جشنة - جشنة |
| pip | جشنة - جشنة |
| grain | جشنة - جشنة |
| Nigella sativa | جشنة - جشنة |
| anise | جشنة - جشنة |
| Nigella arvensis | جشنة - جشنة |
| bean | جشنة - جشنة |
| halloo vine | جشنة - جشنة |
| water-melon | جشنة - جشنة |
| ink plant (Coriaria) | جشنة - جشنة |
| Pittosporum | جشنة - جشنة |
| basil (Ocimum) | جشنة - جشنة |
| lemon balm | جشنة - جشنة |
| Artemisia vulgaris | جشنة - جشنة |
| Origanum maru | جشنة - جشنة |
| villos basil | جشنة - جشنة |
| Mentha aquatica | جشنة - جشنة |
| sweet basil | جشنة - جشنة |
| soil texture | جشنة - جشنة |
| Hypomycetes | جشنة - جشنة |
| rope; cordon | جشنة - جشنة |
| Hedera helix; ivy | جشنة - جشنة |
| pod; legume | جشنة - جشنة |
| Chordata | جشنة - جشنة |
| cereals | جشنة - جشنة |
| chamart | جشنة - جشنة |
| grains, pollen | جشنة - جشنة |
| cerealia; aleurone | جشنة - جشنة |
| leucites; leucoplasts | جشنة - جشنة |
| chromoplasts | جشنة - جشنة |

| | |
|-----------------------|-------------|
| white line | جشنة |
| aquiferous | جشنة - جشنة |
| Amphibole | جشنة - جشنة |
| palm grove | جشنة - جشنة |
| wall | جشنة - جشنة |
| vai; tum | جشنة - جشنة |
| stavesacre | جشنة - جشنة |
| Cyperus esculentus | جشنة - جشنة |
| piper cubeba | جشنة - جشنة |
| safflower | جشنة - جشنة |
| Agave castus | جشنة - جشنة |
| Anagyris foetida | جشنة - جشنة |
| abelmosk | جشنة - جشنة |
| Latropha caecus | جشنة - جشنة |
| firefly | جشنة - جشنة |
| squid | جشنة - جشنة |
| bustard (Otis) | جشنة - جشنة |
| meteorism; hoove | جشنة - جشنة |
| pallade | جشنة - جشنة |
| bloom (of fruit) | جشنة - جشنة |
| pip | جشنة - جشنة |
| grain | جشنة - جشنة |
| Nigella sativa | جشنة - جشنة |
| anise | جشنة - جشنة |
| Nigella arvensis | جشنة - جشنة |
| bean | جشنة - جشنة |
| halloo vine | جشنة - جشنة |
| water-melon | جشنة - جشنة |
| ink plant (Coriaria) | جشنة - جشنة |
| Pittosporum | جشنة - جشنة |
| basil (Ocimum) | جشنة - جشنة |
| lemon balm | جشنة - جشنة |
| Artemisia vulgaris | جشنة - جشنة |
| Origanum maru | جشنة - جشنة |
| villos basil | جشنة - جشنة |
| Mentha aquatica | جشنة - جشنة |
| sweet basil | جشنة - جشنة |
| soil texture | جشنة - جشنة |
| Hypomycetes | جشنة - جشنة |
| rope; cordon | جشنة - جشنة |
| Hedera helix; ivy | جشنة - جشنة |
| pod; legume | جشنة - جشنة |
| Chordata | جشنة - جشنة |
| cereals | جشنة - جشنة |
| chamart | جشنة - جشنة |
| grains, pollen | جشنة - جشنة |
| cerealia; aleurone | جشنة - جشنة |
| leucites; leucoplasts | جشنة - جشنة |
| chromoplasts | جشنة - جشنة |

| | |
|------------------|------------------|
| حليمة | حليمة |
| حلاوة الماء = | حلاوة الماء = |
| حسانة | حسانة |
| حائض | حائض |
| حائط = جفاو | حائط = جفاو |
| حَبّ = قَفْ | حَبّ = قَفْ |
| حَبّ الزّواجر | حَبّ الزّواجر |
| حَبّ الزّركم = | حَبّ الزّركم = |
| حبّ المروم | حبّ المروم |
| حبّ اعصفر | حبّ اعصفر |
| حبّ اقمق | حبّ اقمق |
| حبّ اُكرك | حبّ اُكرك |
| حبّ السمك | حبّ السمك |
| حبّ الملوّك | حبّ الملوّك |
| حبّ سح | حبّ سح |
| حبّار = سيبه | حبّار = سيبه |
| حبّساذي | حبّساذي |
| حبّساط | حبّساط |
| حبّاك = وشع | حبّاك = وشع |
| حبّب لُمر | حبّب لُمر |
| حبّة | حبّة |
| حبّة | حبّة |
| حبّة المركة | حبّة المركة |
| حبّة حنوة | حبّة حنوة |
| حبّة سوداء | حبّة سوداء |
| حبّة فاموليه او | حبّة فاموليه او |
| حبّة القلب | حبّة القلب |
| حبّص | حبّص |
| حبّيرة = بنة اله | حبّيرة = بنة اله |
| حبّس | حبّس |
| حبّق = ريحان | حبّق = ريحان |
| حبّق ثُر حانتي | حبّق ثُر حانتي |
| حبّق الزّرع | حبّق الزّرع |
| حبّق لبّسوح | حبّق لبّسوح |
| حبّق قرطبي | حبّق قرطبي |
| حبّق القاه | حبّق القاه |
| حبّو نظي | حبّو نظي |
| حبّكة اُتيرة | حبّكة اُتيرة |
| حبّكيت | حبّكيت |
| حبّل | حبّل |
| حبّل المساكين | حبّل المساكين |
| حبّسة | حبّسة |
| حبّسبات | حبّسبات |
| حبّوب = ذرع | حبّوب = ذرع |
| حبّوب الزّواجر = | حبّوب الزّواجر = |
| حبّوب النّفاق | حبّوب النّفاق |
| حبّوب | حبّوب |
| حبّوب الحبكة | حبّوب الحبكة |
| حبّبات أو حبّبات | حبّبات أو حبّبات |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| insect | حشرة | backburn | حرق ماكنس للرياح | silva; sylva | جراج البية | fever | حمى | grazing rights | حق الرعي | sea-horse (Hippocampus) | جسمان البحر |
| <i>Aspidiotus auranti</i> | حشرة اليرقان القشرية | seaworm | حرقص - دودة القملة | forestry | جراجية - علم الجراج | sanctuary | حرم - حرم | right-of-way | حق المرور | horse-power | حصان بخاري |
| <i>Parlatoria calankthra</i> | حشرة النعاج القشرية | lium | حرقه - العظم الحرقص | heat | حرارة | tuberculosis | حمى الارانب - تولايريه | era; epoch | حقبة - حقبة | cart-horse dray horse | حصان الخرج |
| <i>Ceroplastes rusci</i> | حشرة لس النعجة | locomotion; movement | حركة | <i>Acacia albida</i> | خراز - شط ابيض | piroplasmiasis | حمى تلمس | field | حقبة - حقبة | gelded horse, gelding | حصان حصى |
| | حشرة اشر العشرية | peristalsis | حركة تمصية | bad scales | خراشق الزئبق | typhoid fever | حمى تيفية - تيفوئيد | injection | حقن | tonnage | حصن السمور |
| <i>Asterolecanium postulaus</i> | | phototactism | حركة ضوئية | chameleon | حزب | anthrax | حمى خثرية | tuberculation | حقن بالسنين | import quotas | حصن الاسيراد |
| <i>Capnodis tenebrius</i> | حشرة الدباب | notation | حركة التوث الاستثنائية | <i>Astragalus amandaris</i> | حزمت - اطرافاس حقيقي | aphthous fever | حمى فلاقه | nitrogection | حقن نيتروجين | immunize | حصن - تحصين |
| <i>Carabus</i> | حشرة السرطان | <i>Pegannum harmala</i> | حزمت | <i>Astragalus amandaris</i> | حزمت - اطرافاس حقيقي | milk fever | حمى اللبن - حمى الوصع | enema | حقنة غزبية | harvest | حصيد - حصيد |
| <i>Eurygaster integriceps</i> | حشرة اشوبه | <i>Physalis longifolia</i> | حزمت | <i>Astragalus amandaris</i> | حزمت - اطرافاس حقيقي | protectionism | جمالية | rights of ownership | حقوق الملكية | immune | حصن - منحصن - منيع |
| <i>Atomaria linearis</i> | حشرة السودة | silk | حرير - ابريقم - قز | basalt | حزمت - حكمة | sweet basil | خماجم | acarasis | حكة | Lycium | حصن - غوسج |
| <i>Leconum ulcis</i> | حشرة اليرمز | Aster | حزمت | ploughing; tilling; cultivation | حزمت - حكمة | ass (Equus) | حصار | concerning; buying up | حكر - احتكار | incubation | حصن - حصيد - حصيد |
| scale insect | حشرة عشرة | calorie | حزمت | ploughed land; tillage | حزمت - حكمة | zebra | حصار الزرد - حمار شامي | long lease | حكر قزبي | volume | حكمة |
| <i>Aspidiotus aonidum</i> | حشرة قشرية سوداء | Gymnothrix | حزمت | subsoil ploughing | حزمت - حكمة | woodhouse | حصار قبان - غير قبان | bit; curb-bit | حكر قزبي | brood | حكمة |
| oyster-shell scale | حشرة القشرية المحارية | sericigenous | حزمت | unearthing | حزمت - حكمة | Rumex; Oxalis | حصار قبان - غير قبان | analysis | حصار قزبي | wood | حكمة |
| lac insect | حشرة اللك | stud-farm; basus | حزمت | ridge ploughing | حزمت - حكمة | patience dock | حصار قبان - غير قبان | Fagonia cretica | حصار قزبي | paddock | حكمة |
| aphis | حشرة ليم - زفة | Scolopendra | حزمت | zootecnics | حزمت - حكمة | Ficus pseudarycomorus | حصار قبان - غير قبان | milking | حصار قزبي | embargo | حكمة |
| <i>Icerya purchasi</i> | حشرة من الرقعة | Blannulus guttulatus | حزمت | superficial ploughing | حزمت - حكمة | pigeon (Columba) | حصار قبان - غير قبان | Trigonella | حصار قزبي | fold | حكمة |
| <i>Diaspis pentagona</i> | حشرة مغليار التوت | narwhal | حزمت | small-scale farming | حزمت - حكمة | carrier pigeon | حصار قبان - غير قبان | horse-racing | حصار قزبي | cowshed | حكمة |
| insectivore | حشرتي - آكل حشرات | fire | حزمت | deep ploughing | حزمت - حكمة | erythema | حصار قبان - غير قبان | Emphorbia triacaleata | حصار قزبي | retention pen | حكمة |
| entomology | حشرتي - علم الحشرات | counterfire | حزمت | ordinary ploughing | حزمت - حكمة | forest protection | حصار قبان - غير قبان | Hedera helix | حصار قزبي | style pigsty | حكمة |
| Entomotracheae | حشرتي - تشعب | notch; nick; groove | حزمت | speeding | حزمت - حكمة | dart (of insect) | حصار قبان - غير قبان | Mercutialis | حصار قزبي | poultry-run | حكمة |
| entomophagous | حشرتي - مصيدة | archal orchid | حزمت | one-way ploughing | حزمت - حكمة | virus | حصار قبان - غير قبان | asafielda | حصار قزبي | stock pen | حكمة |
| entomophila's | حشرتي - افانح | girth; belt | حزمت | critical | حزمت - حكمة | geyser | حصار قبان - غير قبان | ginning | حصار قزبي | maternity pen | حكمة |
| cytopasm filler | حشوة | trap-band | حزمت | afforest | حزمت - حكمة | borage | حصار قبان - غير قبان | tassel hyacinth | حصار قزبي | snake | حكمة |
| hashish hemp | حشيش - حشيش | incision | حزمت | forest | حزمت - حكمة | asphalt | حصار قبان - غير قبان | small (Helix) | حصار قزبي | male cricket | حكمة |
| hay | حشيش - قصب - قش | andeveral | حزمت | Agave stellio | حزمت - حكمة | tamarind | حصار قبان - غير قبان | serpentine; heliciform | حصار قزبي | mormyrus | حكمة |
| aftercrop | حشيش - حشيش | bunching; bundling | حزمت | Crocus damascenus | حزمت - حكمة | bitumen | حصار قبان - غير قبان | medick; medic | حصار قزبي | wood leopard | حكمة |
| <i>Galium aparine</i> | حشيش الاقوي | bundle | حزمت | Sinapis arvensis | حزمت - حكمة | Erythrociton | حصار قبان - غير قبان | Spirillum | حصار قزبي | iris borer | حكمة |
| <i>Potentilla anserma</i> | حشيش الاقوي | package | حزمت | artichoke | حزمت - حكمة | erysipelas | حصار قبان - غير قبان | Streptocarpus | حصار قزبي | sugarcane borer | حكمة |
| <i>Anagallis arvensis</i> | حشيش الاحمر | hassock | حزمت | cordoon (Cynara) | حزمت - حكمة | rust, plant | حصار قبان - غير قبان | alta grass (Stipa) | حصار قزبي | wood borer | حكمة |
| <i>Amarulus balladonna</i> | حشيش الاحمر | frostbite | حزمت | Semperivum tectorum | حزمت - حكمة | rot, Bremner | حصار قبان - غير قبان | throat | حصار قزبي | ditcher | حكمة |
| hop | حشيش - حشيش | feel; sensation | حزمت | topinambur | حزمت - حكمة | Cutudo europaea | حصار قبان - غير قبان | dourine | حصار قزبي | catalyst | حكمة |
| tansy | حشيش - حشيش | currying; grooming | حزمت | scale; scutellum | حزمت - حكمة | chick-pea | حصار قبان - غير قبان | ring; annulus; torus | حصار قزبي | Coluber | حكمة |
| Pulmonaria | حشيش - حشيش | farm accounting; | حزمت | Lepidoptera | حزمت - حكمة | Rumex pictus | حصار قبان - غير قبان | ring, annual | حصار قزبي | fossil | حكمة |
| coltsfoot cough-wort | حشيش - حشيش | farm bookkeeping | حزمت | acid | حزمت - حكمة | acid | حصار قبان - غير قبان | ring, growth | حصار قزبي | excavation | حكمة |
| Alyssum | حشيش - حشيش | Cardamine amara | حزمت | Sarcopites; itch mites | حزمت - حكمة | Sarcopites; itch mites | حصار قبان - غير قبان | Amelida | حصار قزبي | drilling, digging, boring | حكمة |
| <i>Heliantus annuus</i> | حشيش - حشيش | Mimosa pudica | حزمت | gestation | حزمت - حكمة | gestation | حصار قبان - غير قبان | Cyclostomata | حصار قزبي | seed holes | حكمة |
| <i>Herniaria reptarewort</i> | حشيش - حشيش | alfalfium | حزمت | load | حزمت - حكمة | load | حصار قبان - غير قبان | hydrolysis | حصار قزبي | soil pit | حكمة |
| <i>Alekenilla argentea</i> | حشيش - حشيش | caltrop (Tribulus) | حزمت | lanibikin | حزمت - حكمة | lanibikin | حصار قبان - غير قبان | test; dug; nipple | حصار قزبي | verminarium | حكمة |
| angelica | حشيش - حشيش | arista; awn | حزمت | lava; magma | حزمت - حكمة | lava; magma | حصار قبان - غير قبان | dairy-cow | حصار قزبي | manure pit | حكمة |
| gravel | حصى | drupe | حزمت | acidity | حزمت - حكمة | acidity | حصار قبان - غير قبان | pancreas | حصار قزبي | catalysis | حكمة |
| rosemary | حشا البان - اكليل العجل | goldfinch | حزمت | sting beavers | حزمت - حكمة | sting beavers | حصار قبان - غير قبان | Wistaria | حصار قزبي | fossil | حكمة |
| mantis | حشا البان - اكليل العجل | feeding; foraging | حزمت | diet | حزمت - حكمة | diet | حصار قبان - غير قبان | Crocus damascenus | حصار قزبي | Acipenset | حكمة |
| cystolith | حشا البان - اكليل العجل | mowing | حزمت | redstart | حزمت - حكمة | redstart | حصار قبان - غير قبان | Physalis longifolia | حصار قزبي | hygiene | حكمة |
| harvest | حصاد | weeds | حزمت | henum | حزمت - حكمة | henum | حصار قبان - غير قبان | milk | حصار قزبي | conservation of the species | حكمة |
| harvester reaper | حصاد | swarm | حزمت | Lythrum | حزمت - حكمة | Lythrum | حصار قبان - غير قبان | whole milk | حصار قزبي | lifting | حكمة |
| harvester-thresher | حصاد | Pterophora | حزمت | corn-chandler | حزمت - حكمة | corn-chandler | حصار قبان - غير قبان | Spirillum | حصار قزبي | right-of-use | حكمة |
| economic blockade | حصار اقتصادي | entomologist | حزمت | lampus; lampus | حزمت - حكمة | lampus; lampus | حصار قبان - غير قبان | papilla | حصار قزبي | usefruct | حكمة |
| stallion, stud horse | حصان - حصان | | | pod; silique | حزمت - حكمة | pod; silique | حصار قبان - غير قبان | silt | حصار قزبي | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Malva | شكازة - شكارى - خيزر | <i>Colombia palumbus</i> | حيدوى - درنا | larynx | خَنَازِرَة |
| Lavatera arborea | شكارى شجرية | cumulus | شجر - قزح | maillot | خَنَقَوَق - خَنَقَوِي |
| trot | حسب | zoological garden | شجر الحيوان | lacertine snake | حَنَسِي - حَنَسِي أود |
| slag | حَسَب - حَسَا | aubergine | شَجَل - باذنجان | wheat (<i>Triticum vulgare</i>) | خَنَقَة - فَنَج |
| scoria | حَسَب البراكين | sporch | حَسَب - حَسَا | beard-wheat | خَنَقَة قَوِيَة أو شَايَة |
| bread | شجر | fauna | شجران - حيوانات | Satracen corn | خَنَقَة سوداء |
| bread-making | شجر - إختار - حماره | vermin | شجران ماز | spell; speltz | خَنَقَة مَكِينَة أَمِيَة |
| Artocarpus | شجرية - شجره الخبز | fossorial | شجران ثقب | emmer | خَنَقَة نَقَوِيَة |
| beating | خسب | domestic animals | حيوانات أهليه أو داحنه | stag beetle | خَنَقَل |
| wood owl | خَسَل | Sporozoa | حيوانات بويته | colocynth; bitter apple | خَنَقَل |
| agronomist | شجر بر اعمر | livestock, productive | حيوانات زراعية منتجة | palate | حَنَق - حَنَق الحلق |
| Malva | شجر | Anthozoa | الحيوانات الزهرية | zollhoferia fallax | خَوَاه |
| marmaade | حيس - حيسه | Actinozoa | الحيوانات الشعاعية | customs barriers | حواجز جمركية |
| peal | حَسَب - طرب | Bryozoa | حيوانات طحيطية | production incentives | خَوَائِر الإنتاج |
| Platyrrhines | خسالات - خسالات | Mesozoa | حيوانات قنوطية | honey buzzard | خَوَام الثعل |
| cow-droppings | خس | harmful animals | حيوانات مضره | yellow-dan | خَوَة |
| cow-dung | خسولة - حماره | aquatic fauna | حيوانات مائية | Cetacea | خَوَيْشَات |
| Mimosa pudica | خساج - خساج | Phytazoa | حيوانات نباتية | Ranunculus | خَوَذَان |
| slinking | خسج - خسجة | visibility, vivacity, vitality | خَوِيَة | <i>Trollus europaeus</i> | خَوَذ الجبال |
| farm-hands | خسج السرعة | liveability | الحياة النورية | poplar (Populus) | خَوَر |
| advisory services | خسجات مشاورة | spermatozoid | خَوِي شوي أو ذكري | nymph | خَوَرَة - عفراء |
| agricultural maps | خسالات رده | antherozoid | خَوِي شيريق | fair-maid of February | خَوَرِيَة دباط |
| abscess | خسج - خسج | animacule | خَوِيون | beating (for game) | خَوِي - إحانة |
| grass chopper | خسامة خناس | | | poultry yard | خَوِي الطيور |
| | خساطين - خسامة الأظفر | | | testlock joint | خَوِيَة |
| earthworm (Lumbricus) | جراف - قطاف | | | crop | خَوِيَة |
| gathering time | خسوبات | | | catchment area | خَوِي |
| Chimaera | خسوبات | | | pond | خَوِي - بركة |
| water-melon | خسوبات - خسوبات | <i>Sambucus nigra</i> | حايود | pelvis | خَوِي - الحوض |
| Helieborus hellebore | خسوبات | Solomon's seal | حائم ... (الظفر محبيل) | trough | خَوِي - حائط |
| Veratrum album | خسوبات | yoghourt | خاير - لبن راب | aquarium | خَوِي - خزني المائات |
| Astrantia major | خسوبات | chrysalis; papa | خايرة - خفة | fishery; fish pond | خَوِي الشنك - مسكة |
| | خسوبات | glamy | خاير - خاير | Aquilegia | خَوِيَة - زهرة السموم |
| output, farm | خسوبات أو ناتج المزرعة | extracellular | خارج الخلايا | peripetalous | حول التويجات |
| mustard | خسوبات | exterior; external | خارجي | pericycle | خَوِي الدائرة |
| wild-horse radish | خسوبات الأكل | exogenous | خارجي المنشأ | sweet basil | خَوِي شوي |
| silique | خسوبات - نمر حردسة | zinc | خايرين - زنك | rock crystal | خَوِي - مهاب |
| concrete | خسوبات | agricultural rape | خاير - خاير | tamarind | خَوِي - تمر هندي |
| Chronas | خسوبات | Trombidium; Trombicula | خايرة - خايرة | Chamaeclocium | خَوِي شوي |
| artichoke | خسوبات - خسوبات | property | خايرة - خايرة | vacuole; vesicle | خَوِي شوي |
| Avena oats | خسوبات - خسوبات | flank; hip or ilium | خايرة - خايرة | blister | خَوِي شوي - خايرة |
| hair-grass (Aira) | خسوبات | germinative power | خايرة - خايرة | sedum; orpime | خَوِي شوي - خايرة |
| hose | خسوبات - خسوبات | Avena | خايرة - خايرة | houseleek | خَوِي شوي - خايرة |
| Prohoscidea | خسوبات - خسوبات | fly-catcher (Muscipapa) | خايرة - خايرة | life | خَوِي شوي - خايرة |
| Rhynchobdellidae | خسوبات - خسوبات | Helichrysum | خايرة - خايرة | Ophidiu | خَوِي شوي - خايرة |
| Lumbricidae | خسوبات - خسوبات | Chamaerops | خايرة - خايرة | holding; possession; tenure | خَوِي شوي - خايرة |
| rachitis | خسوبات - خسوبات | Aconitum | خايرة - خايرة | serpent; snake (Ophis) | خَوِي شوي - خايرة |
| Silybum | خسوبات - خسوبات | carpel | خايرة - خايرة | slow-worm | خَوِي شوي - خايرة |
| Silybum marianum | خسوبات - خسوبات | | | Hydrophis; water snake | خَوِي شوي - خايرة |
| Cynara syriaca | خسوبات - خسوبات | | | | |

خ

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| fire trace | خَط الزئاف من الحريق | pulpwood | خَبْط المشهور | <i>Carduus argentatus</i> | خَوِي شوي |
| approximation error | خَبْط التريب | lumber | خَبْط المشهور | deep tilling | خَوِي شوي |
| | خَبْط التريب | timber, saw | خَبْط المشهور | Agrostemma | خَوِي شوي |
| observational error | خَبْط التريب | xylose | خَبْط المشهور | <i>Organum maru</i> | خَوِي شوي |
| martinet | خَبْط - خَبْط | lignous | خَبْط المشهور | leveret | خَوِي شوي |
| Hirundo; swallow | خَبْط - شولو | xylophages | خَبْط المشهور | careb-tree | خَوِي شوي |
| fly catcher | خَبْط الذباب | lignin | خَبْط المشهور | mesquit(e) | خَوِي شوي |
| nose-ring; nose-clamp | خَبْط - خَبْط | poppy (Papaver) | خَبْط المشهور | <i>Cassia fistula</i> | خَوِي شوي |
| plac | خَبْط - خَبْط | corn poppy | خَبْط المشهور | <i>Anagyris foetida</i> | خَوِي شوي |
| fire control plan | خَبْط الدفاع ضد الحريق | opium poppy | خَبْط المشهور | Ricinus | خَوِي شوي |
| plan of operations | خَبْط العمليات | colony | خَبْط المشهور | sheep (Ovis) | خَوِي شوي |
| danger; hazard | خَبْط | snow pellets | خَبْط المشهور | yearling colt | خَوِي شوي |
| fire danger | خَبْط الحريق | greenbottle | خَبْط المشهور | manafae, sea-cow | خَوِي شوي |
| muffle; muzzle; snout | خَبْط | fawn | خَبْط المشهور | silicle | خَوِي شوي |
| Ketena; Althaea | خَبْط | coarse; rough | خَبْط المشهور | coccidia | خَوِي شوي |
| catirrhium | خَبْط | trachyte | خَبْط المشهور | map | خَوِي شوي |
| contour lines | خَبْط | <i>Varicorhinus trutta</i> | خَبْط المشهور | map, stock | خَوِي شوي |
| zone lines | خَبْط | hay; forage | خَبْط المشهور | map, site | خَوِي شوي |
| thinning out | خَبْط | Orchis | خَبْط المشهور | safflower | خَوِي شوي |
| lady's-slipper | خَبْط | castration; emasculation | خَبْط المشهور | <i>Martes martes</i> | خَوِي شوي |
| Chiroptera | خَبْط | gelding | خَبْط المشهور | <i>Astragalus cruciatus</i> | خَوِي شوي |
| Vespertilionidae; Chiroptera | خَبْط | spaying of cows | خَبْط المشهور | tulip Tulipa | خَوِي شوي |
| chiropterophils | خَبْط | caponizing (of cockerels) | خَبْط المشهور | | |
| cryptogams | خَبْط | fertility; fecundity | خَبْط المشهور | lavender Lavandula | خَوِي شوي |
| Crepis | خَبْط | Eutoca | خَبْط المشهور | Resedaceae | خَوِي شوي |
| vinegar | خَبْط | cespitose | خَبْط المشهور | reservoir | خَوِي شوي |
| acetate | خَبْط | Lophobranchii | خَبْط المشهور | oedema edema | خَوِي شوي |
| acetal | خَبْط | elastration | خَبْط المشهور | black-rabbit | خَوِي شوي |
| non-aotic extracts | خَبْط | testicle; testis | خَبْط المشهور | ringing | خَوِي شوي |
| hqnlin | خَبْط | bee eater (Mecops) | خَبْط المشهور | garnering, stocking, storage | خَوِي شوي |
| dry matter | خَبْط | adulteration | خَبْط المشهور | Lactuca, lettuce | خَوِي شوي |
| feed mixer | خَبْط | wild duck | خَبْط المشهور | <i>Anchusa tinctoria</i> | خَوِي شوي |
| Elaeagnus | خَبْط | chlorophyll | خَبْط المشهور | lamb's lettuce | خَوِي شوي |
| <i>Sals aegyptiaca</i> | خَبْط | slash | خَبْط المشهور | lumber-jack | خَوِي شوي |
| beehives | خَبْط | legume | خَبْط المشهور | <i>Acacia senegal</i> | خَوِي شوي |
| <i>Amni vianga</i> | خَبْط | ruderal plants | خَبْط المشهور | wood timber; lumber | خَوِي شوي |
| mole-rat | خَبْط | Chlorops | خَبْط المشهور | sapwood | خَوِي شوي |
| mole | خَبْط | vegetative | خَبْط المشهور | compression wood | خَوِي شوي |
| duckbill | خَبْط | turt | خَبْط المشهور | protoxyiem | خَوِي شوي |
| amulus | خَبْط | zoochlorellae | خَبْط المشهور | boxwood | خَوِي شوي |
| adulteration | خَبْط | streak; line | خَبْط المشهور | nutwood | خَوِي شوي |
| amphibius | خَبْط | drill | خَبْط المشهور | plywood | خَوِي شوي |
| dislocation | خَبْط | checkrow | خَبْط المشهور | smallwood | خَوِي شوي |
| maoma | خَبْط | isotherm | خَبْط المشهور | hardwoods | خَوِي شوي |
| Opisthophyllia | خَبْط | isobar | خَبْط المشهور | timber | خَوِي شوي |
| Opisthobranchia | خَبْط | isoket | خَبْط المشهور | <i>Hignum vitae</i> | خَوِي شوي |
| | خَبْط | watershed | خَبْط المشهور | vener wood | خَوِي شوي |
| | خَبْط | railway | خَبْط المشهور | heartwood | خَوِي شوي |
| | خَبْط | base line | خَبْط المشهور | softwood | خَوِي شوي |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| <i>Anomala viti</i> | حُفْصَة الكَرَم | ferment; enzyme | خَبِيرَة | operational failure | خَلَل التَّشْغِيل |
| <i>Anthrenomus pyri</i> | حُفْصَة الكُنْشِير | Saccharomyces | خَبِيرَة - فطر التخمر | Erica | خَنْتَج |
| <i>Hylastinus obscurus</i> | حُفْصَة لَسَل | mycelium | خَبِيرَة أَدْبَة | ciliated heath (<i>Erica ciliaris</i>) | خَنْتَج مُذْبِي |
| <i>Galeruca</i> | حُفْصَة الوُرُز | oxidase | خَبِيرَة التَّأَكُّد | miscible | خَلُوط - قابِل للاختِراج |
| coleopter | حُفْصَة | acetic ferment | خَبِيرَة الخل | acetone | خَلُوط - أَيْسُون |
| strangulation | حَقْ | <i>Mycoderma aceti</i> | خَبِيرَة الخل الأَدْبَة | cellular | خَلَوِي |
| stifling of silk worms | حَق (لِحَدِيدَات) | <i>Mycoderma vini</i> | خَبِيرَة الخمر الأَدْبَة | Melazon | خَلَوِيَّات - تَوَالِد |
| <i>Callistephus smonsis</i> | حُكَّار - كُؤْلَة | hydrogenase, reductase | خَبِيرَة الرُّثَة | forage | حَقَى - كَلَّ |
| piglet | حُجُومِي | lactic acid ferment | خَبِيرَة اللَبَن | cell | خَلِيَّة |
| soil morphology | الشُّوَارِس الشَّكْلِيَّة بِمَقَرِه | azotobacter | خَبِيرَة النِّزْجَة | beehive | خَلِيَّة - كُوَارَة - نَبْتَة |
| secondaries | سُجُوفِي | aryase | خَبِيرَة الشَّاء - أَيْلَار | archespor | خَلِيَّة بُوْعَة |
| bluebottle | حُوجَع - حُوجَع | drainage ditches | خَانَق تَصْرِيف | sclerocyte | خَلِيَّة خَشْنَة |
| peach plum tree | حُوجَع دُرَائِي | figwort (<i>Scrophularia</i>) | خَلَوِيَّة | sclerite | خَلِيَّة خَشْنَة أَوْ قَامَة |
| nectarine | حُوجَع أَمْسِي | Coleoptera | خَلَوِيَّات - مُتَمَدِّدَات الأَدْبَة | spenn | خَلِيَّة ذَكَرِيَّة - حَبِيَّة نَوَوِي |
| bear plum | حُوجَع لَبَل | azotobacter | خَبِيرَة النِّزْجَة | vespiary | خَلِيَّة الرُّزَائِيَر - عَش الزَّوَارِير |
| Lycopersicum | حُوجَع أَدْب | bark beetles (<i>Scolytidae</i>) | خَبِيرَة الشَّاء - قُوج | neuron(e) | خَلِيَّة صَفِيَّة |
| sloe | حُوجَع أَسْج | diphtheria | خَبَل - دِيَّاج | collocyte | خَلِيَّة قُرُوبَة |
| cherry plum | حُوجَع القَرْم | angina | خَبَل - دُيَّجَة | galactocyte | خَلِيَّة لَبَن |
| wicket | حُوجَعَة - نُوب | strangles | خَبَل الخَيْل | biocyte | خَلِيَّة الخُفْصَة |
| galea | حُوجَعَة (فِي اجْشَرَات) | Venus's flytrap | خَبَل الذِّبَاب | microgametocyte | خَلِيَّة مُبِيَّجَة مُنِيرَة |
| spray helmet | حُوجَعَة رَشَق | coryza farcy | خَبَل - رُكَام - رُكَام | hive | خَلِيَّة النَحْل - نَحْبَة |
| Galeopsis | حُوجَعَة | hermaphrodite | خَبَل - رُكَام - رُكَام | amyloplast | خَلِيَّة نَشِيَّة - حَبَة شَوِيَّة |
| <i>Gastida viridis</i> | حُوجَعَة حَصَر | spell | خَبَل - رُكَام - رُكَام | green meat; provender | خَلِيَّة - عُلُق |
| wadi | حُوجَع - دُور | <i>Chaulioides fuscus</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | mix; mixture | خَلِيَّة - مَزْج |
| blackcap | حُوجَع - أَو قُلُوبَة | ditch; dike | خَبَل - رُكَام - رُكَام | forage mix | خَلِيَّة الكَلَّا |
| fruit-shoot | حُوجَع | fire line | خَبَل - رُكَام - رُكَام | cellulose | خَلِيَّة - خَلُوط - خَلُوط |
| gallina e | حُوجَع | golding | خَبَل - رُكَام - رُكَام | hemery | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| foreman | حُوجَع | pug swine | خَبَل - رُكَام - رُكَام | pentastamate | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Calliphoridae | حُوجَع | aardvark | خَبَل - رُكَام - رُكَام | pentasepalous | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| cucumber (<i>Cucumis</i>) | حُوجَع - قَد | porpoise | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Pentatomidae | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| <i>Cassia fistula</i> | حُوجَع - شَر | wild boar | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Pentamera | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| gherkin | حُوجَع - حَبَاب | guinea pig | خَبَل - رُكَام - رُكَام | khamseen; khamzin | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Indian cucumber | حُوجَع - حَبَاب | timber saw | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Sambucus nigra | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| <i>Lysmachia vulgaris</i> | حُوجَع - حَبَاب | male lera | خَبَل - رُكَام - رُكَام | elder (<i>Sambucus</i>) | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| <i>Anomum melegueta</i> | حُوجَع - حَبَاب | <i>Astragalus trinestrus</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | snow-ball tree | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Cheiranthus | حُوجَع - حَبَاب | <i>Epilachna chrysomelina</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Caprifoliaceae | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| lavender | حُوجَع - حَبَاب | beetle | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Actaea; haneberry | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Bambusa | حُوجَع - حَبَاب | Cicindela | خَبَل - رُكَام - رُكَام | milk enzymes | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| coppice copse | حُوجَع - حَبَاب | Colorado beetle | خَبَل - رُكَام - رُكَام | ammoniacal ferments | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| gill | حُوجَع - حَبَاب | <i>Anthrenomus pomorum</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | brew | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Branchiata | حُوجَع - حَبَاب | <i>Molytus cornutus</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | wine | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| filament | حُوجَع - حَبَاب | <i>Caculeia campestris</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | cider | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| hypha | حُوجَع - حَبَاب | <i>Raphidopalpa foveicollis</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | dessert wine | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Nemathelminthes | حُوجَع - حَبَاب | <i>Tribolium ferrugineum</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | kirsch | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Nemocera | حُوجَع - حَبَاب | <i>Phyllocteta vulgarissima</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | ferment; enzyme | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Sirenia | حُوجَع - حَبَاب | pine beetle | خَبَل - رُكَام - رُكَام | Baccaris | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| Equidae | حُوجَع - حَبَاب | <i>Colaspidea atra</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | villi | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| | | <i>Phytanonus variabilis</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | enologist | خَبَل - رُكَام - رُكَام |
| | | <i>Eumolpus vilis</i> | خَبَل - رُكَام - رُكَام | leaven; yeast | خَبَل - رُكَام - رُكَام |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| parrot | دُرَّة - بَيْتَة | molasses | دَبِي - دَبِي | umbel | حَبَة |
| rat | دُرَّة (فِي السَّحَر) | tannin | دَبِي - دَبِي | shelter tent | خَبَلَة الوَهَابَة |
| degree; grade | دُرَّة | lime; bird-time | دَبِي - دَبِي | Umbelliferae | حَبِيَّات |
| temperature | دُرَّة - دُرَّة | Viscaria | دَبِي - دَبِي | umbellule | حَبِيَّات |
| thermal death point | دُرَّة - دُرَّة | Loranthaceae | دَبِي - دَبِي | | |
| she class; site index | دُرَّة - دُرَّة | Idia | دَبِي - دَبِي | | |
| Edentata | دُرَّة - دُرَّة | hornet | دَبِي - دَبِي | | |
| Fraxinus; elm | دُرَّة - دُرَّة | <i>Vespa orientalis</i> | دَبِي - دَبِي | | |
| drugs; lees | دُرَّة - دُرَّة | halter | دَبِي - دَبِي | | |
| olive-oil cake | دُرَّة - دُرَّة | Clavicornia | دَبِي - دَبِي | | |
| chalaza | دُرَّة - دُرَّة | Rhopalocera | دَبِي - دَبِي | | |
| thrashing | دُرَّة - دُرَّة | Clavaria; club-top mushrooms | دَبِي - دَبِي | | |
| lactation | دُرَّة - دُرَّة | Deutzia | دَبِي - دَبِي | | |
| dairy-cow | دُرَّة - دُرَّة | ring ouzel | دَبِي - دَبِي | | |
| carpuce | دُرَّة - دُرَّة | Guinea kowl | دَبِي - دَبِي | | |
| Silpha, carrion beetle | دُرَّة - دُرَّة | hen (Gallus) | دَبِي - دَبِي | | |
| Scutellaria; skullcap | دُرَّة - دُرَّة | haze grouse | دَبِي - دَبِي | | |
| tuber | دُرَّة - دُرَّة | woodcock | دَبِي - دَبِي | | |
| root tubercles | دُرَّة - دُرَّة | layer; laying hen | دَبِي - دَبِي | | |
| fraxinella; dittany | دُرَّة - دُرَّة | turkey-hen | دَبِي - دَبِي | | |
| <i>Astragalus bombycinus</i> | دُرَّة - دُرَّة | moorhen | دَبِي - دَبِي | | |
| hay | دُرَّة - دُرَّة | cowpea; Egyptian bean | دَبِي - دَبِي | | |
| aftercrop | دُرَّة - دُرَّة | stake; prop | دَبِي - دَبِي | | |
| aspidistra | دُرَّة - دُرَّة | domesticated | دَبِي - دَبِي | | |
| hay takings | دُرَّة - دُرَّة | nimbus | دَبِي - دَبِي | | |
| seps; serpent lizards | دُرَّة - دُرَّة | Isla; Iulis | دَبِي - دَبِي | | |
| apple cucumber | دُرَّة - دُرَّة | tobacco | دَبِي - دَبِي | | |
| village | دُرَّة - دُرَّة | <i>Capnodis tenebrionis</i> | دَبِي - دَبِي | | |
| basidium | دُرَّة - دُرَّة | carb | دَبِي - دَبِي | | |
| prop; stake | دُرَّة - دُرَّة | dolphin | دَبِي - دَبِي | | |
| enzobasidium of walnut | دُرَّة - دُرَّة | income | دَبِي - دَبِي | | |
| Basidiomycetes | دُرَّة - دُرَّة | kaput | دَبِي - دَبِي | | |
| Enobasidia | دُرَّة - دُرَّة | Sylvia; warbler | دَبِي - دَبِي | | |
| Coccinella | دُرَّة - دُرَّة | millet | دَبِي - دَبِي | | |
| <i>Rhizobium ventralis</i> | دُرَّة - دُرَّة | adventitious | دَبِي - دَبِي | | |
| stalking; training | دُرَّة - دُرَّة | lactation | دَبِي - دَبِي | | |
| larva | دُرَّة - دُرَّة | milk | دَبِي - دَبِي | | |
| cattle grub | دُرَّة - دُرَّة | francofia | دَبِي - دَبِي | | |
| Aegeridae | دُرَّة - دُرَّة | beating drum | دَبِي - دَبِي | | |
| wren | دُرَّة - دُرَّة | shelling; threshing | دَبِي - دَبِي | | |
| bush; thicket; jungle | دُرَّة - دُرَّة | thresher; threshing machine | دَبِي - دَبِي | | |
| banked up bed | دُرَّة - دُرَّة | power thresher | دَبِي - دَبِي | | |
| ledger | دُرَّة - دُرَّة | motor-thresher | دَبِي - دَبِي | | |
| inventory | دُرَّة - دُرَّة | peach | دَبِي - دَبِي | | |
| compartment history | دُرَّة - دُرَّة | hay takings | دَبِي - دَبِي | | |
| diphtheria | دُرَّة - دُرَّة | trail | دَبِي - دَبِي | | |
| sore bend; fowl pox | دُرَّة - دُرَّة | Acacia fruticosa | دَبِي - دَبِي | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----|
| <i>Gekka gossypiiella</i> | دودة قزح | Kainozoic era | العصر الحديث | <i>Juniperus drupacea</i> | جوز |
| <i>Antigaster catalaunensis</i> | دودة قزح السهم | Archaeon era | العصر القديم | payment | دفع |
| <i>Bombyx mori</i> | دودة القز | Archaeozoic era | العصر القديم | oleander | دفع |
| <i>Chilo simplex</i> | دودة القصب الجمل | Azou, era | دفع الأمتعة | Apocynaceae | دفع |
| sesamia | دودة القصب الكبيرة | Dahlia | دفع | Daphne | دفع |
| <i>Prodenia litura</i> | دودة القز | gallery | دفع | greenhouse; glasshouse | دفع |
| <i>Laphygma exigua</i> | دودة القز الحمراء | oil | دفع | forcing bed | دفع |
| <i>Mamestra brassicae</i> | دودة القز | fat | دفع | flailing; drenching | دفع |
| <i>Distoma hepatica</i> | دودة سكة | essential oil | دفع | breaking (of flax) | دفع |
| <i>Abraxas grossulariata</i> | دودة القز | neroli oil | دفع | broken rice | دفع |
| <i>Cimex humeralis</i> | دودة القز | cream of tartar | دفع | soil particles | دفع |
| <i>Earias insulana</i> | دودة القز | vegetable butter | دفع | pitchfork | دفع |
| <i>Syngramus trachealis</i> | دودة القز | malachite | دفع | flour; meal | دفع |
| <i>Plutia gamma</i> | دودة القز | oil | دفع | serrolute | دفع |
| <i>Taenia solium</i> | دودة وحيدة | domestic animals | دفع | denticulate | دفع |
| <i>Prodenia litura</i> | دودة قز | horned cattle | دفع | sago | دفع |
| Vermilingua | دودة قز | zootechnician | دفع | tenusfoliate | دفع |
| Ipomoea | دودة قز | haemochysis | دفع | tramp | دفع |
| circulation | دورة | tourquet sprinkler | دفع | water-melon | دفع |
| rotation cycle | دورة | Helianthus | دفع | Dillenia | دفع |
| biennial rotation | دورة | Rotifera | دفع | platan | دفع |
| life cycle | دورة | whorl | دفع | Gladiolus | دفع |
| periodic | دورة | pedal | دفع | stone-marten | دفع |
| treading out | دورة | peristence | دفع | bucket | دفع |
| trampling | دورة | whirligig-beetle | دفع | danger index | دفع |
| Aegilops Egiops | دورة | whirlwind | دفع | stand density index | دفع |
| Cyprinus carassius | دورة | agricultural departments | دفع | indicator plant | دفع |
| underdeveloped countries | دورة | helminths (Helminthes) | دفع | blood | دفع |
| maceration | دورة | worm | دفع | Dracaena draco | دفع |
| wheel | دورة | Eusophera assentella | دفع | Pterocarpus draco | دفع |
| Zizyphus spina christi | دورة | budworm | دفع | Gomphrena | دفع |
| doum; doum palm | دورة | zygaena | دفع | bleeding | دفع |
| submarginal | دورة | Halsia quercana | دفع | flower | دفع |
| off-grade | دورة | cockchafer | دفع | damson; damask plum | دفع |
| cyclamen | دورة | Carpocapsa pomonella; apple moth | دفع | Calceolaria | دفع |
| threshing, treading out | دورة | Syngramus trachealis | دفع | Job's tears | دفع |
| Scirpus | دورة | silkworm | دفع | fumicle; boil; abscess | دفع |
| Cyperus atropuroides | دورة | Attacus ornithia | دفع | soil improvement | دفع |
| Dicentra | دورة | diptera | دفع | liming | دفع |
| cock | دورة | Trichina spiralis | دفع | matting | دفع |
| wood grouse | دورة | Asopia farinalis, flour moth | دفع | mature | دفع |
| turkey | دورة | meal-worm | دفع | bloodroot | دفع |
| porphyrio | دورة | Noctua seae | دفع | vai; tun | دفع |
| debt, liability | دورة | vapo(u)rer moth | دفع | cachexia | دفع |
| | | Vuachola luva | دفع | liver-fluke disease | دفع |
| | | Nadasia obsoleta | دفع | ivory | دفع |
| | | Agrotis ypsilon | دفع | liniment; pomade | دفع |
| | | Coccus cacti | دفع | era | دفع |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|
| nodulated | دورة | roup of fowls | دورة |
| double-leader | دورة | angina | دورة |
| dicotyledonous | دورة | wilt | دورة |
| radioactive | دورة | wilting; marcescence; | دورة |
| anable | دورة | sleepiness | دورة |
| Diptera | دورة | reserve; standard | دورة |
| cold-blooded animals | دورة | ant | دورة |
| warm-blooded animals | دورة | Cantharis | دورة |
| Phanerogamae | دورة | atom | دورة |
| Dicotyledonae | دورة | doura (Sorghum) | دورة |
| Bivalvia | دورة | Sorghum ceramum; durra | دورة |
| Dipnoi | دورة | Helix dura; kafir corn | دورة |
| Urodela | دورة | ninety-day strain | دورة |
| toothwort | دورة | imphee | دورة |
| Pteridaceae | دورة | maize; corn (U.S.) | دورة |
| wilting | دورة | fodder maize | دورة |
| Mactra | دورة | water maize | دورة |
| wolf | دورة | broom-corn | دورة |
| tail | دورة | medilot | دورة |
| Leguminae | دورة | poultry dung | دورة |
| frontal; love-lies-bleeding | دورة | peak; crown; climax | دورة |
| dog's tail | دورة | labour peak | دورة |
| | | Cantharis | دورة |
| | | oil spray | دورة |
| | | Corypba | دورة |
| | | wagtail (Motacilla) | دورة |
| | | spider-flower (Cloeome) | دورة |
| | | male | دورة |
| | | gander | دورة |
| | | drone | دورة |
| | | tail | دورة |
| | | motherwort | دورة |
| | | horsetail | دورة |
| | | rattail | دورة |
| | | Eremurus | دورة |
| | | Urtaria | دورة |
| | | petiole | دورة |
| | | panic | دورة |
| | | Helicrysom | دورة |
| | | stipular; stipulate | دورة |
| | | stoloniferous | دورة |
| | | ecolabile | دورة |
| | | bipetalous | دورة |
| | | glaucous | دورة |
| | | spiculate | دورة |
| | | distichous | دورة |
| | | bivalvular | دورة |
| | | saddle-backed | دورة |

| | |
|------------------------------|------|
| Crotalus | دورة |
| terzadynamous | دورة |
| pleurisy | دورة |
| pneumonia | دورة |
| pleuro-pneumonia | دورة |
| Bostrichus | دورة |
| autoecious | دورة |
| geometer | دورة |
| vibrio | دورة |
| fly (Musca) | دورة |
| stable-fly | دورة |
| housefly | دورة |
| Ceratitis capitata | دورة |
| horn-fly | دورة |
| Glossos moritans | دورة |
| Lonschaea aristella | دورة |
| choese fly (Piophilha casae) | دورة |
| Idia | دورة |
| bever-fly (Syrphidae) | دورة |
| wheat midge | دورة |
| Hypobosca equana | دورة |
| hematopote | دورة |
| Anthomya | دورة |
| Dacus oleae | دورة |
| blowfly | دورة |
| gall midge | دورة |
| bean fly | دورة |
| Ceratitis capitata | دورة |
| Dacus citatus | دورة |
| cotton white fly | دورة |
| vine midge | دورة |
| pear midge | دورة |
| sarcophila flesh fly | دورة |
| greenbottle | دورة |
| bluebottle | دورة |
| grey flesh fly | دورة |
| turnip fly | دورة |
| cabbage fly | دورة |
| sawfly | دورة |
| Lyperostia irritans | دورة |
| drosohila, fruit-fly | دورة |
| gout-fly | دورة |
| Muscidae | دورة |
| Oscinidae | دورة |
| diphtheria | دورة |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| propping (of vine) | رُجَح • سَنَك • سَحَط | asthma | زَبُو • نَشْتَة | deposit | دَاسِب • دَاسِيَة • قَرَاوَة |
| ooze | زُرْجَح • مَزْبِي • نَقْدَة | heaves | زَبُو الخيل | established | رَاسِخ • مَتَوَسَّد |
| sarcina | زُرْمَة | farmer's lung | زَبُو الذَّرَاصِي | Helenium | وَالْتَن |
| <i>Agropyrum repens</i> | زُرْبِي • حَبَل | vernal | زُرْبِي | <i>Fusila helenium</i> | وَالْتَن • قَطَط حَلِي |
| sediment | زُرْمَانَة • مَادَة مُرَكَّبَة | Primulaceae | زُرْبِيَات | inulase | زُرْمَانَة • اِيْكُولَاز |
| pastern | زُرْبَع العرس | park | زُرْمَة • زُرْمَة | inulin | زُرْبِي • اِيْكُولِين |
| tarsus | زُرْبَع القدم | wild boar (Sus) | زُرْم • بَلْتَرِينو زُرْمِي | Cephalopoda | زُرْبِيَات الأَرْبُجِل |
| carpus | زُرْبَع السد | order | زُرْمَة | buttonbush (Cephalanthus) | زُرْمَة • مَالْفَلْسُوس |
| import duty | زُرْم اِسْتِرَاد | Retama | زُرْم | buttonbush (Cephalanthus) | زُرْمَة الرَزْن |
| graph | زُرْم يَرْبِي | needle furze | زُرْم اِبْرِي | headsfall | زُرْمَة الرَزْن |
| floral diagram | زُرْم اِسْتِرَاد | broomgrass | زُرْم المَكَاثِي | filtrate | زُرْمَة • زُرْمَة |
| toil | زُرْم اِسْتِرَاد | suborder | زُرْمَة | shepherd, herdsman | زُرْمَة |
| bridle | زُرْم اِحْصَام | Araneida | زُرْمَاوَات • عَنَاكِب | tributary | زُرْمَة |
| halter, headline | زُرْم • مَلَو | arthritis | زُرْمَة | calciophobe | زُرْمَة |
| sedimentation | زُرْم • مَرَس • مَرَس | stake prop | زُرْمَة • جَعَانَة | lever; lift; lifter | زُرْمَة |
| duties charges | زُرْم | foot | زُرْمَة | Raphia | زُرْمَة |
| differential rates | زُرْم مَتَصَاوِيَة | <i>Alchemilla vulgaris</i> | زُرْم • قَايَة | bed; stratum | زُرْمَة |
| watering | زُرْم • اِبْدَاء | foreleg | زُرْم الأَنْد | incumbent | زُرْمَة |
| filtrate | زُرْمَة | Chenopodium | زُرْمَة | raccoon | زُرْمَة |
| wort | زُرْمَة اِحْمَام | <i>Anchusa tinctoria</i> | زُرْمَة | ramie; ramie grass | زُرْمَة |
| crass | زُرْمَة • خُرَف • نَقْدَة | Lycopodium, club-moss | زُرْمَة | <i>Cocos nucifera</i> | زُرْمَة |
| sprinkler sprayer | زُرْمَة • مَرَسَة | serradella | زُرْمَة | mantis | زُرْمَة |
| suint wool grease | زُرْمَة | <i>Desiphnum ajacis</i> | زُرْمَة | Clerodendron | زُرْمَة |
| rheum | زُرْمَة • مَرَس • نَرْمَة | <i>Gnaphalium dioecium</i> | زُرْمَة | mortgagor | زُرْمَة |
| infiltrate | زُرْم • مَرَس • مَرَس | <i>Portulaca oleracea</i> | زُرْمَة | Rheum | زُرْمَة |
| <i>Averrhoa carambola</i> | زُرْمَة • كَرْمُونَة | out of season | زُرْمَة | settling vat | زُرْمَة |
| bridle | زُرْم • مَرَس | pedicel | زُرْمَة | odor; odour | زُرْمَة |
| Abronia | زُرْمَة • اَبْرُونِيَة | spinach | زُرْمَة | pioneer | زُرْمَة |
| unpaction stamping down | زُرْم | molar | زُرْمَة | preserves; compote | زُرْمَة |
| Plumbaginaceae | زُرْمَة | millstone | زُرْمَة | baboon | زُرْمَة |
| asphyxia | زُرْم • مَرَس | nomad | زُرْمَة | ginet | زُرْمَة |
| brood-cumb | زُرْم • عَمِي | metritis | زُرْمَة | irrigation by submersion | زُرْمَة |
| layering | زُرْم فِي حَلَقَات | <i>pack-saddle</i> | زُرْمَة | tie; with; girdle | زُرْمَة |
| stratified rock | زُرْمَة • مَرَسَة مَرَسَة | uterus, womb | زُرْمَة | tetrapod; quadruped | زُرْمَة |
| credit balance | زُرْمَة دَالِي | Hysteriaceae | زُرْمَة | tetraphyllous | زُرْمَة |
| Serenoipetheciniae | زُرْمَة | economic prosperity | زُرْمَة | Tetramera | زُرْمَة |
| bruise, trauma | زُرْمَة | rattle | زُرْمَة | Tetradontidae | زُرْمَة |
| suckling | زُرْمَة | non-hardy | زُرْمَة | Tetrabranchia | زُرْمَة |
| feeding-bottle | زُرْمَة | concession, timber | زُرْمَة | Tetractinellida | زُرْمَة |
| patella trochanter | زُرْمَة | transure | زُرْمَة | tetrandrian | زُرْمَة |
| suckling | زُرْمَة | butter | زُرْمَة | quadrifoliate; quadriphyllous | زُرْمَة |
| date | زُرْمَة • نَمْرَة | Egyptian vulture | زُرْمَة | quadrifid | زُرْمَة |
| Medicago | زُرْمَة • مَرَسَة | osteomalacia | زُرْمَة | tetraploid | زُرْمَة |
| black medick | زُرْمَة • مَرَسَة | Mollusca | زُرْمَة | quadrifoliate | زُرْمَة |
| Zygophyllum | زُرْمَة • مَرَس | malacophyllous | زُرْمَة | baboon | زُرْمَة |
| humidity, moisture | زُرْمَة | drawback | زُرْمَة | profit | زُرْمَة |
| telluric moisture | زُرْمَة | crapper | زُرْمَة | attachment; ligature; swathe; | زُرْمَة |
| pasture, graze | زُرْم • اَرْضِي • مَرَس | rice (Oryza) | زُرْمَة | hitching; tying up | زُرْمَة |
| Torpedo | زُرْمَة | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| capitulum; flower-head | زُرْمَة | stagnation | زُرْمَة | Agrioidae | زُرْمَة |
| flood irrigation | زُرْمَة | <i>Andropogon amabilis</i> | زُرْمَة | scrapie | زُرْمَة |
| perfume plants | زُرْمَة | well | زُرْمَة | <i>Amaranthus hybridus</i> | زُرْمَة |
| breaking in | زُرْمَة | cinders; ash | زُرْمَة | epistaxis nosebleed | زُرْمَة |
| functional gymnastics | زُرْمَة | wood ashes | زُرْمَة | farcy | زُرْمَة |
| <i>Rheum ribes</i> | زُرْمَة | bone ash | زُرْمَة | cave | زُرْمَة |
| lung | زُرْمَة | Cineraria | زُرْمَة | animal husbandry | زُرْمَة |
| medusa | زُرْمَة | saprophyte | زُرْمَة | caruncle | زُرْمَة |
| wind | زُرْمَة | pomegranate-tree | زُرْمَة | garland | زُرْمَة |
| monsoon | زُرْمَة | <i>Haloxylon schweinfurthii</i> | زُرْمَة | insolation | زُرْمَة |
| basil (Ocimum) | زُرْمَة | ophthalmia | زُرْمَة | fodder | زُرْمَة |
| <i>Artemisia arborescens</i> | زُرْمَة | pinkeye | زُرْمَة | grazing | زُرْمَة |
| ditany | زُرْمَة | <i>Chenopodium murale</i> | زُرْمَة | <i>Echinops sphaerocephalus</i> | زُرْمَة |
| stolon; runner | زُرْمَة | heart stroke | زُرْمَة | vervain (Verbena) | زُرْمَة |
| shoot; sucker | زُرْمَة | brood-mare | زُرْمَة | permeability | زُرْمَة |
| aeolian | زُرْمَة | sand | زُرْمَة | windpipe | زُرْمَة |
| feather | زُرْمَة | slimy sand | زُرْمَة | froth foam | زُرْمَة |
| pinnate or pinnated | زُرْمَة | shell marl | زُرْمَة | plasmodium | زُرْمَة |
| harvest, yield | زُرْمَة | quarry sand | زُرْمَة | fruit-store | زُرْمَة |
| coples | زُرْمَة | sand-pit | زُرْمَة | kingfisher | زُرْمَة |
| ground rent | زُرْمَة | arenaceous; sabuline | زُرْمَة | relect | زُرْمَة |
| countryside | زُرْمَة | Artemaria | زُرْمَة | shovel, spade, hoe | زُرْمَة |
| rustic | زُرْمَة | saprophyte | زُرْمَة | replevin (الرَهْم) | زُرْمَة |
| gazelle | زُرْمَة | Saprotlegniaceae | زُرْمَة | removal of vine-props | زُرْمَة |
| Pulmonaria; lungwort | زُرْمَة | saprophytism | زُرْمَة | Iris | زُرْمَة |
| chief ranger | زُرْمَة | reindeer | زُرْمَة | tortoise | زُرْمَة |
| foreman | زُرْمَة | <i>Artemisia abyssinica</i> | زُرْمَة | vergas | زُرْمَة |
| farm manager | زُرْمَة | noble laurel | زُرْمَة | neck | زُرْمَة |
| Primates | زُرْمَة | <i>Satix balchia</i> | زُرْمَة | major bed | زُرْمَة |
| | | brood-hen | زُرْمَة | Myoporun | زُرْمَة |
| | | herring | زُرْمَة | patch | زُرْمَة |
| | | skalding | زُرْمَة | tagging | زُرْمَة |
| | | stratus | زُرْمَة | index number | زُرْمَة |
| vitriol | زُرْمَة | Amniota | زُرْمَة | pH value | زُرْمَة |
| blue vitriol; copper sulphate | زُرْمَة | Rehmannia | زُرْمَة | chestnut | زُرْمَة |
| | | antichresis | زُرْمَة | hemostasis | زُرْمَة |
| replant; trailing; creeping | زُرْمَة | encumbrance | زُرْمَة | water-melon | زُرْمَة |
| trumpet vine | زُرْمَة | crane | زُرْمَة | Heliotropium | زُرْمَة |
| agriculturalist | زُرْمَة | foots; sediments | زُرْمَة | Tenuirostres | زُرْمَة |
| carion crow | زُرْمَة | dillavium | زُرْمَة | lamina | زُرْمَة |
| Jamaica sago tree | زُرْمَة | porch | زُرْمَة | stirrup | زُرْمَة |
| Fagus; beech | زُرْمَة | Ratiline | زُرْمَة | culumombus | زُرْمَة |
| angulate; angulated | زُرْمَة | eudied milk | زُرْمَة | moraine | زُرْمَة |
| growthy | زُرْمَة | rennin | زُرْمَة | <i>Chenopodium album</i> | زُرْمَة |
| unguis; claw | زُرْمَة | prawn | زُرْمَة | knee | زُرْمَة |
| appendage; appendix | زُرْمَة | fung; droppings | زُرْمَة | shoot | زُرْمَة |
| spurious | زُرْمَة | park | زُرْمَة | reaction | زُرْمَة |
| obrev; Sorex | زُرْمَة | rattan | زُرْمَة | stolon; runner | زُرْمَة |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| lapwing | رقراق غامبي - أبو طيف | <i>Sturnus vulgaris</i> | دُرْدُود عَالِم | civet cat | زَيْبَةُ - بَيْتُ الزَيْب |
| Buprestis | دُفُوب | <i>Vaurorhynchus trilinea</i> | دُرْدُودِي | vine-dressing | وَيْبَت - قَلْبِ الكَرَم |
| <i>Balanites aegyptiaca</i> | مُتْع لَسَحَرَاء | Berberis | دُوم - بَرْبَرِيش | antenna | زَيْبَت - قَرْن |
| Tunicata the ascidians | أُرْتِشِيَان | hippotechmy | زَيْبَةُ - قَرْنِ الحَقْل | scum; froth | زَيْب - رَعْوَة |
| Ascomycetes | رَيْشَان - مَطُور زَيْبَة | cultivation, growing | زَرْع | butter | زَيْب - زَيْبَة |
| linnet | زَيْبَتَة - نَاصِي | cereals | زَرْع - حُوب | avocado (Persea) | زَيْبَتَة - أَفُوكَادُو |
| coryza | زَيْب - سَنَان | sow | زَرْع - حَقْل | peridot | زَيْبَجَد |
| Agathosma | زَيْبَة - أَعَاشِيَة | checkrow planting | زَرْع أو غَرْس نَاصِي | badger | زَيْب - غُرْبَر |
| albumin | زَيْب - أَلْبُومِين | succession cropping | زَرْع نَاصِي | manure | زَيْب - دَقْن - سَرْغَن |
| cracks | زَيْب - دَقْن | assart | زَرْع الحَرْبَة | stable-litter | زَيْب - سَرْغَن - مَرْجِين |
| sea bass | زَيْب - دَقْن - دَارُوس مُتْع | turfing, sodding | زَرْع الحَرْبَة | raisin | زَيْب - عَنَقَبَة |
| Zerkowa | زَيْبَة | forage plantation | زَرْع الحَرْبَة | stavesacre | زَيْب - زَيْبَة |
| Syngnathidae pipefishes | مَارَات - سَحَرَاء | solid planting; solid seeding | زَرْع سَمْت | fruit-basket | زَيْب - مَخْزَف |
| sea-gull, gull (Larus) | مَخْزَف - اِسْمَاء | emergency crop; catch crop | زَرْع مُتْع | fibre-glass | زَيْب - لِيْعِي |
| gang | زَيْبَة - مَحْصُوعَة | offsetting | زَرْع النَاصِي | dysentery | زَيْب - دُفُوب |
| emerald | زَيْب - دَمَر | pigeon-dung | زَيْب الحَمَام | repiles; Reptilia | زَيْب - دُفُوب |
| aquamarine | زَيْب - دَمَر | French wasp | زَيْبَة - زَيْبَة | roller | زَيْب - دُفُوب |
| beryl | زَيْب - دَمَر | zurcon | زَيْب - دُفُوب | Hydrometra | زَيْب - دُفُوب |
| Judas tree | زَيْب - دَمَر | yew | زَيْب - دُفُوب | ornamentation | زَيْب - دُفُوب |
| bud, eye | زَيْب - دَمَر | zinc arsenate | زَيْب - دُفُوب | Ranunculus acris | زَيْب - دُفُوب |
| rump | زَيْب - دَمَر | jay | زَيْب - دُفُوب | agriculture; husbandry; farming | زَيْب - دُفُوب |
| age, epoch, period | زَيْب - دَمَر | pen fold; park | زَيْب - دُفُوب | زراعة الأجراف أو الحراج | زَيْب - دُفُوب |
| spawning | زَيْب - دَمَر | piggery, pig sty | زَيْب - دُفُوب | زراعة الأجراف | زَيْب - دُفُوب |
| mowing time | زَيْب - دَمَر | goat fold | زَيْب - دُفُوب | زراعة البساتين | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Aeglops ovata</i> | زَيْب - دَمَر | plot | زَيْب - دُفُوب | زراعة التوابل | زَيْب - دُفُوب |
| Cephidae | زَيْب - دَمَر | seeds | زَيْب - دُفُوب | زراعة خبيثة | زَيْب - دُفُوب |
| throat-latch | زَيْب - دَمَر | gemet | زَيْب - دُفُوب | zoo-farming | زَيْب - دُفُوب |
| Lilium; lily | زَيْب - دَمَر | fine | زَيْب - دُفُوب | green-manuring | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Hemerocallis flava</i> | زَيْب - دَمَر | Crataegus, hawthorn; azarole | زَيْب - دُفُوب | fructiculture | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Panacratum maritimum</i> | زَيْب - دَمَر | sapodilla | زَيْب - دُفُوب | agronomy | زَيْب - دُفُوب |
| water violet | زَيْب - دَمَر | medlar | زَيْب - دُفُوب | mosaic culture | زَيْب - دُفُوب |
| pond lily | زَيْب - دَمَر | loquat | زَيْب - دُفُوب | viticulture | زَيْب - دُفُوب |
| Hemerocallis | زَيْب - دَمَر | shad-berly | زَيْب - دُفُوب | trafficulture | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Convallaria majalis</i> | زَيْب - دَمَر | saffron (Crocus) | زَيْب - دُفُوب | electroculture | زَيْب - دُفُوب |
| Crinum | زَيْب - دَمَر | <i>Crocus verus</i> | زَيْب - دُفُوب | hydroponics | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Vespa crabro</i> , hornet | زَيْب - دَمَر | fresh breeze | زَيْب - دُفُوب | cultivation, shifting | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Cephus tabidus</i> | زَيْب - دَمَر | fin flipper | زَيْب - دُفُوب | mixed farming | زَيْب - دُفُوب |
| <i>Cephus pygmaeus</i> | زَيْب - دَمَر | Pinnipedia, pinnipeds | زَيْب - دُفُوب | terrace cultivation | زَيْب - دُفُوب |
| French wasp | زَيْب - دَمَر | down; fuzz | زَيْب - دُفُوب | catch crop; intercropping | زَيْب - دُفُوب |
| ginger | زَيْب - دَمَر | comose, piliferous; villose | زَيْب - دُفُوب | dry farming | زَيْب - دُفُوب |
| rancidity | زَيْب - دَمَر | fraud | زَيْب - دُفُوب | agricultural; agronomic | زَيْب - دُفُوب |
| rachis peduncle | زَيْب - دَمَر | <i>Adonis microcarpa</i> | زَيْب - دُفُوب | giffie | زَيْب - دُفُوب |
| Podophthalmita | زَيْب - دَمَر | asphalt | زَيْب - دُفُوب | Aristolochia; birthworts | زَيْب - دُفُوب |
| azedarach | زَيْب - دَمَر | <i>Rhamnus alaternus</i> | زَيْب - دُفُوب | pelican flower | زَيْب - دُفُوب |
| zinc | زَيْب - دَمَر | exhalation | زَيْب - دُفُوب | pen; fold | زَيْب - دُفُوب |
| stipule | زَيْب - دَمَر | cramming, stuffing | زَيْب - دُفُوب | zebra | زَيْب - دُفُوب |
| pedicel pedicle, peduncle | زَيْب - دَمَر | ascus | زَيْب - دُفُوب | vine-stock | زَيْب - دُفُوب |
| florist | زَيْب - دَمَر | plover (Charadriidae) | زَيْب - دُفُوب | pincers | زَيْب - دُفُوب |
| floriculture | زَيْب - دَمَر | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Elaeagnus; oleaster | زَيْب - دَمَر | Phalangium | زَيْب - دَمَر | seaflower | زَيْب - دَمَر |
| Cicadidae | زَيْب - دَمَر | Chrysanthemum | زَيْب - دَمَر | flowers of sulphur | زَيْب - دَمَر |
| Cercopidae | زَيْب - دَمَر | Aethionema | زَيْب - دَمَر | Coreopsis | زَيْب - دَمَر |
| aberration | زَيْب - دَمَر | Statice; thurst | زَيْب - دَمَر | flower bed | زَيْب - دَمَر |
| xylose | زَيْب - دَمَر | Coleus | زَيْب - دَمَر | flower, blossom | زَيْب - دَمَر |
| Cosmos | زَيْب - دَمَر | Cerastium | زَيْب - دَمَر | Gomphrena | زَيْب - دَمَر |
| Zenobia | زَيْب - دَمَر | cigar flower | زَيْب - دَمَر | passionflower (Passiflora) | زَيْب - دَمَر |
| Zamia | زَيْب - دَمَر | Impatiens noli-me-tangere | زَيْب - دَمَر | زهره الأخرج | زَيْب - دَمَر |
| essential oils | زَيْب - دَمَر | Galanthus | زَيْب - دَمَر | Nemophila, waterleaf | زَيْب - دَمَر |
| roaring | زَيْب - دَمَر | Uvularia | زَيْب - دَمَر | viper's bugloss | زَيْب - دَمَر |
| | | Nycterinia | زَيْب - دَمَر | Iberis, candytuft | زَيْب - دَمَر |
| | | Clasanthus | زَيْب - دَمَر | Tigridia | زَيْب - دَمَر |
| | | Impatiens | زَيْب - دَمَر | Coreopsis | زَيْب - دَمَر |
| | | Galega | زَيْب - دَمَر | Gaura | زَيْب - دَمَر |
| | | Herperis | زَيْب - دَمَر | Androsaces | زَيْب - دَمَر |
| | | Jupiter flower; lychnis | زَيْب - دَمَر | Androsaces | زَيْب - دَمَر |
| | | Limnanthes | زَيْب - دَمَر | love-in-idleness | زَيْب - دَمَر |
| | | Aster | زَيْب - دَمَر | Trochium | زَيْب - دَمَر |
| | | Polianthes tuberosa | زَيْب - دَمَر | Chionanthus | زَيْب - دَمَر |
| | | floral | زَيْب - دَمَر | Scabiosa | زَيْب - دَمَر |
| | | Phanerogamae | زَيْب - دَمَر | Noiana | زَيْب - دَمَر |
| | | vase | زَيْب - دَمَر | blue African lily | زَيْب - دَمَر |
| | | floret | زَيْب - دَمَر | Ophrys | زَيْب - دَمَر |
| | | floscular | زَيْب - دَمَر | Veronica | زَيْب - دَمَر |
| | | reptiles | زَيْب - دَمَر | Aquilegia, columbines | زَيْب - دَمَر |
| | | decalcification | زَيْب - دَمَر | Eutoca | زَيْب - دَمَر |
| | | defoliation | زَيْب - دَمَر | Thalassanthra | زَيْب - دَمَر |
| | | Lolium; darnel | زَيْب - دَمَر | Antirrhinum | زَيْب - دَمَر |
| | | throat | زَيْب - دَمَر | Haemanthus | زَيْب - دَمَر |
| | | thorax | زَيْب - دَمَر | Primula | زَيْب - دَمَر |
| | | keel | زَيْب - دَمَر | Bellis perennis | زَيْب - دَمَر |
| | | Angophora | زَيْب - دَمَر | Auricula | زَيْب - دَمَر |
| | | hyssop | زَيْب - دَمَر | Cineraria | زَيْب - دَمَر |
| | | progressive increase | زَيْب - دَمَر | Arenaria | زَيْب - دَمَر |
| | | annual increment | زَيْب - دَمَر | Passiflora caerulea | زَيْب - دَمَر |
| | | appreciation | زَيْب - دَمَر | Callirhoe | زَيْب - دَمَر |
| | | twitch; baranades | زَيْب - دَمَر | Coleus | زَيْب - دَمَر |
| | | nap | زَيْب - دَمَر | Chelone | زَيْب - دَمَر |
| | | mercury | زَيْب - دَمَر | Trichosanthes anguina | زَيْب - دَمَر |
| | | oil | زَيْب - دَمَر | Helianthemum sun rose | زَيْب - دَمَر |
| | | castor oil | زَيْب - دَمَر | Hoya | زَيْب - دَمَر |
| | | olive-tree | زَيْب - دَمَر | groundsel | زَيْب - دَمَر |
| | | Elaeagnus | زَيْب - دَمَر | Eucardium | زَيْب - دَمَر |
| | | Oleaceae | زَيْب - دَمَر | Hottentot fig | زَيْب - دَمَر |
| | | Olearia | زَيْب - دَمَر | Arabis | زَيْب - دَمَر |
| | | Cicada | زَيْب - دَمَر | Vendium | زَيْب - دَمَر |
| | | squill | زَيْب - دَمَر | Arnica | زَيْب - دَمَر |
| | | Tilia; lime | زَيْب - دَمَر | periwinkle (Vinca | زَيْب - دَمَر |
| | | | | throatwort | زَيْب - دَمَر |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| draught-horse saddle | سرج | cider | بدر - خمر التفاح | stable-litter | سباح - قزبل |
| fugacious | سريع اللفظ - سريع الدوب | Rhamnaceae | بنوتيات | Falconiformes | سباح الطير - كواسر |
| oolite | سرايه | artight | شدود للنوا | horse-racing | سباق الخيل |
| creeping stem | ساق مسلمه | stratus | سديم | spinach | سبانخ - بنفاناخ |
| water table | سطح اندا - ابطي | Rufa | مقاب - قبيجي | jet | تنج - خنجر غاطلي |
| shallow-rooted | سطحي جذور | fungic, funiculus | سرا | streptococcus | سجينة - مكوزة بيض |
| facet | ممنوع - سطح صخر | fly-blow | سرة أو قشر الذباب | quagmire; mire | سجينة - ممتقع |
| Carex | سجدي | roe | سرة الشك | Caprimulgus | سجند |
| infiltration capacity | سعة الترشح | nits | سرة القمل - بيوض القمل | sounding, probing | سج - إنبشار |
| Thymus | سج - صخر | Agrostemmas | سراج الفطرب | Cordia myxa | سجستان - سجنط |
| Cyperus, sedge | سجند | Crepis | سراقة - سجنط | spike | سجينة - سجنط |
| chestnut | سجند - قسه | contagion; infection | سراية - عذوى | sapodilla | سجونة - دغور أمريكا |
| cyperaceous tuber | سجند | sewer | سراية | carp | سجوط - شبوط |
| prize | سج - نس | fish school | سرب السمك | pinkroot (Spigelia) | سججيلة - جذر غرطي |
| calorie | سج - سحر - حريرة | flight | سرب الطيور | foxtail | سجكة - تلمية |
| linea | سج - فرع | navel | سرة | Callichoe | سجكة - زهرة الليل |
| orang-utan | سجلاد | saddle | سرج | Physalis longifolia | سجدة مسجينة |
| Achillea ptarmica | سجود - قود لطلس | manure, stable-litter | سرجين - سرجين | smoke-screen | سجدة دجاني |
| fern (Filices) | سج - (سج - سرج) | tern | سرجين | shelter belt | سجدة الوادية |
| Osmantha regalis | سج - سرج | Hydroptendear, | سرجين | record | سجدة |
| Rhizocarpeae | سج - سرج | sardine | سرجين | cadastre | سجدة المساحة |
| Cydonia vulgaris | سج - سرج | crab | سرجين | marl | سجدة - سرج |
| Aznomia squamosa | سج - سرج | lobster | سرجين | cloud | سجدة - سرج |
| Cotoneaster | سج - سرج | crayfish | سرجين | Siphonophora | سجدة - سرج |
| tipburn | سج - سرج | Carabus | سرجين | siphon | سجدة - سرج |
| leaf scorch | سج - سرج | zabrus | سرجين | thermosiphon | سجدة - سرج |
| sunscald winter | سج - سرج | vine-shoot | سرجين | Siphonales | سجدة - سرج |
| rim-fire | سج - سرج | speed | سرجين | plithis | سجدة - سرج |
| hypogynous | سج - سرج | weasel | سرجين | crushing | سجدة - سرج |
| Catarrhina | سج - سرج | mantis | سرجين | salep (Orchis) | سجدة - سرج |
| Heracium sphondylium | سج - سرج | sarmentose | سرجين | Lacerta; lizard | سجدة - سرج |
| Andropogon annulatus | سج - سرج | Crepis | سرجين | milk powder; dry milk | سجدة - سرج |
| Polypogon | سج - سرج | sargo (Sargus) | سرجين | snot | سجدة - سرج |
| sapphire | سج - سرج | caterpillar | سرجين | snout | سجدة - سرج |
| catcher vesce. | سج - سرج | cankerworm | سرجين | placenta | سجدة - سرج |
| water guardian | سج - سرج | zebra caterpillar | سرجين | scarifying | سجدة - سرج |
| churn | سج - سرج | chervil | سرجين | dammimg; embanking | سجدة - سرج |
| cachexia | سج - سرج | myrrh | سرجين | barrage; dam | سجدة - سرج |
| uzzard | سج - سرج | manure, stable-litter | سرجين | fish-garth | سجدة - سرج |
| lizard | سج - سرج | orach chenepod | سرجين | coffer dam | سجدة - سرج |
| drinking bowl | سج - سرج | Capressus | سرجين | check dam | سجدة - سرج |
| gambrel roof | سج - سرج | Chamaecyparis | سرجين | gully plugging | سجدة - سرج |
| dieback | سج - سرج | Cryptomeria japonica | سرجين | stamen | سجدة - سرج |
| Onvolvulus sacamama | سج - سرج | furrow drain | سرجين | stopper | سجدة - سرج |
| skink (Scincus) | سج - سرج | | | stopper, cork | سجدة - سرج |
| fall drop | سج - سرج | | | Hexapoda | سجدة - سرج |
| pelade | سج - سرج | | | hexandrous | سجدة - سرج |
| artichoke | سج - سرج | | | Hexactinellida | سجدة - سرج |
| | | | | Zizyphus spino-christi | سجدة - سرج |

| | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| quail | سج - سرج | poultry dung | سج - سرج | irrigation, watering | سج - سرج |
| stigma | سج - سرج | tortoise; turtle | سج - سرج | irrigated farming | سج - سرج |
| label | سج - سرج | series | سج - سرج | pluck | سج - سرج |
| blaze; forestier's mark | سج - سرج | sere | سج - سرج | hangar, shed | سج - سرج |
| Mesembrianthemum forshalii | سج - سرج | soil series | سج - سرج | population | سج - سرج |
| chro-stratus | سج - سرج | honeysuckle | سج - سرج | bed | سج - سرج |
| periosteum | سج - سرج | Gloxinia | سج - سرج | ploughshare | سج - سرج |
| fertilize; manure | سج - سرج | crab | سج - سرج | agricultural railway | سج - سرج |
| Acacia mellifera | سج - سرج | Vitis quadrangularis | سج - سرج | apoplexy | سج - سرج |
| starling, rose-coloured | سج - سرج | goods | سج - سرج | sugar | سج - سرج |
| marjoram | سج - سرج | goitre or goiter | سج - سرج | sluice; sluice-gate | سج - سرج |
| sesame | سج - سرج | scarifying | سج - سرج | coffer-dam | سج - سرج |
| Camelina sativa | سج - سرج | sulphating; sulfating | سج - سرج | dextrose | سج - سرج |
| red ant | سج - سرج | sulphide treatment | سج - سرج | invert sugar | سج - سرج |
| hame strap | سج - سرج | beet, white | سج - سرج | sucrase, invertase | سج - سرج |
| bearing | سج - سرج | patience dock | سج - سرج | saccharose | سج - سرج |
| Symphyton | سج - سرج | Nematoda | سج - سرج | saccharite | سج - سرج |
| fish | سج - سرج | wire-worm | سج - سرج | wren | سج - سرج |
| propping; stoking | سج - سرج | Acacia flava | سج - سرج | cyclamen | سج - سرج |
| bleak | سج - سرج | salmon (Salmo) | سج - سرج | diapause | سج - سرج |
| Cyprinus carassius | سج - سرج | longiline | سج - سرج | Sequoia, wellingtonia | سج - سرج |
| Clarias | سج - سرج | pitcher plant | سج - سرج | gnat | سج - سرج |
| Varicorhinus damascinus | سج - سرج | Clarias | سج - سرج | coulters; colter | سج - سرج |
| thickness of soil | سج - سرج | greyhound | سج - سرج | grafting knife | سج - سرج |
| turbot | سج - سرج | cellulose | سج - سرج | moss-knife | سج - سرج |
| horse mackerel | سج - سرج | cassia-bark tree | سج - سرج | tuberculosis | سج - سرج |
| red mullet | سج - سرج | Scorpiurus subvillanensis | سج - سرج | phthisis | سج - سرج |
| salmon | سج - سرج | tuberculin | سج - سرج | Trichocephalus | سج - سرج |
| Capota fratercula | سج - سرج | Silene | سج - سرج | whip-worms | سج - سرج |
| rockfish | سج - سرج | poisoning | سج - سرج | wine choicest | سج - سرج |
| Dactylopterus volitans | سج - سرج | toxin; poison | سج - سرج | blepharitis | سج - سرج |
| sole | سج - سرج | ratsbane | سج - سرج | greyhound | سج - سرج |
| lure; pike | سج - سرج | Ananiria Coccinus | سج - سرج | tuberculosis | سج - سرج |
| fish | سج - سرج | fertilizer; manure | سج - سرج | elliptometric races | سج - سرج |
| Antirrhinum majus | سج - سرج | nitrate fertilizer | سج - سرج | bovine races | سج - سرج |
| cichlid; chromid | سج - سرج | night soil | سج - سرج | horse breeds | سج - سرج |
| ichthyology | سج - سرج | manure, animal | سج - سرج | basket making | سج - سرج |
| faties | سج - سرج | compost | سج - سرج | mice; strahu | سج - سرج |
| vegetable butter | سج - سرج | catalytic fertillizer | سج - سرج | Platangiidae, mowers | سج - سرج |
| Turdus; thrush | سج - سرج | Juncus | سج - سرج | pallaging | سج - سرج |
| cement | سج - سرج | watered milk | سج - سرج | plough beam | سج - سرج |
| salamander | سج - سرج | Cyperus alopecuroides | سج - سرج | silybum | سج - سرج |
| Triton | سج - سرج | porphyry | سج - سرج | rye | سج - سرج |
| Maries zibellina | سج - سرج | sumac (Rhus) | سج - سرج | Hedysarum coronarium | سج - سرج |
| Polyporus | سج - سرج | fish monger | سج - سرج | basket, frail | سج - سرج |
| tooth | سج - سرج | vine-prop | سج - سرج | rock atysium | سج - سرج |
| age | سج - سرج | pisciculture | سج - سرج | Alyssum maritimum | سج - سرج |
| | | Lasius flavus | سج - سرج | enbicula | سج - سرج |
| | | swift | سج - سرج | colza (Brassica) | سج - سرج |
| | | | | Cercocarpus | سج - سرج |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| hedge, fence, paling | سياج • ضلع | savanna(h) | سافانا • عانا | ploughshare | من قطع المحراث | tree, reserved | شجرة محفوظة | underwood | المختر الصغير | peregrine | شاهين |
| dominance | سيادة • عنة | superphosphate | سوبر فوسفات | Cassia | كاسيا • سبي | cycadaceae | شجرة مزيم • عزطية | industry-trees | شجر الصناعة | water guardian | داو • مفا |
| autarky | سيادة الاكتفاء الذاتي | willow | توتري • عصفاف | Cohutea | كاشيا | Ravenala; traveller's tree | شجرة الشاير | hardy plants | شجر القراء | chaouch | شوايش |
| forest policy | لجاسة الجراجحة | Colchicum | توتري • عصفاف | soot | ساج • سحلم | Siphonia; Hewan | شجرة النطاط | fruit-trees | شجر الفواكه | tea | شاي |
| Acacia seyal | سبال | Liquorice | توتري • عصفاف | water-hose nozzle | سجق | tree, elite | شجرة نخلة | kapok-tree | شجر القطن | Blex paraguayensis | شاي البراغوي • ماتبي |
| | س • شجرة المذوق | tuned moth of cereals | سوس الثوب | lanecolar | سجق | tree, sample | شجرة نموذج | Betula; birch | شجر البتولا | Chenopodium ambrosioides | شاي المكسيك |
| ceiba, kapok tree (Bombax | | Anobium | سوس الخشب | emery | سجق | horbeam | شجرة النير • بيره | clump; stand; crop | شجر الخيط • شجرا | blemish | خامة • عيب |
| graffe | س • تقسم | ptinid (Pitins) | سوس الفرا | toe; point | سجق | Rhododendron | شجرة الورد • وزوبه | crop, cover | شجر الخيط • شجرا | Acanthocephala | فانكات الرأس |
| squid (Sepia) | سب | bean weevil | سوس القول | all-heal; valerian | سجق | tree, nurse | شجرة وقاية | tree | شجر الخيط • شجرا | Acanthopterygi | فانكات الرعاف |
| Cetonia aurata | سجق | Bruchus; Anobium | سوس القول | spike; ear | سجق | spike-top | شجرة يابسة الرأس | mammec | شجر الخيط • شجرا | eicked | فانكات الرأس |
| run off surface | سجق | weevil (Rhynchophora) | سوس القول | Stackys lanata | سجق | arbores; arboreous | شجر الخيط • شجرا | veteran, stock | شجر الخيط • شجرا | Mirabilis | فانكات الرأس |
| stonecrop | سجق | Vaigus tenuipetrus | سوس القول | seed year | سجق | wooded | شجر الخيط • شجرا | Stercolia | شجر الخيط • شجرا | Convolvulus tricolor | فانكات الرأس |
| secundine | سجق | Tinea pellionella | سوس القول | Scimus; squirrel | سجق | stubble-ploughing | شجر الخيط • شجرا | elm (Ulmus) | شجر الخيط • شجرا | youth | سجق |
| sesame oil | سجق | Apion pisi | سوس القول | stake | سجق | blackbird (Turdus) | شجر الخيط • شجرا | Callodendron | شجر الخيط • شجرا | Galeodes | سجق |
| ssal | سجق | Balaninus glandisem | سوس القول | title deed | سجق | propping; staking | شجر الخيط • شجرا | Liriodendron tulipifera | شجر الخيط • شجرا | anet, dill | سجق |
| skurret | سجق | Balaninus nucum | سوس القول | mortgage bond | سجق | land | شجر الخيط • شجرا | Triphasia | شجر الخيط • شجرا | rhizoid | سجق |
| parsnip | سجق | carrot weevil | سوس القول | Quercus coccifera | سجق | suet; tallow | شجر الخيط • شجرا | candle-nut tree | شجر الخيط • شجرا | clover | سجق |
| sesban | سجق | alucita | سوس القول | Acacia | سجق | chir-lhe | شجر الخيط • شجرا | tree, pumped | شجر الخيط • شجرا | honeysuckle | سجق |
| Thymus serpyllum | سجق | Tinea granella | سوس القول | Albuxia julibrissin | سجق | magostern | شجر الخيط • شجرا | sourwood | شجر الخيط • شجرا | Ononis | سجق |
| swordfish | سجق | Anobium panicum | سوس القول | Acacia arabica | سجق | earthworm | شجر الخيط • شجرا | boundary tree | شجر الخيط • شجرا | Euphorbia pulchusa | سجق |
| scythe | سجق | death-watch (beetle) | سوس القول | Robinia pseudoacacia | سجق | intio; feed ration | شجر الخيط • شجرا | Siderodendron | شجر الخيط • شجرا | metalloid | سجق |
| Gladious | سجق | iris weevil | سوس القول | legume; pod | سجق | shy producer | شجر الخيط • شجرا | Asclepias syriaca | شجر الخيط • شجرا | nymphomana | سجق |
| cycas, sago-palm | سجق | Oenophila flavum | سوس القول | hull | سجق | frost heaving | شجر الخيط • شجرا | arbor vitae; thuja | شجر الخيط • شجرا | alkaloids | سجق |
| torrent | سجق | Apoon africans | سوس القول | Symphoricarpos | سجق | self-manegement | شجر الخيط • شجرا | coontie; jack tree | شجر الخيط • شجرا | sea-tangle | سجق |
| nose-gleet; gleet | سجق | itis (Iris) | سوس القول | Leguminosae | سجق | haul | شجر الخيط • شجرا | Cordia myxa | شجر الخيط • شجرا | reticulum network | سجق |
| galactorrhea | سجق | Lilium candidum | سوس القول | Epilobium | سجق | harnessing | شجر الخيط • شجرا | Hlex aquifolium | شجر الخيط • شجرا | net | سجق |
| | سجق | corn lily (Ixia) | سوس القول | Falco gyrfalco | سجق | bite (Amaranthus) | شجر الخيط • شجرا | tree, wolf | شجر الخيط • شجرا | canal system | سجق |
| | سجق | Curculionidae | سوس القول | cyme | سجق | segment | شجر الخيط • شجرا | Piza | شجر الخيط • شجرا | Ampelopsis | سجق |
| | سجق | Anobidae | سوس القول | dichasium | سجق | Glossina | شجر الخيط • شجرا | Clerodendron | شجر الخيط • شجرا | sem-arid | سجق |
| | سجق | Bruchidae | سوس القول | cumin | سجق | trina; brash | شجر الخيط • شجرا | Liriodendron | شجر الخيط • شجرا | rhizoid | سجق |
| | سجق | Tineidae | سوس القول | anet | سجق | seed pearls | شجر الخيط • شجرا | Angophora | شجر الخيط • شجرا | rurban | سجق |
| | سجق | whip | سوس القول | cat (Felis) | سجق | urticaria; hives | شجر الخيط • شجرا | pollar | شجر الخيط • شجرا | phenotype | سجق |
| | سجق | Flagellata: flagellates | سوس القول | civet cat | سجق | syrup; drink | شجر الخيط • شجرا | Sorbus aucuparia | شجر الخيط • شجرا | metalloid | سجق |
| | سجق | Euflagella | سوس القول | swallow (Hirundo) | سجق | drench | شجر الخيط • شجرا | pole | شجر الخيط • شجرا | alkaloid | سجق |
| | سجق | Rhizoflagellata | سوس القول | annual | سجق | orange concentrate | شجر الخيط • شجرا | candletree | شجر الخيط • شجرا | Pallurus | سجق |
| | سجق | Cystoflagellates | سوس القول | Dentirostres | سجق | tassel | شجر الخيط • شجرا | Thuya | شجر الخيط • شجرا | outbreak | سجق |
| | سجق | Choanoflagella | سوس القول | spicule; spikelet | سجق | Hlex aquifolium | شجر الخيط • شجرا | Quercus lusitana | شجر الخيط • شجرا | carp (Cyprinus) | سجق |
| | سجق | market; fair | سوس القول | steppe | سجق | bed | شجر الخيط • شجرا | Ormosia | شجر الخيط • شجرا | Nyctagmaceae | سجق |
| | سجق | hemp-stalks | سوس القول | Shortia | سجق | Clematis vitalba | شجر الخيط • شجرا | tree, itap | شجر الخيط • شجرا | sapling, seedling, maiden | سجق |
| | سجق | trailing | سوس القول | plain | سجق | Cupressus sempervirens | شجر الخيط • شجرا | Protea argentae | شجر الخيط • شجرا | brumal, hiemal, hibernal | سجق |
| | سجق | cattle market | سوس القول | lot | سجق | anis | شجر الخيط • شجرا | Lecythis | شجر الخيط • شجرا | arboriculturist | سجق |
| | سجق | smut | سوس القول | Sagittaria; arrowheads | سجق | male fern | شجر الخيط • شجرا | cacao | شجر الخيط • شجرا | Myroxylon | سجق |
| | سجق | Suaeda fruticosa | سوس القول | fresh breeze | سجق | root | شجر الخيط • شجرا | rose of Jericho | شجر الخيط • شجرا | ornamental trees | سجق |
| | سجق | Rhamnus palestina | سوس القول | malnutrition | سجق | finch (Fringilla) | شجر الخيط • شجرا | cinchona | شجر الخيط • شجرا | Celastrus | سجق |
| | سجق | endosperm | سوس القول | indigestion | سجق | ladpole | شجر الخيط • شجرا | Fraxinus | شجر الخيط • شجرا | forest-trees | سجق |
| | سجق | tigella | سوس القول | smut | سجق | waterlogging | شجر الخيط • شجرا | citrus (Citrus) | شجر الخيط • شجرا | Albacea julibrissin | سجق |
| | سجق | hypocotyl | سوس القول | Ustilago; grain smuts | سجق | | شجر الخيط • شجرا | predominant tree | شجر الخيط • شجرا | sapwood trees | سجق |
| | سجق | epicotyl | سوس القول | excipient | سجق | | شجر الخيط • شجرا | fruit-tree; fruiter | شجر الخيط • شجرا | Salvadora persica | سجق |
| | سجق | | سوس القول | | سجق | | شجر الخيط • شجرا | Avocado (tree) | شجر الخيط • شجرا | soapberry | سجق |

ش

hedge fence, paling سياج • ونبع
dominance سيادة • عفة
autarky سياسة الاكتفاء الذاتي
forest policy سياسة اجراحة
Acacia seyal سسال
ceiba, kapok tree (Bombax) سيبه • شجرة الدوبو
giraffe سبغة اقدم
squid (Sepia) سبيضا
Cetonia aurata سبيضة مذمومة
run off, surface سطح
stonecrop سدوم حبي العاصم
secundine سيرا • بيطير • غلاف نابلي
sesame oil زيتج • دقن الشسيم
sisal سيزل
skirret سكرت
parsnip سبارون كبير • خرد ابيض
sesban سسبان
Thymus serpyllum شيمير • شتر بري
swordfish سيف • سيف
scythe سيف الحصاد • حاصدة
Gadidhis سيف البحر • قنوت
cycus sago-palm سبكي
torrent شلال
nose-bleet, gleet سبلان
galactorrhoea سلال اللبن

ش

Hydrometra حماره ساء • حروف
alose had شابل
truck شاحنة • شارة شحن
van شاحنة مضادة
range pole stacha rod شاجير • عقم
shadoof شادوف
anomalous abnormal atypical شاذ
haematite شاديه • حديد الدم
mark شاعر • شجر
vend mark blaze شارة • علامة
daisy شلال الدامي • زهرة الربيع
riparian شالبي • شبي
bur burr شاكه
Totupalmataة شابلان الكفت
Iuda conyzoides شامبانج
chestnut tree شابلون فستل
funitory شافرج • بقاء الملك
control plot شامعد • قطة الشفاية
bush basil شامعقزم • زيجان

avanna(h) سوانة • سافا
superphosphate سوبر فوسفات
willow سوزر • سفايف
Colchicum سوزن
liquorice licorice سوزن
lineid moth of cereals سوزن الحبوب
Anobium سوس الخشب
ptinid (Pitina) سوس الغرام
bean weevil سوس الفول
Bruchus, Anodum سوسة
weevil (Rhynchophora) سوسة • سوسة بعلارية
Falga hemipterus سوسة الأفيضة
Tinea pallionella سوسة الأبيضة
Apion pui سوسة البعوضة
Balanus glandinatus سوسة البلوط
Balanus natus سوسة البندق
carrot weevil سوسة الجزر
alcita سوسة الخبواب
Tinea granella سوسة الحبوب القراية
Anobium paniceum سوسة الخشب
death-watch (beetle) سوسة الخشب
ale weevil سوسة السوس
Oenophila flavus سوسة العنبر
Apion africans سوسة الفول
iris (iris) سوزن • زريق
Lilium candidum سوسن ابيض
corn lily (Ixia) سوسة الفول الميت
Curculionidae سوزنات
Anobiidae سوسبات الخشب
Bruchidae السوسبات المذمومة • نوسبات
Tineidae سوزنات قراية
whip سوط
Flagellata: flagellates سوطيات
Enflagella سوطيات أمفنة
Rhizophagellata سوطيات خذرية
Cystoflagellates سوطيات شاذة
Choanoflagella سوطيات مخلوقة
market; fair سوق
hemp-stalks سوق القنب • عمدان القنب
trailing سوق الباذلة
cattle market سوق المواشي
snout سوية • نواد
Suaeda fruticosa سوية • سوية
Rhusasrus palestina سوية • شقي فلسطيني
eodosperrm سوية • اندوسبرم
tigella سوي • شجر
hypocotyl سوية تحت فاقية
epicotyl سوية فوق فاقية
ploughshare سق • قطع المحراث
Cassia سقا • سقي
Colutea سقا كاذب
soot سقا • سقا
water-bore nozzle سق • سق
lanceolar سق • سق
emery سق • سق
toe, point سق • سق
all-heal, valerian سق • سق
spike; ear سق • سق
Stachys lanata سق • سق
seed year سق • سق
Sciurus; squirrel سق • سق
stake سق • سق
title deed سق • سق
mortgage bond سق • سق
Quercus coccifera سق • سق
Acacia سق • سق
Albizia julibrissin سق • سق
Acacia arabica سق • سق
Robinia pseudacacia سق • سق
legume, pod سق • سق
hull سق • سق
Symphoricarpos سق • سق
Leguminosae سق • سق
Epilobium سق • سق
Falco gyrfalco سق • سق
cyme سق • سق
dichaelum سق • سق
cunio سق • سق
anet سق • سق
cat (Felis) سق • سق
clivet cat سق • سق
swallow (Hirundo) سق • سق
annual سق • سق
Dentirostres سق • سق
spicule; spikelet سق • سق
steppe سق • سق
Sherila سق • سق
plain سق • سق
lot سق • سق
Sagittaria, arrowheads سق • سق
fresh breeze سق • سق
malnutrition سق • سق
indigestion سق • سق
snout سق • سق
Ustilago; grain snout سق • سق
excipient سق • سق

tree, reserved شجرة محفوظة
cyclamen شجرة قزيم • غزيفتا
Ravenna; traveller's tree شجرة السفر
Siphonia, Hevela شجرة السطاط
tree, elite شجرة علية
tree, sample شجرة سؤفة
hombeam شجرة
Rhododendron شجرة الورد • وردية
tree, nurse شجرة وناية
spike-top شجرة بابة الرأس
arboresc; arboreous شجيري
wooded شجر
stable-ploughing شجر • شجر
blackbird (Turdus) شجور
pepping; staklog شجط • زوج • دم
lard شحم
suet; tallow شحم الأنثاء
elm-lobe شجرة الأذن
nangooten شجرة الاروس • حور حدم
earthworm شجعة الاروس • حراملين
ration, feed ration شجعة
shy producer شجيع
frost heaving شجوقم التربة المشجوعة
self-management شجة • استقلال بالنفس
haul شح • شح • بتر
harnessing شح • قز
blite (Amaranthus) شح • قلية باسة
segment شجعة • قلمه
Glossina شجدة
trim; brush شجيب
seed pearls شج • ملاء الفؤل
urticaria; bives شجى • انصيرة
syrup; drink شراب
drench شراب • شواء مائل
orange concentrate شراب البرتقال المركز
tassel شراية آلدرة
Hes aquifolium شراية الراعي
bed شجرة البعد • حومى
Clematis vitalba شراج • قلاب الشراج • فريون • شرد ايطالي
Cappressus sempervirens شراج • است • شجرج
amus شرد • شرجس دكر
male fern شرج • شجر
root شرج • شجر
sickle شرجية • شجبل
fisch (Fringilla) شرج • شرج
tatipole شرج • شرج
terrace شجرة • دكة مدرجة
waterhogging شرج • اجاع باليد

underwood شجر الصغير
industry-trees شجر الصناعة • اجار صنابع
hardy plants شجر القراء
fruit-trees شجر الفواكه
kapok-tree شجر الدوبو
Betula; birch شجر البشك • بولا
clump; stand; crop شجيرة
crop, cover شجرة البطاط • شجرة البطاط • شجرة
mammee شجرة الأمانه • شمس امريك
veteran; stock شجرة أم
Sterculia شجرة اسرار • براويه
elm (Ulmus) شجرة الن • دزكار
Callodendron شجرة نه • قالدندرون
Liriodendron tulipifera شجرة التوليب
Triphasia شجرة ثلاثة • لسون الصبر
candle-nut tree شجرة الجوز الشهل
tree, pumped شجرة خزان
saurwood شجرة احاميه اكسيندرون
boundary tree شجرة الحد
Siderodendron شجرة الحديد
Asclepias syriaca شجرة الحبر
arbor vitae; thuja شجرة الحياة • عصية
cotton; jack tree شجرة القطن
Cardis myxa شجرة الدقيق شجط
Hes aquifolium شجرة ابق • بعته ثامه
tree, wolf شجرة ولبه
Picea شجرة الرايباع • واقيبية
Cherodendron شجرة ارهاب
Liriodendron شجرة الزلوق • ليريودندرون
Angophora شجرة بؤروف • رورقة
pollar شجرة سليب
Sorbus aucuparia شجرة سؤفة
pole شجرة اسمع شميه
candletree شجرة الشمس • عصية
Thuja شجرة الشمس • عقول
Quercus lusitanica شجرة القطن • عقول
Ormosia شجرة البعد • عصبية
tree, trap شجرة فخ بانه
Proton argentea شجرة المصمة
Lecythis شجرة الفينة • لاقويس
cacao شجرة الكاكاو
rose of Jericho شجرة الك • كف مريم
cinchona شجرة كينا
Fraxinus شجرة ليل الصافير • كزان
citrus (Citrus) شجرة ليمون
predominant tree شجرة موقوة
fruit-tree, fruiter شجرة مثمرة
Avocado (tree) شجرة المحامي • افوكادو
peregrine شهاب
water guardian شجر الحماة
chaouch شهاب
tea شاي
Hes paraguayensis شاي براغوي • شاي
Chenopodium arborescens شاي المكسيك
blemish شامة • عيب
Acanthocephala عاتكة الرأس
Acanthopterygia عاتكة الزعانف
nicked شلال الذنب
Mirabilis الشب الطريف • سة الملك
Convulvulus tricolor شجر النهر
youth شج
Galeodes شج • شبة سؤف
anet, dill شجور • شبة الحدر
rhizoid شجر • رسم بقل
clover شرفايد • صريقة امصني
honeysuckle شترق • لوفوس
Ononis شوم
Kaulporkia pithyusa شوم
metallid شوم • شة فلر • شمري
nymphomania شكي
alkaloids شوملي • شة قلمي
sea-tangle شك البحر • لاشماريه
reticulum, network شسكة
net شكة • سكة صيد
canal system شكة لرع
Ampelopsis شكرمه • كرميه
semi-arid شة صحرا
rhizoid شة الصخر • شجر • حدر
rurban شة حاصري
phenotype شة ظاهري
metalloid شة الفبر
alkaloid شة قليم • شموي
Palkurus شهاب • فاليروس
outbreak شجور • شج
carp (Cyprinus) شجود • سمود
Nygtagmaceae ششبات
sapling seedling, maiden ششله
brumal, hernal hiberna شوملي
arboriculturist ششدر
Myroxyton شجر البقس • ميركيبول
ornamental trees شجر التزين
Celestrus شجر الحراب
forest-trees شجر الحراج • اجار حرجه
Albizia julibrissin شجر الحرير
sapwood trees شجر الخشب الشسي
Salvadora persica شجر الشوك • اراك
soapberry شجر الشابون

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Buxus | بختاد • شمشاد • شمشير • هس | Labiatae, labiates | تقريبات | roller | خوئوق • خراف |
| blending (of wines) | خطف | Chilognatha | تقريباً الأندك | | حرك ملك • زهر: الألام الزرقاء |
| paraffin | شمع لبرافين | Chelopoda | تقريباً الأندك | Passiflora caerulea | خزقة • درب |
| grafting wax | شمع الطعم | labellum | غشاة | track | خزقة ألبان |
| beeswax | شمع نسيبي • عس | crack; crevice | شق | cheese-dairy | خزقة ألبان |
| vegetable wax | شمع نباتي | gibbon (Hylobates) | بق | insurance company | خزقة تأمين |
| espalier | شمعدان • مائله | sex | جنس • جنس | breeding society | خزقة تربية الدواجن |
| fasciation | شمعدان | quarry | بق • بقعة | share-tenancy | خزقة الساقية |
| wax myrtle | شمعدان • شجره اشمع | trench | تقريباً الخوت | lopping | خزقة • خشف |
| sugar beet | شمعدان أو شجره سكري | Anemone | شمعدان • شجره • شقائق النعمان | cocoon | خزقة • خشفة |
| alkane | شمعدان • رطل لحم | Ranunculaceae | شمعدانات • خوتانات | wild stock | خزقة • عرسه بريه |
| eryngo | شمعدان • فرعنه | quitor | شمعدان | slice; strip; slide | خزقة |
| sea holly | شمعدان بحري | box | خزقة القوس • مرتبط القوس | tape | خزقة • مرتبط قبال |
| snipe | شمعدان شمع | roiler (Coracias) | تقريباً القوس • خزقة القوس | bur-reed (Spartanium) | خزقة الساق |
| certificate | شمعدان | rust | تقريباً الصدأ | Taenia; tapeworms | خزقة • نيبا |
| honey | شمعدان • عسل | anthracnose | تقريباً الصدأ • مرض الصدأ | Abrus precatorius | خزقة • غنية الثؤوس |
| hempsced | شمعدان | Uredinales, rust fungi | تقريباً الصدأ • فطومة | fishhook | خزقة • مائة |
| pica | شمعدان • حشيش • وحام | Puccinia | تقريباً الصدأ | sucker; tiller | خزقة • كيزر |
| delicious | شمعدان • عسل | pot | خزقة • شقة زربية • بزكي | Capsicum | خزقة • خشفة |
| appetite | شمعدان • عسل | corn poppy | خزقة • شخشل مشور | bipartition | خزقة • انشاق ثنائي |
| inspiration | شمعدان • عسل | sea anemone | خزقة البحر | fibula | خزقة • قمة الساق المعمرى |
| pseudopodum | شمعدان • عسل | Ranunculaceae | خزقة • خوتانات | Radiolaria | خزقة • شخشل |
| impunctes | شمعدان • عسل | Onopordoa | خزقة • شخشل | radiate composites | خزقة • شخشل |
| yolk | شمعدان • عسل | hobble, shackle; eleg | خزقة • شخشل | phylum | خزقة • شخشل |
| motes | شمعدان • عسل | snipe | خزقة • شخشل | branchus | خزقة • شخشل |
| Quercus suber | شمعدان • عسل | sauerkraut; pickled cabbage | خزقة • شخشل | pelage | خزقة • شخشل |
| Abies cilicra | شمعدان • عسل | style, form; shape | خزقة • شخشل | Adiantum capillus-veneris | خزقة • شخشل |
| ran | شمعدان • عسل | shoot, sucker | خزقة • شخشل | Hippobosca | خزقة • شخشل |
| horseradish tree | شمعدان • عسل | curb-bit aquima | خزقة • شخشل | hair | خزقة • شخشل |
| oats Avena) | شمعدان • عسل | waterfall; cataact | خزقة • شخشل | capillary | خزقة • شخشل |
| thistle Carduus | شمعدان • عسل | paddy | خزقة • شخشل | Trichina spiralis | خزقة • شخشل |
| Echinops spherocephalus | شمعدان • عسل | colza | خزقة • شخشل | root hairs | خزقة • شخشل |
| camel-thorn | شمعدان • عسل | lamprey (Petromyzon) | خزقة • شخشل | subphylum | خزقة • شخشل |
| | شمعدان • عسل | strawberry | خزقة • شخشل | barley (Hordeum) | خزقة • شخشل |
| | شمعدان • عسل | paralysis | خزقة • شخشل | Aegilops ovata | خزقة • شخشل |
| Acanthus syriacus | شمعدان • عسل | paresis | خزقة • شخشل | Elymus arvensis | خزقة • شخشل |
| Cistus orienae | شمعدان • عسل | Foeniculum, fennel | خزقة • شخشل | worker bee | خزقة • شخشل |
| Onopordon acanthium | شمعدان • عسل | Phellandrium aquaticum | خزقة • شخشل | jackal | خزقة • شخشل |
| tease | شمعدان • عسل | melon, apple cucumber | خزقة • شخشل | owner occupancy | خزقة • شخشل |
| Abutilon avicennae | شمعدان • عسل | cantaloup(e) | خزقة • شخشل | leader | خزقة • شخشل |
| Silybum marianum | شمعدان • عسل | thyrus | خزقة • شخشل | lip | خزقة • شخشل |
| Pyracanth | شمعدان • عسل | narrow blaze | خزقة • شخشل | oxlip | خزقة • شخشل |
| spine; thorn, aciculum | شمعدان • عسل | thyrstiferous | خزقة • شخشل | labium | خزقة • شخشل |
| hay fork | شمعدان • عسل | Foeniculum | خزقة • شخشل | labrum | خزقة • شخشل |
| amethyst eryngo | شمعدان • عسل | sea fennel | خزقة • شخشل | lamina | خزقة • شخشل |
| Rhamnus tinctorius | شمعدان • عسل | heliophile | خزقة • شخشل | umbriane | خزقة • شخشل |
| scolymas, golden thistle | شمعدان • عسل | Heliozoa | خزقة • شخشل | turtledove | خزقة • شخشل |
| Acacia arabica | شمعدان • عسل | Araucaria | خزقة • شخشل | ray (Raja) | خزقة • شخشل |
| scorpion-broom | شمعدان • عسل | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| savory | مشر التير • مدع | winter-hardy | صمد للشتاء | Echinodermata | شوكيات الجلد |
| upright stem | مشرقة • مقلقة | wind-firm | صمد للريح | bemlock (Conium) | شوكيات |
| wren | مشر | cactus (Opuntia) | مشر | Aethusa cynapium | شوكيات |
| kinglet (Regulus) | مشر | tamanind | مشر • مرمدي | Cicuta | شوكيات |
| microcarpous | مشر التير | Manallaria | مشر • مرمدي | cacao tree | شوكيات |
| parviflorous | مشر الزهر | Echinocactus | مشر قمعي | spinosus; thorny, acicular | شوكيات |
| parvifoliate | مشر الورق | Phyllocactus | مشر وزقي | muricate, acanthoid | شوكيات |
| windrow | مشر الحشيش | Cactaceae | مشر | Echinodermata | شوكيات |
| milking fine | مشر الحبل | soap-making | مشر | nick ag | شوكيات |
| granic characters | مشر حشيش | Aloe | مشر | rye | شوكيات |
| allelomorphs | مشر متقابل | spring frost | مشر | granary | شوكيات |
| acquired characters | مشر مكتسب | hoarfrost | مشر قمعي | beet | شوكيات |
| feldspar | مشر • مفاحة • مفاحة | Smilax | مشر • مفاحة | Nigella | شوكيات |
| egg yolk | مشر البيض • المص | litmus | مشر • مفاحة | Eryngium croticum | شوكيات |
| oriole | مشر • مفاحة | chromosome | مشر • مفاحة | goldfinch | شوكيات |
| plates, sieve | مشر • مفاحة | alleles | مشر • مفاحة | Artemisia vulgaris | شوكيات |
| character | مشر • مفاحة | chromatin | مشر • مفاحة | Artemisia arborescens | شوكيات |
| dominant character | مشر • مفاحة | flower | مشر • مفاحة | particularity | شوكيات |
| lamina | مشر • مفاحة | desert | مشر • مفاحة | escutcheon | شوكيات |
| Ascaris, threadworms | مشر • مفاحة | dish; trough | مشر • مفاحة | Artemisia herba-alba | شوكيات |
| hile | مشر • مفاحة | sole | مشر • مفاحة | Engeron | شوكيات |
| Xanthorrhiza | مشر • مفاحة | hygienic | مشر • مفاحة | Senecio | شوكيات |
| Zanthoxylum | مشر • مفاحة | rock | مشر • مفاحة | sesame oil | شوكيات |
| xanthocera | مشر • مفاحة | colitic limestone | مشر • مفاحة | Prosopis stephamana | شوكيات |
| red-roan | مشر • مفاحة | rupestrine | مشر • مفاحة | Nuracra | شوكيات |
| concrete | مشر • مفاحة | petrographer | مشر • مفاحة | rye | شوكيات |
| chalcid (Chalcis) | مشر • مفاحة | rust | مشر • مفاحة | Carangidae | شوكيات |
| Osier | مشر • مفاحة | owllet (Athene noctua) | مشر • مفاحة | Nigella | شوكيات |
| willow (Salix) | مشر • مفاحة | warblers | مشر • مفاحة | porcupine (Hystrix) | شوكيات |
| Itea | مشر • مفاحة | clarifying | مشر • مفاحة | coparcenary | شوكيات |
| scrotum | مشر • مفاحة | prime | مشر • مفاحة | | |
| plate | مشر • مفاحة | lamina; blade; limb | مشر • مفاحة | | |
| Lamellibranchia | مشر • مفاحة | Lamellibranchia | مشر • مفاحة | | |
| Lamellirostres | مشر • مفاحة | Lamellirostres | مشر • مفاحة | | |
| Sophora | مشر • مفاحة | Sophora | مشر • مفاحة | | |
| Ranunculus arvensis | مشر • مفاحة | Ranunculus arvensis | مشر • مفاحة | | |
| alaternus | مشر • مفاحة | alaternus | مشر • مفاحة | | |
| Buteo vulgaris | مشر • مفاحة | Buteo vulgaris | مشر • مفاحة | | |
| Asclepias; milkweeds | مشر • مفاحة | Asclepias; milkweeds | مشر • مفاحة | | |
| frost | مشر • مفاحة | frost | مشر • مفاحة | | |
| deed | مشر • مفاحة | deed | مشر • مفاحة | | |
| knock-knees | مشر • مفاحة | knock-knees | مشر • مفاحة | | |
| Naja; asp | مشر • مفاحة | Naja; asp | مشر • مفاحة | | |

ص

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| biotic factor | عامل حيوي | عامل حيائي | wild-mint | نمير - مع بري - ظفراء | dolichocephalic | طويل الرأس |
| edaphic factor | عامل تربوي | عامل تربوي | rain shadow | ظل المطر | long-pasterned | طويل النعج |
| farmland farm worker | عامل براري | عامل براري | lucifugous | يلجأ إلى النور | macrostyle | طويل القم |
| wetting agent | عامل ترطيب | عامل ترطيب | mealworm beetle (Tenebrio) | غاشية - خنفساء الغنق | Macropodidae | طويالات الأرجل |
| pubic bone | عانة - عظم عاني | عانة - عظم عاني | canopy | ظل - ظلة النحر | Longipennatae | طويالات الريش - طويالات الجناحين |
| cull | نقل - مفض | نقل - مفض | hover | ظل الحرس | Grallatores | طويالات الشاق |
| proceeds | عائدات | عائدات | pergola | ظل كشيش | subclass | طويانية |
| Delphinium, larkspur | عائق دلفينيوم | عائق دلفينيوم | shade-beater | ظل - يحمل الظل | volatile | متطاير - سريع التحضر |
| host | عائل - حاض | عائل - حاض | Solifugae | ظلمات | Andropogon schoenanthus | بنيق القرب - إندجر |
| sunflower (Helianthus) | عبد الشمس | عبد الشمس | umbreous | ظل - مظلل | laping; pcevit | طبيب - أبو مط |
| Chrysophura tectoria | عبد لاري - ق | عبد لاري - ق | leg bone, tibia | عظم - (انظر ساه) | Myristicaceae | طبيبات - فيلة جوز الطيب |
| cucumber Egyptian | عبد لاري - ق | عبد لاري - ق | epithelium | طبقة - غشوة | fold | طية - ثنية |
| sumac | عبد - شاق | عبد - شاق | columnar epithelium | طبقة عمودية | Tipula; craneflies | طبيبات |
| Osmanthus | عبد - شاق | عبد - شاق | deme-elytrum, tergum | ظفر | birds; Aves | طيور - طيور |
| deciduous leaves | عبد - واري سله | عبد - واري سله | ridge | ظفر - جند | bird of paradise | طير البردوس |
| styrax | عبد - شاق | عبد - شاق | fig marigold | ظفرية - شلاق | bat | طير الليل - حشاش |
| Artemisia judaea | عبد - شاق | عبد - شاق | sub-clinical effects | تأثيرات دون السريرية | nuptial flight | طيران زفجي |
| sumac | عبد - شاق | عبد - شاق | Clematis | طبيب - يلمن البر | ornithology | طيريات - علم الطير |
| marjoram | عبد - شاق | عبد - شاق | | | ornithophilous | طيريات - الإنسان أو النقص |
| olive, wild | عبد - شاق | عبد - شاق | | | redshank (Tringa) | طيريات - شاق |
| mite (Dermestes) | عبد - شاق | عبد - شاق | | | clay | طين - صلصال - عذر |
| jigger, red bug | عبد - شاق | عبد - شاق | | | grafting clay | طين التفتيم |
| panicle | عبد - شاق | عبد - شاق | | | colloidal clay | طين غروي |
| perineum | عبد - شاق | عبد - شاق | | | wood grouse | طيور كبير - ديك الحنق |
| stock fragment | عبد - شاق | عبد - شاق | | | vermivorous birds | طيور آكلة الدود |
| Rhamnus punctata | عبد - شاق | عبد - شاق | | | poultry | طيور دواجن |
| sacrum, telson | عبد - شاق | عبد - شاق | | | Cursorres; cursorial birds | الطيور الرواكن |
| gemmule; ligula | عبد - شاق | عبد - شاق | | | warblers | طيور متلحة |
| calf | عبد - شاق | عبد - شاق | | | Insula viscosa | طيون - طباق |
| seal | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| steer | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| heifer | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| cart | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| spayed heifer | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| working (of butter) | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| compressed dates | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| dough, batter | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| enumeration | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| counter | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| Hydra | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| Hydrozoa | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| periodicity of irrigation | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| tool | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| rig | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| harness, tacking | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| agricultural equipment | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| lentil | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |
| water lentil (Lemna) | عبد - شاق | عبد - شاق | | | | |

ع

ظ

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| sdion | شعج - غصن النظم | nerve | عزى - عصب | asymmetry | عدم تماثل - عدم تناظر |
| spring; spray | صاوح - جذ | paranip | عزق - أبيض - جذر أبيض | disequilibrium | عدم توازن |
| Melanthus | عشبة - ملتوس | sweet flag | عزق - أبيض - جذر أبيض | rock removal or clearing | غسل |
| Conchettum | عش | tormentil; septifol | عزق - أبيض | gallop | عبد |
| wax | عشو - شمع | Saponaria officinalis | عزق - أبيض | calcifuge | عبد - كلس - رافص البحر |
| vespary | عش الزناير | Psychotria ipocatanha | عزق - أبيض | infection contagion | عدوى - سرية |
| trap net | عش خركي | resin | عزق - أبيض | polymorphic | عبد المتشكل |
| night blindness | العشى الليلي - عشى | Insula viscosa | عزق - أبيض | lentice | عبد |
| Decapoda | عشرية الأرجل | Filaria medinensis | عزق - أبيض | afolate | عبد الأوراق |
| herb; grass | عش | Cynodon dactylon | عزق - أبيض | apetalous | عبد التويج |
| forage grass | عش علفي - كلا | root, main | عزق - أبيض | acarous | عبد شتر |
| waterweed | عش مائي | lock | عزق - أبيض | aculescent, acunous | عبد اساق - لاسمي |
| wort; yerba | عش | Rhizophoraceae | عزق - أبيض | earless | عبد المسك |
| sauracenia | عش الأباريق - عش الأوباق | Evonymus | عزق - أبيض | invertebrate | عبد مفرد - لاهاري |
| bishop weed | عش الأقف | rich; hay stack | عزق - أبيض | acotyledonous | عبد الفصاة |
| edgrass | عش الأفلح | cart-tail; hubrush | عزق - أبيض | apetalous | عبد الفصاة - لا تويجي |
| Pentago psyllium | عش البراق | Spinae arvensis | عزق - أبيض | enudeate | عبد الفصاة |
| cat-tail; hubrush | عش البراق | Mesembryanthemum crystallinum | عزق - أبيض | Aptera | عبد الفصاة |
| Spinae arvensis | عش البراق | Cotaria myrtifolia | عزق - أبيض | Apoda | عبد الفصاة |
| | | weed | عزق - أبيض | Ametabola | عبد الفصاة |
| | | Anagallis arvensis | عزق - أبيض | Anura | عبد الفصاة |
| | | Gratiola officinalis | عزق - أبيض | Impennes | عبد الفصاة |
| | | stavesacre | عزق - أبيض | cheek-strap | عبد الفصاة |
| | | cliquefol | عزق - أبيض | nympha, pupa | عبد الفصاة |
| | | meadow grass | عزق - أبيض | corymb | عبد الفصاة |
| | | Glyceria | عزق - أبيض | Pubcra | عبد الفصاة |
| | | herbaceous | عزق - أبيض | dropwort | عبد الفصاة |
| | | Calotropis procera | عزق - أبيض | Nymphaea lotus oiba | عبد الفصاة |
| | | Decunaria | عزق - أبيض | wagon, cart | عبد الفصاة |
| | | ivy, Persian (Hedera) | عزق - أبيض | sumac | عبد الفصاة |
| | | solidago (Solidago) | عزق - أبيض | deposit | عبد الفصاة |
| | | shepherd's crook | عزق - أبيض | Amarantus bitum | عبد الفصاة |
| | | knotgrass (Polygonum) | عزق - أبيض | Arabis | عبد الفصاة |
| | | Mercurialis, mercury | عزق - أبيض | laneness | عبد الفصاة |
| | | neurosis | عزق - أبيض | symptom | عبد الفصاة |
| | | juice; must (of grapes) | عزق - أبيض | saw kerl | عبد الفصاة |
| | | juice extractor; squeezer | عزق - أبيض | supply and demand | عبد الفصاة |
| | | must (of grapes) | عزق - أبيض | adventitious | عبد الفصاة |
| | | tobacco juice | عزق - أبيض | Centaurea centaurium | عبد الفصاة |
| | | lactucarium | عزق - أبيض | cyclamen | عبد الفصاة |
| | | cell-sap | عزق - أبيض | Juniperus, cedar | عبد الفصاة |
| | | gastric juice | عزق - أبيض | mane, crest | عبد الفصاة |
| | | latex | عزق - أبيض | rattle, cockscomb | عبد الفصاة |
| | | | | Acacia orjata | عبد الفصاة |
| | | | | arrack; spirits | عبد الفصاة |
| | | | | sweat: perspiration | عبد الفصاة |
| | | | | root, take (or strike) | عبد الفصاة |
| | | | | lode, scam | عبد الفصاة |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| leaf roller-moth | عثمة - فانه | عطر مقيم (انظر قشر) | juicy | عماري - كثير الملعنة - ريان |
| <i>Eudemis botrana</i> | عذمة الشفوف | <i>Mava crispata</i> | husk; chaff; cavings | حشافة |
| sucker | عكس - نط | Diosma | twist-cord castration | عقب |
| heel | عقب - كعب | screw tree | nerve | عقب - عرق |
| slade heel | عقب - كعب | tendrils, cymes | glorybiad | عقب - نلاب |
| herpes | عقوب - عقوبه - قوس | silk vine | climber | عقب - عاربة - متناقة |
| setting of fruit | عقد - عقد | ret | Abrus precatorius, jessurty | عقب - القوس |
| vault | عقد - عقد | androsacum | <i>Hypericum perforatum</i> | عقب - القوس |
| production contract | عقد - إنتاج | izard, Lacerta | Neuroptera | عقب - القوس |
| leasehold deed | عقد - إنتاج | indigo | pressing; squeeze; mashing | عقب - القوس |
| insurance policy | عقد - التأمين | pelvic bone | period | عقب - القوس |
| Solomon's seal | عقد - حاتم - سيمان | ulna | Triassic period | عقب - القوس |
| node, knot, knarl | عقد - عقد | tibia | Jurassic period | عقب - القوس |
| scrofula | عقد - عقد | shoulder blade, scapula | Cretaceous period | عقب - القوس |
| Ormosia | عقد - عقد | bone | Eocene period | عقب - القوس |
| Streptococcus | عقد - عقد | Telenstei | Devonian period | عقب - القوس |
| scorpion Scorpio | عقد - عقد | duster | Carboniferous period | عقب - القوس |
| hart's-tongue | عقد - عقد | duodenum | topping | عقب - عقد |
| Nepidae | عقد - عقد | boar, wild boar | glume | عقب - عقد |
| Scorpiurus | عقد - عقد | comb; crest | aroma, nose (of wine) | عقب - عقد |
| Bathus | عقد - عقد | anaplasmosis | safflower | عقب - عقد |
| mague Pica | عقد - عقد | oak gall | sparrow (Passer) | عقب - عقد |
| cutting | عقد - عقد | celworm disease | Heterosoma | عقب - عقد |
| sterility | عقد - عقد | oacteroecidia | London pride | عقب - عقد |
| Circus | عقد - عقد | hematococcus | norio scoop | عقب - عقد |
| <i>Atcepias contorta</i> | عقد - عقد | bedeguar | Phleum | عقب - عقد |
| agate | عقد - عقد | cecidium, gall; nutgall | moisture indicator sticks | عقب - عقد |
| cornelian | عقد - عقد | bacterial gall | bacillus | عقب - عقد |
| effete, sterile | عقد - عقد | entomococcidium | juice; mast | عقب - عقد |
| propolis, bee-glue | عقد - عقد | acara-cecidium | verjuice | عقب - عقد |
| quack grass | عقد - عقد | cynips, cupped (Cynips) | glauella: glumellule | عقب - عقد |
| doe-rabbit | عقد - عقد | Thuya | alidade | عقب - عقد |
| layering | عقد - عقد | <i>Libocedrus decurrens</i> | hite | عقب - عقد |
| inversion | عقد - عقد | <i>Cynips gallae flactiorine</i> | lopping | عقب - عقد |
| | | <i>Rhodites rosea</i> | humetus | عقب - عقد |
| invertin, invertase | عقد - عقد | mould, mold | Brachiopoda | عقب - عقد |
| <i>Gundelia tournefortii</i> | عقد - عقد | potato rot | agama (Agama) | عقب - عقد |
| layer | عقد - عقد | oak mildew | muscle | عقب - عقد |
| Demodex, tick | عقد - عقد | slime | fork | عقب - عقد |
| therapeutic | عقد - عقد | Pecanosporeae | organ | عقب - عقد |
| relationship | عقد - عقد | mould; rot, mildew | fun-trained tree | عقب - عقد |
| petiole | عقد - عقد | Mucorineae | hid | عقب - عقد |
| bench mark | عقد - عقد | trench | <i>Valeriana celtica</i> | عقب - عقد |
| pyxidum | عقد - عقد | eagle | Gossypium | عقب - عقد |
| box | عقد - عقد | osprey | essential oil; attar | عقب - عقد |
| egg carton | عقد - عقد | real estate | aromatic | عقب - عقد |
| pertheicum | عقد - عقد | wine | neroli oil | عقب - عقد |
| <i>Cichorium divaricatum</i> | عقد - عقد | | | عقب - عقد |
| toad Bufo | عقد - عقد | | | عقب - عقد |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| farm-hands | عقب - عقد | cytology | عقب - عقد | spelt | عقب - عقد |
| wage | عقب - عقد | oenology; enology | عقب - عقد | tick | عقب - عقد |
| pumpkin | عقب - عقد | hippology | عقب - عقد | <i>Alauda colandra</i> | عقب - عقد |
| exploitable age | عقب - عقد | helminthology | عقب - عقد | fodder forage feed | عقب - عقد |
| calyptura | عقب - عقد | agronomy | عقب - عقد | wheat red dog | عقب - عقد |
| stalk (of grapes) | عقب - عقد | pteridology | عقب - عقد | silage | عقب - عقد |
| depth of tilling | عقب - عقد | nematology | عقب - عقد | marsh | عقب - عقد |
| frost level | عقب - عقد | ichthyology | عقب - عقد | Bromus | عقب - عقد |
| wart; labour | عقب - عقد | dentology | عقب - عقد | leeches (Hiruda) | عقب - عقد |
| currency | عقب - عقد | geomorphology | عقب - عقد | browsing | عقب - عقد |
| glanzum | عقب - عقد | hygiene | عقب - عقد | surveyor's staff | عقب - عقد |
| process | عقب - عقد | petrology | عقب - عقد | embryology | عقب - عقد |
| pillar; column; pole | عقب - عقد | technology | عقب - عقد | paraecology | عقب - عقد |
| shaft | عقب - عقد | stratigraphy | عقب - عقد | silviculture | عقب - عقد |
| distillation column | عقب - عقد | physics | عقب - عقد | biology | عقب - عقد |
| | | geophysics | عقب - عقد | geology | عقب - عقد |
| | | phytology; algology | عقب - عقد | etiology | عقب - عقد |
| backbone; vertebral column | عقب - عقد | parasitology | عقب - عقد | food science | عقب - عقد |
| vertical | عقب - عقد | ornithology | عقب - عقد | agrostology | عقب - عقد |
| archontophoenix | عقب - عقد | climatology | عقب - عقد | climatology | عقب - عقد |
| subtribe | عقب - عقد | ponology | عقب - عقد | pathology | عقب - عقد |
| apiary | عقب - عقد | mycology; mycology | عقب - عقد | epizootology | عقب - عقد |
| injube (Zizyphus) | عقب - عقد | virology | عقب - عقد | hamnology | عقب - عقد |
| essential elements | عقب - عقد | mineralogy | عقب - عقد | bacteriology | عقب - عقد |
| canal | عقب - عقد | microbiology | عقب - عقد | mesology, ecology | عقب - عقد |
| periwinkle (Vinca) | عقب - عقد | natural history | عقب - عقد | synecology | عقب - عقد |
| Armeida | عقب - عقد | hydrology | عقب - عقد | natural history | عقب - عقد |
| Trombidium | عقب - عقد | pyrology | عقب - عقد | eugenics | عقب - عقد |
| reins(s), hackamore | عقب - عقد | botany | عقب - عقد | immunology | عقب - عقد |
| tending | عقب - عقد | histology | عقب - عقد | | |
| grape | عقب - عقد | genetics | عقب - عقد | pedology soil science | عقب - عقد |
| bilberry | عقب - عقد | physiology | عقب - عقد | agrostology | عقب - عقد |
| moist; fox grape | عقب - عقد | Centrosema | عقب - عقد | dendrochronology | عقب - عقد |
| partridgeberry | عقب - عقد | height | عقب - عقد | morphology | عقب - عقد |
| <i>Bryonia dioica</i> | عقب - عقد | vampire | عقب - عقد | tectonics | عقب - عقد |
| beadberry | عقب - عقد | agricultural sciences | عقب - عقد | taxonomy | عقب - عقد |
| mango tree | عقب - عقد | epigynous | عقب - عقد | teratology | عقب - عقد |
| cachalot | عقب - عقد | capsule | عقب - عقد | rheology | عقب - عقد |
| <i>Acacia farnesiana</i> | عقب - عقد | maslia | عقب - عقد | mammalogy | عقب - عقد |
| hibacotide (Bot.) | عقب - عقد | blackberry (Rubus) | عقب - عقد | carpology | عقب - عقد |
| Vaccinias | عقب - عقد | green meat | عقب - عقد | bacteriology microbiology | عقب - عقد |
| berry | عقب - عقد | bramble (Rubus) | عقب - عقد | acrdology | عقب - عقد |
| impotence | عقب - عقد | Rose canina | عقب - عقد | silviculture | عقب - عقد |
| hornet fly (Asilus) | عقب - عقد | basal ration | عقب - عقد | dynamics | عقب - عقد |
| nightingale | عقب - عقد | production ration | عقب - عقد | hydraulics | عقب - عقد |
| ibis (Ibis) | عقب - عقد | aggregate fruit | عقب - عقد | entomology | عقب - عقد |
| goat | عقب - عقد | clearing | عقب - عقد | biology | عقب - عقد |
| Ballistes; triggerfish | عقب - عقد | tribe | عقب - عقد | agricultural mechanics | عقب - عقد |
| <i>Astragalus sarcocolla</i> | عقب - عقد | | | zoology | عقب - عقد |
| element | عقب - عقد | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|
| stewlap | غشيب | close tendon | غشيب الزور | Scilla | شُشَل - غُشَلان - جِل البر | bar; bar | بَار - بَار | periople | عُشْ - عُشْ | planting | غَرْس - غَرْس |
| sorb (Sorbus) | عَبَر | infestation | غَشَة - غَشَة | turbine | غَشَة - تَوْرِين | peptide | بَبْطِيد - بَبْطِيد | niticating membrane | عُشْ - عُشْ | afforestation | غَرْس - غَرْس |
| rowan | عَبَر - الحابلين | midrib | غَشَة - جَفَع | rachis; peduncle | غَشَة - زُنْد | straw-case | غَلاب قَشِي | tympenic membrane | عُشْ - عُشْ | replant | عُشْ - عُشْ |
| spore | عَبَر - بَوَاح | stud-axe | غَشَة - قَبْل الخَيمَر | neck; collar | غَشَة - حَقِي | produce; yield; crop, out-turn | غَلَة - دَرَج غَشَارِي | valva | عُشْ - عُشْ | dibble | عُشْ - عُشْ |
| | عَبَر - أَرْصَا حَشِيَة | woodlouse | غَشَة - جَمَار فَاك | raceme; bunch | غَشَة - غَشَة | ground rest | عَلَة غَشَارِي - دَرَج غَشَارِي | vitelline membrane | عُشْ - عُشْ | sapling | عُشْ - عُشْ |
| <i>Artemisia abyssinica</i> | | | عَبَر - غَرَاب - قَلَر دَرَابِي | Staphylea | غَشَة - إِسْطَالِيَة | ridgings | عَلَة - قَشَارَة - قَشَارَة | permeable membrane | عُشْ - عُشْ | wilding | عُشْ - عُشْ |
| silt | مُشَاة | mushroom "common" | مُشَاة | Botrytis | غَشَة - دَهْرَة المُنِي | asymptomania | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | nuclear membrane | عُشْ - عُشْ | transplant | عُشْ - عُشْ |
| Godetia | دَرَاة | scrub | عَبَر - بَرَقَة | throatwort (Trachelium) | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | gluten | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | shell membranes | عُشْ - عُشْ | gunica (fowl) | عُشْ - عُشْ |
| rook (Corvus) | عُشْ - عُشْ | eye bud | عَبَر - بَرَقَة | spider | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | glucose | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | Hymenonyctes | عُشْ - عُشْ | turkey | عُشْ - عُشْ |
| gland | عُشْ - عُشْ | daisy | عَبَر - بَرَقَة | red mile | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | ascidin; vesicle | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | hymenium | عُشْ - عُشْ | drying rooms | عُشْ - عُشْ |
| thyroid gland | عُشْ - عُشْ | rambutan | عَبَر - بَرَقَة | spiderwort | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | zizania grass | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | Asclepias farskali | عُشْ - عُشْ | cooling chamber | عُشْ - عُشْ |
| thymus gland | عُشْ - عُشْ | Helianthus; Oriental opal | عَبَر - بَرَقَة | Lurathaceae | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | glycerine; glycerol | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | chamber of commerce | عُشْ - عُشْ | chamber of agriculture | عُشْ - عُشْ |
| pineal gland | عُشْ - عُشْ | cell | عَبَر - بَرَقَة | Cocculus | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | dasycaurus | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | Nitraria | عُشْ - عُشْ | strangles | عُشْ - عُشْ |
| nectary | عُشْ - عُشْ | Coreopsis | عَبَر - بَرَقَة | rachilla | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | thick-stamen | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | crane | عُشْ - عُشْ | budding shoot | عُشْ - عُشْ |
| hypophysis | عُشْ - عُشْ | spring | عَبَر - بَرَقَة | phylode | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | dasyphyllous | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | Geranium | عُشْ - عُشْ | flamingo plant | عُشْ - عُشْ |
| parotid | عُشْ - عُشْ | cat's eye | عَبَر - بَرَقَة | epoch | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | lagging; sacking | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | collodal | عُشْ - عُشْ | collomia | عُشْ - عُشْ |
| silk glands | عُشْ - عُشْ | specimen; sample | عَبَر - بَرَقَة | Neolithic period | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | blacker; eye-flap | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | exotic | عُشْ - عُشْ | Æthionema | عُشْ - عُشْ |
| endocrine glands | عُشْ - عُشْ | globe daisy | عَبَر - بَرَقَة | Paleolithic period | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | elytron; elytrum | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | badger | عُشْ - عُشْ | Feramelidae | عُشْ - عُشْ |
| sweat glands | عُشْ - عُشْ | redhibitory defects | عَبَر - بَرَقَة | staturing | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | sheath | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | sapling | عُشْ - عُشْ | loculus, locule | عُشْ - عُشْ |
| salivary glands | عُشْ - عُشْ | ocular | عَبَر - بَرَقَة | Ratidae | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | acra | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | alluvium silt | عُشْ - عُشْ | clay loam | عُشْ - عُشْ |
| testa, seed coat | عُشْ - عُشْ | <i>Abrus precatorius</i> | عَبَر - بَرَقَة | herbivores | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | coleoptile | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | gazelle | عُشْ - عُشْ | yarn | عُشْ - عُشْ |
| narad | عُشْ - عُشْ | ocellus | عَبَر - بَرَقَة | plankton | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | Coleoptera | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | mycelium | عُشْ - عُشْ | dairy cow | عُشْ - عُشْ |
| food alimnet | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | phytoplankton | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | flooding; submersion | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | water, sewage | عُشْ - عُشْ | bath, washing | عُشْ - عُشْ |
| liquid diet | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | float | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | fruit-spur | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | leaching | عُشْ - عُشْ | pediluve | عُشْ - عُشْ |
| balanced diet | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | production factors | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | Gonaphallus | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | loton | عُشْ - عُشْ | sweet wood | عُشْ - عُشْ |
| diet | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | leavening agents | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | lye | عُشْ - عُشْ | cupric wash | عُشْ - عُشْ |
| nutritional trophic | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | returon | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | fraud | عُشْ - عُشْ | adulteration of seeds | عُشْ - عُشْ |
| dietetics | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | stick; sapling | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | membrane, film | عُشْ - عُشْ | tegument | عُشْ - عُشْ |
| glue | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Gnaisicum officinale | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | egg-membrane | عُشْ - عُشْ | alar membrane | عُشْ - عُشْ |
| crow (Corvus) | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Calycotome | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | pleura | عُشْ - عُشْ | | |
| jackdaw | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Lysimachia vulgaris | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| night heron | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | peony | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| Coracirostres | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Achillea parviflora | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| winnowing sieves | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Aquilaria agallocha | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| interline | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Lycium | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| nursery stock | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | alder buckthorn | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| arboriculture | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | reliability | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| <i>Populus euphratica</i> | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | vampire | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| <i>Salix babylonica</i> | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | dytiscid; water beetle | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| seve riddle | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | whirligig-beetle | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| sorter | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | relief | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| sand screen | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | Myrmelomidae | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| cavings riddle | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | subkingdom | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| winnower | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | standard | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| sifting riddling | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | macroscopic | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| blaze | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | defect; fault | غَشَة - حَشَوِيَة حَارَة | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| coat, Fulica | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | | | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| stone parsley | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | | | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |
| graft, scion | عُشْ - عُشْ | | عَبَر - بَرَقَة | | | | عَلَة - إِشْلَام - قَبِي | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| seed sorter | فرزارة بذور | period of lactation | فترة التدر | field | حقل |
| ureamer | فرارة البند | grazing period | فترة الرعي | thicket | غثيل |
| weather cast | فراسة الحقل سؤ حوى | irrigation period | فترة الري | | غثيم (انظر لندسة) |
| <i>Citrus decumana</i> | فراسين - ليمون عسدي | preinflective period | فترة التكون | cloud | غيمة |
| <i>Marrubium vulgare</i> | فراسون | rest period | فترة الراحة | | |
| gipsy herb | فراسون الداء | hernia | فتق | | |
| litter | فرس كسواب | hysterocoele | فتق الرحم | | |
| | فرس اسبل (انظر لبيبة) | umbilical hernia | فتق الشرة | | |
| plant moths | فرس البات | keratocoele | فتق القرية | stubble plough | هاجعة - يثجعة |
| butterfly | فرقة | hepatocoele | فتق كبدي | Pyralidae | قاتلات - تارقات |
| rice moth | فرقة الارز | <i>Acacia farnesiana</i> | بنة | mouse; rat (Mus) | فأر |
| <i>Euxophora osseatella</i> | فرقة الدوسان | Hemerocallis | بنة الهاد - زينة الهاد | Golumda | فأر الارز |
| palm moth | فرقة السطح | remission | فقد - تخمود | <i>Putovius satidus</i> | فأر الخيل |
| <i>Tortrix viridana</i> | فرقة اسلوط | ageratum (Ageratum) | جينة | vole (Arvicola agrestis) | فأرة الزرع |
| white butterfly | فرقة بضاء | immature enripe | فج - غير ناضج | mole rat | فأرة عياء - حاد |
| apple moth | فرقة التفاح | radish (Raphanus) | فجبل | Muridae | فأرياتك |
| <i>Karias insulana</i> | فرقة حر - اعفس | horseradish | فجل الحقل - خردل الالمان | haricot bean | فأقول - فامولية |
| <i>Hepialus humula</i> | فرقة الشنبل | daikon | فجل اليابان - فجل لقيي - فريكون | grain ax | فأس ابنتك الجذور |
| grain moth | فرقة الحبوب | gap | فجوة - فجوة - فجوة | digging hoe | فأس حفر |
| artichoke moth | فرقة امحوش | food vacuole | فجوة عذائية | ring-dove | فلجينة - فملل |
| <i>Agrotis tritici</i> | فرقة اسطبل | alveolus | فجوة - حجيرة | sorter | فلارة - فصف - فمتجب |
| viceroy | فرقة اسود الامريكية | checking | فحص - ففقي | bombardier beetle | فلجينة - فلياء - فكام |
| flour moth; meal moth | فرقة الدقيق | stump analysis | فحص الاثومة | Bryonia; bryony | فلابرا |
| plume moth (Pterophorus) | فرقة ريشة | candling of eggs | فحص البيض | black bryony | فلابريش |
| taisia moth | فرقة الزبيب | seed analysis | فحص أو تحليل البذور | haricot (Phaseolus) | فامولية - فامولية |
| olive moth | فرقة الزيتون | meal inspection | فحص الحبوب | sugar bean | فامولية كثرية - فامولية لينه |
| <i>Antigastra catalaunalis</i> | فرقة اسليم | stud-bull | فجل البقر - تور التعداد | lagara (Zanthoxylum) | فلابقرة |
| thistle butterfly | فرقة اسنوك | stud-ass | فجل الحمار - فخر | fruiter; fruiterer | فلاكهامي |
| <i>Lata ocellatella</i> | فرقة اسونيد و اسنجر | stallion | فجل الخيل - حصان الشعار | Bactrian camel | فالج - فجل دو سنانين |
| | فرقة اسفل اسطبل | charcoal | فجل - فحم الحطب | paralysis | فلج - فذل |
| <i>Plithormaea operculella</i> | | coal; pit-coal | فحم حجري | canary grass | فلارس كثرية - بقة |
| <i>Tortrix ambiguella</i> | فرقة العايد | bone-black | فحم البظام | peony (Paeonia) | فلاريا - عود العليل |
| grape moth | فرقة العنب | Carboniferous period | فحمي عصور | interest | فائنة - ربيع |
| <i>Sesamia cretica</i> | فرقة فعب اسنجر | anthracnose; rust; smut | فجوة - فخران اسنود | surplus | فائس |
| <i>Acrolepta asciella</i> | فرقة الفكرت | thoroughbred stud | فجوة - فخران اسنود | hyperimmune | فائق المناعة |
| <i>Tortrix vitana</i> | فرقة الكرم | snare | فجل - فمتجب | fibrin | فلين - فلين |
| cabbage butterfly | فرقة الكرويت | thigh | فجل - فجل | broken rice | فلان الارز |
| <i>Tinea hemerobiella</i> | فرقة الكشرى | femoral | فجل - فجل | stubble-ploughing | فلان - فجل |
| <i>Pieris napi</i> | فرقة الناب | Chionodoxa | فجل - فجل | bag stand | فلانة الكسي |
| nocturnal motus | فرقة الليل | granary | فجل - فجل | leaf roller moth | فلانة - فلانة |
| Papilionidae | فرقة الليل | fecund | فجل - فجل | scratch-ploughing | فلان - فجل |
| Tortricidae | فرقة الليل | acre | فجل - فجل | thoracic spiracles | فلان - فجل |
| Lithosiidae | فرقة الليل | <i>Equus hemippus</i> | فجل - فجل | mesh | فلان - فجل |
| Rhopalocera | فرقة الليل | zibeline, zibelline | فجل - فجل | transitional period | فترة التمايلة |
| Papilionaceae | فرقة الليل | clump (of shoots) | فجل - فجل | interval | فترة بينة - فاصل بيني |
| bank | فراخ حرسني | brood | فراخ - فراخ | incubation period | فترة الحضانة |
| mincer | فراخ - فطاعة | copper shoot | فراخ - فراخ | gestation period; term | فترة الحمل |
| strawberry | فراخ - فطاعة | separator | فراخ - فطاعة | dioestrus | فترة التبول |
| Euphorbia; the spurges | فراخ - فطاعة | | | | |

ف

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| blood-letting | فصد | feverfew | فرقة الهمود |
| <i>Medicago sativa</i> | فقة - فقة زراعية | vagina | فرقة - فم |
| basic slag, Thomas slag | فقتات الحث | caliper | فرقة الشنبل |
| hazelnut; alfalfa | فقتة - فقتة | gap; lacuna, spacing | فرقة |
| phosphorus | فقتور - فقتور | currycomb | فرقة |
| separation | فقتل - فقتل | perch (Perca) | فرقة |
| sepal | فقتة - فقتة | tiller; sucker, sapling | فرقة |
| setting (of fruit) | فقتل - فقتل | duckling | فرقة |
| family | فقتة | chuck | فرقة |
| Viperidae; the vipers | فقتة الافاعي | poult | فرقة |
| Moraceae | الفقتة الثوية | salmonet | فرقة |
| Orobanchaceae | فقتة الجفيل - فقتة | alevin | فرقة |
| Myristicaceae | فقتة الجوز الطيب | capon | فرقة |
| Caprifoliaceae | فقتة الحماية | goshing | فرقة |
| Equisetaceae | فقتة ذنب الخيل - فقتة | poulard, poularde | فرقة |
| Lycopodiaceae | فقتة ذنب الخيل | porphyrio | فرقة |
| Verbenaceae | فقتة رعي الحمام - فقتة | individual | فرقة |
| Vacciniaceae | فقتة الشجر البني | garden, vineyard | فرقة |
| Ranidae | فقتة السقايع | birds of paradise | فرقة |
| Polygonaceae | فقتة عا الراعي - فقتة | azygous | فرقة |
| Lacertidae | فقتة العظا | creaming | فرقة |
| superfamily | فقتة فوقه أو عاليا | horse (Equus) | فرقة |
| Vitaceae; Ampelidae | فقتة الكرمة | hippopotamus | فرقة |
| Plantaginaceae | فقتة لسان الحمل | horse-power | فرقة |
| Palmaeae | فقتة النخلة - فقتة | pony | فرقة |
| residue | فقتة - فقتة | draught-horse, draft-horse | فرقة |
| linter | فقتة الشان | trotter | فرقة |
| refuse | فقتة - فقتة | saddle horse | فرقة |
| ofal(s) | فقتة المدينة | arab, Arabian (horse) | فرقة |
| silverleaf | فقتة الأوراق - فقتة | knock kneed horse | فرقة |
| alcohol-free wine | فقتة - فقتة | mantis | فرقة |
| weaning | فقتة - فقتة | hippopotames | فرقة |
| fungi; mushroom | فقتة - فقتة | Persea | فرقة |
| Oidium | فقتة - فقتة | peach tree | فرقة |
| Rhizoctonia | فقتة - فقتة | spreading of manure | فرقة |
| <i>Diolpha graminis</i> | فقتة - فقتة | vegetation litter | فرقة |
| <i>Phytophthora infestans</i> | فقتة - فقتة | munch | فرقة |
| <i>Hemiteia vastatrix</i> | فقتة - فقتة | bottle brush | فرقة |
| Fusicladium | فقتة - فقتة | maiberry | فرقة |
| <i>Dematophora necatrix</i> | فقتة - فقتة | taxation | فرقة |
| Ustilago | فقتة - فقتة | overproduction | فرقة |
| root-rot honey agaric | فقتة - فقتة | overnutrition | فرقة |
| snowball | فقتة - فقتة | overcropping | فرقة |
| Claviceps | فقتة - فقتة | superacidity | فرقة |
| mushroom, common | فقتة - فقتة | overgrazing | فرقة |
| Ophiobolus | فقتة - فقتة | overirrigation | فرقة |
| sooty mould | فقتة - فقتة | over-ripening | فرقة |
| <i>Cystopus candidus</i> | فقتة - فقتة | branch | فرقة |
| tinder fungus | فقتة - فقتة | phylum | فرقة |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| fallow land | فرداج • قراح | kermes, coccid | قزوينية | Cornus | قوايسا |
| Ecchymosis | فركوت • كدمات | <i>Icerya purchasi</i> | قزوينية أسترالية | ascus | قزونة • زق |
| Haplidae | فردود ذئبة • أقوام الجربود | <i>Aspidiotus aurantii</i> | قزوينية البرتقال | <i>Carpinus betulus</i> | قزوينوس • حجرة النير |
| Cercopithecus | لقردو الشائعة | <i>Dactylopius citri</i> | قزوينية البرتقال البيضاء | | قزوينة • (اختر خباء) |
| Semnopithecinae | فردود مقنسة • ريميت | <i>Lecanum ilicis</i> | قزوينية البلوط | keratosis | قزونة الجلد |
| sea perch | قزوس • قزوس | <i>Diaspis pomorum</i> | قزوينية التفاح | water cress | قزونة العين • خرف |
| colony | قزونة | <i>Asterolecanium pustulans</i> | قزوينية الثمن | canker; ulcer | قزونة |
| village | قزونة • ميسه • دنگر | <i>Ceroplastes floricola</i> | قزوينية الحمصيات | apple canker | قزونة التفاح |
| aut-hull | قزونة السن • مسمه | | قزوينية الدفان أو الخوخ | lip canker | قزونة الشفا |
| shrimp, prawn | قزونس • إريش | <i>Lecanum persicae</i> | | nape ulcer | قزونة القفا |
| Clupeidae | قزونس • مابويات | <i>Lecanium oleae</i> | قزوينية الزيتون | monkey | قزود • سبدان • نسانس |
| nettle | قزونس • قرامس | quince scale insect | قزوينية التفاح | baboon | قزوح • قزوح |
| <i>Cucurbita pepo</i> | قزنب | <i>Coccus cacti</i> | قزوينية القنار | Simia; anthropoid apes | قزوينيات |
| antennule | قزنب استمعه | camper scale | قزوينية القزير | gnat (Simulium) | قزنب |
| silk, raw silk | قز • حرير | <i>Dactylopius vitis</i> | قزوينية الكرمة النخاع | shark (Squalus) | قزوش • كوتنج |
| rumulus | قزح • خن • ماس | <i>Pulmonaria vitis</i> | قزوينية الكرمة النخاع | mackerel shark | قزوش إسفري • لنة |
| pygmy, dwarf | قز • قز | <i>Lecanium amygdali</i> | قزوينية اللوز | disc or disk | قزوش |
| Bombyx, bombycid | قز • قز | <i>Coccus matrifera</i> | قزوينية النخ | receptacle | قزوش الزهرة • كرسى الزهرة |
| silkworm moth | قز • قز • قز • قز | Coccidae | قزوينيات | comb; honeycomb | قزوش السل |
| unicorn moth | قز • قز • قز • قز | <i>Diaspis</i> | قزوينيات التفاح والتفاح | epigynous disc | قزوش علوي |
| <i>Laparis dispar</i> | قز • قز • قز • قز | <i>Clarias anguillaris</i> | قزوينيات | glandular disc | قزوش غدي |
| | قز • قز • قز • قز | lady s-seal | قزوينيات | eryngo (Eryngium) | قزوشة |
| <i>Cnethocampa processionea</i> | قز • قز • قز • قز | horn, antler | قز • قز | Discomycetes | قزوينيات |
| tussock moth | قز • قز • قز • قز | pod | قز • قز • قز • قز | Discomyctes | قزوينيات |
| <i>Lasiocampa pinu</i> | قز • قز • قز • قز | harnessing, yoking | قز • قز • قز • قز | Thalamiflora | قزوينيات الأزهار |
| gypsy moth | قز • قز • قز • قز | antenna | قز • قز • قز • قز | loan; credit | قزوش |
| Cistus | قز • قز • قز • قز | <i>Plantago coronopus</i> | قز • قز • قز • قز | agricultural credit | قزوش زراعي |
| installment | قز • قز • قز • قز | <i>Lotus corniculatus</i> | قز • قز • قز • قز | <i>Trifolium alexandrinum</i> | قز • قز • قز • قز |
| insurance premium | قز • قز • قز • قز | cochlea (Bot.) | قز • قز • قز • قز | nipping; clipping | قز • قز • قز • قز |
| <i>Inula helenium</i> | قز • قز • قز • قز | Cerastes; horned vipers | قز • قز • قز • قز | safflower | قز • قز • قز • قز |
| Betonica | قز • قز • قز • قز | Cerambya | قز • قز • قز • قز | <i>Acacia arabica</i> | قز • قز • قز • قز |
| chestnut tree | قز • قز • قز • قز | <i>Hyloterpe befides</i> | قز • قز • قز • قز | Cucurbita | قز • قز • قز • قز |
| | قز • قز • قز • قز | <i>Lama texor (Cerambycidae)</i> | قز • قز • قز • قز | timea; ringworm | قز • قز • قز • قز |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> | قز • قز • قز • قز | cauliflower | قز • قز • قز • قز | pumpkin | قز • قز • قز • قز |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | قز • قز • قز • قز | broccoli; broccoli sprouts | قز • قز • قز • قز | Caragana; pea-trees | قز • قز • قز • قز |
| Trapa, water caltrop | قز • قز • قز • قز | Dianthus, the pinks | قز • قز • قز • قز | rhytidome; bark | قز • قز • قز • قز |
| part | قز • قز • قز • قز | clover-tree | قز • قز • قز • قز | scab | قز • قز • قز • قز |
| <i>Hedera helix</i> | قز • قز • قز • قز | <i>Tagetes patens</i> | قز • قز • قز • قز | Cinnamomum; cinnamon | قز • قز • قز • قز |
| straw; hay | قز • قز • قز • قز | Indian pink | قز • قز • قز • قز | cassia (Cassia) | قز • قز • قز • قز |
| pea vine hay | قز • قز • قز • قز | clove-tree | قز • قز • قز • قز | Manidae | قز • قز • قز • قز |
| thatch | قز • قز • قز • قز | Leguminosae | قز • قز • قز • قز | clucking | قز • قز • قز • قز |
| macron | قز • قز • قز • قز | Ceratophyllaceae | قز • قز • قز • قز | cork | قز • قز • قز • قز |
| bedstraw, common | قز • قز • قز • قز | Cerastium; mouse-ear | قز • قز • قز • قز | tit; titmouse | قز • قز • قز • قز |
| crushed straw | قز • قز • قز • قز | keratin | قز • قز • قز • قز | <i>Abutilon bidentatum</i> | قز • قز • قز • قز |
| parings | قز • قز • قز • قز | sarcocole | قز • قز • قز • قز | tit; titmouse (Parus) | قز • قز • قز • قز |
| huller, hulling machine | قز • قز • قز • قز | clubroot | قز • قز • قز • قز | kingfisher (Alcedo) | قز • قز • قز • قز |
| rake | قز • قز • قز • قز | | | coccineal insect | قز • قز • قز • قز |
| Ammonia, Anona | قز • قز • قز • قز | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| pipe fittings | قطع تركيب الأنابيب | tracheid | قصبه • حلة وعانة | cream | معد • كذا • طنة |
| out, periodic | قطع دوري | breviline | قصب • مكن | Epinephelus | قصب |
| pulling; topping | قطع الرأس | breviped | قصر الأجل | peeling, husking, hulling | قصب • قصب |
| undercutting | قطع أو تعليم مكن | short-staple | قصب التينة | harking | قصب • قصب |
| decreasing | قطع الخرف | brevipennate | قصب الجناح | scutching | قصب • قصب |
| cross-cutting | قطع معرض | brevicaudate | قصب الذيل | tanbark | قصب القطن • قصب الدباغ |
| allowable cut | قطع السطح | brachycephalic | قصر رأس • أصل | ross | قصب القطن |
| stripping | قطع الشجة | short-pasterned | قصر الرمح | girdle | قصر حمة |
| jugulation | قطع الودج | brevilingual | قصر اللسان | husk, hull, shell | قصر • قصب |
| | قطع الودج | brevifoliate | قصر ابوق | bark cortex | قصر • قصب • قصب |
| Gymnophiona; Apoda | قصب • قصب • قصب • قصب | brachycerous | قصر أعرجات | vencer | قصر • قصب • قصب |
| | قصب • قصب • قصب • قصب | lop and top | قصب القطة والأصابع | crust | قصر • قصب • قصب |
| compartiment | قصب • قصب • قصب • قصب | colic | قصب • قصب • قصب • قصب | lithosphere | قصر الارمية |
| hide | قصب • قصب • قصب • قصب | otter | قصب • قصب • قصب • قصب | erosion pavement | قصر • قصب • قصب |
| log; bole | قصب • قصب • قصب • قصب | lop | قصب • قصب • قصب • قصب | epicarp | قصر القشرة |
| pick; harvest | قصب • قصب • قصب • قصب | lucern | قصب • قصب • قصب • قصب | shell | قصر القشرة |
| orchid(e) | قصب • قصب • قصب • قصب | <i>Cadaba retusa</i> | قصب • قصب • قصب • قصب | scorzonera | قصر • قصب • قصب |
| | قصب • قصب • قصب • قصب | conglomerate | قصب • قصب • قصب • قصب | Crustacea | قصر • قصب • قصب |
| falling | قصب • قصب • قصب • قصب | bar; rod | قصب • قصب • قصب • قصب | Serranidae | قصر • قصب • قصب |
| arbutus (Arbutus) | قصب • قصب • قصب • قصب | penis | قصب • قصب • قصب • قصب | Annona | قصر • قصب • قصب |
| tegmen | قصب • قصب • قصب • قصب | slip; set | قصب • قصب • قصب • قصب | cream | قصر • قصب • قصب |
| cotton plant (Gossypium) | قصب • قصب • قصب • قصب | cat | قصب • قصب • قصب • قصب | <i>Monstera deliciosa</i> | قصر • قصب • قصب |
| ramp | قصب • قصب • قصب • قصب | <i>Felis domestica</i> | قصب • قصب • قصب • قصب | chill | قصر • قصب • قصب |
| Egyptian uppers | قصب • قصب • قصب • قصب | sand-grouse (Pterocles) | قصب • قصب • قصب • قصب | cuticle | قصر • قصب • قصب |
| | قصب • قصب • قصب • قصب | loam | قصب • قصب • قصب • قصب | clipping | قصر • قصب • قصب |
| Java cotton; kapok | قصب • قصب • قصب • قصب | yak (Bos or Poëphagus) | قصب • قصب • قصب • قصب | sternum | قصر • قصب • قصب |
| <i>Gossypium arboreum</i> | قصب • قصب • قصب • قصب | sector | قصب • قصب • قصب • قصب | butcher | قصر • قصب • قصب |
| droplet | قصب • قصب • قصب • قصب | axe; hatchet | قصب • قصب • قصب • قصب | butchery | قصر • قصب • قصب |
| <i>Astragalus dracorum</i> | قصب • قصب • قصب • قصب | sod-cutter | قصب • قصب • قصب • قصب | horse-driven leveller | قصر • قصب • قصب |
| herd; flock; fold | قصب • قصب • قصب • قصب | maize cutter | قصب • قصب • قصب • قصب | Brevilinguals | قصر • قصب • قصب |
| donkey | قصب • قصب • قصب • قصب | chaff-cutter | قصب • قصب • قصب • قصب | Brachyura | قصر • قصب • قصب |
| indicator plot | قصب • قصب • قصب • قصب | bark chopper | قصب • قصب • قصب • قصب | Brachyceres | قصر • قصب • قصب |
| Amaranthus | قصب • قصب • قصب • قصب | leaf cutter | قصب • قصب • قصب • قصب | siftings, riddings | قصر • قصب • قصب |
| cockscorn | قصب • قصب • قصب • قصب | fruit-picker | قصب • قصب • قصب • قصب | reed (Arundo) | قصر • قصب • قصب |
| velvet-leaf | قصب • قصب • قصب • قصب | gathering time | قصب • قصب • قصب • قصب | <i>Lysimachia vulgaris</i> | قصر • قصب • قصب |
| immobility | قصب • قصب • قصب • قصب | grape harvest | قصب • قصب • قصب • قصب | sugar-cane | قصر • قصب • قصب |
| petal | قصب • قصب • قصب • قصب | vintage | قصب • قصب • قصب • قصب | common reed | قصر • قصب • قصب |
| viper's grass | قصب • قصب • قصب • قصب | cotton-growing | قصب • قصب • قصب • قصب | common bamboo | قصر • قصب • قصب |
| deracination; uprooting | قصب • قصب • قصب • قصب | Leguminosae | قصب • قصب • قصب • قصب | hulm, halm | قصر • قصب • قصب |
| hay | قصب • قصب • قصب • قصب | diameter | قصب • قصب • قصب • قصب | trachea | قصر • قصب • قصب |
| moraine | قصب • قصب • قصب • قصب | mean diameter | قصب • قصب • قصب • قصب | shank | قصر • قصب • قصب |
| deracination | قصب • قصب • قصب • قصب | tar | قصب • قصب • قصب • قصب | Trachearia; Tracheata | قصر • قصب • قصب |
| nape, poll | قصب • قصب • قصب • قصب | coal-tar | قصب • قصب • قصب • قصب | gemmule, tigella | قصر • قصب • قصب |
| decorication gloves | قصب • قصب • قصب • قصب | alkalross | قصب • قصب • قصب • قصب | pot | قصر • قصب • قصب |
| fruit-basket | قصب • قصب • قصب • قصب | tarring | قصب • قصب • قصب • قصب | clary (Salvia) | قصر • قصب • قصب |
| desert | قصب • قصب • قصب • قصب | fell; cutting | قصب • قصب • قصب • قصب | quaking grass (Briza) | قصر • قصب • قصب |
| shallot (Allium) | قصب • قصب • قصب • قصب | vasectomy | قصب • قصب • قصب • قصب | Cirsium | قصر • قصب • قصب |
| sleepiness (of fruit) | قصب • قصب • قصب • قصب | fell; improvement | قصب • قصب • قصب • قصب | malfunction | قصر • قصب • قصب |
| hay | قصب • قصب • قصب • قصب | fell; selection | قصب • قصب • قصب • قصب | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| plant louse, aphid | فمسة السات - ثُرْمَة | cyme | قَمَّة - سَمَّة | Zygothallum | فَلَاب - زَيْغوثَفَلُون | angiosperms | كَنِيات البِزْر | acetimetry | مِياس التَّخْيِيل | bractlet, bracteole | فَتْنَة |
| cochineal insect | فمسة لسان - قِزْمَرْمَة | manure yard; dungheap | مَزْبَلَة | aphaba; thrush | شَلَابَح | Calyanthaceae | كَلِيَّات التَّوَد | culture of wood | مِياس حَشَم الحَنْب | game | قَبْصَة - مَيْد |
| Pediculidae | فَمِشِيَت | wheat (Triticum) | قَمْح - قَر | grubber | فَلْرَجَة - مَيْفَمَة - بَسْمَلَة | sepal | كَلْبِيَة - بَسَلَة | acidimetry | مِياس الحَنْبُوعَة | Narcissus | فَهْد - بَرْبِيس |
| Acaridae | فَقِيَّاتَات - قِرَادِيَت | seed corn | قَمْح أَوْ دُرَّة البَدَر | fetid cassia | فَلْزِيل - فَنْزِيل | raptor (Raptore, الكواسر) | كَلْبِر - طَيْر مِنَ الكَواسِر | biometry | مِياس الحَبَاة | coffee (Coffea) | قَهْوَة - بِن |
| Hydrachnida | فَمِشِيَت المَاء | Aegilops | قَمْجَة - قَوْزَر | ice plant | فَلَام - مَلَّاح بَلْوَرِي | smifrage (Saxifraga) | كَلْبِر الحَصَر | hygrometry | مِياس الرُّطُوبَة - مَرْطَبَة | primaries | القَوَامِد |
| indusium | فَمِيس - اِندُوسِيوم | Lunaria, money flower | قَمْزَرَة - اَطْرَعْلَة | heart | قَلْب | Gypsaetus | كَلْس البَطَام - مَكْلَكَة | saccharimetry | مِياس الشَّكَّر | Glires or Rodentia | أَلْفُورَس |
| dried vegetables | قَبَس - هُول مُشَة | Turtur | قَمْزَرَة - اَطْرَعْلَة | inverting | قَلْب - قَلْب | levage | كَلْب - اَنْشَدَان دُومِي - كَلْم دُومِي | dendrometry | مِياس الشَّصَر | buck-hare | قَوَاع - خَزَر |
| hutch, coop | قَل - مَكُو | moonseed (Menispermum) | قَمْزَرَة - بَزْرَة القَسِر | cambium | قَلْب - طَبَقَة مَوْلَعَة - كَسِيوم | camphor tree (Cinnamomum) | كَافُور | forest mensuration | مِياس القَدَر | feeding standards | قَوَاع - اَشْدِيدَة |
| Indian feed (Canna) | قَل - قَبَس عَد | koumiss, kumiss | فَيْزَر - كُومِيس | stoneweed (Lithospermum) | قَلْب - عَصَة الحَجَر | Chrysanthemum parthenum | كَافُور - كُفُورِي | glucometry | مِياس المَعْلُوكُور | texture | نَوَام - بِيَة - نَسَج |
| bunch, cluster | قَدَر - كِيَانَة | Hydrometra | قَمِيس - زُخْرَف | pbellogen | قَلْب طَبَقِي | caviar | كَافِيَار - بَطَارِخ | alkalimetry | مِياس القَلْبِي | agricultural legislation | قَوَامِد رِزَاعِيَة |
| bract | قَابَة - قَابَة | cupule | قَمَح - قَمَح - كُومِيس | red heart | قَلْب أَوْ جَلْب مَسَرَّر | cacao-tree | كَأَكَوَة - كَاكَو | alcoholometry | مِياس الكُحُول أَوْ القُوز | chick | فُوق الحِجَاج - فُرُوج |
| lemma | قَابَة مَعْمَة | Digitals | قَمِيعَة - دِيْجِيْطَالِيْس | heartleaf; cordifoliate | قَلْبِي الِوَرَق | winter cherry | كَأَكْج | colorimetry | مِياس الِوَرَق | psoriasis, scaly bark | فُوقَة - فُوقَة |
| Ostrya | قَابَة - اَطْرَعْلَة | hce | قَمَل | eye-socket | قَلْب | date-plum | كَأَكِي - بَلَح طَرَابَزُون | ampelometry | مِياس الكَرْوَم | dartre | فُوقَة - فُوقَة |
| canal, aqueduct | قَانَة - ثُرْمَة | | | periodicity of irrigation | قَلْب | Holocephali | كَأَكْجَات الرُّزُوس | colorimetry | مِياس الِوَرَق | ringworm | فُوقَة - فُوقَة |
| oviduct | قَانَة المِيسِي | | | lifting; pulling-up | قَلْب - بَسْت - جَف | Teleostei | كَأَكْجَات البَطَام - عَطْبَاب | under cultivation | مِياس الِوَرَق | malanders | فُوقَة - فُوقَة |
| alimentary canal | قَانَة المِيسِي | | | uprooting | قَلْب - بَسْت - جَف | Holothricha | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | vine-scurf | فُوقَة - فُوقَة |
| quinnat | قَبَات | | | turf-cutting | قَلْب - بَسْت - جَف | integrefoliate | كَأَكْجَات البَطَام | restriction | مِياس الِوَرَق | dartre | فُوقَة - فُوقَة |
| ipomoea purpurea | قَبَات | | | bark; rhytidome | قَلْب - بَسْت - جَف | latent | كَأَكْجَات البَطَام | under cultivation | مِياس الِوَرَق | motaci | فُوقَة - فُوقَة |
| onion set | قَبَات | | | galipot | قَلْب - بَسْت - جَف | Camellia | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | Cobaea, Cobea | فُوقَة - فُوقَة |
| artchoke | قَبَات | | | taro (Colocasia) | قَلْب - بَسْت - جَف | Camellia | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | absorptivity | فُوقَة - فُوقَة |
| mask | قَبَات | | | topinambou | قَلْب - بَسْت - جَف | caustics | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | stream-power | فُوقَة - فُوقَة |
| sheath | قَبَات | | | Convulendus batatas | قَلْب - بَسْت - جَف | Protista | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | centripetal force | فُوقَة - فُوقَة |
| Cannabis sativa, hemp | قَبَات | | | Atracene or Aroideae | قَلْب - بَسْت - جَف | Piper cubeba | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | wind-power | فُوقَة - فُوقَة |
| ramie | قَبَات | | | colcothar | قَلْب - بَسْت - جَف | hepatitis | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | purchasing power | فُوقَة - فُوقَة |
| jute | قَبَات | | | Cassia tora | قَلْب - بَسْت - جَف | citron | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | white coal | فُوقَة - فُوقَة |
| Pomatous salitatrix L. | قَبَات | | | slip | قَلْب - بَسْت - جَف | haematocele | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | labour force | فُوقَة - فُوقَة |
| lark | قَبَات | | | haulm; culm | قَلْب - بَسْت - جَف | value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | absorptive capacity | فُوقَة - فُوقَة |
| aligrette | قَبَات | | | style | قَلْب - بَسْت - جَف | seed value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | centrifugal force | فُوقَة - فُوقَة |
| hempseed | قَبَات | | | quill | قَلْب - بَسْت - جَف | breeding value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | hybrid vigor | فُوقَة - فُوقَة |
| glume | قَبَات | | | Macrostylis | قَلْب - بَسْت - جَف | feeding value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | hame | فُوقَة - فُوقَة |
| cauliflower | قَبَات | | | Ancerkia carambola | قَلْب - بَسْت - جَف | peak value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | tomato | فُوقَة - فُوقَة |
| Ferula galbaniflua | قَبَات | | | reticulum | قَلْب - بَسْت - جَف | monurial value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | broom (Cytisus) | فُوقَة - فُوقَة |
| sugar | قَبَات | | | galea | قَلْب - بَسْت - جَف | netnative value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | Cuphea; cigar plant | فُوقَة - فُوقَة |
| beaver (Castor) | قَبَات | | | pileorhiza; rootcap | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | cochlea | فُوقَة - فُوقَة |
| Calycotome | قَبَات | | | Evonymus | قَلْب - بَسْت - جَف | optimum value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | colic | فُوقَة - فُوقَة |
| spirits | قَبَات | | | alkaloid | قَلْب - بَسْت - جَف | insurable value | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | colon | فُوقَة - فُوقَة |
| augrette tuft, crest | قَبَات | | | alkaline | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | Coleus | فُوقَة - فُوقَة |
| quintal | قَبَات | | | alkali | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | robust, sturdy | فُوقَة - فُوقَة |
| aqueduct | قَبَات | | | stonechat (Saxicola) | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | root hardy | فُوقَة - فُوقَة |
| centaury (Centaurea) | قَبَات | | | dried fruits | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | sage | فُوقَة - فُوقَة |
| Centaundium | قَبَات | | | lean | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | flaccidity (of silkworms) | فُوقَة - فُوقَة |
| hedghegog (Erinaceus) | قَبَات | | | dwarfism; naivism | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | mensuration, measure | فُوقَة - فُوقَة |
| porcupine-fish, sea urchin | قَبَات | | | scavenger | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | gauging | فُوقَة - فُوقَة |
| echidna | قَبَات | | | garbage; refuse | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | jockey | فُوقَة - فُوقَة |
| Echinops | قَبَات | | | apex; climax; top | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | actinometry | فُوقَة - فُوقَة |
| kangaroo (Macropus) | قَبَات | | | | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | hydrotimetry | فُوقَة - فُوقَة |
| spadix | قَبَات | | | | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | | |
| bunch | قَبَات | | | | قَلْب - بَسْت - جَف | value, market | كَأَكْجَات البَطَام | asphalt | مِياس الِوَرَق | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| pork | لحم خنزير | copra | زيت الكاويجول | acuminate | لا ساقية - عديم الساق | noctuid | ثديّة | blast, blight | معدية |
| mutton | لحم اعمال | beestings; colostrum | لبنة | exalbuminous | لا سويانية - لا اعموسيريه | <i>Leucania scipuncta</i> | ثديّة - اعموسيريه | wind burn | نقعه ريجية |
| Caravora | لحميات - لوح | pulp | كباب - لب | opacity | لا شفافية - كثافة | <i>Mamestra oleracea</i> | ثديّة - الكفول | fire blight; wildfire | معدية رارية |
| parenchyma | لحمية - سيج شوي | Libocedrus | كبادر | | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Gortyna oleracea</i> | ثديّة - الشرف | convolvulus, bindweed | لحمية - لابل |
| jaw-bone | لحمي - عظم ابعك | felt | كباد - كباد | inerm; inermous | لا شوكي - عديم الشوك - املس | | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | Brassica adpressa | لحمية - لابل |
| salsify | لحمية النيش - قوبي | numdah, nammad | كباد - كباد | achromatic | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Agrotis segetum</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | hank | لحمية - لابل |
| Andropogon | لحمية الارسل - مدروبوغون | dairy-man | كباد - كباد | nonparasitic | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Noctua zoe</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | vaccine | لحمية - لابل |
| Ophopogon | لحمية الارسل - مدروبوغون | Boswellia carterii | كباد - كباد | non-organic; inorganic | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Neoronia popudaris</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | pollen | لحمية - لابل |
| sea holly | لحمية الارسل - مدروبوغون | breast, chest | كباد - كباد | inactivity | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Macaco; lemur</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | fecundation | لحمية - لابل |
| Crassilinguae | لحمية الارسل - مدروبوغون | dairy-work, dairying | كباد - كباد | invertebrate | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Lotus</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | inoculum | لحمية - لابل |
| caruncle | لحمية الارسل - مدروبوغون | martingale | كباد - كباد | acotyledonous | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Melilotus caerulea</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | tuberculin | لحمية - لابل |
| cabbage | لحمية الارسل - مدروبوغون | Alazzia lebbek | كباد - كباد | apetalous | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>white nenuphar</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | gleannings | لحمية - لابل |
| Lychnis | لحمية الارسل - مدروبوغون | cataplasma | كباد - كباد | chabracteate | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Luffa; loofah gourd</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | fecundation | لحمية - لابل |
| catchfly | لحمية الارسل - مدروبوغون | charlock | كباد - كباد | anhystrous | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Arum</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | fertilize fecundate | لحمية - لابل |
| prick, bite, sting | لحمية الارسل - مدروبوغون | Convolvulus | كباد - كباد | Anisoptera | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Xanthosoma</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | self-fertilization | لحمية - لابل |
| plastic | لحمية الارسل - مدروبوغون | Hedera | كباد - كباد | asymmetric(al) | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>calla; calla lily</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | gleaning | لحمية - لابل |
| <i>Juniperus excelsa</i> | لحمية الارسل - مدروبوغون | ground ivy | كباد - كباد | eccentric | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Aristolochia serpentaria</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | anthonomage | لحمية - لابل |
| viscosity | لحمية الارسل - مدروبوغون | sea bells | كباد - كباد | inarticulate | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>water arum</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | stork (Ciconia) | لحمية - لابل |
| plaster | لحمية الارسل - مدروبوغون | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> | كباد - كباد | anaerobe | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Saurometum gutatum</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | pelargonium, geranium | لحمية - لابل |
| sprout grazing | لحمية الارسل - مدروبوغون | milk | كباد - كباد | aphyllous | لا شوكي - عديم الشوك - املس | <i>Lamium maculatum</i> | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | drenching hit | لحمية - لابل |
| tongue | لحمية الارسل - مدروبوغون | cob, daub | كباد - كباد | unmarketable | لا شوكي - عديم الشوك - املس | butter | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | serotane | لحمية - لابل |
| Anchusa bugloss | لحمية الارسل - مدروبوغون | yoghourt | كباد - كباد | undecomposable | لا شوكي - عديم الشوك - املس | screw | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | lac, gum lac | لحمية - لابل |
| Plantago | لحمية الارسل - مدروبوغون | Ornithogalum | كباد - كباد | inedible | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Archimedean screw | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | shellac | لحمية - لابل |
| Ophoglossum | لحمية الارسل - مدروبوغون | dried milk; milk powder | كباد - كباد | Lepisma saccharina | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Spirogyra | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | lactogen | لحمية - لابل |
| ash Fraxinus | لحمية الارسل - مدروبوغون | skimmed milk | كباد - كباد | carnivore | لا شوكي - عديم الشوك - املس | pearl | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | Phytolacca, pokeweed | لحمية - لابل |
| Cynoglossum | لحمية الارسل - مدروبوغون | vegetable milk | كباد - كباد | cistus (Cistus) | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Callistophus sinensis | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | eagle, golden | لحمية - لابل |
| Salpiglossis | لحمية الارسل - مدروبوغون | storax | كباد - كباد | larch | لا شوكي - عديم الشوك - املس | marguerite | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | porbeagle (Lamna) | لحمية - لابل |
| sting | لحمية الارسل - مدروبوغون | lactase | كباد - كباد | iapis laxuli | لا شوكي - عديم الشوك - املس | water, available | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | lymph | لحمية - لابل |
| ligule | لحمية الارسل - مدروبوغون | lactose, milk sugar | كباد - كباد | sessile | لا شوكي - عديم الشوك - املس | soft water | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | pulmonary emphysema | لحمية - لابل |
| Liguliflorae | لحمية الارسل - مدروبوغون | Lactarius | كباد - كباد | Edriophthalmia | لا شوكي - عديم الشوك - املس | maté | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | oam | لحمية - لابل |
| caper (Capparis) | لحمية الارسل - مدروبوغون | brades; tick | كباد - كباد | Euphorbia triaculeata | لا شوكي - عديم الشوك - املس | espallier | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | bellwort (Uvularia) | لحمية - لابل |
| poultice; cataplasma | لحمية الارسل - مدروبوغون | dairy-cow; milk cow | كباد - كباد | zygote | لا شوكي - عديم الشوك - املس | parturient | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | pyroxene | لحمية - لابل |
| sinapism | لحمية الارسل - مدروبوغون | Mammalia | كباد - كباد | homozygote | لا شوكي - عديم الشوك - املس | substance | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | wryneck (Jynx) | لحمية - لابل |
| <i>Golum apurme</i> | لحمية الارسل - مدروبوغون | Labeo | كباد - كباد | heterozygote | لا شوكي - عديم الشوك - املس | parent material | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | Carnivora | لحمية - لابل |
| saliva | لحمية الارسل - مدروبوغون | ure, liter | كباد - كباد | gleaner | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Media sativa | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | cowpea (Vigna) | لحمية - لابل |
| ptyalin | لحمية الارسل - مدروبوغون | hiteh | كباد - كباد | bacteriophage | لا شوكي - عديم الشوك - املس | terrarium | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | horse gram | لحمية - لابل |
| mandrake | لحمية الارسل - مدروبوغون | Ononis | كباد - كباد | balas | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Acanthus syriacus | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | Phaseolus aureus | لحمية - لابل |
| twining | لحمية الارسل - مدروبوغون | tortoise turtle | كباد - كباد | balas | لا شوكي - عديم الشوك - املس | addax | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | lablab | لحمية - لابل |
| balas | لحمية الارسل - مدروبوغون | bridle | كباد - كباد | Anchenia lama | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Daphne mezereum | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | Lobelia | لحمية - لابل |
| maslin | لحمية الارسل - مدروبوغون | Leghorn | كباد - كباد | tentacle | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Cilioria tenuata | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | sclanid | لحمية - لابل |
| curier | لحمية الارسل - مدروبوغون | mash | كباد - كباد | ganoids | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Ceryle guttata | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | plank, sheet, board | لحمية - لابل |
| leaf roller, leaf curier | لحمية الارسل - مدروبوغون | bark, bast, rimd | كباد - كباد | Photinia | لا شوكي - عديم الشوك - املس | diamond | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | lath, sowing | لحمية - لابل |
| Diplolaena | لحمية الارسل - مدروبوغون | phloem, bast | كباد - كباد | Lamium | لا شوكي - عديم الشوك - املس | carbonado | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | slab | لحمية - لابل |
| ileum | لحمية الارسل - مدروبوغون | tanbark | كباد - كباد | pulp | لا شوكي - عديم الشوك - املس | surveyor | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | scapula | لحمية - لابل |
| turnip, rape (Brassica) | لحمية الارسل - مدروبوغون | quinquina | كباد - كباد | pith | لا شوكي - عديم الشوك - املس | tush-bed or brake | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | fibrebord | لحمية - لابل |
| roli | لحمية الارسل - مدروبوغون | Colchicaceae | كباد - كباد | mesocarp | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Vigna radiata | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | planchette | لحمية - لابل |
| Itaban kale | لحمية الارسل - مدروبوغون | meat | كباد - كباد | wood pulp | لا شوكي - عديم الشوك - املس | Abraxas grossulariana | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | loosestrife, false | لحمية - لابل |
| rampon (Campanula) | لحمية الارسل - مدروبوغون | beef | كباد - كباد | increment core | لا شوكي - عديم الشوك - املس | cattle | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | sea perch | لحمية - لابل |
| Indian turnip | لحمية الارسل - مدروبوغون | | كباد - كباد | | لا شوكي - عديم الشوك - املس | feeder cattle | ثديّة - الحبيبه - مرانة الحبيبه | | لحمية - لابل |

agricultural mutuality مصاحبة زراعية
neutral مُعادى
polycarpic مُتعدد الإثمار
multistaminate مُتعدد الأزهار
polycarpous مُتعدد الثمر
polyvoltine مُتعدد الأجيال
multicellular مُتعدد الخلايا
polycotyledonous مُتعدد البتلات
polysepalous مُتعدد البؤى
multinucleate مُتعدد النوى
polyadelphous مُتعدد الأخوة
organisms مُتعضيات
mouldy putrid مُفسد
heterogeneous مُختلِف
heterogamous مُختلِف الأشتاح
apple orchard مُشجرة التفاح
ramose مُشجرة
sparse مُتفرقة
heterotic مُتفرق الهجين
opposite-leaved مُقابل الورق
jobbing workman مُتقل
sore مُتقرح
citron tree مُشجرة
Psychosperma مُشجيرة
Spirillina مُشجيرة
wriggler مُشجيرة
undulant undulating مُتوج
ameba مُتوزعة
gelding مُش
recessive مُتراجع
stagheaded مُتوجة
medicine مُوسق الطول
semi-hardy مُوسق قفوة الاحتمال
tree-creeper (Cecilia) مُوسق
Matthiola مُسولة
bladder مُتف
Echinocystis مُشابة حاكه
terebra مُشابة
Trematoda مُشابة
Trypanosoma مُشابة
gravid مُتفلة
triphosomus مُتفلة
ice-house ice-pit مُشابة
Daphne gnidium مُشابة
squab, fledgling pigeon مُشابة
faune مُشابة
overmature مُشابة
bone-setter مُشابة
cheese dairy مُشابة

pesticide مُبيد الآفات
herbicide, grass killer مُبيد الأعشاب
protozoicide مُبيد الأوليات
bactericide مُبيد البكتريا
ovicide مُبيد البويضات
germicide مُبيد الميكروبات
acaricide مُبيد الحشرات
herbicide مُبيد الحشائش
insecticide مُبيد الحشرات
nematocide مُبيد الديدان
silvicide مُبيد الأشجار
parasiticide مُبيد الطفيليات
selective herbicide مُبيد عشبي انتقائي
fungicide مُبيد الفطريات
viricide مُبيد الفيروسات
pediculicide; lousicide مُبيد القمل
acaricide مُبيد القرشيات
rodenticide مُبيد القوارض
larvicide مُبيد اليرقات
Syrphus; syrphus flies مُبيدات
nest-box مُبيد
mulberry plantation مُشجرة التوت
Gynaeceum مُشجرة
heterogamous مُشجرة
heterosygous مُشجرة
hay-barn مُشجرة
homogeneous مُشجرة
homosporous مُشجرة
homosygous مُشجرة
Homoptera مُشجرة
incubous مُشجرة
fossil مُشجرة
syncarpous مُشجرة
gamopetalous مُشجرة
gamosepalous مُشجرة
pendant, pendulous مُشجرة
Eccremocarpus مُشجرة
meter; metre مُشجرة
imbriate مُشجرة
Opoteroconia مُشجرة
quillwort (Isoetes) مُشجرة
isogamic مُشجرة
Isopoda مُشجرة
Isopoda مُشجرة
Isotomomys مُشجرة
Scansores مُشجرة
climbing مُشجرة

milch cattle مُشجرة
beef cattle مُشجرة
absorbent مُشجرة
pipette مُشجرة
haustorium مُشجرة
sour; acid-tasting مُشجرة
goat (Ovis) مُشجرة
Angora goat مُشجرة
maraque (Macaca) مُشجرة
stock مُشجرة
dead-stock مُشجرة
livestock مُشجرة
owner; proprietor مُشجرة
landlord مُشجرة
heron مُشجرة
absentee landlord مُشجرة
مالك يُفعل الأرض
owner-occupier; owner operator مُشجرة
filler مُشجرة
melick مُشجرة
Glauconia مُشجرة
anticoagulant مُشجرة
antifoaming agent مُشجرة
dust seal مُشجرة
Euphorbia latyris مُشجرة
mahogany مُشجرة
habitat مُشجرة
beehive مُشجرة
farmstead مُشجرة
premature مُشجرة
calamity stricken مُشجرة
birch plantation مُشجرة
abrupt مُشجرة
melittology مُشجرة
evaporator مُشجرة
seed drill, sower مُشجرة
file مُشجرة
refrigerant; cooler مُشجرة
variegated مُشجرة
refrigerator مُشجرة
pasteurizer مُشجرة
grater mill مُشجرة
cowshed مُشجرة
potagerie; kitchen garden مُشجرة
forward; precocious; early مُشجرة
proterogynous مُشجرة
protandrous مُشجرة

estriculture مُشجرة
chisel ploughs مُشجرة
accounting مُشجرة
leguminous crops مُشجرة
white crops مُشجرة
forage crops مُشجرة
cash crops مُشجرة
mimic مُشجرة
hydrophilic مُشجرة
seed bearers مُشجرة
stall مُشجرة
herbarium مُشجرة
Eutaxia مُشجرة
fat content مُشجرة
moisture content of feeds مُشجرة
optimum water content مُشجرة
mineral content مُشجرة
quarry مُشجرة
haras مُشجرة
white-footed مُشجرة
convexity مُشجرة
thermometer مُشجرة
plough; plow مُشجرة
scooter; lister مُشجرة
clearing plough مُشجرة
trench plough مُشجرة
moulder; ridge plough مُشجرة
hoing plough مُشجرة
swing-plough مُشجرة
breaker plough مُشجرة
thermometer مُشجرة
agitator مُشجرة
motor; engine مُشجرة
motor-thresher مُشجرة
electric motors مُشجرة
wind motors مُشجرة
hydraulic motors مُشجرة
incision tool مُشجرة
striate(d) مُشجرة
belly-band مُشجرة
halel مُشجرة
sheaf-binding machine مُشجرة
currycomb مُشجرة
bead impressers مُشجرة
mowing machine مُشجرة
water-course weeder مُشجرة

smoker مَشْوَح
galantagoue مَشْوَح
diuretic مَشْوَح
Galega مَشْوَح
clod مَشْوَح
gradon; terraces مَشْوَح
threshing machine مَشْوَح
motor-thresher مَشْوَح
dairying school مَشْوَح
forestry school مَشْوَح
armadillo مَشْوَح
enriched مَشْوَح
gentle breeze مَشْوَح
Conjugatae مَشْوَح
hotbed مَشْوَح
cloud cannon مَشْوَح
insemination gun مَشْوَح
powder gun مَشْوَح
artillery plant مَشْوَح
flail مَشْوَح
pisti; gynaeceum مَشْوَح
tamp مَشْوَح
drooping مَشْوَح
hemoplastic مَشْوَح
val-room مَشْوَح
dappled mottled مَشْوَح
whin مَشْوَح
disc-wheel thresher مَشْوَح
medusa jellyfish مَشْوَح
Trachymedusae مَشْوَح
International Code of Botanical Nomenclature مَشْوَح
scope, range مَشْوَح
root spread مَشْوَح
price spread مَشْوَح
braa mash, green meat مَشْوَح
mauager مَشْوَح
mdebtد مَشْوَح
solute مَشْوَح
slaughter-house مَشْوَح
dung-fork مَشْوَح
cloaca مَشْوَح
fork مَشْوَح
adulteration مَشْوَح
stocks, travis مَشْوَح
Thysanura مَشْوَح
swallow-tail (butterfly) مَشْوَح

store-house; depot مَشْوَح
stocks مَشْوَح
lignous مَشْوَح
fertile مَشْوَح
dietary allowances مَشْوَح
unsexed, castrated مَشْوَح
churning مَشْوَح
ruffy مَشْوَح
greensward مَشْوَح
verdant مَشْوَح
drill-plough مَشْوَح
planimeter مَشْوَح
drill مَشْوَح
chart plan مَشْوَح
zebrine striped مَشْوَح
planting plan مَشْوَح
diluted مَشْوَح
dilutants مَشْوَح
nose-bag مَشْوَح
talon claw; griffe مَشْوَح
Lycopodiaceae مَشْوَح
Crassulaceae مَشْوَح
houseleek (Sempervivum) مَشْوَح
Gomphrena مَشْوَح
butter-drying machine مَشْوَح
miser mixing machine; malaxator مَشْوَح
prodigious مَشْوَح
pickles مَشْوَح
vinoscope مَشْوَح
sweat room مَشْوَح
cider house مَشْوَح
Tagetes patula مَشْوَح
cerbellum مَشْوَح
blue milk مَشْوَح
buttermilk مَشْوَح
Cordia myna مَشْوَح
thresher-feeding مَشْوَح
vermarium مَشْوَح
headland مَشْوَح
power-driven مَشْوَح
treatment مَشْوَح
tannery مَشْوَح
duration مَشْوَح
regeneration interval مَشْوَح
savings مَشْوَح
intake; inlet مَشْوَح

axos مَشْوَح
landlocked مَشْوَح
biennial مَشْوَح
girth; perimeter مَشْوَح
fire perimeter مَشْوَح
girth, mean مَشْوَح
perigynous; peripheral مَشْوَح
cerebrum مَشْوَح
metayer; farmer مَشْوَح
metayage system مَشْوَح
ford مَشْوَح
mucilage مَشْوَح
Amianthus مَشْوَح
Cordia مَشْوَح
Myrtaceae مَشْوَح
contravention, infringement; breach مَشْوَح
cover مَشْوَح
laboratory مَشْوَح
bakery; bakehouse مَشْوَح
flail; stick مَشْوَح
fire flail مَشْوَح
mayor مَشْوَح
laboratory مَشْوَح
regional research laboratory مَشْوَح
hoarder مَشْوَح
specialist مَشْوَح
heterocarpotis مَشْوَح
heterophyllous مَشْوَح
Heteroptera مَشْوَح
Heteroseres مَشْوَح
Heterocardia مَشْوَح
Heteroceres مَشْوَح
Heterotrichia مَشْوَح
heteromorphous مَشْوَح
uneven-aged مَشْوَح
didynamous مَشْوَح
peat bog; peat land مَشْوَح
curled milk مَشْوَح
anaesthetic مَشْوَح
aortic مَشْوَح
outlet مَشْوَح
Raphiolepis مَشْوَح
fruit-basket مَشْوَح
heavy plough مَشْوَح
strobil; strobile; cone مَشْوَح
Comiferae مَشْوَح
Compositae مَشْوَح

madou مَشْوَح
solvent مَشْوَح
watered milk مَشْوَح
spade مَشْوَح
mayrth مَشْوَح
trident مَشْوَح
loading area مَشْوَح
Zalikoferia angustifolia مَشْوَح
acerbity; bitterness مَشْوَح
centaury, lesser or common مَشْوَح
market facilities مَشْوَح
fire warden مَشْوَح
price control مَشْوَح
production control مَشْوَح
seed control مَشْوَح
quality control مَشْوَح
milk control مَشْوَح
export control مَشْوَح
Fraxinus, ash مَشْوَح
Murraya مَشْوَح
jam, conserve مَشْوَح
brooder مَشْوَح
vivarium vivary مَشْوَح
aquarium مَشْوَح
threshing floor مَشْوَح
stall مَشْوَح
milluag stall مَشْوَح
coult holder مَشْوَح
quadrat مَشْوَح
animal breeder مَشْوَح
fish-breeder مَشْوَح
stockman; cattle-man مَشْوَح
preserves, jam مَشْوَح
bile gall مَشْوَح
Xylopa مَشْوَح
migrant مَشْوَح
mortgagee مَشْوَح
maceration مَشْوَح
meadow مَشْوَح
Evenymus مَشْوَح
coral مَشْوَح
Russellia or Russelia مَشْوَح
sea bream مَشْوَح
Chrysophris aurata مَشْوَح
reference مَشْوَح
Agrostis, bent grasses مَشْوَح
مرجعة قصبة مَشْوَح
reed meadow-grass مَشْوَح

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| flowering, efflorescent | مزهري | elasticity | مرنة | deficiency disease | مرض نقص |
| garden, flower | حديقة الأزهار | oesophagus | مريء | Newcastle disease | مرض نيوكاسل |
| theodolite | مروء | assumable | مريء | hereditary disease | مرض وراثي |
| crib, manger | مروء • يودوليت | proliferous | مربح • متكثف | Jaffa disease | مرض يافا |
| Diaseis | مروءة • دياسيس | Zooskoferia angustifolia | مروءة • زووسكوفيريا | sialagogue or sialogogue | مروءة • ساليكوجوج |
| mixture, blend | مزيج • خليط | safflower | مروءة • صفر | crusher | مروءة • مرطاب |
| vaccinator | مزيل امراض اللثة | sage (Salvia) | مرسية • ناعمة | hygrometer | مروءة • مرطاب |
| horse-show | مسابقة امهات | Muraena, moray | مروءة • موراي | Echinops sphaerocephalus | مروءة • موراي |
| agricultural competitions | مسابقة زراعية | auction | مروءة • مزاد علني | molair | مروءة • موراي |
| land surveyor | مساح | sleepiness (of fruit) | مروءة • سول | pasture; grassland; lea | مروءة • موراي |
| area | مساحة | metayer | مروءة • مؤاكير | margarite; oenye; daisy | مروءة • موراي |
| surveying | مساحة • مسح الاراضي | metayage system; share cropping | مروءة • مؤاكير | elevator; hoist | مروءة • موراي |
| acreage | المساحة بالمقادير | out-breeding | مروءة • خارجة | bag-jack | مروءة • موراي |
| irrigable area | مساحة سقية | bidder | مروءة • مزاد | elbow | مروءة • موراي |
| mesentery | مساحة | spittle-bug | مروءة • مزاد | marcasite | مروءة • موراي |
| auxiliary subsidiary | مساعد • مصافي | butter-dairy | مروءة • مساح الزبد | masher; muller | مروءة • موراي |
| adjuvant | مساعد • عامل مساعد | dumghill; middens | مروءة • مزاد | Marchantiaceae | مروءة • موراي |
| share-tenancy | مساقطة • شركة المساقاة | sole slide | مروءة • مزاد | hemostatic | مروءة • موراي |
| marketing channels | مسالك التوزيع | farm | مروءة • مزاد | burnet (Sanguisorba) | مروءة • موراي |
| ventilating flues | مسالك التهوية | bilious (of leaves) | مروءة • مزاد | grafting compound | مروءة • موراي |
| soil porosity | مسامية التربة | binary | مروءة • مزاد | chemical compound | مروءة • موراي |
| osteoporosis | مسامية العظم | amphicarpic | مروءة • مزاد | fruitier | مروءة • موراي |
| probe | مساح • مزاحس | double-cream | مروءة • مزاد | Compositae | مروءة • موراي |
| soil auger | مساح التربة | Diotocardia | مروءة • مزاد | nitrogenous compounds | مركبات نيتروجينية |
| gram probe | مساح الحبوب | Amphipoda | مروءة • مزاد | tubuliflorous composites | مركبات أنبوبية الزهر |
| increment borer | مساح الحبوب | Artiodactyla | مروءة • مزاد | ternary compounds | مركبات ثنائية |
| tenant; leaseholder | مساح | Dipnoi | مروءة • مزاد | quaternary compounds | مركبات رباعية |
| tenant farmer | مساح المزارع | Doranchia | مروءة • مزاد | arsenicals | مركبات فوسفورية |
| dehorned | مساح القرن | diplostemonous | مروءة • مزاد | concentrated | مركبات مركزة |
| fossil | مساح حفرية | beer | مروءة • مزاد | research centre | مركز بحوث |
| emulsion | مستحلب | coop | مروءة • مزاد | concentrates | مركبات مركزة |
| emulsifier | مستحلب | farm; grange; ranch | مروءة • مزاد | pot | مروءة • مزاد |
| soap-petroleum emulsion | مستحلب الصابون والنفط | dairy-farm | مروءة • مزاد | marl | مروءة • مزاد |
| humble plant (Mimos) | مساحة • حشيشة | fazenda | مروءة • مزاد | Origanum maru | مروءة • مزاد |
| dairy products | منتجات الألبان | egg farm | مروءة • مزاد | mormyrus | مروءة • مزاد |
| milkwort (Polyga) | مساحة • بولوغا | livestock farm; cattle ranch | مروءة • مزاد | marmot | مروءة • مزاد |
| Polyga vulgaris | مساحة • بولوغا | cooperative farm | مروءة • مزاد | elastic | مروءة • مزاد |
| rotundifoliate | مساحة • بولوغا | collective farm | مروءة • مزاد | warren | مروءة • مزاد |
| consultant | مساح • مستشار | family farm | مروءة • مزاد | Maranta; arrowroot | مروءة • مزاد |
| palatable | مستطاب • مستطاب | one-horse farm | مروءة • مزاد | pomade; ointment | مروءة • مزاد |
| cross | مستطاب • مستطاب | tenant farm | مروءة • مزاد | quartz | مروءة • مزاد |
| colony | مستطاب • مستطاب | model farm | مروءة • مزاد | Origanum | مروءة • مزاد |
| farm | مستطاب • مستطاب | floned | مروءة • مزاد | fork | مروءة • مزاد |
| rectum | مستطاب • مستطاب | coop | مروءة • مزاد | barometet | مروءة • مزاد |
| orthoclase | مستطاب • مستطاب | chicken strammer | مروءة • مزاد | fan | مروءة • مزاد |
| rectilinear | مستطاب • مستطاب | glottis | مروءة • مزاد | pomade; embrocation | مروءة • مزاد |
| Orthoptera | مستطاب • مستطاب | Alisma plantago | مروءة • مزاد | shoot | مروءة • مزاد |
| densimeter | مستطاب • مستطاب | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| stable plough | مستطاب • مستطاب | drinking bowl | مستطاب • مستطاب | lactodensimeter | مستطاب • مستطاب |
| vine-prop | مستطاب • مستطاب | floral diagram | مستطاب • مستطاب | ride | مستطاب • مستطاب |
| pruning knife | مستطاب • مستطاب | irrigated farming | مستطاب • مستطاب | everblooming | مستطاب • مستطاب |
| thalus | مستطاب • مستطاب | sprinkler | مستطاب • مستطاب | everbearing | مستطاب • مستطاب |
| header | مستطاب • مستطاب | musk | مستطاب • مستطاب | absorptionmeter | مستطاب • مستطاب |
| beverages | مستطاب • مستطاب | hookkeeping | مستطاب • مستطاب | culture medium | مستطاب • مستطاب |
| project | مستطاب • مستطاب | tuberosa (Polanthus) | مستطاب • مستطاب | swamp marsh | مستطاب • مستطاب |
| management plan | مستطاب • مستطاب | nursery bed | مستطاب • مستطاب | paludal | مستطاب • مستطاب |
| private enterprise | مستطاب • مستطاب | habitat | مستطاب • مستطاب | suscept | مستطاب • مستطاب |
| Dentiroetes | مستطاب • مستطاب | sedative | مستطاب • مستطاب | consumer | مستطاب • مستطاب |
| Thallophyta | مستطاب • مستطاب | rural dwelling | مستطاب • مستطاب | store dump | مستطاب • مستطاب |
| spinis; capped elbow | مستطاب • مستطاب | muscal | مستطاب • مستطاب | grange | مستطاب • مستطاب |
| harrow | مستطاب • مستطاب | slaughter-house | مستطاب • مستطاب | agulier | مستطاب • مستطاب |
| Chromis | مستطاب • مستطاب | cultivator; scarifier | مستطاب • مستطاب | angiosperms | مستطاب • مستطاب |
| lady's comb | مستطاب • مستطاب | revolving harrow | مستطاب • مستطاب | cryptogams | مستطاب • مستطاب |
| wool carding | مستطاب • مستطاب | disk harrow | مستطاب • مستطاب | price level | مستطاب • مستطاب |
| metatarsus | مستطاب • مستطاب | trailed cultivator | مستطاب • مستطاب | standard of living | مستطاب • مستطاب |
| pecten | مستطاب • مستطاب | vine-prop | مستطاب • مستطاب | table, water | مستطاب • مستطاب |
| metacarpus | مستطاب • مستطاب | fishery; fish pond | مستطاب • مستطاب | thermograph | مستطاب • مستطاب |
| revolving harrow | مستطاب • مستطاب | barrage; dyke | مستطاب • مستطاب | anemograph | مستطاب • مستطاب |
| Diatomaceae | مستطاب • مستطاب | trellis; espalier | مستطاب • مستطاب | hygrograph | مستطاب • مستطاب |
| Actinaria | مستطاب • مستطاب | dentate | مستطاب • مستطاب | land surveying | مستطاب • مستطاب |
| operator | مستطاب • مستطاب | purgative | مستطاب • مستطاب | reconnaissance survey | مستطاب • مستطاب |
| workshop | مستطاب • مستطاب | level | مستطاب • مستطاب | photogrammetry | مستطاب • مستطاب |
| water-furrow | مستطاب • مستطاب | rennet | مستطاب • مستطاب | aerial survey | مستطاب • مستطاب |
| scutching; swingling | مستطاب • مستطاب | dominated | مستطاب • مستطاب | leveller leveler | مستطاب • مستطاب |
| heat-stripping | مستطاب • مستطاب | wormy | مستطاب • مستطاب | smear | مستطاب • مستطاب |
| bast | مستطاب • مستطاب | spatula | مستطاب • مستطاب | pulverizer | مستطاب • مستطاب |
| schist | مستطاب • مستطاب | caulescent | مستطاب • مستطاب | hackle-crusher | مستطاب • مستطاب |
| schizocarpous | مستطاب • مستطاب | waterproof | مستطاب • مستطاب | curb-chain | مستطاب • مستطاب |
| Schizaneaceae | مستطاب • مستطاب | Artemisia camphorata | مستطاب • مستطاب | powder, meal | مستطاب • مستطاب |
| Schizoneura | مستطاب • مستطاب | rill | مستطاب • مستطاب | verdigris | مستطاب • مستطاب |
| finiped | مستطاب • مستطاب | sialagogue | مستطاب • مستطاب | poudrette | مستطاب • مستطاب |
| Schizopoda | مستطاب • مستطاب | farm; glebe | مستطاب • مستطاب | baking powder | مستطاب • مستطاب |
| stallingual | مستطاب • مستطاب | noils | مستطاب • مستطاب | mace | مستطاب • مستطاب |
| Fissirostres | مستطاب • مستطاب | common property | مستطاب • مستطاب | milk powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizandra | مستطاب • مستطاب | bast | مستطاب • مستطاب | instant milk powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizopetalum | مستطاب • مستطاب | pairing; matching | مستطاب • مستطاب | insect powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizanthus | مستطاب • مستطاب | adult | مستطاب • مستطاب | scarifier | مستطاب • مستطاب |
| Schizostylis | مستطاب • مستطاب | embassy; fosse | مستطاب • مستطاب | better | مستطاب • مستطاب |
| san-cured | مستطاب • مستطاب | joint owner; coparceners | مستطاب • مستطاب | thermosiphon | مستطاب • مستطاب |
| apricot | مستطاب • مستطاب | omnivorous; amphiverous | مستطاب • مستطاب | grease gun | مستطاب • مستطاب |
| maumee | مستطاب • مستطاب | hermaphrodite | مستطاب • مستطاب | hermetically sealed | مستطاب • مستطاب |
| Diospyras kaki | مستطاب • مستطاب | hermaphrodite | مستطاب • مستطاب | spawning ground | مستطاب • مستطاب |
| medlar | مستطاب • مستطاب | Hamamelis; witch haal | مستطاب • مستطاب | poultry yard | مستطاب • مستطاب |
| honey extractor | مستطاب • مستطاب | derivatives | مستطاب • مستطاب | breeched | مستطاب • مستطاب |
| gait; pace | مستطاب • مستطاب | nursery | مستطاب • مستطاب | trowel | مستطاب • مستطاب |
| ganete | مستطاب • مستطاب | woodland | مستطاب • مستطاب | bur remover | مستطاب • مستطاب |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| stale | مستطاب • مستطاب | drinking bowl | مستطاب • مستطاب | lactodensimeter | مستطاب • مستطاب |
| vine-prop | مستطاب • مستطاب | floral diagram | مستطاب • مستطاب | ride | مستطاب • مستطاب |
| pruning knife | مستطاب • مستطاب | irrigated farming | مستطاب • مستطاب | everblooming | مستطاب • مستطاب |
| thalus | مستطاب • مستطاب | sprinkler | مستطاب • مستطاب | everbearing | مستطاب • مستطاب |
| header | مستطاب • مستطاب | musk | مستطاب • مستطاب | absorptionmeter | مستطاب • مستطاب |
| beverages | مستطاب • مستطاب | hookkeeping | مستطاب • مستطاب | culture medium | مستطاب • مستطاب |
| project | مستطاب • مستطاب | tuberosa (Polanthus) | مستطاب • مستطاب | swamp marsh | مستطاب • مستطاب |
| management plan | مستطاب • مستطاب | nursery bed | مستطاب • مستطاب | paludal | مستطاب • مستطاب |
| private enterprise | مستطاب • مستطاب | habitat | مستطاب • مستطاب | suscept | مستطاب • مستطاب |
| Dentiroetes | مستطاب • مستطاب | sedative | مستطاب • مستطاب | consumer | مستطاب • مستطاب |
| Thallophyta | مستطاب • مستطاب | rural dwelling | مستطاب • مستطاب | store dump | مستطاب • مستطاب |
| spinis; capped elbow | مستطاب • مستطاب | muscal | مستطاب • مستطاب | grange | مستطاب • مستطاب |
| harrow | مستطاب • مستطاب | slaughter-house | مستطاب • مستطاب | agulier | مستطاب • مستطاب |
| Chromis | مستطاب • مستطاب | cultivator; scarifier | مستطاب • مستطاب | angiosperms | مستطاب • مستطاب |
| lady's comb | مستطاب • مستطاب | revolving harrow | مستطاب • مستطاب | cryptogams | مستطاب • مستطاب |
| wool carding | مستطاب • مستطاب | disk harrow | مستطاب • مستطاب | price level | مستطاب • مستطاب |
| metatarsus | مستطاب • مستطاب | trailed cultivator | مستطاب • مستطاب | standard of living | مستطاب • مستطاب |
| pecten | مستطاب • مستطاب | vine-prop | مستطاب • مستطاب | table, water | مستطاب • مستطاب |
| metacarpus | مستطاب • مستطاب | fishery; fish pond | مستطاب • مستطاب | thermograph | مستطاب • مستطاب |
| revolving harrow | مستطاب • مستطاب | barrage; dyke | مستطاب • مستطاب | anemograph | مستطاب • مستطاب |
| Diatomaceae | مستطاب • مستطاب | trellis; espalier | مستطاب • مستطاب | hygrograph | مستطاب • مستطاب |
| Actinaria | مستطاب • مستطاب | dentate | مستطاب • مستطاب | land surveying | مستطاب • مستطاب |
| operator | مستطاب • مستطاب | purgative | مستطاب • مستطاب | reconnaissance survey | مستطاب • مستطاب |
| workshop | مستطاب • مستطاب | level | مستطاب • مستطاب | photogrammetry | مستطاب • مستطاب |
| water-furrow | مستطاب • مستطاب | rennet | مستطاب • مستطاب | aerial survey | مستطاب • مستطاب |
| scutching; swingling | مستطاب • مستطاب | dominated | مستطاب • مستطاب | leveller leveler | مستطاب • مستطاب |
| heat-stripping | مستطاب • مستطاب | wormy | مستطاب • مستطاب | smear | مستطاب • مستطاب |
| bast | مستطاب • مستطاب | spatula | مستطاب • مستطاب | pulverizer | مستطاب • مستطاب |
| schist | مستطاب • مستطاب | caulescent | مستطاب • مستطاب | hackle-crusher | مستطاب • مستطاب |
| schizocarpous | مستطاب • مستطاب | waterproof | مستطاب • مستطاب | curb-chain | مستطاب • مستطاب |
| Schizaneaceae | مستطاب • مستطاب | Artemisia camphorata | مستطاب • مستطاب | powder, meal | مستطاب • مستطاب |
| Schizoneura | مستطاب • مستطاب | rill | مستطاب • مستطاب | verdigris | مستطاب • مستطاب |
| finiped | مستطاب • مستطاب | sialagogue | مستطاب • مستطاب | poudrette | مستطاب • مستطاب |
| Schizopoda | مستطاب • مستطاب | farm; glebe | مستطاب • مستطاب | baking powder | مستطاب • مستطاب |
| stallingual | مستطاب • مستطاب | noils | مستطاب • مستطاب | mace | مستطاب • مستطاب |
| Fissirostres | مستطاب • مستطاب | common property | مستطاب • مستطاب | milk powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizandra | مستطاب • مستطاب | bast | مستطاب • مستطاب | instant milk powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizopetalum | مستطاب • مستطاب | pairing; matching | مستطاب • مستطاب | insect powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizanthus | مستطاب • مستطاب | adult | مستطاب • مستطاب | scarifier | مستطاب • مستطاب |
| Schizostylis | مستطاب • مستطاب | embassy; fosse | مستطاب • مستطاب | better | مستطاب • مستطاب |
| san-cured | مستطاب • مستطاب | joint owner; coparceners | مستطاب • مستطاب | thermosiphon | مستطاب • مستطاب |
| apricot | مستطاب • مستطاب | omnivorous; amphiverous | مستطاب • مستطاب | grease gun | مستطاب • مستطاب |
| maumee | مستطاب • مستطاب | hermaphrodite | مستطاب • مستطاب | hermetically sealed | مستطاب • مستطاب |
| Diospyras kaki | مستطاب • مستطاب | hermaphrodite | مستطاب • مستطاب | spawning ground | مستطاب • مستطاب |
| medlar | مستطاب • مستطاب | Hamamelis; witch haal | مستطاب • مستطاب | poultry yard | مستطاب • مستطاب |
| honey extractor | مستطاب • مستطاب | derivatives | مستطاب • مستطاب | breeched | مستطاب • مستطاب |
| gait; pace | مستطاب • مستطاب | nursery | مستطاب • مستطاب | trowel | مستطاب • مستطاب |
| ganete | مستطاب • مستطاب | woodland | مستطاب • مستطاب | bur remover | مستطاب • مستطاب |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| stale | مستطاب • مستطاب | drinking bowl | مستطاب • مستطاب | lactodensimeter | مستطاب • مستطاب |
| vine-prop | مستطاب • مستطاب | floral diagram | مستطاب • مستطاب | ride | مستطاب • مستطاب |
| pruning knife | مستطاب • مستطاب | irrigated farming | مستطاب • مستطاب | everblooming | مستطاب • مستطاب |
| thalus | مستطاب • مستطاب | sprinkler | مستطاب • مستطاب | everbearing | مستطاب • مستطاب |
| header | مستطاب • مستطاب | musk | مستطاب • مستطاب | absorptionmeter | مستطاب • مستطاب |
| beverages | مستطاب • مستطاب | hookkeeping | مستطاب • مستطاب | culture medium | مستطاب • مستطاب |
| project | مستطاب • مستطاب | tuberosa (Polanthus) | مستطاب • مستطاب | swamp marsh | مستطاب • مستطاب |
| management plan | مستطاب • مستطاب | nursery bed | مستطاب • مستطاب | paludal | مستطاب • مستطاب |
| private enterprise | مستطاب • مستطاب | habitat | مستطاب • مستطاب | suscept | مستطاب • مستطاب |
| Dentiroetes | مستطاب • مستطاب | sedative | مستطاب • مستطاب | consumer | مستطاب • مستطاب |
| Thallophyta | مستطاب • مستطاب | rural dwelling | مستطاب • مستطاب | store dump | مستطاب • مستطاب |
| spinis; capped elbow | مستطاب • مستطاب | muscal | مستطاب • مستطاب | grange | مستطاب • مستطاب |
| harrow | مستطاب • مستطاب | slaughter-house | مستطاب • مستطاب | agulier | مستطاب • مستطاب |
| Chromis | مستطاب • مستطاب | cultivator; scarifier | مستطاب • مستطاب | angiosperms | مستطاب • مستطاب |
| lady's comb | مستطاب • مستطاب | revolving harrow | مستطاب • مستطاب | cryptogams | مستطاب • مستطاب |
| wool carding | مستطاب • مستطاب | disk harrow | مستطاب • مستطاب | price level | مستطاب • مستطاب |
| metatarsus | مستطاب • مستطاب | trailed cultivator | مستطاب • مستطاب | standard of living | مستطاب • مستطاب |
| pecten | مستطاب • مستطاب | vine-prop | مستطاب • مستطاب | table, water | مستطاب • مستطاب |
| metacarpus | مستطاب • مستطاب | fishery; fish pond | مستطاب • مستطاب | thermograph | مستطاب • مستطاب |
| revolving harrow | مستطاب • مستطاب | barrage; dyke | مستطاب • مستطاب | anemograph | مستطاب • مستطاب |
| Diatomaceae | مستطاب • مستطاب | trellis; espalier | مستطاب • مستطاب | hygrograph | مستطاب • مستطاب |
| Actinaria | مستطاب • مستطاب | dentate | مستطاب • مستطاب | land surveying | مستطاب • مستطاب |
| operator | مستطاب • مستطاب | purgative | مستطاب • مستطاب | reconnaissance survey | مستطاب • مستطاب |
| workshop | مستطاب • مستطاب | level | مستطاب • مستطاب | photogrammetry | مستطاب • مستطاب |
| water-furrow | مستطاب • مستطاب | rennet | مستطاب • مستطاب | aerial survey | مستطاب • مستطاب |
| scutching; swingling | مستطاب • مستطاب | dominated | مستطاب • مستطاب | leveller leveler | مستطاب • مستطاب |
| heat-stripping | مستطاب • مستطاب | wormy | مستطاب • مستطاب | smear | مستطاب • مستطاب |
| bast | مستطاب • مستطاب | spatula | مستطاب • مستطاب | pulverizer | مستطاب • مستطاب |
| schist | مستطاب • مستطاب | caulescent | مستطاب • مستطاب | hackle-crusher | مستطاب • مستطاب |
| schizocarpous | مستطاب • مستطاب | waterproof | مستطاب • مستطاب | curb-chain | مستطاب • مستطاب |
| Schizaneaceae | مستطاب • مستطاب | Artemisia camphorata | مستطاب • مستطاب | powder, meal | مستطاب • مستطاب |
| Schizoneura | مستطاب • مستطاب | rill | مستطاب • مستطاب | verdigris | مستطاب • مستطاب |
| finiped | مستطاب • مستطاب | sialagogue | مستطاب • مستطاب | poudrette | مستطاب • مستطاب |
| Schizopoda | مستطاب • مستطاب | farm; glebe | مستطاب • مستطاب | baking powder | مستطاب • مستطاب |
| stallingual | مستطاب • مستطاب | noils | مستطاب • مستطاب | mace | مستطاب • مستطاب |
| Fissirostres | مستطاب • مستطاب | common property | مستطاب • مستطاب | milk powder | مستطاب • مستطاب |
| Schizandra | مستطاب • مستطاب | bast | مستطاب • مستطاب | instant milk powder | مستطاب • مستط |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| intestine | معى - معي | cheese factory | مصنع جبن | microgamete | مُتَجَنِّبٌ |
| nutritive equivalent | مُتَعَادِلٌ غذائي | brewery | مصنع خمر أو بيرة | macrogamete | مُتَجَنِّبٌ كَبِيرٌ |
| dental formula | صيغة دندنية | sugar works | مصنع سكر - مصنع سكر | mycelium | فِطْرِيَّةٌ خيطية |
| goathead | مُتَعَادِلٌ | malt-house | مصنع المَلَطِ أو المَلَط | sclerotium | مُتَجَنِّبٌ قَلْبِيَّةٌ |
| antipode | مُتَعَادِلَةٌ | graded | مُتَجَنِّبٌ - مُتَجَنِّبٌ | prothallium | مُتَجَنِّبٌ |
| treatment | مُتَعَادِلَةٌ | viviscence | مُتَجَنِّبٌ | streamlined | خِشْقٌ - انسيابي |
| irradiation | مُتَعَادِلَةٌ بالإشعاع | calamity | مُتَجَنِّبَةٌ - بَلَاءٌ - نَكْبَةٌ | chorion | الْمُتَجَنِّبَةُ |
| seed treatment | مُتَعَادِلَةٌ البذور | fishery | مُتَجَنِّبَةٌ - مَتَجَنِّبٌ | placenta | مُتَجَنِّبَةٌ - مُتَجَنِّبٌ |
| sulphuration | مُتَعَادِلَةٌ بالكبريت كبره | trap | مُتَجَنِّبَةٌ - مَتَجَنِّبٌ | absorption; suction | مُتَجَنِّبٌ - مَتَجَنِّبٌ |
| creosoting | مُتَعَادِلَةٌ بالكربونيز | germ trap | مُتَجَنِّبَةٌ الجراثيم | infected; infested | مُتَجَنِّبٌ - مُتَجَنِّبٌ |
| vaccinotherapy | مُتَعَادِلَةٌ باللقاحات - مُتَجَنِّبٌ | antizymic | مُتَجَنِّبٌ للأنزيمات | stacker, cherry | مُتَجَنِّبٌ الكرز |
| serotherapy | مُتَعَادِلَةٌ بالصل - مُتَجَنِّبٌ | anticryptogamic | مُتَجَنِّبٌ للأشكال الفطرية | vampire | مُتَجَنِّبٌ - مُتَجَنِّبٌ |
| coefficient | مُتَعَادِلٌ | antacid | مُتَجَنِّبٌ للحموضة - مُتَجَنِّبٌ للحموضة | absorbing power | مُتَجَنِّبٌ - قُوَّةُ التَمَسُّقِ |
| wilting coefficient | مُتَعَادِلٌ الذبول | antibiotic | مُتَجَنِّبٌ حيوي - مُتَجَنِّبٌ | whay | مُتَجَنِّبٌ - مُتَجَنِّبٌ |
| remontant | مُتَعَادِلٌ الإزهار | antidote | مُتَجَنِّبٌ للسم - مُتَجَنِّبٌ | agricultural departments | مُتَعَادِلَةٌ زراعية |
| recurrence | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | antiputrefactive | مُتَجَنِّبٌ للتفحُّ - مُتَجَنِّبٌ | compounding of offences | مُتَعَادِلَةٌ |
| standardized | مُتَعَادِلٌ مُوحَّد | antihæmorrhagic | مُتَجَنِّبٌ للنزف - مُتَجَنِّبٌ | sugar-cane | مُتَعَادِلَةٌ - قصب السكر |
| commensalism | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | antioxidants | مُتَعَادِلَةٌ التأكسد | fisheries | مُتَعَادِلَةٌ أسماك |
| deciduous | مُتَعَادِلٌ - مُتَعَادِلٌ | counter-irritant | مُتَعَادِلٌ التوجع | inshore fisheries | مُتَعَادِلَةٌ ساحلية |
| bagger sack filler | مُتَعَادِلٌ الأكسج | pump | مُتَعَادِلَةٌ | off-shore fisheries | مُتَعَادِلَةٌ بحرية |
| fork loader | مُتَعَادِلٌ شوكة | centrifugal pump | مُتَعَادِلَةٌ طرد مركزي | soap-works | مُتَعَادِلَةٌ |
| temperate moderate | مُتَعَادِلٌ | windmill pump | مُتَعَادِلَةٌ طرد مركزي | flow | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ |
| climber | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | sow | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | vinescence | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ |
| early | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | Convolvulus majoralis | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | windbreak | مُتَعَادِلَةٌ |
| knading trough, mixer | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | mastication | مُتَعَادِلَةٌ | provenance | مُتَعَادِلَةٌ |
| badigeon | مُتَعَادِلَةٌ | barometer | مُتَعَادِلَةٌ | source of energy | مُتَعَادِلَةٌ |
| infectious, contagious | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | hay compressor | مُتَعَادِلَةٌ | hothouse | مُتَعَادِلَةٌ |
| equipment | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | race-course | مُتَعَادِلَةٌ | valve | مُتَعَادِلَةٌ |
| stomach | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | ascension; sowing | مُتَعَادِلَةٌ | psychrometer | مُتَعَادِلَةٌ |
| average | مُتَعَادِلَةٌ - مُتَعَادِلَةٌ | host | مُتَعَادِلَةٌ | bank | مُتَعَادِلَةٌ |
| utilization percent | مُتَعَادِلَةٌ | rubber | مُتَعَادِلَةٌ | real estate bank | مُتَعَادِلَةٌ |
| average deviation | مُتَعَادِلَةٌ | cooker | مُتَعَادِلَةٌ | step terrace | مُتَعَادِلَةٌ |
| rate of seeding | مُتَعَادِلَةٌ | andehiscens | مُتَعَادِلَةٌ | Diplothemium | مُتَعَادِلَةٌ |
| age, crop or stand | مُتَعَادِلَةٌ | flour-mill; mill | مُتَعَادِلَةٌ | grader | مُتَعَادِلَةٌ |
| crop average | مُتَعَادِلَةٌ | ram | مُتَعَادِلَةٌ | cow-hocked | مُتَعَادِلَةٌ |
| birth rate | مُتَعَادِلَةٌ | cob | مُتَعَادِلَةٌ | lentiscus (Pistacia) | مُتَعَادِلَةٌ |
| growth rate | مُتَعَادِلَةٌ | peat bog | مُتَعَادِلَةٌ | grafting mastic | مُتَعَادِلَةٌ |
| death rate | مُتَعَادِلَةٌ | stock | مُتَعَادِلَةٌ | reducer | مُتَعَادِلَةٌ |
| mineral, metal | مُتَعَادِلَةٌ | grafter | مُتَعَادِلَةٌ | refinery | مُتَعَادِلَةٌ |
| stone-removing machine | مُتَعَادِلَةٌ | land chain | مُتَعَادِلَةٌ | strainer | مُتَعَادِلَةٌ |
| miner | مُتَعَادِلَةٌ | fertilizer attachment | مُتَعَادِلَةٌ | fish screen | مُتَعَادِلَةٌ |
| metal | مُتَعَادِلَةٌ | silo | مُتَعَادِلَةٌ | dolichocephalic | مُتَعَادِلَةٌ |
| mineralogy | مُتَعَادِلَةٌ | antiseptics; disinfectants | مُتَعَادِلَةٌ | serum | مُتَعَادِلَةٌ |
| Gastropoda | مُتَعَادِلَةٌ | autoclave | مُتَعَادِلَةٌ | whay | مُتَعَادِلَةٌ |
| Pulmobranchiata | مُتَعَادِلَةٌ | Asperus vorax | مُتَعَادِلَةٌ | ameliorative plants | مُتَعَادِلَةٌ |
| tic | مُتَعَادِلَةٌ | hunge, tether; head-rope | مُتَعَادِلَةٌ | remount department | مُتَعَادِلَةٌ |
| climber | مُتَعَادِلَةٌ | lacking strap | مُتَعَادِلَةٌ | factory; works | مُتَعَادِلَةٌ |
| exhibition, show | مُتَعَادِلَةٌ | aviary | مُتَعَادِلَةٌ | dairy | مُتَعَادِلَةٌ |
| agricultural show | مُتَعَادِلَةٌ | aspect; manifestation | مُتَعَادِلَةٌ | distillery | مُتَعَادِلَةٌ |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| viner; washing machine | مُتَعَادِلَةٌ | stalking nightshade; henbane | مُتَعَادِلَةٌ | geognosy | مُتَعَادِلَةٌ |
| lobate | مُتَعَادِلَةٌ | padicle | مُتَعَادِلَةٌ | Hesperia defakara | مُتَعَادِلَةٌ |
| lock joint | مُتَعَادِلَةٌ | nutrient | مُتَعَادِلَةٌ | goat | مُتَعَادِلَةٌ |
| stifle joint | مُتَعَادِلَةٌ | feeder | مُتَعَادِلَةٌ | enriched, fortified | مُتَعَادِلَةٌ |
| wrist-joint | مُتَعَادِلَةٌ | albino | مُتَعَادِلَةٌ | weeding hoe, spud | مُتَعَادِلَةٌ |
| hip joint | مُتَعَادِلَةٌ | sifter; riddler | مُتَعَادِلَةٌ | mattock | مُتَعَادِلَةٌ |
| Arthropoda | مُتَعَادِلَةٌ | Oscies | مُتَعَادِلَةٌ | Caprinae | مُتَعَادِلَةٌ |
| Desmodium | مُتَعَادِلَةٌ | articulation | مُتَعَادِلَةٌ | beehive | مُتَعَادِلَةٌ |
| mushroom bed | مُتَعَادِلَةٌ | graft; incision | مُتَعَادِلَةٌ | weeder | مُتَعَادِلَةٌ |
| wearer | مُتَعَادِلَةٌ | dibble; planting pin or peg | مُتَعَادِلَةٌ | herbarium | مُتَعَادِلَةٌ |
| weanling | مُتَعَادِلَةٌ | olive plantation | مُتَعَادِلَةٌ | press | مُتَعَادِلَةٌ |
| irrigation leaves | مُتَعَادِلَةٌ | chestnut grove | مُتَعَادِلَةٌ | oil-works | مُتَعَادِلَةٌ |
| acrowdriver | مُتَعَادِلَةٌ | ladle; scoop | مُتَعَادِلَةٌ | nimbus | مُتَعَادِلَةٌ |
| flatfishes | مُتَعَادِلَةٌ | quenouille | مُتَعَادِلَةٌ | header | مُتَعَادِلَةٌ |
| bayroft | مُتَعَادِلَةٌ | spindle | مُتَعَادِلَةٌ | billhook | مُتَعَادِلَةٌ |
| jockey | مُتَعَادِلَةٌ | fusarium | مُتَعَادِلَةٌ | Momordica | مُتَعَادِلَةٌ |
| boot-proof | مُتَعَادِلَةٌ | washer | مُتَعَادِلَةٌ | rettery | مُتَعَادِلَةٌ |
| resistance | مُتَعَادِلَةٌ | jet-type washer | مُتَعَادِلَةٌ | duty free | مُتَعَادِلَةٌ |
| reflation | مُتَعَادِلَةٌ | coik | مُتَعَادِلَةٌ | tax-exempt, tax free | مُتَعَادِلَةٌ |
| drought resistance | مُتَعَادِلَةٌ | Tectibranchia | مُتَعَادِلَةٌ | power duster | مُتَعَادِلَةٌ |
| exchange; barter | مُتَعَادِلَةٌ | honeydew | مُتَعَادِلَةٌ | pancreas | مُتَعَادِلَةٌ |
| stilt; plough handle | مُتَعَادِلَةٌ | gall insects (Coccidias) | مُتَعَادِلَةٌ | sterilizer | مُتَعَادِلَةٌ |
| relishes | مُتَعَادِلَةٌ | thickener | مُتَعَادِلَةٌ | peduncle stalk, petiole | مُتَعَادِلَةٌ |
| cucumber, Egyptian | مُتَعَادِلَةٌ | mistle | مُتَعَادِلَةٌ | Podocarpus | مُتَعَادِلَةٌ |
| tracer | مُتَعَادِلَةٌ | Coleoptera | مُتَعَادِلَةٌ | manger, feeding trough | مُتَعَادِلَةٌ |
| catch crop | مُتَعَادِلَةٌ | magnolia (Magnolia) | مُتَعَادِلَةٌ | rack | مُتَعَادِلَةٌ |
| fore-carriage of a plough | مُتَعَادِلَةٌ | magnesia | مُتَعَادِلَةٌ | beacon, feature | مُتَعَادِلَةٌ |
| primates | مُتَعَادِلَةٌ | leaching basin | مُتَعَادِلَةٌ | agricultural information | مُتَعَادِلَةٌ |
| parsley (Petroselinum sativum) | مُتَعَادِلَةٌ | snarmonosis | مُتَعَادِلَةٌ | factory | مُتَعَادِلَةٌ |
| chervil, garden | مُتَعَادِلَةٌ | clod-crusher; field harrow | مُتَعَادِلَةٌ | sugar works | مُتَعَادِلَةٌ |
| dog parsley (Anthrax) | مُتَعَادِلَةٌ | stubble plough | مُتَعَادِلَةٌ | insectarium | مُتَعَادِلَةٌ |
| Myrrhis odorata | مُتَعَادِلَةٌ | predator | مُتَعَادِلَةٌ | hoe | مُتَعَادِلَةٌ |
| Aloe | مُتَعَادِلَةٌ | procumbent | مُتَعَادِلَةٌ | pick-ax pick-axe | مُتَعَادِلَةٌ |
| grafting knife | مُتَعَادِلَةٌ | popcorn | مُتَعَادِلَةٌ | field barn, stack shed | مُتَعَادِلَةٌ |
| shears | مُتَعَادِلَةٌ | Physostoma | مُتَعَادِلَةٌ | technical aid | مُتَعَادِلَةٌ |
| averrucator | مُتَعَادِلَةٌ | charcoal kiln | مُتَعَادِلَةٌ | intestine, bowels gut | مُتَعَادِلَةٌ |
| feed rations | مُتَعَادِلَةٌ | thinning machine; gapper | مُتَعَادِلَةٌ | feeding standard | مُتَعَادِلَةٌ |
| plancher-trimmer | مُتَعَادِلَةٌ | bathery | مُتَعَادِلَةٌ | standard | مُتَعَادِلَةٌ |
| half-bred; cross-bred | مُتَعَادِلَةٌ | germinant | مُتَعَادِلَةٌ | eutrophic | مُتَعَادِلَةٌ |
| Achileneae | مُتَعَادِلَةٌ | simples; medicinal herbs | مُتَعَادِلَةٌ | Glossostemon bruguiera | مُتَعَادِلَةٌ |
| silk-worm nursery | مُتَعَادِلَةٌ | Perisodactylae | مُتَعَادِلَةٌ | primrose | مُتَعَادِلَةٌ |
| divided; partitioned | مُتَعَادِلَةٌ | creamier | مُتَعَادِلَةٌ | allochthonous | مُتَعَادِلَةٌ |
| plot (of land) | مُتَعَادِلَةٌ | stud-lam | مُتَعَادِلَةٌ | Alnus alder | مُتَعَادِلَةٌ |
| granary | مُتَعَادِلَةٌ | cremate | مُتَعَادِلَةٌ | honeydew | مُتَعَادِلَةٌ |
| creamery | مُتَعَادِلَةٌ | overstocked | مُتَعَادِلَةٌ | nectar | مُتَعَادِلَةٌ |
| shacker | مُتَعَادِلَةٌ | branched | مُتَعَادِلَةٌ | nectary | مُتَعَادِلَةٌ |
| denominator | مُتَعَادِلَةٌ | partitioned | مُتَعَادِلَةٌ | nightsbade (Solanum) | مُتَعَادِلَةٌ |
| | | slip, twig | مُتَعَادِلَةٌ | white aubergine (Solanum ovigerum) | مُتَعَادِلَةٌ |
| | | sheller | مُتَعَادِلَةٌ | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| burrow, hole, hutch | مكبة • مكبة • مكبة | acetimeter | قياس التخليل | shears; scissors | يقص • يقص |
| <i>Alauda desertorum</i> | مكبة | graft-meter | قياس الطعيم | reed-bed | مقبة |
| agricultural bureaus | مكبات زراعية | tensiometer | قياس التوتر الطحي | tailed | مقصون الذنب • منور الذيل |
| الثكنات الزراعية أو البيولوجية | | gypsometer | قياس الجص | hillhook | مقصب • مقصب |
| biological control | مكافحة الأوب | barometer | قياس الجو • بارومتر | scythe | مقصب • حايمة |
| pest control | مكافحة الآفات | aphrometer | قياس التبيد | lucern-field | مقصة • مقصب |
| mechanical control | مكافحة الآفات ميكانيكية | thermometer | قياس الحرارة • ترمومتر | distiller | مقطر • مقطر |
| weed control | مكافحة الأعشاب الضارة | maximum and minimum thermometer | قياس الحرارة الكبرى والصغرى | still; distiller | مقطر • جهاز تقطير |
| control, biological | مكافحة بيولوجية | recording thermometer | قياس الحرارة المسجل | ploughshare; share | مقسط • مقسط |
| erosion control | مكافحة التآكل | sermometer | قياس الحرارة | transect, coupe; cut | مقطع • مقطع |
| fire control | مكافحة الحريق | acidimeter | قياس الحموضة | edger; edge trimmer | مقطع تحفيف |
| vegetative control | مكافحة بالزراعة | xyloimeter | قياس الخشب | soil profile | مقطع التربة الجانبي |
| control natural | مكافحة طبيعية | anemometer | قياس الريح | root-slicer; root-cutter | مقطع الجذور |
| symbion | معيشة لا عظمى | hygrometer | قياس الرطوبة • يرطاب | vertical section | مقطع حاقولي |
| moisture equivalent | مكافئ الرطوبة | goniometer | قياس الزوايا • مقنل | fruit-picker | مقطر • مقطر |
| sulphur duster | مكثرة • مقناح الكبريت | hydrometer | قياس الكثافة | cotton plantation | مقطة • مقطة |
| cheese press | مكس الجبن | speedometer | قياس السرعة • عداد السرعة | cotton-mill | مقطرة • عربة مطورة |
| fodder baler | مكس الحطب | ank sedimentation gauge | قياس زوايا الترسب | trailer | مقطر • مقطر |
| screw press | مكس بولي | lactobutyrometer | قياس الزباد • مقنل | coacaviline | مقطر • مقطر |
| hydraulic press | مكس هيدروليكي • مضغ مائي | goniometer | قياس الزوايا • مقنل | <i>Commiphora mukul</i> | مقطر • مقطر |
| suppressed | مكس • مقنل | hydrometer | قياس الكثافة | mouldboard | مقطر • مقطر |
| agricultural information bureau | مكتب المعلومات | speedometer | قياس السرعة • عداد السرعة | eye-ball | مقطر • مقطر |
| labour office | مكتب العمل | anemometer | قياس سرعة الرياح | uprooter | مقطر • مقطر |
| breviline | مكثف • مقنل | saccharometer | قياس السكر • المقسط | quarry | مقطر • مقطر |
| grape-basket | مكثف • مقنل | saccharometer | قياس السكر • المقسط | hand fork | مقطر • مقطر |
| densimeter | مكثف • مقنل | butyrometer | قياس اللبن أو الزبد | grubber; grubbing plough | مقطر • مقطر |
| hydrometer | مكثف • مقنل | dendrometer | قياس الشجر | turf-cutter | مقطر • مقطر |
| hyacinth <i>Hyacinthus</i> | مكثف • مقنل | mustimeter | قياس العنب | oak pruner | مقطر • مقطر |
| bundling machine | مكثف • مقنل | glucometer | قياس اللؤلؤ | involute | مقطر • مقطر |
| rectifier | مكثف • مقنل | ebullioscope | قياس الغليان | hemp-field | مقطر • مقطر |
| cherry-orchard | مكثف • مقنل | creamometer | قياس الكريمة | <i>Mimulus; monkey flower</i> | مقطر • مقطر |
| microbe | مكثف • مقنل | bark gauge | قياس القشرة | dietary allowances | مقطر • مقطر |
| micron | مكثف • مقنل | dynamometer | قياس القوة • مقنل | bridle | مقطر • مقطر |
| ovoscope | مكثف • مقنل | densimeter | قياس الكثافة | nose lead | مقطر • مقطر |
| pagoscope | مكثف • مقنل | lactodensimeter | قياس كثافة اللبن | curvilinear | مقطر • مقطر |
| hygroscope | مكثف • مقنل | thermo-lacto-densimeter | قياس الحرارة والكثافة | bandy-legged | مقطر • مقطر |
| skimmer, scraper | مكثف • مقنل | alcoholometer | قياس الكحول أو التول | carvillorous | مقطر • مقطر |
| fire finder | مكثف • مقنل | vinoscope | قياس كحول العنب • مقنل | stilt, handle | مقطر • مقطر |
| lammerger | مكثف • مقنل | calimeter | قياس الكالسيوم | ingredient | مقطر • مقطر |
| Osage orange | مكثف • مقنل | rain-gauge | قياس كمية المطر | bag stand; bag-rack | مقطر • مقطر |
| truffle-bed | مكثف • مقنل | galactometer; lactometer | قياس اللبن | dynamometer | مقطر • مقطر |
| muzzle | مكثف • مقنل | glossometer | قياس اللمعة | gauge; gauge | مقطر • مقطر |
| ridge-plough | مكثف • مقنل | colorimeter | قياس اللون • مقنل | milk fermentation gauge | مقطر • مقطر |
| Astibe | مكثف • مقنل | graphometer | قياس المساحة | oleometer | مقطر • مقطر |
| agricultural machinery | مكثف • مقنل | absorptionmeter | قياس الامتصاص | hypometer | مقطر • مقطر |
| machine | مكثف • مقنل | playometer | قياس اللعب | actinometer | مقطر • مقطر |
| pipe threader | مكثف • مقنل | salinometer; salometer | قياس الملوحة | atmometer | مقطر • مقطر |
| transplanting machine | مكثف • مقنل | emetic | مقطر • مقطر | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| scutching machine | مقطر • مقطر | pipe vise | مقطر • مقطر | milking machine | مقطر • مقطر |
| phviometer | مقطر • مقطر | Anacanthini | مقطر • مقطر | Kochia | مقطر • مقطر |
| مقطر • مقطر | | malt | مقطر • مقطر | witches-broom | مقطر • مقطر |
| salted provisions | مقطر • مقطر | <i>Clematis vitalba</i> | مقطر • مقطر | agricultural mechanization | مقطر • مقطر |
| pickling brine | مقطر • مقطر | Cochlearia | مقطر • مقطر | burrow mole, hutch | مقطر • مقطر |
| roller | مقطر • مقطر | winch | مقطر • مقطر | cocci | مقطر • مقطر |
| beating roller | مقطر • مقطر | <i>Brassica oleracea capitata</i> | مقطر • مقطر | micrococcus | مقطر • مقطر |
| kingdom | مقطر • مقطر | sea-cabbage | مقطر • مقطر | streptococcus | مقطر • مقطر |
| animal kingdom | مقطر • مقطر | swede | مقطر • مقطر | staphylococcus | مقطر • مقطر |
| plant or vegetable kingdom | مقطر • مقطر | fertilizer | مقطر • مقطر | component constituent | مقطر • مقطر |
| twig slip | مقطر • مقطر | embryo | مقطر • مقطر | ingredient | مقطر • مقطر |
| banana plantation | مقطر • مقطر | property; estate | مقطر • مقطر | Madreporana | مقطر • مقطر |
| Clacium; horned poppy | مقطر • مقطر | proprietorship; ownership | مقطر • مقطر | formation, closed | مقطر • مقطر |
| Aphis; aphid | مقطر • مقطر | real estate | مقطر • مقطر | soil conditioners | مقطر • مقطر |
| manna | مقطر • مقطر | Queen Marguerite | مقطر • مقطر | suitability of feeds | مقطر • مقطر |
| wealy plum aphid | مقطر • مقطر | queen of the meadow | مقطر • مقطر | fig margold | مقطر • مقطر |
| <i>Eriosoma lanigerum</i> | مقطر • مقطر | queen bee | مقطر • مقطر | salina, saline | مقطر • مقطر |
| <i>Schizaphis graminum</i> | مقطر • مقطر | property; estate | مقطر • مقطر | foreman | مقطر • مقطر |
| <i>Myzus persicae</i> | مقطر • مقطر | prescription | مقطر • مقطر | avian malaria | مقطر • مقطر |
| <i>Rhopalosiphon maidis</i> | مقطر • مقطر | private property | مقطر • مقطر | roller | مقطر • مقطر |
| <i>Brevicoryne brassicae</i> | مقطر • مقطر | public property | مقطر • مقطر | and owner | مقطر • مقطر |
| <i>Pentatomia nigronervosa</i> | مقطر • مقطر | patrenary; co-ownership | مقطر • مقطر | and-poor | مقطر • مقطر |
| climate | مقطر • مقطر | rake | مقطر • مقطر | Angelica | مقطر • مقطر |
| tropical climate | مقطر • مقطر | feel of soil | مقطر • مقطر | chick-pea, gram | مقطر • مقطر |
| acid climate | مقطر • مقطر | salinity | مقطر • مقطر | fruit leather | مقطر • مقطر |
| Mediterranean climate | مقطر • مقطر | <i>Corchorus olitorius</i> | مقطر • مقطر | dairy | مقطر • مقطر |
| humid climate; wet climate | مقطر • مقطر | <i>Quercus lusitanica</i> | مقطر • مقطر | Malpighia West Indian cherry | مقطر • مقطر |
| wet-dry climate | مقطر • مقطر | egilops; aegilops | مقطر • مقطر | synantherous | مقطر • مقطر |
| subhumid climate | مقطر • مقطر | chromatophore | مقطر • مقطر | syndactylis | مقطر • مقطر |
| landmark, boundary post | مقطر • مقطر | Melissa | مقطر • مقطر | voable twining | مقطر • مقطر |
| regions, agricultural | مقطر • مقطر | mallein | مقطر • مقطر | entomophagous | مقطر • مقطر |
| analogous | مقطر • مقطر | laxative | مقطر • مقطر | fly-catcher (Muscicapa) | مقطر • مقطر |
| immunity | مقطر • مقطر | Meliantus | مقطر • مقطر | <i>Carpocapsa pomonella</i> | مقطر • مقطر |
| racial immunity | مقطر • مقطر | mimicry | مقطر • مقطر | bistort (Polygonum) | مقطر • مقطر |
| acquired immunity | مقطر • مقطر | identical | مقطر • مقطر | Lautana | مقطر • مقطر |
| competition | مقطر • مقطر | gradient | مقطر • مقطر | salt | مقطر • مقطر |
| eligious; elligiose | مقطر • مقطر | churn | مقطر • مقطر | saltng | مقطر • مقطر |
| habitat | مقطر • مقطر | vane churn | مقطر • مقطر | saltpetre | مقطر • مقطر |
| namery | مقطر • مقطر | butter-milk | مقطر • مقطر | Chih saltpetre | مقطر • مقطر |
| fern patch | مقطر • مقطر | thresher feeder | مقطر • مقطر | sodium chloride | مقطر • مقطر |
| bramble land | مقطر • مقطر | path; footpath | مقطر • مقطر | iodized salt | مقطر • مقطر |
| vai | مقطر • مقطر | feeding alley | مقطر • مقطر | deciduous trees | مقطر • مقطر |
| cider house | مقطر • مقطر | abortive | مقطر • مقطر | parenchyma | مقطر • مقطر |
| wherry | مقطر • مقطر | macerator | مقطر • مقطر | Plectognath | مقطر • مقطر |
| producer; productive | مقطر • مقطر | pathogen | مقطر • مقطر | halophile | مقطر • مقطر |
| yield; product | مقطر • مقطر | catch | مقطر • مقطر | sucker, slip | مقطر • مقطر |
| | | pastometer | مقطر • مقطر | scapulo-humeral sprain | مقطر • مقطر |
| | | muscat | مقطر • مقطر | viscometer | مقطر • مقطر |
| | | carding machine | مقطر • مقطر | sticker, sticking agent | مقطر • مقطر |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| beak, bill | منقار • منقار | winnowing fan | مغرب • مغرب | selector | مختار | haemostatic | مؤقت التوقف • توقف | fasts | مواد خفيفة • مواد الحمية |
| rostrate | منقاري • ذو منقار | gonad | مغلة • غدة تناسلية | nitre-bed | مغرة | brooder | مؤك • مربي • مربي • حضانة | organic matter | مواد عضوية |
| Rhynchites | منقارية • منقاري | flow | سحب • سحب | perishable products | منتجات سريعة التلف | nest | مؤك • مؤك • مؤك • عش | foodstuffs | مواد غذائية |
| palm grove | منقارية • منقاري | <i>Hyptis perfoliata</i> | منقارية • منقاري | dairy products | منتجات لبنية | oogonium | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | | مواد مسترصة • مواد ماصة للرطوبة |
| heavy plough | منقارية • منقاري | origin | منقارية • منقاري | forest produce | منتجات غابية | rhizogen | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | hygroscopic substances | مواد ممتصة |
| pitted | منقارية • منقاري | potato-scurf weevil | منقارية • منقاري | pasturage; pasture | مربى • مربى | sericigenous | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | minerals | مواد معدنية |
| punctate spotted | منقارية • منقاري | saw | منقارية • منقاري | seed bed; seed plot | مربى • مربى | phellogen | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | additives | مواد مضافة |
| | | sawfish (Pristis) | منقارية • منقاري | malt | مربى • مربى | polyidema | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | carbohydrates | مواد حديدية |
| bag fen marsh morass swamp | منقارية • منقاري | saw, pruning | منقارية • منقاري | actinomorph | مربى • مربى | Momordica | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | natural resources | الموارد الطبيعية |
| rettery retting pit | منقارية • منقاري | sawfly (Tenthredo) | منقارية • منقاري | turgid | مربى • مربى | Monstera; ceriman | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | buffer | مواد كيميائية |
| goniometer | منقارية • منقاري | strawberry sawfly | منقارية • منقاري | Tetradontidae | مربى • مربى | provisions | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | two-way livestock | مواد كيميائية |
| hoe mattock | منقارية • منقاري | turnip sawfly | منقارية • منقاري | usufructuary | مربى • مربى | territorial waters | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Camelina | مواد كيميائية |
| ant hill | منقارية • منقاري | drying place | منقارية • منقاري | staddle | مربى • مربى | low water | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | farmer metayer | مواد كيميائية |
| curriculum | منقارية • منقاري | sawmill | منقارية • منقاري | fetid | مربى • مربى | water, ground | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | metayage system | مواد كيميائية |
| methodology | منقارية • منقاري | activator | منقارية • منقاري | spread | مربى • مربى | subsurface water | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | natural science | العلوم الطبيعية |
| gram liver | منقارية • منقاري | periblem | منقارية • منقاري | wallflower (Cheiranthus) | مربى • مربى | limnology | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | naturalist | العلوم الطبيعية |
| nucleate | منقارية • منقاري | tripod | منقارية • منقاري | corn; rose campion | مربى • مربى | high water | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | winter-killing | مواد كيميائية |
| narcotic | منقارية • منقاري | steel squirrel; giraffe | منقارية • منقاري | Virginia stock | مربى • مربى | anther | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | epizootic disease | مواد كيميائية |
| semen | منقارية • منقاري | sprayer, atomizer | منقارية • منقاري | almond; almond-tree | مربى • مربى | antheridium | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | tightener, wire stretcher | مواد كيميائية |
| Aphididae | منقارية • منقاري | knapack sprayer | منقارية • منقاري | mango tree | مربى • مربى | hay tedder | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | essor | مواد كيميائية |
| manioc (Manihot) | منقارية • منقاري | region, district | منقارية • منقاري | thoroughbred stud | مربى • مربى | Dactylopterus volitans | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | renter, lessee | مواد كيميائية |
| rock-crystal, quartz | منقارية • منقاري | zone | منقارية • منقاري | pasture | مربى • مربى | serotine; serotinosa | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | hired | مواد كيميائية |
| adax Hippotragus | منقارية • منقاري | European Free Trade Area (EFTA) | منقارية • منقاري | sickle, reaping hook | مربى • مربى | race-course; hippodrome | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | even aged | مواد كيميائية |
| migratory | منقارية • منقاري | zone of weathering | منقارية • منقاري | long-handled scythe | مربى • مربى | overall | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | cod, codfish (Gadus) | مواد كيميائية |
| vagina | منقارية • منقاري | breeding area | منقارية • منقاري | sicklebill | مربى • مربى | mussel (Mytilus) | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | gene | مواد كيميائية |
| Turbellaria | منقارية • منقاري | growing plant, meristem | منقارية • منقاري | mine | مربى • مربى | mirabelle plum; Syrian plum | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | rose garden | مواد كيميائية |
| half-blood | منقارية • منقاري | Cestoda | منقارية • منقاري | Mangrove swamp | مربى • مربى | Myrocydon | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Rhodanthus | مواد كيميائية |
| cradle | منقارية • منقاري | landscape | منقارية • منقاري | scholarship | مربى • مربى | Myricaria | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | warren garenne | مواد كيميائية |
| bed | منقارية • منقاري | cleaner | منقارية • منقاري | slope; ramp; talus | مربى • مربى | dialysis | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Mauritia, Moriche palm | مواد كيميائية |
| colt, foal | منقارية • منقاري | regulator | منقارية • منقاري | apiary | مربى • مربى | gutter | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | eagle ray | مواد كيميائية |
| broken colt | منقارية • منقاري | Food and Agriculture Organization (FAO) | منقارية • منقاري | growth curve | مربى • مربى | swingletree | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Morina, whorl flower | مواد كيميائية |
| grape crusher | منقارية • منقاري | marketing organization | منقارية • منقاري | contour lines | مربى • مربى | weighing machine | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Musa, banana-tree | مواد كيميائية |
| Mahren, Mehari | منقارية • منقاري | fire prevention | منقارية • منقاري | naris; nostril | مربى • مربى | balance of trade | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | Adam's apple | مواد كيميائية |
| shaker | منقارية • منقاري | flood prevention | منقارية • منقاري | Foraminifera | مربى • مربى | balance of payments | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | false banana | مواد كيميائية |
| albinism | منقارية • منقاري | manganese | منقارية • منقاري | goat | مربى • مربى | recording balance | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | abaca | مواد كيميائية |
| grace period | منقارية • منقاري | blowing machine | منقارية • منقاري | mandarin, tangerine | مربى • مربى | budget | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | matituton, corporation | مواد كيميائية |
| spur | منقارية • منقاري | sulphur duster | منقارية • منقاري | Mendelism | مربى • مربى | hackberry (Celtis) | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | thinning machine | مواد كيميائية |
| seal flower (Dicentra) | منقارية • منقاري | spray nozzle | منقارية • منقاري | sheller | مربى • مربى | stigma | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | season | مواد كيميائية |
| occupation | منقارية • منقاري | rennet | منقارية • منقاري | owner; horn remover | مربى • مربى | thermo-cautery | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | wet season | مواد كيميائية |
| ingénieur agricole | منقارية • منقاري | ventilation hole | منقارية • منقاري | grape-picker | مربى • مربى | Liquidambar | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | closed season | مواد كيميائية |
| agricultural engineer | منقارية • منقاري | repeint | منقارية • منقاري | stoning machine | مربى • مربى | agricultural mechanics | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | fire season | مواد كيميائية |
| adulterated milk | منقارية • منقاري | dialysate | منقارية • منقاري | stripper | مربى • مربى | mimesa (Mimosa) | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | serrate; serrated | مواد كيميائية |
| adapted | منقارية • منقاري | Deodactylis | منقارية • منقاري | pedigreed | مربى • مربى | mandrill | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | ranger | مواد كيميائية |
| Hormnum | منقارية • منقاري | Dialysate | منقارية • منقاري | copious; cope | مربى • مربى | enamel | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | steaming machine | مواد كيميائية |
| skeletonizer | منقارية • منقاري | disilysepation | منقارية • منقاري | winnowing basket; fan | مربى • مربى | site, location | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | labour-saving | مواد كيميائية |
| fitness | منقارية • منقاري | utility | منقارية • منقاري | | | stove | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | stove | مواد كيميائية |
| favorable favourable | منقارية • منقاري | | | | | site, location | مؤك • مؤك • مؤك • مؤك | beat | مواد كيميائية |
| exanthema | منقارية • منقاري | | | | | | | | |
| endoxerosis | منقارية • منقاري | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| textile plants | سائت بيشه | soiling plant | تبات مونتج | Mylabris | ببيلة |
| hydrophytes, aquatic plants | سائت مائية | fluvial plant | تبات نهري | jet | تقورة • بفت |
| endemic plants | سائت متوطنة أو متوطنة | aerophyte | تبات هوائي | | نقطة • • • • (انظر جمل) |
| biennial plants | سائت سنوية | monocotyledon | بات وحيد الفلحة | underweight | نقص الوزن |
| cultivated plants | سائت مروعة | foliage plant | بات ورقي | Amorpha; bastard indigo | نقصة |
| flowering plants | السائت المتزهرة | perpetic plants | تباتات الأراضي الطيبة | vector | ناقل مرضي |
| house-plants | سائت لمساكن | hydrophytes | تباتات العالم الرطبة | contagium | نقطة العدوى |
| marsh plants | سائت المستنقعات | microthermic plants | تباتات البرد | superstid | نافذة البقر |
| ameliorative plants | سائت مصلية | wild plants | تباتات البرية | epigeal | تنام فوق سطح الأرض |
| harmful plants | سائت مضرّة | Spermatophyta | التباتات البزوية | mosquito | ناموس • بومض • بيق |
| weeded plants | سائت معروضة | chronophil plants | تباتات الثلج | Nemophila | تدوفيد • زهرة الأخرار |
| perennials | سائت معمرة | alpine plants | تباتات الجبال أو الشتود | excrecence | نقبة • زائدة |
| helophytes | سائت مسبح أو السبح | rhizophytes | تباتات جذرية | sucker; offset | نقبة • خط |
| immune plants | سائت مسممة | megathermic plants | تباتات الحار | ratoon | نقبة جديدة • خط جذري |
| log-day plants | سائت لثبات الطويل | | تباتات الحار • تباتات الحار | catastrophe | نقبة • شبيبة |
| short-day plants | سائت لثبات القصير | | تباتات الحار | gnosis | ناموس • بومض • بيق |
| vascular plants | سائت وعائية | mesothermic plants; mesotherms | تباتات الحارة المعتدلة | flora; plants | تبات • تباتات |
| vegetarian | سائتي | annual plants | تباتات حولية | monosperm | تبات أحادي البزوة |
| wine-making | سائتي • صناعة الخمر | woody plants | تباتات خشبية | geophyte | تبات أرضي |
| vegetation | سائتي • سائتي | | تباتات خشبية | | تبات ألف البليج أو ألف الملح |
| phytoedaphon | سائتي • سائتي | spontaneous vegetation | تباتات دجلة أو خارصة | halophyte; saline plant | تبات بدري (أو بدري) |
| undergrowth | سائتي • سائتي | ruderal plants | تباتات التبن | seed plant | تبات بدري (أو بدري) |
| forest cover | سائتي • سائتي | oleaginous plants | تباتات زيتية | therophyte | تبات بدري • سائتي |
| close vegetation | سائتي • سائتي | autotrophic plants | تباتات ذاتية الإغذية | bulbous plant | تبات بصيلي |
| open vegetation | سائتي • سائتي | rock garden plants | تباتات الزكاد | stock plant | تبات تكثير |
| plant | سائتي • سائتي | mesophytes | تباتات الرطوبة المعتدلة | volunteer | تبات تلقائي |
| stion graft | سائتي • سائتي | cultivated plants | تباتات زراعية أو متروعة | entomophilous plant | تبات خنثري التلقيح |
| cleaning out | سائتي • سائتي | poisonous plants | تباتات سامة | Ferula (s) aloetida | تبات الجلبنت |
| sheep pock | سائتي • سائتي | helophytes | تباتات السباح | edging plant | تبات الحواف |
| centrifugation | سائتي • سائتي | sacchariferous plants | تباتات شكرية | oleaginous plant | تبات زيتي • تبات زيتي |
| fermenting | سائتي • سائتي | annual plants | تباتات سنوية أو حولية | dicotyledon | تبات ذو فلتين |
| botfly (Oestridae) | سائتي • سائتي | house-plants | تباتات المسكن | creeper; creeping plant | تبات زاحف |
| ox-bot; oxfly | سائتي • سائتي | tropophilous plants | تباتات الحارة المعتدلة | phanerogam | تبات زهري |
| sheep bot | سائتي • سائتي | dye plants | تباتات صبغية • تباتات الصباغ | oread; heliophyte | تبات شمسي • ألف الشمس |
| horse bot | سائتي • سائتي | xerophytes | تباتات صحراوية | pyrophyte | تبات مائل للحريق |
| Gastrophilus | سائتي • سائتي | saxicole plants | تباتات الصخور | gumiferous plant | تبات صمغ أو صمغي |
| rooting up | سائتي • سائتي | hectothermous plants | تباتات الشتود | meliferous plant | تبات عسل أو عسلي |
| buckthorn (Rhamnus) | سائتي • سائتي | industrial plants | تباتات صناعية | plethoric plant | تبات عسير أو متفرد |
| Zizyphus spina-christi | سائتي • سائتي | floating plants | تباتات طافية | phytometer | تبات القياس |
| mound | سائتي • سائتي | medicinal plants | تباتات دوائية • تباتات الطب | sclerophyte | تبات خشنة |
| wine | سائتي • سائتي | Sciophytes | تباتات الظل | phreatophyte | تبات متعلق الجذور |
| claret | سائتي • سائتي | aromatic plants | تباتات عطرية • تباتات رائحة | half-hardy plant | تبات متوسط قوة الاحتمال |
| beer | سائتي • سائتي | food plants | تباتات غذائية | phaenogam (Phaenogamia) | تبات زوهر |
| hydromel | سائتي • سائتي | microthermic plants | تباتات البرد | plethoric plant | تبات متفرد |
| honey-wine | سائتي • سائتي | fodder plants | تباتات العلف | epiphyte | تبات متعلق أو ملازم |
| perry | سائتي • سائتي | succulent plants | تباتات اللحمية | pharenial plant | تبات متعلق |
| muscatel | سائتي • سائتي | | | pest resistant plant | تبات مقاوم للآفات |
| produce yield | سائتي • سائتي | | | halophyte | تبات بلخمي |
| calving | سائتي • سائتي | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| degerm | تزع البزوة | Leptosloe | بحر الحظوة | field-run product | تبات غير مصف |
| burning; dressing | تزع الساع | worm-holes | بحر الحظوة | transpiration | تبات • عرق |
| expropriation | تزع الشبكية | pith | بحر الحظوة | nitrate | تبات • سواد • نوات |
| stoning | تزع التوي | bran | بحر الحظوة | potassium nitrate, niter | تبات النترات |
| atavism | تزع • تزع • تزع | necrosis | بحر الحظوة | sodium nitrate, Chile saltpetre | تبات النترات • سواد الكالسيوم |
| hemorrhage; bleeding | تزع • تزع | low smut; bunt | بحر الحظوة | calcium nitrate | تبات النترات |
| metorrhagia | تزع • تزع | phloem pateschyma | بحر الحظوة | aramomum nitrate | تبات النترات |
| crop; yield; produce | تزع • تزع • تزع | necrosis | بحر الحظوة | nitrogen, nitrage | تبات • نترات |
| catarrh | تزع • تزع | alveolus | بحر الحظوة | nitrification | تبات • نترات |
| equine inflorescence | تزع • تزع | Tilletia | بحر الحظوة | radicle | تبات • نترات |
| strangles | تزع • تزع | amniotic fluid | بحر الحظوة | outcrop | تبات • نترات |
| bronchitis | تزع • تزع | sieving | بحر الحظوة | overshot jaw | تبات • نترات |
| influenza | تزع • تزع | date palm (Phoenix) | بحر الحظوة | fecundity | تبات • نترات |
| matting | تزع • تزع | Chamerops | بحر الحظوة | hand sowing | تبات • نترات |
| atavism | تزع • تزع | Oreodoxa | بحر الحظوة | pear | تبات • نترات |
| adulteration | تزع • تزع | Caryota | بحر الحظوة | barkling | تبات • نترات |
| winnower | تزع • تزع | sago palm | بحر الحظوة | Cinnamomum cassia | تبات • نترات |
| chaff | تزع • تزع | oil palm (Elaeis) | بحر الحظوة | cork | تبات • نترات |
| pedigree; genealogy | تزع • تزع | ceroxylon; wax-palm | بحر الحظوة | tableland | تبات • نترات |
| nutrient ratio | تزع • تزع | wine palm | بحر الحظوة | translance | تبات • نترات |
| germination percent | تزع • تزع | Acrocomia | بحر الحظوة | cofferfish (Ostracion) | تبات • نترات |
| hatchability percentage | تزع • تزع | Thrinax | بحر الحظوة | wheat grass | تبات • نترات |
| indicating percent | تزع • تزع | Palmæ | بحر الحظوة | Stellaria | تبات • نترات |
| tissue | تزع • تزع | date palm | بحر الحظوة | Agrostis repens | تبات • نترات |
| vulture | تزع • تزع | fan palm | بحر الحظوة | Cynodon dactylon | تبات • نترات |
| frog (of hoof) | تزع • تزع | dew | بحر الحظوة | vernal grass | تبات • نترات |
| eglanine | تزع • تزع | hoarfrost | بحر الحظوة | vetiver cuscus | تبات • نترات |
| briar; brier | تزع • تزع | cicatrization | بحر الحظوة | Grammeae | تبات • نترات |
| sciaenid | تزع • تزع | scar; cicatrix | بحر الحظوة | apiculture | تبات • نترات |
| sap | تزع • تزع | fire scar | بحر الحظوة | flamingo | تبات • نترات |
| winnowing | تزع • تزع | savory (Satureia) | بحر الحظوة | Xylocopa carpenter bees | تبات • نترات |
| basalt | تزع • تزع | flake | بحر الحظوة | foraging bees | تبات • نترات |
| series | تزع • تزع | blight | بحر الحظوة | carder bees (Bombus) | تبات • نترات |
| progeny, offspring, get | تزع • تزع | bacterial spike blight | بحر الحظوة | wandering bees | تبات • نترات |
| tissue | تزع • تزع | Droseraceae | بحر الحظوة | bee (Apis) | تبات • نترات |
| sclerenchyma | تزع • تزع | Drosera; sundew | بحر الحظوة | Ophrys | تبات • نترات |
| adipose | تزع • تزع | Blaps | بحر الحظوة | Xylocopa | تبات • نترات |
| collenchyma | تزع • تزع | Narcissus | بحر الحظوة | horned bee (Osmia) | تبات • نترات |
| Panicum repens | تزع • تزع | Panicum maritimum | بحر الحظوة | nurse bee | تبات • نترات |
| breeze | تزع • تزع | Amayllidaceae | بحر الحظوة | megachile | تبات • نترات |
| starch; farina | تزع • تزع | seepage | بحر الحظوة | emaciation | تبات • نترات |
| progeny | تزع • تزع | mating; coupling | بحر الحظوة | frame (of hive) | تبات • نترات |
| starch-making | تزع • تزع | vampire | بحر الحظوة | beehive | تبات • نترات |
| wood-dust | تزع • تزع | clay pan | بحر الحظوة | Coreopsis | تبات • نترات |
| economic activity | تزع • تزع | stripping | بحر الحظوة | thin, tenuous, slender | تبات • نترات |
| ammonification | تزع • تزع | evisceration | بحر الحظوة | Abrus love pea | تبات • نترات |
| sawing | تزع • تزع | deoxygenation | بحر الحظوة | | |
| distribution of dung | تزع • تزع | disbudding | بحر الحظوة | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| monocotyledonous | ورقة المسنة | protoplasm | عويلى . جئة | Ceratophyllaceae | خلاتيات قرنية |
| monococious | وحدة المسكن . أحادي المسكن | habit | جئة | Aconitum ferox | خلال . خلل |
| andromonoecious | وحدة المسكن ذكوري | | | bristle | شفة . حرة شوكة |
| Monotocardia | وحدة القلب الأذنية | | | seta | شفة . حرة قلبية |
| Monocotyledones | ورقة المسنة | | | Aconitum ferox | خلال . خلل |
| Monotremata | وحدة التمثيل | | | sparrowgrass (Asparagus) | خلل |
| Monoblepharidaceae | وحدة البهات | oasis | واحة . واحة | Medeola aspergoides | خلل |
| | وحدة الأذن . . . (دعوى أحادية الأذن) | squalter | واحة إلى بلا حق | asparagine | خلل |
| monospermous | وحدة السرة | blittern | واحة | dieback (apoplexy) | خلل |
| unicapsular | وحدة السرة . وحيد الغلابة | bittern, American | واحة أمريكي | azole | خلل |
| Monochlamydeae | وحدة الغلاف الرسمى | night heron | واحة الشجر . غراب الليل | racking gait | خلل |
| jugal | وحدة . وحيد | guard | واحة . واحة | quiescence | خلل |
| estrus, heat, rut | وحدة . احترام | lightning arrester | واحة مواضع | endive (Cichorian) | خلل |
| heredity | وراثة | wahoo | واحة . اوفونوس أمريكي | succory; chicory | خلل |
| inheritance | وراثة . وراثت | epidemic | واحة | agricultural engineering | خلل |
| genetics | وراثة . علم الوراثة | cattle-plague | واحة . طاعون بقرى | agricultural hydraulics | خلل |
| geneticist | وراثة | epizootic disease | واحة . طاعون | | خلل |
| Virgilia | ورقة | enzootic | واحة حيواني | | خلل |
| rose (Rosa) | ورد . ورد | daman (Hydrax) | واحة | | خلل |
| wild brier | ورد بري . سريس | villous; villous | واحة . واحة | | خلل |
| corn rose | ورد . ورد | tomentose | واحة . واحة | | خلل |
| rockrose | ورد . ورد | ostrum | واحة | | خلل |
| Tagetes patula | ورد . ورد | faggot | واحة . واحة | | خلل |
| Blattidae | ورقة . ورقة | stake (out) | واحة . واحة | | خلل |
| rose | ورد . ورد | soil injector | واحة . واحة | | خلل |
| rose of heaven | ورد . ورد | tendon | واحة . واحة | | خلل |
| shoeblack plant | ورد . ورد | hamstring | واحة . واحة | | خلل |
| Nelumbo, nile-lily | ورد . ورد | web | واحة . واحة | | خلل |
| Camellia japonica | ورد . ورد | sprain | واحة . واحة | | خلل |
| Rosaceae | ورد . ورد | hobbles | واحة . واحة | | خلل |
| Rhododendron | ورد . ورد | sweet rush (Acorus) | واحة . واحة | | خلل |
| cushat | ورد . ورد | kennel | واحة . واحة | | خلل |
| thinning of leaves | ورد . ورد | meal | واحة . واحة | | خلل |
| foliage | ورد . ورد | pica | واحة . واحة | | خلل |
| leaf | ورد . ورد | rendering plant | واحة . واحة | | خلل |
| auriculate leaf | ورد . ورد | economic union | واحة . واحة | | خلل |
| cuneiform leaf | ورد . ورد | cooling plant | واحة . واحة | | خلل |
| simple leaf | ورد . ورد | processing plant | واحة . واحة | | خلل |
| sporophyll, sporophyl | ورد . ورد | milk plant | واحة . واحة | | خلل |
| ovate leaf | ورد . ورد | disinfection unit | واحة . واحة | | خلل |
| trifid leaf | ورد . ورد | generating plant | واحة . واحة | | خلل |
| tripartite leaf | ورد . ورد | feed unit | واحة . واحة | | خلل |
| quinquefid leaf | ورد . ورد | nutritive unit | واحة . واحة | | خلل |
| quinquepartite leaf | ورد . ورد | monocarpic | واحة . واحة | | خلل |
| quincifoliate leaf | ورد . ورد | zygomorphic | واحة . واحة | | خلل |
| indeciduous leaf | ورد . ورد | monocarpous | واحة . واحة | | خلل |
| quadrilobate leaf | ورد . ورد | unilocular | واحة . واحة | | خلل |
| succulent leaf | ورد . ورد | unisexual; dichinose | واحة . واحة | | خلل |
| pinnately lobed leaf | ورد . ورد | | | | خلل |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| leaf-cloud repellent | ورقة . ورقة | equivalent weight | ورقة . ورقة | unparipinnate leaf | ورقة . ورقة |
| snowbank | ورقة . ورقة | specific gravity | ورقة . ورقة | pinnerved leaf | ورقة . ورقة |
| frost-guard | ورقة . ورقة | pestil; gynaecium | ورقة . ورقة | pinnatiseet leaf | ورقة . ورقة |
| lightning rod | ورقة . ورقة | bunch | ورقة . ورقة | floral leaf | ورقة . ورقة |
| preventive treatment | ورقة . ورقة | | | frond | ورقة . ورقة |
| periphyllaxis | ورقة . ورقة | Gynenium; panpas grass | ورقة . ورقة | lanceolate leaf | ورقة . ورقة |
| cup protection | ورقة . ورقة | restraining means | ورقة . ورقة | sagittate leaf | ورقة . ورقة |
| sustain | ورقة . ورقة | propolis | ورقة . ورقة | entire leaf | ورقة . ورقة |
| stance | ورقة . ورقة | medium | ورقة . ورقة | sheath leaf | ورقة . ورقة |
| Hyphaene theobacca | ورقة . ورقة | mean | ورقة . ورقة | cordate leaf | ورقة . ورقة |
| cachon (Caculus) | ورقة . ورقة | viscaria | ورقة . ورقة | decurrent leaf | ورقة . ورقة |
| fuel | ورقة . ورقة | whiskey; whisky | ورقة . ورقة | sessile leaf | ورقة . ورقة |
| eyrie; cyry | ورقة . ورقة | marking; labelling | ورقة . ورقة | crispate leaf | ورقة . ورقة |
| agent | ورقة . ورقة | branding | ورقة . ورقة | sinuate leaf | ورقة . ورقة |
| farm bailiff; manager | ورقة . ورقة | wood (Isatis) | ورقة . ورقة | modified leaf | ورقة . ورقة |
| partition; birth | ورقة . ورقة | blaze | ورقة . ورقة | pointed leaf | ورقة . ورقة |
| year | ورقة . ورقة | middleman | ورقة . ورقة | compound leaf | ورقة . ورقة |
| viviparous | ورقة . ورقة | device | ورقة . ورقة | dentate leaf | ورقة . ورقة |
| perwinkle | ورقة . ورقة | lynx | ورقة . ورقة | deciduous leaf | ورقة . ورقة |
| vanilla | ورقة . ورقة | gum ammoniac | ورقة . ورقة | petiolate leaf | ورقة . ورقة |
| vanilla | ورقة . ورقة | Cereus vulgaris | ورقة . ورقة | lobed leaf | ورقة . ورقة |
| marine; gally | ورقة . ورقة | hedge; palisade | ورقة . ورقة | cucullate leaf | ورقة . ورقة |
| fatigue | ورقة . ورقة | spindle | ورقة . ورقة | serrate leaf | ورقة . ورقة |
| estoclasty | ورقة . ورقة | nuclear spindle | ورقة . ورقة | | |
| Vilavron | ورقة . ورقة | petrography | ورقة . ورقة | Melolonthidae, phyliophages | ورقة . ورقة |
| Vitellina | ورقة . ورقة | joint | ورقة . ورقة | Phyllopora | ورقة . ورقة |
| beam | ورقة . ورقة | milk | ورقة . ورقة | Phyllostomidae | ورقة . ورقة |
| veratrine | ورقة . ورقة | setting | ورقة . ورقة | haunch, hip | ورقة . ورقة |
| Veronica | ورقة . ورقة | partition | ورقة . ورقة | ischium | ورقة . ورقة |
| | | egg-laying | ورقة . ورقة | buttock, rump | ورقة . ورقة |
| | | kidding | ورقة . ورقة | varan Varanus | ورقة . ورقة |
| | | lambling | ورقة . ورقة | gnarl, tumor | ورقة . ورقة |
| | | occupation | ورقة . ورقة | haematoma | ورقة . ورقة |
| | | tread | ورقة . ورقة | lipoma | ورقة . ورقة |
| | | bat | ورقة . ورقة | fibroma | ورقة . ورقة |
| | | physiological | ورقة . ورقة | varnish | ورقة . ورقة |
| | | canon; cannon-bone | ورقة . ورقة | bee eater | ورقة . ورقة |
| | | function | ورقة . ورقة | vem | ورقة . ورقة |
| | | vessel | ورقة . ورقة | venule | ورقة . ورقة |
| | | single-service container | ورقة . ورقة | leaflet foliole | ورقة . ورقة |
| | | glass container; fruit jar | ورقة . ورقة | rush broom | ورقة . ورقة |
| | | apothecium | ورقة . ورقة | goose (Anser) | ورقة . ورقة |
| | | vascularose | ورقة . ورقة | Egyptian goose | ورقة . ورقة |
| | | angiosperms | ورقة . ورقة | gecko (Gecko) | ورقة . ورقة |
| | | fibex | ورقة . ورقة | vaseline | ورقة . ورقة |
| | | Vigna | ورقة . ورقة | weight | ورقة . ورقة |
| | | shelter | ورقة . ورقة | live weight | ورقة . ورقة |
| | | guard | ورقة . ورقة | tare | ورقة . ورقة |
| | | | | barimetry | ورقة . ورقة |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <i>Columba oenas</i> | بسم | hydatid | يرقانة الترييلة الحويكة | hyacinth | ياقوتية - زنبقة |
| fattable | يكس | potato tuber-worm | يرقانة عبقيل الطلطا | bluebell | ياقوتية الكرم |
| <i>Anagris fatida</i> | سوت - أباغوس | maggot, earth boh | يرقانة طعنة | yam | يام |
| <i>Prosopis stephaniana</i> | سوت - خرثوب لغري | vine slug | يرقانة الكرم | mandrake (Mandradora) | تروخ - لقاح |
| spring | سوع - عيق اسم | basket worm | يرقانة كيبة | Euphorbia | يوج - قريون |
| ripeness | نصج - نصج | ben-oil tree (Moringa) | ير - بن - قوع | hemoglobin | يحمور |
| cornelian | سج - عيق احمر | caterpillar | يردوع | roe deer | يحمور - يلمود |
| | بوجه - قرحول | jasper | يتب | funarole exhalations | يحمور |
| fruiting myrtle (Eugenia) | | jade; jadeite | يسم | chlorophyll | يخضور |
| iodine | يود | xanthophyll | يخضور - صبغ نباتي اصفر | crank | يد التدوير |
| iodide | يوديد - يوديد | incomplete blade | يسوب | manpower | يد عاملة - القدرة البشرية |
| iodoform | يودو فورم | Libellula; dragonfly | يسوب | power-operated | يدير أو ينفذ آليا |
| | يودو فورم | queen bee | يسوب - اميرة النحل | firefly (Lampyrus) | يراعة - حياجب |
| mandarin tree | بوعب الصيني - مندرين - يومي | damsel fly (Zygoptera) | يسوبية | | يرامع - يليون متروك |
| yoghourt | يوغورت - نس راب | Zollhoferia tenuiloba | يشيد | <i>Asparagus officinalis</i> | |
| work day | يوم عمل | on-feed | يعلب | jerboa (Dipos) | يربوع |
| Ephemeridae | يوبيات | gourd (Cucurbita) | يقلبي - قرح - دية | janadice | يرقان |
| dayflower | يوميشة | sour gourd | يقلبي - حاسي | chlorosis | يرقان - ارقان |
| merlin | يولور - حكم - ابو رباح | pumpkin | يقلبي - قرحة | marmot | يرقان - مارج |
| | | Yucca | يكة | larva; grub | يرقانة - دغوس |
| | | loquat | يكي دنا - اكي دبا | ternip maggot | يرقانة ذبابة اللت |

المراجع الأجنبية BIBLIOGRAPHY

- Bannock, Baxter and Rees. **A Dictionary of Economics**, Penguin Books Ltd., 1973.
- Bennet, H. **Concise Chemical and Technical Dictionary**, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1974.
- Challinor, John. **A Dictionary of Geology**. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, New York: Oxford University Press, 1967.
- Clairville, A. L. **Polyglot Medical Dictionary** French-English-German-Latin 2nd Edition Sipo, Paris, 1953.
- A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology**, Edited by John N. Winburne, Michigan State University Press, 1962.
- Dictionary of Science and Technology**, Edited by T. G. Collocott. London. W. and R. Chambers Ltd., 1971.
- Edgecombe, W. S. **Weeds of Lebanon** American University of Beirut, Beirut, 1970.
- Encyclopedia of the Sciences**. Edited by William B. Sill, Norman Hoss and Others. New York: Doubleday Co. and Popular Science Publishing Co., 1963.
- Encyclopedic World Dictionary**. Edited by Patrick Hanks, Simeon Potter and Others. London: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1974.
- Haensch, G. and Haberkamp, G. **Dictionary of Agriculture** 3rd Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam / London / New York, 1966.
- Harrap's Standard French and English Dictionary** Part I English-French Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1968.
- Harrap's Standard French and English Dictionary** Part II, French-English Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1962.
- Leftwich, A. W. **A Dictionary of Zoology**, Constable and Company, London, 1975.
- Lewis, C. and Short, C. **A Latin Dictionary**, Oxford University Press, 1966.
- Longman English Larousse**. Edited by O. C. Watson. London: Longman, Green and Co., 1968.
- Monkhouse, F. J. **A Dictionary of Geography** 2nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1972.
- Novak, F. A. **The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers**. The Hamlyn Publishing Group, Ltd. London, 1966.
- Pennak, R. W. **Collegiate Dictionary of Zoology**, The Ronald Press Company, New York, 1964.
- Plowden C. C. **A Manual of Plant Names**. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.
- Polunin, O. and Huxley, A. **Flowers of the Mediterranean**. Chatto and Windus, London, 1965.

- Post, G. and Dinsmore, J. **Flora of Syria, Palestine and Sinai** Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. **A Concise Etymological Dictionary of the English Language**. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom**. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of Insects**. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London..., 1969.
- Swartz, D. **Collegiate Dictionary of Botany**. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. **Dictionary of Business and Science**, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York : The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. **The Penguin Dictionary of Geology**. Middlesex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- ابن البيطار . صياء الدين الجامع للدرجات الأدوية والأغذية المطبعة العامة ، القاهرة ١٨٧٤
- البابي ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- بديشان ، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الأميركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليفييل ، مطبعة الجامعة لسورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المنجد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش وسليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. موردهولت ، ب. براندون و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألشتروني ، سعيد أقرب الموارد في فصح اللغة والشوارد مطبعة مرسل السوعية ، بيروت ١٨٩٣
- شرف ، محمد معجم العلوم الطبيعية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفيق ، سعد (ترجمة) أساسيات علم البساتين تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحرجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة التري ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخلصة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- عبدالمور ، جبور و إدريس ، سهيل المنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

٧ - نحلّ المعجمات من الألفاظ المؤلفة والعائبة السائفة .

لقد تجلّ القدماء ألقافاً مؤلفة من النباتات والحيوانات، ولا سيما تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية، كالتيغ والذرة الصغراء « الذرة الشامية » والبادورة « القوملة أو الطاطم » والبطاطس والكافور والونيلية واللاذنة « جل أمريكية » والذبيك الرومي « الحيتي أو الحنسي » الخ . و دخلت معجماتهم من هذه الأسياء ومن ألوف المصطلحات العلمية المؤلفة قديمة كانت أو حديثة ، ومن مثلث الألفاظ العلمية السائفة التي يجب إقرارها لتبوعها في بعض الأقطار العربية ولكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون، مثل لفظ الشوش وهو ثوب قبطية والفتنة وهي نوع من السند، والزبرة وهي تقليم الكرم والمشتل وهو المستنق، والنفوان وهو العرعر الشامي والمؤل وهو البلوط البرتغالي الخ .

ويتضح من هذه الأمثلة أن معجمتنا العربية تشتمل على سماب ونواص كثيرة، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأنّ الذين يصنّفون معاجم أعجمية عربية في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاحون صعوبات تجت في التوفيق بين سلامة اللغة العربية وضرورة جعلها تنسج للتعليم العالي وللمجالات الحديثة المعاصرة .

الخاتمة :

ورجيتي ان يكون هذا المعجم إسماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها علماءنا في تيسير قتل العلوم إل لغتنا القنادية منذ فجر نهضتنا الحديثة في القرن الماضي حتى أبلغنا هذه . وحسي فيه ان أكون قد تجتبت كتاب البحوث العلمية ومؤلفي الكتب الزراعية وكتب المواليد شيئاً من الغناء في التمتيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن أكون قد تهتت السيل أمام زملائي في مجامع اللغة العربية، والزلاء مصنفي المعاجم الأعجمية العربية، والله الموفق .

مضى الشوال

غالب ، إدوار حيوانات لبنان البرية والمائية الجزء الأول ١٩٧٠ - الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية
غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ - ١٩٦٦

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقربها المجمع (المجلدات ١ ، ٢ ، ١٤) .
القاهرة ١٩٥٧ ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنية الطبعة الثانية أعد بإشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة، المطابع الأميرية.
القاهرة ١٩٦٧

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المتكطف ، القاهرة ١٩٣٢

X المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الثبات الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

• وقد حاول وضع المعاجم الحديثة ثلاثي هذه التوافق لكن آثارها ما زالت ماثلة حتى في أحدث المعاجم وأفضلها . للترجمة، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، أصدر مجمع اللغة العربية عام ١٩٧٢ ، هي جنس من الحشرات يكثر في أوروبا الشمالية . وهي في الواقع حيوان ليون لا حشرة . كما أن رُحمل في المعجم المذكور هو أبعد التكراب السيكارة في النظام القمسي . وهذا الكلام كان يصح قبل عام ١٧٨١ . فهناك الآن ثلاثة تكراب مسكرة أبعد من زحل، هي حل النول أروانوس ونيون وبلون . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه يفكر أروانوس كاد في باب الحشرة .

١٤- الكلمات العربية التي نُقلت الى اللغات الأجنبية وحُرِّفت تعود إلى أصلها العربي إذا ما نُقلت الى العربية مرة أخرى، فبقال الحراء لا للمبرأ ولا للكارور وعذبة لا أدبية وتحتف لا أرتيشر وهكذا .

١٥- « في ترجمة المصدر أو اسم أجنبي يدل على المعنى المقرّر وضع لا النافذة مركبة مع الكلمة للملاوة، شرط ان يوافق هذا الاستعمال الذوق ولا يغير منه السمع »

فيقال مثلاً لاجلبي ولاجمالي ولاساقى ولاويجي ولاهواي .

« وأجاز الجميع دخول الـ على حرف النفي المتصل بالاسم واستعمله في لغة العلم »

فيقال اللاهوائي واللاساقى واللاجمالي واللاسلبي الخ .

١٦- « تقرر أن يترجم المصدر hyper بكلمة قُرْب والصدور hypo بكلمة بَهِط » .

١٧- « تُترجم الكلمة oïd بكلمة شبه »

فيقال شبه غروي في colloid وشبه فلز في metalloïd وهكذا . كذلك يصح ترجمة هذه الكلمة في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف والنون فتقول قُرواني وقرواني وقرواني الخ .

١٨- « يجوز التمتع عندئذٍ تلجئاً إليه الضرورة العلمية »

فتقول في كهربائي مغناطيسي كهربائي مغناطيسي وفي كهربائي ضوئي كهربائي ضوئي .

أما حيث يصنع المعنى فلا يجوز التمتع كقولك تحصر من تحوّر من الصنح أو تزود من نزح الروق، أو شوريكات في طائفة شائكات الرأس . فقل هذه للمتحولات يتجها الذوق ويستلحق فيها المعنى .

١٩- « يُنسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك »

فكما قال القدماء شعوي ومُلوكي وسبيلي، قلنا وثاقبي وحقالي وأحيائي ووطائقي وغير ذلك كثير .

٢٠- « يؤخذ بهذا التيسار في اللغة، على نحو ما أقره الجميع سلفاً من قواعد، ويجوز الاجتهاد فيها متى توافرت شروطه »

(ز) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطلموا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أقساماً، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدّل، فواجبتنا إذن أن نضع لكل واحد من هذه الأقسام اسماً عربياً واحداً لا يتبدّل ولا يتخلط بأخيه وإلا ضل القارئ العربي في كتب المواليد بين التصنيف والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها . وقد ذكّرت في هذا الأمر لجنة علوم الأحياء والزراعة في جمع اللغة العربية في إصلاح اللفاظ العربية الواجب الاقتصاد عليها في التصنيف فاختارنا على اللفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

| شعبة | phyllum | embranchement | طائفة | classa | class |
|----------------------|---------|---------------|-------|----------|------------|
| رتبة | order | ordre | فصيلة | familla | family |
| قبيلة | tribu | tribu | جنس | genre | genus |
| نوع | espèce | espèce | سلالة | race | race |
| شرب (واحدون لفظ صنف) | variété | variété | فرد | individu | individual |

ولما أقسام صغيرة قد تكون بين قسمين من أسلم التصنيف المذكورة فقد اتفق على جعل أسماء هذه الأقسام الصغيرة في صيغة التصغير فيقال :

| شُعْبَة | subphyllum | sous-embranchement | طَوَيْفَة | sous-classa | subclass |
|---------|------------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|---------|------------|--------------------|-----------|-------------|----------|

• اختلت القرارات ١١، ١٢، ١٣، ١٤ على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي إلى مؤتمر الجمع .

ومثل ذلك رتيبة وُصْبَة وُصْبَة وُجْبَس وُجْبَس وكان جمع مصر آخر مثل ذلك .

وقد أثبتت أسماء الفصائل وما فوقها بالألف والثاء فقلت ووديت أي الفصيلة الوردية وتجيديات أي الفصيلة النجيلية وتدييات أي طائفة فوات الأنداء، وفقاريت أي شعبة فوات القترات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد اثبتنا بناء الثابت فقلت مثلاً زيتونية وبميرية وُرواية وهي القبائل الثلاث التي تشمل عليها الزيتونيات أي الفصيلة الزيتونية . وكلّ ذلك محض اصطلاح .

(ح) جعلت أحياناً بالألف والثاء صفات مؤنثة على وزن فعلاء، مثلاً لإلهة مَول الأبياء، ومثل هذا وارد في كتب اللغة . فقلنا قال القدماء خضرالوت ويطحالوت قلنا تطالوت لرتبة Anacanthini من السمك العظمي وقطعاوات لرتبة Apoda من الضفاديات . وقد أجمع اللغة العربية أمثال هذه اللفاظ من جموع صفات غلبت على الأبياء .

(ط) يكتب العلم الاوربي بحسب نطقه في اللغة الاوربية، ويذكر معه النطق الاوربي بحروف لاتينية بين قوسين في البحوث والكتب العلمية . مثل بورديو Bordeaux وتيمز Thames .

وفي كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربية نترح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وفي ليقابل الحرف V و ج ليقابل الحرف G (حين يلفظ كاليمين المصرية) . فكتب بيسيلين وقلط وچالوم .

(ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان يكون، في التصنيف الحديث، مؤلفاً من كلمتين تدلّ على الجنس وكلمة تدلّ على النوع . لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مثلاً شوب بلسمي مقابل *Abies balsamea* وسندل أبيض مقابل *Avicnia albidia*، وكلب أليف مقابل *Canis familiaris* . أما إذا كان نوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة، فهو يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين . مثال ذلك نوع السط المسنن *Acacia gommifera* فاسم المترجم بالعربية هو السط الصنفي . ولكن لهذا النوع من السط اسماً عربياً من كلمة واحدة هو الطلح . فيجب إذن وضع كلمتي «سط صنفي» وكلمة «طلح» جميعاً لتسمي هذا النوع من السط في المعجمات والكتب العلمية، ولا يجوز الاكتفاء بكلمة طالح وحدها في هذا المجال .

(ك) قد نحتاج في أسماء الأحياء العلمية إلى أن نضع الاسم العربي النال على نوع من الأتواع اسماً للجنس تسمى . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس *Aegilops* هو *A. ovata*، وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدلّ على اسم الجنس، لذلك خلق كلمة دوسر على الجنس، ثم نسمي الأتواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فتقول دوسر مذنب *Aegilops caudata* ودوسر قرنين *A. bicornis* ودوسر يضي *A. ovata* وهكذا .

(ل) لقد تحررنا أوتق المراجع في أصول الكلمات العلمية والأجنبية لمعرفة علاقة بعض ألقابها الموافقة أو القاربة للنظ العربي في حروفه أو في معناه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتبساً من الآخر . فكلمة طَباق مثلاً ليست من tabac، ولا العكس بصحيح، والطباق نبات غير نبات التبغ . وغدياً قال البيهقي في المزهرة : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا ترتّب أحدهما مأخوذاً من الآخر، فاسبق ليس من أسخه الخ .

ومن الطبيعي القول إنه من الأمور الصعبة ود اللفاظ العربية إلى اخواتها السامية، أو ود الساميات إلى العربيات، ولا سيما عندما تشارك بضع لفظ سامية في لفظ من اللفاظ، فيكون من أشق الأمور أن نعلم علم اليقين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ من الأخرى .

• لجبل الأمير الشهابي هذه القواعد في كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» ص ١٠٦-١١٥ .

(د) لم أجمع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جيلتها العرب، الطريقة التي ائتمتها في وضع أسماء النباتات التي سجلوها، أي أنني لم أراجع إلى أصول الأسماء العلمية تلك الحشرات إلا في النادرة، لأنَّ عدد ما عشنا منها قليل. ولذلك رجعت الطريقة السليمة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد القريبة على الدوام، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي يُضَرُّ به. فقلت مثلاً: سموسة العنبر وسوسة الحنظل، وخبابة الزيتون وخبابة القوافة، وقلة التماسح وقلة التبن وقلة اللجاج وقلة البقر، وقراشة التفاح وقراشة الزعرور وقلة بزر الصنوبر وقلة الخطمي وبقي الخمل، وأرقعة الفول وأرقعة الصنوبر، وقنقع الصفصاف وقنقع الزيتون، وخنفساء البقير وخنفساء الجزر... وهكذا.

وليس هذه الطريقة علمية ولكننا نقتنع في نسبة كثير من الحشرات بلقعات الاوربية تجارة العامة في ذكر السهل المتعارف من الاسماء . ومن المعلوم ان اتباع هذا النهج يتعدى كل ما كان لنبات الواحد حشرات عديدة فتتكاثر به . وفي هذه الحال نمسك بما يفعل الاوربيون ، الى التعرف فقط على القوس الكبيرة ، وقلة القوس الصغيرة ، وقلة البرتقال السوداء ، ولم يتجاوز . ولا حيلة في الحشرات الا بذكر اسمائها العلمية الى جانب اسمائها غير العلمية ، لأن الحشرات الآلاف مؤلفة من صنف لها اسمها علمية ، وليس لكثيرها اسماء حتى في اللغات الاوربية المتقدمة . ومثل ذلك اسماء كثير من النباتات المجرية التي توجد امراضا في المزروعات .

(*) غُرِبَتْ أسماء الأجسام والمواد الكيميائية، بسيطة كانت أو مركبة، (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الخ) وذلك جرأً مع الكثرة من علمائها في تخصيصهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيميائية شعبة بأغناها في التراث العلمي الكبير.

(و) وضعت بالاستشاق والنجار كلمات عذبة، و بالحنن كلمات قليلة، مسترشداً بالنراوات، أو قول القواعد النحائية، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة. وما كان ما بيننا منها بالبحار،

١ - « اشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعيان . وجميعُ عِيُنِ هذا الاشتقاق - للضرورة - في لغة العلوم » .

و استثنائاً إلى هذا القدر قلنا بَسْتَنَة من بُسْتَان في horticulture وبَحْلَة من بَحْل في apiculture وبِحْرَاجَة من حِرَاجَة في sylviculture الخ كما قلنا مَكْبَرَة ومُكَبَّرَة ومُجَدِّج كصفات اللواتي يعالجهن البكريات والكويين والمجديجين.

٦ - :صاغ مقالة قياها من أسماء الأعيان الثلاثة الأصول للكتاب الذي تكدر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجاد - مع إجازة التصحيح ، أو الإعلال ، فها وسطه حرف عة .

وعلا هذا التران قلنا مَلِيَّةٌ وَمَزِيدَةٌ وَمَرْزُوقَةٌ وَمَقْصَبَةٌ وَمَقْلَعَةٌ وَمَقَرَّةٌ وَمَصِيدَةٌ وَمَتَوَلَّةٌ (أو مَتَاةٌ) وَهَلْمُ جَوًّا.

٢- « بُصَاغُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَيَوةِ أَوْ شِبْهِهَا مِنْ أَيْ يَابَ مِنْ أَبْوَابِ التَّلَاقِي مُصَدَّرٌ عَلَى وَزْنِ قِيَالَةٍ .

مثل : التجارة و الصناعة و الزراعة و تربية و تخرابطة .

٤ - يُصاغ تلياً من الفعل الثلاثي على وزن مِفْعَلٍ ومِفْعَلَةٍ وفعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء .

وقد سُفِّحَ على هذه الأوزان أسماء عديدة للألات وأدوات زراعية حديثة مثل الميكنة والحصد والذّرس والقطّع والمزجّة والمخسّنة والميناب .

كذلك فإن استعمال صيغة «فَعَالَة» اسماً للآلة هو استعمال عربي صحيح إذ يوصي الجميع باتباع صيغة المفعول من عمل الآلات . وعليه فقد قلنا دراسة وبراعة وفطنة النح .

• تذكر المراجع المختلفة أحياناً أسماءاً عديدة مختلفة للحشرة الواحدة ، فمثلاً الحشرة القشرية *Scaphisoma* .

مَنْ يَعْلَمُ وَيَسْتَرْزُقُ الْإِسْلَامَ الدِّينِي

مكرر هذا المعجم الموسوعي العلمي (المجلد) الاسم *Encyclopædia*

تذكر لها مراجع الأمير الأمير

وهذا عائد إلى تعدد مصادر اكتشاف الشجرة ووصفها وتعيينها على أيدي علماء مختلفين .

هـ - «بِصَاحٍ (قَالَ) قِيَامًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْإِحْتِرَافِ أَوْ مُلْزَمَةً لِلْعِيَمِ . فَلِذَا خِيفَ لَيْسَ بَيْنَ صَانِعِ الشَّيْءِ وَمُلاَزِمِهِ ، كَانَتْ حَصَّةً (قَالَ) الْعَامَّةُ وَكَانَ النَّسَبُ إِلَيْهِ غَيْرِهِ ، فَيُقَالُ زُجَّاجٌ لِصَانِعِ الزُّجَاجِ وَزُجَّاجِيٌّ لِتِلْكَ .

و عليه قلنا زعفران لستاني الزهر ، و زعفران لياحه ، و كلاما بالفرنسية fleuriste و بالانكليزية florist . كما قلنا كركم
لأروع الكرم و وورد لأروع الورد إل غير ذلك من الكلم .

٦ - « إذا أريد مُنْع مصدر من كلمة يُراد عليها ياء النسب والهاء » ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قبلي .

فكما قال الأدومون جاهلية وعفوية وجبرية قال العلماء الأول كيفية ومائية وجاريانهم فتلنا قارئة وحضنة وقاعدية وعطرية الخ .

v. — 'يُقَالُ لِلصَّوْرِ عَلَى وَزْنِ (فَعْلَانِ) لَفْعَلِ الْإِزْمِ مَفْتُوحِ الْعَيْنِ إِذَا دَلَّ عَلَى تَقَلُّبٍ وَاضْطِرَابٍ'

كما في جيشان و غلبان و توسان و توران و غيرها .

١٤ - : يُجَارُ اسْتِغْنَى فُعَالٌ وَقِيلَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الدَّاءِ سَوَاءٌ أُوْرِدَ لَهُ فِعْلٌ أَمْ لَمْ يُوْرِدْ،

وَقَدْ قَالَ الْقَتْلَةُ زَكَاةً وَمَضَاعَ وَجُذَامَ وَكُسَاحَ، وَشَلَّ وَبَرَصَ الْبَحِّ وَجَارِهُمُ ابْنُ دُونٍ فَقَالُوا كُفَّافَ وَغُصَّابَ وَمُغَادَ وَشَدْرَ وَخَضِرَ الْبَحِّ.

٩ - أما بشأن المولد من الألفاظ ، وهو ما استعمله المؤرخون على غير استعمال العرب فهو قبيح ؛

الأول جَوْاءَ قِهْ عَلَى أَقْبَى كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ جَلَّزٍ أَوْ اشْتَمَاقٍ أَوْ خَوْصًا كَاصْطِلَاحَاتِ الْعُلَمَاءِ وَالتَّعْنِيعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَحَكَهَ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ سَائِعٌ. وَالثَّانِي خَرُجُوا قِهْ عَنْ أَقْبَى كَلَامِ الْعَرَبِ، إِمَّا بِاسْتِمَالِ لَفْظِ أَجْمَعِي لَمْ يَرْتَبِهِ الْعَرَبُ وَإِمَّا

بتحريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التخرج على وجه صحيح" وإما بوضع اللفظ لوجاهة... والجميع يبين أن يعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تهريمهم، ولا يبين النوعين الآخرين في

تفصیح الکلام - ۳ -

أما بشأن تحديد حدود التعريب ومداه في نقل العلوم الحديثة الى لغتنا فإن الحوصص على اللغة يقتضي ألا يلجأ إلى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قلبية خفيفة تفيد معنى الكلمة الأجنبية ، أو بعد العجز عن إيجاد

كلمة عربية سائفة بوسائل الاشتغاف أو الحجاز .

٦٠- «يُفَضِّلُ النَّظْرَ الْعَرَبِيَّ عَلَى الْمُعَرَّبِ الْقَدِيمِ، إِلَّا إِذَا اسْتَهْرَجَ الْمُعَرَّبُ، وَبُنِيَ عَلَى الْأَسْمِ الْمُعَرَّبِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي تَقَعُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فكلمة بإذعان العرب الشائعة ترجع على كلتي الأنب والخيمل العربيتين المجهورتين . ونقول أفسنتين ، كما نطق

بها العرب ، لا أبنت الخ .

١١ - «يُرجح أصل نطق في رسم اللفاظ المعربة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية» .

فنعرف مثلاً في تعريب tulip لا تُولِب وفي تعريب florin لا فَيْرين وهكذا .

١٦ - يُرمز حرف G في الكلمات المخرقة جيداً أو غنياً.

نَبَقَال مَثَلًا قَلْبِيرَن اَوْ جَلْبِيرَن ، وَقَدْ يَشْتَر أَحَدُ الشَّكَلَيْنِ فَيَنْقُصُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْفِيلَانَا وَغَرَام .

١٣ - «ترتج كتاب الكلمات الأجنبية المقررة المنتهية بـ logy الدالة على العلم بالثناء في آخرها»

فيقال جيولوجية وبيولوجية لا جيولوجيا وبيولوجيا، فالعُزْبَاتُ بِلثاء تفوق كثيراً العُزْبَاتُ بِالْأَلِفِ، والسليقة العربية نَحْمَلُهَا نَزْجَ إنْهَا العُزْبَاتُ لِلْمَذْكُورَةِ بِلثاء.

مط. بزمک و یاور و شاهنشاه و منچدار .

• • • • •

من الكتب سرد أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والمواليد التي راجعتها في تصنيف هذا المعجم ، فلهي منها ما يزيد على خمسمائة مجلد . ولكنه لا بد لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحا علمية موجزة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الانشجار والجنينات مؤلفه ميوبيير P. Moullefort ، وكتاب الازهار من تأليف ولودين A. C. Vilmorin ، ومهد النباتات الزراعية مؤلفه دو كندول A. de Candolle ، وقاموس المواليد مؤلفه بيتر Fisetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم لير Lierre وتحفة ، ومعجم وبتر Weber الانكليزي المألوف .

ولم يفتي مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا وحيواناتها البرية والطيالة مثل فورسكال Forskal وشوينفورت Schweinfurth وبواسيه Boissier وبرست Post وغريفيل Gravel ومرتزهاغن Meintzhausen وغيرهم .

ومعدت في تقريري أصلح الالفاظ العربية إلى الالهام من كتب اللغة ، ولاسيما المختص لابن سيده والقاموس المحيط للفيروزباني ، فأخرجت منها عددا كبيرا من الالفاظ التي تحصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة النبيلة لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الانكليزية لابن العوام الاشيلي وهو مطبوع في مديده ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الدماطي ، والفلاحة اليونانية لقسطن بن لوقا ، وعلم الإلحاح في علم الفلاحة للشيخ عبد الله التابلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجي ، والمادة الطبية لأحمد الرشيد ، والقانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة البغدادي ، ومخطوطة الجامع لصفات اشجار النبات للإدريسي الخ .

وكثيرا ما كنت أراجع مفردات ابن البيطار و ترجمتها للفرنسية ، و حياة الحيوان للعجمي ، والترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الخيل والنبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألقت في النبعة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم الالفاظ وضعوها أو حققوها قبل الدكتور أمين المازوف صاحب معجم الحيوان والمعجم القلبي ، والدكتور ماكس مايرهوف Meyeroof الذي ترجم وصح ونشر كتاب شرح أسماء الحشرات لوس بن ميون الإسرائيلي القرطبي ، ودوكرو H. Ducros مؤلف كتاب المفاتيح العربية البائدة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud ، والاستاذ كولن Colin شالوا كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشاب وصاحبه مجبول ، والاب انتانس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ولم نل أسماء النباتات الطبية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عددا قليلا ، وإن تكن النباتات الطبية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عددا قليلا جدا من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف . وقد أشرفت الى كل مرجع اقتبست منه نقطة من الالفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جالت في مجلة الجمع العلمي العربي ومجلة للمعهد العلمي العربي في دمشق ، ومجلة مجمع اللغة العربية ومجلة المختطف في القاهرة . ولا بد لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في بحثي اسم الصحيح او الراجح إلى المعاجم العربية القديمة ، وإلى مفردات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجني او العلمي الى الكتب التي ألعت ليها ، وإلى المعجمات البائدة في أصول الالفاظ وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهجي في وضع المصطلحات أو تحقيها :

(أ) يبرت في المجلة على التهج الذي سار عليه قدماء النقلة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفارس وغيرهم الى العربية ، ويخلص هذا التهج في القواعد التالية :

٦ : تحوي لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاصمعي .

٧ : اذا كان اللفظ الاصمعي جديدا ، أي ليس له مقابل في لساننا ، ترجم معناه كما كان قابلا للترجمة ، او اشتق له لفظ عربي تقارب بوسائل الاشتقاق والجاز والنحت .

٨ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُد الى التعريب مع مراعاة قواعد على قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، او في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديمة الموثوق بها ، كلمة صهيبة عربية أو معربة ، أو كلمة مؤلفة سائفة لها معنى موافق أو مقارب لعن الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رجعت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤلفة السائفة على غيرها من الكلم ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة للدلول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صهيبة والثانية مؤلفة ، رجعت الاولى على رفيقتها أو ذكرت كليهما .

(ج) كثيرا من النباتات الزراعية لم يكن معروفا لدى اجدادنا العرب فلم يذكره في كتبهم ، وأعظم هذه النباتات أسماء علمية من اليونانية أو اللاتينية تخلق على أجناسها وتدل على حقة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت أسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافا لرأي القائلين بوجوب التعريب مثلا تعريب أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة إلى اعلام) ، فقلت مثلا بجريس ولم أقل كيانولا Campanula ومولبة لا أربناولا Arenaria وقبس لا فلوكس Phlox وهكذا . ولم أقصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . وقد وضعت عددا كبيرا من أسماء الاجناس النباتية المعربة الى جانب الاسماء المترجمة ربنا بترجيح مجمع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلم .

أما الاجناس النباتية المختلطة بأسماء اعلام فقد عربت اسماءها العلمية اضطرابا ، لان هذه الاسماء تحمل ارتباطا ما بالنبات المعين . مثال ذلك الزهرة المسماة خطية Dahlia «أخاليا في الشام» ، فقد وضع اسمها على اسم نباتي سويدي اسمه ذهل Dahl تنوعا بفضل ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة خطية بتركها على حالها أو يحطها في حصة النسبة فنقول خطية او خطية والاول أرجح وهكذا في ذرونية (أو هرونية) واشتوتونية وغيرها ؛ وعلى هذا المنوال سار الاوربيون في لغاتهم ، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاسماء العلمية الدالة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الدالة على الانواع النباتية فغظمتها نعت وصفات قابلة للترجمة ، وكلها ترجمت ترجمة باللفظ الاوربية ، فلا يجوز تعريبها بل نجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تنسج لها جميعا . ففي ذكر أنواع جنس الورد مثلا يقول الفرنسيون rosier brilliant والانكليز bright rose في النوع المسما علميا Rosa nitida وهو بالعربية الورد الالامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسما علميا Rosa damascena وهو الورد الممشق وهكذا في كل اسم الانواع النباتية . فذهب بعض المؤلفين العرب الى تعريبها لا مستوح له البتة . ومن الطبيعي أن نشفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسماء العلمية الى جانب الاسماء العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الدالة على الضروب والاصناف ، والسلالات لكنكتها واختلافها باختلاف البلدان . فلهذا الالفاظ قد تكون نعتا أو أسماء اعلام أو أوقاما أو حروفا أو أسماء منسوبة إلى اعلام أو غير ذلك . فالتنوع والارتقاع كثيرا ما ترجمهم ، أما البقية فتستعمل في مختلف اللغات على ما وردت في لغة البلد التي نشأت فيه الاصناف او السلالات . فإذا ذكر الفرنسي أو الانكليزي مثلا ضروب القطن في مصر يقول بإسمه قطن أشموني وجيزة ومعرض وكركم مستعملا الكلمات الاربع الدالة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واستعملها لساننا ؛ وكذلك يسمى ضروب الخس في الشام بقوله : حوي وبلدي وكلاي وعجمي ولوزي وتدمري ، ويسمي سلالات الخبز بقوله : حار بلدي وحار حضاوي وحار قيصري الخ . فاعلمنا إلا أن نجاري القويين في تسمية الضروب والمجن النباتية والسلالات الحيوانية في العلم سنا نحتاج الى ذكره في كتبنا العلمية .

من مقدمة مجمع ألفاظ الزراعة للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المصم :

هذا معجم تصنيف أوجع عاماً في جمع ألفاظ ومدارسها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مصطلح هي من وضعي أو تحقيقي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الإحصائية - العربية .

ويشتمل المعجم على أمم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يسمى زراعة المحاصيل (ومنها بحوث الآتية والاسمدة والإسقاء والضرف وزراعة الحبوب ونباتات الكلا والنباتات الصناعية أي النباتات البهدنية «الزيتية» والليفية والطبية والصباغية وغيرها)، وكزراعة البساتين (ومنها شجر الفواكه وشجر الزيتون والبقول والأشجار)، وكزراعة الأبحار، وكترية الخيل والاعنام والتحل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وشرائط ونبوتات وآلات وصناعات وتعليمات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وشتمت المعجم أيضاً أسماء أمم الفصائل النباتية وأسماء التصنيف في علم الحيوان، والأسماء العلمية «أو العلمية» أو البهدية، والأسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرت أصول عدد كبير من الأسماء العلمية والاجتماعية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية، كأن تكون الكلمة عربية أو معربة قديماً أو حديثاً، وكان تكون واردة في الأممات من المعاجم، أو في كتب المفردات، أو في كتب علمية قديمة، وكان تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة علمية يفيد اقترانها لأتياً سائفة شائعة .

والغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأدباء والكتاب والمؤرخون، وأساقفة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية، وأولياء الزراعة المتأدبون، أصلح الكلمات العربية أو المعربة التي يمكن استعمالها في زيادة العلوم الزراعية الحديثة، وفي زيادة علوم اللواكب من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المراجع الكريم أنني جعلت أسياً أكثر من مصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأجنبية الواحدة، فالحقبة التي قد ضلت ذلك عن عمد، لاني لا أمك حق ترجيع مصطلح ما على آخر إذا تساوى أو تقلوا في أدله معنى الكلمة الأجنبية، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

وربب نيل واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية وعشاق عليها ودالة أيضاً على ناهل أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأحص أو الاصالح أو الأشبع من هذه الأسماء، وأملت البهية، وكذلك أملت أشكالاً شتى رسم بها الكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يتسع لاختلاف تلك الأشكال، ولا سيما في المفردات القديمة .

• نكت حساً، بنهي من التصرف الذي تقتضيه الحال، مقتضيات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لا فيها من قائمة العلماء والمراجعين والأساندة الذين يمتون بتأليف الكتب العلمية، أو نقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

ولد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا، وتلقى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد تولى الأمير الشهابي عناية خاصة باللغة العربية فكشف على دراسة قواعدهما وآدابهما درساً وتمعناً ثم انتاجاً وتالياً، حتى استحق لقب العالم الأديب كما كان يحلو لشاعر القطرين خليل مطران أن يدعو . وقد قلب الأمير في عدة مناصب إدارية وتربوية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة اتجاهه ونهجه وشغافاته العلمية والثقوية .

انتخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدعوى سنة ١٩٣٦ ورئيساً له سنة ١٩٥٩، وانتخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومنح أول جائزة تقديرية تقدمها الدولة السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأوسع حقاً فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متسرياً أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وباحناً مدققاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وادناً أو معرباً الكثير بالرجوع إلى أصول أصلها العلمية . ويجمع علمونه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخرون الوطن العربي بهم ويحترمون إنجازاتهم . وقد كتب الأستاذ ذكي للهنس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : «وكم من مسألتي علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيم عن غزارة علم واسعة اطلاع وإحاطة تأمل بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائل الذين استطاعوا أن يوفوا بين القديم والجديد وأن يطوعوا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث» . كما وصف الدكتور أمين المطرود لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : «لم يكتسب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلغته أعلى وأصلح من لغة الشهابي» .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى بالإضافة إلى معجم المصطلحات الحراجية «الانكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدرته المنظمة العلمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع اللغة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والأسمدة والنبات والمواد فقد وضعت في عدد العلماء الذين أغنوا المكتبة العربية بتأليفهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والأدبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المصطلحات العلمية واختصارها لا يتم إلا بعد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك تجرباً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تعرب فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً موجزاً . وحسبنا بإصدار «معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم الزراعية، هذا أن نختص جزءاً مهماً من أمانة الأمير ناهلين من تودده العذب، مستغرقين إنجازاته هو ومهندسين جاء ومتابعين الرسالة في مساهمة دكب التذم العلمي والحضاري الذي كان رحمه الله من أصبح رؤاه .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر القطرين خليل مطران يخاطب الأمير :

يا أميراً أمدني إلى لغة الفصاح
كثرت من حلقه وديان
ذلك المعجم الزراعي قد كان
رجسه حقيقته في أوائمه
عسل لا يكاد يتقصيه إلا
تجميع بالكثير من أهرابيه